

# BOLETIM METEOROLÓGICO 1947

## JANEIRO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
				Máxima		Mínima														
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	705.6	703.5	704.3	19.2	24.0	21.0	-	-	17.6	19.2	96	69	82	1.0 NW	0.0 C	0.0 C	9.7	4.8	1.3	0.9
2	704.7	702.7	704.0	21.8	25.0	21.4	-	-	18.4	21.4	82	62	87	2.0 NE	2.0 NE	0.0 C	9.0	0.0	1.3	2.7
3	704.3	702.8	703.0	22.2	27.0	22.6	-	-	19.8	22.2	76	55	80	2.0 N	3.0 N	0.0 C	9.0	0.0	1.9	3.3
4	703.3	701.6	704.3	24.0	24.8	21.0	-	-	20.8	21.0	71	83	93	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	2.4	2.0
5	704.8	702.8	706.0	22.4	25.4	20.0	-	-	19.2	20.0	91	63	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	1.2	1.5	2.2
6	704.8	703.9	706.5	22.0	24.0	20.2	-	-	18.6	20.2	82	81	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	5.2	0.8	4.4
7	706.5	704.1	707.0	22.2	30.0	19.5	-	-	17.6	19.8	89	54	93	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	9.0	3.5	1.3	7.7
8	705.7	703.3	704.9	23.4	26.0	21.8	-	-	17.2	21.8	88	81	71	1.0 SW	0.0 C	0.0 C	5.3	22.0	1.4	7.4
9	705.6	703.8	705.1	25.6	29.0	22.6	-	-	17.8	22.6	73	65	93	1.0 NW	0.0 C	0.0 C	6.7	26.2	1.3	7.6
10	705.7	703.1	703.7	24.2	28.0	21.6	-	-	17.0	21.6	82	52	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.7	0.2	1.6	8.4
11	703.5	700.4	702.2	26.0	21.0	25.0	-	-	18.2	25.0	75	44	76	1.0 N	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	1.9	9.0
12	703.6	701.4	703.0	24.6	30.0	24.0	-	-	21.6	24.0	79	37	75	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	2.7	0.0	2.2	6.7
13	704.2	701.6	703.4	23.4	29.4	21.4	-	-	18.6	21.4	80	41	81	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	2.2	5.2
14	704.0	701.6	704.2	25.2	31.0	23.4	-	-	17.2	23.4	63	44	78	3.0 NE	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	2.2	8.3
15	704.6	702.2	706.1	25.2	31.0	24.0	-	-	19.2	24.0	77	47	83	0.0 C	1.0 NW	0.0 C	8.3	0.0	2.3	4.5
16	705.9	703.0	704.9	24.0	30.0	23.0	-	-	17.8	23.0	75	48	86	1.0 SE	1.0 SE	0.0 C	6.7	0.0	2.3	8.9
17	706.1	702.4	703.9	22.8	29.0	22.0	-	-	15.8	22.0	74	52	79	2.0 NW	1.0 N	0.0 C	3.7	0.0	2.5	11.3
18	704.5	701.2	704.6	24.6	31.0	23.0	-	-	16.4	23.0	69	49	78	1.0 NE	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	2.5	9.1
19	-	-	703.4	-	-	21.0	-	-	-	20.6	-	-	91	-	-	0.0 C	-	-	-	7.0
20	704.3	701.8	702.3	21.2	22.0	21.2	-	-	18.8	21.2	89	82	91	1.0 N	0.0 C	0.0 C	10	3.8	-	0.6
21	703.4	701.8	703.5	20.0	22.0	19.0	-	-	18.4	19.0	94	88	83	0.0 C	0.0 C	4.0 S	9.7	62.1	0.9	0.0
22	704.5	701.9	703.6	19.2	26.0	19.8	-	-	15.0	19.2	84	56	83	1.0 SE	0.0 C	0.0 C	3.7	16.2	0.3	11.2
23	704.0	701.6	703.1	24.0	28.4	22.6	-	-	17.0	22.6	73	56	80	2.0 NE	1.0 NE	0.0 C	8.0	0.0	1.8	9.0
24	704.4	702.6	705.0	24.4	28.6	20.0	-	-	19.0	20.0	72	55	94	2.0 NE	1.0 NE	0.0 C	9.3	0.0	2.8	0.0
25	705.6	703.9	705.2	19.0	21.4	21.0	-	-	15.0	19.0	96	87	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10	60.3	1.3	2.3
26	705.4	702.8	704.9	21.0	27.0	21.0	-	-	15.8	21.0	74	51	82	5.0 SE	0.0 C	2.0 S	9.3	10.4	1.2	6.1
27	705.8	703.8	705.2	21.2	26.0	22.0	-	-	17.2	21.2	71	55	46	5.0 NE	5.0 NE	0.0 C	8.0	0.2	1.7	7.1
28	706.7	704.0	706.2	21.6	27.4	21.6	-	-	20.2	21.6	77	62	88	5.0 N	2.0 NE	0.0 C	9.3	0.0	2.8	2.5
29	707.2	705.5	706.9	25.6	29.0	22.0	-	-	18.8	22.0	73	55	86	5.0 NE	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	1.5	11.2
30	707.9	704.9	708.6	23.2	30.0	21.0	-	-	16.4	21.0	74	48	82	4.0 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	2.5	11.5
31	706.9	704.8	706.7	23.0	30.2	21.6	-	-	17.0	21.6	83	48	86	1.0 NW	0.0 C	0.0 C	4.7	0.0	2.7	8.7

## FEVEREIRO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	708.2	705.3	707.5	22.4	29.2	21.0	-	-	16.6	21.0	77	51	82	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	7.3	0.0	2.3	10.1
2	708.0	705.4	707.8	23.4	30.4	23.0	-	-	17.4	23.0	80	48	85	1.0 NW	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	2.2	7.6
3	708.1	706.1	706.8	21.4	28.2	21.6	-	-	18.4	21.4	87	55	89	1.0 NW	0.0 C	0.0 C	6.0	4.2	2.3	8.1
4	707.4	705.6	705.2	22.6	28.4	21.6	-	-	16.6	21.6	80	58	89	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	2.3	10.0
5	707.1	704.9	705.7	22.4	28.4	21.2	-	-	17.2	21.2	83	50	89	1.0 NW	0.0 C	0.0 C	1.7	0.0	2.3	9.8
6	707.4	705.1	706.3	21.6	29.4	21.0	-	-	14.8	21.0	84	47	84	2.0 NE	2.0 NE	0.0 C	3.3	0.0	2.0	8.8
7	707.8	704.5	7076.1	22.4	30.0	21.4	-	-	15.0	21.4	79	43	87	3.0 NE	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	2.7	10.0
8	707.7	704.6	704.6	23.4	28.0	21.4	-	-	19.4	21.4	75	52	85	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	2.3	0.0	2.9	9.1
9	705.8	701.5	703.8	22.8	29.0	19.8	-	-	18.6	19.8	76	47	83	2.0 NE	2.0 NE	0.0 C	4.3	0.0	2.9	11.2
10	705.1	702.7	705.7	23.8	31.0	23.0	-	-	15.6	23.0	74	38	75	2.0 N	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	2.1	8.3
11	705.4	702.4	704.7	24.0	31.2	23.4	-	-	21.0	23.4	69	38	86	0.0 C	0.0 C	2.0 E	7.3	0.0	3.0	7.6
12	705.7	703.5	704.9	24.6	25.0	19.4	-	-	17.6	19.4	76	84	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	3.1	1.6
13	705.5	703.7	704.6	21.4	28.0	22.2	-	-	18.6	21.4	94	63	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	1.2	4.9
14	705.0	703.0	704.0	21.8	24.0	21.8	-	-	20.4	21.8	95	81	91	0.0 C	2.0 SE	1.0 NE	10.0	0.0	1.3	0.0
15	704.6	701.9	703.9	22.2	24.4	21.8	-	-	19.6	21.8	86	80	93	2.0 N	1.0 NE	0.0 C	10.0	0.0	1.0	0.4
16	705.1	703.6	705.3	20.8	27.4	21.8	-	-	16.4	20.8	93	62	91	0.0 C	2.0 NW	0.0 C	9.7	12.0	2.8	2.6
17	705.3	702.7	703.8	23.0	27.4	22.6	-	-	19.6	22.6	85	64	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.3	0.4	0.3	4.3
18	704.0	702.0	702.1	21.0	24.8	20.6	-	-	19.0	20.6	94	85	95	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	10.0	19.6	0.4	1.5
19	700.6	698.7	701.0	21.6	28.4	23.8	-	-	20.2	21.6	86	58	93	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	9.3	3.0	1.2	1.9
20	702.3	701.0	702.7	21.2	25.6	21.8	-	-	18.6	21.2	89	71	91	2.0 S	0.0 C	0.0 C	9.0	14.2	1.9	2.2
21	704.0	702.8	705.6	20.0	27.4	21.8	-	-	17.8	20.8	95	64	95	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	9.7	7.6	0.9	1.5
22	705.8	703.6	705.2	22.6	28.4	24.6	-	-	20.4	22.6	86	65	76	2.0 N	0.0 C	2.0 NE	7.3	0.0	1.2	2.2
23	706.4	704.0	706.2	23.0	29.4	22.6	-	-	20.0	22.6	83	59	86	2.0 NE	2.0 NE	1.0 N	7.0	0.0	1.6	6.8
24	707.5	703.9	706.3	26.0	30.0	21.8	-	-	19.2	21.8	76	60	90	1.0 NE	2.0 NE	0.0 C	8.0	0.0	1.8	8.6
25	705.9	702.9	704.0	24.0	30.0	24.0	-	-	18.2	24.0	81	54	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	2.4	8.1
26	703.7	702.6	703.8	26.0	29.0	22.0	-	-	21.0	22.0	76	62	94	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	8.3	0.0	2.0	2.6
27	705.7	704.3	706.8	25.0	31.4	21.2	-	-	22.0	21.2	79	54	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.3	4.6	1.7	7.0
28	707.5	705.7	706.3	21.6	27.4	23.6	-	-	21.2	21.6	91	64	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	8.8	1.8	6.1

## MARÇO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	706.9	704.3	705.3	21.6	27.8	21.4	-	-	21.2	21.4	93	67	93	1.0 E	2.0 N	0.0 C	6.7	3.6	1.7	5.0
2	706.8	704.1	706.0	22.0	28.0	20.2	-	-	21.0	20.2	82	56	89	3.0 W	2.0 N	0.0 C	6.3	0.0	1.3	10.0
3	707.4	704.9	706.2	22.8	27.8	21.6	-	-	16.0	20.6	74	77	91	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	2.2	4.8
4	707.1	705.2	706.6	22.8	28.8	21.6	-	-	18.0	21.6	78	56	91	3.0 NW	2.0 NE	0.0 C	7.3	0.0	1.6	4.5
5	706.6	704.0	705.2	22.8	27.4	22.0	-	-	18.8	22.0	82	66	91	2.0 N	2.0 NW	0.0 C	9.0	0.0	1.7	3.9
6	706.4	703.4	705.4	23.2	25.0	21.0	-	-	18.4	21.0	79	78	91	3.0 N	2.0 N	0.0 C	6.3	0.0	1.6	0.9
7	705.6	704.4	704.7	23.2	28.8	22.0	-	-	18.6	22.0	81	60	93	2.0 NE	1.0 NE	0.0 C	9.0	0.0	1.2	1.1
8	705.9	704.2	705.5	21.0	24.6	20.0	-	-	19.0	20.0	94	87	94	0.0 C	2.0 W	0.0 C	9.7	22.2	1.3	1.7
9	707.1	704.8	706.0	20.2	25.0	20.4	-	-	18.8	20.2	91	76	89	1.0 S	2.0 N	0.0 C	6.0	14.0	0.9	3.6
10	707.3	705.9	706.5	20.4	24.2	20.8	-	-	20.2	20.4	89	82	86	1.0 SE	1.0 N	0.0 C	9.3	0.0	0.8	1.8
11	706.9	703.8	704.9	22.0	27.0	21.4	-	-	18.2	21.4	86	66	87	2.0 N	2.0 E	0.0 C	7.0	1.6	0.9	4.7
12	705.5	704.1	705.5	22.0	22.6	21.6	-	-	21.6	21.6	89	91	93	1.0 N	1.0 N	0.0 C	10.0	1.6	1.8	0.0
13	706.5	704.1	706.2	20.8	26.4	22.4	-	-	19.2	20.8	98	70	86	2.0 N	2.5 NE	0.0 C	7.0	10.0	0.3	5.8
14	707.7	706.0	707.4	21.4	25.0	22.0	-	-	19.4	21.4	91	73	93	2.0 W	2.0 W	0.0 C	10.0	5.5	0.7	0.0
15	708.4	706.7	708.6	21.8	23.0	20.2	-	-	20.2	20.2	98	86	92	1.0 N	2.0 SE	0.0 C	10.0	4.0	0.8	0.3
16	708.6	706.5	707.2	20.8	23.4	21.8	-	-	20.2	20.8	96	88	91	0.0 C	1.0 S	0.0 C	10.0	16.4	0.5	2.1
17	706.4	703.5	705.7	22.4	26.8	21.8	-	-	19.6	21.8	91	66	95	0.0 C	2.0 NE	0.0 C	9.3	3.8	0.7	4.1
18	704.2	702.0	702.1	21.8	23.8	20.6	-	-	20.4	20.6	90	91	93	5.0 N	2.0 NE	0.0 C	10.0	3.4	1.2	0.4
19	703.4	702.8	703.0	21.2	23.6	20.6	-	-	19.4	20.6	91	84	97	1.0 N	0.0 C	0.0 C	9.3	22.5	0.8	2.5
20	703.7	702.4	705.2	20.2	23.6	19.8	-	-	19.6	19.8	96	86	91	1.0 W	1.0 S	2.0 W	9.7	21.2	0.7	0.1
21	707.7	706.2	708.4	19.4	23.8	20.0	-	-	16.6	19.4	75	70	81	3.0 E	2.0 NE	2.0 NE	10.0	3.6	1.2	1.0
22	710.0	708.2	710.0	19.2	24.2	21.4	-	-	18.8	19.2	79	72	85	4.0 S	1.0 SW	0.0 C	10.0	0.0	1.4	0.9
23	710.1	708.9	709.2	20.4	26.2	20.8	-	-	19.0	20.4	94	71	95	0.0 C	2.0 E	3.0 NE	9.7	16.8	1.2	1.7
24	709.7	708.7	708.3	21.8	25.0	20.6	-	-	20.2	20.6	79	72	93	2.0 S	1.0 E	0.0 C	8.0	1.0	1.0	5.2
25	708.9	707.4	708.4	20.4	23.6	19.6	-	-	17.4	19.6	82	73	87	2.0 W	2.0 E	2.0 S	10.0	0.0	1.6	0.3
26	710.0	708.3	709.5	18.6	21.4	18.8	-	-	16.4	18.6	85	73	86	2.0 S	1.0 S	0.0 C	10.0	0.0	1.0	0.0
27	709.5	707.5	709.4	18.2	15.8	15.4	-	-	16.2	15.4	90	96	96	1.2 E	0.0 C	0.0 C	10.0	0.6	1.2	0.0
28	707.8	707.1	708.3	16.8	21.4	16.4	-	-	15.0	16.4	92	81	92	0.0 C	2.0 SE	2.0 NE	6.3	33.6	0.4	2.6
29	708.1	707.1	706.6	18.0	23.6	19.0	-	-	16.4	18.0	78	72	81	2.0 NW	2.0 NE	0.0 C	7.3	1.2	0.4	6.4
30	708.9	706.5	707.4	18.6	25.8	17.8	-	-	17.8	17.8	79	68	92	2.0 S	2.0 NE	0.0 C	5.0	0.0	1.4	6.1
31	709.1	707.0	709.5	20.4	25.6	18.8	-	-	17.8	18.8	82	70	83	2.0 N	2.0 NE	0.0 C	1.7	0.0	1.3	9.2

## ABRIL - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	709.9	707.4	708.7	20.6	26.0	18.0	-	-	19.0	18.0	75	61	86	1.0 SE	2.0 S	0.0 C	1.0	0.0	1.7	11.2
2	709.5	707.6	708.7	20.0	26.6	16.6	-	-	18.0	16.6	76	63	94	0.0 C	1.0 S	0.0 C	3.0	0.0	2.0	7.5
3	708.7	706.9	707.8	20.4	27.0	17.4	-	-	16.6	17.4	84	57	94	1.0 SE	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	2.2	10.3
4	709.2	707.6	708.6	20.0	26.8	18.6	-	-	17.4	18.6	96	69	85	1.2 N	0.0 C	0.0 C	3.7	0.0	1.9	5.3
5	709.7	705.5	708.4	20.6	26.8	18.8	-	-	18.6	18.8	86	69	89	0.0 C	0.0 C	1.0 S	1.7	0.0	1.5	5.6
6	709.8	706.5	707.9	21.0	27.8	18.6	-	-	17.8	18.6	84	64	90	0.0 C	0.0 C	1.0 S	1.3	0.0	1.8	8.3
7	708.5	706.1	706.6	22.2	28.8	20.2	-	-	18.4	20.2	83	68	91	1.0 SE	1.0 S	0.0 C	4.0	0.0	2.4	10.4
8	707.3	705.1	706.2	21.0	24.6	19.6	-	-	20.2	19.6	87	73	85	2.0 NW	2.0 NE	0.0 C	9.0	0.0	2.0	1.8
9	707.3	704.0	705.7	20.6	28.4	19.8	-	-	19.6	19.8	88	65	85	2.0 N	1.0 NE	0.0 C	3.7	0.0	1.0	8.4
10	707.2	705.0	706.7	23.2	30.6	22.4	-	-	19.8	22.4	78	50	83	1.0 NE	2.0 N	0.0 C	0.7	0.0	1.5	10.3
11	707.8	705.0	706.7	22.4	29.8	21.6	-	-	22.0	21.6	88	54	91	0.0 C	1.0 W	0.0 C	4.3	0.0	2.0	9.0
12	706.7	705.5	707.7	21.2	25.6	20.6	-	-	21.0	20.6	91	73	86	0.0 C	0.0 C	3.0 S	9.0	13.2	2.2	2.9
13	709.4	707.9	708.9	18.6	20.8	20.1	-	-	18.2	18.6	88	86	93	1.0 S	0.0 C	0.0 C	10.0	0.2	0.8	1.0
14	709.4	708.0	709.7	19.8	25.0	19.0	-	-	19.4	19.0	83	76	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.0	0.0	0.6	3.5
15	710.9	708.7	710.0	21.6	25.4	18.0	-	-	19.0	15.0	82	76	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	1.4	6.5
16	711.5	709.0	710.7	19.0	25.4	18.2	-	-	18.0	18.2	94	75	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.3	0.0	1.2	5.7
17	711.3	708.6	709.0	18.4	28.2	14.6	-	-	18.0	14.6	98	52	91	0.0 C	1.0 S	1.0 S	3.3	0.0	1.2	7.5
18	709.4	707.1	707.9	19.6	27.8	14.8	-	-	13.6	14.8	83	46	87	1.0 W	0.0 C	0.0 C	2.0	0.0	1.7	10.6
19	707.0	704.1	705.6	18.6	29.8	19.2	-	-	13.8	18.6	85	60	90	1.0 S	1.0 W	0.0 C	3.7	0.0	2.6	10.5
20	707.1	705.8	707.3	22.8	26.6	18.2	-	-	18.6	18.2	82	77	86	1.0 W	2.0 SE	2.0 S	9.3	0.0	1.8	1.4
21	710.3	708.4	710.3	19.0	25.6	18.2	-	-	18.0	18.2	81	70	88	2.0 S	2.0 S	0.0 C	4.7	0.0	1.6	4.9
22	712.1	708.7	709.7	20.0	23.6	18.0	-	-	18.0	18.0	87	75	90	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	8.0	0.0	1.5	1.1
23	710.3	707.1	708.3	19.0	24.8	18.2	-	-	17.6	18.2	88	75	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.3	0.0	0.9	1.5
24	709.1	707.4	707.6	19.2	22.0	19.6	-	-	18.0	19.2	94	84	89	0.0 C	1.0 SE	0.0 C	10.0	0.0	1.2	0.2
25	708.8	706.6	708.6	19.6	24.6	22.6	-	-	18.2	19.6	81	74	91	1.0 SE	1.0 SE	1.0 S	6.3	0.0	0.3	3.7
26	710.4	708.7	709.9	18.6	22.8	16.8	-	-	18.2	16.8	87	73	94	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	5.0	1.2	1.4	4.0
27	711.5	708.9	710.2	18.2	24.0	13.6	-	-	16.8	13.6	80	61	93	2.0 S	1.0 E	0.0 C	1.3	0.0	1.6	10.0
28	711.5	708.4	710.2	18.6	25.4	15.8	-	-	13.6	15.8	76	53	89	0.0 C	2.0 SE	1.0 S	2.0	0.0	1.7	6.2
29	710.9	707.7	708.2	15.2	25.0	12.8	-	-	14.6	12.8	96	55	90	0.0 C	3.0 SE	0.0 C	4.3	0.0	1.9	9.6
30	710.0	707.0	708.4	15.6	24.4	14.4	-	-	12.8	14.4	85	55	96	0.0 C	2.0 W	1.0 SE	8.3	0.0	2.0	3.3

## MAIO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	709.5	706.4	707.7	16.8	26.0	15.0	-	-	14.0	15.0	84	64	91	1.0 E	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	1.4	7.0
2	708.8	706.9	707.9	19.6	25.6	16.8	-	-	14.8	16.8	81	70	94	0.0 C	2.0 SW	0.0 C	2.7	0.0	1.9	8.7
3	709.5	707.4	710.8	19.6	25.0	14.8	-	-	16.4	14.8	81	73	91	2.0 SW	0.0 C	0.0 C	5.7	0.0	1.8	5.9
4	711.0	708.3	709.9	17.8	25.8	21.0	-	-	14.0	17.8	98	73	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	0.0	1.4	5.2
5	710.9	708.7	709.9	22.0	26.6	19.0	-	-	20.8	19.0	84	77	96	2.0 SW	0.0 C	1.0 SE	3.0	0.0	1.6	6.7
6	710.6	707.6	709.3	22.4	27.2	19.2	-	-	18.8	19.2	77	67	86	1.0 SE	2.0 SE	0.0 C	5.7	0.0	1.5	8.6
7	709.1	706.8	708.0	20.6	25.6	18.8	-	-	19.0	18.8	56	78	90	1.0 SE	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	1.9	3.6
8	709.2	707.1	708.0	21.6	24.2	17.8	-	-	17.4	17.8	84	77	90	1.0 W	2.0 SW	1.0 E	5.3	0.0	1.2	5.5
9	709.0	706.4	708.1	22.4	26.8	18.0	-	-	16.4	18.0	77	65	90	2.0 W	2.0 NE	0.0 C	5.3	0.0	1.3	9.7
10	707.6	705.3	706.9	20.6	27.0	18.2	-	-	16.8	18.2	95	70	94	1.0 E	0.0 C	0.0 C	6.0	0.0	2.0	7.7
11	706.9	705.4	707.0	20.4	25.8	17.8	-	-	17.6	17.8	82	76	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.3	0.0	2.1	6.6
12	708.0	706.8	707.3	17.4	22.4	18.2	-	-	16.8	17.4	96	83	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.0	0.2	1.5	0.2
13	710.8	708.5	709.9	19.6	24.4	19.8	-	-	18.0	19.6	89	77	91	1.0 S	0.0 C	0.0 C	9.7	0.0	0.7	2.7
14	710.8	708.5	709.9	20.0	22.0	18.2	-	-	19.6	18.2	85	80	90	0.0 C	1.0 SW	0.0 C	9.7	0.0	1.3	2.1
15	710.7	707.5	708.9	17.8	26.0	16.2	-	-	17.2	16.2	94	58	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	1.0	7.3
16	710.5	707.4	708.8	20.0	27.2	16.4	-	-	15.0	16.4	89	54	92	1.0 SE	1.0 W	0.0 C	4.3	0.0	0.5	6.8
17	710.5	707.8	708.4	18.4	26.2	19.8	-	-	15.6	18.4	84	47	78	2.0 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	2.5	9.1
18	710.1	706.8	708.0	17.4	25.4	16.2	-	-	17.0	16.2	86	55	92	0.0 C	2.0 NE	0.0 C	4.7	0.0	2.5	3.0
19	707.5	705.7	706.5	18.6	26.4	16.4	-	-	15.6	16.4	94	50	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.0	0.0	0.4	7.8
20	708.0	706.5	708.5	18.4	21.4	16.0	-	-	16.0	16.0	86	78	85	0.0 C	2.0 SE	2.0 S	9.0	0.0	1.5	7.6
21	709.7	707.4	708.5	17.4	22.4	15.8	-	-	15.8	15.8	82	76	43	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	7.3	0.0	1.1	9.5
22	710.1	707.2	708.4	18.0	23.6	15.6	-	-	15.6	15.6	88	70	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	0.8	2.8
23	709.0	706.1	707.1	19.0	26.2	16.0	-	-	14.4	16.0	83	53	94	2.0 SE	2.0 N	0.0 C	3.3	0.0	1.1	7.6
24	708.0	705.7	707.6	17.8	27.4	17.6	-	-	16.6	17.6	88	49	92	1.0 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	1.2	8.3
25	709.7	708.6	710.6	18.2	23.4	17.0	-	-	17.2	17.0	92	65	90	1.0 SE	0.0 C	1.0 S	10.0	0.0	1.5	0.0
26	712.1	710.9	712.2	16.8	24.6	16.6	-	-	16.4	16.6	86	55	84	2.0 SE	0.0 C	0.0 C	6.3	2.1	0.3	1.0
27	713.1	710.3	711.3	15.6	24.0	13.4	-	-	15.0	13.4	91	52	94	0.0 C	2.0 W	0.0 C	2.7	0.0	0.9	7.5
28	711.9	708.4	709.7	13.4	23.4	14.2	-	-	12.4	13.4	96	53	93	1.0 NW	3.0 NW	0.0 C	2.3	0.0	1.1	6.0
29	710.7	708.2	709.2	17.4	25.6	13.6	-	-	14.2	13.6	76	56	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	0.9	8.3
30	710.5	708.1	708.7	15.6	24.4	14.0	-	-	9.4	14.0	89	40	91	1.0 S	2.0 SE	0.0 C	0.0	0.0	1.2	8.2
31	710.1	707.7	710.1	17.8	24.6	15.6	-	-	11.6	15.6	77	44	83	0.0 C	2.0 SE	2.0 S	0.0	0.0	1.4	9.3

## JUNHO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura							Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
				Máxima		Mínima														
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	710.4	707.7	710.1	16.4	24.4	11.8	-	-	11.0	11.8	79	38	85	2.0 W	2.0 W	0.0 C	0.3	0.0	1.3	9.2
2	710.6	708.3	712.0	16.4	24.0	10.6	-	-	5.8	10.6	79	46	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.7	0.0	1.9	8.3
3	710.7	708.1	711.1	12.6	24.6	10.6	-	-	4.8	10.6	88	50	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.3	0.0	0.8	7.4
4	712.2	709.7	711.2	11.8	23.4	9.8	-	-	4.0	9.8	90	37	92	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	0.7	0.0	1.1	8.7
5	712.7	710.1	711.2	11.4	23.4	12.0	-	-	4.4	11.4	95	46	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	1.2	5.6
6	711.8	709.4	709.5	9.6	26.0	14.6	-	-	4.0	9.6	98	27	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.3	0.0	1.0	8.2
7	711.3	710.0	711.4	15.4	25.8	13.4	-	-	9.2	13.4	91	38	72	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	3.7	0.0	1.0	7.4
8	712.4	710.5	711.6	18.6	24.8	16.0	-	-	9.4	16.0	76	48	83	1.0 SE	0.0 C	0.0 C	1.0	0.0	1.7	7.0
9	712.1	709.8	711.5	16.0	26.6	15.0	-	-	8.6	15.0	87	41	91	0.0 C	2.0 NW	0.0 C	0.3	0.0	1.1	8.5
10	712.0	709.1	709.4	15.8	23.4	13.4	-	-	8.8	13.4	91	46	89	1.0 E	2.0 N	0.0 C	3.3	0.0	1.4	8.3
11	709.2	707.1	708.0	13.2	22.8	13.0	-	-	8.0	13.0	98	58	91	0.0 C	1.0 NE	0.0 C	3.0	0.0	1.1	4.4
12	708.7	706.5	708.3	16.6	25.0	13.0	-	-	9.4	13.0	92	48	90	1.0 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	0.9	5.3
13	709.7	707.2	709.4	15.0	25.2	13.6	-	-	7.8	13.6	95	46	91	0.0 C	2.0 E	0.0 C	3.0	0.0	1.0	8.8
14	711.3	708.8	710.3	13.8	25.6	13.0	-	-	10.2	13.0	83	43	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.3	0.0	1.4	8.7
15	711.0	709.0	710.3	14.0	23.6	16.8	-	-	7.4	14.0	93	69	78	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	5.0	0.0	1.1	2.9
16	712.4	709.8	711.4	17.0	24.6	15.0	-	-	12.0	15.0	88	45	89	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	4.0	0.0	3.1	2.2
17	712.2	710.4	712.1	15.2	25.8	14.2	-	-	9.8	14.2	89	43	91	0.0 C	1.0 W	0.0 C	1.7	0.0	1.7	5.8
18	712.4	708.7	710.7	15.0	23.8	16.4	-	-	10.0	15.0	98	60	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	1.8	2.7
19	711.3	709.1	710.1	17.4	22.0	18.8	-	-	12.0	17.4	86	59	88	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	9.7	0.2	1.5	4.1
20	710.8	708.7	710.8	17.8	23.4	16.4	-	-	12.6	16.4	86	56	90	2.0 NW	1.0 SE	0.0 C	7.7	0.0	1.7	2.7
21	712.0	710.4	711.2	21.2	25.6	17.6	-	-	14.4	17.6	70	53	90	0.0 C	1.0 E	0.0 C	6.3	0.0	1.7	3.3
22	712.5	709.1	710.3	17.0	20.6	16.0	-	-	11.0	16.0	94	71	94	0.0 C	2.0 NW	0.0 C	4.7	1.8	1.2	2.2
23	711.4	708.1	709.8	17.8	20.6	16.4	-	-	12.0	16.4	84	67	92	4.0 NW	2.0 NE	0.0 C	8.7	0.0	1.1	0.4
24	711.8	708.4	710.9	16.2	24.4	14.8	-	-	11.8	14.8	98	57	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	0.8	4.6
25	712.5	709.5	708.8	15.4	26.0	15.0	-	-	12.6	15.0	98	45	89	0.0 C	2.0 N	0.0 C	9.7	0.0	1.5	5.1
26	711.4	708.7	710.0	16.2	24.6	15.0	-	-	13.0	15.0	96	55	93	0.0 C	1.0 NE	0.0 C	8.0	8.4	1.3	2.5
27	710.9	708.0	709.2	15.2	24.6	10.4	-	-	11.2	10.4	96	50	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	1.0	1.3	10.8
28	711.0	707.4	708.1	10.4	24.4	10.8	-	-	7.6	10.4	95	49	90	0.0 C	2.0 W	0.0 C	0.0	0.0	1.1	8.6
29	709.3	706.2	707.9	12.8	25.0	14.0	-	-	7.8	12.8	97	46	91	0.0 C	2.0 N	0.0 C	0.3	0.0	1.1	8.2
30	709.0	706.5	708.4	14.6	27.6	13.8	-	-	7.8	13.8	89	38	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.0	0.0	1.9	9.0

## JULHO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	709.8	707.0	709.5	15.8	27.6	14.8	-	-	7.6	14.8	83	36	93	0.0 C	2.0 W	0.0 C	1.0	0.0	2.1	7.4
2	710.0	707.2	708.7	18.4	22.6	14.0	-	-	7.4	14.0	72	48	91	2.0 SW	3.0 SE	0.0 C	4.7	0.0	2.1	7.8
3	708.8	706.2	707.7	16.6	23.4	13.0	-	-	7.6	13.0	88	39	88	3.0 NE	4.0 NE	0.0 C	4.3	0.0	1.9	6.4
4	708.9	706.3	707.9	16.4	27.6	14.4	-	-	7.4	14.4	77	34	84	0.0 C	1.0 N	0.0 C	0.3	0.0	2.7	9.4
5	708.3	705.2	707.5	15.6	26.0	16.8	-	-	8.6	15.6	81	30	75	0.0 C	1.0 W	0.0 C	3.7	0.0	2.3	9.1
6	707.9	706.4	706.8	17.8	23.4	16.0	-	-	11.2	16.0	74	53	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	0.0	2.5	3.5
7	708.3	706.1	707.0	18.2	24.6	14.6	-	-	13.6	14.6	76	49	89	1.0 SE	2.0 SE	1.0 S	2.3	0.0	1.1	8.8
8	708.9	706.9	707.8	17.6	20.2	18.8	-	-	12.6	17.6	88	77	88	1.0 W	2.0 SW	1.0 S	10.0	0.4	2.2	0.0
9	707.4	705.5	708.1	17.6	20.4	15.6	-	-	15.6	15.6	96	76	87	1.0 NW	0.0 C	2.0 SE	9.0	9.3	0.1	3.0
10	710.3	709.6	711.4	13.0	16.6	12.4	-	-	11.6	12.4	90	84	84	2.0 S	2.0 S	2.0 S	10.0	2.0	1.3	0.0
11	712.2	710.3	711.5	12.8	16.6	15.2	-	-	10.2	12.8	80	82	91	1.0 S	1.0 SE	0.0 C	9.0	0.0	0.6	0.2
12	711.5	709.5	710.4	16.4	22.6	14.8	-	-	12.2	14.8	83	69	91	4.0 W	2.0 SW	0.0 C	6.3	0.0	1.7	5.4
13	711.4	707.8	711.9	15.6	22.8	16.2	-	-	10.4	15.6	98	74	94	0.0 C	0.0 C	1.0 S	9.3	0.0	0.7	2.6
14	713.2	711.5	712.0	13.0	15.0	10.6	-	-	10.8	10.6	83	84	92	2.0 S	2.0 S	2.0 S	9.0	2.2	0.8	0.4
15	714.0	711.9	712.9	11.4	15.0	12.8	-	-	9.8	11.4	93	79	88	2.0 SE	2.0 S	2.0 W	10.0	0.0	0.9	0.0
16	714.9	712.8	715.3	13.0	16.6	11.6	-	-	10.0	11.6	86	82	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	1.0	0.0
17	716.2	713.5	714.6	14.0	16.4	14.0	-	-	11.0	14.0	87	83	83	2.0 S	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	0.2	0.0
18	715.0	712.8	713.6	13.8	17.6	13.8	-	-	10.8	13.8	89	81	89	2.0 E	2.0 SW	0.0 C	8.0	0.0	0.8	4.3
19	715.8	714.3	716.0	15.6	18.8	13.6	-	-	11.0	13.6	83	81	91	2.0 S	2.0 S	0.0 C	4.0	0.0	1.3	5.9
20	715.2	712.8	714.5	16.0	19.4	13.8	-	-	12.2	13.8	94	78	93	1.0 S	2.0 SE	0.0 C	5.0	0.0	0.4	6.0
21	714.0	710.9	711.9	15.6	20.6	14.8	-	-	11.0	14.8	93	69	91	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	0.7	0.0	1.0	5.0
22	712.9	711.2	712.3	13.0	20.0	14.8	-	-	7.6	13.0	93	65	71	2.0 SW	3.0 W	0.0 C	4.7	0.0	1.9	8.7
23	713.3	711.1	712.7	15.6	19.6	13.6	-	-	7.2	13.6	81	65	83	2.0 SE	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	2.0	5.4
24	712.3	709.3	710.9	14.2	19.4	13.0	-	-	12.6	13.0	96	68	95	0.0 C	1.0 S	0.0 C	6.3	0.0	1.2	2.4
25	711.8	707.7	708.9	15.4	20.4	12.4	-	-	9.0	12.4	91	59	91	1.0 W	1.0 E	0.0 C	6.0	0.0	1.5	2.0
26	711.3	708.0	710.0	14.4	24.6	13.8	-	-	7.4	13.8	91	43	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.3	0.0	1.3	9.9
27	711.0	707.4	708.9	12.8	22.0	16.0	-	-	6.8	12.8	95	44	85	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	7.3	0.0	1.6	5.9
28	710.4	706.9	707.9	14.4	22.0	12.8	-	-	9.0	12.8	94	56	95	0.0 C	0.0 C	1.0 E	6.3	0.0	1.2	4.9
29	710.5	708.5	709.9	17.8	22.4	16.2	-	-	11.4	16.2	88	57	94	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	6.0	0.0	1.1	2.7
30	709.1	706.7	708.1	17.2	23.0	14.8	-	-	16.2	14.8	84	53	89	1.0 N	2.0 NE	0.0 C	3.3	0.0	0.8	6.7
31	708.2	705.4	705.4	13.8	25.0	15.0	-	-	9.4	13.8	97	40	81	1.0 SE	0.0 C	0.0 C	1.3	0.0	0.9	7.7

## AGOSTO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	705.9	702.7	706.3	20.0	28.6	19.8	-	-	10.4	19.8	72	38	74	4.0 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	0.9	9.3
2	708.7	707.3	709.7	15.4	24.6	14.8	-	-	11.4	14.8	91	42	93	1.0 S	1.0 N	0.0 C	2.7	0.6	1.0	8.1
3	712.2	709.7	710.3	16.2	24.6	16.0	-	-	13.6	16.0	85	48	87	1.0 E	2.0 NE	0.0 C	5.7	0.0	0.9	5.5
4	710.1	707.4	707.8	17.2	24.8	16.2	-	-	14.4	16.2	80	49	94	2.0 N	1.0 N	0.0 C	3.3	0.0	0.2	9.4
5	708.9	706.4	707.6	15.4	27.0	13.6	-	-	9.2	13.6	91	39	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.7	0.0	0.5	8.4
6	708.8	706.3	708.4	14.8	28.4	18.6	-	-	10.2	14.8	91	30	69	0.0 C	0.0 C	2.0 S	3.0	0.0	1.0	8.6
7	711.1	709.4	710.3	17.8	25.4	18.6	-	-	11.4	17.8	86	40	85	0.0 C	2.0 E	0.0 C	6.0	0.0	1.5	2.0
8	711.3	708.4	710.3	17.8	23.4	15.8	-	-	11.0	15.8	82	68	89	0.0 C	2.0 SW	0.0 C	9.7	0.0	0.4	1.9
9	710.3	708.9	710.6	17.6	24.6	19.0	-	-	14.4	17.6	86	62	84	3.0 S	2.0 SE	0.0 C	8.0	0.0	0.6	0.0
10	710.9	708.5	710.6	16.2	25.4	17.0	-	-	14.6	16.2	92	58	84	0.0 C	5.0 SW	0.0 C	8.0	0.0	0.8	0.2
11	711.3	707.9	708.5	16.6	27.6	18.8	-	-	13.2	16.6	92	46	40	0.0 C	1.0 SE	0.0 C	7.0	0.4	0.7	3.5
12	709.8	708.4	711.1	16.6	17.0	14.0	-	-	15.4	14.0	98	96	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	47.8	1.9	0.0
13	712.3	712.6	714.2	12.6	13.6	10.0	-	-	12.0	10.0	93	95	97	2.0 SE	2.0 S	2.0 E	10.0	19.0	2.2	0.0
14	714.8	711.9	713.1	14.0	19.6	12.8	-	-	9.0	12.8	72	60	86	1.0 S	2.0 SE	0.0 C	1.3	0.3	0.6	7.6
15	713.4	711.4	711.5	12.0	19.6	12.0	-	-	9.4	12.0	88	58	86	2.0 E	1.0 SE	0.0 C	2.3	0.0	1.2	9.2
16	711.8	709.1	710.3	14.4	20.6	12.8	-	-	5.8	12.8	84	66	86	0.0 C	1.0 SE	0.0 C	0.0	0.0	1.9	10.3
17	711.8	709.5	711.5	17.0	26.4	14.8	-	-	7.0	14.8	88	29	75	0.0 C	2.0 E	0.0 C	0.0	0.0	1.9	9.9
18	713.7	710.3	712.0	18.2	25.4	12.8	-	-	11.8	12.8	74	38	90	1.0 E	0.0 C	0.0 C	0.3	0.0	2.9	9.7
19	712.0	710.2	711.7	13.4	23.2	14.2	-	-	11.0	13.4	89	45	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	1.9	9.2
20	712.7	710.3	712.0	14.4	25.4	12.2	-	-	12.6	12.2	91	38	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	2.1	8.9
21	711.5	708.7	710.2	13.2	26.6	13.8	-	-	5.4	13.2	98	33	76	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	3.3	0.0	1.9	9.0
22	710.2	707.8	708.0	14.8	25.0	13.0	-	-	6.2	13.0	85	35	98	2.0 N	3.0 N	0.0 C	4.3	0.0	2.2	7.4
23	709.3	707.6	708.3	12.6	28.4	11.8	-	-	6.0	11.8	82	24	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	1.6	8.6
24	708.9	706.8	709.3	15.2	26.0	18.0	-	-	9.4	15.2	84	43	88	1.0 SE	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	2.6	2.6
25	711.8	709.8	711.3	15.8	16.6	15.0	-	-	15.0	15.0	93	88	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	2.1	0.0
26	711.8	708.7	709.5	16.6	19.4	15.4	-	-	14.0	15.4	84	70	94	2.0 SE	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	0.5	0.1
27	709.5	706.6	707.0	15.0	26.6	15.0	-	-	12.6	15.0	98	52	84	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	2.0	0.6	3.9
28	707.4	705.1	703.9	15.6	15.6	16.4	-	-	14.6	15.6	98	95	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	7.0	1.5	0.0
29	707.6	705.4	707.4	15.8	17.6	13.8	-	-	14.8	13.8	98	81	97	2.0 E	0.0 C	0.0 C	6.7	22.0	0.1	0.0
30	709.6	707.7	708.8	14.8	22.6	16.6	-	-	12.4	14.8	97	60	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	10.8	0.3	2.2
31	709.7	707.4	709.1	17.6	24.6	17.6	-	-	14.2	17.6	92	48	90	1.0 N	2.0 NE	0.0 C	6.7	0.0	0.7	5.5



## SETEMBRO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	710.1	707.2	709.6	20.6	28.4	17.8	-	-	13.6	17.8	82	44	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.7	0.0	1.5	7.1
2	710.7	708.4	709.9	18.0	29.6	18.4	-	-	16.6	18.4	88	48	90	2.0 W	0.0 C	0.0 C	4.7	0.4	1.8	8.0
3	711.8	709.2	711.3	19.6	23.8	18.2	-	-	15.8	18.2	93	67	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	1.7	0.4
4	712.2	710.3	712.3	15.6	17.4	15.4	-	-	14.6	15.4	98	88	91	0.0 C	1.0 S	1.0 S	10.0	0.0	1.3	0.0
5	712.3	710.2	710.9	14.4	17.6	13.8	-	-	13.4	13.8	96	81	95	2.0 S	1.0 E	2.0 S	10.0	5.0	0.4	0.3
6	712.3	710.6	711.8	14.6	20.6	15.0	-	-	12.6	14.6	95	71	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	21.2	0.3	0.8
7	712.3	709.2	710.2	17.4	20.0	15.6	-	-	13.8	15.6	82	68	87	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.7	0.0	0.7	7.1
8	712.4	708.0	709.1	15.8	21.8	16.4	-	-	12.0	15.8	96	50	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.9	0.0	1.6	7.1
9	709.8	707.4	706.7	16.2	24.0	15.4	-	-	11.0	15.4	89	54	89	0.0 C	2.0 NE	1.0 E	4.0	0.0	1.6	2.8
10	707.9	707.1	707.8	18.4	28.8	17.0	-	-	12.0	17.0	92	41	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.0	0.0	1.3	4.7
11	710.0	706.7	709.8	20.4	28.4	20.0	-	-	15.2	20.0	78	40	78	0.0 C	0.0 C	0.0 C	-	0.0	1.7	0.3
12	710.7	707.7	709.4	18.2	27.6	15.0	-	-	13.4	15.0	82	43	48	2.0 N	1.0 N	0.0 C	0.0	0.0	1.2	3.7
13	710.5	707.6	709.4	18.0	27.4	18.6	-	-	14.2	18.0	92	43	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	1.6	5.8
14	709.0	706.8	706.4	20.8	26.6	17.0	-	-	15.0	17.0	73	51	88	0.0 C	1.0 W	0.0 C	5.3	0.0	1.2	3.2
15	708.5	707.5	710.2	16.4	17.8	14.8	-	-	15.4	14.8	85	70	87	2.0 S	2.0 SE	1.0 E	9.3	1.0	1.3	3.1
16	712.8	710.2	711.4	15.4	22.6	12.4	-	-	10.0	12.4	65	55	73	2.0 S	2.0 S	0.0 C	3.0	0.0	1.1	7.2
17	712.6	709.4	708.9	15.0	23.4	12.6	-	-	13.0	12.6	75	44	82	2.0 N	2.0 NE	0.0 C	2.7	0.0	1.2	9.5
18	710.3	706.8	707.7	11.8	22.4	12.0	-	-	10.8	11.8	79	49	71	2.0 NW	2.0 N	1.0 N	0.0	0.0	1.4	7.7
19	708.2	705.3	705.8	18.0	26.6	18.4	-	-	11.8	17.6	66	51	71	2.0 N	0.0 C	0.0 C	-	0.0	1.4	1.1
20	707.1	703.7	706.2	20.4	29.6	19.4	-	-	15.4	19.4	67	37	77	2.0 N	0.0 C	0.0 C	-	0.0	0.4	3.9
21	707.2	704.2	707.4	19.4	30.6	19.4	-	-	15.6	19.4	77	38	81	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.7	0.0	1.5	4.5
22	708.8	705.8	707.4	17.4	25.4	16.4	-	-	14.0	16.4	78	53	90	0.0 C	2.0 S	0.0 C	4.7	0.0	1.4	0.0
23	706.7	704.1	706.5	17.0	26.6	18.6	-	-	14.0	18.2	94	53	87	3.0 E	2.0 NE	0.0 C	3.3	0.0	0.9	3.9
24	706.9	703.3	704.6	18.4	26.0	20.6	-	-	14.8	18.4	94	61	75	2.0 NW	2.0 NW	0.0 C	3.3	0.0	1.2	0.3
25	705.5	702.9	705.5	19.6	25.6	19.0	-	-	15.4	19.0	93	63	96	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	-	0.2	0.9	0.1
26	707.6	705.3	707.3	20.0	27.4	20.0	-	-	17.0	20.0	89	49	91	1.0 E	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	0.6	2.2
27	710.4	707.2	710.3	19.8	22.4	18.8	-	-	17.4	18.8	91	79	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	0.9	0.1
28	710.7	708.7	709.6	20.8	26.6	20.2	-	-	17.4	20.2	89	57	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	0.8	2.1
29	709.8	705.7	707.6	21.6	28.4	21.0	-	-	18.0	21.0	86	51	85	1.0 N	0.0 C	0.0 C	5.7	0.0	0.8	6.7
30	708.0	706.6	707.8	20.2	28.8	19.6	-	-	18.4	19.6	83	47	89	2.0 N	2.0 NE	0.0 C	3.7	0.0	1.2	7.8

## OUTUBRO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	708.5	706.2	707.2	19.4	27.6	19.0	-	-	14.0	16.8	81	48	96	2.0 NE	2.0 SE	0.0 C	8.0	0.0	0.8	7.4
2	707.3	707.6	707.3	21.0	26.2	20.2	-	-	19.0	18.2	85	67	87	0.0 C	2.0 S	2.0 S	9.3	1.0	1.4	2.4
3	709.0	707.1	707.0	23.6	19.8	28.6	-	-	17.4	23.0	67	84	33	2.0 S	2.0 S	2.0 SE	7.1	0.0	0.7	8.4
4	709.2	707.6	708.8	17.6	25.6	19.6	-	-	16.6	17.0	90	58	70	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	9.0	0.0	0.9	4.6
5	710.4	708.7	709.9	26.4	23.6	17.8	-	-	15.0	15.8	73	84	80	0.0 C	2.0 SE	2.0 SE	8.6	0.0	0.9	1.4
6	713.0	710.0	711.7	18.0	22.4	17.4	-	-	14.6	15.4	77	58	88	2.0 S	2.0 S	0.0 C	4.7	0.0	0.9	4.7
7	712.4	709.4	705.4	21.0	24.6	19.8	-	-	14.6	15.0	58	56	70	2.0 E	2.0 SE	0.0 C	7.1	0.0	0.7	2.3
8	709.1	707.2	707.0	21.2	24.8	18.8	-	-	14.4	19.4	68	58	76	2.0 E	2.0 SE	0.0 C	7.6	0.0	0.6	3.5
9	708.0	705.0	706.8	17.6	23.0	16.8	-	-	15.4	15.8	98	63	94	0.0 C	1.0 S	2.0 E	10.0	14.5	2.0	4.2
10	708.1	706.0	708.6	17.6	21.8	16.8	-	-	12.6	15.0	79	65	90	1.0 S	0.0 C	2.0 N	7.0	16.0	0.7	6.8
11	708.1	707.6	708.3	12.4	14.6	13.6	-	-	12.0	12.0	96	95	96	2.0 SE	1.2 E	2.0 S	7.6	21.8	1.2	0.2
12	712.3	709.1	712.3	11.8	22.6	14.8	-	-	10.8	10.4	93	73	87	4.0 S	2.0 S	0.0 C	1.0	6.0	0.9	-
13	711.5	707.5	710.6	17.6	23.0	14.4	-	-	7.8	12.0	74	44	79	1.0 N	2.0 NE	0.0 C	0	0.0	1.5	7.8
14	709.8	705.7	707.7	18.0	25.2	15.0	-	-	7.0	14.0	68	43	89	2.0 N	2.0 NE	0.0 C	1.4	0.0	1.2	8.7
15	708.0	704.5	705.1	16.6	22.0	18.6	-	-	10.2	17.0	83	72	88	2.0 N	2.0 NE	4.0 W	9.0	0.0	2.5	0.0
16	706.5	709.9	706.6	17.2	20.5	18.0	-	-	15.4	16.0	92	82	84	2.0 E	1.0 NE	0.0 C	3.3	28.8	0.2	0.2
17	707.5	704.4	704.9	19.8	26.6	17.0	-	-	15.4	15.0	82	53	88	2.0 E	2.0 NE	0.0 C	1.0	0.0	0.7	6.0
18	709.5	705.3	704.6	21.4	27.4	19.6	-	-	12.2	16.0	78	36	86	1.0 E	0.0 C	0.0 C	5.1	0.0	0.5	8.8
19	706.9	706.1	706.6	17.4	22.0	17.0	-	-	15.8	16.6	96	67	96	2.0 E	0.0 C	0.0 C	10.0	15.8	2.7	0.4
20	706.7	704.9	707.8	19.4	23.8	19.8	-	-	15.6	17.0	86	70	81	2.0 E	2.0 SE	4.0 S	10.0	11.0	0.4	0.4
21	709.0	706.9	708.7	17.8	21.6	17.0	-	-	14.6	15.4	83	68	96	2.0 W	2.0 NE	0.0 C	10.0	0.0	3.1	0.7
22	709.9	707.6	708.7	15.4	21.6	18.0	-	-	14.0	17.0	96	73	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	0.8	0.7
23	707.9	704.4	705.9	20.2	24.0	20.0	-	-	15.6	18.0	80	61	85	2.0 N	2.0 NE	0.0 C	10.0	0.0	0.2	1.1
24	705.1	702.8	701.6	19.0	24.8	21.8	-	-	17.6	16.0	94	55	66	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	14.6	1.8	0.0
25	700.8	798.4	700.9	19.4	25.8	18.6	-	-	18.0	17.8	90	63	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	44.1	0.5	0.2
26	702.1	700.8	704.7	19.4	27.6	20.2	-	-	13.8	16.2	77	31	68	0.0 C	4.0 W	0.0 C	2.3	2.8	0.9	11.1
27	706.3	703.1	705.4	20.0	28.6	16.6	-	-	11.0	12.4	65	42	84	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.6	4.9
28	707.0	705.3	706.4	21.8	27.0	20.6	-	-	13.8	18.0	74	55	88	0.0 C	2.0 E	0.0 C	8.0	0.0	3.0	6.2
29	706.6	703.7	706.4	23.8	28.8	19.4	-	-	18.0	18.0	75	58	90	1.0 N	0.0 C	1.0 S	10.0	-	-	-
30	708.0	706.6	707.7	17.6	19.8	16.4	-	-	14.0	15.4	76	67	92	2.0 S	2.0 S	0.0 C	10.0	5.4	1.2	0.0
31	708.1	707.2	707.7	16.8	18.6	16.8	-	-	15.2	16.4	92	84	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.4	0.9	0.0

## NOVEMBRO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	941.5	939.6	941.9	16.8	16.4	15.8	-	-	11.4	15.0	83	85	93	0.0 C	3.2 N	0.0 C	3.3	2.0	0.9	0.0
2	938.8	935.8	939.4	16.6	20.8	18.4	-	-	15.4	16.0	94	89	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	13.6	0.6	0.0
3	939.9	936.4	939.2	19.8	20.2	17.4	-	-	16.2	16.0	87	78	90	0.0 C	2.0 N	1.0 W	9.1	30.2	0.4	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	15.0	14.0	94	90	83	0.0 C	2.0 N	2.0 E	10.0	0.0	1.4	1.8
5	939.0	937.6	938.4	24.0	25.6	19.2	-	-	17.0	17.6	69	63	96	2.0 E	2.0 E	0.0 C	5.0	0.8	1.6	4.2
6	939.6	937.1	937.0	20.0	19.2	19.0	-	-	16.6	17.8	80	94	90	2.0 S	1.0 E	2.0 S	10.0	0.6	1.9	8.0
7	940.8	935.9	938.3	16.8	26.8	19.0	-	-	14.4	16.6	86	59	88	0.0 C	2.0 S	2.0 S	5.7	26.4	1.5	4.1
8	942.8	939.4	940.3	14.8	18.6	16.2	-	-	13.6	15.0	91	92	89	0.0 C	2.0 S	2.0 S	10.0	0.0	1.8	7.2
9	943.2	940.7	939.1	18.4	17.8	15.8	-	-	13.0	14.0	54	88	91	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	10.0	10.0	2.0	0.0
10	942.3	940.6	942.0	18.8	23.0	18.4	-	-	16.2	16.6	86	60	92	0.0 C	0.0 C	2.0 W	9.3	5.8	2.0	0.0
11	942.0	942.4	942.2	19.2	26.0	18.0	-	-	16.8	17.0	90	52	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.3	0.0	22	0.0
12	943.4	940.6	940.4	17.2	24.6	18.6	-	-	13.6	17.0	81	49	-	2.0 NW	2.0 W	0.0 C	10.0	0.0	18	3.2
13	942.0	941.4	943.0	19.4	18.4	15.4	-	-	13.6	14.8	72	83	85	2.0 S	2.0 S	2.0 S	10.0	0.0	1.6	0.0
14	943.5	939.4	941.3	14.8	22.6	18.4	-	-	12.4	16.0	87	65	85	6.0 SE	0.0 C	0.0 C	8.3	8.2	1.0	2.6
15	943.6	941.0	941.2	17.2	19.0	14.6	-	-	12.0	14.0	74	79	83	2.0 S	0.0 C	2.0 S	6.7	0.4	1.9	4.7
16	942.4	943.2	944.4	17.0	24.2	16.6	-	-	12.0	14.8	77	93	88	2.0 S	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	0.3	4.7
17	941.4	938.7	940.4	18.0	25.0	14.8	-	-	11.2	14.4	77	62	87	2.0 W	0.0 C	0.0 C	6.0	0.0	1.5	2.5
18	940.4	934.8	938.4	23.0	29.6	20.0	-	-	15.6	-	73	-	-	2.0 NE	-	-	3.3	0.0	1.6	10.7
19	941.8	938.7	940.7	18.8	25.6	16.4	-	-	15.0	16.0	80	45	82	1.0 S	2.0 W	0.0 C	2.3	0.0	0.8	5.8
20	709.2	705.1	707.4	20.4	28.0	16.0	-	-	12.8	14.8	73	85	94	2.0 N	0.0 C	0.0 C	2.7	-	-	-
21	709.1	706.3	707.3	23.8	28.4	18.2	-	-	14.4	18.0	65	43	90	2.0 NW	2.0 N	0.0 C	2.7	0.0	1.6	9.4
22	708.1	706.9	707.4	19.4	20.2	20.2	-	-	14.4	19.8	92	51	87	2.0 N	0.0 W	0.0 C	5.3	0.0	1.0	7.9
23	707.9	705.1	704.8	23.2	29.0	30.2	-	-	16.4	20.0	68	48	44	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	1.2	7.8
24	705.2	701.8	702.2	20.2	28.0	22.0	-	-	14.2	21.6	80	47	65	6.0 N	2.0 NE	0.0 C	8.7	0.0	1.0	6.4
25	703.8	702.3	704.2	20.8	20.8	20.0	-	-	20.0	19.5	78	88	91	6.0 NE	6.0 NE	0.0 C	10.0	0.0	1.8	0.0
26	703.2	702.7	704.3	20.1	21.4	20.2	-	-	18.2	17.2	85	89	89	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	9.7	-	22	0.0
27	705.3	703.7	704.3	19.2	23.1	19.9	-	-	16.4	19.2	82	62	85	2.0 N	6.0 NE	0.0 C	10.0	-	1.6	1.6
28	705.3	703.1	705.2	21.0	23.2	20.0	-	-	17.4	19.0	77	82	91	2.0 N	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	2.6	4.3
29	706.9	704.0	707.1	22.2	24.3	19.5	-	-	17.3	19.0	74	67	89	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	1.0	6.5
30	707.1	705.0	707.1	21.2	20.0	20.0	-	-	16.3	19.1	75	93	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	0.8	3.8

## DEZEMBRO - 1947

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	706.2	707.2	705.1	21.1	20.0	21.4	-	-	16.1	17.0	77	85	82	2.0 N	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	3.5	5.8
2	705.1	704.1	705.2	22.4	22.4	20.1	-	-	19.2	18.0	83	90	90	2.0 NE	0.0 C	6.0 NE	10.0	0.0	2.0	1.6
3	705.6	703.9	705.5	17.2	20.0	20.4	-	-	16.0	18.0	98	78	80	0.0 C	0.0 C	6.0 NE	10.0	6.2	2.7	0.0
4	705.5	704.7	706.5	19.3	21.4	22.2	-	-	16.3	19.2	82	82	85	2.0 SE	2.0 C	0.0 C	10.0	5.5	3.5	0.0
5	704.5	705.2	706.4	18.4	23.1	20.0	-	-	15.2	18.0	88	75	91	2.0 S	0.0 N	0.0 C	9.7	50	4.5	0.8
6	706.3	704.2	704.3	20.2	21.2	21.4	-	-	17.4	18.0	89	89	98	6.0 NE	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	-	6.8
7	706.2	703.0	706.4	22.3	31.0	20.0	-	-	19.4	18.2	85	49	91	2.0 W	2.0 NE	0.0 C	6.7	0.0	-	9.2
8	705.1	703.0	703.1	23.2	31.0	23.4	-	-	19.0	18.0	77	49	78	6.0 W	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	-	8.5
9	702.9	709.8	702.0	24.4	27.2	21.2	-	-	19.4	17.0	75	64	84	6.0 NE	2.0 N	0.0 C	9.0	0.0	-	5.6
10	700.9	704.6	702.8	24.0	28.6	21.4	-	-	16.6	18.0	78	62	82	0.0 C	0.0 C	0.0 N	9.3	5.0	-	6.6
11	700.9	705.1	702.1	22.3	27.6	23.2	-	-	19.0	18.0	89	58	91	2.0 NW	2.0 N	0.0 C	9.7	32	1.1	4.1
12	704.1	709.8	705.3	20.4	27.2	21.2	-	-	19.0	18.2	89	64	89	2.0 SE	2.0 N	2.0 NE	9.7	16.3	1.0	0.1
13	705.4	703.3	705.4	17.4	19.3	20.0	-	-	15.2	18.0	98	97	92	2.0 SE	0.0 C	0.0 C	10.0	0.7	1.6	0.0
14	703.3	702.2	702.3	19.2	21.4	22.2	-	-	17.2	18.2	22	89	89	2.0 NE	2.0 E	0.0 C	10.0	12.7	2.2	0.0
15	703.3	701.2	702.3	20.2	21.0	20.4	-	-	18.4	18.0	92	81	89	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	10.0	9.5	2.0	0.0
16	702.2	700.9	703.5	21.4	26.2	23.0	-	-	19.3	20.4	90	71	85	2.0 N	2.0 E	0.0 C	10.0	6.8	2.0	0.0
17	703.2	703.1	704.1	21.1	22.0	22.0	-	-	18.0	18.0	83	92	78	2.0 N	2.0 E	2.0 S	9.7	3.0	1.0	2.9
18	704.2	703.3	703.3	21.0	20.4	20.2	-	-	19.0	18.0	94	90	84	0.0 C	2.0 S	0.0 C	10.0	5.1	1.2	0.0
19	705.6	704.3	705.3	17.3	23.0	19.2	-	-	15.2	17.4	97	75	90	2.0 SE	4.0 S	0.0 C	9.3	17.4	1.0	2.5
20	706.3	706.0	706.3	22.0	26.0	22.2	-	-	17.4	18.2	77	56	82	6.0 E	6.0 NE	0.0 C	5.0	0.0	1.8	7.5
21	718.2	706.1	718.0	22.2	26.4	21.0	-	-	17.1	18.2	84	61	85	2.0 W	6.0 NE	0.0 C	9.8	0.0	2.2	4.2
22	718.2	706.0	717.2	22.2	27.0	20.0	-	-	17.1	17.4	84	58	85	0.0 C	2.0 N	0.0 C	10.0	0.0	1.6	4.7
23	706.2	704.7	702.2	21.4	27.2	21.0	-	-	17.0	18.0	82	58	93	2.0 C	2.0 N	0.0 C	9.3	0.0	-	2.4
24	705.1	703.1	704.2	21.2	24.2	20.0	-	-	16.0	18.0	84	78	91	2.2 C	2.0 W	2.0 SE	8.0	7.6	1.0	5.1
25	704.2	703.1	704.2	20.2	24.2	21.2	-	-	17.0	18.0	91	69	91	2.0 E	0.0 C	0.0 C	10.0	1.3	0.8	0.4
26	704.2	700.4	704.2	20.2	23.4	22.0	-	-	18.0	19.0	92	84	93	0.0 C	2.0 E	2.0 E	10.0	2.4	1.5	0.0
27	704.3	702.1	704.2	21.2	22.0	19.0	-	-	18.0	17.4	89	93	90	2.0 S	0.0 C	2.0 E	10.0	11.6	-	0.0
28	703.3	702.2	703.2	20.2	22.4	21.2	-	-	18.2	18.2	91	86	89	2.0 N	6.0 N	0.0 C	10.0	4.6	2.7	0.0
29	703.2	701.0	703.2	20.4	26.4	23.4	-	-	18.0	19.0	90	73	82	6.0 NE	2.0 N	6.0 S	9.8	11.6	-	3.7
30	705.3	704.3	705.3	18.0	20.2	22.2	-	-	12.0	19.2	90	92	84	2.0 C	6.0 E	2.0 C	10.0	44.8	-	0.0
31	707.3	701.0	707.2	20.2	26.4	20.2	-	-	16.0	18.2	89	73	87	2.0 W	2.0 N	2.0 C	9.0	-	-	6.5