

BOLETIM METEOROLÓGICO 1954

JANEIRO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	707.8	704.0	707.0	21.0	27.6	20.6	21.0	28.0	15.8	19.6	77	63	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	-	4.6
2	707.5	704.0	705.1	21.0	26.0	21.6	21.0	27.0	18.0	19.4	85	70	82	2.2 N	0.0 C	0.0 C	6.0	14.4	1.2	6.8
3	705.4	701.9	703.0	22.4	28.0	21.4	22.4	28.8	18.0	20.0	81	62	94	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	6.0	0.0	1.8	5.9
4	704.0	701.9	703.0	23.6	25.2	21.2	23.6	25.8	19.2	20.8	82	81	94	2.2 N	2.2 NE	0.0 C	6.3	11.2	2.2	4.5
5	703.0	701.8	704.0	22.8	27.8	21.4	23.0	28.2	18.4	20.6	85	64	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.7	18.2	0.8	5.6
6	704.9	703.8	705.9	24.2	29.8	22.6	24.2	30.2	18.8	20.8	80	55	86	2.2 N	0.0 C	0.0 C	2.3	0.0	0.8	11.1
7	706.9	704.7	705.9	23.6	31.2	21.4	24.0	32.0	13.8	20.6	75	51	91	2.2 S	2.3 N	0.0 C	1.3	0.0	3.4	11.1
8	706.8	704.7	705.8	25.4	32.4	21.4	25.4	32.8	15.8	20.4	66	48	89	0.0 C	2.2 N	0.0 C	3.0	0.0	3.2	9.7
9	708.0	703.8	706.9	22.0	27.4	21.4	22.0	28.2	17.2	20.4	79	57	89	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	6.3	0.0	2.8	8.6
10	707.8	704.8	707.0	22.4	28.4	20.4	22.4	29.0	15.4	19.4	79	54	89	1.0 N	2.2 S	0.0 C	4.0	0.1	1.6	8.5
11	708.1	705.9	706.8	20.6	28.2	17.6	20.6	28.4	13.2	17.2	82	52	92	0.0 C	2.3 SE	0.0 C	3.7	0.0	2.2	8.1
12	707.5	704.8	705.9	22.2	29.0	19.2	22.2	29.4	12.6	18.8	81	47	88	0.0 C	2.5 NE	0.0 C	3.3	0.0	3.2	10.2
13	707.7	705.6	706.9	23.8	30.4	19.6	24.0	30.6	14.2	18.8	72	46	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.0	0.0	4.0	11.0
14	707.7	704.7	705.8	24.4	31.4	19.2	-	-	13.6	18.8	71	47	94	4.2 N	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	2.2	9.7
15	708.8	705.7	706.8	22.8	30.2	22.0	-	-	14.4	21.4	82	52	91	2.5 SE	2.2 N	0.0 C	6.0	0.0	3.0	10.4
16	706.8	703.7	706.8	22.8	30.4	22.4	-	-	18.2	20.8	80	52	85	2.0 SE	2.3 N	0.0 C	4.0	0.0	3.0	10.6
17	707.7	704.7	706.8	24.0	31.0	21.6	-	-	15.2	20.8	70	52	91	0.0 C	4.6 S	0.0 C	4.0	0.0	3.2	9.7
18	706.8	703.7	705.8	22.8	30.6	20.2	-	-	16.4	19.4	80	50	91	2.0 N	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	2.6	10.4
19	705.8	702.7	703.8	23.4	28.4	21.2	-	-	15.4	19.6	73	56	80	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	2.4	8.6
20	704.1	701.6	702.7	24.6	31.2	22.8	-	-	19.2	20.8	67	43	82	2.7 NE	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	2.0	9.5
21	703.9	701.7	704.8	23.4	28.4	21.4	-	-	18.6	19.4	72	52	81	2.2 S	2.5 N	0.0 C	7.3	0.0	3.0	6.9
22	705.8	702.7	703.8	23.6	29.8	21.2	-	-	15.6	19.2	69	49	80	2.0 N	2.2 NW	0.0 C	6.3	0.0	4.5	8.6
23	703.8	702.7	704.8	21.6	29.0	21.4	-	-	15.4	19.6	79	52	80	2.2 SE	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	2.8	10.5
24	705.8	702.7	704.9	22.8	30.0	20.4	-	-	17.6	19.6	80	54	90	0.0 C	2.4 N	0.0 C	6.3	0.0	2.6	10.7
25	706.9	703.8	705.2	23.6	30.4	18.6	-	-	15.4	18.0	72	52	88	0.0 C	2.9 N	0.0 C	4.7	0.0	2.8	9.5
26	706.0	703.8	706.0	23.0	30.8	21.4	-	-	14.6	19.6	75	49	82	2.2 N	2.4 S	0.0 C	4.0	0.0	2.6	9.8
27	706.9	703.8	702.9	24.4	31.4	22.4	-	-	16.8	21.2	66	44	88	2.7 NE	2.2 S	0.0 C	6.7	0.0	4.4	9.4
28	706.9	703.7	705.9	24.4	31.6	22.2	-	-	16.8	21.6	71	44	92	2.2 N	0.0 C	0.0 C	6.0	0.0	3.4	6.8
29	708.8	704.7	707.8	21.6	30.4	20.0	-	-	17.6	19.6	72	48	94	2.6 NE	2.2 N	0.0 C	4.0	3.8	-	11.7
30	708.8	704.7	705.8	23.4	30.2	21.8	-	-	15.2	21.0	72	47	90	2.2 NE	2.2 S	0.0 C	4.3	0.0	3.0	9.9
31	706.7	703.6	703.7	25.2	31.2	23.4	-	-	15.6	22.6	68	45	86	0.0 C	1.9 SE	0.0 C	4.0	0.0	3.0	10.9

FEVEREIRO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	702.9	702.3	702.9	21.4	23.8	20.6	-	-	17.2	20.4	91	73	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	7.4	-	0.0
2	703.9	701.7	703.9	24.0	29.0	22.8	-	-	17.6	21.2	73	55	85	2.1 S	0.0 C	0.0 C	6.0	1.2	1.8	2.6
3	705.8	703.2	703.9	25.2	30.2	23.0	-	-	19.2	22.6	72	55	89	0.0 C	2.2 N	0.0 C	4.7	0.0	3.6	3.9
4	706.8	703.7	704.0	24.4	29.4	21.4	-	-	17.0	20.0	71	56	85	0.0 C	2.5 N	0.0 C	4.3	0.0	2.6	8.8
5	707.0	704.8	706.1	23.2	27.4	19.8	-	-	18.8	19.4	83	64	89	0.0 C	2.1 SE	0.0 C	-	14.8	0.6	6.8
6	707.1	703.9	705.1	20.4	27.8	20.6	-	-	19.2	20.0	92	52	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	8.8	2.2	2.6
7	705.9	704.8	706.0	21.4	27.4	21.0	-	-	18.4	20.6	85	62	94	2.7 N	2.5 N	0.0 C	5.3	1.2	2.0	1.1
8	707.0	703.8	705.0	23.2	29.4	22.4	-	-	16.4	21.6	78	53	83	2.2 N	0.0 C	0.0 C	4.7	0.0	-	6.5
9	706.8	703.8	705.0	22.8	29.8	22.2	-	-	15.8	21.6	82	54	92	2.4 NE	0.0 C	0.0 C	-	0.0	2.4	9.3
10	706.0	703.8	704.9	22.0	28.8	22.4	-	-	16.8	21.6	86	56	91	0.0 C	2.7 S	0.0 C	3.0	0.0	1.0	2.8
11	707.3	705.3	707.0	20.0	24.8	19.8	-	-	17.6	19.6	94	75	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	22.8	2.0	1.6
12	707.0	704.8	705.3	21.4	28.0	22.0	-	-	18.0	19.2	91	60	91	0.0 C	2.2 N	0.0 C	-	3.6	2.3	1.9
13	706.9	704.8	706.9	23.2	27.6	20.8	-	-	19.2	20.2	83	60	93	0.0 C	2.3 N	0.0 C	-	0.0	2.1	0.3
14	705.6	703.8	704.9	22.0	27.4	21.6	-	-	19.4	21.0	94	66	97	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	2.2	6.9
15	704.9	702.9	704.0	23.0	22.0	21.4	-	-	19.0	21.0	86	89	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	3.2	1.2	0.3
16	704.0	702.0	704.0	20.0	22.4	19.8	-	-	18.4	19.4	91	91	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	9.8	0.2	0.2
17	704.1	703.0	705.1	20.8	24.0	20.2	-	-	18.8	20.0	87	73	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	5.8	0.4	0.1
18	706.1	704.1	706.1	20.4	22.8	20.2	-	-	19.4	20.0	94	88	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	19.0	0.4	0.0
19	707.1	704.9	706.1	21.2	26.0	20.2	-	-	17.4	19.8	96	70	94	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.7	3.2	2.0	6.5
20	706.9	703.8	706.9	23.6	29.6	22.2	-	-	16.8	21.6	80	57	91	2.0 NE	2.2 N	0.0 C	4.0	0.0	2.0	9.5
21	706.9	704.9	706.9	22.8	30.0	22.4	-	-	17.6	21.4	88	56	90	0.0 C	2.2 S	0.0 C	3.0	0.0	0.8	9.5
22	707.2	705.7	706.8	25.4	31.4	22.2	-	-	14.8	21.6	66	45	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	-	0.0	2.8	11.1
23	707.3	703.7	704.8	25.0	32.4	23.8	-	-	16.6	22.4	75	48	85	0.0 C	2.3 N	0.0 C	-	0.0	2.4	11.0
24	703.8	702.7	703.8	23.6	31.2	22.2	-	-	17.0	22.0	88	54	96	0.0 C	2.6 N	0.0 C	5.3	0.0	2.0	9.9
25	706.9	704.6	706.9	22.6	29.0	21.2	-	-	17.2	-	84	55	89	2.2 N	2.0 NE	0.0 C	6.0	0.0	1.8	8.4
26	707.7	704.7	706.9	24.8	30.8	19.4	-	-	16.0	19.0	69	48	98	2.5 N	2.2 S	0.0 C	5.0	0.0	4.0	8.4
27	707.8	705.7	706.9	22.4	29.4	19.2	-	-	14.0	18.6	77	47	92	2.0 NE	2.2 S	0.0 C	3.3	10.0	2.8	10.9
28	706.8	705.7	706.8	24.4	30.6	19.0	-	-	13.8	18.4	69	48	92	2.3 NE	0.0 C	0.0 C	1.3	0.0	3.2	11.1

MARÇO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	706.9	703.8	705.9	22.6	32.0	20.6	-	-	13.0	19.8	84	48	91	0.0 C	2.2 N	0.0 C	3.7	0.0	3.0	11.2
2	707.9	704.8	706.9	23.6	29.2	21.6	-	-	13.2	20.6	70	48	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	0.0	3.4	10.3
3	707.9	703.7	705.8	22.6	30.6	21.6	-	-	13.4	20.6	80	49	84	2.2 N	2.2 NE	0.0 C	4.0	0.0	0.4	10.7
4	707.7	704.7	705.8	24.0	30.0	21.8	-	-	15.2	20.6	75	48	88	0.0 C	2.3 N	0.0 C	4.3	11.6	2.0	10.3
5	706.5	703.8	704.9	23.0	30.8	21.6	-	-	16.0	19.8	80	49	89	0.0 C	2.2 S	0.0 C	4.7	0.0	2.2	10.0
6	706.2	703.7	704.8	24.8	31.8	21.0	-	-	15.0	20.6	69	47	94	2.2 SE	3.3 N	0.0 C	4.3	0.0	3.2	8.2
7	705.9	703.2	704.8	25.2	31.2	22.6	-	-	15.6	21.0	68	49	84	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	2.4	4.8
8	705.9	701.7	704.0	23.0	31.0	22.8	-	-	16.8	20.6	78	48	80	2.2 NE	2.2 N	0.0 C	7.0	0.0	1.6	9.8
9	704.7	701.7	703.7	25.4	32.0	22.8	-	-	17.0	21.4	65	46	87	2.2 S	2.2 N	0.0 C	2.0	0.0	3.8	9.9
10	705.0	702.6	703.7	25.0	21.8	24.0	-	-	18.8	23.0	74	51	89	2.2 N	2.5 SE	0.0 C	4.7	0.0	2.8	7.1
11	707.5	705.3	705.8	21.6	28.4	21.8	-	-	19.0	21.4	93	58	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	25.8	1.0	4.0
12	707.7	705.6	707.2	24.0	30.0	19.4	-	-	18.0	19.2	71	47	90	2.5 N	1.9 NE	0.0 C	3.3	0.0	1.6	8.2
13	708.7	706.6	707.8	23.6	29.2	22.0	-	-	14.8	21.6	75	52	86	2.0 S	2.2 N	0.0 C	3.0	0.0	2.6	9.9
14	707.7	705.7	706.8	24.0	28.6	20.8	-	-	15.4	20.2	67	64	93	0.0 C	2.2 N	0.0 C	4.0	0.0	2.4	9.8
15	708.7	706.6	707.8	24.2	20.2	22.2	-	-	16.2	21.0	68	50	86	2.1 NE	2.2 NE	0.0 C	4.0	0.0	3.2	9.3
16	708.9	706.6	707.8	22.4	30.4	21.8	-	-	14.8	20.4	86	50	86	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.3	-	-	9.0
17	708.8	706.4	706.0	22.8	29.0	19.6	-	-	15.4	18.4	76	52	83	2.3 SE	2.5 N	0.0 C	4.3	0.0	3.0	9.4
18	706.8	704.7	706.0	24.4	29.6	19.8	-	-	13.0	18.2	71	48	83	2.5 N	2.2 SE	0.0 C	4.0	0.0	2.2	9.0
19	706.8	703.7	704.9	24.8	28.8	19.4	-	-	14.8	18.6	63	49	90	2.2 N	2.4 NE	0.0 C	4.3	0.0	3.4	3.8
20	705.9	703.8	704.9	21.8	26.6	17.8	-	-	13.8	12.2	78	50	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	1.8	9.2
21	704.0	703.3	704.0	18.4	26.2	20.6	-	-	16.0	18.8	96	62	82	0.0 C	2.2 NE	0.0 C	5.7	1.4	0.0	5.4
22	706.2	703.4	705.0	18.4	25.4	21.4	-	-	15.6	19.6	96	74	82	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	13.6	0.8	3.7
23	706.9	703.8	705.0	22.6	29.2	21.6	-	-	16.2	20.6	81	52	86	0.0 C	3.9 N	0.0 C	4.3	0.0	1.6	8.0
24	706.9	704.7	705.9	23.4	28.0	20.8	-	-	16.6	20.0	80	58	91	0.0 C	2.3 N	0.0 C	4.7	0.0	2.6	7.0
25	706.9	703.8	705.9	23.6	27.6	21.8	-	-	18.0	20.6	72	59	88	2.5 NE	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	3.0	5.3
26	705.9	703.8	704.9	22.6	26.6	20.4	-	-	17.4	18.8	83	63	85	0.0 C	2.2 NE	0.0 C	5.0	0.0	1.8	7.4
27	704.9	703.8	705.0	22.8	27.2	19.0	-	-	15.2	18.4	80	58	92	2.2 N	2.5 NE	0.0 C	5.0	0.0	2.0	10.2
28	705.9	702.8	706.1	24.0	28.0	19.8	-	-	13.6	19.0	73	56	96	0.0 C	2.4 N	0.0 C	4.7	0.0	2.6	7.3
29	707.2	705.1	706.2	20.8	25.2	20.0	-	-	15.0	19.8	89	66	96	0.0 C	2.5 NE	0.0 C	5.7	8.8	1.8	4.9
30	707.2	705.2	705.6	20.4	21.8	16.6	-	-	18.2	16.2	90	91	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	0.2	2.8	0.0
31	706.3	704.4	705.5	17.0	18.2	17.8	-	-	11.4	17.6	98	94	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	67.4	0.1	0.0

ABRIL - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	705.9	704.1	705.2	21.0	24.6	18.8	-	-	16.0	17.6	96	70	92	0.0 C	2.2 N	0.0 C	6.3	29.8	0.3	1.2
2	704.8	702.9	704.1	21.0	27.8	19.0	-	-	16.4	18.8	91	55	94	0.0 C	2.0 N	0.0 C	4.3	0.0	0.6	7.9
3	704.1	701.9	703.1	22.6	29.6	21.4	-	-	16.2	21.2	84	56	96	0.0 C	2.9 S	0.0 C	5.0	0.0	2.2	9.4
4	705.8	703.5	705.2	23.8	26.8	20.4	-	-	12.6	17.0	79	72	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.7	3.0	0.8	9.3
5	707.2	704.9	706.8	20.8	26.8	18.8	-	-	15.4	18.0	87	63	92	0.0 C	2.2 N	0.0 C	4.3	3.8	-	7.5
6	708.3	705.5	706.6	19.8	25.0	18.4	-	-	14.8	18.2	89	67	96	2.8 NE	2.5 N	2.5 N	7.3	0.0	-	3.6
7	707.8	705.5	707.0	18.8	26.2	18.0	-	-	13.2	17.2	73	62	90	0.0 C	2.2 NE	0.0 C	2.7	0.0	2.2	9.0
8	708.1	707.0	708.1	18.6	26.6	18.0	-	-	13.4	17.2	83	47	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.3	0.0	2.8	9.7
9	709.1	707.0	708.0	20.4	25.8	19.6	-	-	16.2	19.2	82	63	93	2.2 NE	2.2 N	0.0 C	2.3	0.0	1.8	10.2
10	709.1	706.9	708.0	21.0	26.0	18.0	-	-	14.6	17.4	82	63	92	2.2 NE	2.8 N	0.0 C	2.3	0.0	1.2	10.1
11	709.1	705.8	706.8	19.2	25.6	16.0	-	-	14.2	15.8	82	63	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.7	0.0	0.8	6.0
12	707.8	704.9	707.0	15.6	27.4	17.4	-	-	12.4	15.6	93	55	80	0.0 C	2.2 N	0.0 C	3.0	0.0	1.2	0.0
13	709.1	707.0	708.0	17.0	27.2	18.0	-	-	12.8	17.4	84	56	92	0.0 C	2.5 SE	0.0 C	4.7	0.0	0.8	8.1
14	709.1	707.0	708.1	20.6	26.0	18.8	-	-	16.6	18.2	78	63	86	0.0 C	2.7 N	0.0 C	6.7	0.0	1.8	9.7
15	710.1	708.0	709.2	19.2	27.0	17.4	-	-	12.0	16.4	76	53	88	2.8 S	2.9 SE	0.0 C	3.3	0.0	1.6	9.3
16	708.3	707.1	708.2	18.0	25.0	17.0	-	-	13.0	15.4	74	55	80	2.2 W	2.8 N	0.0 C	5.3	0.0	1.2	7.6
17	709.3	707.1	708.3	18.0	24.8	17.0	-	-	11.4	15.6	77	58	84	2.7 N	0.0 C	0.0 C	6.7	2.8	1.6	5.4
18	709.2	707.1	708.0	17.4	25.2	17.0	-	-	11.4	16.6	82	54	94	0.0 C	2.2 N	0.0 C	8.0	0.0	0.8	6.8
19	708.4	707.1	707.7	17.2	25.4	16.2	-	-	14.0	15.8	96	60	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	0.6	4.9
20	707.5	706.4	707.0	18.4	21.2	17.0	-	-	15.4	16.8	88	74	96	2.2 N	2.2 S	0.0 C	6.3	0.0	1.6	0.0
21	707.3	705.9	707.4	20.0	22.4	17.6	-	-	13.0	17.0	74	71	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	2.2	7.7
22	709.5	707.0	708.3	17.4	22.8	16.8	-	-	12.8	16.2	96	74	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.7	5.2	0.4	3.6
23	709.3	707.1	707.9	20.4	25.2	16.4	-	-	15.6	16.2	84	63	96	2.2 N	0.0 C	0.0 C	4.3	0.4	1.0	2.7
24	709.0	707.2	708.3	18.8	27.2	16.8	-	-	12.8	16.2	92	51	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	0.6	0.0
25	709.4	708.3	709.4	20.0	25.2	15.8	-	-	12.6	15.2	85	61	91	2.2 N	0.0 C	0.0 C	4.7	0.0	0.8	7.4
26	709.0	706.2	707.4	17.8	26.0	14.8	-	-	10.0	14.4	90	54	93	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.0	0.0	0.8	7.3
27	707.4	704.2	705.3	18.4	24.8	15.8	-	-	9.8	15.4	90	61	93	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.0	0.0	0.6	7.6
28	707.4	706.1	706.8	19.4	27.0	19.8	-	-	11.4	18.2	92	52	83	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.7	0.0	1.2	5.0
29	709.3	707.1	708.4	19.4	25.8	18.6	-	-	14.0	18.4	92	63	96	0.0 C	1.9 NE	0.0 C	5.3	0.0	1.0	2.5
30	708.3	706.0	707.2	20.4	26.8	19.6	-	-	18.6	18.8	90	59	91	2.2 N	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	1.4	2.7

MAIO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	709.1	707.1	708.2	21.8	23.6	20.2	-	-	16.2	19.8	82	78	92	0.0 C	2.2 NE	0.0 C	7.6	0.0	-	-
2	710.3	708.2	710.3	19.0	21.6	18.8	-	-	12.2	17.2	96	79	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	0.2	0.8	0.3
3	709.9	709.3	709.3	18.2	22.8	18.0	-	-	16.8	17.8	88	73	96	2.2 N	2.8 NE	0.0 C	6.3	0.4	1.4	2.6
4	709.3	707.1	709.3	19.0	27.0	17.0	-	-	15.0	16.8	92	51	96	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.3	0.0	0.4	5.7
5	707.3	705.1	706.2	16.2	25.8	18.8	-	-	13.4	15.6	98	65	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.7	0.0	1.0	6.1
6	706.1	702.9	703.2	17.8	27.6	18.0	-	-	13.2	18.6	98	59	92	0.0 C	2.2 S	0.0 C	3.7	0.5	0.6	9.0
7	704.5	703.8	705.4	17.8	24.0	16.0	-	-	16.4	15.4	98	69	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	7.6	0.2	4.1
8	706.6	704.3	705.5	17.4	23.8	17.6	-	-	13.6	17.4	98	70	96	0.0 C	2.2 N	0.0 C	6.3	0.4	0.1	2.7
9	706.4	705.4	706.4	19.8	22.2	20.0	-	-	16.8	19.0	89	79	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	1.5	0.0
10	707.4	704.7	705.2	20.2	24.2	20.0	-	-	15.8	19.4	93	74	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	0.0	1.8	0.9
11	706.3	705.1	706.2	20.4	26.8	18.4	-	-	17.8	18.0	94	67	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.7	0.6	1.6	5.0
12	707.9	706.0	706.4	19.8	24.6	16.8	-	-	17.2	16.4	91	73	94	0.0 C	2.2 N	0.0 C	7.3	0.0	1.8	2.9
13	707.3	705.2	706.0	21.4	25.0	19.6	-	-	14.8	19.2	91	73	95	2.2 N	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	2.2	2.5
14	708.4	707.3	708.4	19.4	19.8	17.4	-	-	16.6	17.2	88	91	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	14.6	2.4	1.1
15	709.4	707.3	708.3	18.8	21.8	17.8	-	-	14.2	17.6	92	79	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.7	1.8	1.8	4.9
16	708.1	706.1	708.3	18.4	23.2	17.6	-	-	14.0	17.2	94	72	94	2.0 SE	2.2 N	0.0 C	5.0	0.0	2.6	4.8
17	708.3	706.2	707.3	19.8	24.6	16.0	-	-	13.0	15.6	91	65	94	2.2 N	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	1.4	6.8
18	707.4	705.2	706.4	19.6	24.8	16.4	-	-	12.2	15.8	89	69	96	2.2 S	2.2 N	0.0 C	5.7	0.0	2.0	5.4
19	708.5	706.3	707.3	15.6	25.2	16.6	-	-	11.8	16.2	98	68	98	0.0 C	1.9 NE	0.0 C	7.0	0.0	0.2	6.0
20	708.4	707.0	708.4	18.4	25.2	15.8	-	-	15.0	15.4	98	61	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	0.0	0.4	6.9
21	708.6	706.3	708.6	15.4	23.8	15.2	-	-	11.8	14.8	98	70	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	9.0	0.0	0.4	3.8
22	709.4	707.3	708.4	15.6	22.4	15.8	-	-	11.8	15.6	98	69	96	0.0 C	2.2 N	0.0 C	9.0	0.0	0.0	5.5
23	709.4	708.4	709.4	16.2	20.2	15.6	-	-	12.2	15.0	96	90	95	2.5 SE	2.2 N	0.0 C	10.0	0.0	2.2	0.0
24	709.7	708.3	709.6	15.4	21.6	13.6	-	-	12.8	13.0	91	71	95	2.2 N	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	1.8	6.3
25	709.7	708.4	709.6	14.4	22.4	13.4	-	-	9.8	12.8	91	67	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	1.0	5.1
26	710.8	709.2	708.6	13.2	22.8	13.6	-	-	10.0	12.8	98	63	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	0.8	5.0
27	710.5	708.0	708.6	16.2	23.4	13.0	-	-	11.0	12.6	96	58	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.3	0.0	1.2	7.8
28	709.7	707.6	709.5	13.2	22.0	14.0	-	-	8.0	12.8	98	67	98	2.2 N	2.2 NE	0.0 C	4.3	0.0	0.2	7.7
29	709.8	707.6	708.7	12.0	21.8	13.6	-	-	10.0	13.6	98	65	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	1.4	5.9
30	709.7	708.6	709.7	12.4	23.0	12.6	-	-	11.0	12.0	95	60	98	2.2 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	2.0	7.5
31	711.6	709.4	710.5	13.6	23.2	14.2	-	-	9.8	13.8	98	70	98	0.0 C	2.5 NE	0.0 C	6.0	0.4	1.4	6.9

JUNHO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	709.7	709.4	709.7	16.8	22.2	13.6	-	-	12.6	13.2	94	71	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	3.0	3.8
2	709.7	707.4	708.5	14.2	23.0	13.8	-	-	10.2	13.2	98	65	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	0.4	0.8	5.8
3	708.7	707.4	708.6	11.8	20.8	13.8	-	-	9.6	13.6	98	70	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	0.2	0.8	-
4	709.0	707.3	708.5	15.4	25.4	14.4	-	-	10.2	14.0	98	65	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.3	0.1	1.2	6.8
5	708.7	707.3	707.5	14.8	23.8	14.4	-	-	11.2	14.2	98	68	96	0.0 C	2.2 NE	2.9 N	9.0	0.0	0.8	2.4
6	708.5	707.3	709.5	14.4	22.0	16.6	-	-	12.2	16.0	98	76	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	8.7	1.8	0.8	-
7	709.5	707.3	709.5	17.8	22.0	16.6	-	-	14.0	16.0	92	76	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	9.7	0.4	1.4	-
8	711.5	709.3	711.5	17.8	22.8	17.4	-	-	15.0	17.0	92	71	98	0.0 C	2.4 SE	0.0 C	9.7	0.6	1.4	2.2
9	712.5	710.4	711.5	18.0	22.8	16.4	-	-	15.4	16.0	90	67	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.7	0.8	1.2	4.7
10	711.8	709.1	710.5	12.6	25.0	14.0	-	-	10.0	13.0	98	62	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.7	0.4	1.2	-
11	710.7	708.3	710.5	14.2	24.8	15.0	-	-	9.4	14.6	96	63	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	1.7	0.0	1.4	-
12	711.6	709.5	710.5	17.8	23.6	13.2	-	-	11.6	12.8	90	67	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	1.6	0.0
13	709.7	707.4	708.6	14.4	21.8	12.8	-	-	9.8	12.4	98	81	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.7	0.2	1.8	-
14	708.8	705.4	707.0	13.8	22.0	14.4	-	-	8.6	13.2	98	69	94	0.0 C	2.2 N	0.0 C	4.3	0.2	0.6	-
15	707.9	705.4	706.6	17.2	25.2	15.0	-	-	10.0	14.8	92	63	95	0.0 C	2.2 N	0.0 C	1.3	0.2	1.4	-
16	707.7	706.4	707.7	16.4	23.8	12.0	-	-	9.8	11.6	98	58	98	0.0 C	2.2 NE	0.0 C	3.7	0.1	1.8	-
17	708.2	707.1	707.7	12.6	23.6	12.4	-	-	10.0	12.0	98	56	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	6.7	0.0	1.2	-
18	708.9	707.5	708.7	10.0	22.2	12.4	-	-	8.6	11.8	98	61	95	0.0 C	2.2 S	0.0 C	6.7	0.2	1.0	-
19	709.9	707.7	709.8	11.2	22.0	11.0	-	-	7.4	10.6	98	73	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.7	0.2	1.8	-
20	708.8	707.1	708.7	10.0	24.4	13.4	-	-	8.0	12.6	98	57	94	0.0 C	2.2 N	0.0 C	3.0	0.1	1.2	-
21	708.9	708.9	708.9	11.8	22.6	14.4	-	-	7.6	12.0	98	65	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.7	0.0	1.6	-
22	709.9	707.5	709.8	13.6	23.6	12.6	-	-	9.8	11.8	98	61	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.3	0.3	2.0	-
23	709.9	707.4	709.7	12.8	24.8	12.4	-	-	7.8	11.8	98	56	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.3	0.2	1.4	-
24	710.3	708.1	709.7	13.4	25.0	12.6	-	-	8.4	12.0	98	55	95	0.0 C	2.2 N	0.0 C	6.3	0.2	1.8	-
25	710.7	708.5	709.7	17.6	24.4	13.0	-	-	10.0	12.4	92	55	95	0.0 C	2.2 NE	0.0 C	4.3	0.0	1.0	-
26	710.9	709.7	710.7	13.6	23.8	13.0	-	-	9.6	12.6	98	55	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.0	0.3	0.4	-
27	709.8	708.2	709.8	16.6	23.6	12.4	-	-	8.8	11.8	96	60	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.3	0.0	0.8	-
28	710.1	707.6	709.8	11.4	24.4	12.4	-	-	8.0	12.0	98	55	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.7	0.2	1.8	-
29	710.1	707.7	708.8	11.2	24.2	12.4	-	-	8.2	12.0	98	59	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.3	0.2	2.2	-
30	709.1	707.7	708.8	11.2	22.8	11.8	-	-	6.2	11.4	98	61	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.0	0.4	1.8	-

AGOSTO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11	709.5	708.5	708.6	16.4	22.2	14.0	-	-	12.4	12.8	75	59	84	0.0 C	2.6 N	0.0 C	8.0	0.0	0.0	5.6
12	709.7	707.9	710.7	18.0	24.4	12.0	-	-	5.0	11.6	88	43	88	0.0 C	2.1 SE	0.0 C	2.0	0.0	2.8	9.6
13	711.5	710.1	710.7	15.4	26.0	10.2	-	-	4.6	9.6	81	38	90	0.0 C	2.2 N	0.0 C	2.0	0.0	3.0	9.2
14	711.8	709.6	710.8	13.6	23.4	10.6	-	-	3.6	9.6	80	45	85	0.0 C	2.2 N	0.0 C	0.0	0.0	4.0	9.8
15	712.0	709.6	710.8	13.2	24.8	10.6	-	-	4.0	9.6	82	44	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	4.2	9.6
16	711.9	710.6	711.8	12.6	25.4	11.4	-	-	2.2	10.0	74	38	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.6	9.6
17	711.9	709.4	710.7	23.6	26.4	11.6	-	-	3.6	10.8	84	34	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.6	9.8
18	711.8	709.7	710.3	15.4	25.4	11.4	-	-	3.6	10.6	76	35	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.2	9.6
19	710.8	707.7	708.6	13.8	25.2	11.6	-	-	4.4	10.4	84	36	83	0.0 C	2.7 N	0.0 C	3.3	0.0	3.6	8.6
20	708.8	706.7	707.6	17.6	26.0	14.2	-	-	5.6	-	78	36	78	2.5 N	2.7 NE	0.0 C	5.3	0.0	4.4	7.6
21	708.6	705.5	706.7	17.8	26.2	13.2	-	-	7.2	12.8	79	47	86	2.2 N	2.6 NE	0.0 C	4.7	0.0	3.8	8.3
22	709.7	708.5	709.6	11.2	26.0	15.4	-	-	8.0	12.0	88	45	81	0.0 C	2.2 S	0.0 C	3.7	0.0	3.6	7.6
23	711.6	709.5	710.6	18.8	27.4	12.6	-	-	10.6	12.0	79	47	88	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.7	0.0	3.2	7.4
24	711.8	709.4	709.6	15.2	25.2	14.4	-	-	6.4	13.0	87	49	83	0.0 C	2.2 N	0.0 C	9.3	0.0	2.6	4.0
25	710.7	708.4	709.6	15.8	25.2	16.2	-	-	6.6	15.6	91	40	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.3	0.0	2.2	8.2
26	710.7	708.2	709.6	17.4	26.2	14.4	-	-	6.4	13.6	80	43	83	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	9.0	0.0	1.2	6.7
27	711.5	710.3	712.8	19.2	23.6	13.4	-	-	10.2	13.0	73	48	95	2.2 N	2.5 S	2.6 S	4.3	0.0	2.2	-
28	713.9	712.6	713.7	14.4	18.6	14.8	-	-	12.4	13.6	83	58	71	2.7 S	0.0 C	2.6 SW	10.0	1.0	3.2	1.5
29	714.8	713.7	713.8	14.2	18.8	13.8	-	-	10.2	12.8	66	75	82	2.8 S	3.0 SW	2.2 S	9.7	0.0	3.4	3.8
30	713.8	712.7	713.3	12.8	22.6	14.2	-	-	11.4	11.6	86	41	83	2.2 S	2.7 S	0.0 C	8.7	0.0	2.6	6.6
31	712.9	710.6	711.7	13.6	20.2	13.8	-	-	4.2	12.2	84	48	79	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	2.2	3.7

SETEMBRO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	710.7	709.5	710.7	19.0	26.6	16.2	-	-	9.4	15.0	68	35	78	2.1 N	0.0 C	0.0 C	2.0	0.0	3.6	9.5
2	710.7	707.6	709.5	17.4	24.6	12.0	-	-	4.8	11.6	73	42	83	0.0 C	2.0 N	0.0 C	8.7	0.0	4.0	6.8
3	709.7	707.4	708.7	18.6	25.6	12.8	-	-	4.2	11.4	72	44	83	-	0.0 C	0.0 C	4.0	0.0	2.8	9.2
4	709.6	706.9	707.7	19.4	27.0	14.2	-	-	5.6	13.6	71	56	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.4	-
5	708.6	706.2	707.6	21.0	28.2	19.0	-	-	10.0	14.6	60	44	64	2.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	4.2	6.1
6	708.0	707.5	708.5	13.8	25.2	15.4	-	-	10.2	15.0	92	67	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	2.0	0.0
7	708.5	707.5	708.5	20.2	25.2	15.4	-	-	10.2	15.0	92	67	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	2.0	0.0
8	710.7	707.6	708.1	18.4	25.2	12.6	-	-	8.6	12.4	76	42	83	2.2 N	2.1 N	0.0 C	1.7	0.0	2.8	8.2
9	708.7	706.3	707.5	18.4	26.6	13.4	-	-	5.6	12.4	76	77	86	2.2 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	2.2	1.3
10	708.0	706.2	708.5	19.4	27.2	15.4	-	-	6.0	13.6	73	55	87	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.8	0.8
11	709.0	705.5	706.6	18.0	27.2	14.2	-	-	6.6	13.6	82	46	87	2.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	2.8	6.4
12	707.5	704.5	706.6	12.0	29.0	13.6	-	-	8.2	13.0	81	40	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	2.8	2.9
13	706.6	705.3	706.3	18.4	28.8	20.0	-	-	7.6	18.2	76	47	80	0.0 C	2.0 N	2.2 N	0.0	0.0	3.6	0.0
14	709.4	709.1	709.4	19.6	22.0	18.4	-	-	14.8	17.0	77	69	84	2.2 N	2.5 N	0.0 C	9.7	0.0	2.8	0.0
15	711.5	709.3	710.4	18.8	22.6	16.2	-	-	13.2	15.6	75	57	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	2.2	4.8
16	709.3	706.6	707.1	19.4	27.4	17.6	-	-	10.0	17.2	80	44	76	2.2 SE	2.2 N	0.0 C	6.3	0.0	2.2	7.0
17	709.3	706.6	707.1	19.4	27.4	17.6	-	-	10.0	17.2	80	44	76	2.2 SE	2.2 N	0.0 C	6.3	0.0	2.2	7.0
18	707.3	705.1	706.4	21.8	29.0	16.2	-	-	9.0	15.6	70	41	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	0.0	4.0	7.2
19	706.4	703.1	704.8	15.2	31.6	19.6	-	-	10.0	19.0	85	41	70	0.0 C	0.0 C	2.5 S	10.0	-	-	0.0
20	708.1	706.9	707.3	22.6	27.2	19.4	-	-	13.8	18.2	60	49	75	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	4.0	0.0
21	708.3	705.4	705.9	20.2	26.4	19.2	-	-	14.4	17.0	72	45	64	2.4 S	2.2 N	0.0 C	6.7	0.0	4.0	0.0
22	706.3	702.5	704.3	20.4	28.2	18.2	-	-	11.2	17.6	64	40	72	2.5 N	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	4.0	0.0
23	705.2	702.3	705.3	19.8	33.0	22.8	-	-	13.6	21.6	80	32	61	0.0 C	0.0 C	2.5 N	10.0	0.0	3.8	0.0
24	708.4	707.3	708.3	18.4	25.4	17.0	-	-	13.0	16.8	69	52	80	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	4.8	-
25	708.8	705.2	707.9	19.4	24.8	17.4	-	-	10.4	17.0	77	61	82	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	3.0	0.0
26	709.4	704.2	707.4	18.2	25.2	20.4	-	-	11.0	19.6	80	61	77	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	2.2	0.0
27	707.7	703.9	705.6	20.6	29.0	18.8	-	-	13.4	18.0	89	40	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	3.0	0.0
28	706.2	703.7	704.8	22.8	30.6	18.8	-	-	13.0	18.4	63	36	75	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	4.8	0.0
29	707.2	706.0	707.7	20.4	25.8	19.0	-	-	14.4	17.0	76	56	79	0.0 C	2.6 S	0.0 C	10.0	0.0	3.8	0.0
30	709.1	707.5	708.8	20.0	23.8	18.2	-	-	14.6	18.0	76	61	88	0.0 C	2.7 S	2.9 S	10.0	0.0	3.8	-

OUTUBRO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	709.3	706.2	707.8	19.8	26.0	18.0	-	-	15.6	17.2	78	52	72	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	3.4	0.6
2	709.7	707.1	706.2	19.4	25.6	19.8	-	-	12.4	17.6	73	52	74	0.0 C	2.5 S	0.0 C	9.7	0.0	3.2	0.0
3	709.2	707.5	708.3	21.9	29.4	22.0	-	-	13.0	18.0	62	39	64	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	3.6	0.0
4	708.2	706.1	707.1	21.2	27.2	18.4	-	-	13.2	16.6	63	43	80	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	4.2	2.5
5	707.1	704.0	705.2	20.6	28.6	18.8	-	-	11.2	18.2	75	42	75	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.7	0.0	2.8	3.6
6	706.1	701.9	704.1	23.4	31.4	24.0	-	-	11.6	-	73	37	60	2.2 N	0.0 C	3.0 W	5.7	0.0	4.4	7.3
7	707.2	705.6	707.1	21.2	25.0	20.6	-	-	18.0	19.0	78	58	84	0.0 C	2.2 S	0.0 C	6.7	0.0	-	7.5
8	707.1	706.2	707.3	18.2	21.4	18.0	-	-	17.0	17.6	94	77	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	2.8	0.0
9	707.8	705.1	706.2	21.4	29.4	19.4	-	-	11.8	18.4	77	45	88	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.7	0.0	1.6	3.6
10	707.1	704.0	706.2	23.0	31.6	19.4	-	-	13.0	17.4	74	37	80	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	0.0	2.8	-
11	708.1	705.1	707.1	22.6	28.8	22.0	-	-	17.4	21.0	74	48	75	2.2 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	3.8	7.4
12	709.1	705.9	706.6	20.8	28.6	19.4	-	-	18.6	18.8	83	49	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	0.0	2.2	0.2
13	709.3	707.1	709.2	19.0	22.0	18.4	-	-	17.0	18.2	95	94	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.7	2.8	2.0	0.0
14	709.1	706.3	709.2	17.4	21.0	16.4	-	-	15.8	16.2	92	82	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	10.2	2.4	0.2
15	709.0	705.1	706.2	18.4	28.2	19.4	-	-	14.0	18.4	92	52	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.3	15.6	0.6	6.7
16	707.8	705.0	706.3	23.4	28.8	21.0	-	-	17.0	18.4	68	50	77	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.7	0.0	2.0	7.0
17	707.9	704.3	705.6	22.0	29.4	23.0	-	-	15.0	19.2	75	51	71	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	0.0	2.5	-
18	706.1	703.0	707.3	24.0	31.4	18.8	-	-	18.6	-	65	39	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	0.0	4.9	0.0
19	708.1	706.5	707.3	21.0	24.8	19.4	-	-	16.0	18.6	82	76	90	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	11.8	1.8	0.0
20	708.9	705.5	706.3	20.2	25.0	20.0	-	-	17.4	19.0	83	65	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	2.2	0.0
21	706.2	703.1	704.2	20.6	24.6	20.0	-	-	15.8	19.0	86	66	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	-	2.0	0.0
22	703.1	699.7	702.0	21.4	31.6	23.6	-	-	18.0	19.8	81	38	69	2.2 N	2.5 NE	0.0 C	9.0	0.0	2.4	0.0
23	705.3	704.1	706.9	20.6	26.0	20.0	-	-	17.6	18.2	77	61	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	0.0	4.0	0.0
24	708.3	707.2	708.1	15.4	17.8	16.4	-	-	14.8	15.2	91	80	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	2.2	0.0
25	708.5	706.7	707.7	16.8	25.2	19.8	-	-	14.2	14.8	96	63	83	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.2	1.6	0.0
26	709.2	706.5	707.1	20.6	27.0	19.8	-	-	14.4	19.2	79	53	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	2.0	0.0
27	707.9	705.3	706.1	24.6	30.2	20.6	-	-	13.2	20.0	66	44	89	2.2 E	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	2.8	4.3
28	706.6	703.9	705.1	23.0	29.2	23.6	-	-	13.8	19.4	65	46	67	2.2 N	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	3.6	4.4
29	706.0	707.0	705.7	25.0	22.4	21.2	-	-	16.6	19.4	64	83	85	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	0.0	3.4	3.9
30	705.0	702.9	704.0	24.2	30.4	20.6	-	-	15.8	20.2	71	43	95	2.2 N	0.0 C	2.2 N	9.3	1.6	3.0	10.1
31	707.0	702.9	703.5	23.0	27.0	21.2	-	-	16.2	20.6	83	78	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	7.0	2.4	0.2

NOVEMBRO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	704.0	703.0	703.9	24.8	29.0	20.0	-	-	16.6	19.0	72	61	98	0.0 C	2.2 N	0.0 C	9.7	0.0	3.0	3.6
2	706.0	703.8	706.1	21.2	28.8	20.4	-	-	17.8	18.8	82	-	95	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	6.0	2.2	3.9
3	708.0	705.8	707.0	21.6	28.0	22.2	-	-	18.2	21.8	88	58	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	0.0	2.2	3.7
4	709.0	705.8	707.3	24.0	28.8	22.6	-	-	18.6	20.4	67	54	80	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	3.6	4.6	2.6
5	708.1	704.0	705.0	21.0	27.0	20.4	-	-	15.0	20.2	77	62	96	0.0 C	N	0.0 C	8.0	14.8	3.2	6.1
6	707.0	705.0	706.5	21.8	25.8	20.4	-	-	16.8	20.0	81	68	94	0.0 C	2.2 W	0.0 C	8.0	4.0	2.2	4.7
7	707.0	706.0	707.0	21.6	28.0	19.6	-	-	18.0	19.0	84	58	87	0.0 C	2.2 N	0.0 C	7.0	0.0	1.6	5.4
8	707.0	703.9	704.6	21.8	29.0	22.0	-	-	18.4	21.0	80	53	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	1.6	3.2
9	705.3	700.6	702.8	24.4	25.8	25.4	-	-	16.4	22.2	69	60	74	2.2 N	0.0 C	0.0 C	5.7	0.0	3.8	9.4
10	703.6	702.4	703.7	26.8	34.0	25.0	-	-	16.2	21.6	73	45	65	0.0 C	2.2 N	0.0 C	0.0	0.0	2.0	10.2
11	707.9	705.7	706.9	22.6	26.8	22.8	-	-	19.0	19.8	78	63	85	0.0 C	2.7 W	0.0 C	9.7	0.0	2.8	0.0
12	709.3	708.3	709.3	18.4	19.4	17.4	-	-	17.4	17.4	94	88	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	9.8	1.6	0.0
13	709.4	706.3	707.4	16.4	20.6	17.2	-	-	15.4	17.0	94	80	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	3.8	0.8	0.0
14	706.8	704.2	706.3	20.4	24.2	20.0	-	-	15.8	19.6	94	69	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.2	0.8	0.0
15	705.8	704.1	704.3	21.4	23.0	19.8	-	-	17.4	19.6	84	73	98	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.0	1.0	0.0
16	703.2	701.2	703.2	18.8	22.2	19.8	-	-	17.6	18.6	96	79	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.2	18.8	1.0	0.8
17	702.2	700.7	701.8	20.6	23.6	20.0	-	-	18.4	19.4	95	76	89	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	7.2	1.0	2.6
18	702.2	700.9	701.2	21.4	26.8	20.8	-	-	16.6	20.2	82	58	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	40.4	1.0	4.1
19	702.2	700.9	703.7	20.6	22.8	20.4	-	-	15.2	19.8	86	77	92	0.0 C	2.5 S	0.0 C	9.3	23.6	1.2	0.8
20	704.2	702.1	703.2	20.6	24.2	20.0	-	-	17.0	18.8	80	73	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.3	0.0	1.8	0.0
21	704.2	702.1	703.2	20.2	23.6	19.8	-	-	17.0	19.6	89	68	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	11.8	1.4	6.4
22	703.1	700.9	702.1	20.2	28.6	20.4	-	-	18.0	20.2	98	56	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.3	0.0	1.2	6.6
23	702.2	700.8	702.2	21.6	30.6	20.4	-	-	16.2	20.0	82	47	87	0.0 C	2.0 N	0.0 C	3.0	0.0	2.8	7.2
24	701.1	699.1	700.6	21.8	22.0	20.4	-	-	15.4	19.8	84	84	85	0.0 C	2.3 N	0.0 C	9.7	0.0	2.6	0.0
25	702.2	701.0	702.1	20.0	28.4	20.2	-	-	17.0	19.6	81	44	91	0.0 C	-	-	9.7	0.0	1.8	0.5
26	703.2	700.7	701.1	20.8	29.0	21.4	-	-	17.8	20.4	84	55	87	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	0.0	2.0	3.6
27	704.0	702.0	703.0	23.0	27.8	22.2	-	-	19.4	22.0	79	58	81	0.0 C	2.2 N	0.0 C	5.3	0.0	2.0	5.5
28	705.1	704.0	705.1	20.2	24.6	20.0	-	-	17.6	20.0	94	70	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	2.0	0.0
29	707.1	705.5	706.9	20.6	24.8	20.0	-	-	15.8	18.8	77	63	87	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	2.2	2.2
30	707.3	705.0	706.2	19.2	24.8	18.0	-	-	14.6	-	79	58	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.3	0.0	2.0	1.5

DEZEMBRO - 1954

Dia	Pressão atmosférica em mb			Temperatura			Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)			Velocidade e direção do vento			Nebulosidade total (média)	Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)
							Máxima		Mínima											
	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC	12 TCG	18 TCG	24 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				
1	707.0	705.4	706.1	22.8	26.4	17.8	-	-	16.0	17.0	69	62	86	0.0 C	2.2 N	0.0 C	4.0	0.0	-	-
2	707.1	704.0	705.1	21.8	27.2	17.6	-	-	15.2	16.4	72	48	86	0.0 C	2.2 N	0.0 C	3.3	0.0	2.6	9.7
3	705.1	701.9	702.0	21.6	28.8	21.2	-	-	12.6	19.6	70	54	83	2.2 NE	0.0 C	0.0 C	8.0	0.0	3.4	7.8
4	703.1	701.0	704.6	21.6	27.0	20.2	-	-	17.0	19.6	86	57	74	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	0.6	2.3	1.1
5	704.5	701.9	704.0	23.0	28.0	20.0	-	-	15.4	19.0	60	46	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.3	4.4	3.6	11.3
6	705.0	701.8	702.6	23.0	29.4	16.8	-	-	10.4	16.0	57	37	80	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	3.8	11.4
7	703.0	701.0	702.1	22.0	25.0	20.0	-	-	10.0	18.4	65	54	84	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	0.0	4.0	3.0
8	702.0	700.0	701.6	22.0	23.8	19.8	-	-	17.8	19.4	89	78	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.7	3.8	1.6	-
9	702.1	700.5	701.1	22.6	23.8	20.2	-	-	18.0	20.0	78	80	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.3	0.0	2.8	4.9
10	703.9	701.3	703.0	24.0	30.2	22.4	-	-	18.2	22.0	73	49	81	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.3	10.0	1.6	7.1
11	705.1	-	-	22.0	-	-	-	-	19.0	-	87	-	-	0.0 C	-	-	10.0	19.6	1.8	0.0
12	703.8	700.8	702.6	25.2	29.0	20.0	-	-	19.6	19.8	76	52	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	0.0	2.0	9.9
13	703.1	700.0	702.8	20.6	25.8	19.6	-	-	19.0	19.4	88	71	97	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	29.0	1.8	0.0
14	705.1	703.9	705.1	20.0	23.6	19.4	-	-	18.2	19.0	93	74	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	37.6	1.8	0.0
15	707.1	705.0	707.1	19.8	24.8	21.0	-	-	15.4	20.2	89	69	91	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	12.0	1.0	2.2
16	709.1	706.1	707.1	23.0	27.6	20.2	-	-	17.0	20.0	81	72	96	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.7	1.0	0.4	1.2
17	707.9	705.8	707.1	21.8	28.0	17.8	-	-	16.8	17.2	82	52	92	0.0 C	2.2 N	0.0 C	2.7	2.8	2.0	8.9
18	705.1	701.9	703.0	22.8	28.4	20.6	-	-	14.2	19.2	76	51	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.7	0.0	2.8	2.2
19	702.9	701.4	702.2	22.8	29.6	23.2	-	-	15.2	22.6	71	48	79	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	2.0	8.1
20	705.2	704.0	706.2	20.0	24.8	19.8	-	-	18.6	19.4	86	68	93	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	26.4	2.2	3.1
21	708.1	707.1	708.2	21.0	22.0	19.4	-	-	17.2	19.0	85	82	94	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	5.1	1.4	0.0
22	709.0	708.0	709.1	21.0	25.8	20.8	-	-	15.4	19.8	80	71	87	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.0	0.0	1.4	4.2
23	709.4	707.7	708.6	24.0	27.0	20.0	-	-	15.6	18.6	57	52	81	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	3.2	8.4
24	708.0	706.6	707.0	21.8	27.4	18.8	-	-	15.0	17.8	70	51	88	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	0.0	3.8	7.7
25	707.0	705.0	706.0	22.6	28.2	21.5	-	-	14.0	20.6	74	51	90	2.2 N	0.0 C	0.0 C	4.3	0.0	3.0	5.0
26	706.5	704.8	706.0	24.6	28.0	20.6	-	-	14.4	20.0	81	63	88	2.2 N	0.0 C	0.0 C	3.3	0.0	1.8	11.0
27	705.4	702.8	704.0	22.0	30.0	18.8	-	-	14.2	17.8	77	48	88	2.2 N	0.0 C	0.0 C	3.7	0.0	2.6	11.1
28	703.8	700.7	702.8	23.0	31.8	20.0	-	-	16.4	19.2	70	48	91	2.4 N	0.0 C	0.0 C	7.7	0.0	3.0	9.8
29	704.1	704.1	705.2	21.0	21.6	18.6	-	-	19.0	18.0	85	82	92	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	26.0	3.2	0.0
30	706.4	706.3	706.4	18.2	22.0	17.8	-	-	15.4	16.0	78	69	80	0.0 C	2.3 N	0.0 C	6.3	9.0	2.4	2.3
31	707.1	705.2	706.2	19.2	21.4	19.0	-	-	14.2	17.8	70	71	86	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.3	0.0	2.4	8.7