

# BOLETIM METEOROLÓGICO 1956

## JANEIRO - 1956

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	703.3	702.0	703.7	-	21.6	29.4	20.6	22.2	29.4	18.6	20.0	10.8	-	80	55	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	2.4	-	10	7	10
2	-	704.3	702.0	703.8	-	21.6	29.0	24.0	22.2	29.0	19.0	22.0	10.0	-	95	59	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	16.8	0.8	1.4	-	10	6	10
3	-	704.2	702.0	702.6	-	22.0	30.0	22.4	22.4	30.0	20.0	21.2	10.0	-	88	56	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.8	2.8	5.9	-	10	7	10
4	-	703.8	702.0	704.0	-	22.6	28.6	18.8	23.0	28.6	19.8	18.2	10.4	-	81	55	94	-	0.4 NW	0.0 C	0.0 C	2.2	2.4	8.2	-	9	0	0
5	-	705.3	701.9	703.9	-	21.6	30.0	19.0	22.0	30.0	15.2	18.2	15.2	-	79	50	90	-	0.4 NW	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	10.5	-	3	0	0
6	-	704.3	703.0	704.0	-	23.0	29.4	18.8	23.0	29.4	15.6	18.0	13.8	-	83	52	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	11.1	-	0	0	0
7	-	705.3	702.0	703.0	-	23.0	31.4	21.0	23.6	31.4	14.4	20.0	17.0	-	75	47	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	11.8	-	3	4	0
8	-	705.3	703.7	704.0	-	22.4	29.4	18.8	22.4	29.4	15.6	17.4	13.8	-	81	55	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	11.3	-	0	0	0
9	-	706.3	703.0	704.0	-	23.4	30.0	21.0	24.0	30.0	14.2	19.8	15.8	-	75	57	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.6	-	5	0	0
10	-	705.3	702.9	704.9	-	23.4	30.4	24.0	24.0	30.4	16.2	21.2	13.8	-	76	52	75	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	8.9	-	0	7	7
11	-	707.2	704.0	706.0	-	22.0	28.4	18.2	22.2	28.4	16.4	17.4	12.0	-	84	57	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	11.5	-	5	0	0
12	-	707.4	706.0	706.9	-	21.0	29.6	19.4	21.4	29.6	13.0	18.4	16.6	-	87	48	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	11.6	-	4	0	0
13	-	708.4	706.0	707.0	-	22.8	29.6	18.2	23.0	29.6	14.0	17.2	15.6	-	73	52	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	10.5	-	4	0	0
14	-	707.3	705.9	706.9	-	22.8	30.0	20.0	23.0	30.0	14.6	18.4	15.4	-	75	53	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	10.3	-	5	0	0
15	-	708.1	703.9	704.9	-	23.0	31.0	24.2	23.2	31.0	16.6	21.2	14.4	-	73	49	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	11.0	-	0	0	0
16	-	705.2	702.7	703.8	-	25.8	34.2	22.4	26.0	34.2	16.8	20.6	17.4	-	73	41	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	11.4	-	0	0	0
17	-	705.1	702.7	704.2	-	24.2	35.2	23.8	24.2	35.2	17.0	20.0	18.2	-	73	45	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.6	9.5	-	0	9	10
18	-	705.2	702.8	705.1	-	24.4	32.4	21.6	35.2	32.4	16.8	20.0	15.6	-	75	44	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	8.8	-	0	9	10
19	-	705.3	703.8	704.8	-	22.4	29.8	18.8	22.6	29.8	14.8	17.8	15.0	-	81	51	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	28.0	2.6	11.4	-	0	0	0
20	-	705.3	703.8	704.8	-	22.0	29.0	18.6	22.2	29.0	14.2	17.2	14.8	-	82	52	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	10.7	-	5	0	0
21	-	705.3	703.8	704.8	-	23.0	31.0	20.0	23.4	31.4	13.6	18.6	-	-	75	49	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	10.6	-	4	0	0
22	-	705.3	703.9	704.9	-	23.0	32.8	19.0	23.4	33.0	14.0	18.0	19.0	-	73	41	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	11.5	-	3	0	0
23	-	706.3	703.9	704.9	-	22.0	30.0	20.8	22.4	30.4	14.0	18.4	16.0	-	74	46	77	-	0.4 N	0.0 C	0.0 C	0.0	15.3	10.3	-	5	0	0
24	-	706.3	704.8	705.9	-	22.0	32.0	20.4	22.2	32.0	13.8	18.0	18.2	-	82	43	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	10.8	-	3	0	0
25	-	707.4	705.9	706.9	-	21.6	30.0	20.0	22.0	30.0	13.4	18.0	16.4	-	78	50	83	-	0.0 C	2.1 N	0.0 C	0.0	3.0	5.7	-	5	7	0
26	-	707.4	703.9	705.3	-	22.0	30.2	20.4	22.4	31.2	16.0	18.4	17.8	-	76	49	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	10.7	-	4	7	0
27	-	707.1	703.9	704.9	-	25.0	31.4	21.6	25.0	31.4	14.8	19.4	16.6	-	65	46	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	11.2	-	6	0	6
28	-	707.1	704.8	705.9	-	24.4	31.6	20.0	24.6	33.0	15.2	18.4	17.8	-	64	41	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.8	11.6	-	0	4	0
29	-	706.3	703.9	705.1	-	23.0	34.0	21.4	23.2	33.0	15.8	19.8	17.2	-	73	37	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.6	-	4	10	5
30	-	707.4	703.9	704.0	-	22.8	30.6	19.8	23.0	30.6	15.0	18.4	15.6	-	87	50	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	24.6	4.2	8.4	-	6	5	-
31	-	705.3	702.8	704.8	-	23.0	31.0	20.4	23.0	31.8	14.8	19.6	17.0	-	88	46	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	11.5	-	4	6	0

**FEVEREIRO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	708.2	705.8	706.8	-	24.0	30.8	21.0	24.4	31.4	16.0	20.4	15.6	-	71	47	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	6.8	-	10	7	0
2	-	708.7	705.7	707.9	-	22.4	31.8	19.4	23.0	32.6	15.0	19.2	17.6	-	76	44	96	-	0.0 C	2.4 N	0.0 C	0.0	2.6	6.1	-	10	5	0
3	-	708.3	705.9	706.9	-	22.8	31.2	23.0	23.0	31.8	15.4	22.0	16.7	-	82	46	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	10.2	-	7	5	6
4	-	709.1	705.9	706.9	-	23.6	29.6	21.6	24.0	30.0	16.4	20.4	13.6	-	67	52	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	9.0	-	7	7	6
5	-	709.1	706.9	707.9	-	19.0	29.8	20.4	19.2	30.2	14.0	19.0	16.2	-	90	48	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	10.6	-	7	6	0
6	-	709.1	705.9	706.9	-	22.8	30.6	21.0	23.0	31.2	14.2	20.6	17.0	-	71	46	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	10.3	-	5	6	0
7	-	708.1	703.9	704.9	-	21.8	29.4	20.4	22.4	30.4	15.6	20.0	14.8	-	77	54	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	10.0	-	6	0	0
8	-	707.3	703.9	705.0	-	21.8	29.0	18.4	22.2	29.8	15.8	18.2	14.0	-	81	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.0	-	7	9	0
9	-	705.6	703.0	704.0	-	18.8	28.4	18.2	19.0	29.0	12.8	18.0	16.2	-	92	57	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.6	2.6	10.2	-	6	7	0
10	-	705.4	704.0	705.0	-	22.4	29.0	20.0	23.0	30.6	13.4	19.0	17.2	-	81	53	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	11.1	-	7	5	0
11	-	705.3	704.0	705.0	-	22.4	28.6	18.4	23.0	29.6	16.0	18.2	13.6	-	76	55	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	6.7	-	5	5	0
12	-	705.4	703.9	705.0	-	22.0	29.4	18.8	22.4	30.0	16.2	18.6	13.8	-	82	51	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	8.7	-	5	6	0
13	-	705.2	703.9	704.9	-	22.0	29.0	19.8	22.4	30.0	15.8	18.6	14.2	-	82	55	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	11.1	-	7	7	10
14	-	705.3	704.0	702.9	-	23.4	30.0	20.0	24.0	30.6	16.0	19.8	14.6	-	75	53	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	9.2	-	6	9	10
15	-	704.9	703.2	703.8	-	21.0	28.0	21.8	21.4	29.0	17.0	15.0	12.0	-	94	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.2	2.4	1.5	-	10	8	10
16	-	705.3	704.0	705.1	-	21.2	30.2	22.4	21.8	30.6	17.0	20.8	17.6	-	94	53	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	16.7	2.4	3.5	-	9	9	10
17	-	706.3	705.0	706.0	-	20.8	24.4	20.2	22.2	25.2	18.4	19.6	6.8	-	84	73	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.2	3.2	0.0	-	10	10	10
18	-	705.3	704.4	706.3	-	20.6	23.6	19.8	21.4	24.4	18.6	19.0	5.8	-	91	73	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	0.0	-	10	10	10
19	-	706.3	704.0	705.0	-	20.4	28.4	18.2	21.2	29.0	17.2	18.0	11.8	-	88	58	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.2	-	9	6	10
20	-	704.4	704.3	704.4	-	20.0	22.0	18.2	20.4	22.0	15.8	18.4	6.2	-	94	74	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	0.4	-	10	10	10
21	-	705.5	703.5	704.7	-	20.4	24.2	21.0	21.0	25.0	15.0	20.2	10.0	-	87	74	91	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	6.0	3.6	2.6	-	10	9	10
22	-	706.4	704.0	705.0	-	22.6	28.6	20.4	23.0	30.0	14.8	20.0	15.2	-	78	55	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.9	-	6	7	0
23	-	706.4	703.2	705.0	-	20.2	29.6	21.8	21.0	30.4	15.4	20.6	15.0	-	96	52	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.2	-	9	6	0
24	-	704.4	704.1	705.2	-	20.0	27.6	18.0	20.4	28.2	15.8	18.0	12.4	-	94	56	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	4.4	-	7	7	0
25	-	704.4	704.2	704.5	-	20.6	28.4	18.6	21.2	29.2	15.6	18.2	13.6	-	84	56	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	7.0	-	9	6	0
26	-	705.5	704.0	704.7	-	22.6	29.2	18.8	23.2	30.0	16.0	18.2	14.0	-	78	52	88	-	0.0 C	1.9 N	0.0 C	0.0	3.6	8.7	-	5	5	5
27	-	706.3	704.3	705.1	-	22.0	29.0	20.0	22.2	29.0	16.2	18.6	13.0	-	73	49	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	10.1	-	7	6	7
28	-	706.2	704.0	705.5	-	22.4	28.6	20.2	23.0	29.0	16.4	19.4	12.6	-	81	55	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	0.0	-	10	10	10
29	-	705.2	703.1	704.2	-	22.0	28.6	22.4	22.0	29.0	16.2	21.0	16.8	-	84	56	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	2.4	5.5	-	7	9	10

**MARÇO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	703.3	702.0	703.2	-	21.2	28.4	21.2	21.4	29.0	17.0	20.2	12.0	-	89	57	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	0.0	-	10	10	10
2	-	704.2	702.0	703.0	-	21.8	28.6	20.8	20.0	29.2	16.8	20.4	12.4	-	90	57	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.8	2.2	0.0	-	10	10	10
3	-	704.4	703.9	705.0	-	21.2	29.0	18.2	21.4	29.8	17.0	18.0	12.8	-	92	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	94.0	1.2	0.0	-	10	10	10
4	-	706.3	704.1	705.2	-	20.8	27.4	18.0	22.0	28.0	16.2	17.8	11.8	-	89	53	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	4.8	-	6	5	0
5	-	705.4	704.3	705.3	-	19.0	23.6	18.6	19.6	24.0	15.6	18.0	8.4	-	88	64	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	2.6	-	10	10	10
6	-	705.5	704.4	705.4	-	18.4	22.6	19.0	19.0	23.0	16.4	18.4	16.6	-	92	76	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.8	2.4	0.0	-	10	10	10
7	-	705.0	702.3	704.3	-	16.4	27.6	20.4	16.6	28.8	14.8	19.6	14.0	-	93	50	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	2.0	8.1	-	7	6	9
8	-	706.3	705.0	706.1	-	19.4	24.8	21.0	20.0	26.0	15.2	20.0	10.8	-	90	63	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	19.2	2.0	10.2	-	6	6	0
9	-	706.8	705.0	705.7	-	21.0	29.0	21.4	21.4	30.0	16.6	20.6	14.0	-	85	51	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	6.8	-	9	9	10
10	-	705.3	704.1	705.2	-	20.4	27.6	21.8	21.0	28.6	18.2	20.2	10.4	-	94	56	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.2	2.2	2.4	-	10	7	10
11	-	705.3	704.2	705.3	-	20.6	26.4	20.2	21.0	27.6	18.6	19.8	9.0	-	91	61	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	18.0	2.8	5.6	-	9	10	10
12	-	705.4	704.2	705.4	-	20.0	26.0	19.0	20.0	27.4	16.4	18.8	11.0	-	96	64	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	8.6	-	6	6	0
13	-	706.5	705.0	707.2	-	19.4	29.0	19.0	20.0	29.4	15.4	18.0	14.6	-	94	55	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.9	-	7	6	0
14	-	707.5	706.1	707.2	-	20.4	29.2	19.0	21.2	30.0	14.0	18.0	16	-	94	52	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	8.9	-	6	6	0
15	-	707.5	705.0	706.0	-	21.0	30.6	22.2	21.4	31.3	13.2	20.8	18.2	-	94	49	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	9.6	-	4	5	0
16	-	707.4	705.0	707.0	-	22.0	30.4	20.0	22.2	31.0	14.8	19.8	16.2	-	84	56	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.4	-	6	7	10
17	-	708.3	706.1	708.1	-	22.8	30.8	21.0	31.4	31.2	16.6	18.8	14.6	-	82	48	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	48.0	3.8	7.7	-	6	6	0
18	-	709.1	705.8	706.8	-	23.0	29.4	22.0	23.2	29.6	17.0	20.0	12.6	-	80	35	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	8.0	-	6	9	10
19	-	708.2	705.0	707.0	-	21.4	27.4	20.0	22.0	28.4	18.0	19.2	10.4	-	93	63	91	-	0.0 C	0.0 C	3.0 N	25.0	2.2	5.7	-	9	9	10
20	-	706.4	705.0	705.5	-	21.4	24.4	20.0	22.0	25.2	17.4	19.2	10.0	-	93	71	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.4	1.4	2.3	-	9	9	10
21	-	705.1	703.2	704.2	-	20.4	26.0	19.8	21.0	26.4	15.4	19.4	11.0	-	90	59	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	6.0	-	10	9	10
22	-	705.3	703.2	704.2	-	22.0	26.4	19.0	22.0	27.0	18.0	18.8	19.0	-	80	63	96	-	2.2 N	0.0 C	0.0 C	0.3	4.2	6.7	-	7	6	5
23	-	705.3	704.0	705.0	-	21.8	26.8	20.8	22.2	27.4	18.6	17.6	8.8	-	86	63	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	3.4	4.2	-	10	6	0
24	-	707.3	706.0	707.1	-	21.8	27.0	20.0	22.0	27.4	18.8	19.4	18.6	-	88	58	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	8.2	-	10	6	0
25	-	707.3	706.0	708.1	-	22.4	27.0	18.8	22.6	27.6	18.2	18.6	19.4	-	79	59	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	5.4	10.0	-	5	5	0
26	-	709.4	707.1	708.1	-	21.8	29.2	20.2	22.0	29.2	16.4	19.4	12.8	-	85	53	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	10.3	-	6	6	0
27	-	709.4	707.1	708.1	-	22.2	28.0	20.0	22.6	28.2	16.2	19.4	12.8	-	78	52	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.8	8.9	-	6	6	10
28	-	707.3	706.2	707.2	-	20.4	29.0	20.0	21.0	29.6	15.4	19.2	14.2	-	90	51	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	8.6	-	5	6	0
29	-	707.3	706.2	708.1	-	22.0	27.8	19.0	22.4	27.8	16.0	18.6	11.8	-	80	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	4.6	-	7	7	0
30	-	707.4	704.3	705.2	-	21.6	28.8	20.0	22.0	29.0	16.2	18.6	12.8	-	84	54	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	6.9	-	6	7	0
31	-	707.4	706.1	707.2	-	21.0	29.2	20.0	21.4	29.4	16.4	19.2	13.6	-	85	52	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	9.3	-	6	5	0

**ABRIL - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	707.8	705.8	706.6	-	20.4	29.0	20.2	21.0	19.6	16.0	18.8	13.6	-	89	54	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	0.0	-	10	6	10
2	-	707.3	705.7	706.6	-	20.8	26.0	20.0	21.2	27.0	16.2	19.2	10.8	-	89	70	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	24.0	0.0	3.4	-	6	9	10
3	-	707.3	706.1	707.1	-	20.8	28.6	21.6	21.2	29.0	16.8	19.4	12.2	-	89	55	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	9.1	-	7	7	10
4	-	707.4	705.2	707.3	-	20.4	27.6	19.6	20.6	28.0	15.0	19.2	13.0	-	89	58	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	11.2	3.6	3.9	-	7	9	0
5	-	708.4	706.6	707.3	-	19.4	27.8	19.0	20.0	28.6	14.8	18.4	13.8	-	96	55	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	8.9	-	9	9	-
6	-	707.5	706.4	707.3	-	21.0	27.8	20.0	21.2	28.2	13.8	18.8	14.4	-	85	55	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	7.6	-	7	6	0
7	-	707.5	706.1	707.2	-	21.8	29.2	19.0	22.0	29.2	16.4	18.2	12.8	-	88	52	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	7.5	-	10	5	0
8	-	706.1	705.4	707.3	-	20.4	27.8	20.0	21.2	29.0	18.0	19.2	11.0	-	90	55	91	-	0.0 C	2.2 N	0.0 C	0.0	2.9	9.6	-	5	5	0
9	-	707.3	705.0	706.1	-	19.0	28.0	20.0	19.4	29.0	15.0	19.0	14.0	-	94	52	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	6.1	-	6	6	0
10	-	707.3	705.0	705.7	-	20.4	28.6	19.0	21.0	29.4	13.8	18.8	15.6	-	90	54	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	7.7	-	10	6	0
11	-	705.8	704.0	705.0	-	21.4	29.0	20.8	21.6	29.6	13.2	20.0	15.4	-	87	49	82	-	0.0 C	0.0 C	2.2 S	0.0	3.6	8.7	-	6	10	10
12	-	708.8	707.3	708.4	-	20.8	23.6	17.0	20.6	24.6	15.0	16.6	9.6	-	94	70	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.2	2.2	0.0	-	10	10	10
13	-	708.8	707.9	708.7	-	18.0	22.0	17.0	18.4	22.6	14.8	16.4	17.8	-	96	68	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.8	2.4	0.4	-	10	9	10
14	-	708.1	706.7	707.5	-	16.8	27.0	16.0	17.2	28.0	13.8	15.6	15.8	-	96	56	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	1.3	-	9	9	0
15	-	707.4	706.6	707.2	-	18.4	26.0	16.6	19.0	26.6	14.0	16.2	12.6	-	94	56	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	3.4	-	7	9	9
16	-	707.4	705.1	706.1	-	18.0	22.8	17.0	18.4	23.0	13.6	16.4	19.4	-	94	69	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	0.0	-	10	10	10
17	-	705.7	704.3	705.4	-	18.0	24.4	17.4	19.2	25.0	14.4	17.2	10.6	-	86	62	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	5.9	-	10	7	10
18	-	705.7	705.4	706.4	-	18.4	24.6	15.0	19.0	25.0	14.8	13.0	10.2	-	86	59	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.2	3.8	9.8	-	7	5	0
19	-	707.7	705.6	707.0	-	17.0	22.6	14.6	17.2	23.0	11.4	14.0	19.0	-	88	65	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.2	-	6	9	0
20	-	707.7	706.2	707.3	-	17.4	24.0	15.0	18.0	24.6	13.6	14.4	11.0	-	92	67	-	-	0.0 C	0.5 N	0.0 C	0.0	3.0	-	-	10	7	0
21	-	708.7	707.0	707.5	-	17.8	23.6	14.8	18.2	24.0	12.0	14.2	12.0	-	92	66	91	-	2.4 S	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	0.0	-	10	10	5
22	-	709.8	707.3	709.4	-	17.4	22.2	13.0	18.2	22.4	12.4	12.2	10.0	-	85	64	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	-	3.8	6.8	-	10	5	0
23	-	709.9	707.6	708.4	-	15.4	22.4	14.8	16.0	23.2	8.6	14.0	16.6	-	85	57	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.6	-	6	7	0
24	-	707.9	705.8	707.9	-	14.6	24.0	14.8	15.2	24.6	10.0	14.2	14.6	-	93	58	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	4.8	-	7	9	7
25	-	708.5	706.6	707.3	-	17.8	25.2	15.6	18.0	26.4	10.6	15.2	15.8	-	88	56	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	4.0	-	7	6	7
26	-	707.0	706.0	706.4	-	17.0	25.4	16.0	17.6	26.0	12.2	15.4	14.2	-	90	58	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.2	-	6	6	0
27	-	706.7	703.7	704.6	-	17.6	26.0	17.8	18.2	26.8	12.8	16.8	14.0	-	94	59	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	3.1	-	9	7	9
28	-	704.5	703.0	704.3	-	22.4	27.0	21.4	22.6	27.8	14.8	20.2	13.0	-	85	58	87	-	2.4 N	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	0.0	-	10	10	0
29	-	704.6	705.5	707.4	-	21.8	25.4	20.0	22.2	26.6	16.0	19.2	10.6	-	88	67	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.6	3.8	4.2	-	10	10	10
30	-	707.5	706.5	707.5	-	17.6	21.4	16.6	18.2	22.0	15.8	16.0	16.2	-	90	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	0.0	-	10	10	10

MAIO - 1956

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	708.1	704.5	704.9	-	18.0	22.6	17.8	18.0	23.0	14.0	17.6	9.0	-	96	66	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	0.0	-	6	10	10
2	-	705.8	704.4	705.7	-	17.8	24.6	15.8	18.6	25.2	14.4	15.0	10.8	-	92	59	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.6	2.4	3.6	-	10	7	10
3	-	706.1	705.3	706.3	-	19.4	23.6	17.4	19.4	24.4	16.4	16.0	8.4	-	86	59	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	1.2	-	10	7	10
4	-	707.5	704.8	705.7	-	18.0	24.0	17.6	18.2	24.4	15.2	16.6	9.2	-	90	58	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	1.1	-	10	10	10
5	-	705.8	704.9	705.1	-	18.4	25.6	16.4	18.4	26.4	14.8	16.2	11.6	-	90	57	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	4.2	-	10	7	10
6	-	705.5	704.3	705.1	-	17.6	25.0	18.0	18.0	26.0	15.0	17.2	11.0	-	95	57	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	4.0	-	10	7	10
7	-	705.7	704.3	705.2	-	19.4	23.6	17.4	19.4	23.6	15.0	16.0	8.6	-	87	63	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	0.0	-	10	10	10
8	-	705.7	702.8	703.6	-	18.0	23.6	17.4	18.0	24.0	16.4	17.2	9.6	-	90	68	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	0.0	-	10	10	10
9	-	703.6	702.8	704.0	-	19.0	22.6	17.6	19.0	23.4	16.4	16.4	7.0	-	85	68	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	0.0	-	10	10	10
10	-	704.3	703.6	706.3	-	18.0	24.2	16.6	18.0	25.2	15.8	16.0	9.4	-	90	59	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.0	-	10	9	10
11	-	707.8	706.3	708.7	-	14.8	20.6	14.6	15.2	21.0	11.6	14.2	9.4	-	89	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	0.0	-	7	10	10
12	-	708.8	707.5	708.1	-	16.8	23.2	14.0	16.8	23.0	13.6	13.4	9.4	-	90	56	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	0.0	-	10	10	10
13	-	708.5	707.0	708.0	-	15.2	22.8	15.0	15.2	23.0	13.2	14.2	8.8	-	91	59	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	0.0	-	10	10	10
14	-	708.1	706.6	707.6	-	17.8	22.0	17.4	17.8	22.0	14.0	16.8	8.0	-	92	67	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	2.4	4.9	-	10	7	7
15	-	707.7	707.1	708.6	-	16.8	23.4	14.0	17.0	24.0	13.2	13.6	10.8	-	96	65	98	-	0.0 C	2.2 N	0.0 C	0.0	2.6	6.5	-	10	6	0
16	-	709.7	707.8	708.2	-	17.8	24.4	13.4	17.8	24.6	12.6	13.0	12.0	-	92	59	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.6	-	7	6	5
17	-	708.5	704.3	705.1	-	17.6	23.4	17.4	17.6	24.4	10.0	13.6	14.4	-	96	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	4.6	-	10	9	10
18	-	705.8	704.9	705.7	-	16.4	22.0	13.4	16.4	22.0	12.4	13.0	19.6	-	98	62	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	22.0	0.2	5.8	-	10	7	0
19	-	705.8	705.1	705.5	-	14.6	22.6	13.8	14.6	23.0	10.0	13.2	13.0	-	95	65	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	2.2	-	10	8	10
20	-	706.6	704.9	705.8	-	15.4	22.6	13.6	15.4	22.6	13.0	13.2	19.4	-	98	68	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.8	0.4	5.3	-	10	7	10
21	-	706.3	705.1	706.1	-	18.6	23.0	15.0	18.6	23.0	13.0	14.6	10.0	-	90	68	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.2	0.6	0.0	-	10	8	10
22	-	706.6	705.8	708.1	-	17.4	22.8	12.8	17.6	22.8	13.6	12.4	10.4	-	90	56	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.6	3.0	8.1	-	8	7	0
23	-	708.8	706.7	708.7	-	14.4	20.2	13.8	14.4	20.0	8.8	12.0	11.2	-	92	67	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	5.7	-	6	5	0
24	-	708.9	706.2	708.1	-	17.6	22.6	14.4	18.0	22.6	11.0	14.0	11.6	-	88	68	68	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	3.0	-	10	9	9
25	-	708.1	706.6	707.3	-	17.0	21.6	16.4	17.0	22.0	10.4	16.2	11.6	-	96	70	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	1.5	-	10	9	10
26	-	707.6	704.7	705.7	-	16.6	20.2	16.4	17.4	20.4	14.2	16.2	-	-	94	77	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.6	2.8	0.0	-	10	10	10
27	-	705.8	705.4	706.6	-	17.8	22.6	15.8	17.8	23.0	14.6	15.0	8.4	-	92	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	2.4	4.8	-	9	7	0
28	-	707.2	705.4	707.5	-	16.6	23.4	15.4	17.0	24.0	11.4	14.8	12.6	-	90	54	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	0.0	-	10	10	10
29	-	708.8	708.1	709.6	-	17.2	22.2	16.8	17.2	22.0	11.6	16.0	10.4	-	88	66	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	2.9	-	10	9	10
30	-	710.7	707.5	708.5	-	17.4	22.6	16.6	17.4	22.6	16.4	16.0	11.2	-	96	67	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.2	3.0	3.6	-	10	7	0
31	-	709.4	706.6	707.6	-	17.6	21.8	17.0	17.6	21.8	12.6	16.4	9.2	-	94	67	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	3.4	0.0	-	10	10	10

**JUNHO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	705.7	704.3	704.9	-	17.6	23.0	17.0	18.0	23.0	12.6	15.8	10.4	-	92	63	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	0.0	-	10	8	7
2	-	704.5	703.9	704.3	-	18.4	21.4	17.6	18.4	22.0	9.4	16.6	13.4	-	85	68	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	4.3	-	10	10	10
3	-	705.1	704.2	704.5	-	18.2	22.4	16.6	18.2	23.4	13.2	14.8	10.2	-	90	58	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.3	-	10	8	10
4	-	704.9	704.7	705.7	-	15.6	20.8	10.6	15.6	21.0	9.4	10.0	11.6	-	69	55	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	9.1	-	0	0	0
5	-	705.3	705.0	706.1	-	14.2	21.0	10.6	14.2	21.4	4.4	10.0	7.6	-	68	50	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	5.4	9.6	-	0	0	0
6	-	707.5	706.2	707.2	-	10.2	20.0	9.0	10.2	20.0	3.2	8.4	16.8	-	92	51	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	9.7	-	0	0	0
7	-	708.5	707.0	708.1	-	13.0	21.6	11.6	13.0	21.6	3.6	10.8	18.0	-	88	52	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.0	-	4	5	0
8	-	708.2	706.9	707.9	-	15.2	20.4	12.4	15.2	21.4	10.0	11.8	11.4	-	87	67	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	4.2	-	9	7	10
9	-	708.8	708.1	708.7	-	18.0	23.6	14.0	18.0	24.8	11.4	13.4	13.4	-	80	58	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	3.3	-	10	4	0
10	-	709.6	705.5	706.6	-	15.6	22.8	14.8	15.6	24.0	9.4	13.8	14.0	-	85	54	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	7.8	-	10	5	0
11	-	706.9	706.0	707.3	-	15.8	20.0	14.6	15.8	20.0	10.0	14.2	10.0	-	96	76	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	0.0	-	10	10	10
12	-	707.3	705.6	706.6	-	15.8	19.0	14.4	15.8	19.0	14.8	14.2	4.8	-	96	72	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.8	1.8	0.0	-	10	10	10
13	-	705.7	705.6	705.7	-	18.8	21.8	15.4	18.8	22.0	15.8	14.6	8.6	-	81	74	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.6	3.6	0.0	-	10	7	10
14	-	705.9	705.7	706.9	-	16.6	19.0	15.0	16.6	19.0	14.0	14.6	5.0	-	98	86	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.2	0.6	0.0	-	10	10	10
15	-	707.9	706.8	705.8	-	15.4	17.6	16.8	15.4	18.6	13.6	15.0	5.0	-	98	88	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	11.0	0.0	0.0	-	10	10	10
16	-	705.8	704.3	707.3	-	18.8	22.0	10.0	18.8	22.0	15.0	9.4	12.6	-	94	67	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.4	1.2	7.7	-	7	7	0
17	-	708.8	707.1	708.8	-	13.4	20.6	10.0	13.4	20.8	4.6	9.4	16.2	-	96	66	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	9.2	-	3	0	0
18	-	709.7	707.9	708.9	-	14.2	19.4	10.4	14.2	20.6	4.0	9.8	16.6	-	96	66	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	2.9	-	9	5	0
19	-	709.4	708.0	709.9	-	13.8	20.0	10.4	13.8	20.0	6.2	9.6	13.8	-	86	57	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.6	-	7	6	0
20	-	711.2	709.1	711.1	-	14.4	19.0	9.8	14.4	19.6	8.6	9.6	10.0	-	80	67	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	5.3	-	5	0	0
21	-	711.4	710.1	712.1	-	11.6	18.8	9.4	11.6	18.8	6.2	7.8	12.6	-	95	69	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	-	-	0	3	0
22	-	712.6	710.0	712.1	-	11.4	15.8	11.2	11.4	18.2	2.2	10.2	-	-	95	83	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.0	-	0	8	10
23	-	712.4	710.0	712.1	-	11.8	17.0	10.6	12.0	18.4	6.0	9.8	12.4	-	93	72	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	3.2	-	10	8	10
24	-	712.6	709.1	711.1	-	11.4	19.6	9.6	11.4	20.4	3.2	9.0	7.2	-	88	58	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	7.9	-	0	3	0
25	-	711.5	708.0	709.1	-	10.0	21.8	10.2	10.0	22.4	3.4	9.8	19.0	-	94	55	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	8.7	-	0	0	0
26	-	710.4	708.0	708.9	-	12.0	23.0	10.0	12.0	23.0	5.4	9.4	-	-	95	60	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	8.1	-	3	3	0
27	-	710.4	708.0	708.9	-	16.2	21.2	10.8	16.2	24.0	4.4	10.2	13.4	-	92	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	9.1	-	4	0	0
28	-	710.2	708.4	708.8	-	16.2	22.2	11.0	16.2	24.2	6.4	10.2	17.8	-	91	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	7.9	-	10	7	6
29	-	709.4	708.1	709.9	-	15.6	23.4	10.0	15.6	24.4	7.5	9.4	7.0	-	95	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	5.8	-	8	8	7
30	-	711.2	707.8	709.3	-	16.6	23.4	11.6	16.6	24.6	7.8	11.2	16.8	-	90	58	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	5.0	-	10	8	8



**AGOSTO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	707.9	706.7	707.6	-	16.2	24.6	15.0	16.2	25.0	10.2	14.4	15.2	-	96	57	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	6.3	-	10	7	4
2	-	707.9	705.8	707.3	-	16.0	24.2	15.8	16.0	24.8	10.4	15.0	14.4	-	91	53	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	4.3	-	10	8	6
3	-	707.8	706.6	708.6	-	19.4	23.8	15.4	19.4	24.4	11.6	14.6	14.4	-	83	49	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	7.2	-	10	6	5
4	-	709.8	707.6	709.5	-	17.2	20.4	16.0	17.2	21.4	13.4	15.6	12.2	-	92	76	94	-	0.0 C	0.0 C	2.2 N	0.0	1.4	0.0	-	10	10	10
5	-	710.9	707.6	711.8	-	13.4	22.4	14.0	13.4	22.4	12.6	13.4	19.8	-	89	56	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	1.9	0.0	-	10	10	10
6	-	713.1	711.8	713.1	-	13.6	18.8	14.6	14.0	19.2	12.0	13.4	7.2	-	84	59	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	4.0	-	8	7	10
7	-	713.0	710.9	711.8	-	15.6	19.6	11.6	15.6	20.6	12.2	11.0	18.4	-	81	65	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	5.1	-	10	6	0
8	-	713.1	710.9	713.0	-	14.8	19.8	14.6	14.8	20.2	8.8	13.0	11.4	-	85	67	76	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	8.3	-	6	5	0
9	-	714.2	712.1	713.0	-	14.4	18.8	12.8	14.4	18.8	7.2	11.2	17.6	-	78	61	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	6.9	-	5	6	0
10	-	714.4	709.0	712.1	-	10.8	18.6	13.6	10.8	19.6	3.2	12.4	15.4	-	90	58	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.1	6.0	-	5	7	0
11	-	713.3	709.9	710.7	-	12.4	20.8	11.4	12.4	21.2	7.6	11.2	13.6	-	89	51	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.0	-	3	6	5
12	-	714.2	709.9	711.8	-	15.6	20.6	13.0	15.6	21.6	6.6	12.0	15.0	-	75	55	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	5.1	-	7	7	4
13	-	714.2	710.9	713.8	-	14.2	21.6	11.0	14.2	22.0	8.0	10.4	14.0	-	82	49	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.5	-	5	3	6
14	-	715.4	711.5	713.5	-	14.4	19.6	12.0	14.4	20.0	8.2	10.2	11.8	-	87	53	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	5.4	-	10	7	0
15	-	713.5	711.5	714.1	-	13.0	18.0	10.8	13.0	20.0	7.4	10.0	2.6	-	87	58	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.6	-	6	6	0
16	-	715.5	711.1	713.0	-	10.8	20.4	12.5	10.8	21.6	4.4	11.2	17.2	-	93	55	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	7.0	-	6	6	0
17	-	715.9	711.9	713.8	-	11.8	21.8	10.2	15.8	22.6	6.2	10.0	16.4	-	90	52	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	10.0	-	0	5	0
18	-	714.2	707.8	708.7	-	14.8	22.0	15.6	14.8	23.2	7.2	13.6	16.0	-	91	54	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	8.2	-	10	6	7
19	-	711.1	707.6	710.5	-	18.6	23.2	16.6	18.6	24.4	10.0	15.6	14.4	-	73	56	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.9	-	5	6	7
20	-	712.1	709.6	711.5	-	17.0	23.2	11.8	17.0	24.0	12.4	11.4	12.6	-	80	54	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	7.1	-	7	4	0
21	-	711.2	707.6	710.5	-	14.2	24.4	12.2	14.6	25.6	6.0	11.0	18.4	-	91	55	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	9.8	-	5	0	0
22	-	711.2	707.5	708.5	-	18.2	25.8	13.4	18.2	27.0	7.0	12.4	20.0	-	75	59	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	9.8	-	0	0	0
23	-	709.1	706.6	707.5	-	20.0	28.0	13.6	20.0	29.0	6.8	12.2	15.8	-	66	40	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	10.2	-	0	0	0
24	-	709.8	707.5	708.4	-	18.6	24.6	12.4	19.0	25.2	10.8	12.4	14.4	-	83	56	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.9	-	5	6	10
25	-	709.7	707.7	709.8	-	14.8	17.6	13.2	14.8	17.8	11.8	12.6	6.0	-	78	71	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.8	2.0	0.0	-	10	10	10
26	-	710.1	707.9	710.9	-	12.8	17.8	12.0	12.8	18.0	10.6	11.8	7.4	-	95	67	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.4	0.0	-	10	10	10
27	-	712.0	709.5	710.5	-	14.6	23.2	14.0	15.0	23.6	11.6	13.4	12.0	-	91	52	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	5.3	-	10	7	0
28	-	711.9	709.6	711.7	-	15.6	24.0	12.0	16.0	22.0	10.8	11.0	11.2	-	91	40	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	5.6	-	10	5	0
29	-	713.1	713.1	711.7	-	14.4	21.4	13.6	14.4	21.8	9.6	13.0	12.2	-	80	45	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.3	-	5	3	0
30	-	713.2	710.6	711.7	-	13.4	20.8	9.4	13.4	21.4	5.4	8.8	16.0	-	84	59	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.9	-	6	5	0
31	-	713.8	711.8	713.7	-	12.8	21.0	9.2	12.8	21.0	3.4	8.6	17.6	-	95	52	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	-	-	6	0	0



**SETEMBRO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	713.3	707.3	709.9	-	15.4	22.0	13.2	15.4	22.0	2.6	12.8	19.4	-	70	53	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	4.5	-	4	6	10
2	-	713.5	709.6	711.5	-	17.0	23.2	12.2	17.0	24.2	8.4	11.2	15.8	-	78	54	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	-	-	7	8	10
3	-	712.9	710.7	711.7	-	16.0	21.8	17.2	16.0	22.2	10.0	15.2	12.2	-	83	60	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	-	-	7	7	10
4	-	711.8	710.4	711.6	-	18.0	21.4	16.0	18.0	22.0	12.2	15.2	14.8	-	77	58	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	-	-	7	5	10
5	-	711.9	710.5	712.5	-	17.8	22.0	16.2	17.8	22.6	10.2	15.2	12.4	-	88	64	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	-	-	4	7	10
6	-	715.0	711.5	713.7	-	17.6	24.2	13.6	17.6	24.4	9.0	12.2	15.4	-	66	39	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	-	-	6	5	5
7	-	713.1	706.1	707.0	-	15.0	15.0	14.0	15.0	25.4	10.0	13.4	15.4	-	87	53	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	2.6	-	6	10	10
8	-	708.8	706.4	707.3	-	15.0	26.0	15.6	15.0	26.8	9.4	13.6	17.4	-	85	47	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	-	-	10	10	10
9	-	707.7	705.8	706.6	-	21.0	29.0	17.0	21.0	29.0	16.0	16.8	13.0	-	61	36	71	-	0.4 N	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	2.0	-	8	9	10
10	-	705.8	704.2	705.2	-	21.4	27.6	18.6	22.0	28.4	11.4	17.4	17.0	-	66	37	69	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	-	-	10	9	10
11	-	706.4	705.1	707.2	-	21.0	27.8	16.0	21.0	28.6	13.0	14.2	15.6	-	65	41	79	-	0.5 S	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	0.0	-	10	10	10
12	-	708.5	706.3	709.3	-	21.0	24.0	15.0	21.0	24.8	11.0	14.8	13.8	-	71	58	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	0.0	-	10	10	10
13	-	708.5	706.2	707.1	-	20.0	25.0	17.6	20.0	25.8	14.0	17.2	11.8	-	77	55	79	-	2.4 N	0.0 C	0.0 C	6.0	3.6	6.2	-	10	9	10
14	-	707.6	705.4	707.4	-	19.6	24.6	16.4	19.6	25.0	11.8	16.0	13.2	-	76	61	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	3.6	-	10	9	0
15	-	707.8	706.4	707.4	-	20.0	25.8	16.6	20.0	26.4	10.4	15.0	16.0	-	70	55	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	4.4	-	7	6	0
16	-	707.8	706.2	707.1	-	19.4	28.6	16.0	19.4	29.6	12.0	15.4	17.6	-	78	48	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	7.3	-	7	5	0
17	-	707.7	705.9	707.1	-	20.0	30.0	17.4	20.0	30.6	11.0	16.4	11.6	-	74	39	88	-	2.4 N	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	9.9	-	0	0	0
18	-	706.7	705.4	706.4	-	19.4	26.2	16.0	19.0	27.0	10.8	15.6	17.8	-	73	55	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	7.5	-	7	7	5
19	-	707.3	706.3	707.9	-	23.6	30.8	22.0	23.6	31.4	10.0	21.6	21.4	-	73	44	67	-	0.0 C	0.0 C	0.6 N	0.0	3.8	7.2	-	10	6	10
20	-	709.4	707.3	708.7	-	23.0	28.4	19.6	23.0	29.6	13.4	18.0	16.2	-	67	48	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	4.8	-	7	7	6
21	-	708.7	706.2	707.3	-	21.4	27.8	17.0	21.4	28.6	14.0	16.2	14.6	-	75	49	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	5.7	-	7	9	10
22	-	708.6	706.1	707.9	-	20.4	29.4	17.2	20.4	30.2	14.0	17.0	24.2	-	75	43	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	4.9	-	10	6	10
23	-	709.4	706.6	707.5	-	21.0	31.6	18.4	21.0	32.0	10.4	17.4	22.4	-	71	40	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.8	9.1	-	6	0	0
24	-	708.8	705.5	707.3	-	24.0	33.4	21.0	24.0	33.8	11.0	18.2	22.8	-	61	35	73	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	9.2	-	4	0	0
25	-	707.9	705.1	707.1	-	24.4	32.0	22.0	24.4	32.8	13.4	18.0	19.4	-	62	35	65	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.6	9.6	-	0	7	10
26	-	707.5	705.0	707.1	-	21.8	30.8	21.6	22.0	32.0	14.2	21.4	17.8	-	72	41	73	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	6.3	-	0	5	10
27	-	708.4	706.1	707.1	-	19.4	28.8	18.8	22.0	29.2	13.8	18.0	15.4	-	83	46	86	-	0.0 C	0.0 C	0.4 N	0.0	2.8	0.7	-	10	7	10
28	-	708.4	706.3	708.3	-	20.4	24.4	19.0	21.0	24.8	16.8	18.6	8.0	-	82	69	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	0.0	-	10	10	10
29	-	708.6	708.7	709.5	-	16.4	19.8	15.6	19.0	19.0	14.2	15.0	14.8	-	90	69	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	1.4	0.0	-	10	10	10
30	-	710.7	707.6	709.4	-	16.0	23.0	17.4	16.0	23.6	15.0	17.0	18.6	-	89	66	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	3.0	-	10	9	10

**OUTUBRO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	710.5	709.4	710.5	-	19.6	19.8	17.6	19.6	19.8	16.6	16.0	13.8	-	79	80	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	0.0	-	9	10	10
2	-	712.7	709.4	711.4	-	17.6	20.8	16.4	18.0	21.8	14.8	16.0	17.0	-	81	81	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	2.4	2.7	-	10	10	10
3	-	712.8	711.7	711.8	-	17.4	22.8	16.0	17.4	23.6	14.0	14.4	9.6	-	75	55	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	3.0	5.4	-	10	9	10
4	-	715.0	707.9	708.3	-	16.4	23.0	11.0	16.4	23.8	7.0	10.8	16.8	-	69	46	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	8.7	-	7	6	0
5	-	709.2	708.2	709.0	-	18.8	24.8	14.0	18.8	27.0	5.4	13.0	11.6	-	62	-	84	-	0.0 C	-	0.0 C	0.0	4.2	10.0	-	4	5	0
6	-	708.8	706.6	707.9	-	20.0	25.0	15.0	20.0	27.6	8.0	14.0	19.6	-	63	43	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.6	4.5	-	5	5	0
7	-	708.4	706.3	708.3	-	19.4	26.6	14.8	19.4	28.8	10.2	14.4	17.6	-	62	40	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	7.4	-	10	6	0
8	-	707.8	705.5	706.5	-	18.2	28.4	13.6	18.4	29.2	10.0	13.4	19.2	-	74	37	82	-	0.0 C	2.4 N	0.0 C	0.0	4.0	10.0	-	6	0	0
9	-	707.8	705.3	707.4	-	20.6	29.0	16.6	21.0	29.6	9.4	16.2	10.2	-	67	43	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.8	8.9	-	10	5	0
10	-	708.5	704.3	707.3	-	22.2	28.0	21.0	22.6	29.0	15.0	18.6	14.0	-	71	50	76	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	8.3	-	7	7	5
11	-	705.5	704.1	705.1	-	23.0	27.8	20.0	23.0	28.4	15.4	18.6	13.0	-	60	42	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	5.2	5.0	-	7	9	10
12	-	706.5	705.4	706.4	-	17.0	23.4	16.6	17.4	24.8	16.0	15.8	18.8	-	80	65	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	0.8	-	10	9	10
13	-	706.6	704.3	706.4	-	18.6	25.2	17.8	19.0	26.4	16.0	17.4	10.4	-	81	52	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	4.0	-	10	5	4
14	-	706.6	704.1	707.0	-	19.0	26.4	16.8	19.0	27.2	16.2	16.0	11.0	-	81	46	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	4.3	-	10	9	10
15	-	708.6	705.2	708.2	-	20.4	25.4	17.8	20.4	25.8	13.4	17.4	12.4	-	65	44	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.0	-	4	0	0
16	-	709.5	705.8	708.1	-	20.0	24.8	17.6	20.0	25.6	15.0	16.4	10.6	-	83	59	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.0	-	4	3	0
17	-	707.6	705.2	706.3	-	20.6	26.8	15.8	20.6	27.8	10.4	14.4	17.4	-	80	45	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	-	-	5	0	0
18	-	706.7	705.4	706.5	-	19.6	23.8	16.8	19.6	25.0	8.4	16.6	16.6	-	63	53	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.6	1.6	-	7	10	10
19	-	708.5	706.3	707.4	-	21.6	26.4	19.0	21.6	27.4	16.0	18.4	11.4	-	76	48	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.0	3.8	5.8	-	10	7	10
20	-	709.4	705.4	708.2	-	21.8	28.0	15.4	21.8	28.8	16.8	15.0	12.0	-	74	49	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	9.0	-	7	6	0
21	-	707.9	704.1	705.2	-	18.4	29.2	17.6	18.4	30.4	16.0	16.8	14.4	-	79	63	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	9.1	-	6	0	0
22	-	706.4	704.3	706.7	-	22.7	30.6	22.0	23.0	31.6	13.0	18.8	18.6	-	70	40	72	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	5.6	-	10	7	10
23	-	705.8	702.0	704.9	-	24.0	29.0	20.1	24.0	30.8	14.0	17.8	16.8	-	66	43	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	0.0	-	10	10	10
24	-	706.1	705.2	708.3	-	21.0	23.0	17.4	21.0	24.4	16.2	16.4	17.8	-	84	78	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	22.8	2.4	2.5	-	9	7	10
25	-	709.6	707.3	708.4	-	18.8	23.0	18.6	18.8	23.6	15.0	18.0	18.6	-	81	60	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	2.2	6.4	-	10	7	10
26	-	708.5	706.2	708.2	-	21.4	24.0	16.8	21.4	25.0	16.4	16.4	18.4	-	73	61	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	2.6	-	9	9	10
27	-	706.6	704.2	706.7	-	20.8	27.6	19.4	20.8	28.6	12.8	18.0	-	-	73	-	83	-	0.0 C	-	0.0 C	0.0	2.4	1.9	-	10	7	10
28	-	707.4	705.2	706.2	-	21.2	26.8	18.8	21.2	27.6	12.0	18.0	15.6	-	87	51	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	-	-	10	9	10
29	-	706.5	703.1	704.2	-	21.4	28.0	21.0	21.4	29.0	13.6	20.4	15.6	-	84	51	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	0.8	-	10	7	10
30	-	704.4	701.5	703.6	-	22.6	23.8	19.4	22.6	24.8	19.6	18.0	16.8	-	78	69	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	3.4	-	10	10	10
31	-	705.6	704.4	706.4	-	17.6	21.0	19.8	17.6	22.0	15.8	15.4	16.6	-	88	72	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	38.8	2.2	-	-	10	10	10

**NOVEMBRO - 1956**

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	706.5	705.4	706.4	-	21.8	26.2	16.0	21.8	27.0	16.6	15.6	10.4	-	68	55	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	5.9	-	10	6	10
2	-	706.6	705.4	706.4	-	19.8	22.4	15.8	19.8	23.8	13.0	14.6	10.8	-	65	62	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.8	8.1	-	6	7	10
3	-	707.5	705.2	706.3	-	18.0	23.2	16.0	18.0	24.0	13.2	15.4	10.8	-	72	59	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	0.0	-	10	10	10
4	-	706.4	705.4	706.5	-	17.2	22.0	15.0	17.2	23.8	14.0	14.8	19.8	-	80	62	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	0.0	-	10	10	10
5	-	706.7	705.5	706.5	-	17.0	22.2	16.2	17.0	23.6	14.4	15.8	19.2	-	92	66	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.6	2.2	0.0	-	10	10	10
6	-	707.5	706.4	708.4	-	19.6	24.8	15.2	23.8	26.0	14.0	15.0	12.6	-	83	63	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.8	2.4	6.6	-	10	5	0
7	-	709.0	706.3	708.3	-	22.0	26.0	17.0	22.0	27.2	13.0	16.6	14.2	-	67	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	8.4	-	6	6	0
8	-	708.5	705.3	706.9	-	20.2	26.2	16.4	20.0	27.0	15.4	15.8	11.6	-	75	55	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.0	-	6	5	0
9	-	705.6	703.2	705.2	-	21.4	26.8	20.2	21.4	27.8	12.0	18.0	15.8	-	68	46	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	10.3	-	7	5	5
10	-	707.4	704.3	705.3	-	20.6	22.8	18.0	20.6	23.2	15.8	17.8	17.4	-	80	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	0.0	-	10	10	10
11	-	706.4	705.2	706.3	-	19.4	22.0	17.6	19.4	22.8	16.2	17.0	16.6	-	92	74	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.4	2.2	0.0	-	10	10	10
12	-	705.6	703.7	704.3	-	18.4	22.6	17.6	18.4	22.8	16.6	17.2	16.2	-	82	67	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	2.4	0.0	-	10	10	10
13	-	704.8	703.2	704.3	-	18.4	26.8	17.6	18.4	17.8	17.0	17.2	10.8	-	90	46	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	23.6	1.0	4.7	-	10	6	10
14	-	705.8	704.4	706.4	-	20.0	25.0	18.0	20.0	26.0	16.8	17.0	10.8	-	81	55	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	2.0	6.2	-	10	7	0
15	-	707.0	705.5	707.3	-	20.0	25.2	19.0	20.0	26.6	15.0	17.4	11.6	-	75	55	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	5.9	-	7	6	0
16	-	707.6	705.3	707.8	-	20.4	25.2	18.8	20.4	26.8	16.8	17.0	10.0	-	74	61	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.5	-	7	6	0
17	-	708.6	707.3	708.7	-	19.0	25.0	15.0	19.0	26.0	12.8	14.0	13.2	-	64	50	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	9.4	-	6	5	0
18	-	708.7	704.4	705.4	-	17.4	26.0	14.8	17.4	26.4	12.4	14.0	14.0	-	70	48	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.7	-	5	4	0
19	-	705.7	704.1	705.2	-	19.2	30.2	18.6	19.2	30.8	10.4	15.6	20.4	-	75	42	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	6.6	-	7	0	0
20	-	705.5	704.1	706.2	-	24.8	30.6	17.8	24.8	30.6	13.6	16.4	23.0	-	63	42	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	1.5	-	7	9	10
21	-	707.9	705.3	707.3	-	18.4	23.2	17.8	18.4	23.8	16.2	16.6	17.6	-	77	65	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.8	3.8	0.0	-	10	10	10
22	-	708.7	705.6	706.6	-	17.0	19.6	15.8	17.0	19.6	13.0	15.4	6.6	-	92	80	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.2	2.6	0.0	-	10	10	10
23	-	706.7	703.6	704.7	-	16.6	20.0	16.0	16.6	20.2	16.0	15.6	14.2	-	92	76	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	2.0	0.0	-	10	10	10
24	-	703.4	702.4	703.4	-	20.0	23.2	18.0	20.0	23.4	16.4	17.6	17.6	-	85	70	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.2	3.0	0.0	-	10	10	10
25	-	702.5	701.2	702.1	-	21.4	24.0	20.8	21.4	24.8	19.0	20.0	15.4	-	76	66	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	0.0	-	10	10	10
26	-	704.4	702.2	703.3	-	21.0	22.6	19.8	21.0	22.6	17.6	19.4	13.2	-	89	81	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	15.6	2.8	0.0	-	10	10	10
27	-	703.4	702.2	704.3	-	22.0	24.2	20.0	22.0	25.4	18.4	19.0	17.0	-	78	72	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	82.6	2.8	0.5	-	10	10	10
28	-	705.6	702.7	703.3	-	18.6	20.8	18.0	18.6	21.6	15.2	17.0	16.4	-	77	68	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	1.3	-	10	9	10
29	-	704.0	701.4	703.3	-	20.4	26.2	19.4	20.4	27.4	15.8	18.6	11.6	-	87	61	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	3.2	-	10	5	10
30	-	704.5	703.1	704.1	-	22.4	29.0	19.0	22.4	30.2	16.4	18.2	13.8	-	76	55	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.2	3.0	6.1	-	5	4	6

