

BOLETIM METEOROLÓGICO 1957

JANEIRO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)							
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																				
1																																
2																																
3	-	-	706.5	-	-	-	26.6	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	1.0 SO	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-		
4	-	708.4	708.0	-	-	20.3	27.1	-	27.5	-	17.5	-	-	-	84	57	-	-	0.0 S	0.0 N	-	1.0	1.5	-	-	10	7	-	-			
5	-	707.5			-	21.8	-	-	27.8	-	15.4	-	-	-	75	-	-	-	0.0 NW	-	-	-	1.6	-	-	5	-	-	-			
6																																
7	-	707.3	707.0	-	-	22.4	28.0	-	29.4	-	13.8	-	-	-	72	50	-	-	1.0 NW	2.0 N	-	-	3.2	-	-	10	2	-	-			
8	-	706.4	704.5	-	-	21.8	29.2	-	28.8	-	14.2	-	-	-	78	52	-	-	2.0 NW	2.0 N	-	-	2.5	-	-	10	3	-	-			
9	-	706.2	704.0	-	-	24.6	26.6	-	29.4	-	17.0	-	-	-	70	59	-	-	2.0 NE	2.0 W	-	-	3.0	-	-	5	9	-	-			
10	-	704.3	702.5	-	-	25.2	28.4	-	31.6	-	20.6	-	-	-	73	61	-	-	0.0 N	1.0 W	-	3.2	2.6	-	-	10	10	-	-			
11	-	703.9	701.8	-	-	22.2	24.6	-	29.2	-	19.4	-	-	-	87	77	-	-	0.0 SW	0.0 NW	-	19.8	1.8	-	-	10	10	-	-			
12	-	702.3	-	-	-	23.2	-	-	26.4	-	20.4	-	-	-	81	-	-	-	0.0 SE	-	-	-	1.2	-	-	10	-	-	-			
13																																
14	-	709.4	705.2	-	-	20.8	23.4	-	28.0	-	18.0	-	-	-	75	68	-	-	2.0 NW	1.0 N	-	-	3.3	-	-	10	7	-	-			
15	-	705.4	703.1	-	-	22.4	28.2	-	25.0	-	16.8	-	-	-	72	56	-	-	2.5 N	2.0 NE	-	-	2.4	-	-	9	6	-	-			
16	-	705.3	703.0	-	-	23.0	28.0	-	28.8	-	20.0	-	-	-	80	62	-	-	2.0 NE	0.0 W	-	-	2.5	-	-	10	9	-	-			
17	-	706.3	704.2	-	-	22.4	23.8	-	28.4	-	20.0	-	-	-	85	80	-	-	0.0 NE	0.0 N	-	3.0	2.0	-	-	10	10	-	-			
18	-	706.3	705.2	-	-	23.0	22.8	-	24.4	-	18.8	-	-	-	79	83	-	-	0.0 N	0.0 NW	-	1.6	1.0	-	-	8	9	-	-			
19	-	706.4	-	-	-	21.8	-	-	27.0	-	18.6	-	-	-	82	-	-	-	2.0 N	-	-	6.8	1.5	-	-	9	-	-	-			
20																																
21	-	707.4	706.1	-	-	22.4	28.0	-	27.6	-	16.2	-	-	-	85	58	-	-	0.0 W	0.0 NW	-	4.4	4.5	-	-	10	6	-	-			
22	-	709.3	707.1	-	-	23.4	28.2	-	29.0	-	16.0	-	-	-	61	50	-	-	0.0 NW	0.0 N	-	-	2.2	-	-	7	6	-	-			
23	-	709.3	708.1	-	-	22.8	29.0	-	29.6	-	17.0	-	-	-	66	51	-	-	1.0 NE	0.0 E	-	-	2.7	-	-	2	5	-	-			
24	-	709.4	707.0	-	-	22.6	30.0	-	30.0	-	14.8	-	-	-	74	47	-	-	2.0 NW	0.0 N	-	-	1.7	-	-	9	7	-	-			
25	-	708.4	706.0	-	-	23.8	29.6	-	30.4	-	13.6	-	-	-	68	46	-	-	2.0 N	2.0 N	-	-	2.8	-	-	2	3	-	-			
26	-	708.3	-	-	-	24.6	-	-	30.6	-	14.6	-	-	-	60	-	-	-	1.5 NE	-	-	-	3.0	-	-	0	-	-	-			
27																																
28	-	707.2	705.1	-	-	23.4	27.4	-	32.6	-	15.0	-	-	-	82	68	-	-	E	0.0 S	-	-	6.0	-	-	10	10	-	-			
29	-	707.4	706.2	-	-	21.2	26.8	-	29.6	-	16.6	-	-	-	89	65	-	-	NE	0.0 N	-	10.4	1.3	-	-	10	5	-	-			
30	-	708.3	706.2	-	-	23.6	29.4	-	27.6	-	17.0	-	-	-	74	55	-	-	1.0 N	0.0 NE	-	-	1.6	-	-	9	5	-	-			
31	-	707.2	705.0	-	-	23.4	29.2	-	30.2	-	17.4	-	-	-	81	50	-	-	2.0 NW	0.0 N	-	-	2.3	-	-	8	-	-	-			

MARÇO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	709.4	707.0	708.0	-	23.0	29.0	22.4	23.0	29.6	16.6	20.4	8.3	-	80	53	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	7.7	-	10	5	5
2	-	709.3	706.0	-1.5	-	22.4	28.2	20.4	23.0	28.6	17.0	21.0	11.6	-	76	49	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	1.6	-	7	9	0
3	-	708.4	706.0	707.1	-	22.6	28.6	20.6	23.0	29.0	19.0	19.0	10.0	-	81	53	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	7.7	-	10	5	0
4	-	708.2	706.0	708.0	-	22.8	29.0	20.8	23.0	29.6	18.0	20.0	11.6	-	78	53	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	-	6.8	-	10	5	0
5	-	708.2	707.5	708.8	-	22.6	28.0	20.0	23.0	28.8	17.4	18.6	11.4	-	76	55	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	9.0	-	4	6	0
6	-	708.5	707.0	707.9	-	21.0	29.0	20.4	21.0	29.8	17.8	19.4	12.0	-	85	60	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	9.1	-	7	7	10
7	-	707.3	704.1	704.1	-	23.0	28.8	21.4	23.0	29.4	15.8	20.4	13.6	-	80	53	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	7.0	-	6	7	10
8	-	706.3	705.1	706.6	-	20.2	25.4	19.4	21.0	25.8	18.0	18.6	7.8	-	85	66	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.6	2.6	4.9	-	10	7	10
9	-	706.4	705.2	706.2	-	22.0	25.8	19.0	22.0	24.6	17.6	18.6	7.0	-	84	64	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	0.0	-	10	10	10
10	-	706.3	704.2	704.3	-	20.2	23.6	19.4	20.2	23.6	18.8	19.0	14.8	-	96	76	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.2	2.2	0.0	-	10	10	10
11	-	704.4	704.3	705.2	-	20.4	26.6	19.6	20.4	27.0	19.0	19.2	16.0	-	90	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.2	2.2	4.0	-	10	7	10
12	-	705.8	702.2	702.2	-	20.8	26.0	19.6	21.0	26.0	19.0	19.2	7.0	-	91	70	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.4	2.2	1.7	-	10	10	10
13	-	703.9	702.2	703.3	-	20.6	24.6	19.8	20.6	24.4	19.2	19.6	5.2	-	97	76	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	58.0	1.0	0.0	-	10	10	10
14	-	703.4	702.2	703.2	-	20.4	26.0	20.8	20.4	25.0	18.6	20.4	6.4	-	89	68	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	16.8	0.2	1.5	-	10	9	10
15	-	703.5	702.3	704.0	-	19.8	22.0	18.8	20.4	22.0	17.4	18.2	4.6	-	83	67	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.6	2.8	0.0	-	10	10	10
16	-	704.5	703.8	704.4	-	22.0	25.0	17.6	22.0	25.6	16.0	17.2	9.6	-	75	64	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.7	-	6	6	0
17	-	704.6	703.2	704.2	-	20.0	28.6	19.8	20.0	29.0	14.0	15.0	8.5	-	89	53	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	3.5	-	5	6	10
18	-	705.3	704.1	705.1	-	21.4	28.2	21.4	22.0	29.0	17.8	21.0	11.2	-	91	57	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	23.4	1.8	6.2	-	6	7	10
19	-	706.2	705.1	706.0	-	23.2	29.6	22.0	23.4	29.8	19.0	21.2	10.8	-	84	56	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.5	7.4	-	6	9	10
20	-	707.0	705.1	706.0	-	23.6	29.4	22.4	24.0	29.8	17.8	21.0	12.0	-	84	56	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	5.4	-	6	7	-
21	-	707.0	706.2	706.5	-	22.4	27.0	20.2	21.0	28.0	17.4	20.0	10.6	-	83	62	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	4.4	-	10	7	10
22	-	707.4	706.2	707.2	-	22.4	26.0	19.0	22.4	26.6	16.0	18.6	-	-	81	68	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	1.5	-	7	7	10
23	-	705.4	704.4	704.8	-	21.8	25.2	19.8	21.8	25.8	18.6	19.6	-	-	84	68	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	0.0	-	10	10	10
24	-	704.4	703.2	704.1	-	20.8	25.4	21.2	20.8	26.6	14.8	19.2	-	-	89	69	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	16.6	2.6	4.0	-	10	7	10
25	-	705.4	704.1	705.1	-	21.0	27.0	20.6	21.0	28.0	14.0	20.2	14.0	-	89	62	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	3.0	6.3	-	10	7	10
26	-	706.3	705.2	706.1	-	22.4	27.8	21.0	22.4	29.0	18.0	20.4	11.0	-	90	66	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.2	-	10	7	10
27	-	706.3	705.2	706.1	-	22.4	28.0	21.0	23.0	28.6	17.6	20.6	11.0	-	90	58	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.6	2.2	4.1	-	10	6	10
28	-	707.3	705.1	706.6	-	22.8	27.2	21.0	23.0	28.8	18.2	20.6	10.0	-	83	65	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.8	3.2	1.6	-	10	7	10
29	-	709.3	707.1	708.0	-	21.4	28.0	20.6	22.0	28.0	17.6	20.4	10.4	-	91	51	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	4.5	-	10	7	10
30	-	709.4	707.1	708.0	-	21.0	25.8	20.8	21.0	27.6	15.8	20.6	11.6	-	82	64	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.5	-	6	7	10
31	-	709.7	707.2	707.8	-	22.4	26.0	20.2	22.4	27.8	17.2	19.4	10.6	-	74	63	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	8.6	-	10	6	10

ABRIL - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	707.2	704.2	706.2	-	21.0	27.2	19.4	21.0	28.4	17.4	19.0	11.0	-	85	56	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	1.9	-	9	7	10
2	-	707.4	704.3	706.2	-	21.4	24.0	20.0	21.4	23.0	15.8	19.8	7.2	-	77	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	0.0	-	10	10	10
3	-	705.4	704.3	705.3	-	21.4	24.8	20.0	21.4	24.8	18.6	19.8	6.2	-	82	68	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.2	2.2	0.0	-	10	10	0
4	-	706.4	704.2	705.2	-	21.6	25.6	20.4	22.0	26.0	18.4	20.0	8.6	-	82	71	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	1.5	-	10	7	10
5	-	705.3	704.1	705.2	-	20.6	25.2	20.0	21.0	25.8	18.0	19.8	7.8	-	88	70	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	0.0	-	10	10	10
6	-	704.3	704.3	705.3	-	21.6	24.0	19.8	22.0	24.0	19.6	19.2	4.4	-	89	76	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	34.0	1.0	0.0	-	10	10	10
7	-	707.4	709.1	709.9	-	20.4	22.0	19.0	20.4	23.0	17.8	18.8	5.2	-	90	82	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.8	0.8	0.0	-	10	10	10
8	-	712.0	709.4	709.6	-	19.2	21.0	18.8	19.2	22.0	16.0	18.2	6.0	-	82	77	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	1.3	-	9	9	10
9	-	710.5	707.3	708.2	-	21.2	24.8	21.0	21.2	26.6	15.8	19.6	10.8	-	78	70	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.7	-	10	6	5
10	-	708.4	706.2	707.2	-	23.0	26.0	20.0	23.0	26.8	18.6	19.4	8.8	-	73	65	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	5.8	-	7	10	10
11	-	708.4	706.2	707.2	-	19.6	24.6	19.2	19.6	26.0	18.0	18.6	8.0	-	87	72	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	4.8	-	10	7	10
12	-	709.0	707.3	708.3	-	20.6	25.0	17.0	20.6	26.4	15.0	16.8	11.4	-	86	64	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.4	-	10	6	0
13	-	710.2	708.3	709.6	-	22.0	25.0	17.0	22.0	25.0	15.2	15.6	9.8	-	77	63	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	10.3	-	4	7	0
14	-	710.4	707.2	708.3	-	22.0	24.8	18.2	22.0	25.8	10.6	17.8	15.2	-	77	70	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	6.0	-	7	9	0
15	-	705.4	704.3	705.2	-	21.4	26.4	18.2	21.4	27.0	16.4	18.0	10.6	-	82	61	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	6.5	-	10	7	10
16	-	704.4	704.3	705.2	-	22.4	24.0	20.4	22.4	24.6	18.0	18.8	6.6	-	74	71	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	32.0	3.8	0.0	-	10	10	10
17	-	708.6	705.4	706.4	-	21.4	25.2	16.2	21.4	25.6	14.2	15.8	11.4	-	71	54	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.8	4.2	8.1	-	7	7	10
18	-	708.7	706.4	707.3	-	20.2	27.6	15.8	20.4	28.0	11.2	15.4	16.8	-	92	54	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	8.2	-	9	10	10
19	-	709.7	707.4	709.4	-	19.6	26.4	15.4	19.6	28.6	10.8	15.0	17.8	-	87	56	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.0	-	6	4	0
20	-	707.8	706.5	707.4	-	18.2	24.6	15.0	18.2	25.0	11.0	14.8	14.0	-	86	65	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	7.2	-	10	9	0
21	-	708.8	706.5	708.4	-	16.2	26.0	15.8	16.2	26.4	10.0	15.6	16.4	-	89	50	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	9.1	-	6	9	10
22	-	709.8	708.6	709.6	-	16.8	23.0	17.2	17.0	24.0	11.4	16.8	12.6	-	94	65	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	5.0	-	10	7	10
23	-	709.7	707.5	708.5	-	17.8	23.2	15.8	18.0	23.8	15.0	15.4	8.8	-	92	60	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	4.0	-	10	7	0
24	-	708.9	708.1	709.1	-	21.2	24.8	16.0	21.2	27.0	10.2	15.6	16.8	-	80	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	9.5	-	5	7	10
25	-	708.5	705.5	706.5	-	22.0	25.0	18.8	22.0	25.4	16.0	17.8	9.4	-	77	62	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.5	-	6	7	10
26	-	706.7	704.4	705.4	-	19.8	23.0	16.8	20.0	23.6	14.6	16.4	9.0	-	87	73	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	5.9	-	10	6	10
27	-	704.5	704.4	705.4	-	22.0	27.0	18.4	22.0	27.0	15.0	17.8	12.0	-	79	56	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	8.4	-	7	6	10
28	-	705.6	704.8	705.8	-	20.0	24.0	18.8	20.0	24.8	15.4	18.3	9.4	-	84	70	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	4.8	-	6	7	10
29	-	707.3	706.3	707.9	-	17.0	23.4	15.7	17.0	23.8	14.0	15.5	9.8	-	94	59	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	0.0	-	10	10	10
30	-	709.0	707.9	709.6	-	16.0	24.2	14.8	16.0	24.4	12.0	14.4	12.4	-	91	60	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.3	-	9	7	10

MAIO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	710.2	706.4	708.3	-	17.0	26.2	20.2	17.0	27.2	12.8	19.6	14.4	-	90	48	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	5.4	-	10	7	10
2	-	709.6	708.4	709.4	-	20.0	23.0	24.8	20.0	23.0	15.8	14.4	8.6	-	71	60	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.1	8.1	-	5	4	10
3	-	711.1	710.0	711.7	-	16.2	22.0	12.4	16.2	22.4	12.0	12.2	10.4	-	83	59	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	10.0	-	0	3	10
4	-	711.9	708.8	710.7	-	15.2	21.6	13.0	15.2	22.0	8.8	11.5	11.8	-	93	52	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	0.0	-	10	10	10
5	-	711.8	710.2	711.7	-	15.6	22.0	12.0	15.6	22.4	10.0	12.4	11.6	-	93	55	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.1	4.7	-	5	5	4
6	-	713.1	710.7	712.7	-	16.2	19.6	12.0	16.2	20.4	8.4	11.0	12.0	-	77	58	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	2.7	-	9	9	7
7	-	712.9	711.1	711.9	-	18.2	20.8	14.0	18.2	20.8	9.0	13.0	11.8	-	72	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	5.7	-	10	9	10
8	-	713.5	711.1	711.8	-	16.2	20.2	13.4	16.2	20.0	12.2	13.2	17.8	-	93	78	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	20.0	1.2	2.8	-	10	9	10
9	-	711.9	709.6	710.6	-	16.4	22.6	14.4	16.4	23.0	11.0	13.6	12.0	-	85	57	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.2	-	10	7	4
10	-	710.9	709.7	710.7	-	16.8	22.8	13.6	17.0	22.8	12.0	13.2	10.8	-	90	61	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	0.9	-	10	10	10
11	-	710.9	709.4	710.4	-	15.2	22.8	13.2	15.2	23.2	12.2	13.0	11.0	-	96	66	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	18.0	1.3	0.0	-	10	10	10
12	-	710.7	707.3	708.3	-	18.2	23.2	14.8	18.2	23.2	12.0	14.4	11.2	-	96	67	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.3	1.3	-	10	7	10
13	-	708.7	704.6	706.0	-	17.2	24.0	17.0	17.2	24.6	13.0	16.4	11.6	-	96	64	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	1.1	-	10	9	10
14	-	707.7	705.5	707.5	-	18.2	23.6	15.4	18.2	24.6	15.0	16.2	9.2	-	90	60	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	5.9	-	10	9	5
15	-	707.5	705.5	707.5	-	16.4	24.0	16.6	16.4	24.8	13.4	16.4	11.4	-	94	59	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	4.2	-	10	7	6
16	-	707.7	706.6	708.7	-	18.4	19.6	14.2	18.4	20.0	14.8	13.8	6.2	-	93	85	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	0.0	-	10	10	10
17	-	707.7	705.5	706.5	-	19.2	22.2	16.2	19.2	22.6	15.0	15.7	7.6	-	79	64	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.2	3.2	6.3	-	10	4	0
18	-	707.5	705.5	708.7	-	16.8	23.0	15.8	17.0	23.4	11.8	15.4	11.6	-	86	69	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	6.7	-	10	4	0
19	-	710.8	708.7	710.9	-	19.0	23.6	13.6	19.0	23.8	11.6	13.2	12.2	-	87	62	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.0	-	0	5	0
20	-	711.2	709.7	711.2	-	16.6	22.8	15.8	16.6	23.0	10.0	15.2	13.0	-	98	69	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.1	7.2	-	7	5	0
21	-	711.8	707.6	710.6	-	16.4	23.2	14.6	16.4	23.2	12.6	14.2	10.6	-	98	64	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	7.0	-	10	4	0
22	-	710.8	708.1	709.7	-	15.2	24.0	14.6	15.2	24.8	12.2	14.2	12.6	-	96	58	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	8.0	-	10	6	5
23	-	711.1	709.5	710.5	-	19.2	23.6	14.4	19.2	24.0	14.0	14.0	10.0	-	87	53	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.7	8.6	-	6	4	0
24	-	712.0	709.7	710.9	-	12.6	23.0	14.4	13.0	23.0	8.8	12.4	14.2	-	98	60	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.1	7.6	-	10	0	0
25	-	711.1	708.3	709.8	-	13.6	22.4	14.6	14.0	22.4	9.0	14.4	12.4	-	93	59	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	7.5	-	10	3	0
26	-	711.1	706.8	707.8	-	13.8	22.0	14.2	13.8	22.8	8.2	13.8	14.6	-	93	61	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	8.9	-	0	4	0
27	-	709.1	707.8	708.6	-	16.8	22.2	14.4	17.0	22.6	7.2	13.8	15.0	-	88	52	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	8.2	-	0	7	10
28	-	710.3	708.8	710.8	-	17.2	19.4	14.6	17.2	19.8	10.4	14.2	9.4	-	88	63	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	4.1	-	10	9	10
29	-	711.1	711.8	712.9	-	15.2	18.0	10.6	15.4	18.6	8.8	10.2	9.8	-	89	56	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.6	-	7	7	0
30	-	714.6	712.6	713.6	-	15.2	18.6	11.0	15.2	18.8	7.0	10.2	11.8	-	78	59	87	-	0.0 C	0.4 N	0.0 C	0.0	2.8	6.3	-	7	9	0
31	-	713.3	711.8	712.7	-	14.0	18.5	11.2	14.0	18.8	7.4	10.8	11.4	-	91	59	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.1	-	9	9	10

JUNHO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	711.7	707.7	708.7	-	10.2	20.6	14.6	10.2	20.8	6.8	11.0	14.0	-	98	61	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.2	4.1	-	10	10	10
2	-	709.1	706.6	707.6	-	17.0	19.6	14.2	17.0	20.4	10.0	13.8	10.4	-	84	69	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	4.7	-	7	9	10
3	-	708.2	707.8	708.8	-	16.1	22.2	15.0	16.2	23.0	11.8	14.6	11.2	-	90	56	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	6.6	-	10	7	10
4	-	708.9	707.8	708.8	-	13.0	19.8	10.4	13.0	19.8	8.0	10.2	11.0	-	88	58	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	8.7	-	4	0	0
5	-	709.4	706.8	707.8	-	8.8	21.4	13.4	9.0	21.4	2.8	9.0	18.6	-	98	61	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.2	8.7	-	0	4	0
6	-	708.1	706.8	707.8	-	15.4	22.0	15.6	15.4	15.2	9.0	22.4	4.2	-	94	64	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	4.6	-	10	9	10
7	-	707.9	707.6	708.4	-	17.4	21.6	17.0	17.4	21.8	11.2	14.8	10.6	-	92	73	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	2.0	-	10	9	10
8	-	708.2	707.5	708.1	-	16.6	22.0	15.8	16.6	22.6	13.0	15.4	19.6	-	93	68	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	1.1	-	10	10	10
9	-	709.6	708.7	710.5	-	17.0	22.8	16.6	17.0	23.0	14.0	16.0	2.6	-	93	64	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	0.0	-	10	7	10
10	-	712.4	710.5	712.5	-	19.2	23.6	15.6	19.2	23.8	17.0	15.0	8.8	-	82	66	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	5.2	-	10	7	0
11	-	712.8	709.6	711.6	-	18.2	23.2	18.4	18.2	23.6	12.4	16.6	11.2	-	92	62	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	8.0	-	5	6	10
12	-	709.7	706.6	708.5	-	17.4	21.2	18.0	17.4	22.0	14.8	17.8	7.2	-	92	75	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.4	2.2	4.5	-	7	9	10
13	-	708.8	707.9	710.3	-	17.6	22.0	18.0	17.6	23.0	14.6	17.4	8.4	-	94	69	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	3.7	-	7	10	10
14	-	710.5	709.5	710.5	-	18.2	22.6	15.0	18.2	23.0	12.0	14.4	11.0	-	87	71	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	5.0	-	10	9	0
15	-	711.7	710.5	711.6	-	14.6	21.8	14.4	14.6	22.2	12.2	14.2	10.0	-	98	68	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.2	7.2	-	7	0	0
16	-	710.8	709.7	712.7	-	15.0	21.2	12.8	15.0	21.6	12.0	12.6	9.6	-	98	65	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.2	6.2	-	8	6	0
17	-	713.0	709.8	710.8	-	16.4	19.0	14.6	16.4	20.2	9.0	14.4	11.2	-	94	75	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	2.8	-	10	10	10
18	-	711.9	710.8	712.8	-	15.4	19.8	14.0	15.4	20.0	10.0	13.6	10.0	-	96	72	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	3.5	-	10	7	0
19	-	713.0	711.8	712.8	-	15.0	20.0	14.6	15.0	20.4	10.6	14.0	9.8	-	95	72	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	7.3	-	7	6	0
20	-	714.6	710.5	711.0	-	15.6	20.6	14.6	16.0	20.8	11.0	14.4	19.8	-	93	74	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	3.3	-	10	7	10
21	-	712.7	707.8	708.8	-	15.6	21.4	11.6	15.6	21.8	12.0	11.4	9.8	-	90	61	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	4.8	-	10	5	0
22	-	709.1	706.8	708.4	-	14.8	20.4	11.2	14.8	21.0	8.0	10.8	13.8	-	85	69	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	8.6	-	6	5	0
23	-	708.2	707.3	708.5	-	14.4	19.8	13.6	14.4	20.8	7.4	13.4	13.4	-	96	70	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	6.3	-	10	5	0
24	-	710.9	707.7	710.7	-	17.6	22.2	14.6	17.6	23.0	9.0	13.6	14.0	-	84	63	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	6.7	-	6	7	10
25	-	712.0	709.8	711.8	-	15.0	21.0	13.4	15.0	21.8	9.6	13.2	12.2	-	89	65	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	2.0	-	10	7	0
26	-	712.0	709.7	711.2	-	16.4	21.8	17.2	16.4	22.8	12.0	16.2	10.8	-	90	63	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	5.3	-	10	4	10
27	-	710.8	707.9	709.5	-	18.0	22.8	17.4	18.0	23.2	12.0	16.8	11.2	-	86	64	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	2.4	5.0	-	10	6	10
28	-	708.2	707.8	708.4	-	17.0	21.4	17.0	17.0	20.8	12.4	16.0	18.4	-	90	61	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.1	-	10	7	10
29	-	712.8	709.7	710.7	-	16.2	21.2	12.8	16.2	22.6	10.8	12.6	10.0	-	93	65	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	6.9	-	10	6	0
30	-	703.0	710.8	712.8	-	16.4	19.8	14.0	16.4	20.8	9.6	13.6	11.2	-	94	73	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	5.7	-	10	7	0

AGOSTO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8	-	708.2	707.8	708.8	-	16.1	22.2	15.0	16.4	24.0	9.0	14.6	15.0	-	90	55	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	6.6	-	10	10	10
9	-	710.2	707.7	708.7	-	11.6	25.2	13.4	12.0	26.0	6.2	12.4	19.8	-	91	47	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	7.6	-	10	4	0
10	-	709.2	707.7	708.7	-	11.2	23.8	13.4	13.0	24.6	5.0	13.0	19.6	-	91	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	8.7	-	6	7	0
11	-	709.9	706.6	707.6	-	14.0	24.0	13.4	14.0	25.0	8.0	12.4	17.0	-	91	54	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	0.0	-	10	10	10
12	-	708.1	704.7	705.5	-	18.4	26.2	18.0	18.4	27.2	7.6	17.8	19.6	-	71	43	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	7.5	-	10	7	10
13	-	705.6	703.0	704.5	-	21.4	28.0	20.8	21.4	28.8	11.6	19.4	17.2	-	66	46	75	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	9.0	-	0	6	9.0
14	-	706.7	705.6	707.5	-	19.0	26.0	18.8	19.0	27.2	11.6	18.4	15.6	-	81	50	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	4.8	-	10	5	0
15	-	709.6	708.5	709.5	-	18.8	22.0	18.0	19.0	22.2	17.0	17.8	14.8	-	76	65	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	0.0	-	10	10	5
16	-	710.7	707.9	709.5	-	17.8	23.8	17.0	18.0	24.4	14.8	16.8	19.6	-	88	55	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	3.6	-	10	6	6
17	-	709.7	707.4	709.6	-	17.6	25.0	17.2	18.6	25.8	13.6	16.2	12.2	-	84	48	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.0	-	7	7	10
18	-	709.6	707.5	708.5	-	20.8	24.2	17.8	21.0	24.8	12.8	17.4	12.0	-	68	56	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.8	4.1	-	10	7	0
19	-	707.7	706.5	707.5	-	17.8	26.2	18.0	18.0	27.4	11.4	17.2	16.0	-	82	46	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	6.1	-	10	6	0
20	-	706.7	705.4	707.0	-	15.8	29.2	15.6	16.0	29.8	11.8	15.2	18.0	-	93	41	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	7.6	-	7	7	4
21	-	709.8	707.9	709.4	-	15.8	29.4	23.6	16.4	30.2	10.4	17.8	10.8	-	91	33	52	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.4	-	0	0	0
22	-	713.5	712.4	713.5	0	17.0	22.4	11.8	17.0	22.8	14.8	11.2	8.0	-	82	51	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	6.4	-	10	6	0
23	-	715.1	712.8	714.8	-	14.8	23.0	12.0	15.2	23.4	6.8	10.6	16.6	-	76	44	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	9.6	-	0	0	0
24	-	713.3	709.8	712.8	-	15.6	23.6	10.2	16.0	24.0	3.4	10.6	9.8	-	79	49	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.4	-	5	0	0
25	-	713.3	709.8	712.8	-	16.2	25.8	14.8	16.2	26.0	4.0	13.8	12.0	-	85	41	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	8.2	-	0	0	0
26	-	713.1	710.3	711.3	-	17.4	26.0	12.4	17.4	26.4	7.8	12.0	8.6	-	72	45	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.9	9.0	-	0	0	0
27	-	712.1	708.7	709.7	-	16.8	25.6	14.4	17.2	26.4	5.2	13.0	11.2	-	76	42	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.3	8.6	-	5	0	0
28	-	710.2	707.2	707.2	-	16.6	26.0	14.2	17.0	26.4	4.8	13.6	11.6	-	76	32	76	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	9.9	-	0	0	0
29	-	708.2	706.8	707.8	-	10.2	24.4	13.4	10.2	25.4	4.2	12.0	13.2	-	90	44	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	9.8	-	5	2	3
30	-	708.2	706.2	707.2	-	14.0	27.4	15.6	14.0	28.8	6.2	14.0	12.6	-	89	38	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	9.7	-	0	0	0
31	-	707.4	706.6	707.1		15.4	20.8	14.8	15.4	23.0	10.0	14.2	13.0	-	87	64	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	3.3	-	7	10	10

SETEMBRO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	710.9	709.8	710.8	-	15.2	17.6	14.6	15.2	20.0	13.8	14.2	14.2	-	91	79	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.2	2.4	0.0	-	10	10	10
2	-	709.9	706.7	708.7	-	17.6	22.0	16.6	17.6	22.2	12.6	16.0	9.6	-	82	54	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	-	0.2	-	10	10	10
3	-	706.7	704.8	705.6	-	18.2	24.4	16.6	18.2	24.8	13.2	15.8	11.6	-	78	55	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	1.0	-	10	9	10
4	-	707.7	705.6	706.4	-	18.6	20.2	16.0	18.6	20.6	14.2	15.6	6.4	-	83	81	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	24.8	0.6	0.3	-	10	10	10
5	-	706.7	705.6	706.6	-	18.6	26.8	16.8	18.6	27.4	16.4	17.0	11.0	-	90	48	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	15.6	2.0	6.5	-	10	7	10
6	-	708.6	706.0	709.0	-	20.2	31.0	20.0	20.2	31.8	11.8	17.4	13.6	-	74	42	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.0	-	7	6	0
7	-	709.5	706.4	707.4	-	20.6	29.8	20.8	20.6	30.2	14.4	19.2	15.8	-	89	44	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.7	-	7	7	0
8	-	708.2	706.4	707.4	-	23.0	29.8	22.4	23.0	30.0	12.8	18.0	17.2	-	66	43	76	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	8.3	-	7	7	0
9	-	708.4	706.3	707.3	-	22.6	30.0	23.4	22.6	30.8	13.0	19.6	18.0	-	71	43	71	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	8.6	-	5	7	10
10	-	709.5	708.4	709.4	-	19.2	22.2	18.2	19.2	22.8	13.0	17.4	9.8	-	82	66	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	0.0	-	10	10	10
11	-	710.6	706.4	708.4	-	19.8	26.0	14.8	19.8	27.0	15.0	14.4	12.6	-	72	43	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	8.9	-	7	6	0
12	-	710.8	706.0	709.0	-	18.4	28.4	17.8	18.4	29.4	10.2	17.4	19.2	-	77	43	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	9.0	-	0	5	0
13	-	711.5	707.3	710.3	-	18.6	27.6	21.4	18.6	28.4	16.2	18.6	12.2	-	85	46	73	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	5.3	-	7	7	0
14	-	711.5	709.4	710.4	-	20.0	21.2	17.8	20.8	21.6	16.8	17.0	4.8	-	71	71	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	3.4	-	6	10	10
15	-	709.6	708.4	709.4	-	19.2	24.4	16.8	19.2	24.8	15.6	16.0	9.6	-	79	49	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.4	2.4	0.8	-	10	10	10
16	-	709.6	705.5	706.5	-	18.4	23.4	17.6	18.4	23.8	15.2	17.0	8.6	-	88	67	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.6	-	7	10	10
17	-	707.7	705.6	706.5	-	18.0	28.0	18.4	18.0	29.0	12.8	17.6	16.2	-	90	57	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	3.8	-	9	7	10
18	-	708.2	706.4	707.4	-	18.6	29.0	20.6	18.6	29.6	12.8	19.6	17.0	-	88	47	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.8	-	9	6	10
19	-	705.5	703.4	704.4	-	20.4	27.6	18.6	20.4	28.0	14.6	18.0	13.4	-	85	47	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	4.0	-	10	9	10
20	-	706.4	702.3	704.3	-	22.0	29.0	23.0	22.0	29.4	15.0	21.2	14.4	-	82	53	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	23.0	2.0	6.2	-	10	9	10
21	-	705.5	703.3	704.3	-	20.4	28.4	21.0	20.4	29.0	15.4	20.2	14.4	-	87	64	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	17.0	1.8	0.0	-	10	10	10
22	-	706.4	704.4	705.4	-	22.8	28.0	19.8	22.8	28.6	16.6	19.4	12.0	-	78	53	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	0.0	-	10	10	10
23	-	705.4	704.4	705.9	-	20.8	25.8	19.2	20.8	25.4	16.8	18.4	8.6	-	96	69	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	24.2	1.8	0.0	-	10	10	10
24	-	705.5	705.3	707.1	-	20.0	22.0	18.6	20.0	22.0	15.8	17.6	6.2	-	94	80	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	0.0	-	10	10	10
25	-	708.2	706.5	708.5	-	18.2	24.6	18.6	18.2	25.0	15.8	17.2	9.2	-	90	60	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	4.7	-	7	9	10
26	-	707.5	704.9	707.3	-	19.2	25.4	19.0	19.2	26.0	16.0	18.0	10.0	-	82	62	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	3.7	-	10	5	10
27	-	707.4	704.3	705.3	-	20.8	25.8	20.0	20.8	26.8	15.8	19.2	11.0	-	84	60	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	5.7	-	10	6	10
28	-	706.4	703.4	706.3	-	22.0	27.0	20.8	22.0	27.8	17.0	19.8	10.8	-	96	66	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	1.5	-	10	9	10
29	-	707.5	706.5	707.9	-	19.4	24.4	18.0	19.4	24.8	15.8	17.8	9.0	-	90	66	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	38.0	2.0	0.0	-	10	10	10
30	-	708.6	707.5	708.5	-	17.4	19.6	17.0	17.4	20.0	14.8	16.2	5.2	-	92	91	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	1.2	0.0	-	10	10	10

OUTUBRO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	710.6	708.5	711.7	-	17.0	21.6	17.6	17.0	22.4	15.0	16.6	7.4	-	90	75	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.8	1.4	2.7	-	10	7	6
2	-	712.4	709.4	710.4	-	18.2	21.8	15.8	18.2	22.4	14.6	15.2	7.8	-	88	76	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	1.2	-	10	9	10
3	-	710.8	708.5	710.5	-	16.8	22.2	15.0	16.8	23.0	13.0	14.0	10.0	-	78	60	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	8.1	-	9	5	0
4	-	709.9	707.4	708.6	-	18.2	25.0	15.8	18.2	25.0	15.8	18.2	25.8	-	75	48	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.6	-	6	6	4
5	-	708.8	706.6	707.5	-	17.0	25.4	16.0	17.0	25.8	12.2	14.8	13.6	-	82	48	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.2	-	9	6	0
6	-	707.8	705.5	706.9	-	18.2	27.0	14.8	18.2	27.0	11.4	14.2	16.4	-	84	50	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	8.7	-	7	0	0
7	-	707.8	705.4	706.4	-	16.0	29.4	16.4	16.0	29.8	10.6	15.2	19.2	-	89	34	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.1	9.7	-	0	0	3
8	-	708.0	705.5	707.9	-	21.2	26.8	18.6	21.2	27.2	13.4	16.2	13.8	-	70	47	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.9	7.0	-	7	6	0
9	-	709.7	707.1	709.1	-	19.8	25.0	18.8	19.8	25.6	11.4	17.8	14.2	-	76	55	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	5.1	-	9	7	3
10	-	710.5	707.0	709.6	-	20.6	28.4	22.0	20.6	28.8	12.8	20.6	16.0	-	84	55	76	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	7.1	-	10	6	4
11	-	710.5	708.1	709.1	-	21.2	28.0	21.6	22.2	29.0	13.4	16.6	16.0	-	78	58	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	8.5	-	6	7	10
12	-	711.4	708.5	709.0	-	21.4	28.2	22.0	22.0	29.0	17.2	19.6	11.8	-	84	50	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	9.4	-	5	6	10
13	-	705.5	704.2	707.1	-	22.8	28.0	21.8	22.8	29.0	17.0	20.4	12.0	-	71	52	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	5.7	-	7	7	0
14	-	708.5	706.2	707.2	-	20.6	26.6	19.2	21.0	27.2	14.6	17.6	12.6	-	76	55	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	4.2	-	10	6	10
15	-	706.5	706.0	706.6	-	19.4	26.4	18.6	19.4	26.4	13.4	16.0	13.0	-	81	57	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	5.6	-	7	5	0
16	-	707.6	704.2	706.2	-	19.4	29.8	21.0	19.4	31.4	12.8	18.8	18.6	-	80	43	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	9.6	-	0	0	0
17	-	707.4	705.4	707.0	-	23.6	30.0	22.8	24.0	30.6	13.6	22.2	17.0	-	70	44	72	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	-	9.3	-	5	0	0
18	-	708.8	706.2	708.1	-	23.2	29.0	19.8	23.2	29.8	11.8	18.4	18.0	-	68	41	73	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	-	9.2	-	6	0	0
19	-	708.6	705.7	707.1	-	18.8	28.4	19.0	19.0	29.2	11.4	18.0	17.8	-	90	46	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	-	7.0	-	6	7	10
20	-	707.4	705.1	706.1	-	23.2	31.0	23.0	23.2	32.0	12.8	18.8	19.2	-	68	42	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.1	10.0	-	0	0	0
21	-	709.4	707.0	708.4	-	23.4	29.8	21.0	23.4	30.6	15.0	18.6	15.6	-	71	43	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	8.8	-	6	6	0
22	-	709.3	707.0	708.0	-	22.2	28.6	18.2	22.2	29.0	14.6	17.4	14.4	-	64	37	75	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.7	7.7	-	6	7	0
23	-	707.3	706.6	707.3	-	20.8	28.2	21.8	21.0	28.8	15.4	20.4	13.4	-	77	45	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	8.4	-	10	7	10
24	-	707.3	706.2	706.8	-	19.4	27.0	20.8	19.4	27.8	17.0	18.6	10.8	-	90	51	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.0	2.8	5.7	-	10	6	0
25																												
26																												
27																												
28	-	707.3	706.0	707.0	-	23.2	28.2	22.6	23.2	30.8	17.0	21.4	13.8	-	75	58	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	7.0	-	10	9	10
29	-	708.2	705.9	706.9	-	23.4	28.8	22.8	23.4	30.8	15.6	20.6	15.2	-	73	52	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.8	3.8	6.7	-	7	7	10
30	-	711.3	710.0	711.0	-	20.6	29.0	21.8	20.6	29.8	16.6	20.4	13.2	-	84	39	68	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	2.5	8.4	-	9	6	0
31	-	712.3	709.0	711.0	-	22.8	26.0	22.0	22.8	26.6	15.4	20.6	11.2	-	59	52	59	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	9.0	-	6	7	0

NOVEMBRO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	710.5	706.8	707.2	-	20.0	27.2	19.0	21.0	28.0	12.0	17.6	16.0	-	73	43	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	10.8	-	5	6	0
2	-	707.6	704.7	706.2	-	19.4	29.0	19.0	19.4	29.8	10.8	17.4	19.0	-	78	42	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.7	11.2	-	6	0	0
3	-	706.5	703.0	704.0	-	19.0	31.2	20.8	19.0	32.4	11.2	19.4	21.2	-	84	37	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	10.4	-	0	0	0
4	-	706.3	705.2	707.1	-	21.0	22.2	18.8	21.0	22.2	18.4	17.8	4.4	-	73	71	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.7	2.5	-	7	9	10
5	-	708.5	708.3	709.5	-	17.0	18.2	16.4	17.0	19.0	16.0	15.4	3.0	-	96	92	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.2	1.9	0.0	-	10	10	10
6	-	707.6	705.7	707.1	-	18.0	25.4	20.4	18.0	26.8	15.6	18.0	11.2	-	90	67	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.0	0.1	8.1	-	10	6	0
7	-	706.4	704.2	705.2	-	20.2	27.2	22.2	20.2	28.2	16.6	20.0	11.6	-	87	58	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	5.3	-	10	7	10
8	-	705.4	704.2	705.2	-	21.6	22.2	20.2	21.6	23.8	18.0	19.6	4.2	-	84	81	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.4	2.1	0.0	-	10	10	10
9	-	703.4	702.4	703.4	-	20.8	21.6	20.4	20.8	22.0	19.2	19.6	2.4	-	95	93	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	28.6	2.0	0.0	-	10	10	10
10	-	704.6	704.5	705.5	-	18.4	24.2	18.0	18.4	25.8	15.6	17.8	10.2	-	96	60	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	20.6	0.2	10.7	-	6	5	0
11	-	707.4	705.9	707.5	-	19.4	22.2	18.2	19.4	23.0	13.8	16.6	9.2	-	73	66	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	5.2	-	5	7	10
12	-	708.5	707.4	708.4	-	18.4	24.6	20.0	18.4	25.6	15.8	17.6	9.8	-	79	56	76	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.1	1.9	6.7	-	10	6	0
13	-	707.5	704.9	705.7	-	20.4	24.0	20.2	20.0	26.0	17.6	18.4	8.4	-	78	60	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.1	0.0	-	10	9	10
14	-	707.4	705.2	707.2	-	20.6	24.8	20.0	20.6	26.6	17.0	18.4	9.6	-	86	68	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.2	2.0	0.0	-	10	10	10
15	-	707.4	704.2	705.2	-	20.8	26.0	21.4	20.8	27.0	17.0	20.8	10.4	-	84	65	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.8	1.0	4.2	-	9	9	-
16	-	706.5	704.1	705.1	-	20.4	28.0	21.4	20.4	28.8	17.6	20.2	11.2	-	87	58	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	7.8	-	10	7	10
17	-	707.4	705.3	707.3	-	22.4	23.0	21.8	22.4	23.8	18.0	20.0	15.8	-	76	76	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	15.8	1.6	0.0	-	10	10	10
18	-	706.3	705.1	707.3	-	22.2	22.8	21.0	22.2	23.4	17.4	20.2	5.4	-	83	78	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.6	2.0	0.0	-	10	10	10
19	-	708.6	704.9	706.3	-	20.0	21.6	19.8	20.0	22.0	18.0	19.0	14.0	-	91	91	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	17.4	0.8	0.0	-	10	10	10
20	-	707.4	704.7	706.2	-	21.0	24.0	20.2	21.0	25.0	17.8	19.8	7.2	-	84	75	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	21.2	1.8	3.2	-	10	7	10
21	-	705.4	704.2	705.2	-	20.8	25.2	21.0	20.8	26.0	17.2	20.0	8.8	-	89	68	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	2.6	-	10	9	10
22	-	704.3	702.2	704.3	-	22.0	23.4	20.6	22.0	24.2	14.6	18.0	9.6	-	88	84	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.0	-	7	7	10
23	-	704.4	702.1	703.2	-	21.0	25.6	21.2	21.0	27.2	15.0	20.2	12.2	-	89	67	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	1.5	-	10	9	10
24	-	704.6	704.3	706.3	-	20.0	21.6	20.2	20.0	22.0	14.4	19.4	7.6	-	96	93	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	23.0	1.0	0.0	-	10	10	10
25	-	704.5	702.3	704.3	-	21.4	24.0	21.0	21.4	25.8	14.2	20.2	11.6	-	93	80	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	22.0	0.8	0.0	-	10	10	10
26	-	703.5	702.1	703.1	-	20.8	28.8	21.6	20.8	29.8	14.4	21.2	15.4	-	93	50	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	27.0	1.2	6.8	-	10	6	7
27	-	703.5	702.1	702.8	-	22.0	29.8	21.0	22.0	30.4	16.8	20.2	13.6	-	76	50	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.2	2.2	10.8	-	6	6	5
28	-	704.3	704.2	704.3	-	21.2	30.0	22.0	21.2	31.0	18.0	21.4	13.0	-	89	52	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	0.4	-	10	10	10
29	-	704.3	702.1	704.2	-	21.0	28.0	20.8	21.0	28.8	17.6	20.2	10.8	-	90	55	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.4	1.0	0.0	-	10	10	10
30	-	705.3	704.1	705.1	-	22.4	25.2	21.0	22.4	27.0	19.6	20.2	7.4	-	88	76	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.4	-	3.2	-	10	7	10

DEZEMBRO - 1957

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	706.2	704.1	704.9	-	21.8	28.2	22.0	21.8	29.0	18.8	21.2	9.2	-	86	59	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.8	2.6	4.9	-	10	7	10
2	-	705.1	703.6	704.2	-	24.0	28.0	22.0	24.0	29.0	20.0	21.4	9.0	-	89	71	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	2.0	0.0	-	10	10	10
3	-	705.2	702.1	703.1	-	23.0	27.0	21.0	23.0	28.0	19.8	20.4	8.2	-	85	66	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	27.6	1.6	0.5	-	10	9	10
4	-	706.2	705.1	706.2	-	22.0	22.8	21.2	22.0	22.8	20.0	20.8	2.0	-	91	87	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	30.0	0.8	2.0	-	10	10	10
5	-	707.4	706.2	707.2	-	21.8	22.2	21.2	21.8	22.4	19.0	20.6	3.4	-	90	89	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	26.2	0.8	0.0	-	10	10	10
6	-	707.4	705.3	707.3	-	21.4	23.2	20.8	21.4	24.6	17.8	19.8	6.8	-	79	75	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	35.8	3.6	0.0	-	10	10	10
7	-	708.3	704.3	703.3	-	21.6	23.0	21.0	21.6	24.0	17.4	20.2	7.0	-	80	77	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.0	3.0	0.0	-	10	10	10
8	-	703.5	702.4	703.4	-	20.8	22.4	21.0	20.8	22.8	17.0	20.6	5.8	-	91	90	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.8	1.2	0.0	-	10	10	10
9	-	705.2	703.4	706.2	-	20.6	25.6	21.2	20.6	25.8	16.8	19.8	7.0	-	95	65	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.8	1.0	4.1	-	7	7	7
10	-	706.1	703.2	703.6	-	19.4	24.8	20.6	19.4	25.2	16.0	19.4	9.2	-	83	65	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	8.0	-	9	9	10
11	-	705.8	705.1	707.2	-	20.4	26.0	21.0	20.4	27.0	16.8	20.2	10.2	-	87	70	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	13.0	2.8	4.9	-	10	7	10
12	-	707.8	705.1	707.1	-	22.6	29.0	21.4	22.6	30.0	17.2	20.8	12.8	-	81	59	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	25.4	1.4	6.9	-	9	7	10
13	-	705.8	704.0	704.8	-	23.0	29.6	22.0	23.0	30.4	17.4	20.8	13.0	-	80	58	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.6	2.4	7.3	-	7	7	10
14	-	704.3	703.7	704.3	-	23.4	30.0	22.2	23.4	30.8	17.2	21.2	13.6	-	86	58	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	2.6	2.9	-	9	9	10
15	-	703.6	702.4	703.7	-	23.0	29.0	21.0	23.0	29.6	16.8	20.6	12.8	-	83	58	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.8	2.6	0.0	-	10	10	10
16	-	705.3	700.7	703.3	-	22.4	30.2	23.0	22.4	30.4	17.6	22.6	12.8	-	85	61	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	25.0	2.2	4.0	-	7	9	10
17	-	704.1	702.0	703.4	-	23.2	30.2	22.4	23.2	30.8	17.6	21.6	12.2	-	86	55	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.6	2.2	5.5	-	9	9	10
18	-	705.6	704.1	704.6	-	22.8	27.0	21.2	22.8	28.0	19.2	20.4	8.8	-	75	65	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.8	3.2	1.0	-	7	7	10
19	-	705.9	704.1	704.8	-	23.2	24.0	22.0	23.2	25.0	19.4	21.6	5.6	-	84	83	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.4	2.4	0.0	-	10	10	10
20	-	705.3	703.2	704.4	-	22.8	25.2	22.0	22.8	26.8	18.4	21.2	8.4	-	87	76	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.0	2.2	3.1	-	10	9	10
21	-	704.7	703.2	704.0	-	24.8	30.6	22.8	24.8	31.2	19.0	21.6	12.2	-	77	53	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.5	3.0	9.1	-	7	7	10
22	-	703.3	700.3	702.5	-	21.6	29.6	22.6	21.6	30.8	18.8	21.4	12.0	-	89	56	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	13.6	2.0	7.1	-	7	7	10
23	-	704.3	702.1	704.1	-	22.8	28.6	22.8	23.0	29.8	18.4	21.6	11.4	-	86	61	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.8	2.2	10.4	-	7	6	10
24	-	704.4	703.2	705.2	-	21.8	26.8	21.2	21.8	27.6	17.2	20.6	10.4	-	86	66	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	6.5	-	7	6	10
25	-	707.3	706.0	707.0	-	23.8	27.8	22.0	23.8	28.8	16.6	20.4	12.2	-	75	57	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	3.2	10.1	-	6	0	10
26	-	708.4	706.8	707.1	-	23.2	27.8	21.8	23.2	28.8	14.2	19.6	14.6	-	69	57	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	9.5	-	7	5	10
27	-	707.3	706.1	707.5	-	23.0	29.0	21.0	23.0	29.2	14.8	19.2	14.4	-	75	59	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.5	-	5	5	10
28	-	706.7	704.1	705.1	-	23.2	28.6	22.2	23.2	29.6	14.4	20.6	15.4	-	74	60	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.4	-	5	6	0
29	-	704.5	704.2	704.9	-	23.4	27.6	22.0	23.4	28.0	15.2	20.6	13.2	-	83	63	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	8.3	-	6	6	0
30	-	708.3	706.1	707.0	-	23.2	29.2	22.4	23.2	30.0	15.0	20.4	15.0	-	83	57	81	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.1	10.7	-	5	6	5
31	-	708.3	705.7	707.0	-	23.6	28.4	22.2	23.6	29.4	15.4	21.2	14.0	-	81	60	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	9.6	-	6	6	0