

MAIO - 1958

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	706.6	704.8	707.4	-	18.4	25.0	17.0	18.4	25.8	15.0	16.6	10.8	-	88	53	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	1.7	-	9	7	7
2	-	708.5	706.4	708.4	-	20.2	24.8	18.0	20.2	25.8	14.0	17.4	11.8	-	85	66	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	4.1	-	10	7	10
3	-	709.6	707.4	708.4	-	20.0	25.2	19.4	20.0	26.0	13.6	18.4	12.4	-	89	68	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.0	-	6	7	10
4	-	709.4	708.1	709.4	-	20.4	25.2	20.2	20.4	25.8	17.8	19.2	8.0	-	96	70	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.8	2.0	1.1	-	10	10	10
5	-	708.8	707.6	709.4	-	20.0	23.0	18.4	20.0	24.0	17.4	17.8	6.6	-	93	76	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	1.6	-	10	9	10
6	-	710.4	709.0	710.4	-	21.4	24.0	20.0	21.4	24.0	17.4	19.4	6.6	-	87	71	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	1.3	-	10	10	10
7	-	710.5	708.6	710.4	-	20.0	23.4	19.4	20.0	24.6	15.2	18.4	9.4	-	89	73	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	0.7	-	10	10	10
8	-	709.5	707.4	708.2	-	20.2	23.6	20.0	20.2	24.2	14.6	17.6	9.6	-	92	72	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	3.9	-	10	7	10
9	-	709.5	707.5	710.5	-	17.6	24.6	17.4	17.6	25.6	13.2	17.0	12.4	-	98	66	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.4	0.4	4.9	-	10	7	10
10	-	709.5	707.8	708.4	-	21.0	25.4	19.2	21.0	25.8	14.4	17.6	11.4	-	80	60	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	3.4	-	7	6	10
11	-	708.8	707.9	708.7	-	18.8	23.8	17.2	18.8	24.2	12.4	16.2	11.8	-	93	66	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	9.4	-	10	6	0
12	-	708.8	707.9	708.8	-	18.4	24.0	18.0	18.4	24.6	13.4	17.4	11.2	-	89	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.0	-	6	7	0
13	-	708.8	707.6	709.6	-	19.2	24.2	18.0	19.2	25.0	12.0	17.2	13.0	-	77	62	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	6.7	-	7	7	10
14	-	710.3	709.4	711.6	-	18.0	21.0	13.2	18.0	21.0	12.6	12.8	8.4	-	82	74	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.8	-	7	6	0
15	-	712.8	708.9	713.3	-	15.3	20.8	11.0	15.4	20.8	12.4	8.0	12.8	-	93	48	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.5	-	0	0	0
16	-	711.3	707.9	709.9	-	17.0	20.8	13.8	17.0	21.2	4.0	10.2	17.2	-	80	59	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	7.8	-	0	4	0
17	-	710.4	708.1	709.1	-	17.4	21.6	12.0	17.4	23.0	4.0	11.6	18.6	-	90	61	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	9.2	-	0	3	0
18	-	709.1	706.8	708.8	-	13.2	22.0	13.2	13.2	23.0	6.2	11.6	6.8	-	93	64	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	8.1	-	0	6	0
19	-	709.2	706.0	708.0	-	12.6	23.0	12.8	12.6	23.8	6.0	12.0	17.8	-	95	54	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	8.6	-	0	5	0
20	-	707.2	705.9	707.8	-	13.8	24.0	14.0	14.0	24.6	7.4	13.6	7.2	-	93	56	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	6.5	-	7	6	0
21	-	706.1	703.8	705.2	-	19.8	25.2	16.8	19.8	25.6	8.2	16.4	7.4	-	80	57	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	8.7	-	6	6	0
22	-	704.8	703.6	704.6	-	17.4	22.8	17.0	17.4	23.2	12.8	16.6	10.4	-	96	78	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	1.1	-	10	10	10
23	-	707.7	705.8	707.6	-	18.0	20.4	17.2	18.0	21.2	16.2	16.8	5.0	-	98	87	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	16.4	0.2	0.0	-	10	10	10
24	-	708.8	706.6	707.6	-	17.2	23.0	16.6	17.2	23.8	14.6	16.4	9.2	-	96	70	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	18.2	0.6	1.2	-	10	7	10
25	-	705.8	704.5	706.0	-	18.8	22.8	18.2	18.8	23.6	14.4	18.0	8.6	-	98	76	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.0	0.6	3.0	-	10	9	10
26	-	707.3	706.1	707.6	-	20.8	24.6	18.6	20.8	25.6	17.2	18.2	8.4	-	90	67	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.2	1.2	6.0	-	9	7	4
27	-	708.7	706.4	708.0	-	21.0	25.8	17.6	21.0	25.8	13.2	16.8	12.6	-	73	62	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.2	3.2	8.4	-	6	6	5
28	-	707.8	705.6	707.6	-	18.4	22.6	16.0	18.4	23.2	13.0	15.8	10.0	-	94	73	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.2	1.2	1.8	-	10	9	10
29	-	710.0	708.9	710.3	-	15.6	19.2	12.2	15.6	19.8	9.2	10.8	10.6	-	71	60	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.3	-	5	7	0
30	-	711.2	710.7	711.3	-	15.6	19.6	12.8	15.6	20.2	7.4	12.6	12.8	-	91	63	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	5.2	-	6	6	6
31	-	711.3	709.1	711.4	-	13.2	21.2	13.0	13.2	22.0	6.4	10.6	15.6	-	96	60	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.3	1.0	7.8	-	4	6	4

JUNHO - 1958

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	709.7	709.0	710.3	-	13.4	21.4	12.6	13.4	21.8	8.0	12.2	13.8	-	95	62	98	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.0	6.8	-	10	7	6
2	-	711.6	709.8	710.8	-	12.6	20.8	14.0	12.6	21.2	7.0	12.2	-	-	95	57	91	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.2	1.6	5.1	-	10	6	10
3	-	712.3	709.9	711.9	-	15.0	20.8	12.8	15.0	21.2	10.0	11.8	11.2	-	93	64	95	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.0	5.4	-	6	6	6
4	-	712.1	709.8	712.2	-	15.4	21.6	12.2	15.4	21.8	10.4	12.0	11.4	-	94	65	96	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.0	5.1	-	7	6	0
5	-	712.1	710.2	712.4	-	15.0	22.8	13.0	15.0	22.8	9.0	12.8	13.8	-	88	62	96	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	0.2	6.5	-	10	5	0
6	-	710.1	707.9	708.9	-	13.2	24.2	13.2	13.2	24.8	9.2	12.6	15.6	-	96	59	96	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.6	8.0	-	10	5	0
7	-	711.1	707.8	708.8	-	14.6	25.4	14.4	14.6	26.2	9.8	13.6	16.4	-	91	62	94	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.0	8.2	-	0	4	0
8	-	709.6	707.8	708.2	-	15.0	24.8	14.8	15.0	25.4	10.0	14.4	15.4	-	90	59	93	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	1.2	8.2	-	0	0	0
9	-	710.1	708.8	709.8	-	14.4	22.4	14.4	14.4	23.2	8.0	13.6	14.6	-	96	67	94	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.2	1.0	8.4	-	7	6	0
10	-	707.9	704.6	705.4	-	18.6	24.8	18.4	18.6	25.8	11.0	17.0	14.8	-	90	52	82	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.0	8.2	-	7	6	10
11	-	707.9	704.8	707.6	-	15.2	24.4	14.6	15.2	25.2	10.6	14.2	14.6	-	96	59	93	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	1.8	7.8	-	0	5	0
12	-	708.8	705.6	709.0	-	20.4	25.2	14.4	20.4	25.4	12.2	14.0	13.2	-	76	59	94	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.8	7.8	-	6	7	0
13	-	707.9	705.1	707.6	-	19.8	24.8	15.0	19.8	25.4	10.4	14.6	15.0	-	90	62	93	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.0	7.7	-	0	6	3
14	-	706.4	703.7	704.8	-	15.2	23.6	18.6	15.2	24.6	10.6	18.4	14.0	-	96	67	96	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.2	4.2	-	10	7	10
15	-	705.0	704.1	705.3	-	18.4	20.4	14.8	18.4	22.0	11.0	13.6	11.8	-	90	87	89	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.2	0.6	-	10	10	10
16	-	708.1	705.7	708.5	-	16.2	26.8	14.4	16.2	26.8	8.6	13.6	5.2	-	92	55	94	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.6	9.3	-	0	5	0
17	-	709.0	705.5	709.4	-	15.6	26.2	15.0	15.6	26.4	8.2	14.8	8.2	-	93	55	95	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	1.0	8.9	-	0	6	0
18	-	708.5	706.7	708.7	-	15.8	26.0	18.6	15.8	27.6	8.6	15.6	19.0	-	96	52	85	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	1.6	-	-	0	5	10
19	-	711.7	709.6	711.7	-	17.0	20.2	16.0	17.0	20.8	15.4	16.0	5.4	-	90	70	96	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	12.6	1.4	0.0	-	10	10	10
20	-	715.1	714.6	715.0	-	13.4	16.4	12.8	13.4	16.6	9.2	12.6	7.4	-	68	65	88	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.3	1.0	4.1	-	5	6	10
21	-	716.1	714.9	715.1	-	13.8	17.4	13.8	13.8	17.6	10.6	12.6	7.0	-	82	62	84	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.0	4.4	-	6	9	10
22	-	716.2	714.9	715.9	-	14.6	18.2	13.4	14.6	18.4	11.0	12.6	7.4	-	82	61	84	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.0	2.2	-	7	10	10
23	-	715.6	709.9	710.9	-	13.0	19.2	12.8	13.0	19.6	9.2	12.0	10.4	-	95	65	84	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.5	1.0	6.5	-	7	6	0
24	-	713.3	712.1	712.6	-	8.8	17.8	11.2	8.8	18.0	6.2	10.8	1.8	-	95	65	92	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.2	0.8	6.8	-	10	7	0
25	-	713.3	712.1	713.3	-	10.8	20.2	10.2	10.8	20.2	7.2	9.8	13.0	-	98	62	98	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	0.4	5.0	-	10	6	0
26	-	713.2	710.9	712.4	-	12.6	22.0	10.6	12.6	22.0	8.2	10.2	13.8	-	95	67	98	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	1.4	7.1	-	10	0	0
27	-	711.3	710.7	711.9	-	14.6	22.0	11.4	14.6	22.0	6.0	11.0	15.4	-	89	68	98	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.2	5.9	-	9	0	0
28	-	711.5	709.1	710.1	-	9.6	21.6	14.0	9.6	22.8	4.4	9.0	18.4	-	95	59	89	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.1	1.4	9.1	-	0	5	10
29	-	709.0	707.9	709.4	-	15.0	21.0	14.0	15.0	22.2	9.0	13.6	13.2	-	87	68	90	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.6	0.0	-	10	10	10
30	-	710.1	707.9	709.1	-	16.0	22.8	16.2	16.0	23.6	9.4	14.6	14.2	-	89	56	85	-	0.0 C	0.0C	0.0 C	0.0	2.2	6.9	-	10	6	10

JULHO - 1958

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	711.5	708.4	710.2	-	14.4	20.8	16.4	14.4	22.4	7.2	14.0	15.2	-	89	68	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	6.8	-	0	7	10
2	-	711.9	709.3	710.1	-	16.8	21.4	14.4	16.8	21.8	13.8	13.6	18.2	-	86	68	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.5	-	7	7	7
3	-	710.9	708.6	710.6	-	15.0	22.2	11.4	15.0	22.8	12.2	10.6	10.6	-	91	66	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	7.5	-	10	7	3
4	-	710.1	707.4	709.0	-	11.8	23.2	12.8	11.8	23.8	9.2	11.8	14.6	-	96	53	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	8.4	-	10	5	0
5	-	710.1	707.9	709.6	-	15.0	24.0	13.0	15.0	24.6	8.8	12.4	15.8	-	95	62	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	5.6	-	10	7	0
6	-	711.5	709.7	710.5	-	12.4	22.0	13.4	12.4	19.6	7.0	12.0	12.6	-	93	62	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	9.0	-	0	6	10
7	-	711.2	709.3	708.8	-	14.0	22.0	13.6	14.0	22.6	7.6	13.2	15.0	-	95	62	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	5.8	-	6	7	10
8	-	711.2	709.8	710.8	-	14.8	22.6	12.0	14.8	23.2	7.8	11.2	15.4	-	93	55	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	7.6	-	10	6	0
9	-	711.3	708.9	710.9	-	14.6	22.6	14.4	14.6	23.0	7.0	13.0	16.0	-	89	55	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.6	7.1	-	0	7	10
10	-	711.2	709.9	710.9	-	14.4	21.8	13.6	14.4	22.4	8.0	13.0	14.4	-	96	62	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	6.2	-	7	1	10
11	-	711.7	710.4	711.1	-	16.0	20.6	15.8	16.0	21.4	13.0	15.2	0.4	-	91	67	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	4.9	-	10	6	10
12	-	710.9	708.7	710.2	-	17.2	21.0	16.0	17.2	21.8	12.8	15.4	9.6	-	84	66	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	24.0	2.2	5.0	-	7	10	10
13	-	710.9	709.4	710.2	-	14.0	20.6	13.6	14.0	22.0	11.4	13.0	10.6	-	93	63	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	6.0	-	10	7	0
14	-	710.9	709.2	710.2	-	16.6	21.8	13.4	16.6	23.0	11.2	13.2	12.2	-	94	65	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	5.5	-	10	6	0
15	-	710.2	709.4	710.9	-	12.4	20.4	12.0	12.4	21.2	8.4	10.6	12.8	-	95	62	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	5.3	-	6	6	0
16	-	710.1	708.9	709.5	-	16.2	19.0	16.0	16.2	19.6	10.8	15.2	8.8	-	92	79	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	0.0	-	10	10	10
17	-	710.1	709.3	709.6	-	15.6	18.8	15.0	15.6	19.6	10.4	14.8	9.2	-	95	81	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.8	1.0	0.0	-	10	10	10
18	-	710.8	710.0	710.8	-	17.4	19.8	16.6	17.4	20.0	15.2	16.0	4.8	-	96	77	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	11.2	1.0	0.0	-	10	10	10
19	-	711.3	708.0	710.2	-	16.4	20.4	14.0	16.4	20.4	15.0	13.2	17.2	-	96	72	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	11.8	0.8	2.9	-	10	7	10
20	-	709.5	707.8	708.5	-	15.2	20.6	15.4	15.2	21.4	10.6	13.0	10.8	-	96	74	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.8	0.6	3.5	-	7	7	10
21	-	711.1	708.8	710.2	-	15.2	19.8	12.8	15.2	20.8	12.2	12.0	18.8	-	91	71	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.0	0.8	3.3	-	10	5	0
22	-	711.2	708.9	710.5	-	13.8	18.8	12.4	13.8	19.8	8.0	11.8	11.8	-	97	60	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	7.2	-	5	7	0
23	-	712.0	710.1	711.1	-	14.0	19.2	12.8	14.0	20.2	7.2	12.2	13.0	-	95	72	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.5	5.0	-	10	5	5
24	-	711.7	709.8	711.0	-	13.8	21.8	14.6	13.8	21.8	8.8	14.0	13.0	-	94	70	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.8	0.8	2.1	-	10	10	10
25	-	712.4	710.3	712.6	-	16.6	21.6	15.4	16.6	22.2	10.0	14.8	12.2	-	90	68	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.9	3.5	-	10	7	0
26	-	713.2	710.9	713.6	-	16.0	20.8	15.5	16.0	21.4	11.0	14.8	10.4	-	93	68	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	7.1	-	10	10	0
27	-	712.6	710.3	711.2	-	16.2	22.0	15.8	16.2	22.6	12.0	15.2	10.6	-	92	92	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	8.3	-	10	6	0
28	-	710.9	706.9	708.0	-	17.4	23.2	16.2	17.4	23.2	8.0	15.8	15.2	-	92	65	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	7.7	-	6	5	0
29	-	709.7	707.7	708.7	-	15.8	23.8	14.8	8.0	24.2	-	13.0	16.2	-	89	62	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	6.4	-	5	7	0
30	-	711.0	708.7	709.9	-	15.2	23.4	12.4	15.2	24.0	8.6	12.2	15.4	-	93	53	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	6.5	-	7	5	0
31	-	711.0	709.6	711.0	-	14.2	23.0	15.2	14.2	23.6	8.8	14.2	14.8	-	93	60	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	9.0	-	5	5	0

AGOSTO - 1958

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	711.7	709.7	710.8	-	16.6	24.0	13.4	16.6	24.4	7.0	12.6	17.4	-	90	61	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	9.1	-	5	0	0
2	-	712.3	710.9	711.2	-	16.6	25.0	14.2	16.6	25.6	10.0	13.4	15.6	-	76	52	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.5	-	7	6	0
3	-	712.3	710.9	711.7	-	18.0	23.8	15.0	18.0	24.2	12.0	14.6	12.2	-	80	63	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.3	-	9	7	0
4	-	709.2	706.8	707.8	-	13.6	23.8	15.6	13.6	24.8	7.2	15.0	17.6	-	91	55	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	8.4	-	7	5	10
5	-	708.9	706.7	708.3	-	15.4	23.0	17.2	15.4	24.0	10.4	16.6	13.6	-	91	68	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	7.0	-	9	5	0
6	-	710.2	707.0	708.5	-	16.4	22.8	13.8	16.4	23.8	10.0	13.4	13.8	-	87	63	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.9	-	7	6	0
7	-	709.9	707.8	709.3	-	16.6	23.0	13.3	16.6	24.4	9.0	13.0	15.4	-	89	57	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	9.0	-	0	0	0
8	-	710.2	708.8	709.7	-	12.6	24.4	16.2	12.6	25.2	7.0	15.6	18.2	-	91	59	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.0	-	0	5	0
9	-	710.0	708.8	709.6	-	16.6	22.8	16.4	16.6	23.2	9.4	15.8	13.8	-	92	58	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	4.4	-	10	7	0
10	-	708.5	706.7	707.6	-	16.2	25.0	16.8	16.2	25.8	8.0	16.0	17.8	-	93	57	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	7.6	-	7	0	0
11	-	709.9	706.7	708.3	-	18.6	26.0	16.4	18.6	26.8	9.6	15.8	17.2	-	87	51	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	8.1	-	5	5	0
12	-	710.8	708.6	710.4	-	17.2	24.2	13.8	17.2	24.6	12.8	13.4	11.8	-	92	53	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	5.0	-	10	5	0
13	-	710.0	706.6	708.2	-	16.8	26.2	12.6	16.8	26.8	8.8	12.2	18.0	-	90	47	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.0	-	2	0	0
14	-	710.4	708.8	710.2	-	14.4	25.0	12.6	14.4	25.6	8.0	12.2	17.6	-	89	50	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.4	-	0	3	0
15	-	712.0	711.1	712.6	-	15.0	26.0	15.0	15.0	26.6	10.2	14.2	16.4	-	92	52	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	9.8	-	4	4	0
16	-	712.9	711.7	712.0	-	16.0	23.2	12.2	16.0	23.6	7.2	12.0	16.4	-	82	50	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	9.8	-	4	4	0
17	-	712.1	711.1	711.5	-	14.2	24.0	12.0	14.2	24.4	7.0	11.6	17.4	-	91	47	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	6.9	-	5	4	0
18	-	713.2	710.8	712.2	-	10.2	23.2	14.2	10.2	23.8	5.8	13.2	18.0	-	95	53	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	8.7	-	6	3	0
19	-	713.2	711.8	713.2	-	16.4	23.8	16.0	16.4	24.8	6.6	15.4	18.2	-	87	53	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	9.0	-	0	7	10
20	-	711.9	710.3	711.1	-	14.6	22.4	14.8	14.6	23.0	10.6	14.6	13.6	-	93	67	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	5.1	-	10	7	5
21	-	712.1	708.3	711.1	-	15.6	24.4	13.8	15.6	25.2	9.8	13.2	15.4	-	93	45	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	9.5	-	6	6	3
22	-	712.5	710.3	711.7	-	16.6	23.6	13.8	16.6	24.0	8.4	13.4	15.6	-	90	50	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	9.4	-	6	6	0
23	-	712.9	710.7	711.8	-	18.6	23.6	12.8	18.6	24.0	9.2	12.4	14.8	-	82	50	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	8.2	-	6	6	0
24	-	712.5	709.6	710.3	-	16.6	25.0	15.8	16.6	25.4	6.0	12.6	19.4	-	92	57	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	8.2	-	4	4	5
25	-	712.5	710.3	711.4	-	17.6	23.0	16.0	17.6	23.4	6.0	13.2	17.4	-	82	58	41	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	1.8	-	10	10	10
26	-	710.9	709.3	710.0	-	18.8	23.4	16.8	18.8	25.0	10.8	16.6	14.2	-	79	58	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	8.3	-	7	6	0
27	-	709.6	707.6	708.6	-	19.0	26.0	15.0	19.0	26.4	9.0	14.2	17.4	-	67	47	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	9.0	-	7	3	0
28	-	711.7	708.6	710.2	-	18.4	25.8	14.8	18.4	26.2	9.4	14.2	16.8	-	68	51	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	8.2	-	7	0	0
29	-	711.5	707.8	710.2	-	19.2	26.0	18.4	19.2	27.0	8.0	16.2	19.0	-	75	43	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	10.0	-	6	6	0
30	-	711.6	710.2	711.5	-	20.0	22.4	17.0	20.0	22.8	14.0	15.0	8.8	-	73	58	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	1.0	-	10	10	10
31	-	712.7	711.2	712.1	-	16.6	23.2	16.5	16.6	23.8	14.0	15.0	9.8	-	80	53	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	5.5	-	10	7	0

SETEMBRO - 1958

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	712.8	710.6	712.0	-	18.4	23.0	16.6	18.4	23.8	12.2	15.4	11.6	-	79	64	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	3.6	-	9	6	10
2	-	712.8	709.6	711.1	-	18.8	24.0	15.8	18.8	24.4	10.0	15.4	14.4	-	87	58	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	5.9	-	10	8	10
3	-	712.4	709.6	711.6	-	19.4	24.2	16.2	19.4	25.0	12.0	16.0	13.0	-	77	53	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	2.8	8.5	-	9	6	0
4	-	711.1	707.6	709.4	-	18.8	23.2	13.0	18.8	24.4	11.0	12.6	13.4	-	72	57	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	6.0	-	9	5	0
5	-	709.7	705.8	709.4	-	18.4	23.0	16.4	18.4	23.0	10.2	16.2	12.8	-	89	53	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	4.1	-	10	7	0
6	-	710.4	708.1	711.1	-	18.6	24.6	16.2	18.6	25.2	8.6	14.0	16.6	-	82	56	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	9.0	-	7	6	10
7	-	711.7	707.5	708.7	-	16.6	25.6	13.4	16.6	25.8	9.6	13.0	16.2	-	93	52	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	7.2	-	10	6	0
8	-	710.9	706.5	707.7	-	14.2	26.0	16.0	19.2	27.0	9.4	15.2	17.6	-	77	50	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.4	-	6	6	10
9	-	709.5	706.6	707.5	-	18.4	25.0	18.4	18.4	25.0	11.8	18.0	13.2	-	80	56	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	4.1	-	10	7	10
10	-	707.6	705.5	706.4	-	17.8	20.6	16.0	17.8	21.4	16.8	15.6	14.6	-	92	78	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.0	1.0	0.0	-	10	10	10
11	-	706.6	705.5	707.5	-	20.0	22.8	17.6	20.0	23.4	15.0	16.8	8.4	-	79	66	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.2	3.0	8.6	-	7	6	0
12	-	708.8	707.3	708.5	-	15.8	21.8	14.0	15.8	22.4	11.0	13.4	11.4	-	75	63	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	0.0	-	10	10	10
13	-	706.8	705.5	706.4	-	15.8	18.8	19.6	15.8	19.8	14.4	16.8	5.4	-	91	68	72	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.6	1.0	0.0	-	10	10	10
14	-	708.1	705.8	706.6	-	15.0	20.4	14.8	15.0	20.8	13.4	14.4	13.4	-	93	68	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	17.0	1.2	1.3	-	10	9	10
15	-	704.6	701.4	704.4	-	20.0	24.2	19.4	20.0	24.6	15.6	19.2	8.4	-	93	74	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	25.6	1.0	3.0	-	10	9	10
16	-	704.6	704.2	707.0	-	20.4	25.0	11.8	20.4	25.0	16.0	10.2	14.8	-	94	63	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	8.2	-	7	6	0
17	-	708.8	708.1	708.5	-	17.0	22.4	14.8	17.0	24.4	9.0	11.8	15.4	-	52	48	74	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	10.4	-	0	0	0
18	-	711.0	708.1	710.2	-	16.4	23.0	12.4	16.4	23.4	7.2	12.2	16.2	-	70	50	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	10.7	-	0	0	0
19	-	712.0	709.6	710.9	-	16.2	22.0	14.0	16.2	22.4	8.0	13.2	14.4	-	73	53	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	10.4	-	0	5	0
20	-	712.6	709.3	711.4	-	15.0	26.0	13.0	15.0	21.4	8.4	12.0	13.0	-	62	43	70	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	10.1	-	0	3	0
21	-	712.3	709.8	712.1	-	14.8	22.0	13.8	14.8	22.4	8.0	12.4	14.4	-	77	51	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	10.9	-	5	4	0
22	-	712.6	709.3	710.9	-	15.8	23.0	14.6	15.8	23.6	7.6	13.0	16.0	-	83	50	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.7	-	5	6	0
23	-	711.2	709.6	711.3	-	16.0	24.2	13.6	16.0	24.8	10.8	12.4	14.0	-	77	53	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.1	-	6	5	0
24	-	711.1	708.1	708.8	-	19.0	24.4	18.0	19.0	24.6	8.5	13.6	16.1	-	77	55	77	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	8.2	-	10	7	10
25	-	710.3	706.5	707.2	-	19.6	23.6	17.8	19.6	24.4	12.2	16.8	12.2	-	82	64	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	0.9	-	10	9	10
26	-	708.1	706.8	707.8	-	22.0	26.0	19.8	22.0	26.6	13.8	18.6	12.0	-	72	61	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	5.8	-	9	9	10
27	-	708.1	705.7	706.3	-	21.0	25.4	20.0	21.0	26.0	14.8	18.6	11.2	-	77	58	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	0.0	-	10	10	10
28	-	709.3	708.7	708.9	-	20.5	23.6	19.2	20.5	23.8	15.0	17.6	8.8	-	77	58	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	33.0	3.8	0.0	-	10	10	10
29	-	710.7	708.8	709.6	-	18.8	25.0	16.0	18.8	25.8	13.6	15.4	12.2	-	82	56	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	2.8	8.0	-	10	5	0
30	-	709.6	707.4	709.2	-	21.2	25.6	19.4	21.2	26.0	14.6	17.4	11.4	-	68	43	78	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	-	-	6	3	0

NOVEMBRO - 1958

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude e	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	704.2	702.1	702.8	-	19.4	25.4	17.0	19.4	25.8	15.0	16.6	10.8	-	93	58	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	34.6	2.0	6.9	-	9	9	10
2	-	702.8	701.3	702.1	-	18.0	26.6	20.0	18.0	27.2	15.0	18.8	12.2	-	93	52	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	29.0	2.2	2.8	-	10	7	10
3	-	702.7	701.8	702.1	-	22.2	23.0	18.0	22.2	23.4	14.0	17.6	9.4	-	80	75	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.2	3.0	0.0	-	10	10	10
4	-	703.1	701.2	702.9	-	21.0	27.0	20.8	21.0	27.4	16.6	20.2	10.8	-	85	58	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	3.1	-	10	7	10
5	-	702.8	701.3	702.1	-	23.0	25.0	22.0	23.0	26.0	19.0	19.6	7.0	-	73	68	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.0	3.8	2.5	-	10	10	10
6	-	706.3	705.1	706.9	-	22.8	28.0	20.2	22.8	28.8	19.0	19.2	9.8	-	83	51	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.0	2.8	8.6	-	9	5	0
7	-	708.8	707.4	709.2	-	22.0	27.0	14.4	22.0	27.0	16.8	14.0	10.8	-	65	40	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	11.6	-	6	0	0
8	-	710.7	708.7	709.4	-	20.2	29.0	14.0	20.2	29.4	9.0	13.8	20.4	-	64	46	93	-	0.0 C	0.0 C	-	0.0	3.8	10.5	-	0	0	0
9	-	708.8	707.6	708.5	-	19.0	27.0	13.8	19.0	17.4	9.8	13.4	17.6	-	72	46	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.3	-	5	0	0
10	-	708.1	704.9	705.8	-	23.0	31.0	17.4	23.0	31.8	10.0	16.8	21.8	-	71	51	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.1	-	5	6	0
11	-	705.6	702.9	703.9	-	23.6	32.8	20.6	23.6	33.2	13.0	20.4	12.8	-	72	41	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	10.8	-	5	5	0
12	-	706.2	703.5	704.5	-	25.2	31.6	21.6	25.2	32.6	15.0	20.8	17.6	-	68	42	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	9.5	-	6	6	10
13	-	706.2	703.8	705.4	-	24.0	29.4	21.2	24.0	31.4	16.6	20.8	14.8	-	72	51	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	8.0	-	6	9	10
14	-	706.2	703.8	704.6	-	25.6	30.6	21.8	25.6	31.0	19.4	20.6	11.6	-	63	46	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.0	10.2	-	7	9	10
15	-	706.4	704.3	705.4	-	25.0	29.8	22.8	25.0	30.6	17.8	20.8	12.8	-	80	60	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	8.6	-	7	6	10
16	-	707.0	703.4	704.7	-	23.0	30.0	21.2	23.0	31.2	16.6	19.8	14.6	-	77	52	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	9.9	-	6	5	10
17	-	706.2	704.3	706.7	-	25.0	30.2	20.2	25.0	30.6	15.6	19.4	15.0	-	65	50	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	9.5	-	7	9	6
18	-	706.6	705.1	706.9	-	25.6	29.8	20.0	25.6	31.8	16.8	19.8	15.0	-	67	55	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	9.7	-	7	9	6
19	-	709.2	707.0	707.8	-	22.6	28.8	19.8	22.6	28.8	15.4	19.6	13.4	-	75	53	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	7.7	-	6	5	0
20	-	709.2	706.7	707.9	-	24.4	31.0	20.8	24.4	31.8	14.8	20.4	17.0	-	71	46	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.8	-	7	6	0
21	-	707.1	703.8	704.6	-	27.8	32.8	22.8	27.8	33.4	17.6	20.6	15.8	-	61	44	80	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.8	6.8	-	6	7	10
22	-	707.7	705.1	706.6	-	23.0	28.0	20.8	23.0	28.8	16.8	20.2	12.0	-	80	65	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	37.0	2.8	5.8	-	7	9	10
23	-	706.7	705.7	707.1	-	22.8	28.2	22.0	22.8	29.6	17.8	21.4	11.8	-	83	58	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.0	2.0	8.3	-	6	6	8
24	-	707.3	704.3	706.7	-	20.4	27.0	20.0	20.4	27.8	19.0	19.6	8.8	-	92	61	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	13.2	1.6	6.9	-	10	9	10
25	-	705.3	704.1	705.9	-	21.8	24.6	19.8	21.8	24.6	18.0	19.4	16.6	-	88	71	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	17.2	2.0	0.0	-	10	10	10
26	-	706.4	704.3	705.7	-	21.8	24.4	19.2	21.2	25.0	18.6	18.8	16.4	-	74	66	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.2	2.8	5.4	-	6	7	10
27	-	708.1	705.7	707.0	-	22.4	26.0	20.4	22.4	26.8	16.8	19.6	10.0	-	77	58	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	4.6	-	10	7	10
28	-	706.9	705.2	707.2	-	22.2	24.6	21.6	22.2	25.6	17.0	20.6	8.6	-	77	65	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	0.8	-	10	9	10
29	-	707.3	705.1	707.1	-	22.8	28.0	20.8	22.8	28.0	16.8	19.4	11.2	-	74	62	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	2.1	-	9	10	10
30	-	708.1	706.3	708.7	-	23.0	26.8	20.8	23.0	27.2	16.2	19.6	11.0	-	81	60	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	7.0	-	9	7	0

