

ABRIL - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	710.9	705.1	706.9	-	21.2	26.6	20.8	21.2	27.0	19.2	20.2	7.8	-	94	73	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	6.0	-	10	7	10
2	-	707.8	706.3	707.3	-	20.6	21.8	18.8	20.6	21.4	19.0	18.4	2.0	-	93	90	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	2.2	0.0	-	10	10	10
3	-	708.0	707.4	707.9	-	19.2	20.2	18.6	19.2	20.4	16.8	18.2	3.6	-	96	87	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.2	0.8	0.0	-	10	10	10
4	-	708.5	707.3	708.7	-	19.2	23.8	18.2	19.2	24.2	17.8	18.0	6.4	-	90	78	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	1.0	0.0	-	10	10	10
5	-	708.7	708.2	709.4	-	21.0	23.4	20.4	21.0	23.4	17.6	19.8	5.8	-	87	86	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	4.1	-	9	10	10
6	-	709.4	707.2	708.2	-	22.6	25.6	18.6	22.6	25.6	18.0	18.2	7.6	-	81	71	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.4	1.4	10.2	-	6	6	0
7	-	708.9	705.3	707.3	-	20.2	26.2	17.8	20.2	26.2	16.4	17.6	9.8	-	90	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	5.8	-	10	0	0
8	-	708.5	707.3	708.3	-	22.2	25.4	17.0	22.2	25.4	13.6	16.2	11.8	-	87	71	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.1	9.7	-	4	0	0
9	-	709.6	707.3	707.9	-	22.0	26.2	19.0	22.0	26.2	14.0	18.4	12.2	-	82	68	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	7.1	-	6	7	10
10	-	708.5	705.3	707.3	-	22.0	24.0	18.8	22.0	26.2	15.6	18.0	10.6	-	88	80	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.4	1.2	7.7	-	5	7	10
11	-	708.5	705.5	707.3	-	21.8	25.4	20.0	21.8	26.2	16.4	19.4	9.4	-	84	69	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	8.4	-	6	7	8.4
12	-	708.1	705.4	707.0	-	19.8	25.2	16.8	19.8	25.2	17.2	16.0	9.2	-	89	74	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	7.2	-	10	6	0
13	-	707.7	704.4	706.4	-	19.2	25.6	18.8	19.2	26.2	12.8	18.4	13.4	-	88	73	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	4.8	-	6	5	10
14	-	707.4	705.2	706.7	-	23.2	28.0	19.2	23.2	28.6	16.2	18.6	12.6	-	79	62	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.9	8.8	-	0	6	10
15	-	709.5	707.5	708.3	-	22.4	26.2	20.0	22.4	27.2	13.8	19.0	13.4	-	81	72	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	8.2	-	6	6	10
16	-	704.4	706.2	707.6	-	20.6	26.6	18.0	20.6	27.0	18.6	17.4	8.4	-	93	68	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.5	1.6	7.8	-	10	6	0
17	-	708.0	705.3	707.3	-	19.8	27.2	17.8	20.0	27.2	13.2	17.2	14.0	-	95	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	9.4	-	6	6	0
18	-	708.6	705.3	708.8	-	19.8	26.4	17.2	20.2	26.4	13.8	17.0	12.6	-	93	67	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.5	10.1	-	2	0	0
19	-	709.7	706.3	708.3	-	19.2	27.0	16.8	19.2	27.4	11.6	16.4	15.8	-	90	64	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	8.0	-	0	0	0
20	-	710.3	707.3	709.3	-	21.2	27.2	17.8	21.6	27.4	12.8	17.2	14.6	-	87	64	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.1	9.7	-	6	6	0
21	-	709.5	707.2	708.2	-	20.8	26.2	18.2	20.8	26.0	14.8	17.6	11.8	-	89	66	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	3.6	-	5	7	0
22	-	709.0	706.3	707.8	-	21.0	25.2	18.8	21.0	25.2	15.0	18.0	10.2	-	89	91	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	6.0	-	9	7	10
23	-	709.5	706.3	707.8	-	19.6	25.8	17.6	19.8	25.8	14.8	16.8	11.0	-	93	69	92	-	0.0 C	3.0 N	0.0 C	0.0	1.5	6.8	-	2	5	0
24	-	708.7	705.3	706.8	-	20.6	28.0	18.8	21.0	29.0	12.2	18.2	16.8	-	89	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	9.7	-	2	3	0
25	-	708.9	705.3	706.8	-	21.4	22.8	18.4	21.4	24.0	17.4	18.2	6.6	-	87	91	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.7	0.0	-	10	10	10
26	-	708.9	706.4	707.3	-	19.2	22.6	19.6	19.2	23.2	17.2	18.6	6.0	-	94	93	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.9	0.5	-	10	10	10
27	-	708.4	705.2	706.2	-	21.0	25.2	20.0	21.2	25.4	12.4	19.6	7.0	-	93	71	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	4.6	-	10	7	0
28	-	706.5	703.7	705.2	-	22.2	25.8	18.2	22.2	25.8	14.8	17.6	11.0	-	87	76	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.4	1.3	-	10	9	10
29	-	706.5	705.4	706.9	-	19.6	23.8	17.6	19.8	17.2	16.4	23.8	7.4	-	91	74	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	24.6	1.2	5.8	-	10	3	0
30	-	707.6	705.9	706.4	-	20.0	24.0	18.4	20.2	23.8	13.8	17.6	11.0	-	89	77	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	5.6	-	6	7	10

MAIO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)				
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG				24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	706.7	703.5	704.0	-	20.8	20.0	17.4	20.8	21.4	15.2	17.4	6.2	-	89	98	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	0.0	-	10	10	10
2	-	704.6	702.5	704.5	-	18.2	23.8	15.8	18.2	23.8	15.2	15.4	8.6	-	92	75	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	1.0	3.5	-	10	10	10
3	-	707.3	705.7	707.7	-	17.2	21.2	12.8	17.2	21.6	11.2	12.6	10.4	-	82	70	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.9	9.1	-	3	6	10
4	-	709.4	707.2	709.2	-	18.4	22.2	14.6	18.4	22.6	11.0	14.2	11.6	-	79	72	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	7.5	-	4	6	10
5	-	709.9	707.1	708.6	-	16.6	22.2	15.6	16.6	22.4	11.2	15.2	11.2	-	90	79	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.1	4.5	-	7	7	10
6	-	708.7	707.1	707.0	-	19.4	21.0	18.2	19.4	21.0	14.4	27.6	6.6	-	83	80	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	0.2	-	10	10	10
7	-	708.1	706.0	708.2	-	19.6	23.4	15.8	19.6	24.4	16.8	15.6	7.6	-	93	74	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.1	1.4	3.8	-	10	7	0
8	-	709.2	706.6	709.6	-	18.2	22.8	19.8	18.2	23.0	12.8	15.8	10.2	-	90	72	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.1	0.7	-	10	7	10
9	-	710.3	707.6	709.2	-	18.2	21.4	14.8	17.4	22.2	12.6	14.2	9.6	-	86	77	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.9	3.3	-	10	6	10
10	-	709.4	706.6	708.5	-	17.5	23.6	19.2	17.2	24.4	11.6	17.2	12.8	-	91	73	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	5.9	-	6	7	10
11	-	708.2	706.0	707.9	-	20.6	25.4	19.0	20.6	25.8	13.2	18.4	12.6	-	85	71	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	7.5	-	3	5	10
12	-	709.6	706.4	707.9	-	19.4	24.2	16.2	20.0	24.6	16.6	15.8	8.0	-	92	74	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.3	4.6	-	10	7	10
13	-	707.8	706.0	706.4	-	18.6	26.6	17.8	18.8	26.8	12.6	17.2	14.2	-	92	63	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	8.6	-	0	4	10
14	-	708.2	706.0	707.5	-	17.6	22.8	18.0	17.6	23.6	15.8	17.2	7.8	-	96	79	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.6	-	-	-	9	9	10
15	-	710.2	708.0	709.5	-	17.4	21.6	19.6	17.6	22.2	15.0	14.4	7.8	-	94	77	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.8	0.8	3.9	-	10	6	0
16	-	710.9	708.8	709.2	-	16.8	20.6	12.2	16.8	21.0	10.2	11.8	10.8	-	86	66	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	8.9	-	3	7	0
17	-	710.2	707.4	708.8	-	17.2	20.2	16.8	17.2	21.6	7.2	15.8	14.4	-	80	71	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.7	6.5	-	0	10	10
18	-	709.9	707.2	709.2	-	18.0	22.6	14.2	18.0	23.2	13.4	13.8	9.8	-	82	74	63	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	4.2	-	3	10	10
19	-	704.4	706.7	709.5	-	16.2	23.2	17.6	16.2	23.8	11.8	17.0	12.0	-	92	65	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	7.0	-	2	6	10
20	-	710.9	709.0	709.3	-	17.4	21.8	16.6	17.4	21.8	13.2	16.2	8.6	-	96	82	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.8	1.2	0.0	-	10	10	10
21	-	709.2	707.0	708.5	-	16.2	22.6	15.6	16.2	22.8	14.2	15.0	8.6	-	90	78	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.2	0.8	1.1	-	10	6	6
22	-	709.9	707.3	708.1	-	16.0	24.2	15.8	16.8	24.2	12.2	15.6	12.0	-	98	42	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.4	3.6	-	10	7	10
23	-	709.3	706.6	709.6	-	19.8	25.4	17.4	20.0	26.2	12.2	16.6	14.0	-	-	72	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	5.2	-	10	7	0
24	-	710.2	707.5	708.5	-	19.8	23.8	15.4	20.0	24.2	13.2	25.4	11.0	-	91	79	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	7.2	-	7	6	0
25	-	709.3	707.5	708.5	-	19.2	23.4	14.2	19.2	23.4	10.6	13.8	12.8	-	86	68	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	6.3	-	5	5	0
26	-	710.9	708.2	710.2	-	17.2	20.0	13.0	17.2	21.4	9.8	12.8	11.6	-	88	76	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	3.1	-	10	7	0
27	-	710.6	707.8	708.3	-	16.2	22.6	11.0	16.2	22.6	8.4	10.8	14.2	-	92	61	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	6.6	-	7	6	0
28	-	709.2	706.8	707.4	-	15.8	23.4	10.8	15.8	23.4	8.0	10.2	17.4	-	87	65	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	6.4	-	7	6	0
29	-	708.4	706.5	707.9	-	11.2	19.4	12.4	11.2	19.4	4.2	11.4	15.2	-	96	71	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	1.3	-	7	10	10
30	-	709.0	708.3	711.7	-	15.8	18.4	11.4	15.8	18.4	10.6	10.8	7.8	-	83	69	88	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	0.0	1.3	6.7	-	10	7	10
31	-	712.1	710.9	711.9	-	13.8	18.2	12.2	13.8	18.2	12.2	13.8	18.2	-	4.8	11.2	13.4	-	3.0 S	0.0 C	0.0 C	1.6	1.1	5.2	-	6	7	0

JUNHO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	711.9	710.7	711.7	-	14.4	18.0	10.2	19.6	18.0	7.0	9.6	2.6	-	80	69	93	-	2.0 S	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.0	-	6	7	10
2	-	712.4	709.8	710.8	-	15.8	19.6	13.0	15.8	20.0	8.8	12.0	11.2	-	79	68	87	-	2.0 S	3.0 SE	0.0 C	0.0	1.2	7.0	-	6	7	10
3	-	711.0	708.7	709.7	-	16.2	22.0	17.0	16.2	22.0	7.2	14.6	14.8	-	88	71	87	-	3.0 SE	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	4.8	-	7	9	10
4	-	710.9	708.7	709.7	-	17.0	22.0	15.0	17.0	22.0	15.0	14.0	8.0	-	87	68	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.6	4.0	-	10	9	10
5	-	710.9	708.3	709.7	-	16.2	25.0	14.0	16.2	25.0	12.0	13.6	13.0	-	98	61	92	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	0.0	0.6	4.8	-	10	6	10
6	-	709.0	707.8	708.8	-	16.0	20.0	13.0	16.0	20.0	8.6	12.6	11.5	-	87	73	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	6.6	-	0	7	10
7	-	709.1	707.5	708.7	-	16.2	21.0	12.0	16.2	21.0	5.2	11.6	15.8	-	82	75	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	6.8	-	6	7	0
8	-	710.2	708.1	709.6	-	16.0	21.0	12.0	16.0	21.0	6.4	11.6	14.6	-	87	78	93	-	2.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	5.0	-	7	6	0
9	-	710.2	707.9	709.4	-	14.0	21.0	11.0	14.0	21.0	4.0	10.4	17.0	-	93	66	90	-	3.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	0.9	4.0	-	7	0	0
10	-	710.2	706.6	707.5	-	13.6	21.0	12.0	13.6	21.0	4.8	11.6	16.2	-	93	71	93	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	0.0	0.8	3.0	-	7	7	10
11	-	709.2	707.0	707.4	-	13.8	26.0	14.0	13.8	26.0	6.2	13.0	20.2	-	95	56	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.7	6.0	-	6	6	0
12	-	708.6	707.0	707.9	-	18.2	27.0	14.0	18.2	28.0	8.0	13.6	20.0	-	85	52	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.4	-	0	0	0
13	-	708.2	706.6	708.7	-	20.6	27.0	14.0	20.6	28.0	10.0	13.2	18.0	-	71	52	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	9.6	-	0	0	0
14	-	709.2	707.0	708.0	-	16.0	26.0	19.0	16.0	27.0	11.0	18.0	16.0	-	93	54	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	6.0	-	0	6	0
15	-	708.9	707.0	707.9	-	19.8	24.0	15.0	19.8	24.0	13.0	14.6	11.0	-	80	64	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	4.0	-	6	7	10
16	-	708.1	706.1	707.0	-	20.0	24.0	16.0	20.0	24.0	9.8	14.6	14.2	-	82	63	82	-	2.0 N	3.0 N	0.0 C	0.0	0.6	5.0	-	6	7	0
17	-	708.8	705.0	707.0	-	17.4	24.0	18.0	17.4	25.0	8.2	16.2	16.8	-	91	59	87	-	0.0 C	2.0 S	0.0 C	0.0	2.0	9.2	-	0	6	10
18	-	709.9	706.6	708.6	-	14.8	17.0	15.0	14.8	17.2	13.0	14.4	4.2	-	80	77	82	-	2.3 SE	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	0.0	-	10	10	10
19	-	709.9	708.7	709.7	-	17.2	19.0	12.0	17.2	19.4	12.2	11.6	7.2	-	85	78	93	-	3.0 NE	3.0 N	0.0 C	0.0	1.2	0.8	-	7	7	0
20	-	710.2	706.9	708.8	-	13.0	23.0	16.0	13.0	23.0	6.8	14.4	16.2	-	95	62	93	-	3.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	0.0	-	10	10	10
21	-	710.5	709.4	710.1	-	18.0	24.0	16.0	18.0	24.0	13.0	15.2	11.0	-	88	63	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	4.0	-	7	7	10
22	-	711.1	708.8	709.8	-	17.6	22.2	18.0	17.6	23.0	10.0	17.4	13.0	-	88	69	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	3.0	-	10	9	10
23	-	709.9	707.2	709.2	-	18.6	23.0	13.0	18.6	23.2	14.0	12.6	9.2	-	75	60	93	-	3.4 N	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	6.5	-	7	0	0
24	-	709.4	706.7	708.5	-	16.8	24.0	13.0	16.8	25.2	7.2	12.8	18.0	-	94	62	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.9	4.8	-	10	0	3
25	-	709.3	707.5	708.9	-	16.8	24.0	16.0	16.8	24.8	8.4	14.6	16.4	-	88	56	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	6.0	-	0	3	10
26	-	709.3	706.6	708.4	-	17.0	18.4	16.6	17.0	18.8	12.0	15.4	6.8	-	88	78	87	-	0.0 C	2.0 SE	0.0 C	0.0	1.6	0.0	-	10	10	10
27	-	709.3	707.3	708.1	-	14.4	15.2	14.6	14.4	17.2	13.0	14.4	4.2	-	96	93	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.8	1.0	0.0	-	10	10	10
28	-	709.2	707.0	708.5	-	18.0	20.8	17.6	18.0	20.2	14.0	16.6	2.6	-	82	67	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.4	0.0	-	10	10	10
29	-	710.6	707.8	708.3	-	16.8	21.0	17.0	16.8	20.8	13.0	16.0	7.8	-	84	78	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.5	0.0	-	10	9	10
30	-	710.9	708.8	709.8	-	14.2	16.2	15.2	14.2	16.6	13.2	14.8	3.4	-	93	87	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.4	0.4	0.0	-	10	10	10

JULHO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	711.0	709.3	709.9	-	15.8	19.0	14.6	15.8	19.2	13.2	13.6	6.0	-	91	75	95	-	0.0 C	2.0 NE	0.0 C	0.0	0.4	0.0	-	10	10	10
2	-	710.9	708.9	710.2	-	16.4	20.6	13.8	19.2	21.4	13.6	13.2	8.2	-	94	74	93	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	0.0	0.7	1.3	-	10	9	10
3	-	710.8	708.4	707.1	-	18.0	21.4	15.4	18.0	21.6	12.0	19.0	9.6	-	91	75	94	-	2.0 N	3.0 N	0.0 C	0.0	1.1	0.8	-	10	7	10
4	-	706.8	704.4	705.6	-	17.2	21.2	13.8	17.2	21.2	13.6	13.2	8.0	-	96	75	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	0.6	1.1	-	10	7	10
5	-	708.2	706.6	708.7	-	1.0	19.6	13.0	15.0	19.8	11.0	12.4	8.8	-	93	60	95	-	3.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	0.4	3.8	-	7	7	0
6	-	710.3	708.4	710.4	-	15.4	19.2	11.8	15.4	19.6	4.2	11.2	10.4	-	82	71	96	-	4.0 S	3.0 S	0.0 C	0.0	1.0	6.0	-	7	7	10
7	-	712.2	708.9	709.9	-	13.4	20.4	11.2	13.6	21.0	9.4	11.4	12.4	-	96	64	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	5.5	-	10	7	0
8	-	712.4	708.1	-	-	13.4	20.4	-	13.6	-	6.8	-	-	-	94	-	-	-	0.0 C	0.0 C	-	0.0	1.2	5.9	-	5	6	-
9	-	710.4	709.1	710.6	-	11.6	22.8	13.0	11.6	23.2	5.2	12.4	18.0	-	45	59	42	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	7.0	-	5	7	0
10	-	712.1	709.7	711.2	-	15.6	21.8	16.8	15.6	22.2	10.0	15.0	12.2	-	91	63	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	6.9	-	0	7	10
11	-	712.8	711.2	712.7	-	17.2	20.8	17.0	17.2	21.4	14.8	16.6	6.6	-	94	74	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	1.2	-	10	9	10
12	-	711.8	710.7	709.7	-	17.8	22.8	15.4	21.4	23.0	12.0	15.2	11.0	-	90	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	2.5	-	10	7	10
13	-	711.1	708.7	709.7	-	17.0	22.4	13.8	17.0	23.2	10.4	13.3	12.8	-	90	69	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	6.2	-	7	6	0
14	-	711.7	708.8	710.2	-	16.0	20.6	13.2	16.0	21.0	9.6	13.0	11.4	-	94	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	5.4	-	10	6	0
15	-	711.2	706.8	708.8	-	14.6	21.6	11.6	14.8	23.2	7.6	11.2	15.6	-	93	60	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.6	5.1	-	6	6	0
16	-	708.8	705.0	707.0	-	14.8	20.8	11.2	14.8	21.0	8.0	10.8	13.0	-	91	66	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	6.4	-	10	0	0
17	-	708.1	706.1	708.0	-	16.6	19.4	14.6	16.6	21.2	9.8	14.4	11.4	-	82	78	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	1.8	-	10	9	10
18	-	709.2	707.0	707.9	-	15.6	18.2	14.6	15.6	19.0	11.4	14.2	7.6	-	93	80	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	0.0	-	10	10	10
19	-	708.6	707.0	707.9	-	15.8	17.6	14.4	15.8	18.2	11.8	13.8	6.4	-	91	87	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	1.4	0.1	-	10	10	10
20	-	708.6	707.1	708.1	-	13.0	14.8	12.4	13.0	14.8	10.2	12.2	4.6	-	95	78	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	18.6	0.8	0.0	-	10	10	10
21	-	709.2	708.1	710.1	-	13.4	15.4	13.6	13.4	15.6	10.6	13.0	5.0	-	96	91	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.2	0.8	0.0	-	10	10	10
22	-	711.2	709.1	710.6	-	14.2	19.0	13.4	14.2	19.2	12.0	13.0	7.0	-	89	71	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	3.3	-	10	7	10
23	-	711.2	710.1	711.1	-	13.8	19.2	12.6	13.2	20.0	10.0	12.2	10.0	-	91	71	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.0	6.0	-	10	6	0
24	-	712.3	709.1	708.1	-	13.0	18.0	12.2	13.0	18.4	7.4	11.4	11.0	-	95	70	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.8	1.3	-	10	10	10
25	-	708.3	707.0	708.0	-	14.8	20.4	14.0	14.8	21.2	6.0	12.6	15.2	-	91	67	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	6.6	-	10	9	10
26	-	709.0	705.7	707.2	-	17.8	23.0	17.4	17.8	23.4	11.2	16.0	12.2	-	84	68	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	4.2	-	9	10	10
27	-	708.9	707.0	707.9	-	13.8	14.2	12.2	13.8	14.8	12.8	11.6	2.0	-	97	96	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.4	0.6	0.0	-	10	10	10
28	-	712.4	710.2	711.7	-	13.2	16.4	11.2	13.2	17.0	7.2	10.2	9.8	-	91	67	85	-	0.0 C	3.0 S	0.0 C	5.0	1.0	8.9	-	6	6	0
29	-	712.6	711.2	713.1	-	13.8	18.0	14.6	13.8	18.6	4.0	13.2	14.6	-	82	72	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	4.0	-	5	9	10
30	-	714.6	711.9	712.4	-	14.4	19.2	14.2	14.4	20.0	12.0	13.8	8.0	-	92	65	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	2.4	-	10	9	10
31	-	713.1	710.9	712.4	-	16.0	20.4	19.4	16.0	21.2	11.0	13.8	10.2	-	83	65	91	-	0.0 C	3.0 NW	0.0 C	0.0	2.2	6.5	-	6	9	0

SETEMBRO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)				Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)				
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG				24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1																												
2																												
3																												
4																												
5	-	710.1	707.7	708.7	-	14.8	22.2	12.6	14.8	22.4	12.0	11.6	10.8	-	91	61	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.0	6.6	-	9	6	10
6	-	710.2	706.6	708.5	-	18.6	25.0	13.0	18.6	25.6	8.0	12.2	17.6	-	83	61	88	-	2.0 NW	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	10.2	-	7	7	10
7	-	709.4	706.1	707.5	-	17.0	26.0	14.4	17.0	26.2	7.6	13.6	18.6	-	92	62	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.1	8.7	-	7	0	10
8	-	708.9	705.5	707.9	-	19.2	26.8	14.2	19.2	27.0	9.0	13.6	18.0	-	81	51	89	-	2.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	2.7	9.3	-	7	0	0
9	-	709.9	706.1	707.9	-	20.0	27.2	14.4	20.0	27.4	7.8	13.8	19.6	-	75	53	91	-	0.0 C	3.0 N	0.0 C	0.0	2.2	10.6	-	6	6	0
10	-	709.8	706.7	709.1	-	19.2	27.2	14.4	19.2	27.6	7.0	14.2	20.0	-	77	51	80	-	4.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	10.7	-	6	0	10
11	-	710.6	706.3	707.9	-	21.2	27.2	17.8	21.2	27.6	7.0	16.4	20.7	-	74	54	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	10.2	-	5	6	10
12	-	709.6	707.4	709.0	-	20.0	24.6	16.8	20.0	25.0	15.0	16.2	10.0	-	78	66	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.7	5.3	-	10	7	10
13	-	710.6	709.3	709.7	-	18.4	24.4	16.6	18.4	23.4	14.8	16.0	8.6	-	72	64	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	6.9	-	7	7	10
14	-	711.7	709.6	711.1	-	20.6	25.6	17.6	21.0	26.2	14.4	15.4	11.8	-	74	58	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	8.7	-	7	6	10
15	-	710.9	708.0	709.6	-	18.6	25.0	14.6	18.6	25.2	9.0	14.4	16.2	-	77	58	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	7.5	-	7	0	0
16	-	711.2	708.3	710.5	-	20.2	26.6	14.6	20.2	27.2	12.2	14.0	15.0	-	76	53	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	11.0	-	6	5	0
17	-	710.9	708.1	709.3	-	19.6	27.2	15.8	19.6	27.2	11.4	15.4	15.8	-	76	50	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	10.7	-	6	6	0
18	-	710.9	708.3	710.5	-	19.2	26.4	18.0	19.2	27.2	9.0	16.4	18.2	-	75	54	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.4	10.3	-	5	6	0
19	-	712.1	709.4	710.4	-	20.4	27.0	15.6	20.4	27.4	11.4	15.2	16.0	-	70	51	83	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.2	10.9	-	6	6	0
20	-	711.5	709.5	710.5	-	17.8	26.2	14.8	19.8	27.2	8.2	26.2	19.0	-	76	51	85	-	0.0 C	3.0 NW	0.0 C	0.0	3.2	10.9	-	4	5	0
21	-	711.5	709.1	710.1	-	20.6	26.2	14.2	20.6	26.2	7.6	13.4	18.6	-	70	54	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	9.0	-	7	4	0
22	-	711.1	708.0	708.5	-	19.2	25.8	21.2	19.2	27.0	8.0	18.4	19.0	-	83	58	75	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	8.4	-	6	6	10
23	-	709.7	708.5	709.0	-	20.6	27.8	19.6	21.0	28.2	12.0	18.0	16.2	-	69	40	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	4.4	8.8	-	6	6	10
24	-	709.4	707.8	708.3	-	20.4	25.0	17.0	20.4	25.8	17.4	16.4	9.4	-	76	62	86	-	3.0 N	2.0 N	0.0 C	0.0	4.2	4.8	-	9	7	10
25	-	709.0	707.9	708.4	-	19.2	22.0	18.6	19.2	23.4	11.8	17.0	11.6	-	75	70	83	-	3.0 N	3.0 N	0.0 C	0.0	3.2	1.0	-	9	10	10
26	-	708.3	706.9	707.6	-	17.6	24.4	16.0	17.6	25.2	13.0	15.4	12.2	-	84	58	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	8.0	2.2	2.3	-	10	9	10
27	-	708.7	707.3	707.9	-	18.2	25.2	19.4	18.2	25.4	13.2	18.4	12.2	-	83	61	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	4.7	-	6	9	10
28	-	708.3	707.3	708.3	-	21.8	23.2	19.0	21.8	24.2	15.4	17.8	8.8	-	72	65	79	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	3.6	-	6	10	10
29	-	709.0	705.3	707.2	-	20.4	26.8	17.0	21.0	27.0	16.0	16.4	11.0	-	82	60	90	-	2.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	4.8	-	10	6	10
30	-	708.5	706.4	707.3	-	20.2	25.2	18.8	20.2	25.8	13.2	17.2	12.6	-	81	63	83	-	3.0 N	2.0 N	0.0 C	0.0	2.2	6.3	-	7	6	10

OUTUBRO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	708.2	706.2	707.8	-	21.2	27.4	20.4	21.2	27.8	14.2	18.4	13.6	-	80	62	85	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	3.5	-	10	9	10
2	-	709.1	708.1	708.7	-	19.6	20.2	18.0	19.6	20.2	17.4	17.8	2.8	-	97	88	97	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	0.8	0.0	-	10	10	10
3	-	709.0	707.9	709.1	-	19.0	20.2	17.6	19.0	20.4	17.6	17.2	3.2	-	90	88	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.6	0.4	0.0	-	10	10	10
4	-	709.9	707.5	708.8	-	17.8	19.6	16.4	17.8	19.8	15.0	16.0	4.6	-	90	83	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.8	0.8	0.0	-	10	10	10
5	-	708.2	705.6	706.1	-	17.6	19.2	16.2	17.6	19.6	15.0	15.8	4.6	-	98	98	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.2	0.0	-	10	10	10
6	-	707.7	704.3	705.4	-	18.4	22.6	18.0	18.4	24.2	15.4	17.8	8.8	-	76	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.4	0.8	0.0	-	10	10	10
7	-	706.7	704.0	705.4	-	19.8	24.0	19.6	19.8	24.2	15.4	19.2	8.8	-	89	69	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	38.6	1.6	2.1	-	10	9	10
8	-	706.0	704.0	705.2	-	22.4	27.0	19.6	22.4	27.2	17.2	19.0	10.0	-	76	64	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	7.4	-	7	6	10
9	-	708.4	706.9	708.2	-	19.8	22.4	19.2	19.8	22.8	18.2	18.6	4.6	-	95	79	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.2	1.4	1.0	-	10	7	10
10	-	709.1	706.4	707.2	-	21.4	24.4	18.6	21.4	25.2	16.8	17.8	8.4	-	76	69	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	5.1	-	7	7	10
11	-	707.4	703.6	704.6	-	23.4	27.2	20.8	23.4	27.4	17.4	20.2	10.0	-	77	61	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.2	9.4	-	6	6	10
12	-	705.5	703.4	704.4	-	20.2	25.2	17.2	20.2	26.2	15.4	16.0	10.8	-	85	61	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	22.1	2.2	4.9	-	9	9	10
13	-	704.5	702.9	703.4	-	22.0	23.4	18.8	22.0	24.2	13.4	18.2	10.8	-	85	70	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	7.6	-	6	9	10
14	-	705.2	701.4	705.4	-	19.2	24.6	18.6	19.2	25.0	14.0	17.6	11.0	-	84	66	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	35.6	2.2	7.7	-	7	6	10
15	-	707.7	704.5	707.0	-	19.0	22.4	18.4	19.0	22.4	15.4	17.4	7.0	-	81	73	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	0.2	-	10	9	10
16	-	708.0	704.4	708.2	-	20.4	26.8	19.4	20.4	26.8	15.8	18.4	11.0	-	81	57	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	7.4	-	9	9	10
17	-	709.3	705.1	705.7	-	21.6	26.8	20.6	21.6	27.2	14.4	18.0	12.8	-	80	58	82	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.0	7.1	-	6	6	10
18	-	706.4	703.6	705.8	-	21.2	27.4	19.8	21.2	27.8	12.2	18.8	15.6	-	82	56	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	20.8	2.2	0.3	-	9	9	10
19	-	707.3	701.7	703.2	-	22.4	26.0	20.2	22.4	27.4	12.2	19.2	15.2	-	76	65	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	3.0	8.0	-	7	7	10
20	-	703.4	702.4	703.4	-	20.8	19.8	18.2	20.8	20.6	13.0	12.6	7.6	-	87	95	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.2	2.4	0.0	-	10	10	10
21	-	704.0	700.7	702.7	-	22.0	25.8	21.4	22.0	26.2	13.4	21.0	12.8	-	85	73	94	-	2.0 N	0.0 C	0.0 C	8.4	3.0	4.6	-	10	7	10
22	-	705.4	703.8	705.8	-	21.0	20.4	20.6	21.0	22.0	17.4	20.2	4.6	-	91	92	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.2	1.4	0.0	-	10	10	10
23	-	706.4	704.7	705.2	-	21.8	23.8	19.0	21.8	25.0	16.8	18.2	9.8	-	90	77	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	9.2	1.8	1.3	-	10	9	10
24	-	707.5	705.4	706.4	-	21.6	25.6	19.8	21.6	25.6	17.4	19.0	8.2	-	86	70	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.4	-	1.6	-	10	7	10
25	-	707.3	705.8	706.8	-	22.2	26.0	19.0	22.2	26.2	18.0	18.6	8.2	-	79	59	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	3.6	6.2	-	9	6	10
26	-	706.9	702.2	704.5	-	21.2	25.4	21.4	21.2	27.6	18.2	18.2	9.4	-	82	69	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	7.2	-	6	7	10
27	-	704.6	703.2	704.7	-	22.4	23.2	19.4	22.4	23.2	17.4	18.6	5.8	-	82	78	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	3.7	-	7	9	10
28	-	707.4	705.8	706.9	-	19.6	18.4	17.8	19.6	19.4	17.6	19.2	2.2	-	95	96	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.4	1.0	0.0	-	10	10	10
29	-	707.6	705.5	705.5	-	18.4	20.6	18.0	15.4	21.0	15.8	17.6	5.2	-	92	86	90	-	0.0 C	3.0 N	0.0 C	16.6	-	0.4	-	10	9	10
30	-	706.1	703.9	705.7	-	21.0	27.0	19.0	21.0	23.4	16.0	18.4	7.4	-	85	83	87	-	2.0 S	0.0 C	0.0 C	0.8	3.0	0.2	-	10	9	10
31	-	705.8	704.2	705.2	-	20.6	23.4	19.6	20.6	24.6	16.2	18.6	8.4	-	89	72	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.8	0.0	-	10	10	10

NOVEMBRO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	705.4	704.2	704.5	-	22.0	25.2	18.5	22.0	25.4	15.4	17.8	10.0	-	88	69	90	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.2	3.0	1.7	-	10	9	10
2	-	705.6	704.4	705.4	-	19.4	20.2	18.0	19.4	20.2	15.6	17.6	4.6	-	74	79	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	0.0	-	10	10	10
3	-	706.7	705.7	707.3	-	19.6	23.0	16.2	19.6	23.0	14.6	16.0	8.4	-	89	71	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.4	1.8	-	10	7	10
4	-	707.9	704.8	706.1	-	20.0	25.6	17.8	20.0	25.6	17.8	20.0	25.6	-	14.2	17.2	11.4	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	0.0	-	10	10	10
5	-	705.7	701.2	702.1	-	20.6	23.4	18.6	20.6	24.2	15.6	17.8	8.6	-	87	70	94	-	3.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	1.2	0.0	-	10	10	10
6	-	702.5	699.4	701.4	-	20.0	21.2	19.2	20.0	23.4	16.2	18.2	7.2	-	92	89	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	3.2	1.2	0.0	-	10	10	10
7	-	702.5	702.3	704.2	-	19.4	20.4	17.4	19.4	22.6	18.0	16.8	4.6	-	88	85	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	2.6	0.8	0.0	-	10	10	10
8	-	706.7	702.4	704.0	-	17.8	24.8	17.2	17.8	26.2	14.0	16.2	12.2	-	84	69	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.2	1.2	3.7	-	10	6	10
9	-	705.9	704.1	704.9	-	21.2	26.2	18.2	21.2	27.4	14.2	17.6	13.2	-	80	65	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.5	9.0	-	7	6	10
10	-	704.8	703.1	704.5	-	21.0	24.8	17.8	21.0	25.0	16.2	16.8	8.8	-	84	73	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.1	5.2	-	10	7	10
11	-	707.1	706.4	707.3	-	18.6	19.8	16.6	18.6	21.2	14.0	15.4	7.2	-	70	67	77	-	3.0 S	3.0 SE	0.0 C	16.2	2.1	8.8	-	6	7	10
12	-	710.7	707.2	708.8	-	17.4	22.0	13.2	17.4	22.4	8.0	12.4	4.4	-	68	56	88	-	2.0 S	2.0 SE	0.0 C	0.0	2.6	11.3	-	6	6	3
13	-	709.0	706.5	707.8	-	18.4	24.4	14.4	18.4	24.4	9.6	13.8	14.8	-	74	57	91	-	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	10.3	-	5	5	0
14	-	707.3	704.0	705.4	-	20.6	26.8	19.4	20.6	27.2	10.0	18.6	17.2	-	74	62	90	-	2.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	2.6	10.0	-	6	6	10
15	-	708.1	705.2	707.0	-	28.4	22.2	18.6	18.4	22.4	16.8	17.6	5.6	-	88	77	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	2.3	0.5	-	10	10	10
16	-	707.4	705.0	707.2	-	20.8	24.2	21.0	20.8	25.0	17.6	19.8	7.4	-	87	86	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.6	1.0	0.6	-	10	9	10
17	-	708.3	705.8	707.7	-	21.2	25.8	21.0	21.2	26.2	18.4	20.4	7.8	-	89	73	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.6	1.0	0.7	-	10	7	10
18	-	708.1	705.0	706.7	-	23.4	28.2	21.2	23.4	28.8	17.6	20.6	11.2	-	83	66	92	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	4.2	1.8	7.3	-	6	6	10
19	-	707.6	704.2	706.4	-	22.8	27.8	19.4	22.8	28.6	17.6	18.8	11.0	-	87	67	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	21.4	1.6	2.9	-	7	6	10
20	-	706.8	703.1	704.4	-	21.2	25.4	20.4	21.2	25.4	18.4	19.2	7.0	-	92	69	92	-	0.0 C	3.0 N	0.0 C	2.1	1.2	2.6	-	10	7	10
21	-	703.4	700.8	701.4	-	20.8	21.2	20.6	20.8	21.4	17.6	18.2	3.8	-	87	92	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.2	1.6	0.0	-	10	10	10
22	-	702.3	701.1	703.5	-	21.6	24.2	18.4	21.6	24.2	19.0	17.8	6.4	-	89	73	80	-	0.0 C	3.0 SE	0.0 C	1.0	0.8	2.4	-	10	9	10
23	-	706.1	703.8	706.0	-	20.2	25.2	18.6	20.2	25.4	13.6	14.8	11.8	-	78	61	80	-	0.6 SE	0.0 C	0.0 C	2.9	2.3	10.2	-	6	5	10
24	-	706.5	704.7	706.6	-	20.0	25.6	16.6	20.0	26.2	12.2	15.8	14.0	-	67	52	90	-	3.0 SE	2.4 S	0.0 C	0.0	2.2	11.2	-	5	6	10
25	-	707.5	705.7	707.3	-	19.4	26.6	19.4	19.4	27.2	14.2	17.6	13.0	-	84	54	86	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.4	7.6	-	10	6	10
26	-	711.3	709.4	710.7	-	20.6	23.2	16.6	20.6	24.2	15.6	16.2	8.6	-	75	68	92	-	0.0 C	2.0 S	0.0 C	0.0	2.5	4.7	-	7	6	0
27	-	710.9	707.6	708.4	-	20.4	25.8	18.2	20.4	25.8	13.2	17.8	12.6	-	74	57	84	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.1	6.4	-	6	6	0
28	-	708.5	706.6	707.5	-	19.8	25.2	16.4	19.8	26.0	10.0	15.8	16.0	-	78	61	92	-	0.0 C	3.0 NE	0.0 C	0.0	2.8	11.6	-	5	0	0
29	-	707.8	704.5	705.2	-	22.6	27.8	18.8	22.6	31.0	11.4	18.4	19.6	-	76	58	90	-	3.0 N	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	11.8	-	5	5	0
30	-	707.1	704.1	-	-	25.0	30.0	-	25.0	-	14.8	-	-	-	79	49	-	-	3.0 NE	2.0 NE	-	0.0	2.7	-	-	6	6	-

DEZEMBRO - 1964

Dia	Pressão reduzida a 0°C				Temperatura do ar (°C)				Temperaturas extremas (°C)					Umidade relativa (%)				Velocidade do vento (m/s) e direção				Precipitação total	Evaporação (mm)	Insolação (horas)	Nebulosidade (n/10)			
	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	Máxima		Mínima		Amplitude	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG	06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG				06 TCG	12 TCG	18 TCG	24 TCG
									12 TGC	24 TGC	12 TGC	24 TGC																
1	-	707.7	704.5	706.9	-	22.2	27.0	19.2	22.2	28.2	16.6	18.4	11.6	-	86	66	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	45.2	2.3	5.4	-	9	9	10
2	-	706.5	704.2	705.4	-	20.2	22.6	20.8	20.2	26.4	17.6	20.0	8.8	-	94	86	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	11.3	1.4	0.0	-	10	10	10
3	-	704.7	701.3	703.7	-	22.6	26.0	20.2	22.6	26.6	19.0	19.8	7.6	-	84	70	94	-	2.0 NE	0.0 C	0.0 C	4.9	1.0	2.8	-	9	9	10
4	-	705.5	704.4	705.9	-	19.6	18.8	16.0	19.6	20.8	17.4	15.2	5.2	-	83	86	87	-	3.0 N	0.0 C	3.0 S	1.4	1.2	0.2	-	10	10	10
5	-	707.5	706.2	707.0	-	17.8	20.2	18.0	17.8	21.2	12.2	16.0	9.0	-	77	70	73	-	3.0 S	3.0 S	0.0 C	0.6	1.8	7.6	-	4	6	10
6	-	707.9	705.2	706.6	-	20.2	22.6	16.8	20.2	23.4	14.2	13.8	9.2	-	72	65	86	-	0.0 C	0.0 N	0.0 C	0.0	2.8	-	-	6	6	10
7	-	707.1	704.4	705.9	-	22.4	24.0	20.2	22.0	24.6	13.4	18.0	11.2	-	73	69	81	-	3.0 SE	3.0 S	0.0 C	0.0	2.3	8.0	-	6	7	10
8	-	706.0	703.7	704.3	-	19.8	26.0	20.6	19.8	29.0	16.6	19.4	10.4	-	89	67	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	1.0	2.0	5.2	-	10	7	10
9	-	704.2	701.2	702.4	-	21.2	25.2	18.2	21.2	26.2	17.0	17.2	9.2	-	83	73	88	-	3.0 NE	0.0 C	0.0 C	11.4	1.0	8.5	-	7	6	10
10	-	703.2	700.7	702.5	-	22.8	29.4	22.4	22.8	30.0	17.4	21.4	12.6	-	85	61	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	1.8	8.4	-	6	7	10
11	-	704.2	702.2	703.9	-	21.4	26.6	20.8	21.4	27.6	12.2	20.2	10.4	-	85	72	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	67.8	2.1	5.3	-	9	10	10
12	-	705.1	702.4	705.4	-	23.5	28.2	20.8	23.5	29.4	19.2	20.2	10.2	-	84	72	91	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.2	1.3	7.2	-	9	7	10
13	-	705.2	702.5	704.2	-	22.2	27.2	21.8	22.2	28.0	19.6	20.2	8.4	-	87	75	88	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	5.0	1.5	3.4	-	10	6	10
14	-	707.0	706.2	707.5	-	18.4	21.0	18.6	18.4	21.8	18.0	17.8	4.0	-	94	85	94	-	0.0 C	0.0 C	2.2 SE	38.8	1.4	0.9	-	10	7	10
15	-	708.2	707.3	708.0	-	17.8	20.4	18.2	17.8	21.0	15.4	17.2	5.6	-	92	79	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.4	0.7	0.0	-	10	10	10
16	-	708.3	706.7	707.3	-	20.8	25.6	19.0	20.8	26.2	17.0	18.0	9.2	-	89	64	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	0.6	6.3	-	10	7	7
17	-	706.0	703.6	703.7	-	23.2	27.2	21.4	23.2	28.4	16.6	20.2	11.8	-	78	70	93	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.2	8.6	-	6	7	10
18	-	704.1	701.8	705.0	-	22.6	22.8	19.8	22.6	26.0	18.8	19.2	7.2	-	86	82	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	26.4	1.4	3.3	-	9	9	10
19	-	705.8	704.8	706.5	-	20.4	20.0	19.4	20.4	20.4	18.0	19.2	2.4	-	94	93	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	49.4	0.8	0.0	-	10	10	10
20	-	707.0	705.4	706.5	-	19.8	24.0	19.6	19.8	25.2	17.0	17.6	8.2	-	95	83	93	-	0.0 C	2.0 NE	0.0 C	4.2	0.8	2.8	-	10	9	10
21	-	706.7	703.6	705.4	-	22.2	20.6	20.0	22.2	21.2	17.8	18.8	3.4	-	87	97	98	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	6.2	0.8	3.5	-	10	10	10
22	-	705.8	703.1	704.9	-	21.2	22.8	20.2	21.2	23.6	19.4	19.8	4.2	-	94	87	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	61.8	0.8	0.0	-	10	10	10
23	-	706.7	704.8	706.7	-	22.2	25.6	21.4	22.2	25.6	18.6	20.4	7.0	-	83	76	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.2	0.2	1.9	-	10	7	10
24	-	706.7	705.2	704.6	-	22.0	21.2	20.4	22.0	25.6	19.6	19.8	6.0	-	91	94	44	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	10.6	1.4	1.0	-	10	10	10
25	-	704.8	702.1	703.8	-	21.4	22.8	21.4	21.4	25.4	18.8	20.6	6.6	-	89	90	94	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	7.4	1.0	1.9	-	7	9	10
26	-	703.3	701.4	702.1	-	22.0	19.8	18.4	22.0	20.6	19.8	18.2	2.4	-	91	95	96	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	12.4	0.8	3.2	-	9	10	10
27	-	703.4	700.5	703.9	-	20.6	28.0	19.8	20.6	28.2	12.2	19.4	11.0	-	91	69	95	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	29.2	0.6	3.8	-	10	6	10
28	-	705.3	702.1	703.0	-	21.2	27.4	22.4	21.2	28.6	18.2	20.4	10.4	-	87	66	89	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	4.6	1.2	7.4	-	7	6	10
29	-	702.0	698.9	701.6	-	24.6	28.4	20.2	24.6	30.0	19.6	19.8	10.4	-	75	67	98	-	0.0 C	2.0 N	0.0 C	0.0	2.0	10.0	-	6	7	10
30	-	702.9	701.7	704.3	-	19.4	25.0	21.4	19.4	25.0	18.6	19.6	6.4	-	96	79	87	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	14.8	2.2	3.1	-	10	7	10
31	-	705.7	705.0	706.8	-	21.6	24.4	20.4	21.6	25.0	17.6	20.0	5.0	-	82	73	92	-	0.0 C	0.0 C	0.0 C	0.0	2.0	1.7	-	10	9	10