

# ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 2024

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
01/01/2024	0	19,7	20	19,7	90	90	89	18	18,2	17,9	936,3	936,3	936	0,2	12	1,8		0
01/01/2024	100	19,3	19,7	19,3	91	91	90	17,8	18,1	17,8	936,3	936,4	936,1	0,3	21	2,3		0
01/01/2024	200	19,1	19,3	19,1	90	93	90	17,5	18	17,5	936,5	936,6	936,3	0,2	55	2,1		0
01/01/2024	300	18,9	19,2	18,9	88	90	87	17	17,5	16,7	936,1	936,5	936,1	0,1	348	1,6		0
01/01/2024	400	18,6	18,9	18,6	94	94	88	17,5	17,6	16,9	935,7	936,1	935,6	0,3	208	1,3		0
01/01/2024	500	18,4	18,6	18,4	92	94	92	17,1	17,6	17,1	935,3	935,7	935,3	0,5	225	3		0
01/01/2024	600	18,3	18,4	18,3	93	93	91	17,1	17,2	16,8	935,2	935,3	935,2	0,3	224	2,7		0
01/01/2024	700	18,1	18,3	18,1	95	95	92	17,3	17,4	17	935,2	935,3	935	0,2	263	2,4		0,6
01/01/2024	800	17,8	18,1	17,8	96	96	95	17,2	17,3	17,1	935,7	935,8	935,2	1,6	228	3		1,8
01/01/2024	900	17,8	17,8	17,7	97	97	96	17,3	17,3	17,1	936,1	936,1	935,7	0	14	3	6,5	7,2
01/01/2024	1000	17,6	17,8	17,6	97	97	97	17,2	17,3	17,1	936,1	936,2	935,9	0,5	26	2,6	35,1	9
01/01/2024	1100	18,2	18,2	17,6	97	97	97	17,7	17,7	17,2	936,5	936,6	936,1	0,1	102	1,9	164,9	3
01/01/2024	1200	18,8	18,8	18,2	97	97	97	18,2	18,2	17,7	936,7	936,7	936,5	0,1	356	1,6	262,2	3,4
01/01/2024	1300	18,6	19	18,5	95	97	95	17,8	18,4	17,8	936,7	936,7	936,6	0,3	316	1,9	372,8	2,2
01/01/2024	1400	19,1	19,2	18,6	96	96	95	18,4	18,6	17,8	936,5	936,7	936,5	0,5	259	2,3	418,3	2,8
01/01/2024	1500	19,5	19,5	19,1	95	96	95	18,8	18,8	18,4	936,2	936,5	936,2	0,3	234	2	452,9	0,6
01/01/2024	1600	19,3	19,6	19,2	95	96	95	18,5	18,9	18,4	935,8	936,2	935,8	0,6	244	2,1	427,5	2,6
01/01/2024	1700	19,2	19,5	19,2	96	96	95	18,6	18,7	18,4	935,3	935,8	935,3	0,6	230	2,3	297,1	6,2
01/01/2024	1800	19,2	19,3	19	97	97	96	18,6	18,7	18,3	934,8	935,3	934,8	0,1	148	2,1	302,3	10,2
01/01/2024	1900	19,3	19,5	19,1	96	97	96	18,7	18,9	18,6	934,4	934,8	934,4	0,3	263	1,5	388,6	1,4
01/01/2024	2000	19,6	19,7	19,1	96	96	96	18,8	19	18,5	934,3	934,4	934,3	0	308	1,8	297,8	0,4
01/01/2024	2100	19,2	19,6	19,2	96	96	96	18,5	18,9	18,5	934,9	935	934,3	0,6	224	2,5	60	0,4
01/01/2024	2200	18,7	19,2	18,7	96	96	96	18,2	18,5	18,2	935,2	935,2	934,9	0,1	207	2,5	2,1	1
01/01/2024	2300	18,7	18,7	18,7	97	97	96	18,2	18,2	18,1	935,3	935,4	935,2	0	239	0,8		0,4
02/01/2024	0	18,7	18,7	18,6	97	97	97	18,2	18,2	18,1	935,8	935,9	935,3	0,1	359	2,4		0
02/01/2024	100	18,5	18,7	18,5	97	97	97	18	18,2	18	936	936,2	935,8	0,2	100	1,8		0
02/01/2024	200	18,4	18,5	18,4	97	97	97	17,9	18,1	17,9	935,7	936,3	935,7	0,4	101	2,5		0
02/01/2024	300	18,3	18,4	18,3	97	97	97	17,9	18	17,9	935,6	935,8	935,5	0,2	178	2,5		0
02/01/2024	400	18,3	18,4	18,3	98	98	97	17,9	18	17,9	935,1	935,6	935	0,1	248	1,8		0
02/01/2024	500	18,3	18,4	18,3	98	98	98	18	18	17,9	934,6	935	934,6	0	27	2		0
02/01/2024	600	18,3	18,4	18,3	98	98	98	17,9	18	17,9	934,2	934,6	934,2	0	156	2,2		0
02/01/2024	700	18,4	18,4	18,3	98	98	98	18	18	17,9	934,5	934,5	934,2	0	325	0,9		0
02/01/2024	800	18,3	18,4	18,3	98	98	98	18	18,1	18	934,7	934,7	934,5	0,1	55	1,1		0
02/01/2024	900	18,4	18,4	18,3	98	98	98	18	18,1	18	935	935,1	934,7	0	346	1,1	19,7	0
02/01/2024	1000	18,8	18,8	18,4	97	98	97	18,4	18,4	18	935	935	934,9	0,2	202	1,1	251,8	0,2
02/01/2024	1100	19,9	19,9	18,8	97	97	97	19,4	19,4	18,4	935,3	935,3	935	0,2	227	1,5	563,5	0,4
02/01/2024	1200	20,9	20,9	19,8	82	97	82	17,8	19,6	17,7	935,2	935,4	935,2	0,6	328	2	1584,4	0
02/01/2024	1300	21,6	21,6	20,9	81	84	79	18,1	18,7	17,4	935,2	935,3	935,1	0,9	11	2,4	1497,4	0
02/01/2024	1400	22,1	22,1	21,3	81	83	79	18,7	18,7	17,5	935,2	935,3	935,1	0,4	40	2,2	824,5	0
02/01/2024	1500	23,2	23,2	22	75	81	73	18,6	18,8	18	934,4	935,2	934,4	0,6	307	3,5	1772,9	0
02/01/2024	1600	23,7	24	23,2	73	80	72	18,6	20,1	18,4	933,6	934,5	933,6	1,5	20	3,1	1508	0
02/01/2024	1700	25,2	25,2	23,6	70	76	69	19,3	20,5	18,4	932,8	933,6	932,8	0,9	228	3,1	1671	0
02/01/2024	1800	24,3	25,3	24,1	76	79	69	19,9	20,5	19	932,5	932,8	932,5	0,5	44	3,1	930,1	0
02/01/2024	1900	25,6	25,7	24	72	81	70	20,3	20,6	19,6	931,9	932,5	931,9	1,4	332	3,6	1447,2	0
02/01/2024	2000	24,3	25,8	24,3	77	78	69	20,1	20,4	19,6	931,8	932	931,8	0,7	22	3,6	882,2	0
02/01/2024	2100	23,5	24,3	23,5	82	83	77	20,3	20,8	19,9	932,4	932,4	931,8	0,2	15	2,2	220,3	0
02/01/2024	2200	22,5	23,5	22,5	89	89	82	20,6	20,7	20,2	933,1	933,1	932,4	0,2	68	1,4	19,3	0
02/01/2024	2300	22	22,5	22	91	92	89	20,4	20,8	20,4	933,7	933,7	933,1	0,1	57	1,8		0
03/01/2024	0	21,9	22	21,9	94	94	90	20,9	20,9	20,3	934,5	934,5	933,7	0	47	1,8		0,2
03/01/2024	100	21,4	21,9	21,4	96	96	94	20,7	20,9	20,7	934,5	934,7	934,5	0	68	2,1		10,6

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/01/2024	200	21,1	21,4	21,1	97	97	96	20,5	20,7	20,5	934	934,5	934	0	45	1		3,2
03/01/2024	300	21	21,1	21	97	97	97	20,5	20,5	20,5	933,5	934,1	933,4	0	56	0		0,2
03/01/2024	400	21,1	21,2	21	97	97	97	20,6	20,7	20,5	932,8	933,5	932,8	0	46	0		0
03/01/2024	500	21	21,2	21	97	97	97	20,5	20,7	20,5	932,6	932,9	932,6	0	115	1,8		2,2
03/01/2024	600	21	21,1	21	97	97	97	20,5	20,6	20,5	932,4	932,6	932,4	0,2	63	3,1		1,2
03/01/2024	700	21,1	21,1	21	97	97	97	20,5	20,5	20,5	932,5	932,6	932,4	0,5	54	3,7		0
03/01/2024	800	21,1	21,1	21,1	96	97	96	20,5	20,6	20,5	933,1	933,1	932,5	1,6	15	3,8		1
03/01/2024	900	21,2	21,2	21,1	96	96	96	20,4	20,5	20,4	933,4	933,4	933,1	0,8	29	4	31,3	0
03/01/2024	1000	21,3	21,4	21,2	95	96	95	20,4	20,6	20,4	934,1	934,1	933,3	0,8	20	3,9	130,8	0
03/01/2024	1100	21,7	21,7	21,3	93	95	93	20,5	20,6	20,4	934,5	934,5	934,1	0,5	9	3,9	164,8	0
03/01/2024	1200	21,8	21,8	21,7	95	95	93	21	21	20,5	934,8	934,8	934,5	1	19	3,4	304,8	1,2
03/01/2024	1300	22,2	22,2	21,8	94	95	94	21,2	21,4	21	934,9	935	934,8	1,1	22	3,3	474,9	1,8
03/01/2024	1400	22,4	22,5	22	93	95	93	21,2	21,5	21,1	934,9	935	934,8	1,5	335	4,1	619,9	4
03/01/2024	1500	22,5	22,7	22,4	93	93	91	21,3	21,4	20,8	934,3	934,9	934,3	0,6	20	4	486,7	0,6
03/01/2024	1600	22,6	22,7	22,4	93	93	92	21,3	21,5	21,1	933,6	934,3	933,6	0,4	7	3	510,9	1,2
03/01/2024	1700	23,4	23,4	22,6	91	93	90	21,9	21,9	21,2	933	933,6	933	1,3	7	2,9	914,6	0,4
03/01/2024	1800	21,9	23,7	21,9	88	91	86	19,7	22	19,7	933,1	933,2	932,9	3,8	23	8,5	763,1	0,2
03/01/2024	1900	21,2	21,8	21,1	95	95	88	20,4	20,4	19,8	932,9	933,7	932,9	1,1	34	8,5	85,2	7
03/01/2024	2000	21,6	21,6	21,2	96	96	95	20,9	20,9	20,5	932,6	932,9	932,6	1,4	40	3,5	228,5	0,4
03/01/2024	2100	21,5	21,7	21,5	95	96	95	20,7	21	20,7	932,7	932,7	932,5	1,4	41	4,3	101	0,2
03/01/2024	2200	21,5	21,5	21,5	95	95	95	20,7	20,7	20,7	933,3	933,3	932,7	1	30	4	5	0,4
03/01/2024	2300	21,4	21,5	21,3	95	95	95	20,5	20,7	20,5	933,5	933,5	933,2	1,4	2	3,2		0
04/01/2024	0	21,5	21,5	21,4	95	95	94	20,7	20,7	20,4	934	934	933,5	1,4	18	3,7		0,4
04/01/2024	100	21,5	21,6	21,5	94	95	94	20,5	20,7	20,5	934,1	934,1	934	1,5	16	5,3		0,2
04/01/2024	200	21,2	21,5	21,2	95	95	94	20,3	20,5	20,3	933,6	934,1	933,6	1,8	37	4,3		2,2
04/01/2024	300	21,2	21,2	21,1	94	95	94	20,2	20,3	20,2	932,8	933,6	932,8	1,8	22	5,1		0,8
04/01/2024	400	21,3	21,4	21,2	94	95	94	20,4	20,4	20,2	932,1	932,8	932,1	2,3	26	5,8		0
04/01/2024	500	21,3	21,4	21,3	95	95	94	20,5	20,5	20,3	931,5	932,1	931,5	0,7	24	4,9		2,4
04/01/2024	600	21,3	21,3	21,3	96	96	95	20,6	20,6	20,5	931,3	931,5	931,2	0,9	19	3		0,2
04/01/2024	700	21,3	21,3	21,3	96	96	96	20,7	20,7	20,6	931,4	931,4	931,2	0,3	20	3,2		4,4
04/01/2024	800	21,4	21,4	21,3	96	96	96	20,7	20,7	20,6	931,7	931,8	931,4	0,8	19	4		0
04/01/2024	900	21,5	21,5	21,4	96	96	96	20,8	20,8	20,6	932,3	932,3	931,7	0,3	23	2,6	17,3	0,6
04/01/2024	1000	21,9	21,9	21,5	95	96	95	21,1	21,1	20,8	932,6	932,6	932,2	0,9	14	3,5	229,5	0,2
04/01/2024	1100	22	22,2	21,9	95	95	95	21,1	21,4	21,1	933,2	933,2	932,6	0,7	354	2,5	211,6	2,8
04/01/2024	1200	21,9	22	21,9	96	96	95	21,2	21,2	21,1	933,3	933,4	933,2	1	32	4	162,9	7,6
04/01/2024	1300	22,1	22,1	21,9	96	96	95	21,4	21,4	21,2	933,1	933,3	933,1	1,3	9	3,5	314,7	5
04/01/2024	1400	22,8	22,8	22,1	95	96	95	21,9	21,9	21,3	932,7	933,1	932,7	0,2	309	3,3	524,4	2,2
04/01/2024	1500	22,5	22,8	22,4	94	95	94	21,6	21,9	21,5	932,3	932,7	932,3	0,9	347	2,9	359,5	3,6
04/01/2024	1600	21	22,6	21	95	95	93	20,2	21,6	20,1	932	932,5	932	0,8	216	5,8	358,3	8,2
04/01/2024	1700	21,5	21,6	20,9	95	96	94	20,6	20,8	20,1	931	932	931	0,2	258	3	717,4	4,4
04/01/2024	1800	21,8	22,1	21,4	91	95	89	20,4	20,8	19,9	931	931,1	931	0	3	1,8	938,1	0
04/01/2024	1900	22,3	22,5	21,8	93	94	91	21	21,4	20,4	930,6	931	930,6	0,4	53	2,3	598,8	1
04/01/2024	2000	22,1	22,4	21,9	91	93	89	20,5	21,1	20,1	930,8	930,8	930,5	0	344	2,3	620,9	0
04/01/2024	2100	21,9	22,3	21,9	94	94	90	21	21,1	20,4	931,2	931,2	930,8	0	104	1	171,5	0
04/01/2024	2200	21,7	21,9	21,7	96	96	94	21,1	21,1	20,9	931,5	931,6	931,2	0,1	72	0,7	12,4	0
04/01/2024	2300	21,2	21,7	21,2	97	97	96	20,7	21,1	20,7	932	932	931,5	0,1	173	0,9		0
05/01/2024	0	20,9	21,3	20,9	97	97	97	20,4	20,7	20,4	932,3	932,3	932,1	0	88	0,9		0
05/01/2024	100	20,7	20,9	20,7	97	97	97	20,3	20,5	20,3	932,8	932,8	932,3	0	137	1,2		0
05/01/2024	200	20,3	20,7	20,3	97	97	97	19,9	20,3	19,9	932,8	932,8	932,7	0,1	180	0,8		0
05/01/2024	300	20,3	20,4	20,3	97	97	97	19,9	20	19,9	932,4	932,8	932,4	0,1	38	1		0
05/01/2024	400	19,7	20,3	19,7	97	97	97	19,3	19,9	19,3	931,6	932,4	931,6	0	124	1		0
05/01/2024	500	19,7	19,7	19,6	98	98	97	19,3	19,3	19,2	931,1	931,8	931,1	0	65	1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
05/01/2024	600	19,7	19,7	19,4	98	98	98	19,4	19,4	19	930,8	931,2	930,8	0	170	0,7		0
05/01/2024	700	19,9	19,9	19,7	98	98	98	19,5	19,5	19,4	931,1	931,1	930,8	0	72	0,6		0
05/01/2024	800	19,6	19,9	19,6	98	98	98	19,2	19,5	19,2	931,3	931,3	930,9	0	236	1,2		0
05/01/2024	900	19,7	19,7	19,4	98	98	98	19,3	19,3	19,1	931,7	931,7	931,3	0	94	1,1	84	0
05/01/2024	1000	20,4	20,4	19,7	98	98	98	20	20	19,3	932,2	932,3	931,7	0	257	0,6	411,8	0
05/01/2024	1100	21,8	21,8	20,4	94	98	94	20,8	20,9	20	932,4	932,4	932,2	0,9	232	2,6	1154,7	0
05/01/2024	1200	22,9	23	21,4	80	94	79	19,2	20,8	18,6	932,5	932,6	932,4	1,4	241	4,4	1902,7	0
05/01/2024	1300	23	23,8	22,6	77	85	72	18,7	20,3	17,7	932,6	932,8	932,5	1,6	222	4,4	1844,2	0
05/01/2024	1400	25	25,5	23	67	79	63	18,4	19,8	17,7	932,5	932,7	932,4	1,6	235	5	2603,6	0
05/01/2024	1500	26	26,6	24,8	67	74	61	19,4	20,2	18,3	932,1	932,5	932,1	1,3	236	5,3	3111,9	0
05/01/2024	1600	27	27,1	26	63	69	60	19,3	20,1	18,5	931,4	932,1	931,4	1,5	252	5,4	2988,6	0
05/01/2024	1700	28,1	28,5	27	57	65	55	18,7	20,3	18,4	930,8	931,4	930,8	1	19	5,4	2902,8	0
05/01/2024	1800	28,8	28,9	27,4	55	62	53	18,8	20	17,6	930	930,9	929,9	1	325	3,1	2026,8	0
05/01/2024	1900	29,2	29,5	28,6	55	58	51	19,2	19,7	17,9	929,6	930	929,5	1,3	301	4,2	2242	0
05/01/2024	2000	28,5	29,4	28,4	54	56	51	18,4	19,4	18	929,4	929,6	929,4	1	335	3,5	1440,6	0
05/01/2024	2100	26,8	28,6	26,8	73	73	54	21,5	21,5	18,1	930,5	930,5	929,4	0,1	31	3	451,5	0
05/01/2024	2200	23,4	26,8	23,4	83	83	71	20,3	21,3	20,2	931,2	931,2	930,5	0,1	124	1,1	11,9	0
05/01/2024	2300	22,5	23,8	22,5	92	92	77	21,1	21,2	19,5	931,8	931,8	931,1	0,3	72	5,8		0
06/01/2024	0	21,9	22,5	21,9	89	93	89	20,1	21,1	20	933,1	933,1	931,9	0,6	54	3,1		0,2
06/01/2024	100	21,3	21,9	21,3	92	92	87	20	20,1	19,6	933,7	933,7	933,1	0	73	4,2		0
06/01/2024	200	20,9	21,3	20,9	94	94	92	19,9	20,1	19,8	933,8	934	933,6	0	119	1,4		0
06/01/2024	300	20,7	20,9	20,7	95	95	94	19,9	20	19,9	933,3	933,9	933,2	0	25	0,9		0
06/01/2024	400	20,4	20,7	20,4	95	95	95	19,6	19,9	19,6	932,8	933,3	932,7	0,2	67	1,7		0
06/01/2024	500	20,3	20,4	20,2	95	95	95	19,4	19,6	19,4	932,9	932,9	932,6	0,1	53	1,5		0
06/01/2024	600	19,9	20,3	19,8	96	96	95	19,2	19,4	19,1	932,6	932,9	932,4	0,2	89	1		0
06/01/2024	700	19,5	19,9	19,4	97	97	96	19	19,2	18,9	933,2	933,2	932,5	0,1	57	1		0
06/01/2024	800	19,7	19,9	19,5	97	97	97	19,2	19,4	19	933,3	933,4	933,2	0,3	80	1		0
06/01/2024	900	19,8	19,8	19,5	97	97	97	19,3	19,3	19	933,5	933,5	933,2	0	354	1	70,5	0
06/01/2024	1000	20,7	20,7	19,8	92	97	92	19,4	19,8	19,3	933,9	933,9	933,5	0,2	163	1,4	326,7	0
06/01/2024	1100	21,7	21,8	20,6	82	92	81	18,6	19,3	18,3	934,4	934,4	933,9	0,5	293	1,8	886,2	0
06/01/2024	1200	22,3	22,4	21,7	81	84	79	18,8	19,1	18,4	934,6	934,6	934,4	0,4	297	2,9	840,7	0
06/01/2024	1300	23,3	23,5	22,2	76	81	75	18,8	19,7	18,3	934,6	934,6	934,4	0,4	176	2,8	1297,7	0
06/01/2024	1400	24,8	25	23,3	71	79	68	19,2	20	18,4	934,3	934,6	934,2	0,7	314	2,9	1908,8	0
06/01/2024	1500	26,3	26,9	24,8	63	72	63	18,8	20,9	18,7	934	934,3	934	1,4	356	3,1	2724,5	0
06/01/2024	1600	27,5	27,8	26,3	65	67	59	20,3	20,3	18,7	933,3	934	933,3	1,1	239	4,8	2788,3	0
06/01/2024	1700	29	29	27,5	59	67	55	20,3	20,6	18,8	932,5	933,3	932,5	2,1	329	4,3	2904,7	0
06/01/2024	1800	29,3	30	28,6	57	60	48	19,8	20,2	17,7	931,8	932,6	931,8	0,9	255	4,1	2290,7	0
06/01/2024	1900	30,3	30,5	28,9	54	59	50	19,8	21	18,8	931,2	931,8	931,2	1,4	277	4,4	2175,4	0
06/01/2024	2000	28,9	30,3	28,9	58	59	52	19,9	20,3	19,5	931,5	931,5	931,2	1,1	28	4,2	1314,7	0
06/01/2024	2100	26,2	28,9	26,2	73	73	58	21,1	21,4	19,6	932,1	932,1	931,5	0,1	61	2,6	307	0
06/01/2024	2200	24,1	26,2	24,1	81	83	73	20,6	21,2	20,5	932,7	932,7	932,1	0,5	51	1,6	14	0
06/01/2024	2300	23,5	24,1	23,5	85	85	80	20,7	21	20,5	933,5	933,5	932,6	0	68	1,6		0
07/01/2024	0	22,9	23,5	22,9	88	88	84	20,7	21	20,6	934,4	934,4	933,5	0	70	1,5		0
07/01/2024	100	22,1	22,9	22,1	92	92	88	20,6	20,9	20,6	934,6	934,6	934,4	0	109	1,2		0
07/01/2024	200	21,5	22,1	21,5	94	94	92	20,6	20,8	20,6	934,4	934,6	934,4	0,1	67	0,9		0
07/01/2024	300	21	21,5	21	96	96	94	20,2	20,6	20,2	933,9	934,4	933,9	0,2	84	1		0
07/01/2024	400	21,2	21,2	20,9	96	96	96	20,5	20,6	20,2	933,9	934	933,8	0,3	176	2,2		0
07/01/2024	500	21,3	21,3	20,9	96	96	96	20,7	20,7	20,3	933,7	934	933,6	0	90	1,5		0
07/01/2024	600	21,1	21,5	21	96	97	96	20,5	20,9	20,4	933,5	933,7	933,4	0,3	69	1		0
07/01/2024	700	20,6	21,2	20,6	97	97	96	20,1	20,7	20	933,5	933,5	933,4	0,1	85	1,4		0
07/01/2024	800	21,1	21,1	20,4	97	97	97	20,6	20,6	19,9	933,9	933,9	933,4	0,3	61	1,9		0
07/01/2024	900	21,4	21,4	21,1	96	97	96	20,8	20,8	20,6	934,3	934,3	933,8	0	348	1,9	36,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
07/01/2024	1000	21,7	21,7	21,4	95	96	95	20,9	20,9	20,8	935,3	935,3	934,3	0,2	62	1,6	165,1	0
07/01/2024	1100	22,5	22,5	21,7	89	95	89	20,5	20,9	20,2	935,5	935,6	935,3	0,6	256	2,2	587,9	0
07/01/2024	1200	24	24	22,4	80	89	78	20,5	20,9	19,6	935,8	935,8	935,5	0,5	276	2,3	1377,5	0
07/01/2024	1300	25,1	25,7	24,1	75	81	70	20,3	21,2	19,5	935,9	935,9	935,7	1,3	278	3,6	2112,7	0
07/01/2024	1400	25,6	26,5	24,9	72	76	68	20,2	21,1	19,7	935,8	935,9	935,6	2,4	309	5,2	1465,2	0
07/01/2024	1500	27,4	27,6	25,6	65	75	62	20,1	21,5	19,6	935,1	935,8	935,1	3,1	343	7,8	2578	0
07/01/2024	1600	28,3	28,6	26,7	62	70	59	20,3	20,9	19,6	934,4	935,1	934,4	2,1	354	7,2	2445,4	0
07/01/2024	1700	28,7	29,5	27,7	57	65	53	19,3	20,5	18,8	933,5	934,4	933,5	2	32	5,6	2632	0
07/01/2024	1800	28,2	29,9	28,2	60	61	50	19,8	20,1	18,2	933	933,5	933	1,3	32	5,1	1855,9	0
07/01/2024	1900	29	29	28,2	58	65	58	19,8	20,9	19,5	932,6	933	932,6	1,3	23	3,5	1126,6	0
07/01/2024	2000	27,8	29,3	27,8	63	64	56	20,1	20,6	19,7	933,1	933,1	932,5	2,2	24	4,4	841,2	0
07/01/2024	2100	26,5	27,8	26,5	70	70	63	20,5	20,7	19,6	933,7	933,7	933,1	1,3	356	3,9	224,7	0
07/01/2024	2200	24,9	26,5	24,9	79	80	70	21	21,3	20,4	934,3	934,3	933,7	0,9	31	2,7	14,5	0
07/01/2024	2300	23,7	24,9	23,7	84	84	76	20,7	21	20,2	934,6	934,6	934,1	0,4	86	1,8		0
08/01/2024	0	22,7	23,7	22,7	89	89	84	20,8	20,9	20,6	934,9	934,9	934,6	0,1	46	1,8		0
08/01/2024	100	22,2	22,7	22,2	92	92	89	20,8	20,9	20,7	935,2	935,3	934,9	0	225	0,8		0
08/01/2024	200	21,8	22,2	21,8	94	94	91	20,7	20,8	20,7	935,2	935,5	935,2	0	173	0,6		0
08/01/2024	300	21,6	21,8	21,6	95	95	94	20,7	20,9	20,7	934,5	935,2	934,5	0	176	0,7		0
08/01/2024	400	21,5	21,7	21,5	96	96	95	20,8	20,8	20,7	934,3	934,5	934,1	0,3	67	0,9		0
08/01/2024	500	21,6	21,6	21,3	96	96	96	21	21	20,7	934,1	934,4	934,1	0,3	110	1		0
08/01/2024	600	21,5	21,8	21,5	96	96	96	20,9	21,1	20,9	934,1	934,1	933,8	0	17	1,1		0
08/01/2024	700	21,4	21,6	21,3	96	96	96	20,9	20,9	20,7	934,2	934,2	934	0	49	0,8		0
08/01/2024	800	21,5	21,6	21,4	97	97	96	20,9	21	20,8	934,7	934,7	934,2	0	352	0,5		0
08/01/2024	900	22,5	22,5	21,5	96	97	96	21,8	21,8	20,9	935,1	935,2	934,7	1,2	20	3,8	61,5	0
08/01/2024	1000	22,8	22,8	22,5	88	96	88	20,7	21,7	20,7	935,4	935,4	935,1	2,5	30	6,1	316,7	0
08/01/2024	1100	23,6	23,6	22,7	82	88	82	20,4	21	20,2	935,7	935,7	935,4	3,1	28	6,1	768,3	0
08/01/2024	1200	24,8	25,1	23,6	76	82	74	20,2	20,8	19,9	935,7	935,8	935,6	2,8	10	7,1	1914,6	0
08/01/2024	1300	26	26	24,8	73	77	73	20,8	21,1	20	935,8	936	935,7	2,2	315	7,1	1762,3	0
08/01/2024	1400	26,7	27,3	25,9	69	73	64	20,5	21	19,5	935,4	935,8	935,4	2,2	350	7,4	2726,6	0
08/01/2024	1500	28,2	28,5	26,8	60	70	58	19,8	21,2	19	935	935,5	934,9	2,8	341	7,4	2610,8	0
08/01/2024	1600	29,4	29,5	28,2	54	60	50	19,2	20	17,7	934,2	935	934,2	2,8	7	8,7	3252,5	0
08/01/2024	1700	29,8	29,8	28,6	54	58	52	19,5	20,2	18,5	933,1	934,2	933,1	2,8	32	6,5	2613,6	0
08/01/2024	1800	29,7	31	29,7	53	55	48	19	19,9	18,4	932,9	933,1	932,7	1,5	324	5,9	2349,3	0
08/01/2024	1900	29	29,9	29	57	57	52	19,7	19,8	18,9	932,5	932,8	932,4	2,4	25	5,2	1145,3	0
08/01/2024	2000	27,9	29,1	27,9	62	63	56	20,1	20,3	19,4	932,7	932,7	932,3	2,6	24	5,3	697,4	0
08/01/2024	2100	26,8	27,9	26,8	69	69	61	20,6	20,9	19,4	933,5	933,5	932,7	1,3	22	5,3	244,4	0
08/01/2024	2200	25,1	26,8	25,1	79	79	69	21,2	21,6	20,7	934,2	934,2	933,5	0,2	41	2,7	11,2	0
08/01/2024	2300	24,8	25,1	24,7	78	81	77	20,7	21,4	20,6	935,1	935,1	934,2	1,2	9	3,8		0
09/01/2024	0	24,5	24,9	24,4	78	80	77	20,4	20,9	20,3	936	936	935,1	1,2	19	3,3		0
09/01/2024	100	23,9	24,5	23,9	82	82	78	20,7	20,7	20,3	936,2	936,2	936	0,1	34	2,4		0
09/01/2024	200	23,3	23,9	23,3	86	86	81	20,8	21	20,2	936	936,2	935,9	0	46	1,7		0
09/01/2024	300	22,9	23,3	22,9	87	89	86	20,7	21,1	20,6	935,6	936	935,6	0	46	1,6		0
09/01/2024	400	22,6	22,9	22,6	90	90	87	20,8	20,9	20,6	935,2	935,6	935,2	0	62	0,9		0
09/01/2024	500	22,4	22,6	22,4	92	92	90	21	21,2	20,8	934,6	935,2	934,6	0	158	0,7		0
09/01/2024	600	22,5	22,6	22,3	90	93	90	20,8	21,1	20,8	934,7	934,7	934,6	0	55	0,7		0
09/01/2024	700	22,3	22,5	22,2	93	93	90	21	21,1	20,9	934,7	934,8	934,6	0	133	1,7		0
09/01/2024	800	22,1	22,3	22,1	95	95	93	21,2	21,2	21	934,9	934,9	934,7	0,7	62	1,9		0
09/01/2024	900	22,1	22,1	22	95	95	95	21,4	21,4	21,2	935,3	935,3	934,9	0,3	34	2,1	41	0
09/01/2024	1000	22,7	22,7	22,1	92	95	92	21,4	21,5	21,4	936	936	935,3	0	26	1,9	236,5	0
09/01/2024	1100	23,9	23,9	22,7	82	92	81	20,6	21,5	20,2	936,5	936,5	936	0,9	357	2	922,5	0
09/01/2024	1200	25	25	23,9	79	82	78	21,1	21,3	19,9	936,8	936,8	936,5	1	27	3	1227,2	0
09/01/2024	1300	25,7	25,9	25	74	79	73	20,8	21,5	20,7	936,9	937	936,8	1	322	3,3	1432	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
09/01/2024	1400	26,3	26,6	25,7	76	77	73	21,6	22,1	20,9	936,7	937	936,7	1,8	317	4,8	1530,5	0
09/01/2024	1500	27,8	28,2	26,2	65	76	63	20,6	21,8	20,4	936,2	936,7	936,2	1	343	3,6	2216,9	0
09/01/2024	1600	29,6	29,8	27,8	60	68	57	20,9	21,7	19,7	935,3	936,2	935,3	1,3	271	4,5	3004,6	0
09/01/2024	1700	28,5	29,6	28,4	62	65	55	20,6	21,9	18,8	934,5	935,3	934,5	2,3	276	5,3	1160	0
09/01/2024	1800	28	28,6	27,8	70	70	60	21,9	21,9	19,7	934	934,5	934	0,4	241	4,7	734,8	0
09/01/2024	1900	28	28,3	27,8	68	73	65	21,5	22,6	20,7	933	934	933	0,8	53	2,3	1199,8	0
09/01/2024	2000	28,3	28,6	28	64	69	61	20,8	21,9	20,4	933,7	933,8	933	0,9	27	3,3	1132,9	0
09/01/2024	2100	26,4	28,3	26,4	69	71	63	20,3	21,6	20,3	934,1	934,1	933,6	0,5	55	4	243	0
09/01/2024	2200	24,9	26,4	24,9	72	74	66	19,5	20,9	18,6	934,6	934,6	934,1	0,9	29	3,8	8,2	0
09/01/2024	2300	23,9	24,9	23,9	79	79	71	20,1	20,3	19,2	935,3	935,3	934,5	0,7	18	5,8		0
10/01/2024	0	23,2	23,9	23,2	80	81	76	19,6	20,1	19,3	935,5	935,5	935,3	1,1	323	4,2		0
10/01/2024	100	22,7	23,2	22,7	82	84	80	19,4	19,9	19,4	936	936	935,5	1	305	2,3		0
10/01/2024	200	22,2	22,7	22,2	86	88	82	19,7	20,1	19,4	936,1	936,3	935,9	0,1	345	2,2		0
10/01/2024	300	21,7	22,2	21,7	92	92	86	20,4	20,4	19,7	936	936,2	936	0,3	63	0,9		0
10/01/2024	400	21,3	21,7	21,3	94	94	92	20,3	20,4	20,3	935,3	936	935,3	0,2	76	1,5		0
10/01/2024	500	20,9	21,3	20,9	95	95	94	20,1	20,3	20,1	934,7	935,4	934,7	0	75	1,1		0
10/01/2024	600	20,5	20,9	20,5	96	96	95	19,8	20,1	19,8	934,7	934,8	934,6	0	109	0,5		0
10/01/2024	700	20,4	20,5	20,3	96	96	96	19,9	19,9	19,7	935	935	934,7	0,1	74	0,9		0
10/01/2024	800	20,3	20,5	20,3	97	97	96	19,8	19,9	19,7	935,1	935,2	934,9	0	63	0,6		0
10/01/2024	900	20,6	20,6	20,2	97	97	97	20,1	20,1	19,6	935,7	935,7	935,1	0	75	0,8	79,8	0
10/01/2024	1000	21,4	21,4	20,6	92	97	92	20	20,6	20	936,1	936,1	935,7	0,3	37	1,6	359,4	0
10/01/2024	1100	22,7	22,7	21,4	81	92	80	19,3	19,9	18,9	936,4	936,4	936,1	0,7	25	2	869,3	0
10/01/2024	1200	25,3	25,3	22,7	67	81	66	18,6	19,3	18,3	936,4	936,6	936,4	2,2	40	3,7	2288,1	0
10/01/2024	1300	27	27	25,3	58	70	57	18	19,7	18	936,3	936,5	936,3	2,4	10	5,2	2562,4	0
10/01/2024	1400	29,2	29,2	27	53	60	50	18,6	19,4	17,4	935,9	936,4	935,8	2,5	313	6,2	3489,3	0
10/01/2024	1500	29,2	30,1	29	53	55	46	18,7	19,5	16,6	934,8	935,9	934,8	1,8	7	6	3626,4	0
10/01/2024	1600	30,8	30,8	29,2	48	55	47	18,3	20	18	934,3	934,9	934,3	2,2	32	7,1	3159,3	0
10/01/2024	1700	30,6	31,3	29,8	50	54	44	19,1	19,7	17,1	933,6	934,3	933,5	2,3	24	5,9	2892,1	0
10/01/2024	1800	29,7	31,6	29,6	54	55	46	19,5	19,6	18,1	932,9	933,7	932,9	1,9	7	6,5	1818,1	0
10/01/2024	1900	29,6	30,8	29,1	60	60	51	21	21	19	933	933,1	932,9	1,5	42	6,7	1403,3	0
10/01/2024	2000	28,3	29,6	28,3	64	64	59	20,7	21,1	20,6	933,4	933,5	933	2,7	23	6,7	822,5	0
10/01/2024	2100	26,7	28,3	26,7	72	72	64	21,2	21,4	20,5	934,7	934,7	933,4	2,9	303	6,4	118,6	0
10/01/2024	2200	23	26,7	23	91	91	70	21,5	21,5	19,8	934,6	934,9	934,6	0,1	146	5,7		0,2
10/01/2024	2300	22,3	23	22,3	91	91	90	20,7	21,5	20,7	935	935	934,6	0	71	1,7		0
11/01/2024	0	21,9	22,3	21,8	93	93	90	20,8	20,8	20,1	935,6	935,6	935	0	134	1,2		0
11/01/2024	100	21,5	21,9	21,5	95	95	93	20,6	20,9	20,6	936,3	936,3	935,6	0,3	111	1		0
11/01/2024	200	21,3	21,6	21,3	95	95	95	20,5	20,7	20,5	936,2	936,3	936,2	0,1	57	1,1		0
11/01/2024	300	21,5	21,5	21,2	96	96	95	20,9	20,9	20,4	936,1	936,2	936	0	179	0,7		0
11/01/2024	400	21,6	21,7	21,5	96	96	96	20,9	21	20,9	935,5	936,1	935,5	0	193	0,4		0
11/01/2024	500	21,3	21,6	21,3	96	96	96	20,7	20,9	20,7	935,1	935,5	935,1	0	91	1		0
11/01/2024	600	21,1	21,4	21,1	96	96	96	20,5	20,8	20,5	934,6	935,1	934,6	0	184	0,7		0
11/01/2024	700	21,2	21,3	21	97	97	96	20,7	20,7	20,4	934,8	934,8	934,6	0	58	1		0
11/01/2024	800	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,7	20,8	20,7	934,9	934,9	934,7	0	86	0,9		0
11/01/2024	900	21,6	21,6	21,2	97	97	97	21	21	20,7	935,4	935,5	934,9	0	92	0,7	71,9	0
11/01/2024	1000	22,4	22,4	21,6	95	97	95	21,5	21,5	21,1	935,7	935,7	935,4	0,9	36	2,4	278,5	0
11/01/2024	1100	23,4	23,4	22,4	84	95	83	20,5	21,5	20,3	936	936	935,7	2,8	15	6,8	720,1	0
11/01/2024	1200	24,5	24,7	23,3	76	85	75	20,1	20,8	20	936,1	936,2	935,9	3,2	23	6,5	1453,6	0
11/01/2024	1300	25,2	25,4	24,2	77	79	74	21	21,3	19,9	935,9	936,3	935,9	2,7	311	6	1163,7	0
11/01/2024	1400	26,9	26,9	25,2	68	79	67	20,4	21,7	20,1	935,4	936	935,4	2,8	339	6,3	2859,8	0,2
11/01/2024	1500	26,6	28,1	26,5	69	71	63	20,5	21,3	19,7	934,9	935,4	934,9	2,6	17	6,9	2773,4	0
11/01/2024	1600	27,8	28,1	26,6	65	70	63	20,5	21,5	20	934,2	934,9	934,2	1,9	343	6,5	2628,3	0
11/01/2024	1700	29,6	29,7	27,4	56	67	55	19,8	20,8	19,6	933	934,2	933	2,7	320	7,4	1859,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/01/2024	1800	28,6	29,8	28,3	59	60	55	19,9	20,5	19,1	932,9	933,1	932,9	2,5	14	7,6	2025,4	0
11/01/2024	1900	29,1	29,7	28,6	57	60	55	19,7	20,3	19,3	932,4	932,9	932,3	2,1	14	5,3	1987,9	0
11/01/2024	2000	28,6	29,9	28,6	59	59	52	19,8	20	19	932,7	932,7	932,4	2	298	5,5	1150,9	0
11/01/2024	2100	27,3	28,6	27,3	69	69	59	21,2	21,2	19,8	932,9	932,9	932,7	1	259	4,8	202,9	0
11/01/2024	2200	25,9	27,3	25,9	76	78	69	21,4	22	21,2	933,4	933,4	932,9	0,9	337	2,5	8,7	0
11/01/2024	2300	25	25,9	25	82	83	76	21,8	22	21,3	934,1	934,1	933,4	0,2	176	2,1		0
12/01/2024	0	23,7	25	23,7	87	87	81	21,4	21,9	21,4	934	934,1	934	0,2	86	2,3		0
12/01/2024	100	22,7	23,7	22,7	91	91	87	21,2	21,4	21,1	934,1	934,1	934	0,1	46	1,4		0
12/01/2024	200	22,5	22,9	22,5	90	93	89	20,8	21,4	20,8	933,9	934,1	933,9	0,1	80	2,5		0
12/01/2024	300	22,2	22,5	22	83	92	83	19,2	21	19,2	933,5	933,8	933,4	0,9	22	2,2		0
12/01/2024	400	21,5	22,3	21,5	86	87	83	19,1	20,1	18,9	933,2	933,5	933,2	0,5	60	2,2		0
12/01/2024	500	21,4	21,6	21,3	83	86	82	18,4	19,1	18,1	932,6	933,2	932,6	0,6	34	2		0
12/01/2024	600	20,7	21,5	20,6	89	89	83	18,8	19	18,4	932,7	932,7	932,6	0,4	69	1,7		0
12/01/2024	700	20,6	20,8	20,5	86	89	86	18,2	18,9	18,2	932,7	932,7	932,6	0,5	43	1,7		0
12/01/2024	800	20,9	20,9	20,5	83	87	82	18	18,3	17,5	932,9	933	932,7	0,6	37	2,2		0
12/01/2024	900	21,4	21,4	20,5	76	87	76	17	18,3	16,9	933,5	933,5	932,9	1,7	30	3,7	70,5	0
12/01/2024	1000	22,7	22,7	21,4	72	76	72	17,4	17,7	16,8	933,8	933,8	933,5	1,7	40	5,8	237,6	0
12/01/2024	1100	24,5	24,5	22,7	66	73	66	17,7	18	17,3	934,1	934,1	933,8	2,6	15	6,4	940,7	0
12/01/2024	1200	25,7	25,7	24,5	62	67	61	17,7	18,2	17,4	934,2	934,2	933,9	3,6	26	8,8	2457	0
12/01/2024	1300	27,4	27,5	25,7	56	63	54	17,9	18,4	17	934,2	934,3	934,2	2,7	4	6,7	3053,6	0
12/01/2024	1400	29	29	27,4	53	58	52	18,4	19,3	17,6	933,8	934,2	933,7	2,6	347	6,5	3469,6	0
12/01/2024	1500	29,6	29,9	28,8	54	55	50	19,5	19,5	17,6	932,9	933,8	932,9	2,3	11	6,9	3735,5	0
12/01/2024	1600	30,7	30,9	29,5	52	55	50	19,6	20,2	18,8	932	933	932	3,4	345	6,2	3706,4	0
12/01/2024	1700	31,9	32,1	30,6	48	53	47	19,5	20,5	18,8	931,3	932	931,3	2,5	347	6,6	3607,3	0
12/01/2024	1800	30,8	32	30,2	54	56	47	20,3	20,7	19	930,9	931,3	930,8	2,5	16	6,8	2536,5	0
12/01/2024	1900	30,9	31,9	30,8	53	54	49	20,2	20,4	19,4	930,9	931,1	930,6	1,8	360	7,3	2097,5	0
12/01/2024	2000	29,4	30,9	29,4	63	66	53	21,7	22,4	19,9	931	931,1	930,7	0,3	28	4,1	481,6	0
12/01/2024	2100	28,1	29,4	28,1	69	71	63	22	22,9	21,2	931,8	931,8	931	0,2	202	3,1	110,2	0
12/01/2024	2200	26,5	28,1	26,5	78	78	69	22,3	22,4	21,7	932,4	932,4	931,8	0	99	4,6	1	0
12/01/2024	2300	25,6	26,5	25,6	78	80	78	21,5	22,3	21,5	933,5	933,5	932,4	0,2	271	2		0
13/01/2024	0	24,2	25,6	24,2	88	88	78	22	22	20,9	934,3	934,5	933,5	1	25	3,4		0,6
13/01/2024	100	22,8	24,2	22,8	96	96	88	22,2	22,5	22,1	935,1	935,3	934,2	0,6	96	3		17,4
13/01/2024	200	22,6	22,8	22,6	96	96	96	22	22,2	22	934,5	935,1	934,5	0,4	163	2,3		2
13/01/2024	300	22,6	22,6	22,5	97	97	96	22	22	21,9	934,6	934,8	934,5	0,1	62	1,9		0,8
13/01/2024	400	22,6	22,7	22,6	97	97	97	22,1	22,2	22	934,4	934,6	934,4	0,8	31	2,3		0,6
13/01/2024	500	22	22,6	21,9	97	97	97	21,5	22,1	21,4	934,2	934,5	934,1	1	103	4,7		25,4
13/01/2024	600	21,9	22	21,9	97	97	97	21,5	21,5	21,4	934,3	934,4	934	0,3	115	5		0,6
13/01/2024	700	21,9	21,9	21,9	97	97	97	21,4	21,5	21,4	933,9	934,3	933,9	0,8	39	2		3
13/01/2024	800	21,7	21,9	21,7	97	97	97	21,3	21,4	21,3	934	934	933,8	0,2	84	2,6		2,6
13/01/2024	900	21,9	21,9	21,6	97	97	97	21,4	21,4	21,1	934,7	934,7	934	0,1	33	1,4	76,3	0,2
13/01/2024	1000	22,1	22,2	21,9	97	97	97	21,6	21,8	21,4	934,8	934,9	934,7	0,6	39	1,7	350,6	0
13/01/2024	1100	23	23	22,1	93	97	93	21,8	21,9	21,6	935,3	935,3	934,8	1	321	2,6	660,7	0
13/01/2024	1200	23,4	23,8	22,9	82	93	80	20,1	21,8	19,8	935,6	935,6	935,3	1,5	328	3,7	1143,2	0
13/01/2024	1300	24,4	24,4	23,4	78	84	76	20,2	20,8	19,6	935,8	935,8	935,5	1,6	344	4,9	1371,7	0
13/01/2024	1400	25,4	25,5	24,4	75	80	72	20,6	21,3	19,7	935,5	935,9	935,5	2,1	318	4,7	1797,6	0
13/01/2024	1500	27,5	27,5	25,2	70	78	65	21,6	21,6	19,8	934,6	935,5	934,6	2,1	312	5,2	2475,3	0
13/01/2024	1600	28,5	28,5	27,1	61	70	59	20,3	21,8	19,7	934	934,6	934	1,6	325	5,9	3170,4	0
13/01/2024	1700	29,4	29,4	28	58	66	55	20,2	21,2	19,4	933,2	934	933,2	2,4	17	5,5	2811	0
13/01/2024	1800	28,8	29,9	28,2	62	65	55	20,8	21,5	19,7	932,3	933,2	932,3	0,9	20	5	1514,9	0
13/01/2024	1900	29,6	30,1	28,4	55	67	54	19,8	21,6	19,4	932,2	932,3	931,9	1,5	345	4	1933,9	0
13/01/2024	2000	29,3	30,6	29,3	60	60	53	20,7	20,7	19,5	932,1	932,3	931,9	0,9	46	5,2	1452,3	0
13/01/2024	2100	26,2	29,3	26,2	77	77	60	21,9	22,2	20,3	933,5	933,5	932,1	3,7	227	7,9	109,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/01/2024	2200	22,3	26,1	22,3	97	97	77	21,7	22,6	21,7	934,9	935,1	933,5	1,2	77	9,5	0,3	38
13/01/2024	2300	22	22,3	22	97	97	97	21,4	21,8	21,4	936	936	934,9	0,8	307	3,2		8,4
14/01/2024	0	21,4	22	21,4	97	97	96	20,9	21,4	20,9	936,8	937,1	935,9	0,3	149	3,2		7,2
14/01/2024	100	21,2	21,4	21,2	97	97	97	20,7	20,9	20,7	936,3	936,8	936,3	0,2	83	1,5		5
14/01/2024	200	21,3	21,3	21,2	97	97	97	20,8	20,9	20,7	936,7	936,9	936,3	0,1	52	1,4		1,4
14/01/2024	300	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,7	20,9	20,7	936,4	936,7	936,4	0,1	112	1,4		0
14/01/2024	400	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,6	936,1	936,4	935,9	0,7	44	1,6		0
14/01/2024	500	21,3	21,4	21,2	97	97	97	20,9	21	20,8	936,2	936,2	936,1	0,5	18	2,4		0,4
14/01/2024	600	21,4	21,5	21,3	97	97	97	21	21	20,9	936,3	936,3	936,1	1	273	3,1		0
14/01/2024	700	21,3	21,4	21,2	97	97	97	20,8	21	20,8	936,4	936,4	936,3	1,2	313	3,6	0,1	0
14/01/2024	800	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,7	20,8	20,7	936,8	936,8	936,4	0,1	38	3,3		2,8
14/01/2024	900	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,6	936,9	936,9	936,1	0	299	2,9	28,4	1,6
14/01/2024	1000	21,5	21,6	21,3	97	97	97	21	21,1	20,8	937,2	937,2	936,8	0,8	24	3	196,2	2,8
14/01/2024	1100	21,5	21,5	21,3	95	97	95	20,7	21	20,6	937,3	937,3	937,2	0,1	41	3	453,9	0,4
14/01/2024	1200	22,3	22,9	21,5	87	96	87	20,1	21,6	20,1	937,8	937,8	937,3	0,5	314	1,4	1214,9	0
14/01/2024	1300	23,4	23,7	22,3	82	88	80	20	21,1	19,2	937,9	937,9	937,8	1,6	282	3,4	1614,7	0
14/01/2024	1400	25,2	25,2	23,2	79	85	75	21,4	21,4	19,3	937,6	937,9	937,6	1,3	281	4,5	2099,2	0
14/01/2024	1500	25,9	25,9	24,6	76	81	74	21,4	21,9	20,1	937,2	937,6	937,2	2,3	277	4,5	2523,5	0
14/01/2024	1600	27,2	27,2	25,9	73	78	69	21,9	22,7	20,8	936,7	937,2	936,7	2	276	6,1	3365,8	0,2
14/01/2024	1700	28,6	29,3	27,2	64	74	56	21,1	22,1	19,1	935,8	936,7	935,8	2,3	282	6,4	3259,9	0
14/01/2024	1800	30,6	30,6	28,6	52	64	51	19,6	21,7	18,8	935,1	935,8	935,1	2	259	5,5	3410	0
14/01/2024	1900	28,3	30,7	28,3	67	67	48	21,6	21,6	18,1	934,8	935,1	934,7	0,4	95	5,1	1322,6	0
14/01/2024	2000	24,4	28,4	24,4	93	93	65	23,2	23,2	21	935,5	935,5	934,7	0,8	157	4,9	309,2	1,6
14/01/2024	2100	24,6	24,6	24,2	93	94	93	23,4	23,4	23,1	935,1	935,5	935,1	0	297	3,1	283	0
14/01/2024	2200	23,8	24,6	23,8	96	96	93	23	23,4	23	935,4	935,4	935,1	0,1	84	0,9	42,2	0
14/01/2024	2300	23,3	23,8	23,3	96	96	96	22,6	23	22,6	935,7	935,8	935,4	0	101	0,7		0
15/01/2024	0	23,1	23,3	23	97	97	96	22,6	22,6	22,4	936,4	936,4	935,7	0	98	1,3		0
15/01/2024	100	23	23,3	23	97	97	97	22,5	22,7	22,5	936,2	936,4	936,2	0,3	66	1,4		0
15/01/2024	200	22,8	23	22,8	97	97	97	22,3	22,5	22,3	936,4	936,4	936,2	0	55	1,4		0
15/01/2024	300	22,8	22,8	22,7	97	97	97	22,3	22,3	22,2	936,5	936,5	936,4	0	73	0,8		0
15/01/2024	400	22,7	22,9	22,7	97	97	97	22,3	22,4	22,2	936	936,5	936	0	56	0,6		0
15/01/2024	500	22,5	22,7	22,5	97	97	97	22	22,2	22	935,9	936,1	935,9	0	73	0,8		0
15/01/2024	600	22,3	22,5	22,3	97	97	97	21,8	22,1	21,8	935,6	935,9	935,5	0,1	71	0,7		0
15/01/2024	700	21,8	22,3	21,8	97	97	97	21,4	21,8	21,4	935,6	935,6	935,4	0	88	1,1		0
15/01/2024	800	21,7	21,8	21,6	97	97	97	21,2	21,4	21,1	936,2	936,2	935,6	0	68	0,5		0
15/01/2024	900	22,3	22,3	21,6	97	97	97	21,9	21,9	21,2	936,7	936,7	936,2	0	31	0,8	85,5	0
15/01/2024	1000	22,6	22,7	22,3	92	97	92	21,2	22,2	21,2	937,6	937,6	936,7	2	19	4,6	228,6	0
15/01/2024	1100	22,9	22,9	22,6	87	92	87	20,5	21,2	20,5	938,1	938,1	937,6	3,7	23	6,8	518,1	0
15/01/2024	1200	23,6	23,6	22,8	82	87	80	20,3	20,6	19,9	938,6	938,6	938	3,5	24	8,1	1191,2	0
15/01/2024	1300	24,7	24,9	23,6	78	82	76	20,6	20,9	20,1	938,6	938,8	938,6	2,5	9	7,4	1442,2	0
15/01/2024	1400	27,2	27,2	24,5	71	79	66	21,5	21,7	20	938,1	938,6	938,1	2,6	332	7,4	2730,2	0
15/01/2024	1500	26,9	27,4	26,6	69	71	66	20,7	21,5	19,9	937,9	938,1	937,8	2,7	328	7,3	2405,5	0,2
15/01/2024	1600	28,6	28,6	26,7	62	70	62	20,6	21,5	20	937,1	937,9	937,1	2	357	5,6	2488,5	0
15/01/2024	1700	28,4	28,7	27,8	61	66	60	20,1	21,5	19,8	936,5	937,2	936,5	1,7	24	5,8	2291,9	0
15/01/2024	1800	29,2	29,2	28,2	58	64	54	20,1	20,9	19,1	935,6	936,5	935,6	1,3	317	4,8	1790	0
15/01/2024	1900	30,4	30,4	28,9	58	62	53	21,1	21,4	19,1	935	935,6	935	1,4	251	4,9	1876,7	0
15/01/2024	2000	29,3	30,5	29,3	57	59	53	19,9	21,2	19,4	935	935,1	934,8	0,4	14	4,3	1330,5	0
15/01/2024	2100	28,2	29,3	28,2	68	71	57	21,7	22,8	20,1	935,2	935,2	935	0,8	223	3,5	464,3	0
15/01/2024	2200	24,9	28,2	24,9	87	87	68	22,6	22,7	21,6	935,6	935,6	935,2	0,2	77	2,3	24,3	0
15/01/2024	2300	23,8	24,9	23,8	91	91	87	22,3	22,7	22,3	936,2	936,3	935,6	0,1	136	0,9		0
16/01/2024	0	22,9	23,8	22,9	94	94	91	22	22,2	22	936,6	936,6	936,2	0	155	1		0
16/01/2024	100	22,4	22,9	22,3	95	95	94	21,6	22	21,5	937,1	937,1	936,6	0	82	0,8		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
16/01/2024	200	21,9	22,4	21,9	96	96	95	21,3	21,6	21,2	937,3	937,4	937	0	83	0,8		0
16/01/2024	300	21,5	21,9	21,5	96	97	96	20,9	21,2	20,9	936,9	937,3	936,9	0	101	0		0
16/01/2024	400	21,1	21,5	21,1	97	97	96	20,6	20,9	20,6	936	936,9	936	0	75	0,7		0
16/01/2024	500	20,8	21,1	20,8	97	97	97	20,3	20,6	20,3	935,6	936	935,6	0	140	0		0
16/01/2024	600	20,4	20,8	20,3	97	97	97	19,9	20,2	19,9	935,7	935,8	935,5	0	52	0		0
16/01/2024	700	20,3	20,5	20,2	97	97	97	19,8	20	19,8	936,2	936,3	935,7	0	149	0,7		0
16/01/2024	800	20,1	20,3	20,1	97	97	97	19,7	19,8	19,7	936,8	936,8	936,2	0,4	31	1,5		0
16/01/2024	900	20,3	20,3	20	98	98	97	19,9	19,9	19,5	937,4	937,4	936,8	0	325	1,5	41,4	0
16/01/2024	1000	22,4	22,4	20,3	97	98	97	21,9	21,9	20	937,9	937,9	937,4	1,3	21	3,8	142,9	0
16/01/2024	1100	23,8	23,9	22,4	80	97	79	20,1	21,9	19,8	938,5	938,5	937,9	2,6	2	7,3	1223,7	0
16/01/2024	1200	25,1	25,2	23,8	74	80	74	20,3	20,7	19,9	938,8	938,8	938,5	2,2	357	7,1	1425,5	0
16/01/2024	1300	26,2	26,6	25,1	70	75	68	20,3	20,9	19,8	938,6	938,8	938,6	3,3	24	7,7	2302,2	0
16/01/2024	1400	27,1	27,5	26,2	68	72	66	20,7	21,3	20,2	937,9	938,6	937,9	2,8	10	8	2901,3	0
16/01/2024	1500	27,4	28,1	26,8	67	71	63	20,8	21,6	20,3	937,1	937,9	937,1	2,5	30	7,4	2638,9	0
16/01/2024	1600	28,6	28,9	27,4	64	68	60	21	21,3	20,2	936,4	937,1	936,4	2,3	17	7,5	2965,2	0
16/01/2024	1700	29,3	29,6	28,6	59	64	56	20,5	21,3	20	935,6	936,4	935,6	2,3	8	6,9	3120,2	0
16/01/2024	1800	30,3	30,4	29,3	58	61	53	21	21,2	19,7	934,8	935,6	934,8	2,6	358	6,8	2869,4	0
16/01/2024	1900	29,9	30,5	29,9	58	59	54	20,6	21,5	19,8	934,5	934,8	934,5	2,5	7	6,4	2368,1	0
16/01/2024	2000	29,5	29,9	29,5	58	60	57	20,4	21	20,1	934,6	934,6	934,3	1,9	14	6,3	1479	0
16/01/2024	2100	28,2	29,5	28,2	63	64	58	20,6	20,8	20	934,9	934,9	934,6	1,5	24	4,9	597,2	0
16/01/2024	2200	25,8	28,2	25,8	75	75	63	21,1	21,6	20,6	935,3	935,3	934,9	0,7	48	3,9	17,1	0
16/01/2024	2300	24,4	25,8	24,4	83	83	75	21,2	21,5	20,6	935,7	935,7	935,3	0,1	63	2,2		0
17/01/2024	0	23,3	24,4	23,3	88	89	82	21,3	21,6	21	936,5	936,5	935,7	0	130	1,4		0
17/01/2024	100	22,8	23,4	22,8	91	91	88	21,2	21,4	21,1	937	937	936,5	0	157	1		0
17/01/2024	200	22,4	22,8	22,4	92	92	91	21,1	21,3	21,1	936,8	937,2	936,8	0,2	77	0,7		0
17/01/2024	300	22,1	22,4	22,1	94	94	92	21,1	21,2	21	936,4	936,8	936,4	0	142	1,2		0
17/01/2024	400	21,7	22,1	21,7	95	95	94	20,8	21,1	20,8	936	936,4	936	0	61	1,1		0
17/01/2024	500	21,4	21,7	21,4	96	96	95	20,7	20,9	20,7	935,7	936	935,6	0	141	0,6		0
17/01/2024	600	21,2	21,4	21,2	97	97	96	20,6	20,8	20,6	936	936	935,6	0	45	0		0
17/01/2024	700	21,1	21,4	21,1	97	97	97	20,6	20,8	20,5	935,9	936	935,9	0	147	0,6		0
17/01/2024	800	21	21,1	20,9	97	97	97	20,5	20,6	20,4	936,8	936,8	935,9	0	208	0,3		0
17/01/2024	900	21,8	21,8	20,9	97	97	97	21,3	21,3	20,4	937,6	937,6	936,8	1	31	3	41	0
17/01/2024	1000	22,7	22,7	21,8	86	97	86	20,2	21,3	20,2	938	938	937,6	3	15	6,5	170,6	0
17/01/2024	1100	24,7	24,7	22,7	77	86	77	20,3	20,6	20	938,2	938,2	938	2,2	14	6,5	1547,7	0
17/01/2024	1200	24,9	25,2	24,3	77	80	73	20,5	20,8	20	938,4	938,4	938,2	2	17	7,4	1560,4	0
17/01/2024	1300	26	26,2	24,9	73	77	70	20,7	20,8	20,1	938,1	938,4	938,1	2,6	1	6,6	2436,7	0
17/01/2024	1400	27,1	27,1	26	68	73	67	20,8	21	20,1	937,6	938,2	937,6	1,8	336	6,6	2828,2	0
17/01/2024	1500	28,4	28,6	27,1	63	69	62	20,6	21,7	20,4	936,9	937,6	936,8	1,9	353	6,3	3442,1	0
17/01/2024	1600	29,6	29,8	28,4	61	67	58	21,3	22	20,7	936,1	936,9	936,1	2,8	17	6,2	3782,1	0
17/01/2024	1700	30,6	30,6	29,5	58	63	57	21,3	21,8	20,8	935,2	936,1	935,2	2,6	11	5,9	3474,4	0
17/01/2024	1800	31	31,2	30,4	56	59	52	21,2	22,2	20,3	934,3	935,2	934,3	1,8	7	5,3	2949,7	0
17/01/2024	1900	31,2	31,3	30,7	58	60	56	21,9	22	21	934,1	934,3	934,1	2,3	19	5,2	2036,6	0
17/01/2024	2000	31	31,5	31	56	58	55	21,3	22,1	21,1	933,9	934,1	933,8	1,6	6	4,2	1474,7	0
17/01/2024	2100	29,2	31	29,2	68	68	56	22,8	22,9	21,3	934,2	934,2	933,7	1,3	27	3,3	483,8	0
17/01/2024	2200	26,4	29,2	26,4	78	80	68	22,3	23,3	22,2	935	935	934,2	0,7	49	3,3	10,7	0
17/01/2024	2300	25,1	26,4	25,1	83	84	78	22,1	22,7	21,8	935,1	935,1	935	0,1	82	1,7		0
18/01/2024	0	24,7	25,1	24,6	86	87	83	22,1	22,4	21,8	935,9	935,9	934,9	0	285	1,1		0
18/01/2024	100	24,1	24,7	24,1	89	89	86	22,3	22,4	22,1	936,4	936,4	935,9	0,1	183	1,7		0
18/01/2024	200	24,1	24,1	23,8	91	92	89	22,4	22,6	22,1	936,3	936,6	936,3	0,6	138	2,6		0
18/01/2024	300	23,5	24,1	23,5	92	92	90	22,1	22,5	21,9	935,2	936,3	935,2	0,2	89	2,2		0
18/01/2024	400	23,1	23,5	23,1	94	94	92	22,1	22,2	21,9	935	935,4	935	0,4	139	1,6		0
18/01/2024	500	23	23,1	22,8	95	95	94	22,2	22,2	21,9	934,7	935	934,7	0,1	158	1,4		0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
18/01/2024	600	22,4	23,1	22,4	95	95	95	21,6	22,2	21,6	934,1	934,7	934,1	0	121	1,3		0
18/01/2024	700	22,1	22,4	22,1	96	96	95	21,5	21,7	21,4	934,4	934,4	934,1	0,3	61	1,1		0
18/01/2024	800	21,8	22,1	21,7	97	97	96	21,3	21,5	21,1	935	935	934,4	0,1	81	1		0
18/01/2024	900	21,8	21,9	21,6	93	97	93	20,7	21,3	20,7	935,7	935,8	935	0,6	7	2,6	40,4	0
18/01/2024	1000	22,3	22,3	21,7	76	93	76	17,9	20,5	17,9	936,5	936,5	935,7	1,8	18	5	169,6	0
18/01/2024	1100	24,4	24,4	22,3	68	77	68	18,2	18,5	17,7	936,9	936,9	936,5	2,7	50	6,6	1422,7	0
18/01/2024	1200	26	26	24,4	64	69	64	18,6	19,1	18,2	937,2	937,2	936,8	2,4	50	6,6	2342,1	0
18/01/2024	1300	27	27,1	25,9	61	66	60	18,9	19,3	18,3	937,1	937,3	937,1	2,3	2	5,6	2969,9	0
18/01/2024	1400	28,3	28,3	27	59	62	56	19,5	20,1	17,9	936,4	937,1	936,4	2,1	331	5,6	3364,1	0
18/01/2024	1500	29,2	29,9	28,1	55	59	50	19,2	19,7	17,8	936	936,4	935,9	2,7	12	6,1	3647	0
18/01/2024	1600	30,6	30,6	29	52	56	50	19,5	20,2	17,7	935,1	936	935,1	1,7	337	6,1	3577,5	0
18/01/2024	1700	30,8	31	30,2	47	53	46	18,3	19,9	17,8	934,1	935,1	934,1	2,2	9	5,6	3471,3	0
18/01/2024	1800	31,6	31,6	30,7	44	50	42	17,9	19,2	16,8	933,3	934,1	933,3	1,4	17	5,3	3006,2	0
18/01/2024	1900	31,6	31,8	31,2	47	50	44	18,9	20	17,7	933	933,3	933	2	23	4,6	2252,3	0
18/01/2024	2000	31	31,7	31	49	51	46	19,1	20	18,4	933,1	933,2	933	1,4	357	4,3	1460,5	0
18/01/2024	2100	28,3	31	28,3	66	66	48	21,3	22,4	18,7	933,7	933,7	933,1	0,7	59	3,5	358,9	0
18/01/2024	2200	25,6	28,3	25,6	77	78	66	21,3	21,6	20,7	934	934,1	933,7	0,1	114	1,7	20,4	0
18/01/2024	2300	24,5	25,6	24,5	79	80	75	20,7	21,5	20,4	934,7	934,7	934	0	175	1,6		0
19/01/2024	0	23,9	24,6	23,9	81	83	78	20,4	20,9	20,1	935,2	935,3	934,7	0,7	103	1,5		0
19/01/2024	100	23,4	24	23,3	84	85	79	20,4	20,8	20	935,8	935,8	935,2	0,1	131	1,7		0
19/01/2024	200	23,3	23,4	23,1	86	86	84	20,8	20,8	20,2	935,2	935,8	935,1	0	90	1,3		0
19/01/2024	300	22,8	23,3	22,8	88	88	85	20,6	20,8	20,3	934,1	935,1	934,1	0,1	61	1,4		0
19/01/2024	400	22,2	22,8	22,1	86	90	86	19,7	20,8	19,7	934,2	934,2	933,5	0,5	182	1,9		0
19/01/2024	500	22,1	22,4	22,1	87	88	86	19,9	20,4	19,8	934,1	934,3	934	0,1	148	1,5		0
19/01/2024	600	21,7	22,1	21,6	89	90	87	19,8	20,1	19,7	934,1	934,1	933,8	0,9	67	2,2		0
19/01/2024	700	21,2	21,7	21,2	90	91	89	19,5	20	19,5	934,1	934,3	934	0	92	2,2		0
19/01/2024	800	20,8	21,2	20,8	93	93	90	19,7	19,9	19,5	934,3	934,5	934,1	0,3	68	1,2		0
19/01/2024	900	21,8	21,8	20,7	78	94	78	17,7	20	17,7	934,6	934,6	934,3	2	25	4,3	75,9	0
19/01/2024	1000	23	23	21,8	73	78	73	17,8	18,2	17,5	935,6	935,6	934,6	1	3	4,3	269,1	0
19/01/2024	1100	24,6	24,6	23	68	74	68	18,3	18,5	17,8	935,9	936	935,6	1,9	28	4,8	901	0
19/01/2024	1200	25,8	25,8	24,6	67	69	65	19,2	19,3	18,1	936,1	936,2	935,4	2,5	343	8	1646,6	0
19/01/2024	1300	26,1	26,1	25,7	67	69	65	19,5	19,7	18,8	935,7	936,2	935,7	2,3	45	6,6	1650,4	0
19/01/2024	1400	26,7	26,7	26,1	62	68	62	18,9	20	18,9	935,7	935,8	935,5	1,9	360	6,1	1826,2	0
19/01/2024	1500	26,9	27,2	26,7	63	66	61	19,4	19,9	18,9	935,2	935,8	935,2	2,4	348	5,4	1656,2	0
19/01/2024	1600	27,3	27,7	26,9	65	65	61	20,1	20,1	19,2	934,2	935,2	934,2	1,7	348	5,3	1451,7	0
19/01/2024	1700	27,9	28	27,3	65	67	63	20,7	21,2	20,1	933,2	934,1	933,2	1,7	28	4,6	1634,3	0
19/01/2024	1800	28,1	28,8	27,9	64	66	61	20,6	21,2	20,4	932,8	933,4	932,7	1,3	46	4,3	1594,4	0
19/01/2024	1900	27,3	28,4	27,3	71	71	64	21,6	21,7	20,8	932,6	932,8	932,4	0,4	109	3,4	603,1	0
19/01/2024	2000	25,8	27,4	25,8	81	82	71	22,3	22,6	21,3	932,5	932,7	932,4	0,4	55	1,6	144,4	0
19/01/2024	2100	25,2	25,9	25,2	87	87	80	22,8	22,8	21,8	933,3	933,3	932,4	0,1	265	1,4	113,8	0
19/01/2024	2200	21,7	25,2	21,7	91	91	74	20,2	22,9	19,3	933,3	934,4	933,3	1,9	310	12,8		1
19/01/2024	2300	21,5	21,8	21,5	94	94	91	20,6	20,6	20,1	933	933,3	932,8	0,7	66	4,1		0,2
20/01/2024	0	21	21,5	21	92	95	91	19,7	20,6	19,6	932,8	933	932,6	0,4	93	4,3		0
20/01/2024	100	21,1	21,1	21	92	92	91	19,8	19,8	19,5	933,9	934	932,8	1,8	332	5,8		0
20/01/2024	200	20,8	21,1	20,8	93	93	92	19,7	19,8	19,6	933,5	933,9	933,4	0,2	12	3,9		0
20/01/2024	300	20,1	20,9	20,1	96	96	93	19,4	19,8	19,4	932,7	933,5	932,6	0,2	69	1,2		0
20/01/2024	400	20,1	20,1	20	97	97	96	19,5	19,5	19,4	932,4	932,7	932,4	0,2	78	1,3		0
20/01/2024	500	19,7	20,1	19,7	97	97	97	19,2	19,5	19,2	932,2	932,4	932	0,1	68	2		0
20/01/2024	600	19,6	19,8	19,5	97	97	97	19,1	19,3	19,1	931,6	932,2	931,6	0,3	65	1,7		0
20/01/2024	700	19,3	19,6	19,3	97	97	97	18,8	19,1	18,8	931,6	931,7	931,5	0,1	91	1,6		0
20/01/2024	800	19	19,3	18,9	97	97	97	18,5	18,8	18,4	932	932	931,5	0	185	1,6		0
20/01/2024	900	19,3	19,3	18,9	97	97	97	18,8	18,8	18,4	932,6	932,6	932	0	243	1	46,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
20/01/2024	1000	20,2	20,2	19,3	97	97	97	19,6	19,6	18,8	933	933,1	932,6	0,7	285	2,4	179,1	0
20/01/2024	1100	22,7	22,7	20,2	77	97	76	18,4	20,3	18,3	933,4	933,4	932,9	1,1	343	2,6	1508,5	0
20/01/2024	1200	25,8	25,8	22,7	67	78	64	19,1	19,6	18,1	933,2	933,4	933,2	2,4	303	4,8	2380,2	0
20/01/2024	1300	27,4	27,5	25,7	64	68	61	20	20	18,6	933,2	933,2	933,1	2,2	310	6	3007,5	0,2
20/01/2024	1400	28,6	28,8	27,4	61	66	59	20,4	21,3	19,2	932,4	933,2	932,4	2,2	347	7,7	3548,3	0
20/01/2024	1500	30,7	30,7	28,6	55	64	53	20,7	21,6	19,7	931,6	932,4	931,6	2,2	305	7	3776,5	0
20/01/2024	1600	31,8	31,9	30,4	50	57	48	20,1	21,4	19,4	930,7	931,6	930,7	2,7	319	6,5	3690,6	0
20/01/2024	1700	33,2	33,3	31,8	48	53	46	20,7	21,4	19,3	930	930,8	930	2,5	278	7,6	3513,5	0
20/01/2024	1800	33,1	33,4	32,5	49	50	44	20,8	21,2	19,4	929,1	930,1	929,1	2,2	318	6,5	3019,9	0
20/01/2024	1900	32,7	33,2	32,3	50	52	48	21	21,3	20	928,8	929,1	928,8	2,6	29	5,6	2499,5	0
20/01/2024	2000	30,2	32,7	30,2	59	60	49	21,3	21,8	20,5	928,7	929,1	928,7	2	21	5,6	376,1	0
20/01/2024	2100	25,8	30,2	25,7	91	91	57	24,2	25	20,6	929,6	929,6	928,8	0,4	257	8,9	232,9	3
20/01/2024	2200	20,3	25,8	20,3	96	96	89	19,7	24,2	19,6	930,3	932	929,6	1,1	119	20,5	9,3	27
20/01/2024	2300	20,6	20,7	20,3	96	97	96	20	20,2	19,7	932,7	932,7	930,3	1,3	145	3,3		0,4
21/01/2024	0	20,5	20,7	20,4	96	96	96	19,9	20	19,8	931,8	932,8	931,7	0,6	68	2,7		1
21/01/2024	100	20,5	20,5	20,5	97	97	96	20	20	19,8	932,6	932,7	931,8	0	57	2		0,2
21/01/2024	200	20,6	20,6	20,5	97	97	97	20,1	20,1	19,9	932	932,7	932	0	38	0,8		0
21/01/2024	300	20,6	20,7	20,5	97	97	97	20,2	20,2	20,1	931,7	932	931,7	0	74	1,1		0
21/01/2024	400	20,4	20,6	20,4	97	97	97	20	20,1	20	931,5	931,9	931,4	0	118	0,6		0
21/01/2024	500	20,5	20,6	20,4	97	97	97	20,1	20,2	20	931	931,5	931	0,2	73	1,8		0
21/01/2024	600	20,5	20,5	20,4	97	97	97	20,1	20,1	20	931	931	930,8	0,2	85	1		0
21/01/2024	700	20,6	20,6	20,4	98	98	97	20,2	20,2	20	931,7	931,7	931	0	98	1		0
21/01/2024	800	20,9	20,9	20,6	98	98	98	20,5	20,5	20,2	932,4	932,4	931,7	0,6	263	2,3		2,4
21/01/2024	900	21	21	20,9	97	98	97	20,5	20,6	20,4	932,9	933	932,4	0,3	95	1,9	30	0
21/01/2024	1000	21,5	21,5	21	97	97	97	21,1	21,1	20,5	933,3	933,3	932,9	0	145	2,5	196,6	0,4
21/01/2024	1100	22,1	22,1	21,5	96	97	96	21,4	21,5	21,1	933,4	933,4	933,2	0,9	4	2,3	477,2	0,2
21/01/2024	1200	23,4	23,4	22	90	96	88	21,6	21,8	21	933,2	933,4	933,2	1,6	35	4,4	1029,5	0
21/01/2024	1300	24,7	24,9	23,1	81	90	79	21,1	21,9	20,6	933	933,2	933	2,4	302	5,4	2001,3	0
21/01/2024	1400	26,4	26,5	24,6	73	81	71	21,1	21,7	20	932,7	933	932,6	2,1	302	6,7	2818,5	0
21/01/2024	1500	26,6	27,3	26,2	74	77	68	21,6	22,5	20,4	932,1	932,7	932,1	2,1	340	6,1	2228,6	0,2
21/01/2024	1600	27	27,4	26,6	75	76	70	22,1	22,3	21,2	931,4	932,1	931,4	1,8	336	4,9	1740,4	0
21/01/2024	1700	27,9	28	27	68	76	66	21,4	22,5	21	930,6	931,4	930,5	0,7	89	3,7	1773,3	0
21/01/2024	1800	23,2	27,9	23,2	95	95	68	22,3	23,8	21,3	930,9	931,3	930,4	2,1	39	10,8	174,5	9,4
21/01/2024	1900	25,2	25,2	23	83	95	82	22,2	22,6	21,7	930,1	930,9	929,9	1,8	20	4,8	1713,1	0
21/01/2024	2000	27,3	27,4	25,1	70	83	69	21,2	22,7	21	930	930,3	929,7	1	289	3,5	1567,9	0
21/01/2024	2100	25,1	27,4	25,1	85	85	69	22,4	23,1	20,9	930,4	930,6	930	2,2	36	4,8	508,8	0
21/01/2024	2200	20,7	25,1	20,7	96	96	85	20	22,4	19	932,5	932,6	930,4	0,4	234	8,4	9,2	18,4
21/01/2024	2300	20,4	20,7	20,4	97	97	96	19,9	20,1	19,8	933	933	932,3	0,6	148	1,4		0
22/01/2024	0	21,1	21,1	20,4	97	97	97	20,6	20,6	19,9	934	934,1	933	1,4	92	3,8		0
22/01/2024	100	21,2	21,3	21,1	97	97	97	20,8	20,9	20,6	934,1	934,2	934	0,1	282	2,6		0
22/01/2024	200	21,2	21,5	21,2	97	97	97	20,7	21	20,7	934	934,2	934	0,3	300	2,4		0
22/01/2024	300	21,1	21,3	21	97	97	97	20,7	20,8	20,5	933,9	934,1	933,8	0,8	233	2,3		0,2
22/01/2024	400	20,4	21,2	20,4	97	97	97	19,9	20,7	19,9	933,9	934	933,7	0,1	163	2,8		0
22/01/2024	500	19,7	20,4	19,6	97	97	97	19,2	19,9	19,2	933,2	933,9	933,1	0	144	1,1		0
22/01/2024	600	19,3	19,7	19,3	97	97	97	18,9	19,2	18,9	933,3	933,4	933,1	0,2	157	1,1		0
22/01/2024	700	19,1	19,3	19,1	98	98	97	18,7	18,9	18,7	933,6	933,6	933,1	0	186	1,2		0,2
22/01/2024	800	18,8	19,1	18,8	98	98	98	18,4	18,7	18,4	934,5	934,5	933,6	0	49	1,2		0
22/01/2024	900	18,8	18,8	18,6	98	98	98	18,5	18,5	18,3	935,1	935,1	934,5	0,1	64	1,4	31,3	0
22/01/2024	1000	19,8	19,8	18,8	98	98	98	19,4	19,4	18,5	935,5	935,5	935	0	68	0,6	142,9	0
22/01/2024	1100	22,5	22,6	19,8	91	98	91	20,9	21,9	19,4	935,6	935,6	935,4	0,6	18	2,3	1467,1	0
22/01/2024	1200	22,9	23,1	21,9	77	91	76	18,5	20,5	18,5	935,8	935,9	935,6	0,8	21	3,3	1465,8	0
22/01/2024	1300	24,5	24,7	22,8	69	80	69	18,5	20,5	17,8	935,4	935,9	935,4	1,3	39	4,6	2646,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
22/01/2024	1400	25,6	26	24,4	68	73	63	19,2	20,3	18,2	935,1	935,4	935	1	242	4,6	2900,6	0
22/01/2024	1500	27,2	27,3	25,5	63	73	61	19,6	20,7	18,7	934,4	935,1	934,4	1,9	259	4,5	2747,3	0
22/01/2024	1600	28,6	28,6	27	55	67	52	18,7	20,8	17,6	933,6	934,4	933,6	1	184	4,7	3697,1	0
22/01/2024	1700	29,7	29,7	28,4	54	62	50	19,4	20,4	17,9	932,9	933,6	932,9	0,9	279	5,3	3159,3	0
22/01/2024	1800	29,5	29,9	28,7	57	60	51	19,9	20,5	18,4	932,2	932,9	932,1	0,6	260	3,7	2542,4	0
22/01/2024	1900	29,5	30,2	28,5	56	60	51	19,7	20,4	18,4	931,7	932,2	931,6	1,4	18	4,1	2007,6	0
22/01/2024	2000	29,1	29,9	29	59	60	55	20,2	20,8	19,4	931,6	931,8	931,5	0,9	357	4,1	1417	0
22/01/2024	2100	27,5	29,1	27,5	68	69	58	21,1	21,2	19,6	932	932	931,6	1	14	3,6	536,9	0
22/01/2024	2200	24,4	27,5	24,4	83	83	68	21,2	21,2	20,7	933,1	933,1	932	1,2	39	3,9	25,7	0
22/01/2024	2300	22,9	24,4	22,9	88	90	83	20,8	21,5	20,8	934	934	933,1	0,6	70	3,1		0
23/01/2024	0	22,2	22,9	22,2	91	93	88	20,6	21	20,6	935,1	935,1	934	0,9	26	2,6		0
23/01/2024	100	22	22,2	21,9	90	91	89	20,2	20,6	20,1	935,2	935,3	935	0,9	13	5,6		0
23/01/2024	200	22	22,1	21,9	88	91	87	19,9	20,3	19,7	935,2	935,7	935,2	0,3	24	5,6		0
23/01/2024	300	21,1	22	21,1	93	93	88	19,9	19,9	19,8	935	935,2	935	0,2	141	3,2		0
23/01/2024	400	20,5	21,1	20,5	94	94	92	19,4	20	19,4	934,4	935	934,3	0,2	25	2,5		0
23/01/2024	500	20,2	20,5	20,1	96	96	94	19,4	19,5	19,3	934	934,4	934	0,1	288	1,7		0
23/01/2024	600	19,6	20,2	19,6	95	96	95	18,9	19,5	18,9	933,7	934	933,6	0	154	1,8		0
23/01/2024	700	19,4	19,6	19,3	96	96	95	18,8	18,9	18,7	933,6	933,7	933,5	0	66	0		0
23/01/2024	800	19,4	19,4	19,2	97	97	96	18,9	18,9	18,7	933,9	933,9	933,6	0	66	0		0
23/01/2024	900	20	20	19,4	97	97	97	19,5	19,5	18,9	934,5	934,5	933,9	0	58	0	49,8	0
23/01/2024	1000	20,7	20,7	20	90	97	90	19	19,6	19	934,6	934,7	934,5	0	103	1	345,9	0
23/01/2024	1100	22,3	22,3	20,7	78	90	77	18,2	19,1	18,1	934,7	934,8	934,6	0,4	144	2	1189,5	0
23/01/2024	1200	24,2	24,2	22,3	72	78	71	18,8	19,8	17,5	934,8	934,8	934,7	1,1	246	3	1974,5	0
23/01/2024	1300	25,4	25,4	23,9	67	72	63	18,8	19,1	17	934,7	934,9	934,7	1	320	2,8	1963,7	0
23/01/2024	1400	25,6	25,7	25,1	67	71	64	19	19,5	18	934,4	934,8	934,4	1,4	329	3,8	1416,9	0
23/01/2024	1500	25,7	26	25,5	67	70	65	19,2	19,8	18,5	933,5	934,4	933,5	2	15	4,9	1646,2	0
23/01/2024	1600	26,6	26,6	25,6	65	71	64	19,4	20,2	18,9	933	933,5	933	1,7	33	5,3	1776,6	0
23/01/2024	1700	26,9	26,9	26,2	65	70	63	19,9	20,5	19,1	932,4	933,1	932,4	1,4	298	5,6	1798,2	0
23/01/2024	1800	28,1	28,5	26,8	58	66	56	19,1	20,2	18,8	931,1	932,4	931,1	1,3	287	3,7	2212,6	0
23/01/2024	1900	27,2	28,1	27,2	65	68	58	20,2	21,1	19,1	930,1	931,1	930,1	0,1	31	3,3	938,3	0
23/01/2024	2000	25,7	27,2	25,7	82	82	65	22,4	22,4	20,2	930,1	930,1	929,9	0,4	268	2,6	303,2	0
23/01/2024	2100	24	25,7	24	90	90	82	22,2	22,8	21,9	930,2	930,4	930	0,4	33	2,3	102,8	0
23/01/2024	2200	23,2	24	23,2	95	95	90	22,3	22,5	22,1	930,5	930,6	930,2	0,1	32	2,1		2
23/01/2024	2300	22,6	23,2	22,6	96	96	95	21,9	22,4	21,9	931,2	931,2	930,5	0,1	88	1,3		4,4
24/01/2024	0	22,2	22,6	22,2	96	96	96	21,6	21,9	21,6	931,7	931,7	931,2	0,3	75	1,9		5,6
24/01/2024	100	21,8	22,2	21,7	96	96	96	21,1	21,5	21,1	932,8	932,8	931,7	0	53	1,6		4,6
24/01/2024	200	18,5	21,8	18,5	95	97	95	17,7	21,2	17,7	933,1	933,1	932,6	1,8	238	6,1		22,4
24/01/2024	300	17,4	18,5	17,4	96	96	95	16,7	17,6	16,6	932,3	932,3	932,3	1,3	220	6,8		3,6
24/01/2024	400	17,2	17,4	17,2	97	97	96	16,7	16,7	16,6	932,1	932,4	932,1	0,5	8	7,6		2,6
24/01/2024	500	17,1	17,3	17,1	97	97	97	16,6	16,8	16,5	931,6	932,1	931,6	0,6	288	4,3		5,2
24/01/2024	600	17,1	17,1	17	97	97	97	16,6	16,6	16,5	931,4	931,6	931,4	0,4	42	3,6		1,6
24/01/2024	700	17	17,2	17	97	97	97	16,6	16,7	16,5	929,9	931,4	929,9	0,6	349	2,5		0,8
24/01/2024	800	17,7	17,7	17	97	97	97	17,2	17,2	16,6	930,7	930,7	929,9	0,7	350	2,6		0,2
24/01/2024	900	17,7	17,8	17,6	97	97	97	17,2	17,3	17,1	931,4	931,4	930,7	0,2	341	2,2	23,7	0
24/01/2024	1000	18,2	18,2	17,7	96	97	96	17,6	17,6	17,2	931,5	931,6	931,4	0,3	58	1,4	316,2	0
24/01/2024	1100	19,3	19,4	18,2	89	96	88	17,4	18	17	931,9	931,9	931,5	0,6	242	1,9	999,8	0
24/01/2024	1200	21	21	19,2	80	90	78	17,5	18,1	16,7	932,3	932,3	931,9	0,4	346	2	1748,7	0
24/01/2024	1300	21,8	22	21	81	84	77	18,4	18,9	17,3	932,3	932,4	932,2	0,4	39	2,8	1278,1	0
24/01/2024	1400	21,7	22	21,5	87	89	78	19,5	19,7	17,9	932,1	932,3	932,1	0,6	202	2,3	739,3	0
24/01/2024	1500	21,8	22	21,5	84	88	83	19	19,6	18,8	931,6	932,1	931,6	0,5	24	2,5	951,9	0
24/01/2024	1600	23,1	23,1	21,8	81	85	79	19,8	19,8	18,8	930,8	931,6	930,8	0,2	91	2,3	1247,1	0
24/01/2024	1700	23,3	23,7	23	83	83	77	20,3	20,3	19	930,7	930,8	930,6	0,3	332	2,4	1058,8	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
24/01/2024	1800	22,5	23,4	22,4	86	86	81	20,1	20,2	19,5	930,1	930,7	930	0,6	344	2,5	586,2	0
24/01/2024	1900	21,6	22,6	21,6	91	91	85	20	20,4	19,8	930,4	930,4	929,9	0,5	26	2,7	436	0
24/01/2024	2000	21,6	21,9	21,5	91	93	91	20,1	20,6	20	930	930,4	930	0,3	256	2	310	0
24/01/2024	2100	21,1	21,6	21,1	92	92	90	19,8	20,2	19,7	930	930,1	929,8	0,5	358	2,5	230,6	0
24/01/2024	2200	20,8	21,1	20,8	93	93	92	19,7	20	19,6	930,3	930,4	930	0,4	318	2,2	16	0
24/01/2024	2300	20,8	20,9	20,7	94	94	93	19,8	19,8	19,6	930,9	930,9	930,2	0,1	305	4,3		0
25/01/2024	0	20,8	20,9	20,7	93	94	93	19,7	19,9	19,6	931,4	931,4	930,7	0,4	33	1,8		0
25/01/2024	100	20,7	20,8	20,7	94	94	93	19,7	19,8	19,6	931,6	931,7	931,4	0,1	55	3,2		0
25/01/2024	200	20,7	20,7	20,6	94	94	94	19,7	19,8	19,7	931,6	932	931,6	0,7	240	2,9		0
25/01/2024	300	20,7	20,7	20,6	95	95	94	19,9	19,9	19,7	930,6	931,6	930,6	0,2	18	2,9		0
25/01/2024	400	20,7	20,7	20,6	95	95	95	19,9	19,9	19,8	930	930,6	930	0,1	42	1,5		0
25/01/2024	500	20,5	20,7	20,5	95	96	95	19,8	20	19,7	929,5	930	929,5	0,2	227	1,8		0
25/01/2024	600	20,2	20,5	20,2	95	95	95	19,5	19,8	19,5	929,5	929,6	929,3	0,1	165	3,2		0
25/01/2024	700	20,2	20,2	20,1	95	95	95	19,3	19,5	19,2	929,4	929,6	929,4	0	293	2,9		0
25/01/2024	800	20,2	20,2	20,1	95	96	95	19,5	19,5	19,3	929,8	929,8	929,4	0,2	278	1,4		0,2
25/01/2024	900	20,2	20,2	20,2	96	96	95	19,6	19,6	19,4	930,2	930,2	929,8	0	321	1	17	1
25/01/2024	1000	20,8	20,8	20,2	96	96	96	20,2	20,2	19,6	930,6	930,6	930,2	0,3	228	1,5	232	0
25/01/2024	1100	21,1	21,2	20,6	92	96	92	19,8	20,2	19,8	930,8	930,8	930,6	0,4	230	1,4	536,5	0
25/01/2024	1200	22,1	22,4	21,1	84	93	84	19,3	20,3	19,3	930,8	930,8	930,7	0,7	257	1,8	1028,8	0
25/01/2024	1300	23,5	23,6	22,1	79	86	78	19,6	20,5	19	930,7	931	930,7	0,7	227	2,2	1485,8	0
25/01/2024	1400	24,3	24,4	23,2	76	82	73	19,9	20,4	18,9	930,6	930,8	930,5	0,8	286	3,7	1800,2	0
25/01/2024	1500	25,6	25,6	24,3	73	78	69	20,4	20,5	19,1	930	930,6	930	0,7	218	3,2	1834,2	0
25/01/2024	1600	26,8	26,8	25,5	70	74	65	20,9	20,9	19,3	929,5	930	929,5	1	335	3,9	2249	0
25/01/2024	1700	25,7	26,8	25,7	76	76	67	21,1	21,2	20	929,3	929,5	929,2	1,9	358	4,3	1564	0
25/01/2024	1800	24,1	25,7	23,9	88	93	75	22	23	21	929,3	929,3	929,1	0,5	65	3,3	640,3	1,2
25/01/2024	1900	25,8	25,8	24,1	84	91	84	22,9	23,6	21,9	928,5	929,3	928,5	1,2	354	2,8	1558,8	0
25/01/2024	2000	25,5	26,2	25,4	76	85	75	20,9	23,2	20,8	928,3	928,5	928,3	0,8	85	2,9	1366	0
25/01/2024	2100	25,3	25,6	25,3	87	87	73	23	23	20,4	928,7	928,7	928,3	0	67	2,2	485,2	0
25/01/2024	2200	23,2	25,3	23,2	94	94	86	22,1	22,8	22,1	929,6	929,6	928,6	0	188	1,2	18,1	0
25/01/2024	2300	21,5	23,2	21,5	94	95	86	20,5	22,4	19,8	931,1	931,1	929,5	7,8	236	21,4		8,8
26/01/2024	0	21,2	21,5	20,3	98	98	95	20,8	20,8	19,6	931,2	931,2	930,5	0,2	44	21,4		17,2
26/01/2024	100	21,5	21,5	21,2	98	98	98	21,1	21,1	20,8	931,7	931,8	931,1	0,1	38	1,6		0
26/01/2024	200	20,8	21,7	20,8	98	98	98	20,4	21,3	20,4	931,8	932,1	931,7	0,5	97	4,4	2	0
26/01/2024	300	20,5	20,8	20,4	96	98	96	19,7	20,4	19,7	931,5	931,9	931,4	1,2	146	7,4	1,6	0
26/01/2024	400	20,2	20,5	20,2	92	96	92	18,9	19,7	18,9	931,2	931,6	931,2	1,2	203	7,4	1,6	0
26/01/2024	500	20,1	20,2	20,1	93	93	92	18,9	19	18,8	931	931,3	931	0,9	227	5,3		0
26/01/2024	600	19,9	20,1	19,9	93	93	92	18,6	18,9	18,5	930,7	931	930,7	1,3	215	5,1		0
26/01/2024	700	19,6	19,9	19,6	92	94	92	18,3	18,9	18,3	931,3	931,3	930,7	0,9	192	5,3		0
26/01/2024	800	19,2	19,6	19,2	92	93	90	17,9	18,2	17,7	931,6	931,7	931,3	0,4	172	4,2		0
26/01/2024	900	19	19,2	18,9	92	93	91	17,6	17,9	17,5	932,3	932,3	931,6	0,5	89	3,2	38,1	0
26/01/2024	1000	19,5	19,5	19	86	93	86	17,1	18,1	17	932,9	932,9	932,3	0,3	73	2,7	361,9	0
26/01/2024	1100	20,3	20,3	19,5	83	88	82	17,3	18	17	933,4	933,4	932,9	0,8	12	5	749,8	0
26/01/2024	1200	22,3	22,3	20,3	77	83	77	18	18,4	17	933,6	933,6	933,4	0,5	127	5	1544,5	0
26/01/2024	1300	23,2	23,4	22,2	74	79	71	18,4	19,2	17	933,6	933,7	933,5	2	243	4,2	2753,3	0
26/01/2024	1400	24,9	25	22,9	69	77	67	18,9	19,8	17,9	933,1	933,6	933,1	1,2	259	4,2	3080,2	0
26/01/2024	1500	25,9	26,2	24,7	64	73	63	18,4	20,1	18,4	932,5	933,1	932,5	1,6	226	4,8	3558	0
26/01/2024	1600	26,9	26,9	25,9	66	70	60	20,1	20,1	18,1	931,8	932,5	931,8	1,4	226	4,9	2889,1	0
26/01/2024	1700	27,4	27,5	26,8	64	68	60	19,9	20,5	18,6	931,2	931,9	931,2	0,9	13	3,5	2347,7	0
26/01/2024	1800	28,4	28,6	27,4	61	66	59	20,1	20,9	19,3	930,7	931,2	930,7	1,1	345	3,8	2386,9	0
26/01/2024	1900	27,8	28,4	27,1	62	66	58	19,8	20,8	19,2	930,4	930,7	930,2	1,2	338	3,5	1684	0
26/01/2024	2000	26,3	27,8	26,3	67	69	59	19,6	20,4	19,1	930,5	930,5	930	0,1	357	3,1	674,8	0
26/01/2024	2100	25,1	26,3	24,8	85	87	67	22,3	22,7	19,7	930,7	930,7	930,2	0	20	1,3	279,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
26/01/2024	2200	23,3	25,1	23,3	91	91	85	21,7	22,5	21,7	931,2	931,3	930,6	0,2	68	1	18,9	0
26/01/2024	2300	22,6	23,3	22,6	91	92	90	21	21,7	21	932,1	932,1	931,1	0,1	61	1,5		0
27/01/2024	0	22,6	22,7	22,6	90	92	90	21	21,3	21	933,1	933,1	932,1	0,1	157	1		0
27/01/2024	100	22,5	23	22,5	87	91	82	20,3	21,2	19,5	934	934	933,1	0,8	216	4		0
27/01/2024	200	21,6	22,5	21,6	95	95	87	20,8	21	20,3	933,6	934	933,6	0,2	100	2,6		1
27/01/2024	300	20,9	21,6	20,9	94	96	94	20	20,8	20	933,3	933,6	933,3	1	210	3,6		0
27/01/2024	400	20,7	20,9	20,7	94	94	93	19,7	20	19,6	932,9	933,4	932,9	0,4	53	4,2		0
27/01/2024	500	20,6	20,8	20,6	95	95	94	19,7	19,8	19,6	932,7	932,9	932,7	0,4	236	2,3		0
27/01/2024	600	20,3	20,6	20,3	95	95	94	19,5	19,7	19,3	932,7	932,7	932,5	0,2	211	1,9		0
27/01/2024	700	20,2	20,4	20,1	94	95	94	19,1	19,5	19,1	932,6	932,8	932,5	0,4	49	1,7		0
27/01/2024	800	20,2	20,2	20,1	95	95	94	19,4	19,4	19,1	933,1	933,1	932,6	0,1	54	1,5		0
27/01/2024	900	20,2	20,2	20	96	96	94	19,4	19,5	19,1	933,9	933,9	933,1	0	116	1,6	9,6	0
27/01/2024	1000	20,5	20,5	20,1	94	96	94	19,5	19,6	19,4	934,3	934,3	933,8	0,2	4	1,3	149,6	0
27/01/2024	1100	20,8	20,9	20,5	91	94	90	19,2	19,7	19,2	935	935	934,3	0,1	212	1,3	398,9	0
27/01/2024	1200	21,7	21,7	20,8	90	92	89	19,9	20	19,1	935,1	935,1	935	0,7	25	2,5	624,2	0,4
27/01/2024	1300	22,4	22,5	21,7	86	90	86	20	20,3	19,6	935,2	935,4	935,1	0,5	28	2,5	958	0
27/01/2024	1400	23,6	23,6	22,3	85	88	83	21	21,1	19,9	934,9	935,3	934,9	0,7	22	2,2	1206,7	0
27/01/2024	1500	24,1	24,4	23,3	77	85	75	19,8	20,7	19,2	934,6	935	934,6	1,9	15	4,5	1784,3	0
27/01/2024	1600	24,8	24,9	24,1	74	79	73	19,9	20,6	19,6	934,2	934,6	934,2	1,6	12	4,5	1205,2	0
27/01/2024	1700	25,2	25,4	24,8	77	77	73	20,9	20,9	19,8	933,8	934,2	933,8	1,2	339	3,5	1202,1	0,2
27/01/2024	1800	25,4	25,5	25,2	76	77	73	20,8	20,9	20,1	933,3	933,8	933,2	1	282	4,3	959,2	0
27/01/2024	1900	25,7	25,7	25,2	73	76	69	20,5	20,6	19,4	932,8	933,3	932,8	1	358	2,6	1193,4	0
27/01/2024	2000	25,7	25,8	25,3	73	75	71	20,5	20,8	20,1	932,5	932,8	932,4	0,5	39	2,9	677,5	0
27/01/2024	2100	25,3	26	25,3	83	83	69	22,2	22,3	19,8	932,9	932,9	932,4	0,2	47	2,9	541,7	0
27/01/2024	2200	23,3	25,3	23,3	89	89	83	21,4	22,2	20,9	933,6	933,6	932,9	0,2	74	1	34,3	0
27/01/2024	2300	22,8	23,3	22,7	92	93	89	21,5	21,6	21,3	934,5	934,5	933,6	0	123	0,8		0
28/01/2024	0	22,9	22,9	22,7	94	94	92	21,8	21,8	21,4	935	935	934,5	0,1	84	0,9		0
28/01/2024	100	22,6	22,9	22,6	95	95	94	21,7	21,8	21,7	935,3	935,3	935	0,1	54	1		0
28/01/2024	200	22,4	22,6	22,4	95	95	94	21,5	21,7	21,5	935	935,5	935	0,5	157	1,5		0
28/01/2024	300	22,3	22,4	22,3	95	95	95	21,5	21,6	21,5	935	935,3	934,9	0,1	74	1,5		0
28/01/2024	400	22,4	22,4	22,2	96	96	95	21,7	21,7	21,4	934,6	935	934,5	0	169	0,8		0
28/01/2024	500	22,2	22,4	22,2	96	96	95	21,5	21,7	21,4	934,2	934,7	934,2	0	151	1,6		0
28/01/2024	600	22,4	22,4	22,2	96	96	96	21,7	21,7	21,5	934,2	934,4	934,1	0	320	0		0,2
28/01/2024	700	21,9	22,4	21,9	96	96	96	21,2	21,8	21,2	934,3	934,5	934,2	0,4	23	2,2		0
28/01/2024	800	21,7	21,9	21,6	97	97	96	21,1	21,2	20,9	934,4	934,5	934,1	0	31	2,2		0
28/01/2024	900	21,6	21,8	21,6	93	97	93	20,5	21,1	20,5	935,4	935,4	934,4	0,9	346	3,2	18,1	0
28/01/2024	1000	21,9	21,9	21,6	94	94	93	20,8	20,8	20,3	935,9	935,9	935,4	0	16	3,2	168,5	0
28/01/2024	1100	22,1	22,1	21,7	90	94	90	20,4	20,7	20,3	936,1	936,1	935,7	0,1	308	2,1	292,1	0
28/01/2024	1200	22,8	22,9	22,1	85	90	85	20,1	20,7	19,8	936,6	936,6	936,1	0,1	21	1,6	584,8	0
28/01/2024	1300	23,6	23,6	22,6	81	87	80	20,1	20,5	19,8	936,5	936,6	936,5	1,6	357	4	1111,3	0
28/01/2024	1400	24,4	24,5	23,6	76	82	76	19,8	20,9	19,8	936,1	936,5	935,9	2	31	4,6	1420,3	0
28/01/2024	1500	25,9	25,9	24,4	72	78	72	20,4	21	19,7	935,6	936,1	935,5	1,9	313	4,6	1702,4	0
28/01/2024	1600	26,3	26,6	25,8	70	72	64	20,3	20,8	18,9	935,1	935,6	935,1	1,6	15	5,2	2149,6	0
28/01/2024	1700	28,1	28,1	26,3	61	71	60	19,9	20,7	19	934,2	935,1	934,2	1,5	322	4,6	2473,2	0
28/01/2024	1800	27,7	29	27,5	64	67	57	20,4	21,1	19,2	933,4	934,2	933,4	2	20	6,4	2655,5	0
28/01/2024	1900	27,4	28	27,3	66	66	61	20,4	20,6	19,6	933	933,4	933	1,2	23	5,1	1169	0
28/01/2024	2000	27	27,4	27	65	66	63	19,9	20,6	19,5	932,8	933,1	932,8	1	39	4,4	675	0
28/01/2024	2100	25,7	27	25,7	77	77	65	21,3	21,3	20	933,1	933,1	932,7	0,9	28	4,2	115,9	0
28/01/2024	2200	23,3	25,7	23,3	94	94	76	22,3	22,8	21,2	934,2	934,2	933,1	0	110	2,9		0,2
28/01/2024	2300	23,2	23,3	23,1	95	95	94	22,3	22,5	22,2	935	935,1	934,2	0,8	33	1,8		0
29/01/2024	0	23,2	23,3	23,1	93	95	92	21,9	22,2	21,7	935,4	935,4	935	0	38	3,2		0
29/01/2024	100	22,5	23,2	22,5	95	95	93	21,6	22	21,6	936,1	936,1	935,4	0	194	1,3		0,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
29/01/2024	200	22,7	22,7	22,4	96	96	95	22,1	22,1	21,6	936,5	936,6	936,1	0	271	0		0
29/01/2024	300	22,6	22,7	22,6	96	96	96	22	22,1	22	935,9	936,5	935,9	0	91	1,6		0
29/01/2024	400	21,5	22,6	21,5	95	96	95	20,7	22	20,7	935,1	935,9	935,1	1,4	72	2,9		0,8
29/01/2024	500	20,9	21,5	20,9	96	96	95	20,2	20,7	20,2	935	935,1	934,6	0,8	248	3,1		3,4
29/01/2024	600	20,5	20,9	20,4	96	96	96	19,8	20,3	19,7	934,9	935,1	934,8	0,6	31	3,5		2
29/01/2024	700	20,4	20,6	20,4	96	96	96	19,8	19,9	19,7	934,9	935,4	934,8	0	59	2,7		2,4
29/01/2024	800	20	20,4	20	97	97	96	19,5	19,8	19,4	935,3	935,3	934,7	0	199	2,2		4,2
29/01/2024	900	20,2	20,2	20	97	97	97	19,7	19,7	19,5	935,6	935,6	935,1	0	32	0	17,6	0
29/01/2024	1000	20,7	20,7	20,2	97	97	97	20,2	20,2	19,7	936	936	935,6	0	339	0	166	0
29/01/2024	1100	22	22	20,7	91	97	91	20,4	20,6	20,1	936,6	936,6	936	0	348	1,8	886,5	0
29/01/2024	1200	23,2	23,3	22	88	91	88	21	21,6	20,2	936,6	936,6	936,5	0,6	318	3	1185,8	0
29/01/2024	1300	24,5	24,7	23,2	83	89	81	21,4	22	20,9	936,8	936,8	936,6	1,2	325	3,6	1546	0
29/01/2024	1400	27	27	24,5	70	83	65	21	22,2	19,3	936,2	936,8	936,2	1,9	302	5,6	3680,4	0,2
29/01/2024	1500	27,9	27,9	26,6	63	75	60	20,2	21,8	19,1	935,6	936,2	935,6	2,2	315	5,5	3202,2	0
29/01/2024	1600	28,7	29,3	27,8	62	66	57	20,6	21,1	18,9	935	935,6	935	1,8	37	4,7	2999	0
29/01/2024	1700	28,9	29,7	28,2	57	69	56	19,5	21,9	19,5	934,2	935	934,2	0,8	5	4,3	1913,9	0
29/01/2024	1800	28,5	29,1	28,5	63	70	56	20,9	22,9	19,4	933,3	934,2	933,3	1,4	40	3,8	1224,2	0
29/01/2024	1900	29,5	29,5	28,4	57	66	57	20,2	21,7	20,2	933,1	933,4	933,1	1,5	27	4,2	1419	0
29/01/2024	2000	29,1	29,7	29,1	64	65	58	21,7	22,2	20,6	932,9	933,1	932,8	1,8	21	3,9	1373,3	0
29/01/2024	2100	27,8	29,2	27,8	71	72	64	22,1	22,6	21,7	933,1	933,1	932,8	1	37	4,1	662,3	0
29/01/2024	2200	24,7	27,8	24,7	84	86	71	21,9	23,3	21,8	933,8	933,8	933,1	0,1	99	2,6	30,5	0
29/01/2024	2300	23,5	24,7	23,5	90	90	84	21,8	22,4	21,7	934,5	934,5	933,8	0,2	73	1,5		0
30/01/2024	0	22,9	23,5	22,9	91	93	90	21,4	21,9	21,4	934,7	934,7	934,5	0,5	96	1,9		0
30/01/2024	100	22,1	22,9	22	92	92	90	20,7	21,6	20,5	935	935	934,7	0	114	1,5		0
30/01/2024	200	22	22,1	21,9	94	94	91	21,1	21,1	20,5	935,1	935,2	934,8	0	122	1,8		0
30/01/2024	300	21,7	22	21,6	96	96	94	21	21,1	20,9	935,1	935,1	934,9	0	79	1,4		0
30/01/2024	400	21,6	21,7	21,5	96	96	96	21	21,1	20,9	934,6	935,1	934,6	0	134	1,2		0
30/01/2024	500	21,5	21,6	21,4	97	97	96	20,9	21	20,8	934	934,6	934	0,3	83	1,2		0
30/01/2024	600	21,6	21,6	21,3	97	97	97	21,1	21,1	20,7	934,1	934,2	934	0,6	71	1,4		0
30/01/2024	700	21,5	21,9	21,5	97	97	97	21	21,4	21	934,2	934,2	934	0	143	1,4		0
30/01/2024	800	21,7	21,7	21,5	97	97	97	21,2	21,2	21	934,3	934,3	934,1	0	248	0,8		0
30/01/2024	900	21,6	21,7	21,6	97	97	97	21,1	21,3	21,1	934,9	934,9	934,2	0	64	0,7	14,5	0
30/01/2024	1000	22,8	22,8	21,6	97	97	97	22,3	22,3	21,1	935,3	935,3	934,9	0	277	0,6	299,6	0
30/01/2024	1100	23,2	23,3	22,8	90	97	90	21,6	22,3	21,4	935,6	935,6	935,3	0,7	311	2,2	420,8	0
30/01/2024	1200	24,3	24,3	23,2	84	91	83	21,4	21,9	21	935,6	935,7	935,6	0,3	322	2,1	1072,4	0
30/01/2024	1300	25,6	25,7	24,3	73	85	73	20,4	21,8	20,4	935,5	935,7	935,5	0,6	131	3,4	1872,6	0
30/01/2024	1400	28	28	25,6	63	76	61	20,4	21,7	19,9	935,1	935,5	935,1	1,6	306	5,1	2713,6	0
30/01/2024	1500	28,9	29	28	57	66	55	19,5	21,1	19	934,8	935,1	934,8	1,4	305	4,8	3036,9	0
30/01/2024	1600	28,8	29,9	28,8	64	65	51	21,2	21,6	18,8	934,2	934,8	934,1	1,2	267	4,7	2020,7	0
30/01/2024	1700	27,4	28,8	27,4	73	74	63	22	22,3	20,5	933,5	934,2	933,5	2,1	320	5,7	669,1	0
30/01/2024	1800	26,1	27,4	25,8	72	76	69	20,6	22,4	19,8	933	933,7	933	1,1	35	5,1	716,2	0
30/01/2024	1900	28	28,2	26,1	60	72	58	19,5	21	18,9	932,4	933	932,3	1	19	2,9	1583,4	0
30/01/2024	2000	28,5	29,2	28	58	61	55	19,5	20,3	19	932,8	932,9	932,4	0,6	29	4,8	1739	0
30/01/2024	2100	26,1	28,6	26,1	70	71	58	20,3	21,5	19,4	933,3	933,4	932,7	0,4	78	5,7	396,9	0
30/01/2024	2200	23,8	26,1	23,8	84	84	70	20,9	20,9	20	933,3	933,7	933,2	0	160	2,8	34,8	0
30/01/2024	2300	22,7	23,8	22,7	88	89	84	20,6	21	20,6	933,9	933,9	933,3	0,3	68	1,4		0
31/01/2024	0	22,5	22,7	22,4	91	92	88	21,1	21,1	20,5	934,5	934,6	933,9	0	122	1,4		0
31/01/2024	100	22,6	22,7	22,5	92	92	91	21,2	21,3	21	935,4	935,4	934,5	0,1	87	1,4		0
31/01/2024	200	22,8	22,9	22,6	90	92	87	21,2	21,3	20,6	935,7	935,9	935,4	0,7	351	3,6		0
31/01/2024	300	22,5	22,8	22,4	87	92	87	20,2	21,2	20,2	935,7	935,7	935,3	1,9	26	3,8		0
31/01/2024	400	22,2	22,5	22,2	85	87	82	19,6	20,1	19,2	935,1	935,7	934,9	1,3	6	3,8		0
31/01/2024	500	21,7	22,2	21,7	90	90	85	20	20	19,6	934,7	935,1	934,7	0,8	39	5,5		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
31/01/2024	600	21,4	21,7	21,3	91	92	90	19,9	20,1	19,8	934,7	934,8	934,5	0,8	331	3		0
31/01/2024	700	21,3	21,5	21,2	93	93	91	20,1	20,1	19,9	934,8	934,8	934,5	0,7	20	2,6		0
31/01/2024	800	21	21,3	21	93	93	91	19,8	20,1	19,7	935,2	935,2	934,8	1	38	3,6		0,2
31/01/2024	900	20,7	21	20,7	94	95	93	19,8	20	19,8	935,5	935,5	935,1	0,9	351	2,3	12	0,2
31/01/2024	1000	20,5	20,8	20,5	94	94	94	19,6	19,8	19,5	936	936,1	935,5	0,1	114	2,4	111,8	0,8
31/01/2024	1100	21,3	21,3	20,5	93	95	93	20,2	20,3	19,5	936,5	936,6	936	0,1	97	1,1	297,2	0
31/01/2024	1200	21,8	22	21	87	93	86	19,6	20,3	19,3	937	937	936,5	0,5	328	2,1	652,3	0
31/01/2024	1300	22,3	22,5	21,8	89	91	87	20,3	20,8	19,6	937,3	937,4	937	1	313	2,3	705,5	0,4
31/01/2024	1400	22,8	23	22,3	84	91	82	19,9	21	19,4	937	937,3	937	0,8	316	2,5	980,2	0
31/01/2024	1500	23,8	24	22,7	78	85	78	19,7	20,6	19,4	936,7	937,1	936,7	0,2	220	3,3	1302,7	0
31/01/2024	1600	24,1	24,3	23,7	81	83	74	20,6	21,3	19,1	936,1	936,7	936,1	0,9	306	3,1	1050,1	0
31/01/2024	1700	25,5	26	24	71	83	68	19,8	21,2	19,2	934,4	936,2	934,3	1,3	262	3,2	2075,6	0
31/01/2024	1800	26	26,5	25,2	67	73	65	19,4	20,9	18,8	934,7	934,7	934,3	1,1	9	3,8	1620,6	0
31/01/2024	1900	25,5	26,2	25,4	79	80	66	21,6	22	19,2	934,2	934,7	934,2	0,4	199	3	628,4	0
31/01/2024	2000	25,2	26	25,2	81	81	74	21,6	22,1	20,9	934,5	934,5	934	0,8	207	2,2	617,4	0
31/01/2024	2100	24	25,2	24	95	95	80	23	23,1	21,5	935,6	935,7	934,5	0	208	2,2	72,1	0,6
31/01/2024	2200	23,3	24	23,3	96	96	95	22,6	23	22,6	936,4	936,4	935,6	0,1	142	1,4	2	0,6
31/01/2024	2300	22,1	23,3	22,1	96	96	96	21,5	22,6	21,4	936,4	936,6	936	0,1	155	2,8		0
01/02/2024	0	20,6	22,4	20,6	93	96	92	19,3	21,8	19,3	938,5	938,5	936,4	1	102	3,6		1,6
01/02/2024	100	19,1	20,6	19,1	93	93	91	17,9	19,3	17,8	938,9	939	938,6	0,5	91	5,2		1,2
01/02/2024	200	18,7	19,2	18,7	96	96	93	18	18,1	17,8	938,3	938,9	938,3	0,4	78	3,4		0
01/02/2024	300	18,8	18,8	18,7	97	97	96	18,2	18,2	18	937,9	938,3	937,8	0,8	56	2,3		0
01/02/2024	400	18,7	18,8	18,7	96	97	96	18,1	18,3	18	935,3	937,9	935,3	0,9	148	3,6		0,2
01/02/2024	500	19,1	19,1	18,7	97	97	96	18,5	18,5	18,1	935,8	935,9	934,5	0	95	2,9		0
01/02/2024	600	19,2	19,2	19,1	97	97	97	18,7	18,7	18,5	935,9	935,9	935,6	0,2	219	1,6		0,4
01/02/2024	700	18,8	19,2	18,8	97	97	97	18,3	18,7	18,3	935,9	936,2	935,6	0,6	226	2,3		0
01/02/2024	800	18,3	18,8	18,3	97	97	97	17,9	18,3	17,9	936,1	936,1	935,7	0	219	1,7		0
01/02/2024	900	18,9	18,9	18,3	98	98	97	18,5	18,5	17,9	936,7	936,7	936,1	0	39	1,3	23,4	0
01/02/2024	1000	19,6	19,7	18,9	97	98	97	19,1	19,2	18,5	937,7	937,7	936,7	0,1	215	1,2	323,4	0
01/02/2024	1100	20,3	20,4	19,6	87	97	87	18	19,2	17,8	937,9	938	937,5	0,7	47	2,6	898,7	0
01/02/2024	1200	21,6	21,9	20,2	81	90	79	18,2	19,2	17,9	938,3	938,3	937,8	0,8	298	2,9	1580	0
01/02/2024	1300	23	23,3	21,6	76	84	75	18,5	19,6	18,2	938,4	938,4	938,2	1	278	3,6	1715,3	0
01/02/2024	1400	24,7	24,7	23	71	79	70	19,1	20	18	937,9	938,4	937,9	1,5	319	4,5	2589,3	0
01/02/2024	1500	26,1	26,3	24,6	72	75	66	20,7	20,7	18,7	937,7	938	937,7	1,3	298	5,5	2712,9	0,2
01/02/2024	1600	26,1	27,1	25,8	72	74	66	20,6	21,4	19,9	937,2	937,7	937,2	1,4	324	5,4	1587,9	0
01/02/2024	1700	27,5	27,6	26,1	66	73	65	20,6	21,3	19,9	936,7	937,4	936,7	1,8	318	4,5	2135,1	0
01/02/2024	1800	27,4	28	27	66	69	62	20,5	21,3	20	936	936,7	936	1,4	25	4,8	2127,5	0
01/02/2024	1900	28,9	29,1	27,3	62	68	60	20,9	21,4	20,3	935,4	936,1	935,4	1,3	60	3,8	2150,9	0
01/02/2024	2000	28,2	29,5	28,2	60	62	56	19,7	20,7	19,6	935,2	935,5	935	1,8	24	4,5	1740,5	0
01/02/2024	2100	26,8	28,7	26,7	73	75	59	21,5	22,1	19,6	935,8	935,9	935,2	0,6	93	3,9	470,1	0
01/02/2024	2200	25,3	26,9	25,3	85	86	72	22,7	23	21,4	936,6	936,6	935,8	0,2	14	1,8	21,3	0
01/02/2024	2300	24,2	25,3	24,2	89	89	86	22,2	22,8	22,1	936,5	937	936,5	0,4	51	1,7		0
02/02/2024	0	23,5	24,2	23,5	82	89	82	20,3	22,2	20,3	937,8	938	936,5	0,6	78	2,2		0
02/02/2024	100	22,8	23,5	22,7	91	92	82	21,3	21,5	20,2	938,5	938,5	937,8	1,1	280	2,7		0
02/02/2024	200	22,5	22,9	22,5	90	93	90	20,8	21,5	20,8	939,3	939,3	938	2,5	288	12,2		0
02/02/2024	300	21	22,5	20,7	93	93	84	19,8	19,9	18,5	937,6	939,3	937,6	0,3	61	12,2		0
02/02/2024	400	21	21,1	20,9	95	95	93	20,1	20,2	19,9	937,7	937,7	937,3	0	146	2,5		0
02/02/2024	500	21,3	21,4	21	96	96	95	20,6	20,7	20,1	937,5	937,7	937,2	0,2	225	1,6		0
02/02/2024	600	21,4	21,6	21,3	96	96	96	20,7	21	20,6	938,1	938,1	937,2	0,9	336	3		0
02/02/2024	700	21,4	21,5	21,3	96	96	96	20,8	20,8	20,6	937,3	938,1	936,6	0,2	229	3		0,2
02/02/2024	800	21,2	21,5	21,2	97	97	96	20,7	20,9	20,6	937,7	937,7	937,2	1,4	299	2,7		0
02/02/2024	900	21	21,2	20,9	97	97	97	20,5	20,6	20,4	938,1	938,1	937,7	0,1	329	2,8	9,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
02/02/2024	1000	21,5	21,5	21	96	97	96	20,8	20,8	20,5	938,6	938,6	938,1	0,3	349	1,4	200,5	0
02/02/2024	1100	22,2	22,3	21,5	88	96	88	20,2	20,9	20,2	939,2	939,2	938,6	0,5	316	2	735,6	0
02/02/2024	1200	23,6	23,6	22,2	80	88	80	19,9	20,5	19,7	939,5	939,5	939,2	0,5	34	1,7	1316,1	0,2
02/02/2024	1300	24,7	24,9	23,6	75	81	72	20	20,5	19,3	939,7	939,7	939,5	1,5	322	3,9	1539,5	0
02/02/2024	1400	26,2	26,2	24,7	64	75	59	18,8	20,2	17,2	939,6	939,8	939,6	1,5	334	5,6	2481,7	0
02/02/2024	1500	27,1	27,3	26,2	61	68	59	18,9	20,2	18	939,2	939,6	939,2	1,7	322	5,1	2278,1	0
02/02/2024	1600	27,4	28	26,6	61	69	56	19,3	21	18	938,7	939,2	938,7	1	149	4,8	2209,7	0
02/02/2024	1700	28,4	28,5	27,4	55	62	52	18,4	19,5	17,8	938,2	938,7	938,1	1,5	348	4,7	1975,2	0
02/02/2024	1800	28,5	29,3	28	53	57	49	18,1	19,5	17,3	937,7	938,2	937,7	1,1	20	4,7	2472,9	0
02/02/2024	1900	29	29,5	28,2	50	59	45	17,6	19,6	16,2	937,1	937,7	937,1	1,5	268	3,2	1341	0
02/02/2024	2000	27,1	29	27,1	73	73	50	21,8	21,9	18,1	937,1	937,1	937	0,8	37	3,2	499,4	0
02/02/2024	2100	25,4	27,4	25,4	89	89	72	23,5	23,7	21,5	937,2	937,2	937	0,1	15	2,8	374,8	0,2
02/02/2024	2200	23,8	25,4	23,7	94	94	89	22,7	23,5	22,6	937,6	937,6	937,1	0	66	0,8	12,1	0
02/02/2024	2300	23,4	23,8	23,4	93	94	93	22,3	22,7	22,3	938,3	938,3	937,6	0,4	59	2,1		0
03/02/2024	0	22,9	23,4	22,9	95	95	93	22	22,3	22	938,8	938,8	938,3	0	347	1,2		0
03/02/2024	100	22,5	22,9	22,5	95	95	95	21,8	22	21,7	939	939,1	938,8	0	68	1,3		0
03/02/2024	200	22,1	22,5	22,1	96	96	95	21,3	21,8	21,3	939,1	939,2	939	0	45	1,1		0
03/02/2024	300	21,7	22,2	21,7	96	96	96	21	21,5	21	939,2	939,2	939,1	0,2	52	1,5		0
03/02/2024	400	21	21,7	21	96	96	95	20,3	21	20,3	938,5	939,2	938,5	0,1	68	1,5		0
03/02/2024	500	20,7	21	20,6	96	96	96	20	20,3	20	938,1	938,6	938,1	0	111	1,3		0
03/02/2024	600	20,6	20,7	20,4	96	96	95	19,9	20	19,7	937,8	938,1	937,8	0	145	0,6		0
03/02/2024	700	20,4	20,6	20,3	96	96	95	19,6	19,9	19,6	938,1	938,1	937,8	0	187	0		0
03/02/2024	800	19,9	20,4	19,8	96	96	95	19,2	19,6	19,1	938,4	938,4	938	0	95	1,1		0
03/02/2024	900	19,9	19,9	19,8	97	97	96	19,3	19,3	19,2	939	939	938,4	0	60	0	16,4	0
03/02/2024	1000	21	21	19,9	92	97	92	19,7	20	19,3	939,5	939,5	939	0	267	0	332,4	0
03/02/2024	1100	22	22,2	20,8	84	93	83	19,2	19,9	18,5	940	940,1	939,5	0,1	232	1,4	813,8	0
03/02/2024	1200	23,8	23,9	22	74	86	73	19	19,6	18,5	940,2	940,2	940	0,9	279	2,6	1829,5	0
03/02/2024	1300	25,1	25,3	23,7	70	77	68	19,1	19,9	18,3	940,1	940,2	940,1	0,9	36	3	2136	0
03/02/2024	1400	26,4	26,8	25,1	64	73	62	19,2	20,7	18,7	939,6	940,1	939,6	1	148	3,3	2205,4	0
03/02/2024	1500	27,5	27,5	26,3	60	67	60	19	20,3	18,7	939,2	939,6	939,2	1,6	9	4,2	2446,3	0
03/02/2024	1600	28,3	28,5	27,5	60	68	55	19,7	21,6	18,5	938,7	939,2	938,7	0,7	304	4,6	2759,2	0
03/02/2024	1700	29,1	29,1	27,8	52	64	52	18,4	20,6	18,3	937,9	938,7	937,9	0,8	155	4,8	2436	0
03/02/2024	1800	28,2	29,9	28,2	67	67	52	21,5	21,5	18,4	937,2	937,9	937,2	0,8	230	3,5	1985,4	0
03/02/2024	1900	30,5	30,8	28	54	67	51	20	21,7	19,3	936,7	937,2	936,6	1,6	259	4,5	1962,1	0
03/02/2024	2000	21,1	30,5	21,1	91	91	54	19,6	22,8	19,2	937,2	937,3	936	2,2	91	5,5	548,9	16,2
03/02/2024	2100	20,1	21,4	18,7	97	97	91	19,6	20,7	17,8	937,2	938,8	937	0,9	35	11,4	44,1	37,8
03/02/2024	2200	19,9	20,7	19,9	97	97	97	19,3	20,2	19,3	938,9	939,1	937,2	1	46	4,5	16,2	8,6
03/02/2024	2300	18,9	19,9	18,9	96	97	95	18,3	19,3	18,2	939	939,2	938,8	0,2	181	4,4		1,6
04/02/2024	0	18,7	18,9	18,6	97	97	96	18,2	18,3	18,1	939,1	939,1	938,7	0	27	2,2		0
04/02/2024	100	18,6	18,7	18,5	97	97	97	18,2	18,2	18,1	938,9	939,2	938,9	0,1	151	0,8		0,2
04/02/2024	200	18,6	18,6	18,6	98	98	97	18,3	18,3	18,2	938,8	938,9	938,8	0,1	101	0,7		0
04/02/2024	300	18,7	18,7	18,6	98	98	98	18,3	18,3	18,2	938,5	938,8	938,5	0	45	0,5		0
04/02/2024	400	18,8	18,8	18,6	98	98	98	18,4	18,4	18,3	938,2	938,5	938,2	0	88	0,5		0
04/02/2024	500	18,8	18,9	18,8	98	98	98	18,4	18,5	18,4	937,7	938,2	937,7	0	64	0,6		0
04/02/2024	600	18,8	18,8	18,7	98	98	98	18,4	18,4	18,4	937,6	937,7	937,5	0,1	56	1,1		0
04/02/2024	700	18,6	18,8	18,6	98	98	98	18,3	18,4	18,3	937,6	937,7	937,5	0	94	0,7		0
04/02/2024	800	18,5	18,7	18,5	98	98	98	18,1	18,4	18,1	937,8	937,8	937,6	0	75	0		0
04/02/2024	900	18,9	18,9	18,4	98	98	98	18,5	18,5	18,1	938,2	938,2	937,8	0	75	0	29,7	0
04/02/2024	1000	19,8	19,8	18,9	98	98	98	19,5	19,5	18,6	938,6	938,6	938,2	0,4	342	1,4	276,8	0
04/02/2024	1100	22	22	19,8	97	98	97	21,5	21,6	19,5	938,6	938,8	938,5	0,2	38	1,4	1135,8	0
04/02/2024	1200	23,3	23,8	22	79	97	76	19,4	21,6	19	938,8	938,8	938,6	1,9	33	4,3	1977,3	0
04/02/2024	1300	24,3	24,5	23,3	76	83	72	19,8	20,6	19	938,9	939	938,8	1,6	336	4,3	1664,5	0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/02/2024	1400	24,9	25,5	24,2	74	77	70	19,9	20,4	19,1	938,6	938,9	938,5	2	332	5,4	1947,5	0
04/02/2024	1500	27,1	27,1	24,9	69	77	63	20,9	21,3	18,9	938,1	938,6	938,1	1,9	269	7,6	3271	0
04/02/2024	1600	28,3	28,3	26,9	58	70	58	19,2	21,2	18,4	937,5	938,2	937,5	2,1	253	4,8	3017,5	0
04/02/2024	1700	28,5	29	27,5	52	62	52	17,8	20,5	17,8	936,7	937,5	936,7	1,1	46	5,1	2688,8	0
04/02/2024	1800	27,3	29,7	27,3	65	66	52	20,1	20,1	17,8	936,4	936,7	936,1	1,5	63	5,5	1724,1	0
04/02/2024	1900	24,7	27,2	24,7	74	74	64	19,8	20,4	18,5	936	936,4	935,9	0,2	122	5,5	549,8	0
04/02/2024	2000	23,6	24,7	23,6	83	83	72	20,5	20,8	18,9	936,1	936,3	936	0	222	2	184,5	0
04/02/2024	2100	23,3	24,1	23,3	84	84	77	20,5	21	19,5	935,9	936,2	935,9	0,2	107	1	208,6	0
04/02/2024	2200	22,2	23,3	22,2	90	90	83	20,5	20,7	20,2	936,7	936,7	935,9	0	83	1,1	8,7	0
04/02/2024	2300	21,8	22,2	21,8	93	93	90	20,6	20,6	20,2	937,4	937,4	936,7	0,1	305	1,5		0
05/02/2024	0	21,4	21,8	21,4	95	95	93	20,5	20,6	20,4	937,6	937,6	937,4	0	100	1,3		0
05/02/2024	100	21,4	21,4	21,3	95	95	95	20,6	20,7	20,5	938	938	937,6	0	166	0		0
05/02/2024	200	21,2	21,4	21,1	96	96	95	20,5	20,6	20,5	937,7	938	937,6	0	53	0		0
05/02/2024	300	21	21,2	21	96	96	96	20,4	20,6	20,4	936,8	937,7	936,8	0	83	0		0
05/02/2024	400	21,1	21,1	21	97	97	96	20,6	20,6	20,4	936,2	936,9	936,2	0,4	55	1,3		0
05/02/2024	500	21	21,2	21	97	97	97	20,5	20,7	20,5	936,1	936,3	936,1	0	152	1,3		0
05/02/2024	600	21,2	21,2	21	97	97	97	20,7	20,8	20,5	936	936,3	936	0	71	0		0
05/02/2024	700	20,9	21,2	20,9	97	97	97	20,5	20,7	20,4	936,3	936,3	936	0	35	0		0
05/02/2024	800	21,2	21,2	20,9	97	97	97	20,8	20,8	20,5	936,6	936,6	936,3	0	64	0		0
05/02/2024	900	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,9	20,9	20,7	937,3	937,3	936,6	0	63	0	15,8	0
05/02/2024	1000	21,7	21,8	21,3	97	97	97	21,2	21,3	20,9	938,1	938,2	937,3	0	44	0,5	146,1	0
05/02/2024	1100	22,3	22,3	21,7	90	97	90	20,6	21,4	20,4	938,4	938,4	938,1	0,1	316	1,6	416,2	0
05/02/2024	1200	22,9	23	22,3	80	90	80	19,4	20,7	19,2	938,8	938,8	938,4	1,7	333	4,3	968,6	0
05/02/2024	1300	24,1	24,1	23	77	82	76	19,7	20,3	19,2	938,5	938,8	938,5	2,4	11	5,4	1260,6	0
05/02/2024	1400	25,1	25,2	24,1	71	77	70	19,4	20,3	19,3	937,9	938,5	937,9	2,4	15	5,5	1699,8	0
05/02/2024	1500	26,9	27	25	65	72	63	19,7	20,2	18,9	937,4	937,9	937,4	2,1	326	4,5	2416,7	0
05/02/2024	1600	27,7	28	26,5	65	67	58	20,5	20,5	18,9	936,5	937,4	936,5	1,9	342	4,4	2934,7	0
05/02/2024	1700	27,9	28,1	27,4	59	65	58	19,1	20,6	19,1	935,7	936,5	935,7	1,5	347	4,6	1795,4	0
05/02/2024	1800	28,4	28,4	27,6	56	64	56	18,8	20,2	18,8	934,9	935,7	934,9	1,4	346	4,8	1576,9	0
05/02/2024	1900	29	29,5	28	54	61	53	18,7	20,6	18,5	934,3	934,9	934,2	1,7	300	5,1	1676,4	0
05/02/2024	2000	29,6	29,6	28,6	53	58	51	18,8	19,6	18,1	934,3	934,5	934,2	0,8	256	4,8	1608,6	0
05/02/2024	2100	24,9	29,7	24,9	65	65	52	17,9	19,5	17,1	935,3	935,4	934,3	0,6	113	4,9	339	0
05/02/2024	2200	23,4	24,9	23,4	77	77	65	19,1	19,2	17,9	936,1	936,1	935,3	0,3	160	2,4	7	0
05/02/2024	2300	22,2	23,4	22,2	82	84	75	18,9	19,6	18,4	936,8	936,8	936,1	0,6	77	1,9		0
06/02/2024	0	21,6	22,3	21,6	85	87	82	19	19,5	18,8	937	937,2	936,8	0,3	57	1,4		0
06/02/2024	100	21,6	21,6	21,4	88	88	85	19,5	19,5	18,8	937,9	937,9	937	0	215	1,6		0
06/02/2024	200	21,4	21,6	21,4	93	93	88	20,3	20,3	19,4	938,1	938,1	937,9	0,2	221	1,9		0
06/02/2024	300	21,3	21,4	21,3	95	95	93	20,4	20,6	20,3	937,9	938,4	937,9	0	51	2,6		0,2
06/02/2024	400	21,2	21,3	21	96	96	95	20,6	20,6	20,3	937,3	937,9	937,3	0	184	1,3		0,2
06/02/2024	500	20,9	21,2	20,9	96	97	96	20,2	20,6	20,2	936,7	937,3	936,7	0,7	229	2,6		0
06/02/2024	600	20,5	20,9	20,4	97	97	96	19,9	20,2	19,8	936,6	936,7	936,5	0	102	2,6		0
06/02/2024	700	20	20,5	20	97	97	97	19,5	19,9	19,5	936,6	936,7	936,4	0,1	226	1,3		0
06/02/2024	800	19,8	20,1	19,8	97	97	97	19,3	19,6	19,3	936,7	936,7	936,5	0,1	55	0,9		0
06/02/2024	900	19,7	19,8	19,6	97	97	97	19,3	19,3	19,2	937,3	937,3	936,6	0	130	0,8	24,2	0
06/02/2024	1000	20,9	20,9	19,7	97	98	97	20,5	20,5	19,3	938	938	937,3	0	243	0	352,4	0
06/02/2024	1100	22,1	22,3	21	82	97	82	19	21,1	19	938,6	938,6	938	0	229	1,3	1097,5	0
06/02/2024	1200	24,4	24,5	22,1	71	84	69	18,9	19,9	18,2	939,1	939,1	938,6	1,3	41	2,8	2084,1	0
06/02/2024	1300	25,8	25,8	24,4	72	76	68	20,4	20,8	18,8	938,8	939,1	938,8	1,3	320	4,6	1874,7	0
06/02/2024	1400	26,1	26,5	25,8	70	73	67	20,2	20,9	19,5	938,5	938,9	938,5	1,4	345	3,6	1431,3	0
06/02/2024	1500	27,5	27,5	26	65	72	62	20,5	21,3	19,3	937,8	938,5	937,8	1,2	321	3,4	1804,4	0,2
06/02/2024	1600	27,5	28,6	27,4	68	69	58	20,9	21,8	19,2	937,3	937,8	937,3	1,1	40	4,5	1819,2	0
06/02/2024	1700	24,8	27,5	24,5	92	93	66	23,3	23,9	20,4	936,8	937,4	936,8	0,7	131	3,3	687,1	2,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
06/02/2024	1800	25,5	25,6	24,5	70	93	69	19,6	23,7	19,4	937	937	936,5	3	26	9,4	1301,5	0
06/02/2024	1900	24,5	25,6	24,5	77	77	67	20,2	20,5	18,8	936,8	937,2	936,6	1,3	85	6,7	1039,7	0
06/02/2024	2000	23,3	24,5	23,3	83	85	76	20,2	20,9	19,7	936,8	937	936,8	0,3	112	3,9	238,7	0
06/02/2024	2100	22,8	23,5	22,8	90	90	81	21,1	21,4	19,8	936,5	936,8	936	1,1	12	2,2	253,3	0
06/02/2024	2200	21,5	22,8	21,5	94	94	89	20,5	21,4	20,4	937,5	937,5	936,5	0,1	165	2,4	15,1	0
06/02/2024	2300	21	21,5	21	96	96	94	20,3	20,5	20,3	937,7	937,7	937,4	0	101	1,5		0
07/02/2024	0	20,9	21,2	20,9	96	96	96	20,3	20,6	20,2	938,2	938,2	937,7	0	103	1,9		0
07/02/2024	100	21,1	21,1	20,8	96	97	96	20,5	20,5	20,2	938,9	938,9	938,1	0,3	86	1,6		0
07/02/2024	200	20,4	21,1	20,4	97	97	96	19,8	20,5	19,8	938,5	938,9	938,5	0,1	66	1,4		0
07/02/2024	300	20	20,4	20	97	97	97	19,5	19,8	19,5	937,6	938,5	937,6	0,1	64	1,3		0
07/02/2024	400	19,8	20,1	19,8	97	97	97	19,4	19,6	19,4	937,2	937,6	937,2	0	68	1,2		0
07/02/2024	500	19,7	19,8	19,7	97	97	97	19,3	19,3	19,2	936,7	937,2	936,7	0,2	56	0,7		0
07/02/2024	600	19,7	19,8	19,7	98	98	97	19,3	19,4	19,3	935,9	936,7	935,9	0	29	0,9		0
07/02/2024	700	19,5	19,7	19,4	98	98	98	19,1	19,3	19	935,5	935,9	935,5	0	119	0,5		0
07/02/2024	800	19,6	19,8	19,5	98	98	98	19,3	19,4	19,1	935,7	935,7	935,3	0,2	70	1,1		0
07/02/2024	900	19,8	19,8	19,5	98	98	98	19,4	19,4	19,2	936,1	936,1	935,6	0	128	0,9	26,6	0
07/02/2024	1000	20,1	20,2	19,8	98	98	98	19,8	19,9	19,5	936,7	936,7	936,1	0,2	305	1	273	0
07/02/2024	1100	21,8	21,8	20,1	98	98	98	21,4	21,4	19,8	937,2	937,2	936,6	0,2	236	1,6	890,6	0
07/02/2024	1200	23,3	23,4	21,8	81	98	80	19,8	22,1	19,6	937,5	937,6	937,2	1,4	287	3,1	1554,3	0
07/02/2024	1300	25	25	23,1	71	82	67	19,4	20,2	18,1	937,4	937,5	937,3	2,5	310	5,5	2347,7	0,2
07/02/2024	1400	25,7	26,6	24,8	65	72	62	18,5	20	18,1	937,1	937,4	937,1	1,8	324	5,2	2469,8	0
07/02/2024	1500	27,6	27,7	25,7	61	68	58	19,4	20,4	18,3	936,5	937,2	936,5	2,3	277	6	3125,5	0
07/02/2024	1600	27,9	28,4	27,3	55	63	54	17,9	20	17,9	935,4	936,6	935,4	1,2	246	5,1	2793,3	0
07/02/2024	1700	29,2	29,8	27,4	52	62	51	18,5	20,3	17,9	934,6	935,4	934,6	0,9	252	4	2463,6	0
07/02/2024	1800	29,5	30,1	28,5	54	59	49	19,2	20	17,6	934	934,6	933,9	0,8	272	3,1	1989,2	0
07/02/2024	1900	27,6	29,5	27,6	71	71	52	21,9	21,9	18,4	933,5	934	933,4	0,4	31	3,2	602,7	0
07/02/2024	2000	24,7	27,6	24,7	94	94	71	23,6	23,7	21,8	933,7	933,7	933,4	0	131	3,9	300,4	0,8
07/02/2024	2100	23,7	24,8	23,7	83	95	83	20,5	23,8	20,5	934,3	934,3	933,6	2,2	41	6,2	160,2	0
07/02/2024	2200	21,6	23,6	21,6	95	95	80	20,8	20,8	19,5	935,2	935,4	934,3	0,3	40	6,2		1,8
07/02/2024	2300	21,2	21,7	21,2	96	96	95	20,5	20,9	20,4	935,7	935,8	935	0,6	179	2,2		0
08/02/2024	0	21	21,2	21	97	97	96	20,5	20,6	20,5	936	936	935,5	0,2	89	1,7		0
08/02/2024	100	21	21,2	21	97	97	97	20,6	20,7	20,5	936,7	936,7	936	0	85	1,3		0
08/02/2024	200	21	21,1	21	97	97	97	20,5	20,6	20,5	936,8	937	936,7	0	165	0,9		0,2
08/02/2024	300	20,8	21	20,8	97	97	97	20,4	20,6	20,4	936,1	936,8	936,1	0	143	1,1		0
08/02/2024	400	20,8	20,9	20,7	97	97	97	20,4	20,4	20,3	935,9	936,1	935,8	0	82	0,8		0
08/02/2024	500	21	21	20,8	97	97	97	20,5	20,5	20,4	935,5	935,9	935,5	0	145	0,7		0,8
08/02/2024	600	21	21,1	20,9	97	97	97	20,6	20,6	20,5	935,2	935,5	935,1	0	38	0		0,2
08/02/2024	700	21,1	21,1	20,9	98	98	97	20,7	20,7	20,5	934,6	935,2	934,6	1,3	48	3,7		0
08/02/2024	800	21,1	21,2	21,1	96	98	96	20,5	20,7	20,5	934,4	934,6	934,1	1,3	71	6		1,2
08/02/2024	900	20,9	21,1	20,9	96	96	96	20,3	20,5	20,2	934,8	934,8	934,4	0	239	3,4	8,2	0,6
08/02/2024	1000	21,5	21,6	20,9	97	97	96	21	21	20,3	935,5	935,5	934,8	0	265	0,8	170,9	0
08/02/2024	1100	21,7	21,7	21,5	95	97	95	20,9	21,1	20,9	936	936	935,5	0	66	1,7	162,5	0
08/02/2024	1200	22,1	22,1	21,7	93	95	93	21	21,2	20,9	936,4	936,4	936	0,1	18	1,2	261,2	0
08/02/2024	1300	22,6	22,6	21,9	90	94	90	20,9	21,3	20,2	936,5	936,7	936,4	0,2	15	2,2	578,8	0,2
08/02/2024	1400	22,9	23,2	22,5	77	91	75	18,7	21,1	18,4	936,2	936,6	936,2	1,2	17	3,3	1725,4	0
08/02/2024	1500	25,5	25,5	22,9	74	79	71	20,6	20,9	18,7	935,4	936,2	935,4	1,1	33	3,8	2814,3	0
08/02/2024	1600	26,8	26,8	25,4	63	74	61	19,2	20,5	18,7	934,4	935,4	934,4	1,6	29	4,3	2685,7	0,2
08/02/2024	1700	28	28,3	26,6	55	66	55	18,3	20,4	18,3	933,8	934,4	933,7	2	356	4,7	2115,5	0
08/02/2024	1800	27,7	28,3	27,3	61	64	54	19,5	20,2	18	933,5	933,8	933,5	0,6	345	4,9	1912,2	0
08/02/2024	1900	28,2	28,5	27,1	59	66	57	19,5	20,8	19,2	933,2	933,5	933,1	1,8	21	4,9	1371,9	0
08/02/2024	2000	23,7	28,2	23,7	89	89	59	21,8	21,8	18,9	934,2	934,3	933,2	1,1	101	8,6	547,8	3,2
08/02/2024	2100	22,5	23,7	22,5	89	92	86	20,6	22,1	20,6	934,9	934,9	934,1	0,9	91	3	323,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
08/02/2024	2200	21,4	22,5	21,4	95	96	88	20,7	20,9	20,2	934,7	935	934,3	1,2	67	3,8	13	0
08/02/2024	2300	20,7	21,4	20,7	96	96	95	20,1	20,6	20,1	935,6	935,6	934,7	0	69	2,4		0
09/02/2024	0	20,5	20,7	20,5	97	97	96	20	20,1	20	936,5	936,5	935,6	0	63	0,9		0
09/02/2024	100	20,2	20,5	20,2	97	97	97	19,7	20	19,7	937,3	937,3	936,5	0	108	1,6		0
09/02/2024	200	19,9	20,2	19,9	97	97	97	19,5	19,7	19,4	937,4	937,6	937,3	0,1	49	1,7		0
09/02/2024	300	19,6	19,9	19,6	98	98	97	19,2	19,5	19,2	936,7	937,4	936,7	0	155	1,3		0
09/02/2024	400	19,6	19,6	19,4	98	98	98	19,2	19,2	19,1	936,5	936,8	936,5	0	57	0		0
09/02/2024	500	19,5	19,7	19,4	98	98	98	19,1	19,4	19,1	936,1	936,5	936,1	0	52	0,7		0
09/02/2024	600	19,9	19,9	19,4	98	98	98	19,6	19,6	19,1	935,9	936,1	935,9	0	275	0		0
09/02/2024	700	20	20,2	19,9	98	98	98	19,6	19,8	19,6	935,7	935,9	935,7	0	40	0,7		0
09/02/2024	800	19,9	20,2	19,8	98	98	98	19,5	19,9	19,4	936,3	936,3	935,7	0	69	1,3		0
09/02/2024	900	20,2	20,2	19,8	98	98	98	19,8	19,8	19,4	936,5	936,5	936,3	0,1	6	1,3	15,2	0
09/02/2024	1000	20,8	20,8	20,2	98	98	98	20,4	20,4	19,8	937,2	937,2	936,5	0	56	1	184	0
09/02/2024	1100	21,3	21,3	20,6	87	98	87	19,1	20,4	19	938	938	937,2	1,4	28	3	647,8	0
09/02/2024	1200	22,4	22,8	21,2	79	88	76	18,5	19,4	18,1	938,6	938,6	938	1,3	10	4,3	1539,4	0
09/02/2024	1300	24,4	24,5	22,4	66	82	65	17,6	19,2	17,4	938,4	938,6	938,4	1,2	353	4,2	2497,2	0
09/02/2024	1400	26	26,1	24	60	72	60	17,7	18,9	17,2	938,1	938,5	938,1	1,7	307	4,9	2709,9	0
09/02/2024	1500	26,9	27,2	25,5	59	64	55	18,2	19	16,8	937,3	938,1	937,3	2,2	347	5,3	3276,7	0
09/02/2024	1600	27,9	28,5	26,9	50	60	50	16,5	18,6	16,5	936,6	937,3	936,5	1,6	357	5,4	3415,7	0
09/02/2024	1700	28,3	29	27,7	54	58	49	17,9	18,7	16,5	936	936,6	936	1,5	24	4,9	2774,7	0,2
09/02/2024	1800	29,3	29,5	28,3	49	57	48	17,5	19,1	16,8	935,4	936	935,4	1,2	326	4	2527,4	0
09/02/2024	1900	28,3	29,5	28,3	58	65	49	19,3	21,3	17,4	935,4	935,4	935,3	0,3	93	3,8	1061,1	0
09/02/2024	2000	27	28,4	27	70	74	57	21,2	22,3	19	935,3	935,4	935	0,5	18	2,7	448,2	0
09/02/2024	2100	22,8	27,4	22,8	77	78	62	18,5	21	17,8	935,6	935,6	935,2	0,5	32	7,1	293,8	0
09/02/2024	2200	21,3	22,8	21,3	84	86	77	18,6	19,3	18,5	936	936	935,5	0,7	76	2	23,9	0
09/02/2024	2300	20,9	21,4	20,9	89	90	85	19,1	19,3	18,6	936,4	936,4	936	0,3	98	1,3		0
10/02/2024	0	21	21	20,8	93	93	89	19,9	19,9	19	937,1	937,1	936,4	0,1	89	1,7		0
10/02/2024	100	21,2	21,3	21	94	94	93	20,3	20,3	19,9	937,8	937,9	937,1	0,4	70	1,7		0
10/02/2024	200	21	21,2	21	93	94	93	19,8	20,3	19,8	938,3	938,3	937,8	0,5	68	1,8		0
10/02/2024	300	20,4	21	20,3	96	96	93	19,7	19,8	19,6	938,4	938,5	938,3	0	99	1,5		0
10/02/2024	400	20,4	20,5	20,3	96	96	96	19,8	19,9	19,6	938,1	938,4	938,1	0,2	84	1,2		0
10/02/2024	500	19,7	20,4	19,7	97	97	96	19,2	19,9	19,1	937,6	938,1	937,6	0	109	1,2		0
10/02/2024	600	19,4	19,7	19,2	97	97	97	18,9	19,2	18,7	937,5	937,6	937,4	0	88	1,1		0
10/02/2024	700	19,2	19,7	19,1	97	97	97	18,8	19,2	18,7	937,7	937,7	937,5	0,1	134	1		0
10/02/2024	800	19,6	19,6	19,2	97	97	97	19,2	19,2	18,8	937,9	938,1	937,7	0	213	1,5		0
10/02/2024	900	19,3	19,6	19,1	98	98	97	18,9	19,2	18,7	938,4	938,4	937,9	0	160	0	24,4	0
10/02/2024	1000	20,2	20,4	19,3	97	98	97	19,8	20	18,9	939,3	939,3	938,4	0,3	175	1,2	249,1	0
10/02/2024	1100	20,9	21,5	20,2	81	97	80	17,5	20,8	17,5	939,5	939,6	939,2	0,8	43	3,1	991	0
10/02/2024	1200	22	22,1	20,9	69	84	68	16,1	18,5	15,9	939,8	939,8	939,5	0,4	337	3,7	1621,9	0
10/02/2024	1300	24,1	24,4	22	66	75	62	17,3	18	16,3	939,8	940	939,8	0,6	46	5	2323,1	0
10/02/2024	1400	25,7	25,7	23,9	60	70	56	17,4	18,2	16,2	939,2	939,8	939,2	1,1	60	4,4	2237	0
10/02/2024	1500	26,5	26,7	25,6	57	62	54	17,1	18,2	16,1	938,8	939,2	938,8	2,1	12	6,3	2990,3	0
10/02/2024	1600	26,3	27,2	26,1	58	61	52	17,4	18,2	16,4	938,2	938,8	938,2	2	13	5,8	2688,1	0
10/02/2024	1700	27	27,3	26,3	56	60	53	17,5	18,3	16,5	937,6	938,2	937,6	2,4	29	4,6	2035,9	0
10/02/2024	1800	28	28,9	26,9	55	58	52	18,1	18,9	17,2	937	937,6	937	2,4	341	4,9	2542,8	0
10/02/2024	1900	28,5	29,1	27,9	54	57	52	18,2	19,4	17,7	936,6	937	936,6	2,3	307	6,4	2507	0
10/02/2024	2000	25,7	28,5	25,7	70	71	53	20	20,1	18	936,7	936,7	936,6	0,1	38	4,5	338,4	0
10/02/2024	2100	24,7	25,7	24,7	79	81	71	20,9	21,3	19,8	937	937	936,7	0,1	64	1,2	37	0
10/02/2024	2200	23,5	24,9	23,5	83	85	78	20,4	21,4	20,4	937,4	937,4	937	0	65	0,8	6	0
10/02/2024	2300	22,7	23,5	22,7	85	87	82	20,1	20,7	20,1	938	938,1	937,4	0	88	1		0
11/02/2024	0	21,8	22,7	21,8	90	90	85	20,1	20,4	19,9	938,8	938,8	938	0	35	1,2		0
11/02/2024	100	21,5	21,8	21,4	93	93	90	20,3	20,3	20,1	939,4	939,4	938,8	0	105	0,9		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/02/2024	200	21,5	21,7	21,5	92	93	92	20,2	20,4	20,2	939,5	939,6	939,4	0,1	21	1,2		0
11/02/2024	300	21,9	21,9	21,4	94	94	90	20,8	20,8	20,1	939,5	939,6	939,5	0,3	47	2,2		0,4
11/02/2024	400	21,6	21,9	21,6	95	96	94	20,9	21	20,9	939,4	939,5	939,4	0,5	34	1,9		0
11/02/2024	500	21,2	21,6	21,2	96	96	94	20,5	20,9	20,5	939	939,4	938,9	0,3	50	2,2		0
11/02/2024	600	20,6	21,3	20,6	97	97	96	20	20,6	20	938,6	939	938,6	0,1	40	1,1		0
11/02/2024	700	20,5	20,6	20,4	97	97	97	20	20,1	19,9	938,7	938,7	938,5	0,3	50	2,1		0
11/02/2024	800	20,1	20,8	20,1	96	97	96	19,5	20,2	19,5	938,7	938,8	938,7	0,2	45	2,1		0,2
11/02/2024	900	19,7	20,1	19,6	96	97	96	19,1	19,5	19,1	939,4	939,4	938,7	1,2	8	2,9	17,5	0
11/02/2024	1000	20,6	20,7	19,7	88	96	88	18,6	19,2	18,5	940,1	940,1	939,4	2,1	12	4,1	279,5	0
11/02/2024	1100	21,6	21,6	20,6	84	88	82	18,7	18,7	18,2	940,7	940,7	940,1	3	23	6,1	722	0
11/02/2024	1200	23,1	23,3	21,6	76	84	74	18,6	18,8	17,9	941	941	940,6	3	18	7,9	1881	0
11/02/2024	1300	24,7	24,7	23	69	76	69	18,6	19,3	18,1	941,2	941,3	941	3,1	26	8,1	2019,8	0
11/02/2024	1400	25	25,1	24,3	70	71	67	19,2	19,2	18,2	941,3	941,4	941,2	3,2	12	10	2287,6	0,2
11/02/2024	1500	26,2	26,3	24,8	65	70	61	19,2	19,3	18,2	940,6	941,3	940,6	3,3	23	9,1	2653,8	0
11/02/2024	1600	27	27,1	25,8	62	69	60	19,1	19,8	18	939,9	940,6	939,9	3,1	4	9	3227	0
11/02/2024	1700	26,1	27,6	25,5	65	68	57	18,9	19,6	18,1	939,6	939,9	939,6	3,3	38	8,2	2474,6	0
11/02/2024	1800	27,8	27,9	26,1	57	67	57	18,5	19,9	18,5	938,5	939,6	938,5	2,9	33	9,2	2877,3	0
11/02/2024	1900	27,7	27,9	27,4	54	61	54	17,6	19,4	17,6	938	938,5	938	3	29	8,3	2208,4	0
11/02/2024	2000	27,3	27,8	27,3	55	56	52	17,5	17,8	17	937,6	938	937,6	2,8	28	8,3	1475,4	0
11/02/2024	2100	26,5	27,3	26,5	61	61	54	18,3	18,3	17,3	938,5	938,5	937,6	2,1	28	6,9	600,1	0
11/02/2024	2200	23,6	26,5	23,6	78	79	61	19,6	19,9	18,3	939	939	938,5	0,2	46	5,4	29,4	0
11/02/2024	2300	22,5	23,6	22,5	85	85	78	19,8	20,1	19,4	939,5	939,5	939	0	76	1,5		0
12/02/2024	0	22,1	22,5	22,1	86	87	83	19,6	19,9	19,2	940,2	940,2	939,5	0,2	72	2		0
12/02/2024	100	21,6	22,1	21,6	85	86	82	18,9	19,5	18,6	940,7	940,7	940,2	0,1	60	1,8		0
12/02/2024	200	22,1	22,1	21,6	79	86	77	18,4	19,3	17,8	940,6	940,7	940,6	1	7	2,6		0
12/02/2024	300	22,2	22,7	22,1	81	81	76	18,7	18,7	18,1	940,4	940,6	940,4	1,2	29	5		0
12/02/2024	400	21,3	22,2	21,3	86	86	81	18,9	19	18,8	940,2	940,4	940,2	1	1	3		0
12/02/2024	500	20,9	21,3	20,9	88	88	86	18,9	19	18,8	939,8	940,2	939,8	1	8	3		0
12/02/2024	600	20,3	20,9	20,3	91	92	88	18,9	19,1	18,8	939,4	939,8	939,4	0,7	346	2,5		0
12/02/2024	700	20	20,3	20	93	94	91	18,9	19,1	18,9	939,4	939,4	939,3	0,9	10	2,5		0
12/02/2024	800	19,9	20,1	19,8	93	94	92	18,8	18,9	18,7	939,7	939,7	939,4	0,1	271	2,5		0
12/02/2024	900	20,3	20,4	19,7	91	94	91	18,8	19,1	18,7	940,4	940,4	939,7	0,5	29	2,3	18,3	0
12/02/2024	1000	20,7	20,7	20,3	90	91	89	19	19	18,8	941	941	940,4	0,6	50	2,4	207,7	0
12/02/2024	1100	22,3	22,3	20,7	81	90	81	19	19,4	18,8	941,6	941,6	940,9	1,4	15	3,9	903,7	0
12/02/2024	1200	24	24	22,3	74	82	74	19,1	19,3	18,7	941,8	941,9	941,6	2,6	12	6,8	1590,9	0
12/02/2024	1300	25,5	25,5	24	64	75	64	18,2	19,7	17,7	941,5	941,8	941,5	3	15	7,7	2834,3	0
12/02/2024	1400	26,3	26,7	25,4	62	67	59	18,4	19,3	17,7	941,3	941,6	941,3	2,9	24	6,8	3325,3	0
12/02/2024	1500	27,4	27,4	26,3	57	63	56	18,2	19,1	17,6	940,8	941,3	940,8	2,3	12	7,5	3284,6	0
12/02/2024	1600	28,5	28,6	26,9	55	62	53	18,6	19,4	18	940	940,8	939,9	2,7	354	6,8	3240,4	0
12/02/2024	1700	28,9	29	27,8	53	58	51	18,3	19,4	17,6	939,2	940	939,2	2,8	21	9,7	3055	0
12/02/2024	1800	29,4	29,4	28,2	50	58	47	17,9	19,4	16,7	938,6	939,2	938,6	2,2	16	7,4	2726,1	0
12/02/2024	1900	29,2	29,8	28,9	49	53	47	17,3	18,6	16,9	937,9	938,6	937,9	2,3	7	7,7	2183,2	0
12/02/2024	2000	28,9	29,4	28,9	50	50	46	17,5	17,6	16,4	937,9	937,9	937,7	2,3	350	6,1	1423,8	0
12/02/2024	2100	27,5	28,9	27,5	55	55	48	17,5	17,9	16,8	937,9	938	937,8	2	8	6,1	453,6	0
12/02/2024	2200	24,8	27,5	24,8	69	70	55	18,6	19,1	17,6	938,3	938,3	937,9	0,5	30	4,1	5,1	0
12/02/2024	2300	22,7	24,8	22,7	81	83	68	19,1	19,8	18,5	939,1	939,1	938,3	0,6	52	1,6		0
13/02/2024	0	21,5	22,8	21,5	88	88	78	19,4	19,7	18,8	939,7	939,7	939	0	78	1,7		0
13/02/2024	100	20,8	21,5	20,8	90	90	88	19,2	19,5	19,2	940	940	939,7	0	118	0,9		0
13/02/2024	200	20,2	20,8	20,2	93	93	90	19,1	19,4	19,1	939,9	940,1	939,9	0	72	1,5		0
13/02/2024	300	19,7	20,2	19,7	95	95	93	19	19,3	18,9	939,3	939,9	939,3	0	148	1,2		0
13/02/2024	400	19,5	19,7	19,5	96	96	95	18,9	19	18,8	938,6	939,3	938,6	0,1	29	1,2		0
13/02/2024	500	19	19,5	19	97	97	96	18,5	18,9	18,5	938,2	938,6	938,2	0	47	0,8		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/02/2024	600	18,9	19,1	18,8	97	97	97	18,4	18,6	18,3	938,1	938,3	938,1	0,2	69	1,3		0
13/02/2024	700	18,7	18,9	18,7	97	97	97	18,3	18,4	18,2	938,4	938,4	938,1	0	147	1,3		0
13/02/2024	800	18,5	18,7	18,5	98	98	97	18,1	18,3	18,1	938,8	938,8	938,4	0	62	0,6		0
13/02/2024	900	19,2	19,2	18,5	98	98	98	18,9	18,9	18,1	939,3	939,3	938,8	0,3	44	1,6	28,2	0
13/02/2024	1000	21,5	21,5	19,2	93	98	93	20,4	20,7	18,9	939,6	939,6	939,3	2,2	12	4,1	190,1	0
13/02/2024	1100	23,1	23,1	21,5	81	93	81	19,7	20,6	19,4	940,1	940,1	939,6	2,2	15	5,6	1060,2	0
13/02/2024	1200	25	25	23,1	72	82	72	19,6	20	19,2	940,4	940,5	940,1	2	323	7,3	2248	0
13/02/2024	1300	26,3	26,3	24,4	69	78	67	20,2	20,6	19,4	940,1	940,4	940,1	2,5	345	7,2	2452,1	0
13/02/2024	1400	27,6	27,6	26,1	64	70	62	20,2	20,9	19,2	939,8	940,1	939,8	2,5	9	5,8	3124,2	0
13/02/2024	1500	28,5	28,6	27,2	58	65	57	19,4	20,3	19	939,1	939,8	939,1	2	11	6,3	3215,7	0
13/02/2024	1600	29,6	30	28,5	55	60	53	19,6	20,3	18,7	938,3	939,1	938,3	1,6	330	5,9	3222,6	0
13/02/2024	1700	29,9	30,1	29	55	59	52	19,8	20,6	18,8	937,8	938,3	937,8	1,6	332	6,2	2902,8	0
13/02/2024	1800	30,4	30,7	29,9	52	57	49	19,5	20,5	18,3	937	937,8	937	1,8	30	5,6	2928,4	0
13/02/2024	1900	30,4	30,9	30,1	53	54	48	19,7	20	18,6	936,6	937,1	936,6	2	18	5	2195,8	0
13/02/2024	2000	29,2	30,5	29,2	57	58	51	19,9	20,5	19,1	936,5	936,6	936,4	1,8	21	5	1189,4	0
13/02/2024	2100	27,6	29,2	27,6	69	69	57	21,3	21,5	19,8	936,4	936,7	936,4	0,7	36	5	279,1	0
13/02/2024	2200	24,5	27,6	24,5	82	83	69	21,3	21,6	21,1	937,1	937,1	936,4	0,6	49	2,3	3,5	0
13/02/2024	2300	23,2	24,5	23,2	85	87	82	20,6	21,4	20,6	937,8	937,8	937,1	0,3	67	1,3		0
14/02/2024	0	22,3	23,2	22,3	90	90	85	20,5	20,8	20,4	938,4	938,4	937,8	0,1	134	1,1		0
14/02/2024	100	21,9	22,3	21,8	91	92	89	20,4	20,5	20,3	938,6	938,8	938,4	0,9	58	1,5		0
14/02/2024	200	21,3	21,9	21,3	93	93	90	20,1	20,4	20	938,6	938,8	938,6	0,1	82	1,5		0
14/02/2024	300	21,1	21,3	21	95	95	93	20,3	20,3	20	938,6	938,7	938,2	0,4	127	1,3		0
14/02/2024	400	21,7	21,7	21,1	88	95	87	19,6	20,4	19,5	937,9	938,6	937,9	1,1	82	2,2		0
14/02/2024	500	21,2	21,7	21,2	92	92	88	19,9	19,9	19,6	936,8	937,9	936,8	0,2	98	2,2		0
14/02/2024	600	20,7	21,2	20,7	94	94	92	19,8	19,9	19,7	936,6	936,8	936,6	0	46	1,5		0
14/02/2024	700	20,7	20,7	20,5	95	95	94	19,9	19,9	19,7	936,4	936,6	936,2	0	83	1,8		0
14/02/2024	800	20,4	20,8	20,4	95	95	95	19,6	20	19,6	936,6	936,6	936,3	0	103	1,1		0
14/02/2024	900	20,1	20,4	20	97	97	95	19,5	19,6	19,4	937	937	936,6	0	112	0,8	14	0
14/02/2024	1000	20,9	20,9	20,1	97	97	97	20,4	20,4	19,5	937,4	937,4	937	0	13	0	147,9	0
14/02/2024	1100	23,8	23,9	20,9	73	97	73	18,8	21,3	18,6	938	938	937,4	1,1	35	3,8	1250	0
14/02/2024	1200	25,7	25,8	23,8	64	74	63	18,4	19,4	18,1	938,2	938,3	938	3,1	20	6,8	2053,4	0
14/02/2024	1300	27,7	27,7	25,6	62	66	59	19,8	19,8	18,4	938,1	938,3	938	2,4	10	6,1	2775,3	0
14/02/2024	1400	28,7	28,7	27,6	58	63	56	19,6	20,5	18,9	937,6	938,1	937,6	2,4	5	5,9	3361,7	0
14/02/2024	1500	29,9	30,4	28,6	53	62	52	19,4	20,6	18,9	936,9	937,6	936,9	2,5	345	7,6	3493,3	0
14/02/2024	1600	31,5	31,5	29,9	50	57	47	19,8	20,6	18,8	936	936,9	936	2,1	342	6,7	3417,5	0
14/02/2024	1700	31,8	32,2	30,7	51	53	44	20,2	21	18,3	934,4	936	934,4	1,9	319	5,8	2666,5	0
14/02/2024	1800	30,5	32,4	30,5	53	54	46	19,8	21,3	18,9	934,2	934,4	934	1,7	324	6,9	2053,2	0
14/02/2024	1900	27,5	30,5	27,4	71	72	51	21,7	22,4	19,2	934,9	934,9	933,9	1,3	152	3,8	225,4	0
14/02/2024	2000	21,6	27,6	21,6	91	91	67	20,1	23,2	18,9	936,7	936,7	934,6	2,5	212	15,8	14,2	3,6
14/02/2024	2100	21,1	21,6	20,9	96	96	91	20,4	20,4	19,9	937,3	937,5	936,7	0,7	53	8,2	10,3	5,6
14/02/2024	2200	20,6	21,1	20,6	96	96	96	20	20,4	20	937,5	937,5	937,2	0,8	93	3,2	0,5	1,6
14/02/2024	2300	20,7	20,7	20,6	96	96	96	20,1	20,1	20	937,8	937,8	937,5	0,1	84	2,4		0
15/02/2024	0	20,6	20,7	20,5	97	97	96	20	20,1	20	937,1	937,8	937,1	0	14	1,3		0,2
15/02/2024	100	20,5	20,6	20,5	97	97	97	20,1	20,1	20	937,6	937,6	937,1	0,2	69	1,3		0
15/02/2024	200	20,7	20,7	20,5	97	97	97	20,3	20,3	20,1	938,4	938,7	937,6	0,2	117	1,5		0
15/02/2024	300	20,5	20,8	20,5	97	97	97	20,1	20,4	20	937,9	938,4	937,9	0,3	319	1,7		0
15/02/2024	400	20,4	20,5	20,3	97	97	97	20	20,1	19,8	936,4	937,9	936,4	0	64	1,3		0
15/02/2024	500	20	20,4	20	97	97	97	19,6	20	19,6	935,4	936,4	935,4	0	45	0,8		0
15/02/2024	600	20	20	19,9	98	98	97	19,6	19,6	19,5	935,4	935,5	935,3	0,1	37	1,4		0
15/02/2024	700	20,1	20,2	20	98	98	98	19,7	19,8	19,6	935,2	935,4	935,1	0	73	1		0
15/02/2024	800	20,1	20,1	20	98	98	98	19,7	19,7	19,6	935,3	935,4	935,2	0,2	351	1,4		0
15/02/2024	900	20,2	20,2	20	98	98	98	19,8	19,8	19,7	935,7	935,8	935,3	0	43	1,4	19,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
15/02/2024	1000	20,4	20,4	20,2	97	98	97	20	20	19,8	935,9	935,9	935,7	0,5	300	1,9	125,2	0
15/02/2024	1100	20,9	20,9	20,3	96	97	96	20,1	20,3	19,9	936,3	936,3	935,9	0,6	34	2,3	360,8	0
15/02/2024	1200	21,6	21,7	20,7	90	96	90	19,9	20,1	19,7	936,6	936,6	936,3	1,3	30	3	610,7	0
15/02/2024	1300	22,8	23	21,5	81	90	81	19,4	20,4	19,4	936,5	936,6	936,5	1,6	31	3,3	1376,4	0
15/02/2024	1400	24	24	22,8	79	83	77	20,2	20,3	19,3	936,1	936,5	936,1	1,9	28	4,2	1418,3	0
15/02/2024	1500	24,8	24,8	23,9	76	79	75	20,2	20,4	19,6	935,6	936,1	935,6	2,2	13	5,9	1392,9	0
15/02/2024	1600	24,1	24,8	24,1	80	80	75	20,4	20,6	19,8	935,3	935,6	935,3	2	20	5,7	743,1	0
15/02/2024	1700	23	24,1	23	87	87	80	20,7	20,9	20,4	934,7	935,3	934,7	0,9	72	4,2	276	0
15/02/2024	1800	22,4	23	22,4	95	95	87	21,6	21,6	20,7	934,4	934,7	934,3	0,1	138	4,4	79,3	2,4
15/02/2024	1900	22,4	22,5	22,3	96	96	95	21,7	21,8	21,6	934	934,6	934	0,4	70	1,9	89,9	5,2
15/02/2024	2000	22,2	22,4	22,2	97	97	96	21,7	21,8	21,7	934	934,2	933,8	0,3	53	2,3	85,9	10
15/02/2024	2100	22	22,2	21,9	97	97	97	21,4	21,7	21,4	934,3	934,3	933,9	0	93	2,3	34,7	1,8
15/02/2024	2200	21,8	22	21,8	97	97	97	21,3	21,4	21,3	934,7	934,7	934,3	0,4	352	2,2		6
15/02/2024	2300	21,5	21,8	21,5	97	97	97	20,9	21,3	20,9	935	935,1	934,7	0,1	133	2,4		1
16/02/2024	0	21,1	21,5	21,1	97	97	97	20,6	20,9	20,6	935,5	935,5	934,9	0,2	161	1,5		0
16/02/2024	100	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,6	936,2	936,2	935,5	0	37	2,8		2,4
16/02/2024	200	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,7	20,9	20,7	935,9	936,3	935,9	0,3	74	2,7		4
16/02/2024	300	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,7	935,8	936,1	935,8	0,1	52	1,2		0
16/02/2024	400	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,6	935,1	935,8	935,1	0	75	0,9		0
16/02/2024	500	21,1	21,2	21,1	97	97	97	20,7	20,8	20,7	934,3	935,1	934,3	0	87	1,6		0
16/02/2024	600	20,8	21,1	20,7	97	97	97	20,3	20,7	20,3	934,1	934,4	934,1	0	87	2,7		0
16/02/2024	700	20,2	20,8	20,2	97	97	97	19,8	20,3	19,8	934,1	934,1	934	0,1	65	1		0
16/02/2024	800	20,4	20,4	20	98	98	97	20	20	19,6	934,6	934,6	934	0	253	0,6		0
16/02/2024	900	20	20,4	20	98	98	98	19,6	20	19,6	935	935	934,6	0,1	131	1,9	15,6	0
16/02/2024	1000	20,6	20,7	20	98	98	98	20,2	20,3	19,6	935,4	935,4	935	0,1	240	1,3	258,8	0
16/02/2024	1100	21	21,4	20,6	88	98	88	19	20,7	19	936	936	935,4	0,7	208	2,8	742,2	0
16/02/2024	1200	22,9	22,9	20,9	78	90	76	18,8	19,3	17,9	936,2	936,2	936	0,9	279	3,3	1944,4	0
16/02/2024	1300	23,7	24,2	22,3	73	80	70	18,5	19,3	17,7	936,2	936,3	936,1	1,4	206	4,2	2710,7	0,2
16/02/2024	1400	24,8	25,5	23	71	78	65	19,1	19,7	17,6	936	936,3	935,9	2,2	252	4,9	3183,9	0
16/02/2024	1500	25,9	25,9	24,6	58	73	58	16,9	19,8	16,9	935,6	936	935,6	1,9	207	4,8	3304,2	0
16/02/2024	1600	27,1	27,5	25,7	59	63	53	18,4	19,2	16,3	934,7	935,6	934,7	1,6	240	4,7	3188,1	0
16/02/2024	1700	27,9	28,5	27	59	63	51	19,1	20	17,2	934	934,7	934	1,5	227	4,5	3529	0
16/02/2024	1800	28,3	28,8	27,7	58	63	52	19,2	20,2	17,2	933,3	934,1	933,3	1,5	265	4,8	2632,4	0
16/02/2024	1900	27,1	28,6	27,1	60	62	53	18,7	19,5	17,8	933	933,3	932,9	1	289	4,8	1781,2	0
16/02/2024	2000	28,1	28,6	26,8	56	63	55	18,6	19,7	18,4	932,7	933	932,7	0,8	356	3,4	1317,4	0
16/02/2024	2100	25,2	28,2	25,2	76	77	55	20,7	20,9	18,1	933,1	933,1	932,7	0,1	113	2,7	414,9	0
16/02/2024	2200	22,5	25,2	22,5	86	87	76	20,1	20,7	19,7	933,6	933,6	933,1	0	121	1,3	3	0
16/02/2024	2300	21,6	22,5	21,6	91	91	86	20,1	20,4	19,8	934	934	933,5	0,2	63	0,8		0
17/02/2024	0	21,3	21,6	21,2	94	94	91	20,2	20,2	20	934,6	934,6	934	0,2	64	1,1		0
17/02/2024	100	21	21,3	20,9	95	95	93	20,2	20,2	20	935,3	935,3	934,6	0,1	135	0,9		0
17/02/2024	200	20,9	21,2	20,9	95	96	95	20,1	20,5	20,1	934,9	935,4	934,9	0	39	0,9		0
17/02/2024	300	20,5	20,9	20,5	96	96	95	19,8	20,1	19,8	934,6	935	934,6	0	56	1,1		0
17/02/2024	400	20,1	20,5	20	97	97	96	19,5	19,8	19,5	934,2	934,6	934,1	0,5	43	1,5		0
17/02/2024	500	19,9	20,2	19,9	97	97	97	19,3	19,6	19,3	933,6	934,2	933,6	0,3	120	1,2		0
17/02/2024	600	19,6	19,8	19,4	97	97	97	19,1	19,3	18,9	933,4	933,7	933,4	0,1	109	1,5		0
17/02/2024	700	20,1	20,2	19,6	97	97	97	19,7	19,7	19,2	933,5	933,5	933,3	0	210	1,1		0
17/02/2024	800	20,3	20,4	20,1	97	97	97	19,9	20	19,7	933,7	933,7	933,4	0	236	0,4		0
17/02/2024	900	20,4	20,4	20,3	97	97	97	19,9	19,9	19,8	934	934	933,7	0,3	44	0,9	22,1	0
17/02/2024	1000	21,4	21,4	20,4	94	97	94	20,3	20,8	19,9	934,6	934,6	933,9	0,1	352	1,6	255,6	0
17/02/2024	1100	22,3	22,3	21,4	83	94	83	19,3	20,3	19,3	934,5	934,7	934,5	1	41	2,8	672,7	0
17/02/2024	1200	22,7	22,8	22,2	81	85	81	19,4	19,7	19,1	934,8	934,8	934,5	0,8	351	2,4	704,9	0
17/02/2024	1300	23,3	23,3	22,7	81	83	80	19,8	20	19,3	934,9	934,9	934,8	0,9	349	2,7	746,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
17/02/2024	1400	24,8	24,9	23,3	75	82	75	20	20,4	19,6	934,8	935	934,8	1	296	3,8	1474,3	0
17/02/2024	1500	26,2	26,4	24,8	66	76	65	19,5	20,6	18,7	934,1	934,8	934,1	1	12	3,3	2522,7	0
17/02/2024	1600	27,8	28,2	26,2	60	68	57	19,5	20,6	18,5	933,2	934,1	933,2	0,9	70	4	2981,6	0
17/02/2024	1700	28,6	29,2	27,8	59	64	55	19,9	20,9	18,9	932	933,2	932	1,5	1	3,7	2902,1	0
17/02/2024	1800	29	29,2	28,2	57	62	56	19,5	21	19,2	931,2	932	931,2	0,8	41	3,5	2212,2	0
17/02/2024	1900	28,6	29,3	28,5	62	63	55	20,5	21	19,1	930,5	931,2	930,5	0,1	18	2,8	1234,4	0
17/02/2024	2000	28,5	28,8	27,9	64	75	57	20,9	23,3	19,3	930,4	930,5	930,3	0,7	348	1,9	806,1	0
17/02/2024	2100	25,6	28,5	25,6	83	83	63	22,5	23	20,9	931,2	931,2	930,4	0,6	50	2,4	216,4	0
17/02/2024	2200	24,1	25,6	24,1	86	87	82	21,7	22,4	21,7	932	932	931,2	0,1	43	1,4		0
17/02/2024	2300	23,5	24,1	23,5	91	91	86	21,9	22	21,7	932,2	932,2	931,8	0	146	1,1		0
18/02/2024	0	23,2	23,6	23,2	89	91	88	21,3	22	21,1	933	933	932,2	0	190	1,3		0
18/02/2024	100	23,6	23,6	23,1	90	91	89	21,8	21,9	21,2	933,1	933,5	933	1,4	232	3,2		0
18/02/2024	200	23	23,6	23	94	94	90	22	22,1	21,8	932,8	933,1	932,8	0,1	230	3,2		0
18/02/2024	300	22,6	23	22,6	96	96	94	21,9	22	21,8	932,8	932,9	932,7	0,9	261	2,5		0,2
18/02/2024	400	22	22,6	22	94	96	94	20,9	21,9	20,9	932,6	932,8	932,6	0,8	284	3,5		0
18/02/2024	500	21,7	22	21,7	93	94	93	20,6	21	20,5	932,4	932,6	932,3	1,5	324	2,9		0
18/02/2024	600	21,7	21,8	21,6	94	94	93	20,7	20,7	20,4	932,4	932,5	932,2	1,3	321	4,3		0
18/02/2024	700	20,7	21,7	20,7	94	94	93	19,7	20,6	19,6	932,5	932,5	932,2	0,8	285	4,5		0
18/02/2024	800	20,8	20,8	20,4	96	96	94	20	20,1	19,5	932,7	932,7	932,3	0,1	41	2,2		0
18/02/2024	900	20,9	20,9	20,8	95	96	95	20,1	20,1	20,1	933,1	933,3	932,7	0,1	319	1,5	11,3	0
18/02/2024	1000	21,2	21,3	20,9	91	95	91	19,6	20,2	19,6	933,7	933,7	933,1	0,1	278	1,2	251,2	0
18/02/2024	1100	21,9	22,3	21,2	84	91	82	19,1	19,9	18,8	933,7	933,7	933,5	1,7	343	2,9	774,7	0
18/02/2024	1200	23,8	23,8	21,9	73	85	73	18,7	19,4	18	933,9	934	933,7	1,4	14	4,5	1481,5	0
18/02/2024	1300	25,1	25,1	23,7	73	78	68	19,9	20	18,3	933,9	934	933,9	1,7	332	5,2	2473,9	0
18/02/2024	1400	26	26,2	25,2	68	73	65	19,8	20,2	18,3	933,6	934	933,6	1,8	311	4,4	2450,9	0
18/02/2024	1500	27,6	27,7	25,9	66	72	61	20,6	20,8	19	932,8	933,6	932,8	2	288	5,9	3160,3	0
18/02/2024	1600	28,2	28,2	26,4	64	71	61	20,8	21,3	19,2	931,9	932,8	931,9	1,9	328	5,4	2369,4	0
18/02/2024	1700	26,5	28,4	26,5	68	69	59	20,1	20,7	19,3	931,3	931,9	931,2	2	327	5,3	1468,5	0
18/02/2024	1800	25,9	26,7	25,9	79	79	67	22	22	20	930,9	931,3	930,6	0,9	357	3,5	555,5	0
18/02/2024	1900	25,3	25,9	24,8	79	85	72	21,5	22,4	20,2	930,2	931	930,1	0,2	30	2,2	200	0
18/02/2024	2000	25,6	25,7	25,2	78	81	74	21,4	21,9	20,6	930	930,2	929,8	1	337	3,1	668,2	0
18/02/2024	2100	24,7	25,8	24,7	86	86	76	22,2	22,4	21,1	930,8	930,8	930	0,1	88	2,8	281,4	0
18/02/2024	2200	23	24,7	23	92	92	86	21,7	22,2	21,6	931,1	931,1	930,7	0,5	51	1,5	4,3	0
18/02/2024	2300	22,4	23,1	22,4	94	94	92	21,4	21,7	21,2	931,9	931,9	931,1	0,1	116	1,5		0
19/02/2024	0	21,9	22,4	21,9	96	96	94	21,2	21,4	21,2	932,5	932,6	931,8	0,1	122	1,3		0
19/02/2024	100	21,8	22	21,8	96	96	96	21,1	21,4	21,1	932,4	932,7	932,4	0	49	1,3		0
19/02/2024	200	21,6	21,8	21,6	97	97	96	21	21,1	21	932,4	932,5	932,1	0,1	139	1,8		0
19/02/2024	300	21,4	21,6	21,4	97	97	97	20,9	21,1	20,9	932,1	932,4	932	0,3	82	1,4		0
19/02/2024	400	21,3	21,4	21,3	97	97	97	20,8	20,9	20,8	931,5	932,1	931,5	0,1	94	1,5		0
19/02/2024	500	21,7	21,7	21,3	97	97	97	21,2	21,2	20,8	931,1	931,6	931,1	0	166	1,2		0
19/02/2024	600	21,9	21,9	21,7	97	97	97	21,4	21,4	21,2	930,6	931,1	930,5	0	123	1,6		0
19/02/2024	700	22,2	22,2	21,9	97	97	97	21,6	21,6	21,4	930,6	930,7	930,4	0,5	317	1,6		0
19/02/2024	800	22,2	22,2	22,1	96	97	96	21,5	21,6	21,5	931,1	931,1	930,6	0,5	338	1,6		0
19/02/2024	900	21,7	22,2	21,7	96	96	94	20,9	21,5	20,9	931,3	931,3	931,1	0	37	2,9	14,7	0
19/02/2024	1000	22,6	22,6	21,7	94	96	93	21,5	21,6	21	931,4	931,5	931,2	0,2	14	1,4	201,4	0
19/02/2024	1100	22,9	22,9	22,4	89	93	88	20,9	21,4	20,8	931,9	931,9	931,4	1,2	343	3,2	367,9	0
19/02/2024	1200	23,7	24,2	22,8	82	89	81	20,5	21,3	20,5	932,3	932,3	931,9	2	323	3,7	900,2	0
19/02/2024	1300	25,1	25,1	23,7	76	84	76	20,5	21,5	20,1	932,4	932,5	932,3	2,3	316	5	1444,1	0
19/02/2024	1400	25,8	25,9	25,1	76	78	72	21,3	21,3	20,4	932,1	932,5	932,1	2	343	5,4	2036,8	0
19/02/2024	1500	26,8	27	25,5	69	77	68	20,6	21,5	20,3	931	932,1	931	2,5	322	6	2495,5	0
19/02/2024	1600	25,8	28,4	25,8	77	77	63	21,6	21,8	20,4	930,8	931	930,6	2,6	281	7,8	2315,8	0
19/02/2024	1700	27,7	27,7	25,1	66	84	66	20,7	22,4	20,2	929,4	930,8	929,4	1,7	278	5,8	1365,6	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
19/02/2024	1800	28,5	29,2	27,6	63	67	57	20,7	21,5	19,5	928,7	929,4	928,7	2,1	267	5,7	2653,4	0
19/02/2024	1900	28,3	28,7	27,7	62	65	58	20,4	21	19,7	928,7	928,9	928,7	0,9	323	4,9	1094,7	0
19/02/2024	2000	24,5	28,8	24,5	90	90	57	22,8	23,2	19,3	929,7	929,7	928,5	2,2	223	7,8	396,7	1,4
19/02/2024	2100	21,6	24,5	21,6	92	94	86	20,2	23,2	19,8	929,9	930,3	929,7	0,5	122	7,2	152,8	0,2
19/02/2024	2200	20,7	21,7	20,7	96	96	92	19,9	20,4	19,7	930,7	930,7	929,5	0,4	103	2,5	14,6	0
19/02/2024	2300	20,4	20,8	20,4	95	96	94	19,7	20,1	19,6	931,6	931,6	930,6	0,2	53	2,5		0
20/02/2024	0	20,7	20,7	20,4	97	97	95	20,1	20,2	19,6	931,9	932	931,6	0,5	65	1,8		0
20/02/2024	100	20,4	20,7	20,4	97	97	96	19,8	20,1	19,8	931,8	932	931,6	0	111	1,8		0
20/02/2024	200	20,2	20,4	20,2	97	97	97	19,7	19,9	19,7	931,4	931,9	931,4	0	176	1,3		0
20/02/2024	300	20,5	20,5	20,2	97	97	97	20,1	20,1	19,7	931,5	931,8	931,4	0	139	0		0,2
20/02/2024	400	20,5	20,7	20,5	97	97	97	20	20,2	20	930,8	931,5	930,8	0	74	0,8		0
20/02/2024	500	20,4	20,5	20,1	97	97	97	20	20	19,6	930,1	930,8	930,1	0	54	1,1		0
20/02/2024	600	20,5	20,5	20,4	97	97	97	20,1	20,1	20	929,2	930,1	929,2	0,5	49	2,6		0
20/02/2024	700	20,8	20,8	20,5	95	97	94	19,9	20,1	19,8	929,2	929,4	929,2	1,2	4	4,1		0
20/02/2024	800	21	21	20,8	92	95	92	19,8	19,9	19,7	929,5	929,6	929,2	1	12	3,9		0
20/02/2024	900	21,3	21,3	21	92	93	92	20	20	19,7	929,9	929,9	929,5	1,9	21	4,6	6,7	0
20/02/2024	1000	21,5	21,5	21,3	94	94	92	20,4	20,5	20	930,6	930,6	929,9	1,7	19	5,6	88,7	0
20/02/2024	1100	21,8	21,8	21,5	94	95	93	20,8	20,9	20,5	931,3	931,3	930,6	1,6	10	4,1	217	0
20/02/2024	1200	22,4	22,4	21,8	92	94	91	21	21,1	20,7	931,5	931,5	931,2	1,4	36	5,8	552,3	0
20/02/2024	1300	22,3	22,6	22,3	90	92	90	20,6	21,1	20,5	931,5	931,7	931,4	2,3	28	5,2	685	0
20/02/2024	1400	23	23,2	22,3	86	90	84	20,5	21,1	20,1	931,2	931,5	931,1	2,2	22	4,9	762,7	0
20/02/2024	1500	23,6	23,7	23	83	86	81	20,6	20,8	20	930,6	931,2	930,6	0,9	13	4,7	639	0
20/02/2024	1600	24,4	24,4	23,6	82	85	79	21,2	21,2	20,3	929,8	930,6	929,8	0,7	10	3,1	812,1	0
20/02/2024	1700	24,5	24,8	24,4	80	83	79	20,8	21,5	20,6	928,9	929,8	928,9	1,4	27	4,2	803,5	0
20/02/2024	1800	24,1	24,7	24,1	86	86	80	21,6	22	20,8	928,6	928,9	928,6	0,4	64	4,2	416,1	0
20/02/2024	1900	24,2	24,4	24,1	92	92	86	22,7	22,8	21,7	928,8	928,8	928,6	0	68	1,6	318,3	0,2
20/02/2024	2000	24,2	24,3	24	94	94	92	23,2	23,2	22,7	929	929,1	928,7	0	128	0,9	228,2	0,2
20/02/2024	2100	23,6	24,2	23,6	95	95	94	22,7	23,2	22,7	929,2	929,2	929	0	131	1,1	113	0,6
20/02/2024	2200	23	23,6	23	96	96	95	22,4	22,7	22,4	929,8	929,8	929,2	0	80	0	3,5	0
20/02/2024	2300	23,1	23,1	22,9	97	97	96	22,6	22,6	22,3	930,7	930,7	929,8	0,7	24	3		0,8
21/02/2024	0	22,6	23,1	22,6	96	97	96	21,9	22,6	21,9	931,2	931,2	930,7	1,1	16	3		1,4
21/02/2024	100	20,9	22,6	20,9	95	96	94	20,1	21,9	20,1	931,9	932,1	931,2	0,8	51	6		4,6
21/02/2024	200	20,9	21	20,9	97	97	95	20,4	20,4	20,1	931,9	932	931,8	0	54	2,1		3
21/02/2024	300	21,2	21,2	20,9	97	97	97	20,7	20,7	20,4	931,2	931,9	931,2	0,1	49	0,7		0,2
21/02/2024	400	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,8	20,9	20,7	930,7	931,1	930,7	0,7	55	2,7		0,2
21/02/2024	500	21	21,3	21	97	97	97	20,5	20,8	20,5	930	930,7	930	0,1	342	2,8		0,2
21/02/2024	600	21	21	21	97	97	97	20,5	20,5	20,5	929,9	930,1	929,8	0,2	59	1,3		0
21/02/2024	700	21,1	21,1	20,9	97	97	97	20,6	20,6	20,4	930,1	930,1	929,7	0	287	1,6		0
21/02/2024	800	21,1	21,1	21	97	97	97	20,6	20,7	20,5	930,2	930,3	930	0,2	105	1,2		0,8
21/02/2024	900	21,1	21,2	21,1	97	97	97	20,6	20,8	20,6	930,7	930,8	930,2	0,2	28	1,8	2	8,6
21/02/2024	1000	21,4	21,4	21,1	97	97	97	20,9	20,9	20,7	931,7	931,7	930,7	0,3	62	2,5	84,5	1,4
21/02/2024	1100	21,9	22	21,4	96	97	96	21,3	21,4	20,9	932,2	932,2	931,7	0,7	37	2	395,3	0
21/02/2024	1200	22,6	22,8	21,9	88	96	88	20,6	21,5	20,5	932,7	932,7	932,2	2,3	9	4,4	965,1	0
21/02/2024	1300	23,3	23,4	22,5	88	89	83	21,1	21,2	20,1	932,6	932,7	932,4	2,6	15	5,1	1215,9	0
21/02/2024	1400	23,6	23,9	23,3	82	88	81	20,3	21,5	20,3	932,2	932,6	932,2	2,3	21	6,3	1427,3	0
21/02/2024	1500	23,6	23,7	23,4	85	86	81	20,9	21	20,3	931,7	932,2	931,7	2,6	41	7,3	728,1	0
21/02/2024	1600	24	24	23,4	83	88	82	21	21,7	20,6	931	931,7	931	2,9	10	9,7	989	0
21/02/2024	1700	23,5	24	23,3	90	90	81	21,8	21,8	20,5	930,6	931,1	930,6	1,4	1	8,7	488,6	0,6
21/02/2024	1800	23,4	23,6	23,3	85	90	84	20,7	21,8	20,5	930,1	930,6	930	3,1	19	7,4	484,7	0
21/02/2024	1900	24,1	24,2	23,4	82	86	81	20,9	21,3	20,6	929,6	930,1	929,6	1,6	23	7,3	712,1	0
21/02/2024	2000	23,4	24,2	23,4	84	84	80	20,5	21,1	20,2	929,8	929,8	929,6	1,8	23	5,8	393,3	0
21/02/2024	2100	23	23,4	22,9	87	87	84	20,6	20,8	20,4	930,3	930,3	929,8	1,1	25	4,2	113,2	0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
21/02/2024	2200	22,2	23	22,2	92	92	86	20,8	21,1	20,5	931,2	931,2	930,3	0,3	44	2,5	0,8	0
21/02/2024	2300	22,1	22,2	22,1	94	94	92	21	21	20,8	932,3	932,3	931,2	0,6	18	2,8		0
22/02/2024	0	22,3	22,3	22	90	94	90	20,6	21	20,6	933,2	933,2	932,2	1,4	47	4		0
22/02/2024	100	21,8	22,3	21,8	95	95	90	20,9	21	20,5	933,1	933,4	933,1	1,6	35	5,5		2,4
22/02/2024	200	21,6	21,8	21,6	96	96	95	20,9	21	20,8	932,7	933,1	932,7	0,5	67	3,9		1
22/02/2024	300	21,7	21,8	21,6	96	96	96	21	21,1	20,9	932,5	932,8	932,5	0,6	48	2,4		0
22/02/2024	400	21,7	21,8	21,7	96	96	95	20,9	21,1	20,9	932,4	932,6	932,3	0,4	17	2,6		1,8
22/02/2024	500	21,4	21,7	21,4	97	97	96	20,8	20,9	20,8	931,9	932,4	931,9	1,1	68	4,2		14,8
22/02/2024	600	21,2	21,4	21,2	97	97	96	20,7	20,8	20,7	931,6	931,9	931,5	0,1	209	3,7		21
22/02/2024	700	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,8	20,8	20,7	931,7	931,7	931,5	1,5	29	4		9,2
22/02/2024	800	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,7	20,8	20,7	932,2	932,2	931,7	1,2	48	4,1		0,6
22/02/2024	900	21,2	21,2	21,1	95	97	95	20,3	20,7	20,3	932,8	932,8	932,2	3	18	6,1	1,5	0
22/02/2024	1000	21,3	21,3	21,2	96	96	95	20,7	20,7	20,3	933,5	933,5	932,8	1,5	35	6,1	58,3	0,4
22/02/2024	1100	21,5	21,6	21,3	93	96	93	20,3	20,9	20,2	934,2	934,2	933,5	1,9	31	5,6	372	0
22/02/2024	1200	22,1	22,1	21,5	93	95	93	21	21,3	20,3	934,7	934,7	934,2	1,8	27	6	698,8	0
22/02/2024	1300	22,4	22,4	22,1	91	93	90	20,8	21,1	20,6	934,8	934,9	934,7	2,9	17	6	910,7	0,2
22/02/2024	1400	22,4	22,7	22,3	93	93	90	21,2	21,3	20,8	934,7	934,8	934,7	1,7	36	6,4	775,4	0,2
22/02/2024	1500	22,3	22,4	22,2	94	94	93	21,3	21,4	21	934,7	934,8	934,7	1,8	33	5,7	579,5	1,4
22/02/2024	1600	22,4	22,6	22,3	91	94	91	20,9	21,6	20,8	934,2	934,7	934,2	3,2	21	7,1	864,2	0,6
22/02/2024	1700	23	23	22,4	89	92	88	21,1	21,3	20,8	933,8	934,2	933,8	3,2	10	7,2	922,3	0
22/02/2024	1800	23,2	23,3	23	86	89	86	20,6	21,2	20,6	933,2	933,8	933,2	2,2	10	6,9	736,1	0
22/02/2024	1900	23,1	23,4	23,1	85	86	84	20,5	20,9	20,3	933	933,2	933	1,6	31	6	537,8	0
22/02/2024	2000	22,7	23,1	22,7	88	88	85	20,7	20,9	20,6	933,2	933,2	932,9	1,3	38	4,5	230,9	0
22/02/2024	2100	22,3	22,7	22,3	92	92	88	21	21,1	20,6	933,5	933,6	933,2	0,5	35	4,7	88,2	0
22/02/2024	2200	22	22,3	21,9	96	96	92	21,3	21,3	21	934,3	934,3	933,5	0,1	352	1,8	1,4	0
22/02/2024	2300	22,2	22,2	22	95	96	95	21,4	21,5	21,3	935,4	935,4	934,3	0,5	22	2,3		0
23/02/2024	0	22,1	22,2	22	92	95	92	20,7	21,4	20,7	935,8	935,8	935,4	0,9	25	3,1		0,2
23/02/2024	100	21,6	22,1	21,6	94	94	92	20,6	20,8	20,6	936,1	936,1	935,7	0,6	21	3,5		0
23/02/2024	200	21,5	21,6	21,5	96	96	94	20,8	20,8	20,6	936,2	936,2	936,1	0	64	1,9		0
23/02/2024	300	21,6	21,6	21,5	96	96	96	20,9	21	20,8	935,9	936,2	935,9	0,5	31	1,7		0
23/02/2024	400	21,6	21,7	21,6	95	96	95	20,8	21	20,8	935,7	936	935,7	1,3	28	5,4		1,6
23/02/2024	500	21,3	21,7	21,3	96	96	95	20,6	20,8	20,5	935,3	935,7	935,2	0,9	33	3,7		1
23/02/2024	600	21,6	21,6	21,3	95	96	95	20,8	20,9	20,6	935,2	935,3	935,2	1,6	9	4		0,2
23/02/2024	700	21,7	21,7	21,6	92	95	92	20,4	20,8	20,4	935,4	935,4	935,2	3,1	15	7,6		0
23/02/2024	800	21,4	21,7	21,4	91	93	90	19,8	20,4	19,8	936	936	935,4	2,4	20	7,7		0
23/02/2024	900	21,2	21,4	21,1	93	93	90	20	20	19,5	936,7	936,7	936	2,1	15	7	4,9	0
23/02/2024	1000	21,6	21,6	21,2	92	93	92	20,2	20,3	19,9	937	937	936,5	2,3	4	5,1	111,7	0
23/02/2024	1100	22,4	22,4	21,6	88	93	88	20,3	20,5	20,2	937,5	937,5	936,9	3,2	15	7,3	571,9	0
23/02/2024	1200	22,8	22,8	22,4	86	88	85	20,2	20,5	20,1	938,3	938,3	937,5	2,9	21	7,8	753,2	0
23/02/2024	1300	23,7	23,8	22,8	82	87	82	20,5	21	20,3	938,5	938,6	938,3	1,8	31	5,8	865,1	0
23/02/2024	1400	24,7	24,7	23,7	78	84	76	20,7	21	20,2	938,3	938,5	938,3	3,2	20	7,6	1861,6	0
23/02/2024	1500	26	26	24,6	74	79	72	21,1	21,2	20,3	937,7	938,3	937,7	2	22	6,8	1844,6	0
23/02/2024	1600	26,5	26,9	26	71	75	67	20,8	21,5	20,2	937	937,7	937	2,5	42	6,8	2641,4	0
23/02/2024	1700	24,2	26,8	24,2	88	88	68	22	22	20,3	937,3	937,4	936,9	3,1	270	7,9	877,8	0
23/02/2024	1800	23,9	24,2	23,4	88	93	88	21,9	22,4	21,7	936,8	937,3	936,8	0,4	322	5,6	603,1	0,8
23/02/2024	1900	23,8	24,1	23,6	87	88	84	21,5	21,8	20,9	936,5	936,8	936,4	1,2	319	3,5	704,9	0
23/02/2024	2000	23,4	23,8	23,3	94	94	87	22,3	22,4	21,5	936,6	936,6	936,3	0,3	1	3,1	134	0,2
23/02/2024	2100	23,2	23,4	23,2	96	96	94	22,5	22,6	22,3	937,4	937,4	936,5	0,1	101	1,2	86,5	0,2
23/02/2024	2200	22,7	23,2	22,6	96	96	96	22,1	22,5	22	937,4	937,4	937,2	0	45	1,2		0
23/02/2024	2300	22,5	22,7	22,5	97	97	96	21,9	22,1	21,9	938	938	937,4	0,1	48	1,8		0
24/02/2024	0	21,9	22,5	21,9	97	97	97	21,4	21,9	21,4	938,5	938,5	938	0	22	1,5		0
24/02/2024	100	21,4	21,9	21,4	97	97	97	20,9	21,4	20,9	938,9	938,9	938,6	0	53	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
24/02/2024	200	21,1	21,4	21,1	97	97	97	20,7	21	20,7	938,8	939	938,8	0,1	87	1,2		0
24/02/2024	300	20,8	21,1	20,7	97	97	97	20,3	20,6	20,3	938,6	938,8	938,6	0	87	1		0
24/02/2024	400	21,1	21,1	20,7	98	98	97	20,7	20,7	20,3	938,8	938,9	938,6	0	249	1,3		0
24/02/2024	500	21,1	21,1	21	98	98	98	20,7	20,7	20,6	938,4	938,8	938,4	0,1	342	0,7		0
24/02/2024	600	21,1	21,3	21,1	97	98	97	20,7	20,9	20,7	938,4	938,4	938,4	0,5	345	1,9		0
24/02/2024	700	21,4	21,4	21,1	97	97	97	21	21	20,7	938,6	938,6	938,3	0	354	2		0
24/02/2024	800	21,8	21,8	21,4	92	97	92	20,5	21,1	20,5	938,8	938,8	938,6	2,1	16	5,4		0
24/02/2024	900	22	22	21,8	92	92	91	20,6	20,6	20,3	939,3	939,3	938,8	1,2	8	4,6	13,5	0
24/02/2024	1000	22,4	22,4	22	91	92	91	20,8	20,9	20,6	939,6	939,6	939,3	2,3	10	4,9	211,6	0
24/02/2024	1100	23,6	23,6	22,4	84	91	84	20,8	20,9	20,5	939,9	940	939,6	1,8	21	5,8	944,9	0
24/02/2024	1200	23,6	23,7	23,4	83	85	82	20,4	20,9	20,1	940,4	940,4	939,8	2	326	6,1	846,5	0
24/02/2024	1300	23,9	24	23,5	81	84	79	20,4	21	20	940,5	940,6	940,3	1,8	340	5	921,6	0
24/02/2024	1400	25,5	25,5	23,8	75	82	73	20,7	20,9	19,9	940,4	940,5	940,4	1,4	312	5	1563,6	0
24/02/2024	1500	26,7	26,9	25,5	68	76	67	20,2	21,2	20,1	940,1	940,5	940,1	1,6	330	6,5	2396,2	0
24/02/2024	1600	27,2	28,5	26,4	69	73	62	20,9	21,7	20,2	939,4	940,1	939,4	1,6	334	6,3	2611,1	0,2
24/02/2024	1700	29,4	29,5	26,8	59	72	56	20,4	21,8	19,9	938,7	939,4	938,7	2,1	306	4,8	2889,5	0
24/02/2024	1800	28,1	29,5	27,8	65	67	56	20,8	21,2	19,7	938	938,7	938	1,3	3	4,7	1245,7	0
24/02/2024	1900	27,7	28,2	27,7	68	69	63	21,4	21,5	20,4	938	938,1	937,8	1,9	2	4,1	1313,2	0
24/02/2024	2000	28,6	28,9	27,7	60	70	60	20,1	21,9	20,1	938	938,1	937,7	1,8	26	3,7	1583,6	0
24/02/2024	2100	27,4	28,6	27,4	75	75	60	22,4	22,6	20,1	938,1	938,2	938	0	68	3,7	520	0
24/02/2024	2200	24,5	27,4	24,5	87	87	75	22,2	22,7	21,9	938,7	938,7	938,1	0	107	0,9	5,2	0
24/02/2024	2300	23,6	24,5	23,6	91	92	87	22,2	22,4	22	939,3	939,3	938,7	0,6	76	1,7		0
25/02/2024	0	22,8	23,6	22,8	95	95	91	21,9	22,2	21,9	939,7	939,7	939,3	0	214	1,2		0
25/02/2024	100	22,5	22,8	22,5	96	96	95	21,8	22,1	21,8	939,9	940	939,7	0,5	85	1,3		0
25/02/2024	200	22,1	22,5	22	97	97	96	21,5	21,8	21,5	939,6	939,9	939,6	0,1	150	1,3		0
25/02/2024	300	21,7	22,1	21,7	97	97	96	21,2	21,5	21,2	939,2	939,6	939,2	0,2	75	0,9		0
25/02/2024	400	21,8	21,8	21,6	97	97	97	21,3	21,3	21,1	938,9	939,2	938,9	0	28	1,1		0
25/02/2024	500	21,6	21,9	21,6	97	97	97	21,2	21,5	21,2	938,6	938,9	938,6	0	130	0,8		0
25/02/2024	600	21,6	21,7	21,5	97	97	97	21,2	21,3	21,1	938,6	938,7	938,6	0	86	1		0
25/02/2024	700	21,3	21,6	21,1	97	97	97	20,9	21,1	20,7	938,7	938,7	938,5	0	95	0,6		0
25/02/2024	800	21,2	21,4	21,1	98	98	97	20,8	21	20,7	938,9	938,9	938,7	0	169	0,7		0
25/02/2024	900	21	21,2	20,9	98	98	98	20,6	20,8	20,5	939,5	939,5	938,9	0	79	0,4	14,2	0
25/02/2024	1000	21,7	21,8	21	98	98	98	21,3	21,4	20,7	939,9	939,9	939,5	0	249	0,6	159,1	0
25/02/2024	1100	24,2	24,2	21,7	89	98	89	22,2	22,8	21,3	940,5	940,5	939,9	0,2	264	0,9	1112	0
25/02/2024	1200	25,7	25,9	24,2	76	89	72	21,2	22,6	20,4	940,5	940,6	940,4	1,1	302	2,3	2253	0
25/02/2024	1300	26,3	26,6	25,7	70	78	69	20,3	22,3	20,3	940,4	940,6	940,4	1,1	299	2,9	1565	0
25/02/2024	1400	28	28,2	26,2	69	75	62	21,7	21,8	19,6	940,1	940,4	940,1	0,1	50	2,8	2358,9	0
25/02/2024	1500	28,4	29	27,6	71	71	61	22,6	22,6	20,3	939,5	940,1	939,5	0,4	18	2,7	2026	0
25/02/2024	1600	30	30	28,5	59	71	58	21	22,7	20,1	938,5	939,5	938,5	0,8	252	3,8	2697,7	0
25/02/2024	1700	31,1	31,1	29,9	58	62	53	21,7	22,8	19,8	937,8	938,5	937,8	1,6	242	4,6	3030,6	0
25/02/2024	1800	31,5	31,8	30,6	55	61	52	21,4	22,3	20	937,4	937,8	937,3	1,4	348	4,6	2753,3	0
25/02/2024	1900	31,8	31,8	31,1	50	57	50	20,1	21,8	19,8	936,9	937,4	936,8	0,8	277	4,4	2250	0
25/02/2024	2000	30,4	32	30,4	60	61	50	21,8	22,1	20,1	936,7	936,9	936,6	0,2	45	3,5	1261,8	0
25/02/2024	2100	26,8	30,4	26,8	79	79	60	22,8	23,4	22	937	937,2	936,6	0,4	280	2,8	128,1	0
25/02/2024	2200	24,7	26,8	24,7	88	88	79	22,5	23,1	22,4	937,7	937,8	937	0,4	20	2,6		0
25/02/2024	2300	23,7	24,7	23,7	92	92	88	22,3	22,5	22,3	938,1	938,1	937,6	0,1	49	1,8		0
26/02/2024	0	23,3	23,7	23,3	94	94	92	22,2	22,3	22,2	938,7	938,7	938,1	0,1	55	1,2		0
26/02/2024	100	23,3	23,6	23,2	93	94	92	22,1	22,5	22	938,6	938,7	938,6	0,2	20	1,8		0
26/02/2024	200	22,8	23,3	22,8	94	94	92	21,7	22,1	21,7	938,5	938,7	938,5	0,2	8	3,2		0
26/02/2024	300	22,2	22,8	22,2	95	95	94	21,4	21,8	21,4	938,1	938,5	938,1	0	70	2,2		0
26/02/2024	400	21,6	22,2	21,6	95	96	95	20,8	21,5	20,8	938	938,2	938	0,4	78	1,6		0
26/02/2024	500	21,2	21,6	21,2	96	96	95	20,6	20,7	20,6	937,6	938	937,6	0	103	1,3		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
26/02/2024	600	21	21,3	21	97	97	96	20,5	20,7	20,4	937,3	937,6	937,3	0,1	84	1,1		0
26/02/2024	700	20,5	21	20,5	97	97	97	20	20,5	20	937,3	937,3	937,2	0	74	1,1		0
26/02/2024	800	20,5	20,5	20,4	97	97	97	20,1	20,1	19,9	937,7	937,7	937,3	0,3	60	1,3		0
26/02/2024	900	20,5	20,7	20,4	98	98	97	20,1	20,2	20	937,8	937,9	937,7	0,1	114	1	15,7	0
26/02/2024	1000	21,1	21,1	20,5	98	98	98	20,7	20,7	20,1	938,4	938,4	937,8	0,1	214	0,8	176	0
26/02/2024	1100	23,2	23,2	21,1	85	98	83	20,5	22,1	19,6	938,8	938,8	938,4	0,4	49	2,3	1159,1	0
26/02/2024	1200	24,7	24,7	22,9	70	85	68	18,9	20,5	18,5	939	939	938,8	1,2	128	3,3	2164,5	0
26/02/2024	1300	25,6	26,4	24,7	67	72	62	19,1	19,7	18,1	939,1	939,1	938,9	1,1	267	3,3	2402,4	0
26/02/2024	1400	26,9	27,4	25,4	62	70	58	19	20,4	18,2	938,9	939,1	938,9	1,4	229	4,8	2941	0
26/02/2024	1500	27,9	28	26,6	59	67	56	19,2	20,2	18,6	938,4	938,9	938,4	1	277	6	2848	0
26/02/2024	1600	29	29,2	27,6	55	62	53	18,9	20,3	17,8	937,6	938,4	937,6	1,4	344	4,1	2908,3	0
26/02/2024	1700	29,7	29,7	28	55	61	52	19,6	20,3	18,5	936,8	937,6	936,8	1,3	218	6,5	2289,2	0
26/02/2024	1800	30,1	30,3	29,3	54	58	51	19,7	20,9	18,8	936,2	936,8	936,2	1,2	235	4,4	2731,7	0
26/02/2024	1900	30	30,7	29,6	54	58	50	19,5	21	18,6	935,8	936,2	935,8	1	81	4,2	2222,2	0
26/02/2024	2000	29,2	30,1	29,2	54	56	50	19	20,2	18,5	935,6	935,8	935,5	1	26	3,8	1278,7	0
26/02/2024	2100	27	29,3	27	73	73	54	21,8	22,1	18,6	935,8	935,8	935,6	0	65	2,5	312,1	0
26/02/2024	2200	23,5	27	23,5	84	84	73	20,5	21,7	20,4	936,1	936,1	935,7	0	112	0,7		0
26/02/2024	2300	22,5	23,5	22,5	87	88	83	20,2	20,6	20,2	936,3	936,3	936,1	0,6	59	1,3		0
27/02/2024	0	21,8	22,5	21,8	89	89	87	19,9	20,4	19,8	936,7	936,7	936,4	0	105	1,5		0
27/02/2024	100	21,6	21,8	21,6	87	89	85	19,4	19,9	19,2	936,6	936,7	936,6	0,3	66	2		0
27/02/2024	200	21	21,6	20,9	91	91	86	19,4	19,5	19,1	936,5	936,6	936,4	0,5	79	1,5		0
27/02/2024	300	21,2	21,2	20,9	94	94	91	20,1	20,1	19,4	936	936,5	935,9	0,2	75	1,4		0
27/02/2024	400	20,8	21,2	20,8	96	96	94	20,1	20,3	20	935,7	936	935,5	0	177	1,1		0
27/02/2024	500	20,5	20,9	20,4	97	97	96	19,9	20,2	19,8	935,2	935,7	935,2	0	173	0,8		0
27/02/2024	600	20,5	20,5	20,4	97	97	97	20	20	19,9	934,9	935,2	934,9	0,3	60	0,9		0
27/02/2024	700	20,6	20,6	20,2	97	97	97	20,1	20,2	19,7	935,3	935,3	934,9	0	108	0,9		0
27/02/2024	800	20	20,6	19,9	97	97	97	19,5	20,2	19,5	935,6	935,6	935,2	0	105	1		0
27/02/2024	900	19,8	20	19,7	97	97	97	19,4	19,6	19,3	936,1	936,1	935,5	0	62	1,2	8,4	0
27/02/2024	1000	20,4	20,4	19,7	98	98	97	20	20	19,3	936,6	936,6	936,1	0	348	1,1	117,5	0
27/02/2024	1100	22,8	22,8	20,4	82	98	81	19,6	21,3	18,9	937,2	937,2	936,6	1,5	344	3,5	1195,8	0
27/02/2024	1200	25	25	22,8	74	82	70	19,9	19,9	18,5	937,1	937,3	937,1	2,3	317	6,3	2416,2	0
27/02/2024	1300	25,5	25,6	23,8	69	78	68	19,4	20,1	19,1	936,8	937,2	936,8	2,6	34	6,5	1776	0
27/02/2024	1400	26,2	26,9	25,5	65	70	61	19,2	20,3	18,4	936,3	936,8	936,3	2,1	3	6,8	2917,2	0
27/02/2024	1500	28	28,2	26,2	54	68	53	17,8	20,2	17,8	936	936,3	936	2,1	329	5,3	3184,1	0
27/02/2024	1600	28,6	28,8	27,6	54	63	53	18,4	20	17,5	935	936	935	2,4	11	5,5	2560	0
27/02/2024	1700	29,4	30	28,2	52	59	47	18,6	19,5	17,4	934,4	935	934,4	1,7	34	5,8	3148	0
27/02/2024	1800	29,9	30	29,4	49	54	47	18	19,4	17,2	933,8	934,4	933,8	1,9	42	4,8	2818,5	0
27/02/2024	1900	30	30,4	29,8	50	52	45	18,4	19,1	16,9	933,5	933,8	933,5	1,7	12	5,3	2170,2	0
27/02/2024	2000	29,4	30,2	29,4	52	54	48	18,6	19,2	17,9	933,4	933,5	933,4	1,8	13	3,9	1286,5	0
27/02/2024	2100	27,3	29,4	27,3	68	68	51	20,9	21	18,1	933,6	933,6	933,3	0,6	41	3,8	290,8	0
27/02/2024	2200	24,1	27,3	24,1	81	82	68	20,7	21,2	20,7	933,8	933,9	933,6	1	44	1,8	0,5	0
27/02/2024	2300	22,7	24,1	22,7	85	86	81	20,1	20,7	20,1	934,1	934,1	933,8	0,6	42	1,8		0
28/02/2024	0	21,7	22,7	21,7	91	91	85	20,1	20,3	19,9	934,7	934,7	934,1	0	238	1,7		0
28/02/2024	100	21	21,7	21	93	93	91	19,8	20,1	19,8	935,1	935,1	934,7	0	134	0,7		0
28/02/2024	200	20,5	21	20,4	94	94	93	19,6	19,7	19,4	935,2	935,2	935,1	0	208	0,4		0
28/02/2024	300	20,1	20,5	20,1	95	95	94	19,2	19,6	19,2	935,1	935,3	935	0	96	0,9		0
28/02/2024	400	20	20,1	20	96	96	95	19,3	19,4	19,2	934,9	935,2	934,9	0,3	72	1		0
28/02/2024	500	19,6	20	19,6	96	96	95	18,9	19,3	18,9	934,5	934,9	934,5	0	45	1,2		0
28/02/2024	600	19,4	19,6	19,4	97	97	96	18,8	19	18,8	934,8	934,8	934,4	0	57	1		0
28/02/2024	700	19,3	19,5	19,2	97	97	97	18,8	19	18,7	934,8	934,9	934,7	0,1	119	1		0
28/02/2024	800	19,2	19,4	19,1	97	97	97	18,7	18,9	18,6	934,4	934,8	934,4	0	10	1,7		0
28/02/2024	900	19,4	19,4	19	97	97	97	18,9	18,9	18,5	934,9	934,9	934,4	0,3	46	1,6	14,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
28/02/2024	1000	20,6	20,6	19,4	97	97	97	20,1	20,1	18,9	935,1	935,2	934,8	0	39	1,1	177,1	0
28/02/2024	1100	23,2	23,2	20,6	75	97	75	18,5	20,6	18,4	935,3	935,4	935,1	3,1	10	7,1	1091,1	0
28/02/2024	1200	25,1	25,1	23,2	69	75	68	19,1	19,4	18,3	935,5	935,6	935,3	2,7	359	7,5	1952,9	0
28/02/2024	1300	26,6	26,6	25,1	67	71	64	19,9	20	18,8	935,3	935,5	935,2	3,3	8	5,8	2684,8	0
28/02/2024	1400	28	28,1	26,5	61	68	59	19,8	20,7	19,2	935,2	935,4	935,2	2,4	333	5,9	3114,4	0
28/02/2024	1500	29,3	29,3	27,9	59	65	58	20,3	21	19,5	934,6	935,2	934,6	2,5	27	5,6	3366,7	0
28/02/2024	1600	30,9	31,2	29,3	53	61	51	20,3	21,7	19,6	934	934,6	934	2	276	5	3052,5	0
28/02/2024	1700	31,2	31,6	29,9	53	60	50	20,3	22,1	19,3	933,4	934	933,4	1,1	355	5,9	2665,8	0
28/02/2024	1800	31,9	31,9	30,8	53	56	51	21,1	21,7	20,2	932,6	933,4	932,6	1,3	328	4,8	2553,6	0
28/02/2024	1900	32,2	32,5	31,7	52	55	49	21	21,7	20,2	932,4	932,6	932,3	2	323	5,1	2098,7	0
28/02/2024	2000	31	32,2	31	59	59	50	21,9	22,1	20,3	932,4	932,4	932,2	1,4	24	3,7	1085,7	0
28/02/2024	2100	28,4	31	28,4	73	74	58	23,2	24,4	21,8	932,9	932,9	932,4	0,1	97	2,8	268	0
28/02/2024	2200	26,7	28,4	26,7	87	87	73	24,2	24,3	23,1	933,2	933,3	932,9	0,1	66	1,6		0
28/02/2024	2300	25,4	26,7	25,4	89	89	85	23,5	24,2	23,3	933,7	933,8	933,2	0	34	0,9		0
29/02/2024	0	25	25,4	25	92	92	88	23,6	23,9	23,3	934,1	934,1	933,5	0	67	1,3		0
29/02/2024	100	24,6	25	24,6	93	93	92	23,4	23,7	23,3	934,7	934,7	934	0,1	102	1		0
29/02/2024	200	24,5	24,6	24,4	91	94	91	23	23,4	23	935,3	935,3	934,4	2,2	230	6,1		0
29/02/2024	300	20,7	24,5	20,7	98	98	83	20,3	22,7	20,2	935,4	936,2	935,2	1,1	97	14	1,6	37,6
29/02/2024	400	21	21	20,7	98	98	98	20,6	20,6	20,3	934,9	935,4	934,8	0,6	83	2,6		1
29/02/2024	500	21	21,1	21	98	98	98	20,7	20,8	20,6	934,2	934,9	934,2	0,7	146	2		0
29/02/2024	600	20,9	21,1	20,9	98	98	98	20,6	20,8	20,6	934,2	934,7	934,2	0	172	2,7		0
29/02/2024	700	21	21	20,9	98	98	98	20,6	20,6	20,6	934,5	934,5	934,1	0,1	64	2		0
29/02/2024	800	20,8	21	20,8	98	98	98	20,5	20,6	20,5	934,4	934,7	934,4	0	33	1,4		0
29/02/2024	900	20,7	20,8	20,7	98	98	98	20,3	20,5	20,3	934,7	934,7	934,4	0,1	106	1,1	6,6	0
29/02/2024	1000	21,4	21,4	20,6	98	98	98	21,1	21,1	20,3	935,1	935,1	934,7	0	9	0,8	191,8	0
29/02/2024	1100	22,3	22,4	21,4	98	98	98	21,9	22	21	935,5	935,6	935,1	0	129	0,8	493	0
29/02/2024	1200	23,6	23,6	22,3	89	98	89	21,7	22,5	21,5	936,2	936,2	935,5	1	282	2,6	711,1	0
29/02/2024	1300	25,4	25,9	23,6	78	90	75	21,3	22,3	20,7	936,2	936,2	936,1	1,7	15	4	2095,8	0
29/02/2024	1400	27,2	27,2	25,4	71	80	71	21,5	22,5	21,1	936	936,2	935,9	2,2	27	4,6	2849,6	0
29/02/2024	1500	28,4	28,5	27,1	68	74	68	22	22,7	21,3	935,1	935,9	935,1	2,1	4	4,8	2736	0
29/02/2024	1600	29,3	29,4	28,4	63	72	63	21,5	23,2	21,5	933,9	935,1	933,9	1,9	321	5,4	2722,9	0
29/02/2024	1700	30,1	30,7	29,3	65	67	59	22,9	23	20,9	933,4	933,9	933,4	1,2	313	5,4	2811,4	0,2
29/02/2024	1800	28,7	30,5	28,7	79	79	57	24,7	24,7	21	933,2	933,6	933,1	0,3	353	3,2	1012,1	0
29/02/2024	1900	25,5	28,7	25,5	86	86	75	23	24,9	22,1	933,3	933,5	932,9	0,3	222	8,4	113	0
29/02/2024	2000	24,5	25,5	24,5	93	93	84	23,2	23,2	22,1	932,7	933,8	932,7	0,2	74	2,6	31,8	0
29/02/2024	2100	23,2	24,5	23,2	92	93	89	21,9	23,1	21,5	933,3	933,9	932,6	0,7	13	5	30,9	0
29/02/2024	2200	22,9	23,2	22,9	94	94	92	21,9	22,1	21,8	933,4	934	933,3	0,3	311	1,7		0
29/02/2024	2300	22,3	22,9	22,3	94	95	94	21,4	21,9	21,4	933,9	933,9	933,2	0,3	104	1,6		0
01/03/2024	0	22,4	22,5	22,2	96	96	94	21,8	21,8	21,3	935,1	935,3	933,9	0,1	289	2,1		0
01/03/2024	100	22,4	22,6	22,4	95	96	95	21,6	21,9	21,6	934,8	935,1	934,4	0,1	143	2,5		0
01/03/2024	200	22,2	22,4	22,1	96	96	95	21,5	21,7	21,4	935,1	935,1	934,6	0,4	246	2,5		0
01/03/2024	300	22,1	22,2	22	95	96	95	21,3	21,5	21,2	934,2	935,1	934,1	0,6	187	2,5		0
01/03/2024	400	22	22,1	22	96	96	95	21,4	21,4	21,2	933,7	934,2	933,7	0,7	61	1,6		0
01/03/2024	500	21,8	22	21,8	97	97	96	21,3	21,4	21,3	933,4	933,7	933,3	0	44	1,5		0
01/03/2024	600	21,6	21,8	21,6	97	97	97	21,1	21,3	21,1	933	933,5	932,9	0	138	1		0
01/03/2024	700	21,7	21,7	21,4	97	97	97	21,2	21,2	21	933,8	933,8	933	0,1	240	1,3		0
01/03/2024	800	21,6	21,9	21,6	97	97	97	21,1	21,4	21,1	933,7	933,9	933,7	0,2	74	1,1		0
01/03/2024	900	21,6	21,6	21,3	98	98	97	21,2	21,2	20,8	933,7	933,9	933,6	0	84	1,1	18,7	0
01/03/2024	1000	22,3	22,4	21,6	98	98	97	21,9	21,9	21,2	933,7	934	933,7	0,4	16	1,4	296,2	0
01/03/2024	1100	23,7	23,7	22,3	88	98	88	21,7	22,6	21,4	933,9	933,9	933,6	0,3	357	1,7	967,5	0
01/03/2024	1200	25,5	25,6	23,8	80	88	80	21,7	22,3	21,2	934,1	934,2	933,8	0,9	308	2,7	1611,3	0
01/03/2024	1300	26,9	26,9	25,2	74	82	71	21,7	22,3	20,9	934,2	934,5	934,1	1,8	344	4,4	2471,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
01/03/2024	1400	28,7	28,9	26,9	66	75	63	21,6	22,6	20,9	933,9	934,3	933,9	2,3	344	4,5	3327,1	0
01/03/2024	1500	30	30,1	28,5	63	69	60	22,2	22,8	21,1	933,3	933,9	933,3	1,7	313	5,9	3351	0
01/03/2024	1600	31	31	29,8	61	64	57	22,7	22,7	20,9	932,3	933,3	932,3	2	8	5,9	3253	0
01/03/2024	1700	31,9	32,1	30,7	55	62	54	21,6	23,2	21,4	931,2	932,3	931,2	1,3	334	6,8	2983	0
01/03/2024	1800	22,5	32	22,4	95	95	53	21,6	24,2	21	931,5	932,1	931	1,4	300	14,2	897,9	7,6
01/03/2024	1900	22,6	22,6	22,4	95	95	93	21,8	21,8	21,3	932,4	932,4	929,9	0,7	36	6	54,1	1,2
01/03/2024	2000	22,1	22,6	22	96	96	94	21,4	21,8	21,1	931,8	932,5	931,8	0	92	3,6	28	0
01/03/2024	2100	22,3	22,3	22	96	97	96	21,7	21,8	21,4	932,4	932,7	931,6	0,8	31	3,2	16,9	0
01/03/2024	2200	22,4	22,4	22,1	96	96	95	21,7	21,7	21,5	933,2	933,5	932,4	0,3	348	2,7		1
01/03/2024	2300	22,4	22,5	22,4	96	96	95	21,7	21,8	21,6	934,8	934,8	933,2	0,4	249	3,1		0,2
02/03/2024	0	21,9	22,4	21,9	96	96	96	21,1	21,7	21,1	934,4	934,8	934,2	1,6	215	6,7		2,8
02/03/2024	100	21,7	21,9	21,6	96	96	95	21,1	21,1	21	934,3	934,6	934,2	0,1	285	6,1		0
02/03/2024	200	21,4	21,8	21,4	97	97	96	20,9	21,3	20,9	934,2	934,6	934,1	0,3	17	2		0
02/03/2024	300	21,4	21,4	21,2	97	97	97	20,9	20,9	20,7	934,4	934,4	934,1	0	46	1,6		0
02/03/2024	400	21,5	21,5	21,3	97	97	97	21	21,1	20,8	933,9	934,5	933,9	0	166	1,5		0
02/03/2024	500	21,4	21,5	21,3	97	97	97	20,9	21,1	20,9	933,7	934	933,7	0,3	233	2,1		0
02/03/2024	600	20,9	21,5	20,9	97	98	97	20,5	21	20,5	933,3	933,7	933,1	0,1	68	2,1		0,2
02/03/2024	700	21,1	21,1	20,8	97	98	97	20,7	20,7	20,4	933,2	933,4	933,2	0,1	187	3,4		0
02/03/2024	800	21	21,2	21	97	97	97	20,5	20,7	20,5	933,2	933,4	933,1	0,5	71	3,3		0
02/03/2024	900	20,9	21	20,9	96	97	96	20,3	20,5	20,3	934	934	933,2	0,2	115	2	3	0
02/03/2024	1000	20,8	21	20,8	95	96	95	20	20,3	20	935	935	934	0,9	210	2,6	74,6	0
02/03/2024	1100	21,6	21,8	20,7	86	95	85	19,1	20,1	19	935,5	935,5	935	0,9	220	3,3	739,7	0
02/03/2024	1200	22,5	22,6	21,4	84	88	84	19,7	20,3	18,9	936	936	935,4	0,4	246	3,6	853,9	0
02/03/2024	1300	23,6	23,8	22,4	77	85	76	19,3	20	18,9	936,1	936,2	936	1,1	237	3,1	1760,3	0
02/03/2024	1400	24,5	24,9	23,6	77	81	71	20,2	20,9	19,1	935,7	936,1	935,7	1,5	237	3,9	2087,9	0
02/03/2024	1500	26,5	26,7	24,5	68	77	67	20,1	21,3	19,1	935,4	935,7	935,3	1,4	275	4,8	2538,2	0
02/03/2024	1600	27,9	27,9	25,7	65	76	63	20,8	21,7	19,6	934,6	935,4	934,6	2	218	4,9	3181,8	0
02/03/2024	1700	27,6	27,9	26,1	68	74	63	21,1	21,7	19,8	933,9	934,6	933,9	1,2	1	4,9	2885,1	0
02/03/2024	1800	27,7	27,9	26,7	66	73	63	20,8	22	20	933,1	933,9	933,1	1,4	1	4,4	2309,9	0
02/03/2024	1900	27,7	28	27,3	62	66	61	19,8	20,9	19,5	933,1	933,2	933	1	267	3,8	2045,9	0
02/03/2024	2000	26,7	28	26,7	67	69	62	20,2	21,3	19,7	932,6	933,1	932,6	1,2	337	3,4	1223,6	0
02/03/2024	2100	24,8	26,8	24,8	76	76	67	20,2	20,8	20,2	933,2	933,2	932,5	0,9	330	2,9	288,2	0
02/03/2024	2200	22,4	24,8	22,4	90	90	75	20,8	21	19,9	933,6	933,6	933,2	0	92	2,6		0
02/03/2024	2300	21,6	22,4	21,6	94	94	90	20,6	20,8	20,6	934,7	934,7	933,6	0,3	52	1		0
03/03/2024	0	21,2	21,7	21,2	95	95	94	20,4	20,6	20,4	935,4	935,4	934,7	0	60	1,7		0
03/03/2024	100	20,5	21,2	20,5	96	96	95	19,8	20,4	19,8	935,8	935,8	935,4	0	74	1		0
03/03/2024	200	19,9	20,5	19,9	96	96	96	19,3	19,8	19,3	935,7	935,9	935,6	0	225	0,5		0
03/03/2024	300	19,6	19,9	19,6	97	97	96	19,1	19,3	19,1	935,3	935,7	935,3	0	105	0,7		0
03/03/2024	400	19,4	19,6	19,3	97	97	97	18,9	19,1	18,8	934,8	935,4	934,8	0	170	1,4		0
03/03/2024	500	19,3	19,6	19,3	97	97	97	18,8	19,1	18,8	934,3	934,8	934,3	0	118	2,2		0
03/03/2024	600	19,4	19,5	19,3	97	97	97	19	19	18,8	934,5	934,5	934,3	0,1	65	1,1		0
03/03/2024	700	19,7	19,7	19,4	97	97	97	19,2	19,3	19	934,7	934,7	934,5	0	29	1,5		0
03/03/2024	800	19	19,7	19	97	97	96	18,5	19,2	18,5	934,7	934,7	934,5	0	165	1,1		0
03/03/2024	900	19,2	19,2	18,9	97	97	97	18,7	18,7	18,4	935,6	935,6	934,7	0	168	0	6,9	0
03/03/2024	1000	19,6	19,8	19,2	96	97	96	19	19,3	18,7	936,4	936,4	935,6	0	227	0,5	234	0
03/03/2024	1100	20,8	20,9	19,6	85	96	84	18,2	19,2	18	936,9	936,9	936,4	0,8	8	1,7	817,1	0
03/03/2024	1200	21,7	21,7	20,7	81	86	81	18,4	18,9	18,1	937	937,2	936,9	0,5	12	1,8	859,3	0
03/03/2024	1300	23,1	23,3	21,7	75	83	74	18,4	19,3	18	936,8	937	936,8	0,3	193	3,1	1577,4	0
03/03/2024	1400	24,3	24,3	23,1	74	79	71	19,3	19,9	18,3	936,4	936,8	936,4	0,7	316	3,5	1330,6	0
03/03/2024	1500	26,1	26,1	24,3	71	76	68	20,4	20,4	18,7	935,5	936,4	935,4	2	333	5,8	2273,2	0
03/03/2024	1600	26,4	26,6	25,4	66	75	63	19,5	20,6	18,8	934,8	935,5	934,8	1,1	292	5,8	2222	0
03/03/2024	1700	25,8	27,1	25,8	68	69	61	19,4	20	18,5	934,3	934,9	934,3	1,4	35	4,2	1594,8	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/03/2024	1800	27,3	27,4	25,8	63	69	61	19,5	20,1	19	933,7	934,4	933,7	2,1	355	5,5	2331,7	0
03/03/2024	1900	28,4	28,4	27,1	56	66	56	18,9	20,7	18,7	933,4	933,7	933,3	1,6	302	4,5	2089,7	0
03/03/2024	2000	27,6	28,7	27,6	63	64	55	20	20,3	18,7	933,1	933,5	933,1	1,1	8	3,7	1231,6	0
03/03/2024	2100	25,4	27,6	25,4	80	81	62	21,7	21,9	19,7	933,7	933,7	933,1	0,1	73	2,6	280,4	0
03/03/2024	2200	23,5	25,4	23,5	89	89	77	21,6	21,6	20,7	934,3	934,3	933,7	0	220	2,3		0
03/03/2024	2300	22,9	23,6	22,9	90	90	88	21,1	21,8	21	934,9	935	934,3	0,5	60	1,1		0
04/03/2024	0	22,1	22,9	22,1	94	94	89	21	21	20,8	935,8	935,8	934,9	0	155	1		0
04/03/2024	100	21,4	22,2	21,4	95	95	94	20,6	21,1	20,5	936	936,1	935,8	0	203	0,7		0
04/03/2024	200	21,4	21,4	21,2	96	96	95	20,8	20,8	20,5	936,4	936,4	936	0	353	0,7		0
04/03/2024	300	21,6	21,6	21,4	96	96	96	21	21	20,8	936,2	936,4	936,2	0	81	0,7		0
04/03/2024	400	21,1	21,7	21,1	96	96	96	20,4	21	20,4	935,6	936,2	935,6	0	82	1,1		0
04/03/2024	500	20,7	21,1	20,6	97	97	96	20,1	20,4	20,1	935,2	935,6	935,2	0,1	69	1,1		0
04/03/2024	600	20,6	20,9	20,6	97	97	97	20,1	20,5	20,1	934,8	935,2	934,7	0,3	63	1		0
04/03/2024	700	20,5	20,7	20,5	97	97	97	20	20,3	20	935	935,1	934,8	0	41	0,8		0
04/03/2024	800	20,4	20,5	20,3	97	97	97	20	20,1	19,8	935,4	935,4	935	0	50	1,3		0
04/03/2024	900	20,7	20,7	20,4	98	98	97	20,3	20,3	20	935,7	935,7	935,4	0	95	0,9	9,6	0
04/03/2024	1000	21,4	21,4	20,5	97	98	97	21	21	20,1	936,3	936,3	935,7	0	60	0,6	218,9	0
04/03/2024	1100	22,1	22,1	21,4	91	97	91	20,5	21,3	20,4	936,7	936,7	936,3	1	22	2,4	398,4	0
04/03/2024	1200	23,5	23,6	22,1	82	92	81	20,2	20,9	19,9	936,7	936,8	936,7	2,3	11	5	1473,2	0
04/03/2024	1300	24,8	24,9	23,4	74	82	74	20	20,4	19,7	936,6	936,8	936,5	1,9	1	6,6	2004,7	0
04/03/2024	1400	25,6	25,8	24,8	69	76	68	19,5	20,5	19,2	936,2	936,7	936,2	1,9	324	6	1768,3	0
04/03/2024	1500	26,6	27,2	25,6	66	72	63	19,8	20,7	19,3	935,5	936,2	935,5	2,3	352	8,5	2680,8	0
04/03/2024	1600	27,2	27,5	26,6	66	68	61	20,2	20,8	19,1	935,1	935,7	935,1	3	15	6,1	2489,8	0
04/03/2024	1700	28,9	28,9	26,9	61	69	58	20,6	20,8	18,6	934,3	935,1	934,3	1,1	294	5,6	2639,4	0
04/03/2024	1800	29,1	29,5	28,2	56	63	54	19,4	20,9	18,8	933,8	934,3	933,8	0,8	289	4,2	2425	0
04/03/2024	1900	29,4	29,9	29,1	54	58	53	19,2	20,5	19,1	933,3	933,8	933,3	1,2	20	4,2	2223,8	0
04/03/2024	2000	28,7	29,7	28,7	59	62	54	19,8	20,8	19,5	933,5	933,5	933,2	1,6	18	3,6	1186,6	0
04/03/2024	2100	26,4	28,7	26,4	77	77	59	22,1	22,1	19,9	933,9	933,9	933,5	0,6	54	3	276,5	0
04/03/2024	2200	24	26,4	24	86	86	77	21,4	22,1	21,4	934,2	934,2	933,9	0,3	43	1,7		0
04/03/2024	2300	23,8	24	23,6	82	86	80	20,5	21,4	20,2	935,1	935,1	934,2	0,7	26	2,4		0
05/03/2024	0	23,4	23,8	23,2	85	87	82	20,8	21	20,5	935,9	935,9	935,1	1,1	19	2,9		0
05/03/2024	100	23,2	23,4	23,2	86	87	85	20,8	21	20,7	936,5	936,5	935,9	1	16	3,2		0
05/03/2024	200	23	23,4	23	89	89	86	21	21	20,7	936,5	936,6	936,4	0,7	25	3,6		0
05/03/2024	300	22,5	23	22,5	91	92	89	21	21,2	21	935,9	936,5	935,9	0,4	65	2,6		0
05/03/2024	400	22,1	22,5	22,1	95	95	91	21,2	21,3	21	935,7	935,9	935,7	0,4	64	2,7		0
05/03/2024	500	21,7	22,2	21,7	95	95	94	20,9	21,2	20,8	935,4	935,7	935,4	0,4	63	3,2		0
05/03/2024	600	21,5	21,8	21,5	96	96	95	20,8	21,1	20,8	935	935,4	935	0,1	55	3,2		0
05/03/2024	700	20,9	21,5	20,9	97	97	96	20,3	20,8	20,3	934,9	935	934,7	0	85	0,8		0
05/03/2024	800	20,5	20,9	20,5	97	97	97	20,1	20,3	20	935,2	935,2	934,9	0	84	0		0
05/03/2024	900	20,3	20,6	20,1	97	97	97	19,9	20,1	19,7	935,9	935,9	935,2	0	143	0	6,7	0
05/03/2024	1000	21,1	21,1	20,3	98	98	97	20,7	20,7	19,9	936,5	936,5	935,9	0	55	0	148,8	0
05/03/2024	1100	22,8	22,9	21,1	91	98	91	21,3	22,1	20,7	937,2	937,2	936,5	1,4	333	3,3	691	0
05/03/2024	1200	24,1	24,1	22,8	79	91	79	20,3	21,2	20,2	937,3	937,4	937,2	2,8	26	6,4	1365,4	0
05/03/2024	1300	25,7	25,8	24	72	81	69	20,2	20,8	19,6	937,3	937,4	937,3	2,7	8	7,2	1907,8	0
05/03/2024	1400	27,8	28	25,7	64	73	64	20,4	21,4	19,5	937,1	937,4	937	2,4	355	6,7	2989,9	0
05/03/2024	1500	28,2	28,2	27,3	60	67	60	19,8	21,1	19,7	936	937,1	936	2,8	27	7,7	2910,5	0
05/03/2024	1600	28,2	28,8	28,1	62	63	58	20,2	20,9	19,6	934,9	936	934,9	2,4	326	7,1	2195,3	0
05/03/2024	1700	30,4	30,4	28,1	56	63	53	20,6	21,4	19,7	934,2	934,9	934,2	1,9	345	5,8	2884,2	0
05/03/2024	1800	29,6	31,1	29,3	59	62	52	20,9	21,4	19,8	933,6	934,3	933,6	1,7	26	5,9	2265,5	0
05/03/2024	1900	23,5	29,7	23,5	94	94	59	22,5	23,4	20,8	935	935	933,5	3,9	328	10,6	378	15,8
05/03/2024	2000	24,3	24,4	23,1	97	97	94	23,8	23,9	22,3	934,2	935,2	934,1	0,7	301	9	473,2	18
05/03/2024	2100	22,7	24,5	22,7	96	97	95	22	24	22	934,4	934,5	934	0,1	50	2,5	120,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
05/03/2024	2200	22,3	22,7	22,3	97	97	96	21,7	22	21,6	935	935	934,4	0,5	68	2,2		0
05/03/2024	2300	22,3	22,3	22,2	97	97	97	21,8	21,8	21,6	935,8	935,8	935	0	103	1,7		0
06/03/2024	0	21,9	22,3	21,9	97	97	97	21,5	21,8	21,5	935,9	935,9	935,8	0,1	58	1,3		0
06/03/2024	100	21,9	21,9	21,8	97	97	97	21,4	21,5	21,4	936,2	936,3	935,9	0,1	56	1,1		0
06/03/2024	200	21,7	21,9	21,7	97	97	97	21,2	21,4	21,2	935,9	936,2	935,8	0	87	1		0
06/03/2024	300	21,7	21,7	21,6	98	98	97	21,2	21,3	21,1	935,6	936	935,6	0	14	1		0
06/03/2024	400	21,6	21,7	21,5	98	98	98	21,2	21,2	21,1	935,6	935,7	935,6	0	97	0,8		0
06/03/2024	500	21,6	21,7	21,6	98	98	98	21,2	21,3	21,2	935,2	935,7	935,2	0	216	1,9		0
06/03/2024	600	21,1	21,6	21,1	98	98	98	20,7	21,2	20,7	934,7	935,2	934,7	0,1	81	1		0,2
06/03/2024	700	21	21,1	21	98	98	98	20,6	20,7	20,6	935,3	935,3	934,7	0	86	1		0
06/03/2024	800	20,7	21	20,7	98	98	98	20,3	20,6	20,3	935,5	935,5	935,3	0	23	0,9		0
06/03/2024	900	21,1	21,1	20,7	98	98	98	20,7	20,7	20,3	935,9	935,9	935,4	0	97	0,9	4,4	0
06/03/2024	1000	21,8	21,8	21,1	98	98	98	21,4	21,4	20,7	936,5	936,5	935,9	0	336	0,7	184,1	0
06/03/2024	1100	22,9	22,9	21,8	97	98	97	22,5	22,5	21,4	937,1	937,1	936,5	0	218	1,2	618,7	0
06/03/2024	1200	24,7	24,7	22,9	77	97	76	20,5	22,6	20	937,2	937,2	937,1	2,1	10	4,4	1865,6	0
06/03/2024	1300	26,3	26,4	24,7	73	80	71	21	21,4	20,3	937	937,2	937	3,4	38	6,9	2738,6	0
06/03/2024	1400	26,7	27,1	26,3	72	74	68	21,1	21,9	20,3	936,5	937	936,5	2,1	2	6,9	1846,5	0
06/03/2024	1500	28,4	28,5	26,7	65	75	64	21,1	22,5	20,8	935,5	936,5	935,5	2,1	359	5,8	2495,1	0
06/03/2024	1600	29,7	29,8	27,9	62	69	58	21,6	22,9	20,5	934,7	935,5	934,7	2,1	295	5,2	2563,1	0
06/03/2024	1700	25,1	29,7	25,1	89	89	59	23,2	23,5	20,8	934,8	934,8	934,3	2,2	235	7,8	480,2	2
06/03/2024	1800	23,6	25,1	23,6	96	96	89	22,9	23,4	22,8	934,8	935,1	934,6	0,6	211	7,8	92	8
06/03/2024	1900	23,2	23,6	22,9	95	96	94	22,3	22,9	21,9	935	935,1	934,7	0,4	92	3,8	214,4	0,8
06/03/2024	2000	24	24,2	23,1	94	95	93	22,9	23,2	22,2	935	935	934,7	0,2	273	1,8	625,5	0,6
06/03/2024	2100	23,2	24,1	23,2	95	95	93	22,3	23	22,1	935,7	935,8	935	0,1	53	2	154	0
06/03/2024	2200	22,8	23,2	22,8	96	96	95	22,2	22,3	22,2	936,2	936,3	935,7	0,2	64	1		0
06/03/2024	2300	22,4	22,8	22,4	97	97	96	21,9	22,2	21,9	936,8	936,8	936,2	0	63	1,6		0,2
07/03/2024	0	22,3	22,5	22,3	97	97	97	21,9	22	21,9	937,6	937,6	936,8	0	181	1		0
07/03/2024	100	22,2	22,4	22,2	97	97	97	21,8	21,9	21,8	937,7	937,9	937,5	0	64	0,6		0
07/03/2024	200	22,1	22,3	22,1	97	97	97	21,7	21,8	21,7	937,6	937,9	937,6	0	89	0		0
07/03/2024	300	22,1	22,1	22	97	98	97	21,7	21,7	21,6	937,8	938	937,6	0	180	1		0
07/03/2024	400	22,2	22,3	22,1	98	98	97	21,7	21,8	21,7	937,5	937,9	937,5	0	43	1		0
07/03/2024	500	22,2	22,3	22,1	97	98	97	21,8	21,8	21,7	937	937,5	937	0	36	1		0
07/03/2024	600	22	22,2	22	97	97	97	21,6	21,8	21,6	936,6	937	936,6	0,1	57	1		0
07/03/2024	700	21,9	22	21,9	97	97	97	21,5	21,6	21,5	937,1	937,1	936,6	0	10	0,9		0
07/03/2024	800	21,9	21,9	21,9	97	97	97	21,4	21,5	21,4	937,5	937,6	937,1	0	14	1,1		0
07/03/2024	900	21,8	21,9	21,8	97	97	97	21,3	21,5	21,3	937,9	937,9	937,5	0	345	1,2	4	0
07/03/2024	1000	22,1	22,1	21,8	97	97	97	21,6	21,6	21,3	938,5	938,5	937,9	0	273	1,6	87,3	0
07/03/2024	1100	22,4	22,6	22,1	94	97	94	21,4	22	21,3	939,3	939,3	938,5	0	100	1,1	291	0
07/03/2024	1200	22,1	22,4	22	96	96	94	21,4	21,5	21,3	939,6	939,6	939,3	0,3	41	2,8	168,4	5,6
07/03/2024	1300	22,7	22,7	22,1	96	96	96	22	22	21,4	940	940	939,6	0,1	63	1,8	261,6	0,2
07/03/2024	1400	24,3	24,3	22,7	85	96	85	21,7	22,9	21,5	939,5	940	939,5	1,1	15	3,2	1380,1	0
07/03/2024	1500	25,8	26	24,3	73	86	71	20,6	22,1	19,9	938,7	939,5	938,7	1,6	328	3,8	3286,7	0
07/03/2024	1600	27	27	25,4	84	88	72	24	24,6	20,1	937,8	938,7	937,8	0,6	197	3,8	1426,7	0
07/03/2024	1700	27,9	27,9	26,5	77	84	73	23,4	23,7	21,4	937	937,8	937	1	351	5,4	3019,1	0,2
07/03/2024	1800	28,4	28,5	27,3	71	79	70	22,7	24,2	21,9	936,3	937	936,3	1	317	4,7	2185	0
07/03/2024	1900	22,4	28,5	22,4	96	96	69	21,6	23,2	21,6	937,7	937,7	936,2	3,2	342	7,1	246,7	35,8
07/03/2024	2000	21,6	22,3	21,5	98	98	96	21,2	21,5	21,1	937,4	938	937,4	0,4	124	6,1	34,3	45,6
07/03/2024	2100	21,8	21,8	21,6	98	98	98	21,5	21,5	21,2	937,6	937,6	937,1	0,6	78	2,1	39,1	0
07/03/2024	2200	21,3	21,9	21,3	98	98	98	21	21,5	20,9	937,7	937,7	937,5	0,1	241	2,1		0,2
07/03/2024	2300	21,1	21,4	21,1	98	98	98	20,8	21	20,8	937,9	937,9	937,6	0,5	75	1,2		0
08/03/2024	0	20,9	21,1	20,8	98	98	98	20,6	20,8	20,5	938,6	938,6	937,9	0	25	1,3		0
08/03/2024	100	20,8	21	20,8	98	98	98	20,5	20,7	20,5	938,7	938,7	938,4	0,2	90	1,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
08/03/2024	200	20,8	20,8	20,6	98	98	98	20,5	20,5	20,3	939,2	939,2	938,7	0,2	64	0,9		0,2
08/03/2024	300	21,3	21,3	20,8	98	98	98	21	21	20,5	938,6	939,2	938,6	0,2	69	1		0
08/03/2024	400	21,4	21,5	21,3	98	98	98	21,1	21,1	21	937,7	938,6	937,7	0	49	0,8		0
08/03/2024	500	20,8	21,4	20,8	98	98	98	20,5	21,1	20,5	937,2	937,7	937,2	0	105	0,3		0
08/03/2024	600	21,1	21,1	20,8	98	98	98	20,8	20,8	20,5	937	937,3	936,9	0	64	0,8		0
08/03/2024	700	21,1	21,1	21,1	98	98	98	20,8	20,8	20,8	937,2	937,2	936,9	0	307	0,9		0
08/03/2024	800	21	21,1	21	98	98	98	20,7	20,8	20,7	937,5	937,5	937,2	0,1	74	0,8		0
08/03/2024	900	21,1	21,1	21	98	98	98	20,8	20,8	20,7	938,1	938,1	937,5	0	37	1	7	0
08/03/2024	1000	21,6	21,6	21,1	98	98	98	21,3	21,3	20,8	938,6	938,6	938,1	0	328	0,8	168,7	0
08/03/2024	1100	22,2	22,5	21,6	98	98	98	21,8	22,2	21,3	939	939	938,6	0,1	273	1	723,2	0
08/03/2024	1200	23,7	24,5	22,2	83	98	81	20,6	22,3	20,4	939,1	939,2	939	1	277	2,8	1602,6	0
08/03/2024	1300	25,1	25,1	23,7	75	86	73	20,4	21,7	19,6	938,9	939,2	938,9	1,9	4	4,1	2010,3	0
08/03/2024	1400	26,2	26,2	25	67	78	67	19,5	21,3	19,3	938,6	938,9	938,6	1,2	1	4,4	2148,2	0
08/03/2024	1500	27,2	27,7	25,8	67	74	63	20,6	21,7	18,6	938	938,6	937,9	2,3	284	6,4	1998	0
08/03/2024	1600	28,6	28,9	26,7	61	72	56	20,3	21,5	18,8	937	938	937	1,9	264	6,7	3207,4	0
08/03/2024	1700	28,7	29,7	28,3	61	67	56	20,6	21,9	19,4	936,1	937	936,1	0,7	299	4,5	2440	0
08/03/2024	1800	25,3	28,7	25,3	87	88	61	23	23,5	20,5	935,8	936,1	935,6	0,8	26	4,8	597,2	1,2
08/03/2024	1900	24,5	25,6	24,3	92	93	87	23,1	23,9	22,7	935,3	935,8	935,3	0,4	167	2,4	846,9	0,6
08/03/2024	2000	25,7	25,9	24,4	82	93	81	22,4	23,5	22,2	935,3	935,4	935,1	0,6	54	2,1	836	0
08/03/2024	2100	25,1	26,3	25,1	92	92	81	23,6	23,8	22,4	935,7	935,7	935,3	0,3	64	2,1	332,3	0
08/03/2024	2200	23,8	25,1	23,8	95	95	92	23	23,8	23	935,9	935,9	935,6	0	168	2,4		0
08/03/2024	2300	23,5	23,9	23,5	96	96	95	22,9	23,1	22,9	936,5	936,5	935,9	0	116	1,4		0,2
09/03/2024	0	22,9	23,5	22,9	97	97	96	22,3	22,9	22,3	937	937,1	936,4	0	182	1		0
09/03/2024	100	22,3	22,9	22,3	97	97	97	21,9	22,4	21,8	937,4	937,4	937	0	187	0,7		0
09/03/2024	200	21,9	22,4	21,9	97	97	97	21,5	22	21,5	937,1	937,4	937,1	0	120	0,6		0
09/03/2024	300	21,8	21,9	21,7	98	98	97	21,4	21,5	21,3	936,8	937,2	936,7	0,1	53	0,9		0
09/03/2024	400	21,3	21,8	21,3	98	98	98	20,9	21,4	20,9	936,6	936,8	936,6	0	209	0,6		0
09/03/2024	500	21,3	21,4	21,2	98	98	98	21	21	20,8	936,1	936,6	936,1	0	86	0,9		0
09/03/2024	600	21	21,3	21	98	98	98	20,7	21	20,7	935,4	936,1	935,4	0,4	74	0,9		0
09/03/2024	700	20,9	21	20,9	98	98	98	20,5	20,6	20,5	935,4	935,5	935,4	0,2	104	0,9		0
09/03/2024	800	20,7	20,9	20,7	98	98	98	20,3	20,5	20,3	935,8	935,8	935,4	0	69	0,9		0
09/03/2024	900	20,7	20,7	20,6	98	98	98	20,3	20,3	20,2	936,6	936,6	935,8	0,4	61	1	7,6	0
09/03/2024	1000	21,6	21,6	20,7	98	98	98	21,2	21,2	20,3	936,9	936,9	936,5	0,1	35	1	241,6	0
09/03/2024	1100	23	23,2	21,6	90	98	90	21,3	22,5	21,2	937,1	937,1	936,9	1,5	22	3,7	918,6	0
09/03/2024	1200	24,1	24,1	22,8	78	90	78	20,1	21,2	19,8	936,9	937,2	936,9	3,5	20	6,9	1705,6	0
09/03/2024	1300	26,1	26,1	24,1	69	78	67	19,9	20,8	19,5	936,9	936,9	936,8	2,8	16	7,5	2634,3	0
09/03/2024	1400	26,1	26,4	25,9	68	72	68	19,8	20,7	19,8	936,4	936,9	936,4	2,3	13	7,5	2296,4	0
09/03/2024	1500	27,8	27,8	26,1	65	71	64	20,5	21,1	19,9	935,8	936,4	935,8	2,5	353	7,4	2733,8	0
09/03/2024	1600	28	28,4	27,5	64	67	61	20,6	21,4	19,8	935	935,8	935	2	8	7,4	2502,2	0
09/03/2024	1700	28,7	29,4	28	64	66	58	21,2	21,4	20,1	934,1	935	934,1	2	51	6,7	2892,9	0
09/03/2024	1800	28,2	29,3	28,2	61	64	57	20,1	20,9	19,7	933,6	934,1	933,6	2	21	6,7	1794,7	0
09/03/2024	1900	27,3	28,3	27,3	75	75	61	22,4	22,4	20,2	933	933,6	933	1,4	23	4,3	528,7	0
09/03/2024	2000	26,1	27,3	26,1	78	82	70	22,1	23	21,2	933,3	933,3	932,9	1	26	3,3	200,3	0
09/03/2024	2100	24,6	26,1	24,6	85	87	78	21,8	22,6	21,7	933,8	933,8	933,2	0,2	86	2,7	26,8	0
09/03/2024	2200	24,3	24,6	24,3	92	92	85	22,8	22,9	21,9	933,9	934,1	933,8	0,3	42	1,5		0
09/03/2024	2300	23,8	24,3	23,7	92	92	90	22,4	22,8	22	934,9	934,9	933,9	0	101	1,5		0
10/03/2024	0	23,6	23,8	23,5	96	96	91	22,8	22,8	22,1	936,1	936,1	934,9	0,1	160	1,5		0,2
10/03/2024	100	22,9	23,7	22,9	97	97	96	22,4	23	22,3	936,6	936,7	936,1	0,1	357	3,6		6,8
10/03/2024	200	22,4	23	22,4	96	97	96	21,8	22,5	21,8	935,5	936,5	935,5	0,6	60	2,2		2,2
10/03/2024	300	22,3	22,4	22,3	97	97	96	21,9	21,9	21,8	934,9	935,5	934,9	0,5	77	1,9		0,8
10/03/2024	400	22,4	22,4	22,3	97	97	97	21,9	22	21,9	934,5	934,9	934,5	0,2	59	1,6		0
10/03/2024	500	22,3	22,4	22,2	97	97	97	21,8	21,9	21,8	933,8	934,5	933,8	0,1	38	1,2		0,2



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
10/03/2024	600	22,1	22,3	22,1	97	97	97	21,7	21,8	21,7	933,7	933,9	933,6	0,4	26	1,7	0	
10/03/2024	700	22,1	22,3	22,1	97	98	97	21,7	21,9	21,7	933,9	934,1	933,4	0,9	223	3,2	3,4	
10/03/2024	800	21,6	22,1	21,6	97	98	97	21,1	21,7	21,1	933	933,9	933	0,8	34	3,5	3	
10/03/2024	900	21,8	21,9	21,6	97	97	97	21,3	21,3	21,1	933,4	933,4	932,7	1	345	2,2	1,8	
10/03/2024	1000	22,1	22,2	21,8	94	97	94	21,1	21,3	21	934,2	934,2	933,4	0,7	353	2,9	135,7	0,2
10/03/2024	1100	22,6	22,9	22,1	86	94	85	20,1	21,5	20,1	934,7	934,8	934,2	0,9	34	3	604,2	0
10/03/2024	1200	24,3	24,3	22,5	74	86	74	19,3	20,4	19,1	935,4	935,4	934,7	2,5	18	5,1	1546,5	0
10/03/2024	1300	25,7	25,7	24,2	73	77	72	20,5	20,5	19,3	935,5	935,6	935,4	2	1	5,8	1832,5	0
10/03/2024	1400	26,8	26,9	25,5	70	74	68	20,8	21,3	19,8	935,5	935,6	935,5	2,1	360	5,9	2658,5	0
10/03/2024	1500	27,7	27,7	26,6	69	74	66	21,4	22,4	20,3	934,9	935,5	934,9	0,9	10	5,9	2449,5	0
10/03/2024	1600	29,4	29,4	27,7	67	71	59	22,7	22,7	20,5	934,2	934,9	934,2	1,3	259	4,1	2524,6	0
10/03/2024	1700	29	30,1	28,9	66	67	58	22,1	22,9	20,5	933,4	934,2	933,4	1,7	338	4,5	2285,5	0
10/03/2024	1800	27,6	29,3	27,6	74	75	65	22,6	23,2	21,8	933,2	933,5	933,2	1,5	14	4,5	1395,6	0
10/03/2024	1900	25	27,6	24,7	92	92	74	23,6	23,6	21,3	932,9	933,6	932,9	0,6	13	9	447,8	2
10/03/2024	2000	25,7	25,7	24,7	82	92	78	22,4	23,6	21,3	933,2	933,2	932,7	0,8	26	2,5	1060,8	0
10/03/2024	2100	24,2	25,7	24,2	93	93	81	23	23,3	22,2	933,6	933,7	933,2	0,3	60	1,8	181,8	0,2
10/03/2024	2200	23,2	24,2	23,2	96	96	93	22,5	23	22,5	934	934	933,4	0,3	63	1,5	0	0
10/03/2024	2300	23	23,3	23	97	97	96	22,4	22,7	22,4	934,9	934,9	934	0,3	90	1,5	0	0
11/03/2024	0	23,3	23,3	23	96	97	96	22,7	22,7	22,4	936,2	936,2	934,9	0,3	270	2,1	0	0
11/03/2024	100	22,5	23,3	22,5	96	96	94	21,8	22,7	21,7	936,5	936,7	936,2	0,2	181	4,7	5,8	0
11/03/2024	200	22,1	22,5	22,1	96	96	96	21,5	21,8	21,5	936,3	936,6	936,3	0	68	1,6	0,8	0
11/03/2024	300	22	22,1	21,8	97	97	96	21,5	21,5	21,3	935,8	936,4	935,8	0	132	0,8	0,2	0
11/03/2024	400	21,8	22	21,8	97	97	97	21,4	21,5	21,4	935,1	935,8	935,1	0,1	124	1,7	0	0
11/03/2024	500	21,7	21,8	21,6	97	97	97	21,2	21,4	21,2	935,1	935,2	935	0	231	2,3	0	0
11/03/2024	600	21,7	21,7	21,6	97	97	97	21,3	21,3	21,2	934,7	935,1	934,7	0,1	231	1,6	0	0
11/03/2024	700	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21,1	21,3	21,1	934,8	934,8	934,7	0,5	215	2,7	0	0
11/03/2024	800	21,3	21,5	21,3	97	97	96	20,7	21,1	20,7	935,4	935,4	934,8	0,1	55	3,7	0	0
11/03/2024	900	21	21,3	21	96	97	95	20,3	20,7	20,2	935,9	935,9	935,4	0,3	64	2,8	3,3	0,2
11/03/2024	1000	21,4	21,4	21	95	96	95	20,6	20,7	20,2	936,6	936,6	935,9	0,1	191	2,3	182,1	0
11/03/2024	1100	22,2	22,4	21,4	89	95	87	20,3	21,1	19,5	936,8	936,8	936,5	0,6	237	3,6	692,5	0
11/03/2024	1200	23	23	22	82	89	81	19,8	20,3	19,2	937,2	937,2	936,8	1	267	4,8	1018,8	0
11/03/2024	1300	24,4	24,6	22,8	76	83	74	19,8	20,5	19,3	937,2	937,2	937,1	0,7	207	3,7	1777	0
11/03/2024	1400	25,9	26,2	24,1	70	77	67	20	20,7	19,2	937,2	937,3	937,2	1,1	287	3,4	2453,9	0
11/03/2024	1500	26,4	26,8	25,8	71	73	65	20,8	21,1	19,3	936,5	937,2	936,5	1	218	3,7	2764,1	0
11/03/2024	1600	28,3	28,5	26	63	71	60	20,5	21,5	19	935,7	936,5	935,7	0,9	230	4,4	3180,9	0
11/03/2024	1700	28,2	28,9	27,3	65	71	61	21	22,1	19,9	935,4	935,7	935,3	0,8	176	4,2	2427,5	0
11/03/2024	1800	28,9	29	27,9	57	69	56	19,5	21,9	19	935,1	935,4	935	0,9	321	4,2	2439,4	0
11/03/2024	1900	28,7	29,2	28,6	62	62	55	20,8	20,9	19	934,7	935,1	934,7	1,4	306	4,2	2000,6	0
11/03/2024	2000	28	29	28	68	68	60	21,5	21,7	20,1	935	935	934,6	1	328	4,3	1114	0
11/03/2024	2100	25,2	28,1	25,2	84	84	65	22,2	22,6	20,7	935,4	935,4	934,9	0,1	80	3,5	253,5	0
11/03/2024	2200	23,2	25,2	23,2	90	90	84	21,5	22,3	21,4	935,7	935,7	935,4	0	121	1,1	0	0
11/03/2024	2300	22,8	23,2	22,7	93	93	90	21,6	21,6	21,4	936,6	936,6	935,7	0	168	1	0	0
12/03/2024	0	22,3	22,8	22,3	95	95	93	21,4	21,6	21,3	937,2	937,2	936,6	0	76	0,7	0	0
12/03/2024	100	22	22,3	22	96	96	95	21,4	21,6	21,4	937,6	937,7	937,2	0	105	1,2	0	0
12/03/2024	200	22,4	22,4	22	96	96	96	21,8	21,8	21,4	937,9	938	937,6	0	81	0,8	0	0
12/03/2024	300	22,8	22,8	22,4	94	96	94	21,9	21,9	21,7	937,8	937,9	937,7	0,2	6	2,6	0	0
12/03/2024	400	22,9	23	22,8	95	95	92	22	22	21,6	937,7	937,9	937,7	0,2	249	2,5	0	0
12/03/2024	500	22,8	22,9	22,8	95	95	94	22	22	21,8	937,3	937,7	937,3	0	200	1,1	0	0
12/03/2024	600	22,6	22,8	22,6	94	95	94	21,7	22	21,7	937	937,3	937	0,1	237	1,6	0	0
12/03/2024	700	22,2	22,6	22,2	94	95	94	21,3	21,7	21,3	937	937,1	936,9	0,8	238	2,2	0	0
12/03/2024	800	21,8	22,2	21,8	95	95	94	21	21,3	21	937,1	937,1	937	0,2	304	2,4	0	0
12/03/2024	900	21,6	21,8	21,6	95	95	95	20,8	20,9	20,8	937,6	937,6	937,1	0	305	3	0	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
12/03/2024	1000	21,8	21,8	21,5	93	95	93	20,6	20,9	20,5	938	938	937,6	0,2	14	1,1	138	0
12/03/2024	1100	21,9	22,1	21,8	91	93	90	20,4	20,8	20,3	938,7	938,7	938	0,3	230	1,5	335,2	0
12/03/2024	1200	22,2	22,3	21,9	91	92	89	20,7	20,8	20,3	938,9	938,9	938,7	0,3	51	2,2	468,3	0
12/03/2024	1300	23	23,2	22,2	91	93	88	21,4	22	20,6	939	939	938,9	0,9	243	2,1	813,5	0
12/03/2024	1400	23,5	23,6	22,7	87	93	87	21,2	22	21,2	938,9	939,1	938,8	0,4	207	2,4	934,8	0
12/03/2024	1500	24	24	23,3	84	88	81	21,1	21,4	20,1	938,4	938,9	938,4	0,3	219	2,5	1137,8	0
12/03/2024	1600	26,5	26,7	24	71	84	70	20,7	22,2	20,4	937,6	938,4	937,6	1,5	252	3,7	2441	0
12/03/2024	1700	27,3	27,4	26,3	65	74	65	20,1	21,6	20	936,8	937,6	936,8	1,1	215	3,6	2037,9	0
12/03/2024	1800	27,3	28,3	27	73	74	62	22,1	22,2	19,9	936,3	936,8	936,3	0,2	227	3,5	1759,7	0
12/03/2024	1900	28,4	28,7	27,2	67	76	66	21,7	22,5	21,5	935,9	936,3	935,9	0,8	225	3,8	1868,1	0
12/03/2024	2000	27,4	28,4	27,3	71	72	66	21,8	22,1	21,4	935,9	935,9	935,8	0,5	336	3,4	1129,4	0
12/03/2024	2100	25	27,4	25	84	84	71	22,1	22,1	21,3	936,2	936,2	935,8	0,1	39	2,4	218,5	0
12/03/2024	2200	22,9	25	22,9	92	92	84	21,5	22,2	21,5	936,5	936,6	936,2	0,1	142	1,8		0
12/03/2024	2300	22,6	22,9	22,4	94	94	92	21,6	21,7	21,4	937,4	937,4	936,5	0	111	1,4		0
13/03/2024	0	21,9	22,6	21,9	95	95	93	21,1	21,6	21,1	937,9	937,9	937,4	0,2	89	1,4		0
13/03/2024	100	21,8	21,9	21,6	96	96	95	21,2	21,2	20,9	938,4	938,4	937,9	0,2	121	1,4		0
13/03/2024	200	21,1	21,9	21,1	97	97	96	20,5	21,3	20,5	938,3	938,4	938,3	0,3	101	1,4		0
13/03/2024	300	21,5	21,5	20,9	97	97	97	21	21	20,4	938	938,3	938	0	86	1,1		0
13/03/2024	400	21,1	21,5	21,1	97	97	97	20,6	21	20,6	937,3	938	937,3	0	356	1,2		0
13/03/2024	500	21	21,2	21	97	97	97	20,6	20,8	20,6	936,8	937,3	936,8	0	188	1,5		0
13/03/2024	600	21,2	21,3	21	97	97	97	20,8	20,8	20,5	936,9	936,9	936,8	0	110	1,5		0
13/03/2024	700	21,3	21,4	21,2	97	97	97	20,9	20,9	20,7	936,9	937,1	936,9	0,5	126	1,6		0
13/03/2024	800	21,5	21,5	21,3	97	97	97	21	21	20,8	937,3	937,3	936,9	0,1	39	1,5		0
13/03/2024	900	21,6	21,6	21,4	97	97	97	21,1	21,1	20,9	937,6	937,6	937,3	0,1	78	1,6	3,3	0
13/03/2024	1000	22,1	22,1	21,6	96	97	96	21,5	21,5	21,1	938,2	938,2	937,6	0,5	41	1,6	222,6	0
13/03/2024	1100	22,8	23	22,1	89	96	89	21	21,7	21	938,7	938,7	938,2	0,2	10	1,7	562,2	0
13/03/2024	1200	23,9	24,4	22,8	80	92	79	20,2	21,7	20,2	939,1	939,1	938,7	2,4	302	5,2	1373,8	0
13/03/2024	1300	26,2	26,3	23,8	67	82	66	19,5	20,8	19,5	938,7	939,1	938,6	1,9	21	5,9	2469,3	0
13/03/2024	1400	27,1	27,6	26	67	71	61	20,4	20,9	18,7	938,1	938,7	938,1	1,4	8	5,3	2670,9	0
13/03/2024	1500	28,4	28,5	26,7	60	69	58	19,9	20,5	19	937,3	938,1	937,3	1,8	359	4,7	1829,9	0
13/03/2024	1600	28,9	30,5	27,7	58	63	52	19,9	20,9	18,6	936,4	937,3	936,4	1,7	21	4,7	2924,7	0
13/03/2024	1700	30,1	30,6	28,8	51	59	50	18,9	20,5	18,7	935,9	936,4	935,9	1,4	37	4,2	3204,3	0
13/03/2024	1800	29,1	31,5	29,1	59	60	48	20,2	20,5	18,9	935,6	935,9	935,6	0,8	42	5,5	2471,7	0
13/03/2024	1900	30,2	30,9	29	51	61	50	19	20,9	18,8	934,9	935,6	934,9	1,2	12	3,8	1971,6	0
13/03/2024	2000	28,9	30,5	28,9	62	63	47	20,8	21,5	18	934,8	935	934,8	0,2	77	2,8	1031,9	0
13/03/2024	2100	25,7	28,9	25,7	84	84	62	22,9	23,4	20,6	935	935	934,8	0,5	58	1,9	131,2	0
13/03/2024	2200	24,1	25,7	24,1	90	91	84	22,3	22,9	22,3	935,6	935,6	935	0,4	55	1,2		0
13/03/2024	2300	23	24,1	23	91	91	90	21,5	22,3	21,5	936,5	936,5	935,6	0,1	81	1,5		0
14/03/2024	0	22,3	23	22,3	94	94	91	21,3	21,6	21,3	937,5	937,5	936,5	0	173	1		0
14/03/2024	100	21,8	22,3	21,8	96	96	94	21,1	21,3	21,1	937,8	937,8	937,5	0	62	0,8		0
14/03/2024	200	21,3	21,8	21,3	97	97	96	20,8	21,2	20,8	937,7	937,8	937,7	0,1	112	1,3		0
14/03/2024	300	20,8	21,3	20,8	97	97	97	20,3	20,7	20,3	937,2	937,7	937,2	0	288	0,8		0
14/03/2024	400	20,4	20,9	20,4	97	97	97	20	20,4	19,9	936,6	937,2	936,6	0	117	0,4		0
14/03/2024	500	20,1	20,5	20,1	98	98	97	19,7	20,1	19,7	936,3	936,6	936,2	0	86	0,6		0
14/03/2024	600	19,7	20,1	19,7	98	98	98	19,4	19,7	19,4	936,5	936,5	936,3	0	44	0,7		0
14/03/2024	700	19,5	19,7	19,4	98	98	98	19,1	19,4	19,1	936,7	936,8	936,5	0,1	73	0,5		0
14/03/2024	800	19,2	19,8	19,2	98	98	98	18,9	19,4	18,8	936,6	936,7	936,5	0	56	1,5		0
14/03/2024	900	19,3	19,3	19,1	98	98	98	19	19	18,7	936,8	936,8	936,6	0	82	0,7	4,5	0
14/03/2024	1000	20,6	20,6	19,3	98	98	98	20,3	20,3	19	937,6	937,6	936,8	0	357	0,5	169,4	0
14/03/2024	1100	22,8	22,8	20,6	93	98	93	21,6	22,1	20,3	937,8	937,8	937,6	1,5	27	3,9	726,8	0
14/03/2024	1200	23	23,5	22,5	85	93	85	20,2	21,5	20,2	937,7	937,9	937,7	2,1	346	5,2	947,3	0
14/03/2024	1300	25	25	22,9	76	85	73	20,5	20,5	19,4	937,6	937,8	937,6	2,6	332	5,7	1655,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
14/03/2024	1400	26,8	27,1	25	66	76	64	19,9	21,2	18,8	937,5	937,8	937,5	2,7	36	5,9	2844,6	0
14/03/2024	1500	28,7	28,7	26,7	58	68	55	19,7	20,7	18,8	936,9	937,5	936,9	2,2	289	5,8	2851,5	0
14/03/2024	1600	29,1	29,7	27,8	55	66	53	19,1	21,2	18,7	936,3	936,9	936,3	1,4	332	4,9	2686,9	0
14/03/2024	1700	29,4	29,6	29	55	60	52	19,4	20,8	18,6	935,7	936,3	935,7	0,6	264	3,9	2165,1	0
14/03/2024	1800	30,6	30,9	29,3	50	62	46	19,1	21,4	17,9	934,7	935,7	934,7	1,8	325	4	2708,8	0
14/03/2024	1900	30,8	31,3	30,5	53	53	45	20	20	17,9	934,5	934,8	934,5	0,4	60	3,4	2019,8	0
14/03/2024	2000	29,3	30,9	29,3	61	61	47	21	21	18,1	934,3	934,6	934,3	0,3	47	2,7	1082,5	0
14/03/2024	2100	25,2	29,3	25,2	75	76	61	20,5	22,3	20,5	934,3	934,4	934,3	0	125	1,1	233,1	0
14/03/2024	2200	23,4	25,2	23,4	86	86	75	21	21,8	20,4	935	935	934,3	0	141	1,7		0
14/03/2024	2300	22,7	23,4	22,7	90	90	86	21	21,2	20,9	935,4	935,5	935	0	112	1,2		0
15/03/2024	0	22,5	22,7	22,4	94	94	89	21,5	21,6	20,7	935,7	935,7	935,4	0	86	1,4		0
15/03/2024	100	22,1	22,5	22	96	96	94	21,4	21,5	21,2	935,9	936	935,6	0,2	106	0,8		0
15/03/2024	200	21,5	22,1	21,5	96	97	96	20,9	21,4	20,9	935,6	935,9	935,6	0	240	0,8		0
15/03/2024	300	21,4	21,6	21,3	97	97	96	20,9	21,1	20,7	935,5	935,7	935,5	0	164	0,6		0
15/03/2024	400	21	21,4	21	97	97	97	20,6	20,9	20,5	935,4	935,5	935,3	0,1	110	0,8		0
15/03/2024	500	20,7	21	20,7	97	98	97	20,3	20,6	20,3	934,7	935,5	934,7	0,3	358	1,3		0
15/03/2024	600	20,1	20,7	20,1	98	98	97	19,8	20,3	19,8	934,2	934,7	934,2	0,1	93	1,1		0
15/03/2024	700	19,7	20,2	19,7	98	98	98	19,4	19,8	19,4	934,4	934,5	934,2	0	28	1		0
15/03/2024	800	19,4	19,7	19,4	98	98	98	19,1	19,4	19,1	935,1	935,1	934,4	0	332	0,5		0
15/03/2024	900	19,7	19,7	19,4	98	98	98	19,4	19,4	19,1	935,7	935,7	935,1	0	178	0,6	4,1	0
15/03/2024	1000	20,5	20,5	19,7	98	98	98	20,2	20,2	19,4	935,9	935,9	935,7	0	245	1,2	123,2	0
15/03/2024	1100	22,9	22,9	20,5	87	98	87	20,6	21,8	20,2	936,3	936,4	935,9	1,3	32	3,4	945,5	0
15/03/2024	1200	24,5	24,5	22,5	76	87	75	19,9	20,5	19,7	936,4	936,5	936,3	2,3	15	6,7	2101,1	0,2
15/03/2024	1300	25,3	25,6	24,1	71	79	70	19,6	20,4	19,5	936,7	936,7	936,4	2,3	317	6,2	1943,7	0
15/03/2024	1400	27,2	27,2	25,2	67	72	65	20,4	20,8	19,5	936,3	936,7	936,2	2,9	336	6,5	2731,7	0
15/03/2024	1500	28,2	28,7	27,2	61	69	60	20	21,4	19,6	935,3	936,3	935,3	2	331	6,4	3125,5	0
15/03/2024	1600	29,6	30	27,9	59	66	54	20,7	21,6	19,6	934,2	935,4	934,2	2	338	5,7	2920,6	0
15/03/2024	1700	30,8	31	29,4	52	60	52	19,7	21,6	19,5	933,1	934,2	933,1	1,7	304	5	2830,9	0
15/03/2024	1800	31,1	31,3	30,3	51	57	50	19,9	21	19,3	932,5	933,1	932,5	0,8	37	4,6	2722	0
15/03/2024	1900	31,7	31,7	30,8	51	55	51	20,4	21,2	19,9	932,3	932,5	932,3	0,7	204	3,1	1995,8	0
15/03/2024	2000	30,1	31,7	30	64	64	51	22,5	22,5	20,1	932,2	932,3	932,2	0,5	46	2,7	1075,8	0
15/03/2024	2100	26,1	30,1	26,1	78	79	63	22	23,4	22	932,6	932,6	932,2	0	84	1,8	235,2	0
15/03/2024	2200	24,2	26,1	24,2	87	88	78	22	22,8	21,9	932,8	932,8	932,5	0	126	1,1		0
15/03/2024	2300	23,3	24,2	23,2	92	92	87	21,8	22,1	21,7	932,8	932,9	932,8	0,1	137	1,1		0
16/03/2024	0	22,6	23,3	22,6	95	95	91	21,8	21,8	21,6	934	934	932,8	0	148	1		0
16/03/2024	100	22,1	22,7	22,1	96	96	95	21,4	21,8	21,4	934,3	934,3	934	0	163	0,6		0
16/03/2024	200	21,8	22,1	21,7	97	97	96	21,2	21,5	21,2	934,3	934,4	934,2	0	75	0,5		0
16/03/2024	300	21,5	21,8	21,5	97	97	97	21	21,2	21	934,3	934,4	934,2	0	163	0,5		0
16/03/2024	400	21,1	21,5	21,1	97	97	97	20,7	21	20,7	933,9	934,3	933,9	0	84	0,3		0
16/03/2024	500	20,9	21,1	20,9	97	97	97	20,5	20,7	20,4	933,7	934	933,7	0	62	1		0
16/03/2024	600	20,5	20,9	20,5	98	98	97	20,1	20,5	20,1	933	933,7	933	0	68	0,8		0
16/03/2024	700	20,3	20,6	20,3	98	98	98	20	20,2	19,9	933	933	932,8	0	204	0,6		0
16/03/2024	800	20	20,3	20	98	98	98	19,7	20	19,6	933,2	933,3	932,9	0,1	72	0,6		0
16/03/2024	900	19,8	20,1	19,8	98	98	98	19,5	19,8	19,5	933,2	933,3	933,2	0	174	0,6	4,4	0
16/03/2024	1000	20,7	20,7	19,8	98	98	98	20,4	20,4	19,4	933,7	933,7	933,2	0,6	26	1,7	111	0
16/03/2024	1100	23,1	23,1	20,7	86	98	86	20,7	22,5	20,4	934,3	934,3	933,7	1,6	19	3,9	981,4	0
16/03/2024	1200	24,3	24,4	23	77	86	77	20,1	20,8	19,7	934,7	934,7	934,3	3,2	24	6,1	1846,4	0
16/03/2024	1300	25,5	25,8	24,4	74	78	71	20,5	20,7	19,7	934,9	935	934,7	2,3	350	7	2332,1	0
16/03/2024	1400	26,9	27	25,5	68	75	66	20,6	21	19,9	934,4	934,9	934,4	2,4	31	5,9	3183,5	0
16/03/2024	1500	28,5	28,6	26,9	63	70	63	20,8	21,5	20,1	933,8	934,5	933,8	1,9	344	6,4	2791,4	0
16/03/2024	1600	29,3	29,3	28,3	59	66	59	20,4	21,5	20,4	933,3	933,8	933,3	1,8	8	5,2	2770,3	0
16/03/2024	1700	30	30,3	29,2	58	63	56	20,9	21,5	20,1	932,3	933,3	932,3	2,4	29	5,7	2713,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
16/03/2024	1800	30,7	30,8	29,9	51	58	50	19,5	20,9	19	931,8	932,3	931,8	1,5	348	5,7	2712,3	0
16/03/2024	1900	30,6	31	30,5	54	55	48	20,1	20,3	18,4	931,2	931,8	931,1	2,1	15	4,2	1975	0
16/03/2024	2000	29,6	30,7	29,6	62	62	53	21,6	21,6	20,2	931,6	931,6	931,2	1,8	15	3,9	1035,2	0
16/03/2024	2100	26,8	29,6	26,8	76	76	62	22,3	22,4	21,6	931,9	932	931,6	1,1	25	3,6	214,7	0
16/03/2024	2200	25	26,8	25	87	87	74	22,7	22,7	21,7	932,3	932,3	931,9	0	267	2,3		0
16/03/2024	2300	23,6	25	23,6	91	91	86	22,1	22,6	21,9	933,1	933,1	932,3	0,3	89	1,2		0
17/03/2024	0	22,9	23,7	22,9	93	93	90	21,7	22,1	21,7	933,7	933,7	933,1	0	350	1,4		0
17/03/2024	100	22,7	22,9	22,7	95	95	93	21,8	21,9	21,7	934,2	934,3	933,7	0,1	55	1		0
17/03/2024	200	22,8	22,9	22,7	95	95	95	21,9	22	21,8	934,5	934,5	934,2	0	135	0,7		0
17/03/2024	300	22,6	22,8	22,5	94	95	94	21,6	21,9	21,6	934,5	934,6	934,3	0,3	150	1,7		0
17/03/2024	400	22,4	22,6	22,4	95	95	94	21,6	21,7	21,4	934,1	934,5	934,1	0	31	1,1		0
17/03/2024	500	22,5	22,5	22,4	95	95	95	21,7	21,7	21,5	934	934,1	933,9	0	13	0,8		0
17/03/2024	600	22,5	22,6	22,5	96	96	95	21,8	21,9	21,7	933,9	934,1	933,9	0	169	0,7		0
17/03/2024	700	22,7	22,8	22,5	94	96	94	21,7	22	21,7	934	934,1	933,9	0,2	9	2,1		0
17/03/2024	800	22,7	22,7	22,6	93	95	93	21,5	21,8	21,5	934,1	934,2	934	0,7	46	3,2		0
17/03/2024	900	22,5	22,7	22,5	94	94	93	21,6	21,7	21,5	934,7	934,7	934	0,2	318	2,2	1,6	0
17/03/2024	1000	23,2	23,2	22,5	93	95	93	22	22,1	21,6	934,9	934,9	934,7	0,1	6	1,5	161,2	0
17/03/2024	1100	25,1	25,1	23,2	78	93	77	21,1	22,1	20,3	935,3	935,3	934,9	1,6	17	3,7	992,9	0
17/03/2024	1200	26,9	27	25,1	70	78	69	20,9	21,3	20,5	935,4	935,4	935,2	1,8	339	4,2	1926,1	0
17/03/2024	1300	28,7	28,7	26,9	66	71	65	21,8	22	20,7	935,3	935,4	935,3	2,2	319	6,3	2537,4	0
17/03/2024	1400	29,6	29,8	28,6	62	68	61	21,4	22,3	20,9	934,8	935,3	934,8	2,1	346	6,2	3118,2	0
17/03/2024	1500	30,5	30,6	29,3	58	64	56	21,2	22,3	20,4	934	934,8	934	2,4	327	5,8	3111,6	0
17/03/2024	1600	31,5	31,8	30,4	58	59	52	22,3	22,4	20,7	933,2	934	933,2	1,9	332	5,6	2648,3	0
17/03/2024	1700	32,5	33,2	31,5	53	59	48	21,6	22,7	20,4	932,5	933,2	932,5	1,2	343	4,9	2831,6	0
17/03/2024	1800	32,8	33,4	32,3	53	56	48	21,9	22,4	21,1	932,1	932,5	932,1	2,5	312	5,3	2468,1	0
17/03/2024	1900	32,2	33,6	32,2	55	56	46	22	22,5	20,5	932	932,1	931,9	2,2	316	5,3	1790,2	0
17/03/2024	2000	30,4	32,2	30,4	65	65	55	23	23,2	21,9	931,8	932	931,7	2,1	9	4,7	904,2	0
17/03/2024	2100	27,7	30,4	27,7	81	81	65	24,1	24,5	23,1	932,2	932,2	931,7	0,2	73	3,5	193,1	0
17/03/2024	2200	26	27,7	26	88	88	81	23,8	24,1	23,8	932,7	932,7	932,2	0,1	71	1,1		0
17/03/2024	2300	25,1	26	25,1	92	92	88	23,8	24	23,8	933,3	933,3	932,7	0	143	1,2		0
18/03/2024	0	24,6	25,1	24,5	94	94	92	23,6	23,8	23,5	933,8	933,8	933,3	0	106	1		0
18/03/2024	100	24,2	24,6	24,2	96	96	94	23,5	23,6	23,4	933,6	933,9	933,6	0,1	98	0,7		0
18/03/2024	200	24	24,3	23,9	96	96	96	23,3	23,5	23,2	934	934	933,6	0,5	81	3,8		0
18/03/2024	300	23,7	24,2	23,7	95	96	95	22,9	23,4	22,9	933,9	934	933,9	0,1	58	1,4		0
18/03/2024	400	23,4	23,7	23,4	96	96	95	22,8	23	22,7	933,4	933,9	933,4	0,3	61	1,1		0
18/03/2024	500	23	23,5	23	97	97	96	22,5	22,9	22,5	933,3	933,4	933,3	0	128	1,2		0
18/03/2024	600	23,2	23,3	23	97	97	97	22,7	22,8	22,5	933,4	933,4	933,1	0	240	0,9		0
18/03/2024	700	23,1	23,3	23	97	97	97	22,5	22,8	22,5	933,6	933,7	933,4	1,2	207	3,5		0
18/03/2024	800	22,5	23,1	22,5	94	97	92	21,5	22,5	21,4	933,9	934	933,5	0,5	208	3,9		0
18/03/2024	900	22,6	22,6	22,5	95	95	93	21,7	21,7	21,4	934,2	934,2	933,9	0,1	109	2,7	9,5	0
18/03/2024	1000	23,2	23,3	22,6	89	95	89	21,3	22,1	21,2	934,7	934,7	934,2	0,1	352	0,9	234,6	0
18/03/2024	1100	25	25	23,2	83	89	81	22	22	21,1	935,1	935,2	934,7	0,1	151	1,9	846,8	0
18/03/2024	1200	26,1	26,3	25,1	76	84	75	21,6	22,4	21,2	935,5	935,5	935,1	0,3	178	2,1	1264,1	0
18/03/2024	1300	27,1	27,1	26,1	76	77	73	22,6	22,6	21,4	935,4	935,5	935,4	0,3	310	2,1	1282,4	0
18/03/2024	1400	29	29	27,1	72	76	69	23,3	23,6	22	934,9	935,5	934,9	1,3	304	3,7	2090,2	0
18/03/2024	1500	29,6	29,6	28,9	69	73	67	23,3	24	22,6	934,3	934,9	934,3	1,8	329	3,9	2155,2	0
18/03/2024	1600	30,3	30,8	29,6	61	70	61	22,1	23,9	22,1	933,4	934,3	933,4	1,4	321	3,9	2336	0
18/03/2024	1700	32,2	32,3	30,3	55	66	55	22,1	23,7	21,4	932,5	933,4	932,5	1,9	290	4,2	2728,1	0
18/03/2024	1800	32,7	32,9	32,1	52	57	49	21,7	22,8	20,3	931,8	932,5	931,8	1,4	286	3,8	2656,1	0
18/03/2024	1900	28,9	33	28,9	64	64	49	21,4	23,3	20,7	932,2	932,4	931,7	1,7	72	5,8	1669,5	0
18/03/2024	2000	27,1	28,8	27,1	74	74	64	21,9	21,9	20,8	932,3	932,4	932,1	1,4	275	4,6	397,5	0
18/03/2024	2100	25,7	27,1	25,7	82	82	74	22,4	22,7	21,9	932,8	932,9	932,3	0,6	75	3,1	18,8	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
18/03/2024	2200	24,7	25,7	24,7	87	88	82	22,3	22,8	22,2	933,2	933,2	932,7	0,5	102	2		0
18/03/2024	2300	23,9	24,7	23,9	92	92	87	22,5	22,6	22,1	933,7	933,7	933,2	0,4	74	1,2		0
19/03/2024	0	23,5	23,9	23,5	94	94	92	22,4	22,6	22,4	934,3	934,3	933,8	0,2	110	1,2		0
19/03/2024	100	23	23,5	23	95	95	94	22,2	22,4	22,1	934,3	934,5	934,3	0	76	0,9		0
19/03/2024	200	22,7	23	22,7	95	95	95	21,9	22,2	21,9	934,1	934,3	934,1	0	126	1,3		0
19/03/2024	300	22,7	22,7	22,5	96	96	95	22	22	21,8	933,6	934,2	933,6	0,2	143	1,4		0
19/03/2024	400	22,4	22,7	22,4	95	96	94	21,5	22	21,5	933,1	933,7	933,1	0,1	148	2,1		0
19/03/2024	500	22,2	22,4	22,2	95	95	95	21,5	21,6	21,5	932,7	933,1	932,7	0	84	1,1		0
19/03/2024	600	22,2	22,4	22,1	96	96	95	21,5	21,8	21,4	932,6	932,7	932,5	0	101	1,1		0
19/03/2024	700	22,3	22,4	22,1	97	97	96	21,7	21,8	21,5	933	933,2	932,6	0,1	71	0,9		0
19/03/2024	800	22,2	22,4	22,2	97	97	97	21,6	21,8	21,6	933,5	933,5	933	0,4	168	1		0
19/03/2024	900	22,5	22,5	22,1	97	97	97	22	22	21,5	934,1	934,1	933,5	0,4	60	1,3	10	0
19/03/2024	1000	23,2	23,2	22,5	96	97	96	22,6	22,6	22	934,5	934,5	934,1	0,4	51	1,6	171,1	0
19/03/2024	1100	24,4	24,4	23,2	89	96	88	22,4	22,8	22,1	935	935	934,5	0,5	224	1,6	661,4	0
19/03/2024	1200	25,3	25,5	24,4	80	89	79	21,6	22,7	21,2	935,2	935,3	935	1,6	324	3,8	969,7	0
19/03/2024	1300	26,8	26,9	25,2	73	82	72	21,6	22,1	21,1	935	935,2	935	1,8	36	4,4	1539,3	0
19/03/2024	1400	28,4	28,8	26,8	69	76	67	22,3	22,5	21,4	934,4	935	934,4	2,1	330	6,1	2672,3	0
19/03/2024	1500	30	30,1	27,9	62	72	61	22	22,9	20,8	933,8	934,5	933,8	2,7	287	6,2	2539,3	0
19/03/2024	1600	29,5	30,5	28,7	65	68	58	22,1	23	21,1	932,8	933,8	932,8	2,3	338	6,3	1661,3	0
19/03/2024	1700	30,7	31,5	29,5	58	65	55	21,4	22,5	20,8	931,5	932,8	931,5	2,1	346	5	2274,4	0
19/03/2024	1800	31,2	31,7	30,2	54	60	54	20,9	22	20,9	930,6	931,5	930,6	1,9	6	4,9	2431,5	0
19/03/2024	1900	30,8	31,2	30,2	57	61	54	21,3	21,8	20,4	930,2	930,7	930	1,7	5	4,6	1350	0
19/03/2024	2000	28	30,8	28	78	78	57	23,9	24,4	21,4	930,9	930,9	930,2	0	91	3,8	408,7	0
19/03/2024	2100	26,1	28	26,1	85	85	77	23,5	23,9	23,1	930,9	931,3	930,9	0,6	71	1,2	72	0
19/03/2024	2200	25,2	26,1	25,2	90	90	85	23,4	23,6	23,3	931,6	931,7	930,8	0,3	120	1,2		0
19/03/2024	2300	24,9	25,2	24,9	91	91	90	23,3	23,4	23,1	932,2	932,2	931,6	0	171	2		0
20/03/2024	0	24	24,9	24	88	92	88	21,9	23,4	21,9	933,6	933,6	932,2	0,1	91	1		0
20/03/2024	100	23,4	24	23,4	89	89	88	21,4	21,9	21,4	933,7	933,8	933,6	0,3	69	1		0
20/03/2024	200	23,4	23,5	23,3	89	91	89	21,5	21,9	21,4	933,6	933,8	933,6	0,5	70	1,5		0
20/03/2024	300	23,2	23,4	23,2	88	89	86	21,1	21,5	20,9	933,3	933,6	933,2	0,7	343	2,5		0
20/03/2024	400	22,5	23,2	22,5	93	93	87	21,3	21,3	20,7	932,7	933,3	932,7	0	143	2,5		0
20/03/2024	500	22,4	22,5	22,3	94	95	93	21,4	21,5	21,2	932,2	932,7	932,2	0,3	100	1,1		0
20/03/2024	600	22	22,4	22	95	95	94	21,1	21,4	21,1	931,3	932,2	931,2	0,1	86	1,1		0
20/03/2024	700	21,9	22	21,9	96	96	95	21,3	21,3	21,1	931,2	931,3	931,1	0	51	0,8		0
20/03/2024	800	21,9	21,9	21,7	97	97	96	21,3	21,3	21,1	932	932	931,2	0,1	108	0,6		0
20/03/2024	900	22,2	22,2	21,8	95	97	95	21,4	21,6	21,3	932,5	932,5	932	0,2	67	1	2,4	0
20/03/2024	1000	22,6	22,6	22,2	93	96	92	21,4	21,7	21,2	933,1	933,1	932,5	0,6	39	2	122,3	0
20/03/2024	1100	23,9	23,9	22,6	87	93	87	21,6	21,9	21,2	933,5	933,5	933,1	0,8	30	3	486,3	0
20/03/2024	1200	24,9	25	23,8	78	87	77	20,7	21,6	20,7	934	934	933,5	2,5	17	6,8	1068,8	0
20/03/2024	1300	26,1	26,1	24,7	73	79	73	20,8	21,3	20,4	934,1	934,1	934	2,8	8	7,1	1618,7	0
20/03/2024	1400	26,2	26,7	25,7	74	76	71	21,1	21,6	20,8	933,7	934,1	933,7	3,1	13	6,5	1714	0
20/03/2024	1500	27,4	27,5	26,1	69	76	68	21,2	21,8	20,7	933,1	933,7	933,1	2,7	18	6,3	1731,8	0
20/03/2024	1600	28	28,8	27,4	67	70	63	21,3	21,8	20,7	932,2	933,1	932,2	2,7	41	7	2572,7	0
20/03/2024	1700	28,3	29,3	28	66	68	61	21,3	22,4	21	931,6	932,2	931,6	2,9	44	7	2548,5	0
20/03/2024	1800	28,8	29,4	28	61	68	59	20,5	21,7	20,2	930,9	931,6	930,9	2,7	10	6,3	2220,8	0
20/03/2024	1900	28,3	29,6	27,8	64	66	60	20,7	21,8	20,2	930,7	930,9	930,6	1,2	29	5,9	1519,5	0
20/03/2024	2000	26,6	28,3	26,6	77	78	64	22,2	22,6	20,3	931	931,2	930,7	0,8	41	4,8	233,6	0
20/03/2024	2100	24,7	26,6	24,7	81	85	77	21,1	22,5	21,1	931,6	931,6	930,8	0,8	18	1,9	51,8	0
20/03/2024	2200	24,3	24,8	24,3	86	86	80	21,8	21,9	21,1	932,7	932,7	931,6	0,2	28	1,9		0
20/03/2024	2300	24	24,4	24	86	87	83	21,6	21,9	21,2	933,2	933,2	932,7	0	61	2,2		0
21/03/2024	0	23,4	24	23,4	91	91	86	21,8	21,9	21,4	933,9	933,9	933,2	0	72	1,6		0
21/03/2024	100	23	23,4	23	92	92	90	21,6	21,8	21,5	934	934	933,9	0,4	57	2,2		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
21/03/2024	200	22,4	23	22,4	95	95	92	21,5	21,7	21,5	933,9	934	933,7	0,1	138	1,6		0
21/03/2024	300	22,2	22,4	22,2	96	96	95	21,6	21,6	21,5	933,7	933,9	933,7	0,2	47	1,1		0
21/03/2024	400	22,1	22,5	22,1	95	96	94	21,3	21,7	21,3	933,3	933,7	933,3	0,3	59	1,9		0
21/03/2024	500	21,7	22,1	21,7	96	96	95	21	21,2	21	932,8	933,3	932,8	1	47	1,9		0
21/03/2024	600	21,6	21,8	21,6	94	96	94	20,6	21,1	20,6	932,7	932,9	932,7	1,1	34	2		0
21/03/2024	700	21,6	21,6	21,5	93	94	93	20,4	20,6	20,4	932,4	932,7	932,4	0,8	356	2		0
21/03/2024	800	21,6	21,8	21,6	92	93	90	20,3	20,4	20,1	932,8	932,8	932,4	0,7	40	2,6		0
21/03/2024	900	21,4	21,6	21,4	95	95	92	20,5	20,5	20,3	933,4	933,4	932,8	0,1	45	1,5	5,6	0
21/03/2024	1000	22,6	22,6	21,4	87	95	87	20,4	20,7	20,2	934,2	934,2	933,4	2,5	19	6,3	187,1	0
21/03/2024	1100	23,2	23,2	22,6	85	88	85	20,6	20,6	20,4	934,5	934,5	934,2	2,2	23	6,4	434,2	0
21/03/2024	1200	23,9	23,9	23,2	82	85	81	20,6	20,7	20,4	934,9	935	934,5	3,5	21	7	654,7	0
21/03/2024	1300	25,1	25,1	23,9	77	82	76	20,7	20,9	20,3	935,1	935,3	934,9	3,3	4	8,7	1331,7	0
21/03/2024	1400	25,8	26,4	25,1	73	77	70	20,6	21,1	20,3	934,6	935,2	934,6	3,3	22	8,7	2043	0
21/03/2024	1500	27	27	25,8	69	74	69	20,8	21,2	20,4	933,6	934,6	933,6	2,6	12	6,9	1586,4	0
21/03/2024	1600	28,2	28,2	27	67	71	65	21,4	21,8	20,7	932,9	933,6	932,8	2,3	2	6,8	1932,9	0
21/03/2024	1700	29,5	29,7	28,1	63	69	61	21,7	22,2	20,6	932	932,9	932	2,7	343	5,9	2300,5	0
21/03/2024	1800	29,7	30,2	29,2	63	65	59	21,8	22,2	21	931,2	932	931,1	2,5	348	5,5	2301,2	0
21/03/2024	1900	29,6	30,2	29,5	64	65	60	22	22,2	21,4	931,1	931,3	931,1	2	343	6,5	1590,9	0
21/03/2024	2000	28,4	29,7	28,4	69	69	62	22,2	22,4	21,6	931,1	931,2	931	1,9	30	5,1	703	0
21/03/2024	2100	25,7	28,4	25,7	73	75	69	20,6	22,6	20,6	931,8	931,8	931,1	2,3	19	4,8	69,8	0
21/03/2024	2200	23,4	25,7	23,4	84	84	73	20,5	20,9	20,1	932,4	932,4	931,8	0,4	31	4		0
21/03/2024	2300	22,6	23,4	22,6	87	87	83	20,3	20,6	20	933,5	933,5	932,4	0,2	50	1,3		0
22/03/2024	0	23,1	23,1	22,5	84	88	83	20,3	20,7	20	934,9	934,9	933,5	0,9	235	4,6		0
22/03/2024	100	23,6	23,6	23,1	88	88	81	21,6	21,6	20	935,1	935,1	934,7	1,2	251	3,6		2
22/03/2024	200	22,8	23,6	22,8	97	97	88	22,3	22,4	21,7	934,4	935,2	934,4	0,4	16	3,4		20
22/03/2024	300	22,6	22,9	22,6	97	97	97	22,1	22,4	22,1	934,3	934,4	934,2	2	19	4		0,6
22/03/2024	400	22,2	22,6	22,2	96	97	96	21,6	22,1	21,6	933,7	934,3	933,7	0,2	89	4,9		1,4
22/03/2024	500	21,9	22,2	21,9	97	97	96	21,4	21,6	21,4	933,2	933,7	933,2	0,3	138	1,4		3,4
22/03/2024	600	21,9	22	21,9	97	97	97	21,4	21,5	21,4	932,6	933,2	932,6	0	27	2		0,6
22/03/2024	700	21,8	21,9	21,8	97	97	97	21,3	21,5	21,3	932,7	932,8	932,6	0	81	1,8		0,2
22/03/2024	800	21,6	21,8	21,6	97	97	97	21,1	21,3	21,1	933,4	933,4	932,7	0	74	0,8		0
22/03/2024	900	21,8	21,8	21,6	98	98	97	21,4	21,4	21,1	933,8	933,8	933,3	0	290	0,9	4,8	0,2
22/03/2024	1000	22,2	22,2	21,7	98	98	98	21,8	21,8	21,3	934,7	934,7	933,8	0,1	346	1,5	140	0
22/03/2024	1100	22,7	22,8	22,2	97	98	97	22,1	22,3	21,8	935,3	935,3	934,7	0,5	2	2,2	347,8	0
22/03/2024	1200	23,9	24	22,7	87	97	87	21,6	22,3	21,6	935,8	935,8	935,3	0,5	313	2,3	850,1	0
22/03/2024	1300	25,1	25,2	23,9	78	88	78	21	22,4	21	935,9	936,1	935,8	1,1	19	3,1	1556,6	0
22/03/2024	1400	27,2	27,3	25,1	74	80	72	22,1	22,9	21	935,5	936	935,5	1,3	282	5	1983,4	0
22/03/2024	1500	27,7	27,9	27,1	73	75	70	22,4	22,8	21,7	934,5	935,5	934,5	0,5	360	4	1936,9	0
22/03/2024	1600	28,3	28,3	27,6	72	76	68	22,7	23,2	21,7	933,6	934,5	933,6	0,5	18	3	1403,1	0
22/03/2024	1700	30,3	30,5	28,3	61	77	59	22,1	24,2	21,4	932,9	933,6	932,9	1,3	59	4	2651,1	0
22/03/2024	1800	28,8	30,6	28,8	71	74	60	23	23,8	21,7	932,5	932,9	932,2	1,3	350	4	1891,5	0
22/03/2024	1900	26	28,8	26	82	84	69	22,7	23,8	22,3	933,3	933,4	932,4	1,7	232	6	332,7	0
22/03/2024	2000	24,2	26	24,2	87	88	82	21,9	22,9	21,9	934,2	934,2	933,3	0,6	234	10,1	45,3	0
22/03/2024	2100	23,8	24,2	23,8	91	91	86	22,3	22,3	21,7	934,6	934,7	934	0,8	241	5,4	6,9	0
22/03/2024	2200	23,4	23,8	23,4	95	95	91	22,5	22,6	22,2	935,4	935,4	934,6	0,2	137	2,6		1,2
22/03/2024	2300	22,8	23,4	22,8	95	96	95	22	22,6	22	936	936,1	935,4	0,9	63	6,9		2,4
23/03/2024	0	22,6	22,8	22,6	95	96	95	21,8	22	21,8	936,7	936,7	936	1	237	4,5		2,2
23/03/2024	100	21,9	22,6	21,9	95	95	95	21	21,8	21	937,1	937,1	936,7	2	225	5,9		1,4
23/03/2024	200	21,2	21,9	21,2	95	95	95	20,5	21	20,4	936,9	937,1	936,8	1,7	214	9,8		1
23/03/2024	300	20,7	21,2	20,7	95	96	94	19,8	20,5	19,8	936,9	936,9	936,7	1,6	227	6,9		0,8
23/03/2024	400	20,3	20,7	20,3	95	95	95	19,5	19,8	19,5	936,6	936,9	936,6	1,4	223	6,2		0,2
23/03/2024	500	19,9	20,3	19,9	94	95	94	19	19,5	19	936,3	936,6	936,3	1	206	5,8		0,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
23/03/2024	600	19,8	19,9	19,8	95	95	94	18,9	19	18,9	936,5	936,5	936,3	0,8	74	7,7		0
23/03/2024	700	19,6	19,9	19,6	95	95	95	18,8	19	18,8	936,4	936,5	936,2	0,9	198	5,2		0,6
23/03/2024	800	19,5	19,6	19,5	95	96	95	18,8	18,9	18,8	937,1	937,1	936,4	0,8	70	3,5		0,2
23/03/2024	900	19,4	19,5	19,4	96	96	95	18,8	18,8	18,6	937,5	937,5	937,1	0,5	217	3,7		0,8
23/03/2024	1000	19,5	19,5	19,4	96	96	96	18,9	18,9	18,7	938	938	937,5	0,3	329	3,5	55,1	0,2
23/03/2024	1100	20	20	19,5	95	96	95	19,2	19,3	18,9	938,3	938,4	938	0,5	298	3,4	266,2	0,4
23/03/2024	1200	19,9	20,2	19,9	93	95	93	18,8	19,3	18,8	938,7	938,7	938,3	1	234	3	438,7	0
23/03/2024	1300	21,1	21,2	19,9	90	94	88	19,4	19,6	18,6	938,6	938,8	938,5	0,7	244	3	742,8	0
23/03/2024	1400	21,5	21,7	21,1	86	90	82	19,1	19,6	18,3	938,4	938,6	938,3	0,7	2	4	1193,6	0
23/03/2024	1500	22,8	22,8	21,5	83	86	80	19,7	19,8	18,7	937,8	938,4	937,8	1	304	3,7	1240,7	0
23/03/2024	1600	22,9	23,2	22,5	79	83	79	19,1	20	18,7	937,3	937,8	937,3	1	355	5	1062,7	0
23/03/2024	1700	22,4	23,3	22,4	85	85	78	19,7	19,9	18,7	936,7	937,3	936,7	1,3	243	4,3	938	0
23/03/2024	1800	22,5	22,6	22,2	82	86	82	19,3	20	19,2	936,5	936,7	936,5	0,4	294	4,2	547	0
23/03/2024	1900	22,2	22,6	22	87	87	82	20	20	19,2	936,5	936,6	936,5	0,4	334	2,8	285,7	0
23/03/2024	2000	22,2	22,5	22	85	87	82	19,5	20,1	19,1	936,6	936,6	936,4	0,6	269	4,8	344	0
23/03/2024	2100	21	22,2	21	91	91	85	19,5	20	19,4	937,2	937,2	936,6	1,1	217	5,5	28,4	0
23/03/2024	2200	20,7	21	20,7	90	92	90	19	19,6	18,9	937,8	937,8	937,2	1,2	219	5,8		0
23/03/2024	2300	20,2	20,7	20,2	89	91	89	18,3	19	18,3	938,6	938,6	937,8	1	213	4,8		0
24/03/2024	0	19,7	20,2	19,7	91	92	89	18,1	18,6	17,9	938,9	938,9	938,5	0,7	180	4,2		0
24/03/2024	100	19,4	19,7	19,4	91	91	89	18	18,2	17,5	939,1	939,1	938,9	0,5	187	4,7		0
24/03/2024	200	19	19,4	19	90	92	89	17,4	18	17,2	938,8	939,2	938,8	0,6	202	4,6		0
24/03/2024	300	18,6	19,1	18,6	93	93	90	17,4	17,5	17,2	938,4	938,8	938,4	0,1	178	4		0
24/03/2024	400	18,7	18,7	18,6	92	94	92	17,3	17,7	17,3	937,6	938,4	937,6	0,5	218	3		0
24/03/2024	500	18,7	18,7	18,6	93	93	91	17,6	17,6	17,2	936,9	937,6	936,9	0	190	3		0
24/03/2024	600	18,5	18,7	18,5	92	94	92	17,2	17,7	17,2	936,4	936,9	936,4	0,5	231	2,6		0
24/03/2024	700	18,7	18,7	18,5	94	94	92	17,7	17,7	17,2	936,5	936,5	936,4	0	116	2,6		0
24/03/2024	800	18,5	18,7	18,5	95	96	94	17,7	17,8	17,6	936,8	936,8	936,5	0,1	202	1		0
24/03/2024	900	18,6	18,6	18,4	96	96	95	17,9	17,9	17,7	937,2	937,2	936,8	0	171	1,3	2	0
24/03/2024	1000	19,3	19,3	18,6	91	96	90	17,8	18,1	17,6	937,6	937,6	937,2	0,7	229	1,6	265,2	0
24/03/2024	1100	19,7	19,7	19,2	89	91	87	17,9	17,9	17,1	938,2	938,2	937,6	0,9	223	2,9	484,1	0
24/03/2024	1200	20,6	20,6	19,6	85	89	83	18	18,1	17,2	938,1	938,4	938,1	1,1	235	3,5	859	0
24/03/2024	1300	21,8	21,9	20,5	81	85	79	18,3	18,8	17,3	937,9	938,2	937,9	0,9	232	2,7	1285	0
24/03/2024	1400	23,9	24,1	21,8	72	82	71	18,5	19,6	17,6	937,1	937,9	937,1	1,1	293	2,7	2543,2	0
24/03/2024	1500	25,5	25,5	23,9	68	76	65	19,1	19,8	18	936,3	937,1	936,3	1,2	239	3,1	2566,1	0
24/03/2024	1600	26,6	27	25,4	63	72	61	18,8	20,7	18,5	935,4	936,3	935,4	1	278	3,5	2633,5	0
24/03/2024	1700	25,9	26,9	25,9	68	71	62	19,6	20,3	18,7	934,6	935,4	934,6	1,2	306	4	1566	0
24/03/2024	1800	24,7	26,1	24,7	86	86	68	22,2	23,1	19,6	934,2	934,6	934,2	0,6	34	2,6	707,7	0,4
24/03/2024	1900	24,3	24,7	24,1	92	92	85	22,9	22,9	22	934,1	934,2	934	0,3	53	2,5	469,2	0,6
24/03/2024	2000	24,1	24,7	23,8	83	92	78	21,1	23	20,3	934,2	934,2	934,1	0,3	347	1,7	587,3	0
24/03/2024	2100	21,7	24,1	21,7	94	94	83	20,8	21,9	20,8	934,7	934,7	934,2	0,3	81	1,2	67,6	0
24/03/2024	2200	21,3	21,7	21,2	96	96	94	20,6	20,7	20,5	935,1	935,1	934,7	0,6	81	1,5		0
24/03/2024	2300	21,4	21,5	21,2	96	96	96	20,8	20,8	20,5	935,6	935,6	935,1	0,1	47	1,3		0
25/03/2024	0	21,4	21,5	21,3	96	96	96	20,7	20,8	20,7	936	936	935,6	0,1	92	1,3		0
25/03/2024	100	21,4	21,4	21,3	96	96	96	20,7	20,8	20,7	936,5	936,5	936	0,1	72	1		0
25/03/2024	200	21,1	21,4	21,1	97	97	96	20,6	20,7	20,5	936	936,5	936	0	102	0,9		0
25/03/2024	300	21,1	21,1	20,9	97	97	96	20,6	20,6	20,3	936	936	935,9	0	84	0,9		0
25/03/2024	400	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,7	20,7	20,6	935,3	936	935,3	0	84	1		0
25/03/2024	500	20,7	21,2	20,7	97	97	97	20,2	20,7	20,2	934,7	935,3	934,6	0,3	70	1,2		0
25/03/2024	600	20,5	20,7	20,5	97	97	97	20	20,2	20	934,3	934,7	934,3	0	31	1,1		0
25/03/2024	700	20,4	20,5	20,4	97	97	97	19,9	20	19,9	934,1	934,3	934	0,1	68	0,8		0
25/03/2024	800	20,3	20,4	20,2	97	97	97	19,8	19,9	19,7	934,4	934,4	934	0,2	72	1		0
25/03/2024	900	20,5	20,5	20,3	97	97	97	20	20	19,8	934,8	934,8	934,4	0	62	0,8	0,1	0,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
25/03/2024	1000	20,7	20,8	20,5	97	97	97	20,2	20,3	20	935,3	935,3	934,8	0	332	0,4	82,4	0,2
25/03/2024	1100	20,7	20,9	20,6	94	97	94	19,7	20,2	19,6	935,8	935,8	935,3	0,3	330	1,4	170,6	0
25/03/2024	1200	21,2	21,2	20,6	94	95	93	20,2	20,4	19,5	936	936	935,8	0,6	67	2,2	357,4	0
25/03/2024	1300	21,7	21,8	21,1	91	94	90	20,2	20,5	19,8	936	936	936	0,9	26	2,9	648,7	0
25/03/2024	1400	22,1	22,1	21,6	93	94	90	20,9	21	20	935,7	936	935,7	0,4	20	3,3	395,3	0,6
25/03/2024	1500	22,4	23,2	22	89	93	85	20,5	21,6	20,2	935,1	935,7	935,1	1,5	297	3,8	939,7	0
25/03/2024	1600	24	24,3	22,3	78	91	74	19,9	21,8	19,1	934,2	935,1	934,2	1,3	295	3,8	1677,6	0
25/03/2024	1700	23,6	24,4	23,6	81	82	74	20	20,5	19,4	933,7	934,2	933,7	0,6	64	3,7	908,4	0
25/03/2024	1800	23,9	23,9	23,4	81	84	79	20,4	20,8	19,5	933,1	933,7	933,1	0	171	2,3	520,3	0
25/03/2024	1900	23,3	24	23,3	91	91	80	21,7	21,9	20,2	933	933,1	933	0	156	1	298	0
25/03/2024	2000	22,8	23,3	22,8	94	94	91	21,7	21,8	21,5	933,1	933,1	932,9	0,1	72	0,7	103,4	0
25/03/2024	2100	22,3	22,8	22,3	95	95	94	21,5	21,9	21,5	933,6	933,6	933,1	0	133	0,5	38,5	0
25/03/2024	2200	22	22,3	22	96	96	95	21,4	21,5	21,4	934,2	934,2	933,6	0,1	40	0,8		0
25/03/2024	2300	21,7	22	21,7	97	97	96	21,2	21,4	21,2	934,8	934,8	934,2	0,1	66	1,2		0
26/03/2024	0	21,6	21,8	21,6	97	97	97	21,1	21,2	21,1	935,5	935,5	934,8	0	82	0,9		0
26/03/2024	100	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21	21,2	21	935,5	935,7	935,5	0	67	0,6		0
26/03/2024	200	21,3	21,5	21,3	97	97	97	20,9	21	20,8	935,5	935,5	935,4	0	177	0,8		0
26/03/2024	300	21,3	21,4	21,3	97	97	97	20,9	20,9	20,9	935,4	935,6	935,4	0	75	0,8		0
26/03/2024	400	21,4	21,4	21,3	98	98	97	21	21	20,9	935,3	935,5	935,3	0	160	0		0,2
26/03/2024	500	21,2	21,4	21,2	98	98	98	20,8	21	20,8	934,7	935,3	934,7	0	66	0		0,2
26/03/2024	600	21,1	21,2	21,1	98	98	98	20,8	20,8	20,7	934,3	934,7	934,3	0	77	0		0
26/03/2024	700	21,3	21,3	21,1	98	98	98	20,9	20,9	20,7	934,2	934,3	934,2	0	174	0		0
26/03/2024	800	21,2	21,3	21,2	98	98	98	20,8	20,9	20,8	934,5	934,5	934,2	0	148	0		0
26/03/2024	900	21,1	21,2	21,1	98	98	98	20,7	20,8	20,7	935	935	934,5	0	136	0	0,7	0
26/03/2024	1000	21,5	21,5	21,1	98	98	98	21,1	21,1	20,7	935,5	935,5	935	0	298	0	70,4	0
26/03/2024	1100	21,8	21,8	21,5	97	98	97	21,3	21,4	21,1	936,3	936,3	935,5	0,4	23	1,7	254,2	0
26/03/2024	1200	22,2	22,2	21,8	93	97	92	20,9	21,4	20,6	936,9	936,9	936,3	1,4	30	3,4	388,1	0
26/03/2024	1300	22,2	22,3	22	91	93	90	20,7	20,9	20,4	937,2	937,2	936,9	1,8	19	4,7	477,6	0
26/03/2024	1400	22,8	22,9	22,2	92	93	90	21,4	21,7	20,5	937,3	937,4	937,2	0,8	5	5,2	696,2	0,4
26/03/2024	1500	22,9	23,1	22,7	91	93	91	21,4	21,9	21,2	936,9	937,3	936,9	0,1	209	3,3	615,6	0,4
26/03/2024	1600	22,9	23,1	22,8	92	92	89	21,5	21,7	21	936,4	936,9	936,4	0	33	1,9	416	0,8
26/03/2024	1700	23,2	23,2	22,9	95	95	92	22,3	22,4	21,6	935,9	936,4	935,9	0	324	1,1	381,7	2,2
26/03/2024	1800	23	23,4	22,9	94	95	93	21,9	22,5	21,8	935,7	935,9	935,7	0,1	353	1,3	496,5	0,2
26/03/2024	1900	21,9	23	21,8	95	95	92	21	21,9	20,7	935,8	935,8	935,7	0	297	2,3	318,1	0,6
26/03/2024	2000	21,4	21,9	21,4	95	95	94	20,5	20,9	20,5	936,2	936,2	935,7	0	56	1,4	194,8	0,2
26/03/2024	2100	20,9	21,5	20,9	96	96	95	20,3	20,7	20,2	936,3	936,5	936,2	0,4	70	1,6	31,6	0
26/03/2024	2200	20,7	20,9	20,7	97	97	96	20,1	20,3	20,1	936,9	936,9	936,3	0	62	1,6		0,2
26/03/2024	2300	20,2	20,7	20,2	97	97	97	19,7	20,1	19,7	936,7	937	936,7	0	117	0		0
27/03/2024	0	19,5	20,2	19,5	97	97	97	19	19,7	19	936,5	936,7	936,4	0,3	78	1,6		0
27/03/2024	100	19,5	19,6	19,5	97	97	97	19,1	19,1	19	936,5	936,6	936,4	0,1	75	1,6		0
27/03/2024	200	19,8	19,8	19,5	97	97	97	19,3	19,4	19	936,9	936,9	936,5	0	328	1,4		0
27/03/2024	300	19,9	19,9	19,7	98	98	97	19,5	19,5	19,3	936,8	936,9	936,7	0,2	157	2,9		0
27/03/2024	400	19,9	20	19,9	97	98	97	19,5	19,6	19,4	936,7	936,8	936,5	0,1	54	2,9		0
27/03/2024	500	19,9	20	19,8	97	97	97	19,4	19,4	19,3	936,5	936,7	936,4	0	43	1,6		0
27/03/2024	600	19,6	20	19,5	97	97	97	19,1	19,4	19,1	936,6	936,6	936,4	0	76	1,2		0
27/03/2024	700	19,8	19,8	19,6	97	97	97	19,4	19,4	19,1	936,8	936,9	936,6	0	19	0		0
27/03/2024	800	19,8	19,8	19,7	97	98	97	19,4	19,4	19,3	937	937	936,7	0	47	1,3		0
27/03/2024	900	19,9	20	19,8	97	97	97	19,3	19,5	19,3	937,3	937,3	937	0	55	2	2,3	0
27/03/2024	1000	20,2	20,2	19,9	96	97	96	19,5	19,5	19,3	937,6	937,6	937,2	0,1	40	1,6	85,7	0
27/03/2024	1100	20,5	20,5	20,2	95	96	95	19,7	19,7	19,5	938,5	938,5	937,6	0,1	352	1,9	189,4	0
27/03/2024	1200	21,2	21,2	20,5	91	95	91	19,7	20	19,5	938,6	938,6	938,5	0,2	336	2	470,4	0
27/03/2024	1300	21,6	21,8	21,1	88	92	86	19,6	19,9	19,1	939,1	939,1	938,6	0,1	280	2	858,2	0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
27/03/2024	1400	22,3	22,3	21,5	85	88	85	19,6	19,8	19,1	938,6	939,1	938,6	1	238	2,4	824,5	0
27/03/2024	1500	22,6	23,5	22,1	81	85	77	19,2	20,1	18,7	938,3	938,7	938,3	0,8	241	3,1	1362,1	0
27/03/2024	1600	22,5	23,2	22,5	86	87	80	20	20,6	19,3	938,2	938,3	937,9	1,1	358	5,7	712,8	0
27/03/2024	1700	21,9	22,5	21,1	97	97	86	21,3	21,3	19,7	937,7	938,2	937,6	0,4	233	5,7	456,6	18
27/03/2024	1800	22	22	21,7	95	97	94	21,2	21,2	20,8	937	937,7	937	0	207	1,5	403,6	0,4
27/03/2024	1900	22,9	22,9	22	92	96	92	21,6	22	21,1	936,7	937	936,7	0,2	13	2,8	700,1	0
27/03/2024	2000	22,3	22,9	22,3	90	92	87	20,5	21,3	20,3	936,8	937	936,7	0,5	343	2,1	677,2	0
27/03/2024	2100	20,8	22,3	20,8	95	95	89	19,9	20,6	19,9	937,1	937,2	936,8	0,6	13	2,3	92,7	0
27/03/2024	2200	20,2	20,8	20,2	97	97	95	19,7	19,9	19,6	937,5	937,5	937	0,1	43	1,8		0
27/03/2024	2300	20,1	20,2	20,1	97	97	97	19,7	19,8	19,6	938,5	938,5	937,5	0,1	38	1,5		0
28/03/2024	0	20,2	20,3	20,1	97	97	97	19,8	19,9	19,6	938,8	939	938,5	0	35	1,2		0
28/03/2024	100	20,1	20,2	20,1	97	97	97	19,7	19,8	19,6	938,8	939	938,8	0,1	343	1,2		0
28/03/2024	200	20,2	20,2	20,1	97	97	97	19,8	19,8	19,7	938,9	938,9	938,8	0,5	51	1,4		0
28/03/2024	300	20,3	20,3	20	98	98	97	19,8	19,9	19,6	939,1	939,3	938,9	0	80	1,2		0
28/03/2024	400	19,9	20,3	19,8	98	98	98	19,5	19,9	19,4	938,8	939,1	938,7	0	222	0,7		0
28/03/2024	500	20	20	19,8	98	98	98	19,6	19,7	19,5	938,6	939	938,6	0	153	1,1		0
28/03/2024	600	19,9	20	19,8	98	98	98	19,5	19,7	19,5	938,2	938,6	938,2	0,1	144	1		0
28/03/2024	700	20	20	19,9	98	98	98	19,7	19,7	19,5	938	938,2	937,9	0	50	0,9		0
28/03/2024	800	20,2	20,2	20	98	98	98	19,8	19,8	19,7	938,3	938,3	937,9	0,1	58	1		0
28/03/2024	900	20,1	20,2	20,1	98	98	98	19,8	19,9	19,8	938,7	938,7	938,3	0,4	65	1,5	1,6	0
28/03/2024	1000	20,4	20,4	20,1	98	98	98	20	20	19,8	939,1	939,1	938,7	0	288	1,5	108,8	0
28/03/2024	1100	21	21,1	20,4	93	98	93	19,8	20,4	19,8	940,1	940,1	939,1	0,2	34	1,5	469,4	0
28/03/2024	1200	21,7	21,8	21	89	93	88	19,8	20,1	19,4	940,4	940,4	940,1	0,2	34	2,3	665,4	0
28/03/2024	1300	22	22,2	21,6	80	89	80	18,5	20,1	18,5	940,2	940,4	940,2	0,2	28	2,5	688,4	0
28/03/2024	1400	23,6	23,6	22	72	81	68	18,1	19,1	17	939,4	940,2	939,4	1,9	13	4,8	1713,1	0
28/03/2024	1500	23,8	24	23,3	73	75	69	18,5	19	17,8	938,7	939,4	938,7	1,2	30	4,8	1253,7	0,2
28/03/2024	1600	24,6	24,7	23,7	72	74	66	19,2	19,5	17,8	938,2	938,7	938,1	1,4	40	3,2	1352,7	0
28/03/2024	1700	24,7	24,8	24,5	73	74	70	19,4	19,9	18,8	937,6	938,2	937,6	0,6	22	3,4	862,5	0
28/03/2024	1800	24,1	24,9	24,1	82	82	72	20,8	21,2	19,5	937,8	937,8	937,6	0,4	11	2,4	841,7	0
28/03/2024	1900	23,4	24,2	23,4	86	86	82	21	21,3	20,7	938,1	938,1	937,8	0,4	261	2,1	375,9	0
28/03/2024	2000	22,8	23,4	22,8	93	94	86	21,7	21,8	20,8	938,7	938,7	938,1	0,3	2	2,3	165,1	0,2
28/03/2024	2100	21,9	22,8	21,9	95	95	93	21,1	21,6	21,1	938,5	938,9	938,4	0,3	73	1,6	20,9	0
28/03/2024	2200	21,8	21,9	21,8	97	97	95	21,2	21,2	21	939,3	939,3	938,5	0	123	1,6		0
28/03/2024	2300	21,4	21,8	21,4	97	97	97	20,9	21,2	20,8	939,6	939,6	939,2	0,1	100	0,8		0
29/03/2024	0	21,3	21,4	21,3	97	97	97	20,8	20,9	20,8	939,8	939,9	939,6	0	151	0,8		0
29/03/2024	100	21,1	21,3	21,1	97	97	97	20,7	20,8	20,7	939,9	939,9	939,8	0	156	1		0
29/03/2024	200	21,2	21,2	21,1	98	98	97	20,7	20,8	20,7	939,8	940,1	939,8	0	147	1		0,2
29/03/2024	300	21	21,2	21	98	98	98	20,6	20,8	20,6	939,5	940	939,5	0,2	77	1,1		0,2
29/03/2024	400	20,9	21	20,9	98	98	98	20,6	20,6	20,5	939,4	939,6	939,4	0	208	1,4		0,2
29/03/2024	500	20,8	20,9	20,8	98	98	98	20,5	20,5	20,4	938,8	939,4	938,8	0	163	0,6		0
29/03/2024	600	20,7	20,8	20,6	98	98	98	20,3	20,5	20,3	938,5	938,8	938,5	0	100	0		0
29/03/2024	700	20,9	20,9	20,6	98	98	98	20,5	20,5	20,3	938,2	938,5	938,2	0	120	1,1		0
29/03/2024	800	21	21	20,9	98	98	98	20,6	20,7	20,5	938,2	938,3	938,1	0	313	0,7		0
29/03/2024	900	20,7	21	20,7	98	98	98	20,4	20,6	20,4	938,9	938,9	938,2	0,1	46	0,9		0,4
29/03/2024	1000	21,3	21,3	20,7	98	98	98	20,9	20,9	20,4	939,7	939,7	938,9	0,2	26	1,3	175,3	0
29/03/2024	1100	22,6	22,8	21,3	92	98	92	21,2	22,2	20,9	940,4	940,4	939,7	0,5	282	2,2	767	0
29/03/2024	1200	22,9	23,2	22,1	86	92	81	20,4	21	19,4	940,4	940,4	940,2	1,5	7	4,2	951,3	0
29/03/2024	1300	24,8	24,9	22,9	73	86	70	19,5	20,4	18,7	940,1	940,4	940,1	1,9	334	4,2	2161	0
29/03/2024	1400	25,9	26,5	24,7	68	73	61	19,5	20	18,3	939,7	940,2	939,7	2,1	317	4,6	2942,6	0
29/03/2024	1500	27	27,5	25,5	61	70	57	18,7	19,9	17,8	938,6	939,7	938,6	1,7	337	6,2	2671,2	0
29/03/2024	1600	27,6	28,2	26,5	60	66	57	19,3	20,2	18,2	937,9	938,6	937,8	1,4	21	4,8	2659,6	0
29/03/2024	1700	28,1	28,3	27,4	58	62	55	19	20,2	18,4	937,2	937,9	937,2	1,8	24	5	2759,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
29/03/2024	1800	27,7	28,3	27,7	60	63	56	19,3	20,2	18,7	936,7	937,2	936,7	1,6	23	4,6	1728,8	0
29/03/2024	1900	27,7	28,1	27,4	60	63	59	19,3	20,1	18,9	936,5	936,7	936,4	1,3	31	3,6	1211,9	0
29/03/2024	2000	26,6	28,1	26,5	77	77	58	22,2	22,4	18,9	936,5	936,6	936,4	0,3	40	2,9	542,1	0
29/03/2024	2100	23,4	26,6	23,4	87	88	77	21,2	22,6	20,6	936,3	936,6	936,3	0,2	71	1,7	77,2	0
29/03/2024	2200	22,6	23,4	22,6	92	92	87	21,1	21,3	20,8	936,7	936,9	936,3	0	74	1,1		0
29/03/2024	2300	22,2	22,6	22,2	93	94	92	21,1	21,2	21	937,1	937,1	936,7	0	193	0		0
30/03/2024	0	22	22,3	22	96	96	93	21,3	21,4	21,1	937,6	937,6	937,1	0	61	0		0
30/03/2024	100	21,8	22	21,8	96	96	96	21,2	21,3	21,2	937,4	937,7	937,4	0	75	0,5		0
30/03/2024	200	21,6	21,8	21,6	97	97	96	21,1	21,2	21,1	937,4	937,5	937,4	0	52	0		0
30/03/2024	300	21,1	21,6	21,1	97	97	97	20,6	21,1	20,6	937	937,4	937	0	88	0		0
30/03/2024	400	20,8	21,1	20,7	97	97	97	20,3	20,6	20,3	936,6	937	936,6	0	225	0,9		0
30/03/2024	500	20,4	20,8	20,4	98	98	97	20	20,3	20	936,2	936,6	936,2	0	50	1		0
30/03/2024	600	20,2	20,5	20,2	98	98	97	19,9	20,1	19,9	935,9	936,2	935,8	0	203	1,1		0
30/03/2024	700	20,1	20,2	20	98	98	98	19,7	19,9	19,6	935,7	935,9	935,6	0	180	0,6		0
30/03/2024	800	20,5	20,5	20,1	98	98	98	20,1	20,2	19,7	935,4	935,7	935,4	0,8	28	2,4		0
30/03/2024	900	20,7	20,7	20,4	98	98	98	20,3	20,4	20,1	936	936	935,4	0	23	1,9	1,8	0
30/03/2024	1000	21,2	21,2	20,6	98	98	98	20,8	20,8	20,2	936,5	936,6	936	0,2	1	2,3	141,5	0
30/03/2024	1100	22,9	23	21,2	87	98	86	20,6	21,4	20,5	937,1	937,1	936,4	2,4	26	5,2	552,1	0
30/03/2024	1200	23,9	24,1	22,9	80	87	79	20,3	20,8	20,1	937,2	937,4	937,1	2,5	23	5,5	1269,9	0
30/03/2024	1300	25,7	25,7	23,9	75	80	74	21	21,1	20,1	936,8	937,2	936,8	2,3	13	6,8	1725,8	0
30/03/2024	1400	26,7	26,7	25,5	70	76	70	20,8	21,4	20	936,6	936,9	936,6	1,5	339	4,9	1711,5	0
30/03/2024	1500	28,2	28,6	26,4	62	73	62	20,4	21,8	20,1	935,7	936,6	935,7	1,4	291	4,9	2835,5	0
30/03/2024	1600	27,6	29,2	27,6	67	68	58	20,8	21,9	19,7	934,9	935,7	934,9	1,2	328	5	2037,4	0
30/03/2024	1700	25,9	27,6	25,9	79	85	67	22	23,7	20,9	934,1	934,9	934	0,4	87	2,7	273,1	0
30/03/2024	1800	26,4	27	25,9	78	83	75	22,1	23,7	21,9	933,3	934,3	933,2	1,4	10	3,2	881,9	0
30/03/2024	1900	26,2	26,8	26,2	80	83	75	22,5	23,5	21,8	933,1	933,3	932,9	1,6	11	2,7	529,3	0
30/03/2024	2000	25,3	26,2	25,3	85	85	79	22,5	22,7	22,1	933,8	933,9	933,1	1,4	320	4,6	188,4	0
30/03/2024	2100	24,3	25,3	24,3	89	89	83	22,4	22,5	21,7	934,2	934,2	933,5	0,3	203	4	77,7	0
30/03/2024	2200	21,6	24,3	21,6	95	95	88	20,7	22,5	20,6	934,9	934,9	934,2	0,6	49	3,5		3,4
30/03/2024	2300	21,4	21,6	21,3	96	96	95	20,8	20,8	20,5	935,6	935,6	934,8	0,3	293	2,3		2,2
31/03/2024	0	21,4	21,5	21,4	97	97	96	20,8	21	20,8	936,2	936,2	935,5	0,3	77	2,5		1,4
31/03/2024	100	21,4	21,4	21,3	97	97	97	20,9	20,9	20,8	936,2	936,4	936,2	0,1	9	1,4		0
31/03/2024	200	21,4	21,5	21,4	97	97	97	20,9	21	20,9	936,1	936,3	936	0	294	1,6		0
31/03/2024	300	20,8	21,4	20,8	97	97	97	20,3	20,9	20,3	936,3	936,3	935,9	0,3	194	1,7		0
31/03/2024	400	20,6	20,9	20,6	97	97	97	20,2	20,4	20,2	935,9	936,3	935,9	0,1	86	1,2		0
31/03/2024	500	20,6	20,7	20,6	98	98	97	20,2	20,3	20,1	935,1	935,9	935,1	0,1	14	1,1		0
31/03/2024	600	20,3	20,7	20,3	98	98	98	19,9	20,3	19,9	934,5	935,1	934,5	0	89	1,4		0
31/03/2024	700	20,5	20,5	20,2	98	98	98	20,2	20,2	19,8	934,3	934,5	934,3	0	156	1,6		0
31/03/2024	800	20,6	20,7	20,5	98	98	98	20,2	20,3	20,2	934,4	934,5	934,3	0,1	220	0,8		0
31/03/2024	900	20,1	20,6	20,1	98	98	98	19,8	20,2	19,8	934,8	934,9	934,4	0	254	2,1	3	0
31/03/2024	1000	20,5	20,5	20,1	98	98	98	20,2	20,2	19,8	935,5	935,5	934,7	0	197	1,5	195,2	0
31/03/2024	1100	21,5	21,5	20,5	96	98	96	20,9	21	20,2	936,2	936,2	935,5	0,2	226	1	553,4	0,2
31/03/2024	1200	22,1	22,1	21,4	77	96	76	18	20,8	17,6	936,4	936,6	936,2	0,2	216	1,6	1417,3	0
31/03/2024	1300	23,5	24,1	22,1	65	82	64	16,5	19,2	16,5	936,4	936,5	936,4	1,6	224	4,5	2627,9	0,2
31/03/2024	1400	25,6	25,9	23,4	59	70	57	16,9	18,7	16,2	935,9	936,4	935,9	0,8	92	4,5	3194,1	0
31/03/2024	1500	27,2	27,2	25,6	61	67	58	19	19,8	17,4	935,1	935,9	935,1	1,1	202	3,7	3307,8	0
31/03/2024	1600	27,7	28,1	26,3	65	67	59	20,5	20,6	18,7	934,3	935,1	934,3	0,8	268	3	2275,4	0
31/03/2024	1700	28,8	28,8	27,6	63	66	58	20,9	21,2	19,3	933,5	934,3	933,5	1,3	337	4,8	2584,2	0
31/03/2024	1800	29	29,4	28,6	60	64	58	20,4	21,5	19,7	933,1	933,5	933,1	1,1	358	3,7	2579	0
31/03/2024	1900	28,3	29	28,1	62	63	59	20,3	20,8	19,5	933,1	933,1	932,9	1,1	341	3,5	1708	0
31/03/2024	2000	26,9	28,4	26,9	68	68	60	20,5	20,5	19,4	933,2	933,3	933,1	0,3	299	3,1	860,4	0
31/03/2024	2100	22,9	26,9	22,9	85	85	66	20,3	21,5	19,5	933,3	933,3	933,2	0	115	1,6	112	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
31/03/2024	2200	21,8	22,9	21,8	90	91	85	20,2	20,6	20,1	933,5	933,5	933,2	0,8	66	1,5		0
31/03/2024	2300	20,8	21,8	20,8	94	95	90	19,8	20,2	19,8	934	934	933,5	0,2	93	1,5		0
01/04/2024	0	20,2	20,8	20,2	95	95	94	19,4	19,8	19,4	934,9	934,9	934	0,9	62	1,5		0
01/04/2024	100	19,5	20,2	19,5	96	96	94	18,8	19,4	18,8	935,4	935,4	934,9	0	210	1,5		0
01/04/2024	200	19	19,5	19	97	97	96	18,5	18,8	18,5	935,7	935,7	935,4	0,1	106	1,2		0
01/04/2024	300	19,4	19,5	19	97	98	97	19	19,1	18,5	935,5	935,8	935,5	0,1	160	1,3		0
01/04/2024	400	19,1	19,5	19	98	98	97	18,7	19,1	18,6	935,2	935,5	935,2	0	103	1		0
01/04/2024	500	19,2	19,3	19,1	98	98	98	18,8	19	18,7	935,1	935,3	935,1	0	111	1,1		0
01/04/2024	600	19,3	19,4	19,1	98	98	98	19	19,1	18,8	935	935,2	934,9	0,1	74	1,5		0
01/04/2024	700	19	19,3	19	98	98	98	18,7	19	18,7	934,6	935	934,6	0	84	0,7		0
01/04/2024	800	18,6	19,1	18,6	98	98	98	18,3	18,7	18,3	934,8	934,8	934,4	0	184	1,1		0
01/04/2024	900	18,3	18,7	18,1	98	98	98	18	18,4	17,8	935,1	935,2	934,8	0	59	0,5	2,3	0,2
01/04/2024	1000	19,5	19,5	18,2	98	98	98	19,2	19,2	17,9	935,6	935,6	935,1	0,1	68	0,8	163,5	0
01/04/2024	1100	21	21	19,5	96	98	96	20,3	20,5	19,2	935,9	935,9	935,6	0,5	339	2,1	573,3	0
01/04/2024	1200	21,8	21,8	20,9	81	96	78	18,4	20,4	17,7	936,6	936,6	935,9	1	21	2,9	1686,8	0
01/04/2024	1300	24,2	24,4	21,8	68	81	68	18	19,4	17,6	936,6	936,7	936,5	2	349	4,1	2330,4	0
01/04/2024	1400	26,5	26,5	24,1	65	72	62	19,5	19,7	17,7	935,9	936,7	935,9	2	293	4,9	3171,5	0
01/04/2024	1500	26,1	27,2	25,9	64	66	57	18,7	19,3	17,3	935,1	935,9	935,1	2	360	5	3185	0
01/04/2024	1600	26,7	27,2	25,6	61	66	56	18,6	19,2	17,3	934,3	935,1	934,3	1,4	350	4,9	1981,9	0
01/04/2024	1700	28	28,1	26,7	56	64	51	18,4	19,5	16,7	933,8	934,3	933,8	2	335	5,4	2816,4	0
01/04/2024	1800	27,5	28,2	27,1	59	62	53	18,7	19	17,6	933,4	933,8	933,4	1,6	17	4,9	2003,8	0
01/04/2024	1900	27,5	27,7	26,7	53	62	53	17,1	19	16,9	933,3	933,4	933,3	0,5	7	2,9	1204,9	0
01/04/2024	2000	26,3	28,5	26,3	68	70	53	20	20,5	17,3	933,4	933,4	933,2	0,2	50	1,8	813,7	0
01/04/2024	2100	22,6	26,3	22,6	84	85	68	19,8	21,2	19,7	933,6	933,6	933,4	0,2	171	1,3	99,9	0
01/04/2024	2200	21,4	22,6	21,4	92	92	84	20	20,1	19,7	934,1	934,1	933,6	0	172	1,3		0
01/04/2024	2300	20,9	21,5	20,9	95	95	92	20	20,2	20	934,5	934,5	934,1	0,2	111	0,9		0
02/04/2024	0	20,3	20,9	20,3	96	96	95	19,7	20,1	19,7	934,7	934,7	934,4	0	156	1,2		0
02/04/2024	100	20	20,6	20	97	97	96	19,5	20	19,5	934,9	934,9	934,6	0	242	1,3		0
02/04/2024	200	19,7	20	19,7	97	97	97	19,3	19,5	19,2	934,9	935	934,8	0	333	0,7		0
02/04/2024	300	19,3	19,7	19,3	97	97	97	18,9	19,3	18,9	934,8	934,9	934,7	0	165	0,7		0
02/04/2024	400	19,1	19,3	19,1	98	98	97	18,8	18,9	18,7	934,8	935	934,8	0	158	0		0
02/04/2024	500	19,1	19,1	18,9	98	98	98	18,8	18,8	18,5	934,2	934,8	934,2	0	101	1,2		0
02/04/2024	600	18,8	19,3	18,8	98	98	98	18,5	18,9	18,5	934	934,2	933,9	0	107	0,7		0
02/04/2024	700	19,1	19,1	18,8	98	98	98	18,8	18,8	18,4	934	934	933,8	0	212	0		0
02/04/2024	800	19,4	19,4	19,1	98	98	98	19	19	18,8	934,6	934,6	934	0	100	0		0
02/04/2024	900	19,5	19,6	19,4	98	98	98	19,2	19,3	19	935,3	935,3	934,6	0	357	0,5	1,2	0
02/04/2024	1000	20,3	20,3	19,5	98	98	98	19,9	20	19,2	935,6	935,6	935,3	0,2	317	1,4	123	0
02/04/2024	1100	20,9	20,9	20,3	97	98	96	20,4	20,4	19,9	936,3	936,3	935,5	0,5	248	1,3	338,7	0
02/04/2024	1200	22,3	22,4	21	86	97	85	19,9	20,6	19,6	936,5	936,5	936,3	1,2	2	3,3	999,3	0
02/04/2024	1300	24,2	24,2	22,3	79	87	78	20,4	20,4	19,4	936,2	936,5	936,2	1,9	338	4,9	1562,8	0
02/04/2024	1400	25,7	25,8	23,8	72	81	69	20,3	20,9	19,5	935,3	936,3	935,3	2,6	354	7,2	2525	0
02/04/2024	1500	26,7	26,8	25,4	68	74	66	20,2	20,9	19,7	934,4	935,4	934,4	2,7	18	6,6	2485,1	0
02/04/2024	1600	27,3	27,7	26,2	66	71	64	20,3	21,3	19,8	933,6	934,4	933,6	2,6	8	7,5	2278,5	0
02/04/2024	1700	28,2	28,5	26,6	62	70	59	20,2	21	19,5	932,8	933,6	932,8	2,2	35	6,3	2605,7	0
02/04/2024	1800	28,1	28,4	26,7	60	69	59	19,7	20,6	18,8	932,1	932,8	932,1	2	41	6,7	1748,5	0
02/04/2024	1900	28,2	28,5	28	62	64	58	20,3	20,7	19,1	932,2	932,2	932	1,6	50	4,9	1643,1	0
02/04/2024	2000	25,6	28,3	25,6	70	73	62	19,9	20,8	19,9	932,6	932,6	932,1	1,6	40	4,5	511,3	0
02/04/2024	2100	23,6	25,6	23,6	88	88	70	21,6	21,6	19,8	932,6	932,7	932,6	0,1	68	3,6	44	0
02/04/2024	2200	22,9	23,6	22,9	91	91	88	21,2	21,7	21,1	933,2	933,2	932,6	0	128	1,1		0
02/04/2024	2300	22,3	22,9	22,3	94	94	90	21,3	21,3	21,2	933,6	933,6	933,2	0	92	1		0
03/04/2024	0	22	22,3	22	95	95	94	21,3	21,4	21,3	933,8	933,9	933,6	0	40	0,4		0
03/04/2024	100	21,9	22	21,9	96	96	95	21,2	21,3	21,2	934	934	933,8	0	56	0,6		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/04/2024	200	21,9	22	21,9	96	96	96	21,3	21,3	21,2	934,1	934,2	933,9	0,2	77	0,7		0
03/04/2024	300	21,8	21,9	21,8	97	97	96	21,3	21,3	21,2	934,4	934,4	934,1	0	171	1,1		0
03/04/2024	400	21,6	21,9	21,6	97	97	97	21,1	21,3	21,1	933,8	934,4	933,8	0	86	0,6		0
03/04/2024	500	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21	21,2	21	933,5	933,9	933,4	0	100	1,4		0
03/04/2024	600	21,4	21,5	21,3	97	97	97	20,9	21	20,8	933,7	933,7	933,4	0	222	1		0
03/04/2024	700	21,4	21,5	21,3	97	97	97	21	21,1	20,9	933,9	934	933,5	0	99	1,3		0
03/04/2024	800	21,5	21,5	21,3	97	97	97	21,1	21,1	20,8	934,5	934,6	933,9	0,6	78	1,5		0
03/04/2024	900	21,3	21,5	21,3	97	97	97	20,8	21,1	20,8	935,1	935,1	934,5	0	136	1,2		0
03/04/2024	1000	21,9	21,9	21,2	98	98	97	21,4	21,4	20,8	935,8	935,8	935,1	0	351	0,5	122,6	0
03/04/2024	1100	23	23	21,9	94	98	94	22,1	22,1	21,5	936,3	936,3	935,8	0	305	0	440,3	0
03/04/2024	1200	24	24	23	86	94	86	21,6	22,1	21,3	936,4	936,5	936,2	0,8	30	2,5	971,1	0
03/04/2024	1300	25,2	25,5	24	77	86	74	20,9	21,6	20,5	936,1	936,5	936,1	0,9	13	2,4	1673,1	0
03/04/2024	1400	27,2	27,2	25,2	67	79	66	20,6	21,5	20	935,9	936,2	935,9	1,2	310	3,1	2140,5	0
03/04/2024	1500	28,2	28,2	27,2	56	67	50	18,5	20,7	16,5	935,4	935,9	935,4	0,9	285	3,2	2775,7	0
03/04/2024	1600	29,8	29,8	28,2	56	61	50	19,9	20,7	16,9	934,6	935,4	934,6	1,6	316	3,7	2699,1	0
03/04/2024	1700	30,3	30,3	28,8	54	59	48	20,1	20,8	17,8	933,9	934,7	933,9	1,1	228	3,7	2413	0
03/04/2024	1800	28,3	30,4	28,2	71	71	48	22,5	22,5	17,9	933,7	934	933,7	0,1	27	3,2	1608,5	0
03/04/2024	1900	29,4	29,4	28	60	75	59	20,8	23,2	20,6	933,6	933,7	933,6	0,9	223	2,4	1112,2	0
03/04/2024	2000	27,8	29,7	27,8	72	72	57	22,3	22,5	20,2	933,8	933,8	933,6	0,1	4	2,4	660,2	0
03/04/2024	2100	25,4	27,8	25,4	78	79	72	21,4	22,7	20,5	934,3	934,3	933,8	0,2	96	2,3	57,6	0
03/04/2024	2200	23,9	25,4	23,9	85	86	78	21,3	21,8	20,9	934,8	934,8	934,3	0,2	164	1,7		0
03/04/2024	2300	23	23,9	22,9	90	91	84	21,3	21,4	21	935,7	935,7	934,8	0	66	1,1		0
04/04/2024	0	22	23,1	21,9	92	92	89	20,6	21,3	20,3	936,2	936,2	935,7	0	88	0,8		0
04/04/2024	100	22	22,1	22	95	95	92	21,2	21,2	20,6	936,3	936,3	936,2	0	174	0,7		0
04/04/2024	200	21,2	22,1	21,2	96	96	95	20,5	21,2	20,4	936,4	936,4	936,3	0	85	0,6		0
04/04/2024	300	20,8	21,2	20,8	97	97	96	20,2	20,5	20,2	936,2	936,5	936,2	0	82	0		0
04/04/2024	400	20,1	20,8	20,1	97	97	96	19,5	20,2	19,5	935,8	936,2	935,8	0	173	0		0
04/04/2024	500	19,8	20,1	19,8	97	97	97	19,3	19,6	19,3	935,5	935,9	935,5	0	103	0,6		0
04/04/2024	600	19,5	19,8	19,5	97	97	97	19,1	19,3	19,1	935,5	935,5	935,4	0	122	0		0
04/04/2024	700	19,1	19,5	19,1	98	98	97	18,7	19,1	18,7	935,6	935,6	935,5	0	160	0,7		0
04/04/2024	800	19	19,1	18,9	98	98	98	18,6	18,7	18,6	936,3	936,3	936,3	0	163	0		0
04/04/2024	900	19	19,2	18,9	98	98	98	18,7	18,8	18,6	936,6	936,6	936,3	0	163	0,8	0,4	0
04/04/2024	1000	20,4	20,4	19	98	98	98	20,1	20,1	18,6	937,4	937,4	936,6	0	231	0,3	157	0
04/04/2024	1100	22,2	22,2	20,4	96	98	96	21,6	21,8	20,1	938	938	937,4	0,5	345	2,4	614,8	0
04/04/2024	1200	22,9	22,9	22,1	85	96	85	20,3	21,6	20	938,6	938,6	938	1	213	2,4	980,5	0
04/04/2024	1300	23,9	24	22,8	77	85	76	19,7	20,6	19,5	938,3	938,7	938,3	0,5	161	2,5	1458,2	0
04/04/2024	1400	25,3	25,4	23,8	72	81	71	19,9	20,6	19,5	937,8	938,3	937,8	0,8	18	3,5	1496,7	0
04/04/2024	1500	27	27,4	25,3	64	74	62	19,5	20,7	19,2	936,8	937,8	936,8	1,1	338	3,5	2292,6	0
04/04/2024	1600	28,8	29,3	26,8	57	71	56	19,5	21,3	18,8	936,1	936,8	936,1	1	238	4,1	2812,6	0
04/04/2024	1700	29,7	29,7	28,4	57	62	54	20,1	20,6	18,7	934,7	936,1	934,7	0,8	221	3,8	2691,9	0
04/04/2024	1800	30,8	30,8	29,7	54	57	49	20,3	20,4	18,6	934,1	934,7	934,1	1,3	253	3,3	2568,2	0
04/04/2024	1900	29,2	30,8	29,2	65	67	52	21,9	22,9	19,8	934,2	934,2	934,1	0,7	41	4,6	1619,2	0
04/04/2024	2000	27,4	29,3	27,4	72	72	64	21,9	22,2	21,4	934,6	934,6	934,2	1	351	3,2	764,9	0
04/04/2024	2100	24,4	27,4	24,4	88	88	72	22,2	22,4	21,7	935	935,1	934,6	0	64	2,4	89,1	0
04/04/2024	2200	23,1	24,4	23,1	91	91	88	21,5	22,1	21,5	935,7	935,7	935	0,2	66	1,1		0
04/04/2024	2300	22,1	23,1	22,1	94	94	91	21,1	21,5	21	936,6	936,6	935,7	0	95	1		0
05/04/2024	0	21,4	22,1	21,4	96	96	94	20,8	21,1	20,7	937,4	937,4	936,6	0	199	0,8		0
05/04/2024	100	21,1	21,4	21	97	97	96	20,6	20,8	20,4	937,8	937,8	937,4	0	202	0		0
05/04/2024	200	20,5	21,1	20,5	97	97	97	20,1	20,6	20	937,5	937,9	937,5	0,3	71	1,2		0
05/04/2024	300	20,3	20,7	20,3	97	97	97	19,9	20,2	19,9	937,3	937,5	937,3	0,2	111	1,9		0
05/04/2024	400	20	20,3	20	98	98	97	19,6	19,9	19,6	936,8	937,3	936,8	0	162	1		0
05/04/2024	500	19,5	20	19,4	98	98	98	19,1	19,6	19	936,6	936,8	936,6	0	53	0,6		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
05/04/2024	600	19,2	19,5	19,2	98	98	98	18,9	19,2	18,9	936,3	936,6	936,2	0,1	39	0,9		0
05/04/2024	700	19,6	19,6	19	98	98	98	19,2	19,2	18,7	936,2	936,3	936,1	0	72	0,8		0,2
05/04/2024	800	20,4	20,4	19,6	98	98	98	20,1	20,1	19,2	936,2	936,2	936,1	0	51	0,5		0
05/04/2024	900	20,8	20,8	20,5	98	98	98	20,4	20,4	20,1	936,6	936,6	936,2	0	3	1	1,5	0
05/04/2024	1000	21,1	21,1	20,8	98	98	98	20,7	20,7	20,4	937,1	937,1	936,6	0,1	231	1,5	66,8	0
05/04/2024	1100	21,7	21,7	21,1	97	98	97	21,1	21,1	20,7	937,9	937,9	937,1	0,4	262	2,2	316,6	0
05/04/2024	1200	22,1	22,1	21,5	90	97	90	20,3	21,2	20,2	938,5	938,5	937,9	0,4	200	2,1	526,2	0
05/04/2024	1300	22,8	23	22	84	90	83	19,9	20,5	19,4	938,4	938,6	938,4	0,8	283	2,2	939,7	0
05/04/2024	1400	24,8	25	22,8	69	86	69	18,7	20,6	18,7	937,4	938,4	937,4	1,3	305	3	2098	0
05/04/2024	1500	27,5	27,6	24,7	58	72	57	18,4	19,9	18	936,5	937,4	936,5	1,3	276	5,1	2869,7	0
05/04/2024	1600	27,1	27,5	25,7	61	70	56	18,9	20,2	17,8	935,8	936,5	935,8	0,4	199	3	1672,4	0
05/04/2024	1700	28,8	28,9	27,1	53	61	51	18,4	19,3	17,4	935,1	935,8	935,1	1,6	321	3,8	2864,1	0
05/04/2024	1800	28,4	29,1	28,2	55	59	47	18,5	19,5	16,5	934,7	935,1	934,7	0,4	11	3,1	1797,1	0
05/04/2024	1900	29,2	29,6	28,3	55	57	49	19,2	19,8	17,6	934,2	934,7	934,1	0,5	352	3,2	1480,5	0
05/04/2024	2000	27,5	29,4	27,5	68	68	54	21,2	21,2	19,1	934,6	934,6	934,1	0,6	353	2	770,6	0
05/04/2024	2100	23,6	27,5	23,6	87	87	68	21,4	21,8	21	935	935	934,5	0,2	35	2	83,9	0
05/04/2024	2200	21,9	23,6	21,9	92	92	87	20,5	21,4	20,5	935	935,1	935	0	38	1,4		0
05/04/2024	2300	20,8	21,9	20,8	94	95	92	19,9	20,5	19,9	935,5	935,5	935	0	119	0,7		0
06/04/2024	0	19,9	20,8	19,9	96	96	94	19,3	19,9	19,3	935,9	935,9	935,5	0	295	1,1		0
06/04/2024	100	19,7	20,1	19,6	97	97	96	19,3	19,5	19,1	936	936,1	935,9	0,2	98	1		0
06/04/2024	200	19,6	19,9	19,5	97	97	97	19,2	19,4	19	936,3	936,3	936	0	119	1,1		0
06/04/2024	300	19,3	19,8	19,3	98	98	97	18,9	19,4	18,9	936,2	936,4	936,2	0,1	177	1,1		0
06/04/2024	400	19,2	19,3	19,1	98	98	97	18,8	18,9	18,7	936,1	936,2	936,1	0,6	84	1,4		0
06/04/2024	500	19	19,3	18,9	98	98	98	18,7	18,9	18,6	935,6	936,1	935,5	0	158	1,4		0
06/04/2024	600	18,7	19	18,5	98	98	98	18,4	18,7	18,2	935,5	935,6	935,3	0,3	206	1,5		0
06/04/2024	700	18,7	18,9	18,6	98	98	98	18,4	18,6	18,3	935,1	935,5	935,1	0	75	1,5		0
06/04/2024	800	18,7	18,8	18,5	98	98	98	18,3	18,4	18,2	935,3	935,3	935,1	0	143	0		0,2
06/04/2024	900	18,8	19	18,7	98	98	98	18,5	18,6	18,3	935,9	936	935,3	0	1	0	1,1	0
06/04/2024	1000	19,4	19,4	18,7	98	98	98	19,1	19,1	18,4	936,6	936,6	935,9	0	48	0	173,8	0
06/04/2024	1100	20,4	20,4	19,4	95	98	95	19,6	20	19,1	936,8	936,9	936,6	0,5	6	2,3	589	0
06/04/2024	1200	21,9	22,2	20,4	80	95	78	18,2	19,8	17,8	937,6	937,6	936,8	0,3	273	2	1883,2	0
06/04/2024	1300	24,5	24,5	21,9	69	82	69	18,5	19,4	18,1	937,5	937,7	937,5	2	293	4,8	2628,9	0
06/04/2024	1400	25,3	25,6	24	66	73	66	18,5	19,3	18,1	937,3	937,6	937,3	1,2	296	4,6	1383,8	0
06/04/2024	1500	25,4	25,6	25,1	72	77	65	19,9	21,1	18,4	936,7	937,3	936,7	0,7	190	3,3	1189,8	0
06/04/2024	1600	26,5	26,7	25,2	59	76	57	17,9	21,1	17,2	936,2	936,7	936,2	0,7	354	3,1	1429,8	0
06/04/2024	1700	29	29	26,5	54	61	49	18,8	19,6	17	935,3	936,2	935,3	1,6	243	3,7	3070,5	0
06/04/2024	1800	28,9	29,2	28,3	59	62	54	20	20,8	18,8	935,1	935,3	935,1	1	306	5	2274,3	0
06/04/2024	1900	28,8	28,9	28,4	54	59	53	18,4	20	18,2	934,9	935,1	934,8	0,5	334	4,1	1609,2	0
06/04/2024	2000	27	28,8	27	61	61	53	18,8	19,2	17,9	934,9	935	934,8	0,5	330	3	752,3	0
06/04/2024	2100	23,3	27	23,3	83	83	61	20,2	20,3	18,9	935,1	935,2	934,9	0,8	50	2	80,1	0
06/04/2024	2200	21,7	23,3	21,7	87	87	83	19,5	20,2	19,5	935,8	935,8	935,1	0,6	65	1,7		0
06/04/2024	2300	20,9	21,7	20,9	91	91	87	19,4	19,6	19,4	936,6	936,6	935,8	0	95	1,7		0
07/04/2024	0	20	20,9	20	95	95	91	19,1	19,4	19,1	937,4	937,4	936,6	0,2	96	1		0
07/04/2024	100	19,3	20,1	19,3	96	96	95	18,7	19,2	18,7	937,3	937,5	937,2	0	151	1		0
07/04/2024	200	19	19,3	18,9	97	97	96	18,5	18,7	18,4	937,5	937,6	937,2	0,2	190	1,6		0
07/04/2024	300	18,5	19	18,4	97	97	96	17,9	18,5	17,8	937,5	937,6	937,5	0	356	2		0
07/04/2024	400	18,9	18,9	18,5	97	97	96	18,4	18,4	17,9	937,3	937,5	937,3	0,3	193	2,5		0
07/04/2024	500	18,6	18,9	18,6	97	97	97	18,1	18,4	18,1	937,3	937,3	937,2	0	59	2,1		0
07/04/2024	600	18,3	18,6	18,2	97	97	97	17,9	18,1	17,8	937,4	937,4	937,2	0	132	1		0
07/04/2024	700	17,8	18,3	17,8	98	98	97	17,4	17,9	17,4	937,5	937,6	937,4	0	150	1		0
07/04/2024	800	17,3	17,8	17,3	98	98	98	16,9	17,4	16,9	937,7	937,7	937,5	0,1	91	0,9		0
07/04/2024	900	16,9	17,3	16,9	98	98	98	16,5	16,9	16,5	938,4	938,4	937,7	0	103	1		0,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
07/04/2024	1000	17,2	17,2	16,8	98	98	98	16,8	16,8	16,4	939,1	939,1	938,4	0	58	0	87,3	0
07/04/2024	1100	19,4	19,5	17,1	87	98	87	17,1	17,9	16,8	939,4	939,4	939,1	0,3	207	2	313,3	0
07/04/2024	1200	21,5	21,5	19,3	74	88	72	16,6	17,4	15,8	939,5	939,5	939,3	0,6	194	2,9	1930,1	0
07/04/2024	1300	23,8	23,8	21,4	60	77	60	15,7	17,6	15,2	939,4	939,6	939,4	1,4	281	3,4	2623,1	0
07/04/2024	1400	26	26	23,6	59	64	54	17,4	17,6	14,5	938,8	939,4	938,8	1,7	261	3,4	3332,5	0
07/04/2024	1500	26,1	27	25,3	58	64	55	17,1	18,8	16,3	937,9	938,8	937,8	0,9	185	3,8	3197,5	0
07/04/2024	1600	27,2	27,4	25	53	64	50	16,8	18,3	15,9	937,2	937,9	937,2	1,1	236	3,7	2613,4	0
07/04/2024	1700	27,4	27,7	26,6	52	60	49	16,8	18,6	15,6	936,9	937,2	936,8	0,6	269	4,1	2621,4	0
07/04/2024	1800	27,9	28,7	27,4	54	56	48	17,8	18,1	15,6	936,5	936,9	936,5	1	291	3,9	2420,4	0
07/04/2024	1900	27,3	28,1	27,3	52	54	49	16,6	17,9	16,2	936,6	936,6	936,4	0,9	227	3,2	1585,7	0
07/04/2024	2000	25,6	27,5	25,6	54	57	50	15,5	17,4	15,5	936,7	936,7	936,5	0,5	360	2,6	743,6	0
07/04/2024	2100	20,3	25,6	20,3	72	75	52	15,2	17,8	15,1	937	937,1	936,7	0,6	65	1,6	65,7	0
07/04/2024	2200	18,7	20,3	18,6	76	80	70	14,4	15,4	13,9	937,6	937,6	937	0	120	1,1		0
07/04/2024	2300	18	18,7	18	78	80	72	14,1	14,7	13,4	937,9	938	937,6	0,4	80	1,1		0
08/04/2024	0	17,1	18,1	17,1	84	85	75	14,4	14,9	13,4	938,3	938,3	937,9	0	82	1,3		0
08/04/2024	100	16,5	17,1	16,5	88	89	84	14,5	14,8	14,2	938,5	938,5	938,3	0	95	0,6		0
08/04/2024	200	16,1	16,5	16,1	93	93	88	15	15,3	14,5	938,4	938,5	938,4	0	146	0,8		0
08/04/2024	300	16,4	16,4	16	94	94	93	15,4	15,4	14,8	938,2	938,4	938,1	0	73	0,9		0
08/04/2024	400	15,9	16,4	15,8	96	96	94	15,2	15,4	15	937,8	938,1	937,8	0	118	0		0
08/04/2024	500	15,5	15,9	15,4	96	96	95	14,9	15,2	14,9	937,5	937,8	937,4	0	58	0,8		0
08/04/2024	600	15,1	15,5	15,1	97	97	96	14,7	14,9	14,7	937,3	937,5	937,3	0	84	0		0
08/04/2024	700	15	15,1	15	98	98	97	14,6	14,7	14,6	937	937,3	937	0	113	0		0
08/04/2024	800	14,9	15,1	14,9	98	98	98	14,5	14,7	14,5	937,3	937,3	936,9	0	172	0,9		0
08/04/2024	900	14,6	14,9	14,5	98	98	98	14,2	14,6	14,2	937,9	937,9	937,3	0	123	0,8		0
08/04/2024	1000	15,5	15,5	14,6	98	98	98	15,2	15,2	14,3	938,2	938,2	937,9	0	63	0	94,2	0
08/04/2024	1100	18,9	18,9	15,5	96	98	96	18,3	18,3	15,3	938,4	938,4	938,2	0,1	236	1	310,5	0
08/04/2024	1200	21,9	21,9	18,9	75	96	74	17,3	18,3	16,1	938,7	938,7	938,4	1,3	61	3,2	1906,4	0
08/04/2024	1300	23,7	24,2	21,8	70	76	66	17,8	18,3	16,9	938,5	938,8	938,5	2	329	4,7	2486,2	0
08/04/2024	1400	25,1	25,1	23,4	64	72	61	17,8	18,3	17	937,9	938,5	937,9	2,1	32	4,5	2234,4	0
08/04/2024	1500	26,1	26,1	25,1	63	65	59	18,6	18,6	17,1	937,1	937,9	937,1	2,2	8	4,5	2477,7	0
08/04/2024	1600	26,3	26,7	25,8	60	64	56	18	18,8	17,1	936,2	937	936,2	1,7	40	5,4	2156,3	0
08/04/2024	1700	27,1	27,8	26,3	54	60	52	16,9	17,8	16,5	935,5	936,2	935,5	2,4	330	7,6	2835,4	0
08/04/2024	1800	27,2	27,7	26,7	54	60	52	17,2	18,2	16,5	935,2	935,5	935,2	1,2	23	7,6	2208,5	0
08/04/2024	1900	26,7	27,5	26,5	57	59	53	17,6	18	16,8	935,3	935,3	935,2	0,9	32	3,6	1248,2	0
08/04/2024	2000	25,5	26,9	25,5	70	70	55	19,6	19,6	17,1	935,4	935,4	935,3	0,7	45	2,6	656,4	0
08/04/2024	2100	22	25,5	22	84	84	67	19,2	20	19	935,6	935,6	935,4	0	90	1,6	45,8	0
08/04/2024	2200	20,8	22	20,8	89	90	84	19	19,3	18,9	936,1	936,1	935,6	0	154	0,3		0
08/04/2024	2300	19,8	20,8	19,8	94	94	89	18,7	19	18,7	936,7	936,7	936,1	0	118	0,8		0
09/04/2024	0	19,6	19,8	19,5	96	96	94	18,9	18,9	18,7	937	937	936,7	0	188	0,9		0
09/04/2024	100	19,2	19,6	19,2	96	96	96	18,5	19	18,5	936,8	937	936,8	0	160	1,1		0
09/04/2024	200	18,7	19,3	18,7	97	97	96	18,1	18,6	18,1	936,6	936,8	936,6	0	141	0,7		0
09/04/2024	300	18,2	18,7	18,2	97	97	97	17,7	18,1	17,7	936,5	936,6	936,4	0	119	0,8		0
09/04/2024	400	17,8	18,2	17,8	98	98	97	17,4	17,7	17,4	936,4	936,5	936,2	0	88	0,8		0
09/04/2024	500	17,4	17,8	17,4	98	98	98	17,1	17,4	17,1	936,1	936,4	936,1	0	17	0,5		0
09/04/2024	600	17,3	17,4	17,2	98	98	98	17	17,1	16,9	936	936,2	936	0	60	0,9		0
09/04/2024	700	17,6	17,6	17,3	98	98	98	17,3	17,3	17	935,9	936	935,9	0	115	0,9		0
09/04/2024	800	18,1	18,1	17,6	98	98	98	17,8	17,8	17,3	936,4	936,4	935,8	0	89	1,1		0
09/04/2024	900	17,8	18,2	17,8	98	98	98	17,5	17,9	17,5	937	937	936,4	0	67	0,5	1	0
09/04/2024	1000	19,2	19,2	17,8	98	98	98	18,9	18,9	17,5	937,4	937,4	937	0	295	1	160,5	0
09/04/2024	1100	21	21,1	19,2	92	98	92	19,7	20,4	18,9	937,9	937,9	937,4	1,1	358	3,9	644,5	0
09/04/2024	1200	21,9	22	21	83	93	82	18,9	19,8	18,7	937,9	938,1	937,9	2,4	12	5,9	867,4	0
09/04/2024	1300	23,3	23,4	21,8	76	83	75	18,8	19,2	18,4	937,7	938	937,6	2,2	23	5,9	1210,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
09/04/2024	1400	24,1	24,2	23,3	70	77	70	18,4	19,2	18,3	937,2	937,7	937,2	2,2	18	4,9	1284,3	0
09/04/2024	1500	24,8	25,4	24,1	70	73	66	18,9	19,4	18,3	936,5	937,2	936,4	1,8	1	7,2	1662,5	0
09/04/2024	1600	25,3	25,4	24,7	65	70	64	18,3	19	17,9	935,6	936,5	935,6	0,9	19	4,8	1263,7	0
09/04/2024	1700	25,4	25,8	25,2	67	70	63	18,8	19,4	18	935,1	935,6	935	0,8	22	3	911,6	0
09/04/2024	1800	24,8	25,8	24,8	79	79	62	20,9	21,1	17,9	934,7	935,1	934,7	0,1	78	1,9	634,5	0
09/04/2024	1900	25,2	25,4	24,4	76	84	71	20,7	21,8	19,4	934,7	934,9	934,7	0,1	106	0,9	661,5	0
09/04/2024	2000	23,5	25,2	23,5	85	86	71	20,9	21,4	19,6	934,9	935	934,7	0	93	1	281,8	0
09/04/2024	2100	22,6	23,5	22,6	91	91	85	21	21,2	20,8	934,9	935	934,8	0	137	0,8	26,5	0
09/04/2024	2200	21,9	22,6	21,9	92	93	91	20,6	21,1	20,5	935,2	935,2	934,9	0,2	96	1		0
09/04/2024	2300	21,7	21,9	21,7	94	94	92	20,7	20,8	20,5	935,5	935,5	935,1	0,1	134	0,8		0
10/04/2024	0	20,8	21,7	20,8	96	96	94	20,1	20,7	20,1	935,7	935,8	935,5	0,1	107	0,7		0
10/04/2024	100	20,8	21,1	20,8	96	96	96	20,1	20,5	20,1	935,3	935,9	935,3	0	49	2,4		0
10/04/2024	200	20,6	20,8	20,5	96	96	96	19,9	20,1	19,9	935,2	935,4	935,2	0	141	1,5		0
10/04/2024	300	20,3	20,6	20,3	97	97	96	19,8	19,9	19,8	935,1	935,3	935,1	0,4	165	1,5		0
10/04/2024	400	19,7	20,3	19,7	97	97	96	19,2	19,8	19,2	934,5	935,1	934,5	0,1	25	1,5		0
10/04/2024	500	19,1	19,7	19,1	97	97	97	18,7	19,3	18,7	934,2	934,5	934,2	0,1	71	1		0
10/04/2024	600	19,2	19,2	18,9	98	98	97	18,9	18,9	18,6	933,7	934,2	933,7	0	254	1,1		0
10/04/2024	700	19	19,2	19	98	98	98	18,7	18,9	18,7	933,8	933,8	933,7	0	46	0,5		0
10/04/2024	800	18,7	19,1	18,7	98	98	98	18,4	18,7	18,4	934,1	934,1	933,8	0	283	0,4		0
10/04/2024	900	19,4	19,4	18,7	98	98	98	19	19	18,3	934,5	934,5	934,1	0	74	0,4		0
10/04/2024	1000	19,8	19,8	19,4	98	98	98	19,5	19,5	19	935,3	935,3	934,5	0,4	257	1,3	118,2	0,2
10/04/2024	1100	20,4	20,5	19,8	98	98	98	20,1	20,1	19,5	936,1	936,1	935,3	0,1	301	1,3	399,3	0
10/04/2024	1200	22,9	22,9	20,4	83	98	83	19,9	21,3	19,8	936,7	936,7	936,1	0,9	281	2,2	1553,7	0
10/04/2024	1300	24,1	24,8	22,8	77	84	70	19,8	20	18,4	936,6	936,8	936,6	1,4	319	4,2	2263,2	0
10/04/2024	1400	24,6	24,9	24,1	70	78	69	18,7	20,2	18,3	936	936,6	935,9	1,3	311	3,8	984,5	0
10/04/2024	1500	26,6	26,6	24,6	60	73	59	18,2	19,7	18,2	935	936	935	1,2	345	3,8	1628,3	0
10/04/2024	1600	27,4	28,4	26,6	58	65	55	18,5	20	18	934	935	934	1,1	348	4,8	2712,8	0
10/04/2024	1700	28,1	28,9	26,8	53	63	51	17,5	19,3	17,4	933,1	934	933,1	0,6	64	4,2	1807	0
10/04/2024	1800	29,1	29,5	28,1	50	56	48	17,7	19,1	17,4	932,7	933,1	932,6	1,4	3	4	2396,8	0
10/04/2024	1900	29,1	29,3	28,7	55	57	50	19	19,7	17,4	932,2	932,7	932,2	0,7	35	3,2	1366,2	0
10/04/2024	2000	26,7	29,2	26,7	73	73	55	21,3	21,3	18,4	932,4	932,5	932,1	0,2	60	2,2	688,4	0
10/04/2024	2100	23,8	26,7	23,8	84	84	71	20,9	21,6	20,8	932,7	932,7	932,4	0,1	89	1,3	58	0
10/04/2024	2200	22,5	23,8	22,5	90	90	84	20,8	21,1	20,7	933,3	933,3	932,7	0	174	1		0
10/04/2024	2300	21,5	22,5	21,5	93	93	90	20,3	20,9	20,3	934,2	934,2	933,3	0	76	0,9		0
11/04/2024	0	21,2	21,5	21,2	95	95	93	20,3	20,6	20,3	934,7	934,7	934,1	0	99	0,9		0
11/04/2024	100	20,7	21,2	20,6	96	96	95	20,1	20,4	20	935,1	935,1	934,7	0	116	0,7		0
11/04/2024	200	20,5	20,7	20,4	97	97	96	20	20,1	19,8	935,4	935,4	935,1	0,2	76	0,8		0
11/04/2024	300	20,3	20,7	20,2	97	97	97	19,9	20,2	19,7	935,4	935,5	935,4	0	56	0,8		0
11/04/2024	400	19,8	20,3	19,8	97	97	97	19,4	19,9	19,4	935,4	935,5	935,2	0	84	0,7		0
11/04/2024	500	19,5	19,9	19,5	98	98	97	19,1	19,5	19,1	935	935,4	935	0	120	0,9		0
11/04/2024	600	19,1	19,6	19,1	98	98	98	18,7	19,2	18,7	934,7	935	934,7	0	29	1		0
11/04/2024	700	18,8	19,2	18,8	98	98	98	18,5	18,8	18,5	934,6	934,7	934,5	0	46	1,1		0
11/04/2024	800	18,7	18,9	18,7	98	98	98	18,4	18,6	18,3	935,1	935,1	934,6	0	66	0,6		0
11/04/2024	900	18,9	19	18,4	98	98	98	18,6	18,7	18,1	935,9	935,9	935,1	0,3	145	1,1	0,4	0
11/04/2024	1000	19,7	19,7	18,8	98	98	98	19,4	19,4	18,5	936,5	936,5	935,9	0	231	1,1	125	0
11/04/2024	1100	21,4	21,7	19,8	98	98	98	21,1	21,3	19,5	937,1	937,1	936,5	0,3	208	1,7	649,4	0
11/04/2024	1200	22,9	23	21,4	82	98	81	19,7	21,3	19,4	937,2	937,3	937,1	2,1	321	5,3	1393,5	0
11/04/2024	1300	24,8	24,8	22,6	71	85	70	19,3	20,4	18,9	937	937,3	937	1,8	351	5,4	1427,3	0
11/04/2024	1400	25,7	26,3	24,8	68	73	66	19,5	20,3	19	936,7	937	936,7	1,7	303	5,5	2135,7	0
11/04/2024	1500	27,4	27,4	25,5	63	71	61	19,6	20,7	18,5	936,1	936,7	936	2,5	8	5,8	2187	0
11/04/2024	1600	27,7	28,4	26,7	58	66	54	18,7	20,4	17,9	935,3	936,1	935,3	0,7	245	5,1	1975,5	0
11/04/2024	1700	27,5	29,3	27,1	59	68	53	18,8	20,9	18,5	934,9	935,3	934,9	0,4	32	4	1541,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/04/2024	1800	30	30	27,5	51	62	48	18,9	19,7	17,7	934,1	934,9	934,1	1,3	302	2,6	2004,2	0
11/04/2024	1900	29,6	30,2	29,3	55	56	48	19,5	19,9	17,7	934	934,1	933,9	0,6	245	2,8	1449,5	0
11/04/2024	2000	27,7	29,7	27,7	65	65	55	20,5	20,5	19,5	934,3	934,3	934	0,3	356	2,5	641,5	0
11/04/2024	2100	23,4	27,7	23,4	85	85	65	20,7	22,1	20,5	934,7	934,7	934,3	0	124	1,2	50,1	0
11/04/2024	2200	22,7	23,4	22,7	90	90	85	21	21	20,4	935,4	935,4	934,7	0	158	1		0
11/04/2024	2300	22	22,6	22	93	93	90	20,9	21,1	20,9	936,2	936,2	935,4	0	133	1,3		0
12/04/2024	0	21,2	22	21,2	96	96	93	20,5	20,9	20,4	937,2	937,2	936,2	0	56	0,3		0
12/04/2024	100	20,7	21,2	20,6	96	96	96	20	20,4	19,9	937,2	937,4	937,2	0,1	104	0,8		0
12/04/2024	200	20,4	20,7	20,4	97	97	96	19,8	20	19,8	937,4	937,4	937,2	0,1	146	1,3		0
12/04/2024	300	20,3	20,4	20	97	97	97	19,9	19,9	19,6	937,3	937,4	937,2	0,2	44	0,9		0
12/04/2024	400	20,9	20,9	20,3	97	97	97	20,4	20,4	19,9	937,1	937,3	937,1	0,1	52	1		0
12/04/2024	500	20,8	20,9	20,8	96	97	96	20,2	20,5	20,2	936,9	937,1	936,8	0,1	2	1,1		0
12/04/2024	600	20,4	20,8	20,4	94	96	94	19,4	20,2	19,4	936,7	936,9	936,7	0,1	56	1,4		0
12/04/2024	700	20,3	20,4	20,3	93	95	93	19,1	19,4	19,1	936,8	936,8	936,6	0,1	54	1,5		0
12/04/2024	800	20,3	20,3	20,2	92	93	92	18,9	19,1	18,8	937,2	937,2	936,8	0,7	63	2,6		0
12/04/2024	900	20,2	20,3	20,2	93	93	91	19,1	19,1	18,8	937,7	937,7	937,2	0,1	48	2,6		0
12/04/2024	1000	21,1	21,1	20,2	90	94	90	19,3	19,5	19	938,1	938,1	937,7	0,2	353	1,6	207	0
12/04/2024	1100	22	22,1	21,1	82	90	80	18,7	19,3	18,2	938,8	938,8	938,1	0,5	13	4,1	619	0
12/04/2024	1200	24,1	24,1	21,9	69	82	69	18	19,1	17,7	939,3	939,3	938,8	0,6	353	3,3	1663,4	0
12/04/2024	1300	25,4	25,6	23,9	67	72	63	18,8	19,5	17,6	939,3	939,4	939,3	1,2	217	4,2	2361,6	0
12/04/2024	1400	26,1	26,2	24,9	64	73	61	18,7	19,9	17,9	938,7	939,3	938,7	1,5	73	4,2	2435,3	0
12/04/2024	1500	27,5	27,7	25,9	61	66	58	19,3	20	18,5	938,1	938,7	938	1	9	4,4	3380,4	0
12/04/2024	1600	27,4	28	26,4	62	67	58	19,4	20,2	18,6	937,5	938,1	937,5	1,8	222	4,3	2445,2	0
12/04/2024	1700	28,5	28,7	26,8	59	70	58	19,6	20,8	19,1	937	937,5	936,9	1,3	344	4,5	2515,3	0
12/04/2024	1800	27,9	28,6	27,1	64	69	59	20,4	21	19,3	936,7	937	936,7	1,4	237	4,3	2045,1	0
12/04/2024	1900	27,5	28,1	27,5	63	65	61	19,8	20,6	19,6	936,4	936,7	936,4	1,3	357	3,9	1514,9	0
12/04/2024	2000	26,5	27,6	26,3	68	70	62	20,1	20,6	19,5	936,3	936,4	936,2	0,4	343	3,5	687	0
12/04/2024	2100	23,1	26,5	23,1	84	84	68	20,3	20,6	19,9	936,3	936,3	936,1	0,4	25	2,4	58,5	0
12/04/2024	2200	21,6	23,1	21,6	88	89	84	19,6	20,3	19,6	936,9	936,9	936,3	0,2	59	1,7		0
12/04/2024	2300	20,9	21,6	20,9	92	92	88	19,6	19,7	19,5	937,6	937,6	936,9	0	78	1,3		0
13/04/2024	0	20,9	21	20,7	92	94	92	19,6	19,7	19,6	937,8	937,9	937,6	0,2	64	1		0
13/04/2024	100	20,3	20,9	20,2	95	95	92	19,4	19,5	19,3	938,3	938,3	937,8	0,3	240	2		0
13/04/2024	200	20,1	20,3	20	96	96	94	19,4	19,4	19,2	938,2	938,4	938,2	0,2	257	2		0
13/04/2024	300	19,3	20,1	19,3	96	96	95	18,6	19,5	18,6	938,2	938,2	938,1	0	286	2		0
13/04/2024	400	18,9	19,3	18,9	96	96	95	18,2	18,7	18,2	938,1	938,3	938,1	0	258	1,4		0
13/04/2024	500	18,3	18,9	18,3	97	97	96	17,8	18,2	17,8	938	938,1	937,9	0	68	1,1		0
13/04/2024	600	18	18,3	18	97	97	97	17,5	17,8	17,5	937,8	938	937,7	0	63	0,9		0
13/04/2024	700	17,8	18	17,8	97	97	97	17,4	17,5	17,3	937,8	938	937,8	0	80	0		0,2
13/04/2024	800	17,7	18	17,7	97	97	97	17,3	17,6	17,2	938,1	938,1	937,8	0	93	0		0
13/04/2024	900	17,6	17,7	17,4	98	98	97	17,2	17,3	17	938,3	938,3	938,1	0	74	0		0
13/04/2024	1000	17,9	17,9	17,5	98	98	98	17,6	17,6	17,1	939,2	939,2	938,3	0	71	0	75,2	0
13/04/2024	1100	20,4	20,4	17,9	94	98	94	19,5	19,8	17,6	939,6	939,7	939,2	0	130	1,2	236,2	0
13/04/2024	1200	21,7	21,9	20,4	76	94	74	17,3	19,3	16,9	939,9	940	939,6	0,7	271	2,5	1562	0
13/04/2024	1300	23,4	24,1	21,7	71	79	66	18	18,4	16,8	939,8	940	939,8	0,6	208	3,2	1963,3	0
13/04/2024	1400	25,5	25,7	23,5	56	75	56	16,1	18,9	16,1	939,2	939,8	939,2	0,8	220	3,3	2144,9	0
13/04/2024	1500	25,9	26,9	25,1	63	67	55	18,4	18,9	16	938,5	939,2	938,5	0,8	256	3,6	2611,3	0
13/04/2024	1600	25,7	26,5	25,1	64	69	59	18,3	19,3	17,3	937,6	938,5	937,6	0,5	74	3,3	1312,1	0
13/04/2024	1700	27,4	27,9	25,4	59	69	56	18,6	19,5	17,8	936,9	937,6	936,9	1,1	32	4,1	2040,9	0
13/04/2024	1800	25,7	27,4	25,6	65	69	57	18,8	19,5	17,9	936,8	936,9	936,7	0,3	357	3,4	690,5	0
13/04/2024	1900	26,7	27,2	25,7	64	70	60	19,3	19,9	18,6	936,4	936,8	936,4	1,5	238	3,7	1291,3	0
13/04/2024	2000	25	27,4	25	71	72	61	19,4	19,6	19,1	936,6	936,6	936,4	0,7	8	3,9	639,5	0
13/04/2024	2100	23	25	23	82	83	71	19,8	20,1	19,3	936,7	936,7	936,6	0,2	63	2,6	19,3	0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/04/2024	2200	21,7	23	21,7	89	89	81	19,7	19,9	19,5	936,7	936,7	936,6	0	94	1,5		0
13/04/2024	2300	21,7	21,8	21,5	90	90	89	20	20,1	19,7	936,9	936,9	936,7	0,1	68	0,8		0
14/04/2024	0	20,7	21,7	20,7	93	93	90	19,5	20	19,5	937,2	937,2	936,9	0	74	0,7		0
14/04/2024	100	20	20,7	20	95	95	93	19,2	19,5	19,2	937,4	937,4	937,2	0	94	0,8		0
14/04/2024	200	19,8	20	19,8	96	96	95	19,1	19,3	19,1	937,4	937,6	937,4	0	99	0		0
14/04/2024	300	19,7	19,8	19,7	96	97	96	19,1	19,2	19,1	937,5	937,5	937,4	0,1	64	0,8		0
14/04/2024	400	19,4	19,7	19,4	97	97	96	18,9	19,1	18,8	937	937,5	937	0	93	0,9		0
14/04/2024	500	18,9	19,4	18,9	97	97	97	18,5	18,9	18,5	936,5	937	936,5	0	97	0,8		0
14/04/2024	600	18,6	19	18,4	98	98	97	18,2	18,6	18	936,8	936,8	936,5	0	80	0,9		0
14/04/2024	700	19	19	18,6	98	98	98	18,6	18,7	18,2	936,8	936,8	936,6	0	44	0		0
14/04/2024	800	19,1	19,1	19	98	98	98	18,7	18,7	18,6	937	937	936,8	0	85	0		0
14/04/2024	900	18,6	19,1	18,6	98	98	98	18,3	18,7	18,2	937,4	937,4	937	0	101	1,1	1,8	0
14/04/2024	1000	19,6	19,6	18,6	98	98	98	19,3	19,3	18,2	938,1	938,1	937,4	0,3	337	1,4	187,9	0
14/04/2024	1100	20,6	20,6	19,6	95	98	95	19,7	19,9	19,3	938,7	938,7	938,1	0,1	41	1,9	518,2	0
14/04/2024	1200	22,9	22,9	20,6	74	95	72	18,1	19,7	17,1	938,9	938,9	938,7	1,1	296	2,4	1963,9	0
14/04/2024	1300	24,4	24,4	22,7	63	74	61	16,8	17,8	16	938,7	938,9	938,7	1	306	5,2	2729,5	0
14/04/2024	1400	25,9	26,1	24,3	55	64	55	16,3	17,9	16	938	938,7	938	1,1	353	4,3	2977,4	0
14/04/2024	1500	25,7	26,7	25,7	61	63	52	17,7	17,8	16	937,1	938	937,1	0,4	3	4	2562,2	0
14/04/2024	1600	26,9	27,7	25,6	54	62	49	16,9	17,9	15,9	936,4	937,1	936,4	1,1	159	4,4	2615,1	0
14/04/2024	1700	27,6	28,6	26,9	53	54	48	17,1	17,8	16	935,7	936,4	935,7	1,8	12	4,3	2660,5	0
14/04/2024	1800	26,6	27,8	26,6	63	65	50	18,9	19,6	16,4	935,6	935,7	935,6	0,4	4	3,7	1024,7	0
14/04/2024	1900	27,1	27,1	26,1	62	69	62	19,2	20	19	935,8	935,8	935,6	0,4	350	2	649,1	0
14/04/2024	2000	25,7	27,7	25,7	69	70	59	19,6	19,7	18,7	936	936	935,8	0,5	354	2,8	663,7	0
14/04/2024	2100	22,6	25,8	22,6	85	85	69	19,9	20,6	19,5	936,3	936,3	936	0,1	68	1,6	33,8	0
14/04/2024	2200	21,9	22,6	21,8	89	90	85	20	20	19,7	936,7	936,7	936,3	0	47	1		0
14/04/2024	2300	21,6	21,9	21,5	91	91	88	20,1	20,1	19,8	937,3	937,3	936,7	0,2	55	1,2		0
15/04/2024	0	21,4	21,6	21,4	93	93	91	20,1	20,2	20	937,7	937,7	937,3	0,1	71	1,2		0
15/04/2024	100	21	21,4	20,9	94	94	93	20	20,4	20	937,7	937,8	937,7	0,1	51	1,4		0
15/04/2024	200	21,2	21,2	20,9	94	95	94	20,2	20,2	20	937,8	937,8	937,7	0,1	45	1		0
15/04/2024	300	21,1	21,2	21	95	95	94	20,1	20,2	20	937,7	937,8	937,7	0,2	76	1,2		0
15/04/2024	400	21,2	21,2	21,1	94	95	94	20,1	20,2	20,1	937,7	937,7	937,6	0,2	38	1,2		0
15/04/2024	500	21	21,2	21	96	96	94	20,4	20,4	20,2	937,5	937,7	937,5	0,1	138	1,6		3
15/04/2024	600	21	21	20,9	97	97	96	20,4	20,5	20,4	937,4	937,5	937,3	0	303	1,1		0,2
15/04/2024	700	20,7	21	20,6	97	97	97	20,3	20,4	20,1	937,6	937,7	937,4	0	80	0,7		0
15/04/2024	800	20,4	20,7	20,4	97	97	97	20	20,3	20	937,9	937,9	937,5	0,1	98	0,9		0
15/04/2024	900	20,4	20,5	20,4	97	97	97	20	20	19,9	938,3	938,3	937,8	0	25	1,2	3,6	0
15/04/2024	1000	20,8	20,8	20,4	97	97	97	20,3	20,4	20	938,9	938,9	938,3	0	14	0,6	141,3	0
15/04/2024	1100	21,2	21,2	20,8	96	97	96	20,6	20,7	20,2	939,3	939,4	938,9	0,6	320	1,6	224,7	1,2
15/04/2024	1200	22,2	22,2	21,2	90	97	88	20,6	21,1	19,7	939,4	939,5	939,4	1,2	345	2,5	812,2	0
15/04/2024	1300	22,8	23,2	22	81	90	81	19,4	20,8	19,2	939,3	939,4	939,3	1	317	3,4	1412,6	0
15/04/2024	1400	25,2	25,4	22,8	67	84	64	18,7	20,4	17,5	938,7	939,3	938,7	2	336	4,1	3169,1	0
15/04/2024	1500	26,3	26,5	25	58	71	57	17,3	19,7	17,3	938	938,7	938	1,4	358	4,1	2843,2	0
15/04/2024	1600	27,1	27,4	26,1	56	64	53	17,7	19	16,5	936,9	938	936,9	1,7	359	4,9	2929,8	0
15/04/2024	1700	27,6	28	26,6	54	58	51	17,4	18,4	16,9	936,3	936,9	936,3	1,6	18	4,3	2600,1	0
15/04/2024	1800	28	28,4	27,5	54	56	50	17,7	18,4	16,5	936,1	936,3	936	1,6	18	4,1	2236,4	0
15/04/2024	1900	28,6	28,6	27,8	54	55	49	18,5	18,5	16,4	936,3	936,3	936,1	0,6	344	3,7	1475,9	0
15/04/2024	2000	25	28,8	25	81	82	54	21,6	21,8	19	936,5	936,5	936,3	0	242	2,5	426,9	0
15/04/2024	2100	22,5	25	22,5	90	90	81	20,7	21,7	20,7	937	937	936,5	0	91	0,9	32,7	0
15/04/2024	2200	21,5	22,5	21,5	91	91	89	20	20,7	20	937,7	937,7	937	0,3	62	0,9		0
15/04/2024	2300	21	21,5	21	93	93	91	19,8	20	19,7	938,4	938,4	937,7	0	95	1,2		0
16/04/2024	0	20,4	21	20,4	94	94	92	19,4	19,8	19,4	938,9	938,9	938,4	0,3	84	0,9		0
16/04/2024	100	19,9	20,4	19,9	96	96	94	19,2	19,4	19,2	939,2	939,2	938,9	0	124	0,9		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
16/04/2024	200	19,8	19,9	19,8	96	96	96	19,3	19,3	19,1	939	939,3	939	0	84	0,8		0
16/04/2024	300	19,7	19,9	19,7	96	97	96	19,1	19,3	19,1	938,8	939	938,8	0	65	0,4		0
16/04/2024	400	19,3	19,7	19,3	97	97	96	18,8	19,1	18,7	938,9	939	938,8	0,1	58	0,7		0
16/04/2024	500	19	19,4	19	97	97	97	18,5	18,9	18,5	938,7	939	938,7	0	169	0,7		0
16/04/2024	600	19	19,1	18,9	98	98	97	18,6	18,7	18,5	938,6	938,7	938,6	0	81	1		0
16/04/2024	700	18,7	19	18,7	98	98	98	18,4	18,6	18,3	938,4	938,6	938,3	0	144	0		0
16/04/2024	800	19,2	19,2	18,6	98	98	98	18,9	18,9	18,2	939,2	939,2	938,4	0	81	0		0
16/04/2024	900	19,3	19,4	19,2	98	98	98	19	19	18,9	939,4	939,5	939,2	0	89	0,9	0,9	0
16/04/2024	1000	19,7	19,7	19,3	98	98	98	19,3	19,3	18,9	939,8	939,9	939,4	0	75	0	124,6	0
16/04/2024	1100	20,6	20,9	19,7	95	98	95	19,8	20,4	19,3	940,4	940,4	939,8	0,5	57	1,7	397,9	0
16/04/2024	1200	21,4	21,4	20,6	84	95	84	18,7	19,8	18,4	940,9	940,9	940,4	0,9	40	2,1	739,6	0
16/04/2024	1300	22,5	22,7	21,4	77	85	76	18,3	19	18,1	940,5	940,9	940,5	1,7	7	3,4	1171,1	0,2
16/04/2024	1400	22,8	22,9	22,5	76	81	76	18,4	19,1	18,2	940,2	940,6	940,2	2,1	25	4,7	1108,6	0
16/04/2024	1500	23,7	23,8	22,7	72	79	72	18,4	19,4	18,4	939,5	940,2	939,5	2,3	23	5	1668,4	0
16/04/2024	1600	25	25,2	23,7	67	74	66	18,5	19,6	18,4	938,6	939,5	938,6	1,8	26	5,3	1945,6	0
16/04/2024	1700	25,2	25,3	24,8	69	71	66	19,2	19,6	18,5	938	938,6	938	1,5	358	4	1302,4	0
16/04/2024	1800	26,5	26,5	25,2	64	70	64	19,2	19,6	18,6	937,7	938,1	937,6	1,7	355	5,1	1650,2	0
16/04/2024	1900	26,3	27	25,9	65	67	62	19,1	19,6	18,4	937,4	937,7	937,4	2,5	330	6	1481,6	0
16/04/2024	2000	25	26,4	25	71	71	64	19,5	19,6	18,8	937,3	937,5	937,3	1,4	26	6	566,9	0
16/04/2024	2100	22,8	25	22,8	83	84	71	19,7	20,7	19,5	937,3	937,5	937,3	0,9	20	2,8	52,1	0
16/04/2024	2200	21,6	22,8	21,6	89	89	83	19,6	20,1	19,3	937,7	937,7	937,2	0,1	80	2,3		0
16/04/2024	2300	20,8	21,6	20,8	94	94	89	19,8	20	19,7	938,1	938,1	937,7	0	111	1		0
17/04/2024	0	21	21	20,8	95	95	94	20,1	20,1	19,8	938,6	938,6	938	0	135	0,6		0
17/04/2024	100	20,2	21	20,2	95	95	94	19,4	20,1	19,4	938,6	938,7	938,5	0	84	0,6		0
17/04/2024	200	19,6	20,2	19,6	97	97	95	19,1	19,4	19	938,4	938,6	938,4	0	98	0,5		0
17/04/2024	300	19,2	19,7	19,2	97	97	97	18,8	19,2	18,8	938,1	938,4	938,1	0,1	58	0,7		0
17/04/2024	400	18,8	19,2	18,8	98	98	97	18,4	18,8	18,4	937,7	938,1	937,7	0	89	0,7		0
17/04/2024	500	18,5	18,8	18,4	98	98	98	18,1	18,4	18	937,3	937,7	937,3	0	135	0,3		0
17/04/2024	600	18,1	18,5	18	98	98	98	17,8	18,1	17,7	937	937,3	937	0	151	0		0
17/04/2024	700	17,8	18,1	17,8	98	98	98	17,5	17,8	17,5	936,9	937	936,8	0	180	0,4		0
17/04/2024	800	17,3	17,8	17,3	98	98	98	17,1	17,5	17,1	936,9	937	936,8	0	79	0,3		0
17/04/2024	900	17,1	17,4	17,1	98	98	98	16,8	17,1	16,8	937,6	937,6	936,9	0	158	0,4		0
17/04/2024	1000	18,1	18,1	17	98	98	98	17,8	17,8	16,7	938,2	938,2	937,6	0	158	0,3	117,1	0
17/04/2024	1100	20	20	18,1	98	98	98	19,7	19,7	17,9	938,6	938,6	938,2	0,5	54	1,9	447,1	0
17/04/2024	1200	21,2	21,2	20	84	98	84	18,4	20,3	18,4	938,8	938,8	938,6	2,9	19	5,9	1031,6	0
17/04/2024	1300	22,9	23	21,2	76	84	74	18,4	19,1	18,1	938,3	938,9	938,3	2,7	31	6,2	1884,7	0
17/04/2024	1400	23,6	23,6	22,8	73	76	72	18,5	18,8	18	937,5	938,3	937,5	2,4	360	6,7	1610,3	0
17/04/2024	1500	25	25,1	23,5	69	74	66	19	19,2	18,1	936,9	937,5	936,9	2,6	3	6,2	2311,7	0
17/04/2024	1600	25,7	26	24,3	67	71	63	19,1	19,4	18,3	935,9	936,9	935,9	2,6	346	6,2	2174	0
17/04/2024	1700	26,6	26,6	25,5	64	68	62	19,2	19,4	18,5	934,9	935,9	934,9	2	356	6	2459,5	0
17/04/2024	1800	27,4	27,4	26,2	60	65	60	19,1	19,4	18,5	934,7	935	934,6	1,8	327	5,7	2042,7	0
17/04/2024	1900	26,5	27,4	26,4	65	66	60	19,4	19,7	18,8	934,5	934,7	934,5	2,4	30	4,5	1341,3	0
17/04/2024	2000	24,9	26,5	24,9	73	73	64	19,6	19,7	19,1	934,5	934,6	934,5	1,3	29	4,3	513,4	0
17/04/2024	2100	22,3	24,9	22,3	88	88	73	20,2	20,8	19,7	934,4	934,6	934,4	0,4	61	2,4	20,7	0
17/04/2024	2200	21,2	22,3	21,2	90	90	86	19,5	20,4	19,4	934,9	934,9	934,4	0,2	65	1,3		0
17/04/2024	2300	20,6	21,3	20,5	93	93	90	19,3	19,6	19,3	935,2	935,2	934,9	0,4	59	1		0
18/04/2024	0	19,9	20,6	19,9	95	95	93	19,1	19,4	19,1	935,3	935,4	935,2	0	71	1		0
18/04/2024	100	19,6	19,9	19,6	96	96	95	19	19,2	19	935,4	935,5	935,3	0	139	0,7		0
18/04/2024	200	19,4	19,9	19,4	97	97	96	18,9	19,4	18,8	935,6	935,6	935,4	0	98	0,7		0
18/04/2024	300	19,1	19,4	19,1	97	97	97	18,6	18,9	18,6	935,2	935,7	935,2	0	84	0		0
18/04/2024	400	18,9	19,1	18,9	97	97	97	18,5	18,7	18,5	934,8	935,3	934,8	0	85	1,1		0
18/04/2024	500	19	19,2	18,9	98	98	97	18,6	18,7	18,5	934,5	934,8	934,5	0	176	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
18/04/2024	600	19,2	19,2	19	98	98	98	18,8	18,8	18,6	934,2	934,5	934,2	0	23	0,7		0
18/04/2024	700	19,4	19,5	19,2	98	98	98	19	19,1	18,8	934,1	934,2	934,1	0	36	0,9		0
18/04/2024	800	19,5	19,5	19,4	97	98	97	19,1	19,1	19	934,5	934,5	934,1	0	145	1,4		0
18/04/2024	900	19,4	19,6	19,4	97	97	97	19	19,1	19	935	935	934,3	0	87	1,3		0
18/04/2024	1000	19,9	19,9	19,3	97	97	97	19,5	19,5	18,9	935,5	935,5	934,9	0	84	1,3	119,1	0
18/04/2024	1100	21,4	21,4	19,9	87	97	87	19,2	19,8	19	936,3	936,3	935,5	0,2	257	1,1	466,7	0
18/04/2024	1200	22,6	22,6	21,4	79	87	77	18,7	19,4	17,9	936,4	936,5	936,3	1,5	20	3,7	1106,2	0
18/04/2024	1300	23,3	23,5	22,6	76	80	72	18,9	19,2	18,1	936,6	936,8	936,4	2	23	4,4	1141,2	0
18/04/2024	1400	23,9	24	23,3	73	76	71	18,8	19,4	18,3	936,4	936,7	936,4	1,7	36	4,4	1021,2	0
18/04/2024	1500	24,5	24,5	23,8	74	76	72	19,5	19,7	18,7	935,8	936,4	935,8	0,6	239	3,4	813,4	0
18/04/2024	1600	23,7	24,6	23,7	81	82	71	20,2	20,5	18,7	935,6	935,8	935,6	0,6	59	2,8	596,8	0
18/04/2024	1700	21,4	23,7	21,4	88	88	81	19,3	20,3	19,2	935,6	935,7	935,6	0,7	14	3,9	375,8	0
18/04/2024	1800	20,5	21,4	20,5	86	88	84	18,1	19,3	17,8	935,7	935,7	935,6	0,3	206	3,3	179	0
18/04/2024	1900	19,2	20,5	19,2	93	93	86	18	18,3	17,8	935,8	935,8	935,7	0,6	142	5,3	95,6	1
18/04/2024	2000	18,9	19,2	18,9	94	94	93	17,9	18,2	17,7	935,9	936	935,8	0,4	69	3,1	50,8	0,8
18/04/2024	2100	18,7	18,9	18,7	95	95	94	17,9	18	17,9	936,4	936,4	935,9	0,3	188	3,8	1,9	2,2
18/04/2024	2200	18,8	18,8	18,7	96	96	95	18,1	18,1	17,9	936,6	936,7	936,4	0,5	43	4,1		2,6
18/04/2024	2300	18,8	18,8	18,7	96	96	96	18,1	18,2	18,1	937,4	937,4	936,6	0,5	85	2,9		1,2
19/04/2024	0	18,8	18,8	18,7	96	96	96	18,1	18,1	18	938	938	937,3	0	221	3,1		0,2
19/04/2024	100	18,4	18,8	18,4	96	96	96	17,7	18,1	17,7	938	938,1	937,9	0,1	356	1,8		0,6
19/04/2024	200	18,1	18,5	18,1	96	96	96	17,5	17,8	17,5	937,8	938	937,5	0,4	275	2,6		0,2
19/04/2024	300	17,8	18,2	17,7	95	96	95	17	17,5	17	937,8	937,8	937,6	0,3	216	3,8		0
19/04/2024	400	17,4	17,8	17,3	95	95	95	16,6	17	16,5	937,4	937,8	937,3	0,3	262	5,8		0
19/04/2024	500	17,2	17,4	17,1	94	95	94	16,3	16,6	16,1	936,8	937,6	936,8	0,8	84	4,1		0
19/04/2024	600	17,1	17,3	17,1	94	95	93	16,2	16,5	16	936,4	936,9	936,3	0,5	35	3,9		0
19/04/2024	700	17	17,2	17	95	95	94	16,2	16,5	16,2	936,7	936,8	936,3	0,2	293	4,2		0,2
19/04/2024	800	16,9	17	16,8	96	96	95	16,2	16,2	16	936,9	936,9	936,6	0,2	22	3,6		0
19/04/2024	900	16,8	16,9	16,7	95	96	95	16,1	16,2	15,9	937,8	937,8	936,9	0,7	260	3,1		0
19/04/2024	1000	16,9	16,9	16,8	96	96	95	16,2	16,2	16	938,4	938,5	937,8	0,3	125	3,2	28,2	0
19/04/2024	1100	17,1	17,2	16,9	94	96	94	16,2	16,5	16	939,2	939,2	938,4	0,5	251	3	115,9	0
19/04/2024	1200	17,5	17,5	17	92	95	92	16,2	16,4	16,1	939,7	939,7	939,2	0,6	199	5,3	251,3	0
19/04/2024	1300	18,7	18,7	17,4	85	93	84	16,2	16,5	15,6	939,4	939,8	939,4	0,5	348	5,3	696,9	0,2
19/04/2024	1400	19,5	19,6	18,8	80	86	78	16,1	16,6	15,3	939,3	939,4	939,1	0,4	176	3,5	1370	0
19/04/2024	1500	20,1	20,3	19,5	82	83	78	16,9	17,2	15,8	938,8	939,4	938,8	0,5	150	3,1	1113,7	0
19/04/2024	1600	20,6	20,7	20,1	78	82	78	16,7	17,3	16,3	938,3	938,8	938,3	1	248	3,1	1214,1	0
19/04/2024	1700	20,5	20,7	20,3	80	83	78	17	17,6	16,6	937,8	938,3	937,8	0,3	104	2,9	794,9	0
19/04/2024	1800	20,8	20,9	20,5	80	82	79	17,1	17,7	16,8	937,9	937,9	937,7	0,6	259	2,3	662,8	0
19/04/2024	1900	21	21,2	20,8	80	82	78	17,4	17,9	16,9	937,9	937,9	937,8	0,2	1	2,3	606,1	0
19/04/2024	2000	20,6	21	20,5	87	88	80	18,4	18,6	17,2	938,1	938,1	937,9	0,1	24	2,4	186,1	0
19/04/2024	2100	19,6	20,6	19,6	90	91	84	17,9	18,4	17,5	938,4	938,4	938,1	0,1	110	1,5	13,4	0
19/04/2024	2200	19,3	19,6	19,3	93	93	90	18,1	18,3	17,6	939,1	939,1	938,4	0	1	2,2		0
19/04/2024	2300	19,2	19,3	19,2	94	94	93	18,2	18,3	18,1	939,7	939,7	939,1	0,1	31	1,8		0
20/04/2024	0	19,1	19,2	19,1	94	94	92	18	18,2	17,8	940,1	940,1	939,7	0	14	2,2		0
20/04/2024	100	18,1	19,1	18,1	95	95	93	17,2	18	17,2	940,1	940,2	940,1	0,4	79	1,3		0
20/04/2024	200	17,2	18,1	17,1	97	97	95	16,6	17,2	16,6	940	940,3	940	0	62	1,3		0
20/04/2024	300	16,9	17,2	16,9	97	97	97	16,5	16,7	16,5	939,9	940	939,9	0	67	1,2		0
20/04/2024	400	16,3	16,9	16,3	98	98	97	16	16,4	16	939,5	939,9	939,5	0	64	0		0
20/04/2024	500	16,2	16,3	16,1	98	98	98	15,8	16	15,8	939	939,5	939	0	70	0		0
20/04/2024	600	16,5	16,5	15,8	98	98	98	16,2	16,2	15,5	938,7	939	938,7	0	101	0		0
20/04/2024	700	17	17	16,5	98	98	98	16,7	16,7	16,2	938,7	938,7	938,6	0	342	0,6	0,2	0
20/04/2024	800	17,3	17,3	17	98	98	98	17	17	16,7	939,1	939,1	938,6	0	196	0,9		0
20/04/2024	900	17,4	17,4	17,2	98	98	98	17,1	17,1	16,9	939,7	939,7	939,1	0	51	1,3		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
20/04/2024	1000	17,8	17,9	17,4	98	98	98	17,5	17,6	17,1	940,4	940,4	939,7	0,2	343	1,6	121,7	0
20/04/2024	1100	18,6	18,6	17,9	89	98	88	16,8	17,7	16,6	940,9	940,9	940,4	0,5	60	2,4	516,9	0
20/04/2024	1200	20,6	20,6	18,6	73	89	73	15,7	17	15,7	941,2	941,2	940,9	0,6	198	2,8	1920,7	0
20/04/2024	1300	22,1	22,7	20,6	74	76	67	17,2	17,8	15,6	941,2	941,3	941,2	1	233	3	2301	0
20/04/2024	1400	23,3	23,3	21,8	72	75	68	17,9	17,9	16,5	940,7	941,2	940,7	1,1	235	2,8	1879,2	0
20/04/2024	1500	23,7	24,5	23	66	75	62	16,9	18,8	16,6	940,1	940,7	940,1	1,8	237	4,4	2027,2	0
20/04/2024	1600	24,5	24,5	23,3	69	73	64	18,3	18,8	16,5	939,2	940,1	939,2	0,9	243	3,8	1479,1	0
20/04/2024	1700	25,6	25,6	24,5	58	68	57	16,8	18	16,3	938,4	939,2	938,4	1,7	244	5	2599,7	0
20/04/2024	1800	25,7	26,1	24,3	58	66	54	16,7	17,6	16,1	938,2	938,4	938,2	0,6	285	3,7	1649,7	0
20/04/2024	1900	25,4	26,4	25,4	60	60	55	17	17,4	16,1	938,2	938,2	938,1	0,9	358	3,2	1411	0
20/04/2024	2000	23,7	25,6	23,7	67	68	58	17,3	17,7	16,5	938,4	938,4	938,2	0,7	325	2,7	600,8	0
20/04/2024	2100	19,9	23,7	19,9	89	89	67	18	18,6	17,2	938,9	938,9	938,4	0	91	2,7	32,6	0
20/04/2024	2200	18,8	19,9	18,8	92	92	88	17,4	17,9	17,4	939,3	939,3	938,9	0,4	76	1,4		0
20/04/2024	2300	18,2	18,8	18,2	94	94	92	17,2	17,4	17,2	939,7	939,7	939,3	0,5	57	1,6		0
21/04/2024	0	17,7	18,2	17,7	95	96	94	16,9	17,2	16,9	939,9	939,9	939,7	0,5	70	1,3		0
21/04/2024	100	17,3	17,7	17,2	96	96	95	16,6	16,9	16,6	939,8	940	939,8	0	92	1,2		0
21/04/2024	200	16,6	17,2	16,6	97	97	96	16,1	16,6	16,1	939,8	939,8	939,7	0	86	0,5		0
21/04/2024	300	16,8	16,9	16,4	98	98	97	16,4	16,5	15,9	939,5	939,8	939,5	0	144	0,5		0
21/04/2024	400	16,6	16,8	16,6	98	98	98	16,2	16,4	16,2	939,1	939,5	939,1	0	130	0,9		0
21/04/2024	500	16,7	16,7	16,5	98	98	98	16,3	16,4	16,1	938,8	939,1	938,8	0,1	86	1		0
21/04/2024	600	16,7	16,8	16,4	98	98	98	16,4	16,5	16	938,6	938,8	938,6	0	234	0,7		0
21/04/2024	700	17,2	17,2	16,7	98	98	98	16,9	16,9	16,4	938,6	938,7	938,5	0,1	70	0,8		0
21/04/2024	800	17,5	17,5	17,2	98	98	98	17,1	17,1	16,9	938,7	938,7	938,6	0	39	0,8		0,2
21/04/2024	900	17,4	17,5	17,4	98	98	98	17	17,1	17	939,3	939,3	938,7	0,1	15	1,3	0,4	0
21/04/2024	1000	17,5	17,6	17,4	97	98	97	17	17,2	17	939,7	939,7	939,2	0,3	228	2	54,8	0
21/04/2024	1100	18,2	18,2	17,6	95	97	95	17,4	17,4	16,9	940,2	940,2	939,7	0,4	231	1,7	312,8	0
21/04/2024	1200	18,8	18,9	18,2	89	95	88	17	17,5	16,7	940,5	940,6	940,2	0,3	72	2,5	713,8	0
21/04/2024	1300	20,4	20,4	18,8	80	90	78	16,8	17,5	16,4	940,5	940,7	940,5	0,5	222	1,8	1138,8	0
21/04/2024	1400	21,6	21,9	20,1	70	82	69	15,9	17,3	15,7	939,7	940,5	939,7	0,8	301	2,8	1614,8	0
21/04/2024	1500	23,8	23,9	21,6	62	75	61	16,1	17,6	15,5	938,8	939,7	938,8	1,2	273	3,5	2115,3	0
21/04/2024	1600	24,6	25,2	23,4	61	68	59	16,6	18	15,6	937,8	938,8	937,8	1,1	299	6,8	2610,2	0
21/04/2024	1700	23,9	24,6	23,7	59	66	57	15,3	17,1	14,7	937,1	937,8	937,1	0,3	12	3,1	1033,6	0
21/04/2024	1800	25,7	26,3	23,9	60	64	52	17,4	17,4	15,1	936,9	937,1	936,8	1	235	3,6	1784,8	0
21/04/2024	1900	25	26,2	25	69	69	60	18,8	18,9	17,9	937	937	936,9	0,8	241	3,6	1410,6	0
21/04/2024	2000	23,2	25	23,2	74	75	68	18,4	19,5	18,2	937,4	937,4	937	0,2	288	2,4	505,8	0
21/04/2024	2100	20	23,2	20	90	90	74	18,2	19,2	18,2	937,6	937,6	937,4	0,3	78	1,3	20,3	0
21/04/2024	2200	19,1	19,9	19,1	93	93	90	17,9	18,2	17,9	937,8	937,8	937,6	0,7	64	1,6		0
21/04/2024	2300	18,5	19,1	18,5	95	95	93	17,6	17,9	17,6	937,9	938	937,8	0	112	1,6		0
22/04/2024	0	17,9	18,5	17,9	96	96	95	17,2	17,9	17,2	938,4	938,4	937,9	0,3	73	2,5		0
22/04/2024	100	17,2	17,9	17,2	97	97	96	16,8	17,2	16,8	938,5	938,5	938,4	0,1	140	1,4		0
22/04/2024	200	16,5	17,2	16,5	97	97	97	16,1	16,8	16,1	938,4	938,5	938,4	0	186	0,8		0
22/04/2024	300	16,1	16,6	16,1	98	98	97	15,7	16,2	15,7	938,1	938,4	938,1	0	135	0,7		0
22/04/2024	400	15,7	16,1	15,6	98	98	98	15,3	15,7	15,2	937,9	938,1	937,9	0	138	0,2		0
22/04/2024	500	15,2	15,7	15,2	98	98	98	14,9	15,4	14,9	937,7	937,9	937,7	0	68	0,4		0
22/04/2024	600	15	15,2	14,9	98	98	98	14,7	14,9	14,7	937,5	937,7	937,5	0	51	0		0
22/04/2024	700	14,8	15	14,8	98	98	98	14,5	14,7	14,5	937,2	937,6	937,2	0,1	83	0,7		0
22/04/2024	800	14,8	14,8	14,6	98	98	98	14,5	14,6	14,4	937,3	937,3	937,2	0	85	0,7		0
22/04/2024	900	14,6	14,8	14,4	99	99	98	14,4	14,5	14,1	937,8	937,8	937,3	0	83	0,3		0
22/04/2024	1000	15,3	15,3	14,6	99	99	99	15,1	15,1	14,4	938,1	938,1	937,8	0	116	0	132,6	0
22/04/2024	1100	17	17	15,3	98	99	98	16,8	16,8	15,1	938,4	938,4	938,1	0,1	326	0,9	355,8	0,2
22/04/2024	1200	20	20,1	17,1	82	98	82	16,7	18,5	16,7	938,8	938,8	938,4	0,7	301	1,9	1801,8	0
22/04/2024	1300	22,9	23	19,9	71	85	71	17,3	18	16,8	938,7	938,8	938,7	1,7	283	3,8	2402,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
22/04/2024	1400	24,6	24,8	22,8	65	73	64	17,7	18,8	17,4	937,9	938,7	937,9	1,7	303	6	2629,6	0
22/04/2024	1500	26,6	27	24,6	57	68	54	17,4	18,7	16,5	937,1	937,9	937,1	2,4	287	5,1	3011,9	0
22/04/2024	1600	27	27	26,1	55	60	52	17,1	18,2	16,1	936,5	937,2	936,5	1,7	339	6,6	2938,7	0
22/04/2024	1700	28,1	28,3	26,6	53	55	47	17,6	17,6	15,4	935,6	936,5	935,6	1,6	356	5,2	2683,7	0
22/04/2024	1800	27,8	28,4	26,4	53	58	47	17,2	17,8	15,6	935	935,6	935	0,9	18	4,1	1810,4	0
22/04/2024	1900	27,3	28	26,6	55	61	51	17,4	18,8	16,5	934,8	935	934,8	1,5	2	3,8	950,4	0
22/04/2024	2000	25,7	27,4	25,7	70	71	53	19,9	20,2	17	935,2	935,3	934,8	0,3	66	3,2	516,8	0
22/04/2024	2100	21,6	25,7	21,6	84	84	70	18,7	20,1	18,3	935,4	935,4	935,1	0	102	1,4	15,3	0
22/04/2024	2200	20,5	21,6	20,5	91	91	84	18,9	19,2	18,7	936,2	936,3	935,4	0,3	73	1,1		0
22/04/2024	2300	19,6	20,5	19,6	94	94	90	18,5	18,9	18,5	936,8	936,8	936,2	0	143	1,1		0
23/04/2024	0	19,2	19,6	19,2	95	95	94	18,4	18,6	18,4	936,9	937	936,8	0,4	53	1,2		0
23/04/2024	100	18,9	19,2	18,7	97	97	95	18,3	18,3	18,1	937	937	936,8	0	143	1,1		0
23/04/2024	200	18,9	19	18,8	97	97	96	18,3	18,4	18,2	936,8	937	936,8	0,2	85	1,2		0
23/04/2024	300	18,6	19	18,5	97	97	97	18,1	18,5	18	936,6	936,9	936,5	0	186	1,2		0
23/04/2024	400	18,1	18,8	18,1	97	97	97	17,7	18,4	17,7	936,4	936,6	936,3	0	165	1		0
23/04/2024	500	18	18,3	17,9	98	98	97	17,6	17,9	17,5	935,9	936,4	935,9	0	78	0,9		0
23/04/2024	600	17,6	18,1	17,6	98	98	98	17,2	17,7	17,2	936,1	936,1	935,9	0	118	1		0
23/04/2024	700	17,3	17,7	17,3	98	98	98	17	17,4	17	936,2	936,2	935,9	0	344	0		0
23/04/2024	800	17,2	17,3	17	98	98	98	16,9	17	16,7	936,8	936,8	936,2	0	33	0		0
23/04/2024	900	17,1	17,2	16,9	98	98	98	16,9	16,9	16,6	937,4	937,4	936,8	0	34	0		0
23/04/2024	1000	18,1	18,1	17,1	98	98	98	17,8	17,9	16,9	938	938	937,4	0,1	55	0,8	136,6	0
23/04/2024	1100	20,3	20,3	18,1	98	98	98	20	20	17,8	938,4	938,4	938	0,1	258	1,2	528,3	0
23/04/2024	1200	22,5	22,5	20,2	82	98	82	19,2	20,5	19	939	939	938,4	2,1	43	4,5	1428,5	0
23/04/2024	1300	23,8	24,2	22,5	72	82	69	18,6	19,4	18	938,9	939,2	938,9	1,4	350	5,2	1820,3	0
23/04/2024	1400	25,3	25,9	23,7	68	72	66	18,9	19,5	17,8	937,9	939	937,9	1,8	349	5,3	2589,3	0
23/04/2024	1500	26,5	26,8	25,1	62	72	61	18,5	20,1	18,4	937	937,9	937	2,4	18	6,5	2285,7	0
23/04/2024	1600	27,8	27,9	26,5	61	64	58	19,4	19,6	18,6	936,2	937	936,2	2,2	315	5,5	2541,2	0
23/04/2024	1700	26,5	27,8	26,3	63	66	56	18,8	19,5	18,1	935,2	936,2	935,2	1,7	38	4,3	1387,9	0
23/04/2024	1800	28,2	28,5	26,5	56	63	51	18,7	19,1	16,9	934,7	935,2	934,7	2,7	6	5,2	2104,2	0
23/04/2024	1900	27,1	28,4	27,1	62	64	53	19,3	19,8	17,6	935,2	935,2	934,7	1,1	357	5,2	1119,8	0
23/04/2024	2000	24,7	27,1	24,7	82	82	60	21,5	21,6	18,7	935,4	935,4	935,2	0,6	65	2	316,5	0
23/04/2024	2100	22,9	24,7	22,9	83	86	80	19,9	21,5	19,8	935,6	935,6	935,4	0,8	44	2,2	6,1	0
23/04/2024	2200	22,8	23	22,7	84	85	81	19,8	20,2	19,3	936,3	936,3	935,6	0,2	42	2,1		0
23/04/2024	2300	22,2	22,8	22,2	88	88	83	20,2	20,3	19,6	937	937	936,3	0	14	1,7		0
24/04/2024	0	21,6	22,2	21,6	90	90	88	19,8	20,2	19,7	937,4	937,4	936,8	0,2	139	1,4		0
24/04/2024	100	21,1	21,6	21,1	92	92	90	19,7	19,9	19,7	937,6	937,7	937,4	0,5	44	1,3		0
24/04/2024	200	20,2	21,1	20,2	94	94	92	19,3	20	19,3	937,6	937,7	937,5	0	85	1,3		0
24/04/2024	300	19,9	20,3	19,9	96	96	94	19,2	19,6	19,2	937	937,6	937	0,2	78	1,1		0
24/04/2024	400	19,4	19,9	19,4	97	97	96	18,8	19,3	18,8	936,3	937	936,3	0	82	1,3		0
24/04/2024	500	19,2	19,4	18,9	97	97	97	18,8	18,9	18,5	935,8	936,3	935,8	0,5	36	1,2		0
24/04/2024	600	18,6	19,2	18,6	98	98	97	18,2	18,8	18,2	935,6	935,9	935,6	0	58	1,2		0
24/04/2024	700	18,4	18,7	18,3	98	98	98	18	18,3	17,9	935,6	935,6	935,5	0	132	0,9		0
24/04/2024	800	18	18,4	18	98	98	98	17,7	18,1	17,7	936	936	935,6	0	60	0,9		0
24/04/2024	900	17,9	18,1	17,9	98	98	98	17,6	17,8	17,6	936,8	936,8	935,9	0	72	0		0
24/04/2024	1000	18,3	18,3	17,7	98	98	98	18	18	17,4	936,9	936,9	936	0	95	3	81,6	0
24/04/2024	1100	20,9	20,9	18,3	98	98	98	20,6	20,6	18	937,4	937,4	936,9	0,4	305	1,2	324,1	0
24/04/2024	1200	23,7	23,7	20,9	75	98	74	19	21,2	18,6	937,9	937,9	937,4	1,9	22	4,5	1742,9	0,2
24/04/2024	1300	26	26	23,7	68	75	67	19,7	20,2	18,8	937,8	938	937,8	1,7	353	6,2	2323,9	0
24/04/2024	1400	26,8	27,1	25,7	65	71	63	19,6	20,3	19	937,1	937,8	937,1	2,1	332	6,1	2378,1	0
24/04/2024	1500	28,1	28,5	26,8	60	66	57	19,6	20,4	18,8	936,2	937,1	936,2	2,4	306	5,4	3027,7	0
24/04/2024	1600	29,4	29,5	28,1	52	61	52	18,6	20	18,6	935,3	936,2	935,3	1,7	331	5,4	3009,7	0
24/04/2024	1700	30	30	28,9	46	56	44	17,2	19,2	16,6	934,6	935,3	934,6	1,5	283	4,2	2643,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
24/04/2024	1800	29,7	30,2	28,8	51	55	43	18,6	19,4	16,2	934,4	934,6	934,4	2,2	318	4,2	1499	0
24/04/2024	1900	28,1	30	28,1	61	61	48	20	20,1	17,7	934,5	934,5	934,4	1,4	28	4,2	1164,2	0
24/04/2024	2000	27,1	28,1	27,1	67	67	59	20,4	21,1	19,3	934,6	934,7	934,5	1	35	3	470	0
24/04/2024	2100	23,2	27,1	23,2	83	83	67	20,2	20,6	20	935,1	935,1	934,6	0	90	2,9	17,2	0
24/04/2024	2200	21,8	23,2	21,8	90	90	83	20	20,4	20	935,7	935,7	935,1	0	84	0		0
24/04/2024	2300	21	21,9	21	94	94	90	20	20,3	19,9	936,4	936,4	935,7	0	92	0		0
25/04/2024	0	20,4	21,1	20,4	96	96	94	19,6	20	19,6	936,9	936,9	936,4	0	106	0		0
25/04/2024	100	19,9	20,4	19,9	97	97	96	19,3	19,7	19,3	937	937,1	936,9	0	88	0		0
25/04/2024	200	19,6	19,9	19,6	97	97	97	19,2	19,4	19,1	936,9	937,1	936,9	0	61	0		0
25/04/2024	300	19,3	19,6	19,2	97	97	97	18,9	19,1	18,7	936,6	936,9	936,6	0	73	0		0
25/04/2024	400	18,9	19,3	18,9	98	98	97	18,5	18,9	18,5	936,1	936,6	936,1	0	174	0		0
25/04/2024	500	18,7	18,9	18,7	98	98	98	18,3	18,5	18,3	935,8	936,1	935,7	0	113	0		0
25/04/2024	600	18,6	18,7	18,5	98	98	98	18,3	18,4	18,1	935,5	935,8	935,5	0	76	0		0
25/04/2024	700	18,3	18,6	18,2	98	98	98	18	18,3	17,9	935,6	935,7	935,5	0	65	0		0
25/04/2024	800	17,9	18,6	17,9	98	98	98	17,6	18,3	17,6	935,8	935,8	935,5	0	158	0		0
25/04/2024	900	17,9	18	17,7	98	98	98	17,6	17,7	17,4	936,3	936,3	935,8	0	64	0		0
25/04/2024	1000	18,9	18,9	17,8	98	98	98	18,6	18,6	17,5	937,1	937,1	936,3	0	31	0	180,3	0
25/04/2024	1100	21	21	18,9	98	98	98	20,7	20,7	18,6	937,7	937,7	937,1	0	19	0	465,9	0
25/04/2024	1200	23,1	23,2	21	83	98	83	20	21,5	19,9	938,5	938,5	937,7	0,3	243	1,9	1347,3	0
25/04/2024	1300	25,4	25,4	23	69	85	69	19,3	20,5	18,7	938,5	938,6	938,5	0,8	216	2,6	1954,1	0
25/04/2024	1400	27,5	27,6	25,4	59	71	55	18,6	19,8	17,6	937,8	938,5	937,8	0,7	212	3,2	2809,1	0
25/04/2024	1500	29,1	29,1	27	52	61	51	18,4	19	17,2	937	937,8	937	1,3	320	3,6	2858,8	0
25/04/2024	1600	28,2	29,7	28,2	64	65	50	20,8	21	17,9	936,1	937	936,1	0,6	227	3,6	2323,3	0
25/04/2024	1700	27,9	29,3	27,3	66	68	56	21	21,1	19,5	935,3	936,1	935,3	0,2	231	4,5	1391,3	0
25/04/2024	1800	29,6	29,6	27,8	57	69	54	20	21,7	19,3	935	935,3	934,9	1,1	280	4,7	1926,5	0
25/04/2024	1900	29,1	29,8	29	56	59	53	19,4	20,5	18,6	935,1	935,2	935	0,7	351	4,5	1384,7	0
25/04/2024	2000	25,5	29,2	25,5	73	73	54	20,3	20,3	18,7	935,7	935,7	935,1	0,2	27	2,8	255,1	0
25/04/2024	2100	23	25,5	23	80	80	72	19,4	20,3	19,1	935,8	935,8	935,7	0,4	57	1,6	10	0
25/04/2024	2200	22	23	22	83	84	79	19	19,4	18,9	936,6	936,6	935,8	0,3	104	1,5		0
25/04/2024	2300	22	22,1	21,8	84	86	83	19,1	19,4	18,9	937,3	937,3	936,6	0,1	193	1,4		0
26/04/2024	0	21,3	22	21,3	87	87	84	18,9	19,4	18,8	937,4	937,4	937,3	0,2	105	1,5		0
26/04/2024	100	20,6	21,3	20,5	90	91	87	18,9	19,1	18,9	937,6	937,6	937,3	0	72	1,1		0
26/04/2024	200	20,7	20,8	20,5	92	92	90	19,3	19,3	18,9	937,7	937,8	937,6	0,4	35	1,6		0
26/04/2024	300	20,4	20,7	20,4	94	94	92	19,4	19,5	19,3	937,5	937,8	937,4	0,1	64	1,6		0
26/04/2024	400	20,4	20,5	20,3	95	95	94	19,5	19,7	19,4	937,4	937,5	937,4	0	102	1		0
26/04/2024	500	20,4	20,4	20,3	95	95	95	19,5	19,6	19,4	937,3	937,4	937,3	0,1	51	1,1		0
26/04/2024	600	20,2	20,4	20,2	95	95	95	19,4	19,6	19,4	937,4	937,4	937,3	0	296	1		0
26/04/2024	700	20,2	20,4	20,2	95	96	95	19,5	19,6	19,4	937	937,4	937	0	163	0		0
26/04/2024	800	20,3	20,3	20,2	95	95	95	19,5	19,6	19,5	937,4	937,4	937	0	18	0		0
26/04/2024	900	19,9	20,3	19,9	96	96	95	19,2	19,5	19,2	937,9	937,9	937,4	0	168	1,1		0
26/04/2024	1000	20	20	19,7	96	96	96	19,4	19,4	19,1	938,4	938,4	937,9	0	170	0,7	104,2	0
26/04/2024	1100	21,6	21,6	20	86	96	85	19,1	19,6	18,7	938,9	938,9	938,4	0,5	229	1,7	638,6	0
26/04/2024	1200	22,4	22,4	21,6	82	88	80	19,1	19,6	18,4	939,5	939,5	938,9	0,4	1	1,8	773,3	0
26/04/2024	1300	23,4	23,4	22,3	74	82	74	18,5	19,3	18	939,5	939,7	939,4	0,7	354	2	908,5	0
26/04/2024	1400	25,1	25,1	23,3	71	76	68	19,4	19,6	18	938,9	939,5	938,9	0,5	232	2,2	1592,2	0
26/04/2024	1500	25,9	27,1	25	66	72	60	19	20,4	18,4	938,2	938,9	938,2	1,2	224	3,6	2410,4	0
26/04/2024	1600	27,5	27,5	25,3	62	71	60	19,6	20,3	18,6	937,3	938,2	937,3	1	234	4,6	1974,9	0
26/04/2024	1700	28,1	28,1	26,8	56	64	56	18,5	19,8	18,2	936,6	937,3	936,6	1	343	4,4	2211,4	0
26/04/2024	1800	28,3	28,4	27,7	57	60	55	19,1	19,6	18,2	936,2	936,6	936,2	1,3	239	4,4	1967,6	0
26/04/2024	1900	27,5	28,5	27,5	61	61	54	19,3	19,7	18,1	936,1	936,2	936,1	0,8	224	3,3	1251,7	0
26/04/2024	2000	26,1	27,7	26,1	69	69	59	19,9	19,9	18,9	936,3	936,4	936,1	0,4	29	2,7	492,6	0
26/04/2024	2100	22,6	26,1	22,6	86	86	69	20,1	20,4	19,9	936,5	936,5	936,2	0,1	44	2,1	17	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
26/04/2024	2200	21,4	22,6	21,4	91	91	86	19,9	20,1	19,9	936,9	936,9	936,5	0,1	84	1,4		0
26/04/2024	2300	20,6	21,4	20,6	94	94	91	19,6	19,9	19,6	937,2	937,2	936,9	0,1	74	1,1		0
27/04/2024	0	20,2	20,6	20,2	95	95	94	19,3	19,7	19,3	937,4	937,4	937,2	0,3	73	1,2		0
27/04/2024	100	19,9	20,2	19,9	96	96	95	19,2	19,4	19,1	937,7	937,7	937,4	0,1	67	1,2		0
27/04/2024	200	19,2	19,9	19,2	96	96	96	18,7	19,2	18,7	937,5	937,7	937,5	0,1	74	0,9		0
27/04/2024	300	19,4	19,4	19,1	97	97	96	18,9	19	18,6	937,4	937,5	937,4	0	310	1,3		0
27/04/2024	400	19,9	19,9	19,4	97	97	97	19,4	19,4	19	937,1	937,4	937,1	0,1	57	1,5		0
27/04/2024	500	19,9	19,9	19,8	96	97	96	19,2	19,4	19,2	936,8	937,1	936,8	0	30	1,5		0
27/04/2024	600	19,9	19,9	19,9	96	96	96	19,2	19,3	19,1	936,8	936,8	936,7	0	334	2,2		0
27/04/2024	700	19,9	20	19,9	96	96	96	19,2	19,3	19,2	936,7	936,8	936,6	0	260	1,4		0
27/04/2024	800	19,9	19,9	19,8	96	96	96	19,2	19,3	19,2	936,9	936,9	936,7	0,1	17	0,9		0
27/04/2024	900	19,7	19,9	19,7	96	96	96	19	19,2	19	937,7	937,7	936,9	0,3	10	1,5		0
27/04/2024	1000	19,9	19,9	19,7	95	96	95	19,1	19,2	19	938,3	938,3	937,7	0,1	60	1,2	81,8	0
27/04/2024	1100	20,7	20,8	19,9	91	95	90	19,2	19,5	19	938,6	938,6	938,3	0,5	263	1,5	437,6	0
27/04/2024	1200	21,2	21,2	20,7	86	91	86	18,8	19,2	18,6	939	939	938,6	0,6	9	1,9	505,6	0
27/04/2024	1300	22,5	22,5	21,2	81	86	81	19	19,4	18,6	939	939,1	939	0,4	176	2,7	819,1	0
27/04/2024	1400	23,3	23,3	22,4	79	82	76	19,5	19,6	18,6	938,3	939	938,3	0,5	222	1,8	972,5	0
27/04/2024	1500	24,8	24,9	23,2	71	79	65	19,1	19,1	17,7	937,2	938,3	937,2	1,1	335	3,5	1687,1	0
27/04/2024	1600	26,5	26,6	24,6	59	72	59	17,8	19,6	17,5	936,2	937,2	936,2	1	333	4,5	1486,7	0
27/04/2024	1700	25,9	27,7	25,6	61	63	54	17,9	18,9	16,8	935,5	936,2	935,5	1	5	4,5	1511,1	0
27/04/2024	1800	26,7	26,7	25,7	58	68	58	17,8	19,4	17,3	935,3	935,5	935,2	1	360	4,2	1011	0
27/04/2024	1900	25,6	27,2	25,5	69	69	57	19,4	19,6	17,7	935,5	935,6	935,3	0,4	350	3,9	660,8	0
27/04/2024	2000	24,8	25,6	24,5	67	78	64	18,4	20,8	18	935,7	935,7	935,5	1,1	15	3	279,4	0
27/04/2024	2100	21,5	24,8	21,5	86	87	67	19,2	19,9	18,4	935,6	935,7	935,5	0	114	2,5	22,8	0
27/04/2024	2200	20,5	21,5	20,4	92	92	86	19,1	19,3	18,7	936,2	936,2	935,6	0	133	1,1		0
27/04/2024	2300	19,6	20,5	19,6	94	95	91	18,7	19	18,7	936,4	936,4	936,2	0	216	0,5		0
28/04/2024	0	19	19,6	19	96	96	94	18,4	18,7	18,4	936,4	936,5	936,3	0	73	0,5		0
28/04/2024	100	18,6	19	18,4	97	97	96	18,1	18,3	17,9	936,4	936,5	936,4	0	20	0		0
28/04/2024	200	18,4	18,6	18,1	97	97	97	17,9	18,1	17,7	936,2	936,4	936,2	0	96	1		0
28/04/2024	300	18,1	18,4	18	98	98	97	17,7	18	17,6	936,1	936,2	936	0	325	1,1		0
28/04/2024	400	17,6	18,1	17,6	98	98	98	17,2	17,7	17,2	936	936,1	935,9	0	107	0,2		0
28/04/2024	500	17,5	17,6	17,4	98	98	98	17,2	17,3	17,1	936,2	936,2	936	0	55	0,5		0
28/04/2024	600	17,1	17,5	17,1	98	98	98	16,8	17,2	16,8	935,8	936,2	935,8	0	72	0,8		0
28/04/2024	700	16,8	17,2	16,8	98	98	98	16,5	16,9	16,5	936,2	936,2	935,8	0	83	0,4		0
28/04/2024	800	16,8	17	16,6	98	98	98	16,5	16,7	16,4	936,5	936,5	936,1	0	84	0,5		0
28/04/2024	900	16,5	16,8	16,2	98	98	98	16,2	16,5	16	937,1	937,2	936,5	0	48	0,6		0,2
28/04/2024	1000	16,8	16,8	16,3	98	98	98	16,6	16,6	16,1	937,9	937,9	937,1	0	55	0,6	76,7	0
28/04/2024	1100	19,8	19,8	16,8	98	98	98	19,5	19,5	16,6	938,1	938,1	937,8	1,6	32	3,7	319,6	0
28/04/2024	1200	22,1	22,2	19,8	74	98	74	17,3	19,6	17,2	938,4	938,5	938,1	1	16	3,7	1690,3	0
28/04/2024	1300	24,5	24,5	22,1	65	74	65	17,5	17,8	16,6	937,8	938,4	937,8	1,7	17	4,5	2289,6	0
28/04/2024	1400	26	26	24,3	62	68	61	18,1	18,8	17,4	936,8	937,8	936,8	1,4	354	5	2766,3	0
28/04/2024	1500	27,2	27,3	26	57	63	56	17,9	18,6	17,3	935,6	936,8	935,6	2,1	20	5,1	3038,7	0
28/04/2024	1600	28,8	28,9	27,1	54	60	52	18,6	19,1	17,7	934,6	935,6	934,6	1,7	303	4,4	2929,3	0
28/04/2024	1700	28,9	29,4	28,7	52	55	50	17,9	18,8	17,6	934,1	934,6	934	2,1	314	4,9	2615	0
28/04/2024	1800	29,3	29,3	28,6	52	55	48	18,5	18,8	17,1	933,9	934,1	933,9	0,9	285	5	1890,1	0
28/04/2024	1900	29,3	30	29,2	52	53	48	18,5	18,8	17,4	934,1	934,1	933,8	1,6	282	4	1263,4	0
28/04/2024	2000	26	29,4	26	67	69	49	19,5	20,2	17,7	934,3	934,4	934,1	0,9	46	4	500,7	0
28/04/2024	2100	22,1	26	22,1	84	85	67	19,3	20,4	19,1	934,6	934,6	934,3	0	98	1,8	13,3	0
28/04/2024	2200	20,7	22,1	20,7	92	92	84	19,3	19,5	19,2	935,1	935,1	934,6	0	90	0		0
28/04/2024	2300	19,8	20,7	19,8	95	95	92	18,9	19,3	18,9	935,3	935,3	935,1	0	113	0		0
29/04/2024	0	19,3	19,8	19,3	96	96	95	18,7	19,1	18,7	935,5	935,5	935,3	0	180	0		0
29/04/2024	100	18,7	19,3	18,7	97	97	96	18,2	18,7	18,2	935,7	935,7	935,5	0	180	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
29/04/2024	200	18,3	18,8	18,3	97	97	97	17,9	18,3	17,9	936	936	935,7	0	180	0		0
29/04/2024	300	17,9	18,3	17,9	98	98	97	17,5	17,9	17,5	936,2	936,2	936	0	180	0		0
29/04/2024	400	17,6	17,9	17,6	98	98	98	17,3	17,5	17,3	936,2	936,4	936,2	0	203	0		0
29/04/2024	500	17,1	17,6	17,1	98	98	98	16,8	17,3	16,8	936	936,2	936	0	253	0		0
29/04/2024	600	17	17,2	16,8	98	98	98	16,7	16,9	16,5	936	936,1	936	0	253	0		0
29/04/2024	700	16,4	17	16,4	98	98	98	16,1	16,6	16,1	936,1	936,1	935,9	0	312	0		0
29/04/2024	800	16,2	16,4	16,2	98	98	98	15,9	16,1	15,9	936,6	936,6	936,1	0	203	0		0
29/04/2024	900	15,9	16,2	15,9	98	98	98	15,7	15,9	15,6	936,9	936,9	936,6	0	140	0		0
29/04/2024	1000	16,4	16,4	15,8	98	98	98	16,1	16,1	15,6	937,7	937,7	936,9	0	94	0	87,4	0,2
29/04/2024	1100	19,3	19,3	16,4	98	98	98	19,1	19,1	16,1	938,6	938,6	937,7	0	278	0	325,5	0
29/04/2024	1200	22,9	22,9	19,4	79	98	79	19	21	19	938,8	938,8	938,6	0,6	290	1,4	1684,9	0
29/04/2024	1300	25,5	25,6	22,9	63	79	62	18	19,3	17,8	938,7	939	938,7	0,8	329	2,4	2279,9	0
29/04/2024	1400	27,7	27,8	25,5	55	65	54	17,8	19,2	17,1	938,3	938,8	938,3	1,6	336	3,5	2937	0
29/04/2024	1500	27,1	28,3	27,1	60	64	53	18,7	20,2	17,3	937,6	938,3	937,6	0,3	227	4,1	1806,8	0
29/04/2024	1600	30,2	30,2	27,1	53	61	47	19,4	19,7	17,4	936,7	937,6	936,7	1,4	257	4,6	3056,7	0
29/04/2024	1700	30,3	30,3	29,1	50	57	48	18,7	19,7	17,6	936	936,7	936	1,2	280	4,6	2432,2	0
29/04/2024	1800	27,8	30,5	27,7	70	70	49	21,8	21,8	18,2	936	936	935,9	0,1	37	3,8	1190,4	0
29/04/2024	1900	29,5	29,9	27,8	53	70	48	18,8	21,9	17,6	935,9	936	935,8	0,8	258	2,7	1201,2	0
29/04/2024	2000	26,2	29,6	26,2	71	72	52	20,6	20,9	18,8	936,1	936,1	935,9	0,2	80	2,2	427	0
29/04/2024	2100	22,9	26,2	22,9	84	84	71	20,1	20,7	19,7	936,2	936,2	936,1	0	113	0,9	8,5	0
29/04/2024	2200	22	22,9	22	86	87	83	19,6	20,2	19,6	936,8	936,8	936,2	0	186	0		0
29/04/2024	2300	20,8	22	20,8	93	93	86	19,6	19,9	19,6	937,2	937,2	936,8	0	144	0		0
30/04/2024	0	20,2	20,8	20,2	95	95	93	19,4	19,8	19,4	937,5	937,5	937,2	0	90	0		0
30/04/2024	100	19,7	20,2	19,7	96	97	95	19,1	19,5	19,1	937,4	937,5	937,4	0	113	0		0
30/04/2024	200	19,2	19,7	19,2	97	97	96	18,7	19,1	18,7	937,5	937,6	937,4	0	109	0		0
30/04/2024	300	18,9	19,3	18,8	97	97	97	18,5	18,8	18,4	937,1	937,5	937,1	0	120	0		0
30/04/2024	400	18,3	18,9	18,3	98	98	97	17,9	18,5	17,9	936,9	937,2	936,9	0	124	0		0
30/04/2024	500	18	18,3	17,9	98	98	98	17,6	18	17,6	936,6	936,9	936,6	0	96	0		0
30/04/2024	600	17,8	18	17,7	98	98	98	17,4	17,7	17,4	936,6	936,7	936,5	0	79	0		0
30/04/2024	700	17,2	17,9	17,2	98	98	98	16,9	17,6	16,9	936,6	936,7	936,6	0	117	0		0
30/04/2024	800	17	17,4	17	98	98	98	16,7	17,1	16,7	936,6	936,7	936,6	0	51	0		0
30/04/2024	900	16,6	17,1	16,6	98	98	98	16,3	16,8	16,3	937	937	936,5	0	63	0		0
30/04/2024	1000	17	17	16,5	98	98	98	16,8	16,8	16,2	937,6	937,6	937	0	38	0	79,5	0
30/04/2024	1100	19,5	19,5	17	98	98	98	19,2	19,2	16,8	938,4	938,4	937,6	0	283	0	305,4	0
30/04/2024	1200	23,1	23,1	19,5	75	98	75	18,5	20,7	18	938,8	938,8	938,4	0,9	316	2,8	1669,6	0
30/04/2024	1300	25,6	25,6	23,1	65	76	65	18,4	19,1	18,1	938,8	939	938,8	2,3	335	6,5	2301,6	0
30/04/2024	1400	26,5	26,9	25,6	65	67	61	19,4	19,5	18,4	938,1	938,8	938,1	1,6	5	6,1	2681,9	0
30/04/2024	1500	27,9	28,2	26,5	58	67	57	19	20	18,6	937,5	938,1	937,5	1,3	329	6,1	2822,4	0
30/04/2024	1600	29,3	29,3	27,6	55	62	51	19,4	19,7	18	936,5	937,5	936,5	1,9	319	4,3	2811,5	0
30/04/2024	1700	28,4	29,8	28	58	59	50	19,5	19,7	17,6	936,1	936,5	936	1,1	357	5	2047,7	0
30/04/2024	1800	29,6	30,3	28,5	51	58	49	18,3	19,4	17,9	936	936,1	936	1,6	343	4,6	1992,9	0
30/04/2024	1900	28,9	29,6	28,9	57	57	50	19,6	19,6	18,2	935,9	936	935,8	1,4	3	3,8	1261,4	0
30/04/2024	2000	26,7	28,9	26,7	70	70	54	20,8	20,8	18,3	936,1	936,1	935,9	0,5	55	2,8	475,4	0
30/04/2024	2100	22,7	26,7	22,7	85	85	70	20	20,9	19,7	936,4	936,4	936,1	0	211	1,6	10,7	0
30/04/2024	2200	21,2	22,7	21,2	91	91	85	19,7	20,1	19,7	937	937	936,4	0	109	0		0
30/04/2024	2300	20,4	21,2	20,4	94	94	91	19,4	19,8	19,4	937,4	937,4	937	0	87	0		0
01/05/2024	0	20	20,4	19,9	95	95	94	19,2	19,6	19,1	937,8	937,8	937,4	0	280	0		0
01/05/2024	100	19,4	20	19,4	96	96	95	18,8	19,3	18,8	937,8	937,9	937,8	0	138	0		0
01/05/2024	200	19,1	19,4	19	97	97	96	18,6	18,8	18,5	937,6	937,8	937,6	0	78	0		0
01/05/2024	300	18,6	19,1	18,5	98	98	97	18,2	18,6	18,1	937,3	937,6	937,3	0	181	0		0
01/05/2024	400	18,2	18,7	18,2	98	98	97	17,8	18,3	17,8	936,8	937,3	936,8	0	145	0		0
01/05/2024	500	17,7	18,2	17,7	98	98	98	17,3	17,8	17,3	936,4	936,8	936,4	0	63	0		0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
01/05/2024	600	17,5	17,7	17,4	98	98	98	17,1	17,4	17,1	936,1	936,4	936,1	0	68	0	0	
01/05/2024	700	17,2	17,5	17,1	98	98	98	16,9	17,1	16,8	936,1	936,1	936	0	143	0	0,2	
01/05/2024	800	16,7	17,2	16,7	98	98	98	16,4	16,9	16,4	936,3	936,3	936,1	0	49	0	0	
01/05/2024	900	16,4	16,7	16,4	98	98	98	16,2	16,4	16,2	936,6	936,6	936,3	0	79	0	0	
01/05/2024	1000	17,1	17,1	16,4	98	98	98	16,8	16,8	16,1	937,5	937,5	936,6	0	29	0	72,2	
01/05/2024	1100	19,8	19,8	17,1	98	98	98	19,5	19,5	16,8	937,9	937,9	937,5	0,2	320	1,6	319,5	
01/05/2024	1200	22,7	22,7	19,8	78	98	77	18,7	20,8	18,4	938,2	938,2	937,9	2,2	7	6,1	1720	
01/05/2024	1300	24,7	24,7	22,7	71	78	68	19	19	18,2	938,1	938,3	938,1	2,5	5	6,3	2116,2	
01/05/2024	1400	25,6	25,7	24,6	67	72	66	18,9	19,6	18,6	937,6	938,1	937,6	2,3	29	6,3	2436,8	
01/05/2024	1500	26,6	26,8	25,4	64	69	64	19,3	19,9	18,8	936,4	937,6	936,4	2,1	337	5,5	2991,2	
01/05/2024	1600	27,5	27,7	26,5	63	66	60	19,8	19,9	19	935,7	936,4	935,7	2,1	15	4,9	2875,9	
01/05/2024	1700	28,6	28,7	27,4	55	63	55	18,6	19,9	18,6	934,8	935,7	934,8	1,4	338	4,1	2542,7	
01/05/2024	1800	28,7	29	28,2	55	59	52	18,7	19,9	18	934,4	934,8	934,4	1,2	41	3,7	1914,3	
01/05/2024	1900	28,3	28,8	28,3	55	56	50	18,4	18,9	17,2	934,4	934,4	934,4	1,2	11	4,1	1212,2	
01/05/2024	2000	25,3	28,3	25,3	76	76	55	20,7	20,7	18,3	934,8	934,8	934,4	0,5	58	2,5	454,9	
01/05/2024	2100	22,1	25,3	22,1	85	87	76	19,5	20,7	19,5	934,9	934,9	934,7	0,4	49	1,8	7,6	
01/05/2024	2200	21	22,1	21	89	89	84	19,1	19,4	19,1	935,1	935,1	934,9	0	128	1,7	0	
01/05/2024	2300	20,1	21	20,1	93	93	89	18,9	19,2	18,9	935,6	935,6	935,1	0	129	1	0	
02/05/2024	0	19,5	20,1	19,5	95	95	93	18,6	19	18,5	935,8	935,9	935,6	0	129	0	0	
02/05/2024	100	18,9	19,5	18,9	96	96	95	18,3	18,7	18,3	935,9	936	935,8	0	84	0	0	
02/05/2024	200	18,6	19	18,6	97	97	96	18,1	18,5	18,1	935,6	935,9	935,6	0	41	0	0	
02/05/2024	300	18,5	18,7	18,4	98	98	97	18,1	18,2	17,9	935,4	935,6	935,4	0,1	116	0,6	0	
02/05/2024	400	18,2	18,5	18,1	98	98	98	17,8	18,1	17,8	935	935,4	935	0	79	0,6	0	
02/05/2024	500	17,9	18,2	17,9	98	98	98	17,6	17,8	17,6	934,5	935	934,5	0	96	0	0	
02/05/2024	600	17,6	17,9	17,5	98	98	98	17,3	17,6	17,2	934,1	934,5	934,1	0	112	0	0	
02/05/2024	700	17,4	17,7	17,3	98	98	98	17,1	17,5	17	933,9	934,1	933,9	0	85	1	0	
02/05/2024	800	17,3	17,4	17,2	98	98	98	17	17,1	16,9	934,1	934,1	933,8	0	65	0,6	0	
02/05/2024	900	17,5	17,8	17,2	98	98	98	17,3	17,5	17	934,6	934,6	934,1	0	48	1	0,2	
02/05/2024	1000	18	18	17,4	98	98	98	17,7	17,7	17,1	935,3	935,3	934,6	0	45	0,9	72,4	
02/05/2024	1100	20,4	20,4	18	98	98	98	20,1	20,1	17,7	936	936	935,3	1,4	18	2,9	325,4	
02/05/2024	1200	21,9	21,9	20,4	81	98	81	18,5	20,5	18,3	936,6	936,7	936	2,5	23	6,1	1450,5	
02/05/2024	1300	23,1	23,3	21,8	75	81	73	18,5	18,9	18,1	936,7	936,8	936,6	2,2	16	6,1	1827,3	
02/05/2024	1400	23,7	23,8	23	73	77	72	18,6	19	18,4	936,2	936,8	936,2	2,7	23	6	1799,3	
02/05/2024	1500	24,8	25,3	23,7	69	74	66	18,8	19,2	18,2	935,3	936,2	935,3	2,7	12	6,6	2767,2	
02/05/2024	1600	26,5	26,6	24,8	62	70	61	18,6	19,3	18,2	934,4	935,3	934,4	2,2	332	5,8	2816,5	
02/05/2024	1700	27,7	27,9	26,3	58	64	56	18,6	19,1	17,8	933,7	934,4	933,7	1,9	339	4,7	2537,9	
02/05/2024	1800	27,9	28,1	27,5	56	60	53	18,4	18,9	17,6	933,1	933,7	933,1	1,9	8	4,6	1922,3	
02/05/2024	1900	27,6	28,2	27,6	58	59	55	18,7	18,9	17,9	933,1	933,2	933	1,5	4	3,7	1206,8	
02/05/2024	2000	25,9	27,6	25,9	69	69	58	19,7	19,7	18,6	933,5	933,5	933,1	0,9	49	2,9	452	
02/05/2024	2100	22,1	25,9	22,1	87	88	69	19,8	20,7	19,6	933,5	933,6	933,4	0,2	63	1,9	9	
02/05/2024	2200	20,9	22,1	20,9	90	90	86	19,2	19,9	19,2	933,9	933,9	933,5	0,9	34	1,8	0	
02/05/2024	2300	19,9	20,9	19,9	93	93	88	18,7	19,2	18,7	934,6	934,6	933,9	0	174	1,5	0	
03/05/2024	0	19,5	19,9	19,5	95	95	93	18,7	19	18,6	935,1	935,1	934,6	0	106	0,5	0	
03/05/2024	100	18,9	19,5	18,9	96	96	95	18,3	18,7	18,3	935,2	935,2	935,1	0	208	0,6	0	
03/05/2024	200	18,6	18,9	18,6	97	97	96	18,1	18,4	18,1	935,4	935,4	935,2	0	208	0,1	0	
03/05/2024	300	18,4	18,6	18,3	98	98	97	18	18,2	17,8	935	935,4	935	0	208	0	0	
03/05/2024	400	17,9	18,4	17,9	98	98	97	17,6	18	17,5	934,6	935	934,6	0	193	0	0	
03/05/2024	500	17,7	18,1	17,7	98	98	98	17,4	17,8	17,3	934,4	934,6	934,4	0	35	0	0	
03/05/2024	600	17,3	18	17,2	98	98	98	16,9	17,7	16,9	934,3	934,4	934,3	0	99	0,9	0	
03/05/2024	700	16,8	17,3	16,8	98	98	98	16,5	17	16,5	934	934,3	934	0	43	0	0	
03/05/2024	800	16,5	16,8	16,5	98	98	98	16,3	16,5	16,2	934,3	934,3	934	0	168	0,5	0	
03/05/2024	900	16	16,5	16	98	98	98	15,8	16,3	15,8	935,2	935,2	934,3	0	143	0	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/05/2024	1000	16,3	16,3	15,9	98	98	98	16	16	15,6	936,2	936,2	935,2	0	146	0	70,9	0
03/05/2024	1100	18,6	18,6	16,3	98	98	98	18,3	18,3	16,1	936,5	936,5	936,1	0	145	0	332,7	0,2
03/05/2024	1200	22,1	22,2	18,6	76	98	74	17,7	20,1	17,4	937,1	937,1	936,5	0,7	330	2,3	1684,3	0
03/05/2024	1300	25,7	25,7	22,1	61	77	60	17,5	18,1	17	937,3	937,3	937,1	1,8	32	4,9	2274,2	0
03/05/2024	1400	27,1	27,2	25,6	54	62	54	17,1	17,9	16,9	936,9	937,3	936,9	1,6	321	4,7	2749	0
03/05/2024	1500	28,7	29	27,1	52	55	51	17,9	18,5	17,1	936,1	936,9	936,1	1,9	283	4,1	2944,3	0
03/05/2024	1600	29,6	29,9	28,7	49	54	48	17,6	18,7	17,4	935,5	936,1	935,5	1,5	320	4,3	2897,4	0
03/05/2024	1700	30,7	30,7	29,6	45	50	42	17,3	18,1	16,1	934,7	935,5	934,7	1,2	248	3,7	2524,7	0
03/05/2024	1800	30,6	30,7	30,1	41	45	39	15,7	17,4	15	934,4	934,8	934,4	0,8	7	3,1	1891,5	0
03/05/2024	1900	29,7	30,9	29,6	46	50	37	16,7	18,4	14,4	934,3	934,4	934,3	0,5	18	2,6	1195,9	0
03/05/2024	2000	27,1	29,7	27	66	66	44	20,2	20,2	16	934,8	934,8	934,3	0,2	64	1,6	465,5	0
03/05/2024	2100	22,8	27,1	22,8	83	83	66	19,7	21,3	19,7	935,2	935,2	934,8	0	172	0,8	8,8	0
03/05/2024	2200	21,3	22,8	21,3	89	89	83	19,3	19,8	19,3	935,9	935,9	935,2	0	173	0		0
03/05/2024	2300	20,4	21,2	20,4	93	93	89	19,1	19,3	19	936,4	936,4	935,9	0	26	0		0
04/05/2024	0	19,4	20,4	19,4	95	95	93	18,6	19,1	18,5	936,6	936,6	936,4	0	145	0,9		0
04/05/2024	100	18,9	19,4	18,9	96	97	95	18,4	18,7	18,3	936,6	936,6	936,4	0,1	128	0,7		0
04/05/2024	200	18,5	18,9	18,5	97	97	96	18	18,4	18	936,8	936,9	936,6	0	112	0,8		0
04/05/2024	300	17,9	18,5	17,9	97	98	97	17,5	18	17,5	936,7	936,9	936,7	0	91	0,6		0
04/05/2024	400	17,5	17,9	17,5	98	98	97	17,1	17,5	17,1	936,4	936,7	936,4	0	22	0,8		0
04/05/2024	500	17,1	17,5	17,1	98	98	98	16,7	17,1	16,7	936,3	936,4	936,2	0	112	1		0
04/05/2024	600	16,7	17,1	16,5	98	98	98	16,4	16,7	16,2	936,7	936,7	936,3	0,2	120	0,8		0
04/05/2024	700	16,4	16,7	16,3	98	98	98	16,1	16,4	16	937	937	936,7	0	88	0,9		0
04/05/2024	800	16	16,6	16	98	98	98	15,7	16,3	15,7	937,5	937,5	937	0	45	0,7		0
04/05/2024	900	15,7	16	15,7	98	98	98	15,4	15,7	15,4	938,1	938,1	937,5	0	18	0,7		0
04/05/2024	1000	16,3	16,3	15,7	98	98	98	16	16	15,4	938,9	938,9	938,1	0	95	0,8	70,9	0,2
04/05/2024	1100	18,7	18,7	16,3	98	98	98	18,4	18,4	16	939,4	939,4	938,9	0	318	0,6	341,4	0
04/05/2024	1200	22,3	22,3	18,7	77	98	77	18	20,1	18	940	940	939,4	0,9	336	2	1665	0
04/05/2024	1300	25	25,2	22,3	66	77	65	18,2	18,5	17,1	940	940,2	940	1,7	4	4,1	2250,5	0
04/05/2024	1400	26,5	26,6	25	59	67	58	17,9	18,6	17,7	939,3	940	939,3	1,9	360	5	2485,7	0
04/05/2024	1500	27,3	27,7	26,5	55	61	54	17,3	18,6	17,2	938,4	939,3	938,4	1,8	2	5	2610,2	0
04/05/2024	1600	29,1	29,3	27,3	48	55	47	17,2	18,6	16,9	937,6	938,4	937,6	0,8	193	4,3	2839,5	0
04/05/2024	1700	29,1	29,8	28	49	54	46	17,2	17,8	16,7	937,1	937,6	937,1	1,3	3	3,9	2225,7	0
04/05/2024	1800	29,1	29,6	28,9	52	52	48	18,2	18,3	17	937	937,1	936,9	1,9	8	3,6	1859,3	0
04/05/2024	1900	28,4	29,3	28,4	59	59	49	19,5	19,5	17,5	937,3	937,3	937	1,1	19	3,6	1115,4	0
04/05/2024	2000	26,5	28,4	26,5	67	68	59	19,9	20,4	19,2	937,6	937,6	937,3	0,6	38	2,1	404,8	0
04/05/2024	2100	23,7	26,5	23,7	84	84	67	20,8	20,9	19,7	938	938	937,6	0,1	182	1,6	9,7	0
04/05/2024	2200	22	23,7	22	90	90	84	20,3	20,8	20,2	938,7	938,7	938	0	147	1,1		0
04/05/2024	2300	21,4	22	21,4	91	91	90	19,9	20,4	19,8	939,5	939,5	938,7	0,2	71	0,9		0
05/05/2024	0	20,5	21,4	20,5	94	94	91	19,5	20	19,5	940,1	940,1	939,5	0	83	0,9		0
05/05/2024	100	19,8	20,5	19,8	96	96	94	19,2	19,6	19,2	940,3	940,3	940	0	101	0,6		0
05/05/2024	200	19,2	19,8	19,1	97	97	96	18,8	19,2	18,6	940,3	940,4	940,3	0	46	0,1		0
05/05/2024	300	18,6	19,3	18,5	97	97	97	18,2	18,8	18,1	940,3	940,4	940,2	0	79	0,1		0
05/05/2024	400	18,1	18,7	18,1	98	98	97	17,7	18,3	17,7	939,9	940,3	939,9	0	73	0		0
05/05/2024	500	17,4	18,1	17,4	98	98	98	17	17,7	17	939,4	939,9	939,4	0	80	0		0
05/05/2024	600	17,2	17,4	17,1	98	98	98	16,9	17,1	16,8	939,3	939,5	939,3	0	48	0		0
05/05/2024	700	16,6	17,2	16,6	98	98	98	16,3	16,8	16,3	939,2	939,4	939,2	0	77	0		0
05/05/2024	800	16,1	16,6	16,1	98	98	98	15,8	16,3	15,8	939,5	939,5	939,2	0	86	0		0
05/05/2024	900	15,9	16,2	15,8	98	98	98	15,7	15,9	15,5	940,2	940,2	939,5	0	32	0		0
05/05/2024	1000	16,6	16,7	15,9	98	98	98	16,4	16,4	15,7	940,8	940,8	940,2	0	178	0,5	135,9	0
05/05/2024	1100	18,6	18,6	16,6	98	98	98	18,4	18,4	16,4	941,1	941,1	940,7	0,1	267	1	404,9	0
05/05/2024	1200	21,6	21,6	18,6	77	98	76	17,3	20	17	941,5	941,5	941	0,8	24	2,4	1680,1	0
05/05/2024	1300	23,8	24,1	21,6	66	77	65	17,1	17,4	16,6	941,3	941,6	941,3	1,1	3	3,3	2258,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
05/05/2024	1400	25,3	26,3	23,8	59	67	57	16,8	17,6	16,7	940,5	941,3	940,5	1,4	12	3,1	2541,2	0
05/05/2024	1500	27,3	27,6	25,2	50	59	46	15,9	16,5	14,1	939,6	940,5	939,6	1,9	306	4,3	2713	0
05/05/2024	1600	28,6	28,6	27,3	43	50	43	14,9	16,1	14,7	938,7	939,6	938,7	1,6	346	4,8	2814,1	0
05/05/2024	1700	29	29,4	28,3	44	48	41	15,4	16,7	14,6	938	938,7	938	2	358	4	2486,3	0
05/05/2024	1800	28,5	29,3	28,4	47	52	42	16,1	17,8	14,7	937,7	938	937,7	1,3	357	3,6	1842,7	0
05/05/2024	1900	27,8	28,8	27,6	59	60	45	18,9	19	15,4	937,8	937,9	937,7	0,4	43	2,1	922,4	0
05/05/2024	2000	25	28,2	25	76	77	58	20,5	21	18,8	938,4	938,4	937,8	0,3	62	1,5	198,3	0
05/05/2024	2100	22,4	25	22,4	86	86	76	19,9	20,7	19,9	938,8	938,8	938,4	0	119	1,1	7,2	0
05/05/2024	2200	21,3	22,4	21,3	91	91	85	19,7	19,9	19,6	939,1	939,1	938,7	0	152	1,1		0
05/05/2024	2300	21,5	21,4	21,1	91	91	90	19,6	19,9	19,5	939,6	939,6	939,1	0,5	77	1,7		0
06/05/2024	0	20,3	21,1	20,3	95	95	91	19,4	19,6	19,3	939,8	939,9	939,6	0	209	1,7		0
06/05/2024	100	19,8	20,3	19,7	96	96	95	19,2	19,4	18,9	940	940	939,8	0,1	103	0,7		0
06/05/2024	200	19	19,8	19	97	97	96	18,5	19,2	18,5	940	940	939,9	0	160	0,7		0
06/05/2024	300	19,2	19,2	18,8	97	97	97	18,8	18,8	18,3	940	940	939,9	0,2	70	0,8		0
06/05/2024	400	18,4	19,3	18,4	97	97	97	18	18,9	18	939,7	940	939,6	0	83	0,8		0
06/05/2024	500	18,1	18,6	18	98	98	97	17,7	18,2	17,6	939,2	939,7	939,2	0	122	0,8		0
06/05/2024	600	19	19	17,7	98	98	98	18,6	18,6	17,3	938,8	939,2	938,8	0,2	57	1,2		0
06/05/2024	700	19,7	19,7	19	98	98	98	19,3	19,4	18,7	938,7	938,8	938,6	0,2	44	1,6		0
06/05/2024	800	19,8	19,9	19,6	98	98	98	19,5	19,5	19,3	939,1	939,1	938,7	0	16	1,2		0
06/05/2024	900	19,4	19,8	19,3	98	98	98	19	19,5	18,9	939,3	939,4	939	0	182	1		0
06/05/2024	1000	19,1	19,4	18,8	98	98	98	18,7	19	18,4	939,7	939,7	939,3	0	109	0,8	90,7	0
06/05/2024	1100	20,1	20,1	19,1	93	98	93	18,9	19,5	18,8	939,8	939,9	939,7	0,2	139	1,2	436,1	0,2
06/05/2024	1200	22,5	22,5	20,1	73	93	73	17,5	19,3	17,4	940,3	940,3	939,8	1,1	4	2,4	1486,3	0
06/05/2024	1300	23,2	23,6	22,1	76	77	69	18,7	18,8	17	940,1	940,4	940,1	0,5	231	2,5	1294,8	0
06/05/2024	1400	24,8	24,8	23,1	63	77	62	17,3	18,9	17	939,2	940,1	939,2	0,1	184	2,2	1692,2	0
06/05/2024	1500	25,3	26,4	24,8	63	67	60	17,9	19,2	17,3	938,3	939,2	938,3	1,1	303	3,2	1557,6	0
06/05/2024	1600	25,3	25,6	25,1	63	68	62	17,7	19,2	17,4	937,5	938,3	937,5	0,8	334	2,8	830,4	0
06/05/2024	1700	24,7	25,3	24,7	77	78	62	20,3	20,5	17,6	937,1	937,5	937,1	0,1	241	2,5	416,3	0
06/05/2024	1800	24,1	24,7	24,1	79	79	70	20,3	20,3	18,7	937	937,1	936,9	0,1	357	2,2	306,8	0
06/05/2024	1900	23,5	24,2	23,4	88	89	77	21,5	21,5	19,7	937,2	937,2	937	0,1	53	1,2	176,5	0
06/05/2024	2000	22,7	23,6	22,7	89	89	86	20,8	21,5	20,4	937,2	937,3	937	0	55	1,2	123,8	0
06/05/2024	2100	22,1	22,7	22,1	90	91	89	20,4	21	20,3	937,6	937,6	937,2	0	61	0,9	2,8	0
06/05/2024	2200	21,9	22,1	21,8	92	92	90	20,6	20,6	20,4	937,7	937,7	937,6	0	30	0		0
06/05/2024	2300	21,4	21,9	21,4	94	94	92	20,4	20,6	20,4	938,2	938,2	937,7	0	84	0		0
07/05/2024	0	21,1	21,4	21,1	95	95	94	20,3	20,5	20,3	938,5	938,5	938,2	0	170	0		0
07/05/2024	100	20,9	21,1	20,9	96	96	95	20,2	20,3	20,2	938,6	938,6	938,5	0	95	0,7		0
07/05/2024	200	20,5	20,9	20,5	96	96	96	19,9	20,3	19,9	938,6	938,7	938,6	0	152	0		0
07/05/2024	300	20,2	20,5	20,2	97	97	96	19,7	19,9	19,7	938,6	938,7	938,6	0	90	0		0
07/05/2024	400	20,1	20,4	20,1	97	97	97	19,6	19,9	19,6	938,2	938,6	938,2	0,1	75	0,9		0
07/05/2024	500	19,6	20,1	19,5	97	97	97	19,1	19,6	19,1	937,7	938,2	937,7	0	41	1		0
07/05/2024	600	18,6	19,6	18,6	98	98	97	18,3	19,2	18,2	937,5	937,7	937,5	0	56	0,9		0
07/05/2024	700	18,1	18,7	18,1	98	98	98	17,8	18,3	17,8	937,3	937,5	937,2	0	46	0,8		0
07/05/2024	800	17,5	18,2	17,5	98	98	98	17,2	17,8	17,2	937,6	937,6	937,3	0	359	0		0
07/05/2024	900	17,2	17,6	17,1	98	98	98	16,9	17,3	16,9	938,2	938,2	937,6	0	59	0,9		0
07/05/2024	1000	18,8	18,8	17,2	98	98	98	18,5	18,6	17	938,7	938,7	938,2	0,2	352	2,7	96,9	0
07/05/2024	1100	20,1	20,2	18,8	94	98	94	19,1	19,7	18,5	939,3	939,3	938,7	0,7	339	2,7	620,4	0
07/05/2024	1200	21,3	21,3	20,1	76	94	75	16,9	18,8	16,7	940	940	939,3	1,6	35	4,6	1303,7	0
07/05/2024	1300	22,6	22,6	21,3	69	77	68	16,5	17,4	16,4	940,1	940,2	939,9	2	331	6	1570,7	0
07/05/2024	1400	24,7	24,7	22,6	58	69	57	15,7	16,6	15,2	939,5	940,1	939,5	1,9	12	6	2676,9	0
07/05/2024	1500	26	26,3	24,7	49	57	48	14,4	15,7	14,3	938,7	939,5	938,7	2,2	359	5,8	2925,4	0
07/05/2024	1600	27,4	27,4	25,9	48	51	47	15,5	15,6	14,3	937,8	938,7	937,7	3	331	7,6	2845,4	0
07/05/2024	1700	27,1	27,5	26,8	50	52	47	15,8	16,1	15,2	936,9	937,8	936,9	3	329	7,6	2438,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
07/05/2024	1800	27,5	27,8	27,1	51	52	48	16,4	16,5	15,6	936,3	936,9	936,3	2,6	16	6,4	1830,7	0
07/05/2024	1900	26,8	27,7	26,7	54	54	49	16,7	16,8	16,1	936,1	936,3	936,1	2,1	17	6,3	1148	0
07/05/2024	2000	25,3	26,9	25,3	61	61	53	17,3	17,4	16,5	936,4	936,4	936,1	1,3	28	5,6	424,1	0
07/05/2024	2100	22,3	25,3	22,3	78	78	61	18,2	18,3	17,4	937	937	936,4	0,2	307	2,9	7,3	0
07/05/2024	2200	20,4	22,3	20,4	88	88	78	18,3	18,3	18	937,2	937,2	936,9	0	144	1,4		0
07/05/2024	2300	19,4	20,4	19,4	92	92	87	18	18,3	18	937,7	937,7	937,2	0	178	0,6		0
08/05/2024	0	18,7	19,4	18,7	95	95	92	17,8	18,1	17,8	938,2	938,2	937,7	0	197	0,4		0
08/05/2024	100	18,2	18,8	18,2	96	96	95	17,5	17,9	17,5	938,1	938,2	938	0	116	0,9		0
08/05/2024	200	17,9	18,2	17,9	97	97	96	17,3	17,6	17,3	938,1	938,1	938	0	141	0,3		0
08/05/2024	300	18	18	17,8	97	97	97	17,5	17,5	17,3	938	938,1	938	0	83	0,7		0
08/05/2024	400	17,9	18,2	17,9	97	97	97	17,4	17,7	17,4	937,8	938	937,7	0,1	72	0,8		0
08/05/2024	500	17,6	18	17,6	97	97	97	17,1	17,6	17,1	937,7	937,8	937,6	0,1	35	1,1		0
08/05/2024	600	17,2	17,6	17,2	97	97	97	16,8	17,2	16,8	937,3	937,7	937,3	0	96	0,9		0
08/05/2024	700	16,8	17,2	16,8	98	98	97	16,4	16,8	16,4	937,3	937,3	937,1	0	28	0		0
08/05/2024	800	16,5	16,8	16,5	98	98	98	16,2	16,4	16,2	937,6	937,6	937,3	0	34	0		0
08/05/2024	900	16,7	16,7	16,4	98	98	98	16,4	16,4	16,1	938,1	938,1	937,6	0,5	40	1,2		0
08/05/2024	1000	16,6	16,7	16,2	98	98	98	16,3	16,4	15,9	938,5	938,5	938,1	0,1	32	1	60,7	0
08/05/2024	1100	19,9	19,9	16,6	98	98	98	19,6	19,6	16,3	939	939	938,5	0,5	4	2,2	338,5	0
08/05/2024	1200	21,9	22,2	19,9	78	98	76	17,9	20	17,6	939,6	939,6	939	2,4	5	5,4	1363	0,2
08/05/2024	1300	23	23,2	22	72	79	71	17,8	18,6	17,4	939,5	939,8	939,4	2,9	14	6,7	1184,5	0
08/05/2024	1400	24,7	24,7	22,9	65	73	65	17,8	18,1	17,3	938,8	939,5	938,8	3,1	21	7,2	1796,8	0
08/05/2024	1500	25,7	25,7	24,6	63	66	62	18,2	18,5	17,2	938,4	938,9	938,3	2,7	342	8,6	1970,8	0
08/05/2024	1600	26,1	26,3	25,1	60	65	59	17,6	18,2	17,3	937,5	938,4	937,5	2,3	343	7,6	1531,7	0
08/05/2024	1700	26,6	27	26,1	58	61	56	17,6	18,4	17,4	937	937,6	937	2,4	21	5,7	1673,5	0
08/05/2024	1800	27	27,1	26	56	61	55	17,5	18	17,2	936,9	937	936,7	2,3	9	6,5	1171,9	0
08/05/2024	1900	27	27,4	26,8	54	56	53	17,1	17,5	16,7	937,2	937,2	936,8	2	351	7,1	1282,7	0
08/05/2024	2000	25,2	27	25,2	63	64	54	17,6	18	17	937,9	937,9	937,2	1,3	22	5,6	327,5	0
08/05/2024	2100	21,8	25,2	21,8	84	84	62	18,8	19	17,3	938,4	938,4	937,9	0,2	71	3,6	5,7	0
08/05/2024	2200	20,3	21,8	20,3	89	89	83	18,3	19	18,3	938,6	938,6	938,4	0,1	67	1,9		0
08/05/2024	2300	19,4	20,2	19,4	93	93	89	18,3	18,4	18,1	939,2	939,2	938,6	0	53	1,1		0
09/05/2024	0	18,7	19,4	18,7	95	95	93	17,9	18,3	17,9	939,4	939,4	939,2	0	90	1,5		0
09/05/2024	100	18,2	18,7	18,1	97	97	95	17,6	17,9	17,5	939,5	939,5	939,4	0	79	0		0
09/05/2024	200	17,6	18,2	17,5	97	97	97	17,1	17,7	17	939,5	939,5	939,4	0	56	0		0
09/05/2024	300	17,4	17,7	17,4	97	98	97	17	17,3	17	939,2	939,5	939,2	0	75	0,7		0
09/05/2024	400	16,8	17,4	16,8	98	98	97	16,4	17	16,4	938,9	939,2	938,8	0	166	0		0
09/05/2024	500	16,6	16,8	16,5	98	98	98	16,3	16,5	16,2	938,6	938,9	938,5	0	158	0		0
09/05/2024	600	16,1	16,7	16,1	98	98	98	15,9	16,4	15,8	938,4	938,6	938,3	0	158	0		0
09/05/2024	700	15,9	16,2	15,9	98	98	98	15,6	15,9	15,6	938,3	938,5	938,3	0	158	0		0
09/05/2024	800	15,8	15,9	15,6	98	98	98	15,6	15,6	15,3	938,6	938,6	938,3	0	65	0,8		0
09/05/2024	900	15,5	15,8	15,3	98	98	98	15,2	15,6	15	939,3	939,3	938,6	0,1	73	0,7		0
09/05/2024	1000	15,9	15,9	15,4	98	98	98	15,7	15,7	15,1	939,9	939,9	939,2	0	70	1,5	71	0
09/05/2024	1100	18,6	18,6	15,9	98	98	98	18,3	18,3	15,7	940,4	940,4	939,9	0	285	0,8	368	0
09/05/2024	1200	22,2	22,2	18,6	80	98	80	18,5	19,5	18,2	940,4	940,4	940,3	1,5	30	3,5	1708,8	0
09/05/2024	1300	24,8	24,8	22,2	69	80	69	18,7	19,1	18,3	940,2	940,5	940,2	2,6	23	6,6	2138,6	0
09/05/2024	1400	26	26,1	24,4	59	71	59	17,4	18,8	17,4	940	940,3	940	1,8	327	6,6	2411,6	0
09/05/2024	1500	26,9	27	25,3	56	64	55	17,5	18,5	17	939	940	939	1,9	345	5,2	1843,8	0
09/05/2024	1600	28	28,2	26,6	50	59	49	16,5	18	16,5	938	939	938	2,1	335	7,7	2463	0
09/05/2024	1700	28	28,3	27,3	51	55	49	17	17,5	16,5	937,3	938	937,3	2,2	310	5,5	2075,7	0
09/05/2024	1800	27,1	28,6	26,9	57	59	48	17,7	18,3	16,7	936,8	937,3	936,8	1,2	36	5,6	1153,7	0
09/05/2024	1900	26,5	27,1	26,3	55	64	54	16,6	18,9	16,5	936,5	936,8	936,2	1,3	1	4	672,2	0
09/05/2024	2000	24,6	26,7	24,6	75	75	55	19,8	20,1	16,9	937,1	937,1	936,5	0,2	68	2,9	407,7	0
09/05/2024	2100	21,4	24,6	21,4	84	86	75	18,7	20	18,7	937,3	937,3	937,1	0	137	1,3	0,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
09/05/2024	2200	20,1	21,4	20,1	92	92	84	18,7	18,9	18,5	937,7	937,7	937,2	0	114	1		0
09/05/2024	2300	19,1	20,1	19	94	94	91	18,1	18,7	18	938,1	938,1	937,7	0	121	0,6		0
10/05/2024	0	18,4	19	18,4	96	96	94	17,6	18,1	17,6	938,2	938,2	938	0	117	0		0
10/05/2024	100	18,1	18,4	18	97	97	96	17,6	17,8	17,3	938,1	938,2	938	0	126	0		0
10/05/2024	200	17,3	18,1	17,3	97	97	97	16,9	17,6	16,9	938,1	938,2	938	0	113	0		0
10/05/2024	300	17,1	17,4	17,1	98	98	97	16,7	17	16,7	938	938,1	938	0	60	0		0
10/05/2024	400	16,8	17,1	16,8	98	98	98	16,4	16,8	16,4	937,9	938,1	937,9	0	172	0		0
10/05/2024	500	16,6	16,9	16,5	98	98	98	16,2	16,5	16,2	937,5	937,9	937,5	0	85	0		0
10/05/2024	600	16,2	16,7	16,2	98	98	98	15,8	16,4	15,8	937,2	937,5	937,2	0	73	0		0
10/05/2024	700	16,4	16,4	15,9	98	98	98	16,1	16,1	15,6	937,3	937,4	937,2	0	123	0		0,2
10/05/2024	800	16,6	16,8	16,4	98	98	98	16,4	16,5	16,1	937,4	937,5	937,3	0,1	103	0,9		0
10/05/2024	900	16,9	16,9	16,4	98	98	98	16,6	16,7	16,1	937,7	937,7	937,4	0,2	60	1		0
10/05/2024	1000	16,8	17	16,4	98	98	98	16,5	16,7	16,1	938	938	937,6	0,4	68	1,4	60,2	0
10/05/2024	1100	19,3	19,3	16,7	98	98	98	19	19	16,5	938,5	938,5	938	0,1	6	1,4	374,5	0
10/05/2024	1200	21,8	21,8	19,3	76	98	76	17,4	19,6	16,8	939,2	939,2	938,5	0,6	301	1,7	1679,2	0
10/05/2024	1300	24,7	24,7	21,8	64	77	64	17,6	17,9	16,4	939,1	939,3	939,1	0,6	309	2,3	2243,2	0
10/05/2024	1400	26,3	26,3	24,7	57	66	57	17,1	18,9	17	938,4	939,1	938,4	0,7	239	2,6	2595,3	0
10/05/2024	1500	27,6	27,6	26,2	56	61	54	17,9	18,2	17	937,4	938,4	937,4	1,3	295	3,3	2639,1	0
10/05/2024	1600	27,4	28,4	26,2	59	62	49	18,5	18,7	16,6	936,5	937,4	936,5	0,6	218	2,9	1530,3	0
10/05/2024	1700	29,7	29,7	27,2	48	60	48	17,5	18,8	16,8	935,7	936,5	935,7	1,6	298	4,8	2307,6	0
10/05/2024	1800	28,8	29,9	28,1	49	54	46	17,1	17,9	16,7	935,3	935,7	935,2	1	326	4,9	1770,9	0
10/05/2024	1900	28,9	29,1	28,4	51	54	47	17,8	18,3	16,6	935,1	935,3	935,1	1,1	282	3,9	1172,6	0
10/05/2024	2000	25,1	29	25,1	72	73	49	19,7	19,9	17	935,3	935,3	935	0,2	54	2,4	405	0
10/05/2024	2100	22,2	25,1	22,2	84	84	72	19,4	19,8	19,1	935,3	935,5	935,3	0	186	1,2	5,3	0
10/05/2024	2200	20,8	22,2	20,8	89	89	84	19	19,4	18,8	936	936	935,3	0	68	0,6		0
10/05/2024	2300	19,9	20,8	19,9	93	93	89	18,7	19	18,6	936,3	936,3	936	0	127	0,6		0
11/05/2024	0	19,3	19,9	19,3	95	95	93	18,4	18,8	18,4	936,6	936,6	936,3	0	44	0		0
11/05/2024	100	19	19,3	19	96	96	95	18,3	18,7	18,3	936,9	936,9	936,6	0	154	1,1		0
11/05/2024	200	18,6	19,1	18,5	97	97	96	18,1	18,4	18	936,9	936,9	936,7	0	194	0,5		0
11/05/2024	300	18,2	18,6	18,2	97	97	97	17,7	18,1	17,7	936,7	937,1	936,7	0	72	0,8		0
11/05/2024	400	17,9	18,2	17,9	98	98	97	17,5	17,8	17,5	936,5	936,7	936,4	0	90	0,7		0
11/05/2024	500	17,6	17,9	17,6	98	98	98	17,3	17,5	17,2	936,1	936,5	936,1	0	45	0,6		0
11/05/2024	600	18	18,2	17,6	98	98	98	17,7	17,9	17,3	936,4	936,5	936,1	0	170	0,6		0
11/05/2024	700	17,6	18	17,5	98	98	98	17,3	17,7	17,1	936,4	936,4	936,1	0	172	0,6		0
11/05/2024	800	17,9	18,2	17,6	98	98	98	17,6	17,9	17,3	936,2	936,5	936	0,2	47	1,1		0
11/05/2024	900	17,8	17,9	17,4	98	98	98	17,5	17,5	17,1	936,7	936,7	936,2	0,2	71	1,1		0
11/05/2024	1000	17,7	17,8	17,3	98	98	98	17,4	17,5	17,1	937,3	937,3	936,7	0	65	1,1	59,1	0
11/05/2024	1100	20,2	20,2	17,7	98	98	98	19,9	19,9	17,4	937,8	937,8	937,3	0,1	297	0,8	363,1	0
11/05/2024	1200	22,8	22,8	20,2	81	98	80	19,3	20,7	19	938,3	938,3	937,8	2,1	17	4,1	1104,6	0
11/05/2024	1300	24,4	24,8	22,7	73	81	69	19,3	19,3	18,5	937,9	938,3	937,9	2,4	353	5,3	1895	0
11/05/2024	1400	25,7	26,9	24,4	67	73	61	19,2	19,5	18,3	937,4	937,9	937,4	2,3	307	5,6	2299	0
11/05/2024	1500	25,9	26,7	25,6	66	68	62	19,1	19,4	18,6	936,6	937,4	936,6	1,2	27	5,5	1479,2	0
11/05/2024	1600	27,9	28	25,8	55	67	53	17,9	19,2	17,6	935,7	936,6	935,7	1,7	348	3,9	1869,1	0
11/05/2024	1700	29,1	29,2	27,6	51	57	49	17,8	18,4	17,1	934,9	935,7	934,9	2,7	302	6,4	2459,7	0
11/05/2024	1800	29,3	29,3	28,1	47	54	47	16,9	18,2	16,6	934,4	934,9	934,4	1,6	359	6,4	1822,7	0
11/05/2024	1900	28,1	29,8	28,1	55	57	41	18,2	19	14,9	934,5	934,5	934,2	0,4	360	3,4	1141,7	0
11/05/2024	2000	25,5	28,1	25,4	64	68	51	18,2	19,7	17	934,6	934,7	934,5	0,9	56	1,8	387,8	0
11/05/2024	2100	21,9	25,5	21,8	82	83	64	18,7	18,9	18,2	934,7	934,7	934,6	0	141	1,8	0,4	0
11/05/2024	2200	20,5	21,8	20,4	88	88	82	18,4	18,7	18,3	935,1	935,1	934,7	0	98	0		0
11/05/2024	2300	19,6	20,6	19,6	92	93	87	18,3	18,5	18,2	935,5	935,5	935,1	0	135	0		0
12/05/2024	0	19	19,6	19	95	95	92	18,2	18,4	18,2	935,8	935,8	935,5	0	158	0		0
12/05/2024	100	18,7	19,1	18,7	96	96	95	18	18,3	18	935,8	936	935,8	0	7	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
12/05/2024	200	18,3	18,7	18,3	97	97	96	17,8	18,1	17,8	935,8	936	935,8	0	174	0		0
12/05/2024	300	17,9	18,4	17,8	97	97	97	17,4	17,9	17,4	935,7	935,9	935,6	0	174	0		0
12/05/2024	400	17,8	18,1	17,8	98	98	97	17,4	17,7	17,4	935,3	935,7	935,3	0	39	0		0
12/05/2024	500	17,5	17,8	17,3	98	98	98	17,2	17,3	16,9	934,8	935,3	934,8	0	214	0		0
12/05/2024	600	17	17,5	17	98	98	98	16,6	17,2	16,6	934,7	934,8	934,7	0	214	0		0
12/05/2024	700	16,9	17	16,9	98	98	98	16,6	16,7	16,6	934,4	934,7	934,4	0	214	0		0
12/05/2024	800	16,5	16,9	16,4	98	98	98	16,2	16,6	16,1	934,8	934,8	934,4	0	214	0		0
12/05/2024	900	16,5	16,7	16,4	98	98	98	16,2	16,4	16,1	935,5	935,5	934,8	0	47	0		0
12/05/2024	1000	17	17	16,3	98	98	98	16,7	16,7	16	936	936	935,5	0	39	0	91	0,2
12/05/2024	1100	19,4	19,4	17	98	98	98	19,1	19,1	16,7	936,5	936,6	936	0	309	0	435,6	0
12/05/2024	1200	22,6	22,6	19,4	74	98	74	17,7	19,8	17,7	937	937	936,5	0,9	313	2	1566,1	0
12/05/2024	1300	25,6	25,6	22,5	64	75	63	18,2	18,5	17,8	936,7	937	936,7	2	353	5,7	2209,9	0
12/05/2024	1400	27	27,1	25,6	61	65	60	18,8	18,8	18,2	935,7	936,7	935,7	2,5	28	6	2598,8	0
12/05/2024	1500	28,8	28,8	27	53	61	52	18,3	19,1	18	934,8	935,7	934,8	1,7	314	6	2849,5	0
12/05/2024	1600	29,5	30	28,4	46	55	46	16,7	18,6	16,7	934,1	934,8	934,1	2	323	5,3	2769,5	0
12/05/2024	1700	30,4	30,7	28,9	44	50	42	16,6	17,7	16,2	933,4	934,1	933,4	2	333	4,7	2203,7	0
12/05/2024	1800	30,4	31,3	30,1	42	45	38	16,2	16,9	14,7	933,2	933,4	933,2	1,3	323	5	1784,5	0
12/05/2024	1900	29	30,4	29	50	51	40	17,5	18,7	15,1	933,1	933,2	933,1	1,4	20	4,1	1082,9	0
12/05/2024	2000	26,8	29	26,8	65	65	48	19,6	20	16,9	933,5	933,5	933,1	0,5	59	4,1	381,4	0
12/05/2024	2100	22,6	26,8	22,6	80	80	64	18,9	20,1	18,7	933,8	933,8	933,5	0	101	1,4	2,3	0
12/05/2024	2200	21,4	22,6	21,4	85	86	80	18,9	19	18,7	934,4	934,4	933,8	0	113	0		0
12/05/2024	2300	20,5	21,4	20,5	90	90	85	18,8	19,1	18,8	934,8	934,8	934,4	0	109	0		0
13/05/2024	0	19,9	20,5	19,9	92	92	90	18,5	18,9	18,5	935	935	934,8	0	108	0		0
13/05/2024	100	19,4	19,9	19,4	95	95	92	18,6	18,6	18,4	935,2	935,2	935	0	101	0		0
13/05/2024	200	18,9	19,5	18,9	96	96	95	18,2	18,7	18,2	935,2	935,2	935,1	0	101	0		0
13/05/2024	300	18,6	18,9	18,5	97	97	96	18	18,2	17,9	934,9	935,2	934,9	0	175	0		0
13/05/2024	400	18,2	18,6	18,2	97	97	97	17,7	18,1	17,7	934,6	934,9	934,6	0	191	0		0
13/05/2024	500	17,8	18,2	17,8	97	97	97	17,4	17,7	17,4	934,4	934,6	934,4	0	191	0		0
13/05/2024	600	17,4	17,8	17,4	98	98	97	17,1	17,3	17	934,2	934,4	934,2	0	191	0		0
13/05/2024	700	16,9	17,4	16,9	98	98	98	16,6	17	16,6	934,1	934,2	934	0	191	0		0
13/05/2024	800	16,9	17	16,7	98	98	98	16,6	16,6	16,4	934,4	934,4	934,1	0	78	0		0
13/05/2024	900	16,4	16,9	16,3	98	98	98	16,1	16,6	16,1	935,1	935,1	934,4	0	45	0		0
13/05/2024	1000	16,8	16,8	16,3	98	98	98	16,5	16,5	16,1	935,8	935,8	935,1	0	129	0	67,3	0
13/05/2024	1100	19,4	19,4	16,8	98	98	98	19,1	19,1	16,6	936,4	936,4	935,8	0	354	0	392,1	0
13/05/2024	1200	22,7	22,7	19,4	76	98	76	18,3	20,2	18,2	936,8	936,8	936,4	0,7	318	1,8	1677,6	0
13/05/2024	1300	26,1	26,2	22,7	61	76	61	17,9	18,6	17,9	936,7	936,9	936,6	2,1	11	5,2	2237,6	0
13/05/2024	1400	28,3	28,3	26	50	62	50	16,9	18,3	16,5	935,7	936,7	935,7	2,2	349	5,2	2636,8	0
13/05/2024	1500	29,8	30	28,3	43	50	41	15,7	16,5	14,4	934,6	935,7	934,6	2,7	299	6,8	2909,8	0
13/05/2024	1600	30,9	31	29,7	41	44	40	16,1	16,5	15,4	933,7	934,7	933,6	2,8	313	7,9	2823,9	0
13/05/2024	1700	31,2	31,7	30,7	39	42	37	15,6	16,5	15,3	933,1	933,7	933,1	2,6	327	7,9	2394,3	0
13/05/2024	1800	31,7	32,1	31	35	41	33	14,3	15,9	13,6	932,8	933,1	932,8	2,5	324	6,8	1778,5	0
13/05/2024	1900	31,2	31,8	31,1	41	43	34	16,4	17,1	14	932,8	932,8	932,8	1,2	306	4,5	1148,8	0
13/05/2024	2000	26,6	31,3	26,6	56	60	35	17,1	18,9	13,8	933,4	933,4	932,8	0	96	3,7	384,4	0
13/05/2024	2100	22,2	26,6	22,2	70	70	56	16,6	18	16,2	933,9	933,9	933,4	0	118	0,8	2,1	0
13/05/2024	2200	20,4	22,2	20,4	80	80	70	16,9	16,9	16,3	934,4	934,4	933,9	0	219	0,6		0
13/05/2024	2300	19,5	20,4	19,5	85	85	80	16,8	17	16,3	934,9	934,9	934,4	0,1	39	1,3		0
14/05/2024	0	18,3	19,5	18,3	90	90	84	16,6	16,8	16,5	935,2	935,2	934,9	0	94	0,7		0
14/05/2024	100	17,4	18,3	17,4	93	93	90	16,3	16,6	16,2	935,3	935,4	935,1	0	103	1,2		0
14/05/2024	200	16,9	17,5	16,9	95	95	93	16,1	16,5	16	935,3	935,4	935,3	0	112	0,9		0
14/05/2024	300	16,3	16,9	16,3	96	96	95	15,7	16,2	15,7	934,9	935,3	934,9	0	33	0,8		0
14/05/2024	400	15,8	16,3	15,7	97	97	96	15,3	15,6	15,2	934,6	934,9	934,6	0	29	0,3		0
14/05/2024	500	15,2	15,8	15,2	98	98	97	14,8	15,3	14,8	934,3	934,6	934,2	0	53	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
14/05/2024	600	14,7	15,2	14,7	98	98	98	14,4	14,8	14,4	934,2	934,3	934,2	0	73	0		0
14/05/2024	700	14,3	14,8	14,3	98	98	98	14	14,5	14	934,4	934,4	934,2	0	105	0,4		0
14/05/2024	800	14	14,4	14	98	98	98	13,8	14,1	13,7	935	935	934,4	0	51	0		0
14/05/2024	900	13,8	14,1	13,8	98	98	98	13,5	13,8	13,5	935,7	935,7	935	0,1	68	1,2		0
14/05/2024	1000	14	14	13,6	98	98	98	13,8	13,8	13,4	936,4	936,4	935,6	0	72	1,9	58	0
14/05/2024	1100	16,5	16,5	14	98	98	98	16,3	16,3	13,8	937	937	936,4	0	322	0,4	426,4	0,2
14/05/2024	1200	20,6	20,6	16,6	75	98	75	16	18,2	15,5	937,4	937,4	937	0,3	311	1,1	1638,9	0
14/05/2024	1300	24,8	24,9	20,6	51	75	50	14,1	16,2	13,7	937,1	937,4	937,1	0,6	335	2,5	2200,5	0
14/05/2024	1400	27,8	28	24,8	41	52	41	13,5	14,7	13,4	936,3	937,1	936,3	1,4	333	3	2618,8	0
14/05/2024	1500	29,8	29,9	27,8	37	43	35	13,4	14,4	12,2	935,4	936,3	935,4	1,1	222	3,6	2889,2	0
14/05/2024	1600	31,1	31,1	29,5	30	38	29	11,4	14,1	11	934,5	935,4	934,5	1,3	286	4	2820,1	0
14/05/2024	1700	31,2	31,9	30,8	31	33	28	12,2	13,3	10,4	933,8	934,5	933,8	1,5	338	5,1	2392,5	0
14/05/2024	1800	32,1	32,2	31,1	31	33	28	12,6	13,4	11,2	933,5	933,8	933,5	0,9	279	3,6	1785,9	0
14/05/2024	1900	29,8	32,2	29,8	39	46	29	14,5	16,5	11,4	933,6	933,6	933,4	0,1	302	3,5	1122,2	0
14/05/2024	2000	26,1	29,9	26,1	59	59	39	17,6	18,7	14,6	933,9	933,9	933,5	0,3	90	2,1	354,3	0
14/05/2024	2100	22	26,1	22	70	71	59	16,2	17,8	16,2	934,2	934,2	933,9	0	109	1,3	1,3	0
14/05/2024	2200	20,5	22	20,5	78	78	69	16,5	16,7	15,9	934,7	934,7	934,2	0,1	68	1,3		0
14/05/2024	2300	19	20,5	19	86	86	78	16,6	16,9	16,5	935,2	935,2	934,7	0,2	80	1,7		0
15/05/2024	0	17,9	19	17,9	89	90	86	16,2	16,7	16,1	935,5	935,5	935,2	0,1	68	1,2		0
15/05/2024	100	17,3	17,9	17,3	93	93	89	16,1	16,3	16,1	935,8	935,8	935,5	0	219	0,9		0
15/05/2024	200	17	17,3	16,9	94	95	93	16	16,2	15,9	935,9	936	935,7	0,4	108	1,6		0
15/05/2024	300	17,7	17,7	16,6	94	95	93	16,8	16,8	15,7	935,8	936	935,7	0,1	123	1,6		0
15/05/2024	400	18,7	18,7	17,7	95	96	94	17,9	18	16,8	935,4	935,8	935,4	0,1	100	1,6		0
15/05/2024	500	19,5	19,5	18,7	96	96	95	18,8	18,9	17,9	935,3	935,4	935,3	0,2	360	1,6		0
15/05/2024	600	20,1	20,1	19,5	93	96	93	19	19	18,8	935,5	935,5	935,3	0,3	345	1,7		0
15/05/2024	700	20	20,2	20	91	93	91	18,5	19	18,5	935,6	935,7	935,5	0,5	2	2,7		0
15/05/2024	800	19	20	19	96	96	91	18,3	18,6	18,2	936,1	936,1	935,6	0	102	1,7		0
15/05/2024	900	19,1	19,2	18,9	96	96	96	18,5	18,6	18,3	936,9	936,9	936,1	0	2	1,6		0
15/05/2024	1000	19,1	19,2	18,8	97	97	96	18,6	18,6	18,2	937,8	937,8	936,9	0	179	1,1	87,4	0
15/05/2024	1100	20,4	20,4	19,1	89	97	89	18,6	19,4	18,5	938,6	938,6	937,8	0	321	1,3	432,7	0
15/05/2024	1200	21,7	21,7	20,4	79	89	79	17,9	19,2	17,8	939	939,1	938,6	0,7	330	2,5	1020,7	0
15/05/2024	1300	23,2	23,2	21,7	74	80	74	18,4	18,5	17,6	938,9	939,2	938,9	0,9	340	2,7	1574,2	0
15/05/2024	1400	25,7	25,7	23,2	63	75	63	18,1	18,8	17,7	938	938,9	938	0,8	344	3,4	2239	0
15/05/2024	1500	27,3	27,3	25,6	57	64	56	18	18,4	17,5	937	938	937	2	30	5,7	2727	0
15/05/2024	1600	28	28	26,5	52	59	51	17,3	18,2	17	936,1	937	936,1	1,8	34	5,7	2050,7	0
15/05/2024	1700	27,8	28,4	26,9	53	60	50	17,3	18,6	16,9	935,7	936,1	935,7	1,6	343	4,5	1697,2	0
15/05/2024	1800	27,6	28,5	26,9	55	58	50	17,8	17,9	16,9	935,2	935,7	935,2	2,1	26	4,9	1308,9	0
15/05/2024	1900	27,5	28,2	27,5	56	57	51	17,9	18,5	16,9	935,4	935,4	935,2	0,8	5	4,9	1054	0
15/05/2024	2000	24,8	27,7	24,8	73	73	52	19,7	19,9	17	935,6	935,6	935,4	0,2	79	1,8	340,8	0
15/05/2024	2100	22	24,8	22	83	83	73	19	19,7	18,9	936,2	936,2	935,6	0,1	150	0,9	0,9	0
15/05/2024	2200	21,4	22	21,4	89	89	83	19,5	19,6	19	937	937	936,2	0	146	1		0
15/05/2024	2300	20,6	21,4	20,6	94	94	89	19,6	19,7	19,5	937,7	937,7	937	0	189	0,4		0
16/05/2024	0	20,6	20,7	20,5	94	95	94	19,7	19,8	19,5	938,1	938,1	937,7	0	191	0,8		0
16/05/2024	100	20,3	20,6	20,2	96	96	94	19,6	19,6	19,4	938,2	938,2	938,1	0	181	0,5		0
16/05/2024	200	20,2	20,4	20,2	95	96	95	19,4	19,7	19,4	937,8	938,2	937,7	0	73	1,1		0
16/05/2024	300	19,6	20,2	19,6	97	97	95	19	19,4	19	937,4	937,8	937,4	0	103	0,7		0
16/05/2024	400	19,3	19,6	19,3	97	97	97	18,8	19,1	18,8	937,3	937,4	937,3	0,1	106	1,1		0
16/05/2024	500	19,1	19,3	18,9	97	97	97	18,7	18,8	18,4	936,7	937,3	936,7	0	57	0,6		0
16/05/2024	600	18,8	19,1	18,8	98	98	97	18,4	18,6	18,4	936,7	936,8	936,7	0	353	0,7		0
16/05/2024	700	19,3	19,3	18,7	98	98	98	18,9	19	18,4	936,9	936,9	936,7	0	8	0,7		0
16/05/2024	800	19,5	19,6	19,3	98	98	98	19,2	19,2	18,9	937,3	937,3	936,9	0	14	0,5		0
16/05/2024	900	20	20	19,5	98	98	98	19,6	19,6	19,2	938,1	938,1	937,3	0	53	0,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
16/05/2024	1000	20,4	20,4	20	97	98	97	20	20	19,6	938,7	938,7	938,1	0	355	0,8	58,4	0
16/05/2024	1100	20,9	21	20,4	92	97	92	19,5	20,2	19,5	939,5	939,5	938,7	0,7	15	2,1	376,9	0
16/05/2024	1200	21,5	21,7	20,9	83	92	81	18,4	19,6	18,2	940,1	940,1	939,5	2	19	4,5	732,8	0
16/05/2024	1300	23,5	23,5	21,5	73	83	73	18,5	18,6	18,1	940,1	940,3	940,1	2,1	353	5,7	1381,9	0
16/05/2024	1400	25,1	25,2	23,2	67	76	66	18,4	18,9	18,3	939,6	940,1	939,6	2,6	348	6,3	1942,2	0
16/05/2024	1500	25,8	25,8	24,2	62	70	62	18,1	18,7	18,1	938,9	939,6	938,8	2,3	344	6,4	2005,3	0
16/05/2024	1600	26,9	27	25,3	57	66	56	17,8	18,6	17,4	937,9	938,9	937,9	1,9	352	7,2	2438,4	0
16/05/2024	1700	26,3	27,3	26,3	59	61	55	17,8	18,3	17	937,3	937,9	937,3	2,6	13	6,2	1763,1	0
16/05/2024	1800	26,9	27,1	25,8	57	61	55	17,7	17,9	17	937,1	937,3	937,1	2,4	8	5,8	1422,9	0
16/05/2024	1900	26,1	27,5	26,1	57	58	53	17,1	17,6	16,5	937,1	937,2	937,1	2,6	15	6,3	1090,4	0
16/05/2024	2000	24,6	26,1	24,6	65	65	55	17,5	17,5	16,2	937,6	937,6	937,1	1,2	13	4,6	342,2	0
16/05/2024	2100	22,5	24,6	22,5	73	73	64	17,5	17,5	16,8	937,8	937,8	937,6	0,9	46	2,5	2,7	0
16/05/2024	2200	20,9	22,5	20,9	82	82	73	17,7	18	17,3	938,3	938,3	937,8	0,2	63	2,3		0
16/05/2024	2300	19,7	20,9	19,7	88	88	82	17,7	17,9	17,5	938,6	938,7	938,3	0,8	40	1,5		0
17/05/2024	0	19,2	19,7	19,2	91	92	87	17,8	17,9	17,5	938,6	938,7	938,6	0,3	71	1,4		0
17/05/2024	100	18,4	19,2	18,4	95	95	91	17,6	17,7	17,6	938,9	938,9	938,6	0	83	0,8		0
17/05/2024	200	18	18,4	17,9	96	96	95	17,4	17,6	17,3	939	939	938,9	0	161	0,5		0
17/05/2024	300	17,4	18	17,4	97	97	96	16,9	17,4	16,9	938,8	939	938,8	0	107	0,8		0
17/05/2024	400	17,2	17,5	17	98	98	97	16,8	17,1	16,6	938,8	938,9	938,7	0,1	57	0,9		0
17/05/2024	500	16,5	17,3	16,4	98	98	97	16,1	16,9	16	938,5	938,8	938,5	0	107	0,9		0
17/05/2024	600	16,3	16,6	16,3	98	98	98	16	16,3	16	938,3	938,5	938,3	0	107	0,9		0
17/05/2024	700	15,8	16,3	15,8	98	98	98	15,5	16	15,5	938,5	938,5	938,3	0	107	0		0
17/05/2024	800	15,7	15,9	15,7	98	98	98	15,4	15,6	15,4	939	939	938,5	0	51	0		0
17/05/2024	900	15,3	15,7	15,3	98	98	98	15	15,4	15	939,7	939,7	939	0	59	0		0
17/05/2024	1000	15,7	15,7	15,3	98	98	98	15,5	15,5	15	940,3	940,3	939,7	0	101	0	66,5	0
17/05/2024	1100	18,3	18,3	15,7	98	98	98	18	18	15,5	940,8	940,8	940,3	0	360	0	469,3	0
17/05/2024	1200	22,2	22,3	18,3	78	98	77	18,2	19,5	17,6	941,2	941,2	940,8	2,5	5	6,2	1567,3	0
17/05/2024	1300	24,5	24,5	22,2	69	78	69	18,4	18,8	18,1	941,1	941,3	941,1	2,3	349	6,2	1962,8	0
17/05/2024	1400	24,7	25,1	24	70	72	65	18,8	18,8	17,9	940,4	941,1	940,4	2	338	5,9	1615,3	0
17/05/2024	1500	26,4	26,5	24,7	60	70	58	18	19,3	17,6	939,5	940,4	939,4	2,2	357	5,4	2255,4	0
17/05/2024	1600	28	28	26,3	52	60	52	17,3	18,2	17	938,6	939,5	938,6	2,1	358	5,1	2647,4	0
17/05/2024	1700	28,3	28,3	27,5	51	56	49	17,1	18,1	16,3	938	938,6	938	1,7	343	5,6	2067,1	0
17/05/2024	1800	27	28,4	26,9	54	54	45	16,9	17,6	15,2	937,6	938	937,6	1,9	5	5,1	1477,8	0
17/05/2024	1900	27,1	28,1	26,7	55	58	47	17,2	17,8	15,6	937,7	937,8	937,5	1,2	21	4,1	961,3	0
17/05/2024	2000	25,2	27	25,2	62	62	55	17,3	18	16,8	937,9	937,9	937,7	1,4	32	3,9	351,9	0
17/05/2024	2100	21,3	25,2	21,3	80	80	62	17,7	18	17,1	938,2	938,2	937,9	0	105	2,4	0,6	0
17/05/2024	2200	19,6	21,3	19,6	89	89	80	17,7	17,9	17,6	938,7	938,7	938,2	0	112	0,4		0
17/05/2024	2300	18,8	19,6	18,8	93	93	89	17,6	17,8	17,5	939,1	939,2	938,7	0	164	0		0
18/05/2024	0	18,1	18,8	18,1	95	95	93	17,3	17,7	17,3	939,1	939,2	939,1	0	176	0		0
18/05/2024	100	17,7	18,1	17,6	97	97	95	17,1	17,4	17	939,3	939,3	939,1	0	190	0		0
18/05/2024	200	17,1	17,7	17,1	97	97	96	16,6	17,1	16,6	938,9	939,3	938,9	0	125	0		0
18/05/2024	300	16,7	17,1	16,6	98	98	97	16,3	16,6	16,2	938,7	938,9	938,6	0	174	0,7		0
18/05/2024	400	16,3	16,9	16,2	98	98	98	15,9	16,5	15,8	938,2	938,7	938,2	0	355	1		0
18/05/2024	500	16	16,3	15,8	98	98	98	15,7	15,9	15,5	937,8	938,2	937,8	0	44	0,5		0
18/05/2024	600	15,4	16	15,4	98	98	98	15,1	15,7	15,1	937,6	937,8	937,5	0	153	0,5		0
18/05/2024	700	15,1	15,4	15,1	98	98	98	14,8	15,1	14,8	937,7	937,7	937,5	0	135	0		0
18/05/2024	800	14,9	15,1	14,8	98	98	98	14,7	14,8	14,6	938,1	938,1	937,7	0	175	0,5		0
18/05/2024	900	14,6	14,9	14,5	98	98	98	14,4	14,7	14,3	938,9	938,9	938,1	0	118	0		0,2
18/05/2024	1000	14,9	14,9	14,6	98	98	98	14,7	14,7	14,4	939,6	939,6	938,9	0	181	0,5	61,1	0
18/05/2024	1100	17,5	17,5	15	98	98	98	17,3	17,3	14,7	940,2	940,2	939,6	0,1	304	0,8	487,1	0
18/05/2024	1200	21,9	21,9	17,5	76	98	76	17,4	19,2	17,2	940,6	940,6	940,2	1,6	28	4,1	1591,2	0
18/05/2024	1300	24,9	24,9	21,9	65	76	65	17,8	18,3	17,4	940,4	940,7	940,4	2,2	332	5,5	2078,6	0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
18/05/2024	1400	26,1	26,2	24,8	58	65	56	17,1	18	16,6	939,7	940,4	939,7	2,3	1	5,5	2481	0
18/05/2024	1500	27,7	27,8	26,1	50	58	49	16,5	17,4	15,7	938,7	939,7	938,7	1,9	334	4,7	2781,9	0
18/05/2024	1600	27,9	28,4	26	49	57	44	16,2	16,8	14,8	937,7	938,7	937,7	1	278	4,6	1962,5	0
18/05/2024	1700	26,5	29	26,5	60	60	41	18	18,1	14,2	937,2	937,7	937,2	0,7	159	5,1	1459,4	0
18/05/2024	1800	28,4	28,4	25,8	42	64	42	14,3	19	14,3	936,8	937,2	936,7	0,7	225	2	1113,8	0
18/05/2024	1900	27,6	29,1	27,6	48	52	41	15,5	17	14,4	936,8	936,8	936,8	1,2	4	3,4	1128,3	0
18/05/2024	2000	25,6	27,9	25,6	58	59	46	16,8	17,2	15,1	937,3	937,3	936,8	1	27	3,4	353,3	0
18/05/2024	2100	21,4	25,6	21,4	81	81	58	18	18,2	16,9	937,7	937,7	937,3	0	43	1,8	0,5	0
18/05/2024	2200	20,1	21,4	20,1	86	86	81	17,7	18,1	17,7	938,3	938,3	937,7	0	146	0		0
18/05/2024	2300	19,2	20,1	19,2	90	91	86	17,6	17,8	17,5	939,1	939,1	938,3	0	96	0		0
19/05/2024	0	18,4	19,2	18,4	93	94	90	17,3	17,6	17,3	939,2	939,2	939	0	96	0		0
19/05/2024	100	17,6	18,4	17,6	95	95	93	16,9	17,4	16,9	939,2	939,3	939,1	0	314	1,4		0
19/05/2024	200	17,1	17,6	17,1	97	97	95	16,6	16,9	16,5	939	939,3	939	0	128	0		0
19/05/2024	300	16,5	17,2	16,5	97	97	97	16,1	16,7	16	938,6	939	938,6	0	117	0		0
19/05/2024	400	16	16,5	16	98	98	97	15,7	16,1	15,6	938,2	938,6	938,2	0	54	0		0
19/05/2024	500	15,5	16,1	15,5	98	98	98	15,2	15,7	15,2	937,7	938,2	937,7	0	149	0		0
19/05/2024	600	15,1	15,6	15,1	98	98	98	14,8	15,3	14,8	937,5	937,7	937,5	0	141	0		0
19/05/2024	700	14,7	15,2	14,7	98	98	98	14,4	14,9	14,4	937,3	937,5	937,3	0	152	0		0
19/05/2024	800	14,4	14,8	14,4	98	98	98	14,1	14,5	14,1	937,7	937,7	937,3	0	163	0		0
19/05/2024	900	14,2	14,4	14,1	98	98	98	13,9	14,1	13,8	938,6	938,6	937,7	0	124	0		0
19/05/2024	1000	14,4	14,4	14	99	99	98	14,1	14,1	13,8	939,2	939,2	938,6	0	203	0	60,7	0
19/05/2024	1100	17	17	14,4	98	99	98	16,7	16,8	14,1	939,7	939,7	939,2	0	250	0	489,8	0
19/05/2024	1200	20,5	20,5	17	76	98	76	16,1	19,3	16,1	940,2	940,2	939,7	0,5	308	1,3	1580,2	0
19/05/2024	1300	24,2	24,2	20,5	65	76	64	17,2	17,4	16,1	940,1	940,3	940,1	1,7	319	4,7	2113	0
19/05/2024	1400	25,9	25,9	24,2	59	65	58	17,3	17,7	16,9	939,5	940,1	939,5	2,1	329	5,6	2514,3	0
19/05/2024	1500	27,7	27,7	25,9	50	59	49	16,2	17,2	16,1	938,7	939,5	938,7	2,2	270	6	2696,3	0
19/05/2024	1600	28,5	28,6	27,1	44	54	43	15,1	16,9	14,5	937,7	938,7	937,7	1,3	285	4,4	2581,3	0
19/05/2024	1700	28,7	28,9	28,4	39	45	37	13,2	15,7	12,6	937	937,7	937	1,4	346	3,1	2316,5	0
19/05/2024	1800	26,1	29,2	26,1	60	60	38	17,7	18,3	13,3	936,8	937	936,8	0	160	3	1062,5	0
19/05/2024	1900	26,6	26,7	24,8	60	69	57	18,1	18,9	17,6	937,1	937,1	936,8	0,2	336	1,3	617,7	0
19/05/2024	2000	23,6	26,8	23,6	76	76	59	19,3	19,4	18,1	937,4	937,4	937,1	0	199	1,2	294,5	0
19/05/2024	2100	20,3	23,6	20,3	84	86	75	17,6	19,4	17,6	937,8	937,8	937,4	0	86	0	0,3	0
19/05/2024	2200	19	20,3	19	89	90	83	17,2	17,6	17,1	938,5	938,5	937,8	0	185	0		0
19/05/2024	2300	18,1	19	18,1	91	91	89	16,5	17,4	16,3	938,8	938,8	938,5	0	150	0		0
20/05/2024	0	17,1	18,1	17,1	94	94	90	16,2	16,5	16,2	939,1	939,1	938,8	0	146	0		0
20/05/2024	100																	
20/05/2024	200																	
20/05/2024	300																	
20/05/2024	400																	
20/05/2024	500																	
20/05/2024	600																	
20/05/2024	700																	
20/05/2024	800																	
20/05/2024	900																	
20/05/2024	1000																	
20/05/2024	1100	16,7	16,7	14,4	98	99	98	16,4	16,4	14,2	940,2	940,2	939,7	0	311	0	572	0
20/05/2024	1200	19,7	19,8	16,7	82	98	81	16,5	18,2	16,4	940,8	940,8	940,2	0,4	327	1,6	1451,8	0
20/05/2024	1300	22,8	22,9	19,7	69	83	67	16,9	17,1	15,8	940,5	940,8	940,5	2,2	341	5,7	1919,7	0
20/05/2024	1400	23,5	23,6	22,7	67	70	64	17,1	17,3	16,5	940,1	940,5	940,1	2,1	349	6,6	1569,8	0
20/05/2024	1500	24,8	25,7	23,5	62	68	58	17,1	17,5	16,6	939,1	940,1	939,1	2,2	333	5,9	2144,1	0
20/05/2024	1600	26,6	26,8	24,8	54	63	53	16,6	17,5	16,1	938	939,1	938	2,5	308	5,4	2745,7	0
20/05/2024	1700	27	27,5	26,1	52	57	50	16,3	17	16,1	937,3	938	937,3	1,2	333	4,5	2122,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
20/05/2024	1800	27,2	27,4	26,7	52	53	50	16,6	16,6	15,5	936,9	937,3	936,9	1,3	321	4,3	1767,7	0
20/05/2024	1900	26,6	27,5	26,2	58	60	50	17,8	17,8	15,8	937,1	937,1	936,9	0,3	6	4,3	918,3	0
20/05/2024	2000	23,5	26,6	23,5	77	77	57	19,2	19,2	16,7	937,6	937,6	937,1	0	55	1,7	344,3	0
20/05/2024	2100	20,4	23,5	20,4	86	87	76	18,1	19,2	17,9	938	938	937,6	0	141	0,4	0,4	0
20/05/2024	2200	19,1	20,4	19,1	92	92	86	17,7	18,1	17,7	938,5	938,5	938	0	141	0	0	0
20/05/2024	2300	18,2	19,1	18,2	95	95	92	17,4	17,7	17,4	938,9	938,9	938,5	0	146	0	0	0
21/05/2024	0	17,6	18,3	17,6	96	96	95	16,9	17,4	16,9	939,4	939,4	938,9	0	147	0	0	0
21/05/2024	100	17,3	17,6	17,3	97	97	96	16,8	16,9	16,7	939,6	939,6	939,4	0	52	0	0	0
21/05/2024	200	16,5	17,3	16,5	97	97	97	16	16,7	16	939,7	939,7	939,6	0	124	0	0	0
21/05/2024	300	16,3	16,6	16,3	98	98	97	16	16,2	15,9	939,8	939,8	939,6	0	80	0	0	0
21/05/2024	400	16,2	16,5	16,2	98	98	98	15,8	16,1	15,8	939,6	939,9	939,6	0	68	0	0	0
21/05/2024	500	16	16,2	15,9	98	98	98	15,7	15,8	15,6	939,3	939,6	939,3	0	99	0	0	0
21/05/2024	600	15,6	16	15,6	98	98	98	15,3	15,7	15,3	939,3	939,3	939,2	0	86	0	0	0
21/05/2024	700	15,3	15,6	15,3	98	98	98	15	15,3	15	939,5	939,5	939,3	0	107	0	0	0
21/05/2024	800	15,9	16,1	15,3	98	98	98	15,6	15,9	15,1	939,8	939,8	939,5	0	58	0	0	0
21/05/2024	900	17,2	17,2	15,9	98	98	98	16,9	16,9	15,6	940,4	940,4	939,8	0	66	0	0	0
21/05/2024	1000	18	18	17,2	98	98	98	17,8	17,8	16,9	940,9	940,9	940,4	0	258	0	70,8	0
21/05/2024	1100	19,6	19,7	18	98	98	98	19,3	19,3	17,8	941,5	941,5	940,9	0,1	278	1,1	623,6	0
21/05/2024	1200	22,3	22,3	19,6	72	98	71	17	19,3	16,6	942,3	942,3	941,5	0,7	38	3,1	1480,1	0,2
21/05/2024	1300	24,5	24,7	22,3	64	73	62	17,2	17,8	16,7	942,3	942,4	942,3	0,8	298	4,5	2041,9	0
21/05/2024	1400	24,7	25,8	24,3	63	67	59	17,3	18,1	16,8	942	942,3	942	0,7	337	2,6	1806	0
21/05/2024	1500	25,5	25,8	24,4	62	66	60	17,8	18,2	17,3	941,4	942	941,4	1	336	3	1362,2	0
21/05/2024	1600	26,3	26,7	25,2	58	64	58	17,3	18,2	17,3	940,8	941,4	940,8	0,6	353	3	1915,1	0
21/05/2024	1700	25,4	26,3	24,8	63	66	57	17,8	18,1	17,2	940,1	940,8	940,1	0,7	255	3,9	938,9	0
21/05/2024	1800	25,4	25,7	25,2	63	64	60	17,7	18,1	17,5	939,9	940,1	939,9	0,4	346	3,2	880,1	0
21/05/2024	1900	25,2	25,7	25,1	63	66	62	17,7	18,6	17,7	939,8	939,9	939,8	0,6	353	2,1	632,6	0
21/05/2024	2000	22	25,2	22	82	82	63	18,8	19,3	17,7	940,1	940,1	939,8	0,4	68	1,8	142,5	0
21/05/2024	2100	20,3	22	20,3	87	88	82	18,1	18,7	18,1	940,5	940,5	940,1	0,7	62	1,6	0,3	0
21/05/2024	2200	19,6	20,3	19,6	91	91	87	18,1	18,2	18	940,8	940,8	940,5	0,1	81	1,5	0	0
21/05/2024	2300	19,2	19,6	19,1	93	94	91	18,1	18,1	18	941,4	941,4	940,8	0	131	0,9	0	0
22/05/2024	0	18,9	19,2	18,9	95	95	93	18,1	18,1	18	941,9	941,9	941,4	0	167	0,8	0	0
22/05/2024	100	18,8	19	18,8	96	96	95	18,1	18,2	18,1	941,9	942	941,9	0	91	0,4	0	0
22/05/2024	200	18,3	18,8	18,3	97	97	96	17,8	18,1	17,8	941,9	942	941,8	0	93	0	0	0
22/05/2024	300	18,3	18,5	18,3	97	97	97	17,8	18	17,8	941,8	942	941,8	0	58	1	0	0
22/05/2024	400	17,4	18,3	17,4	98	98	97	17	17,8	17	941,6	941,9	941,6	0,1	112	0,8	0	0
22/05/2024	500	16,9	17,4	16,9	98	98	98	16,6	17,1	16,6	941,4	941,6	941,4	0	126	0,8	0	0
22/05/2024	600	16,5	16,9	16,4	98	98	98	16,2	16,6	16,1	940,9	941,4	940,9	0	34	0	0	0
22/05/2024	700	17,3	17,4	16,5	98	98	98	17	17,1	16,2	940,8	940,9	940,8	0	88	0,6	0	0
22/05/2024	800	17,7	17,7	17,3	98	98	98	17,4	17,4	17	941	941,1	940,8	0	242	0	0	0
22/05/2024	900	17,9	17,9	17,6	98	98	98	17,6	17,6	17,4	941,5	941,5	941	0	160	0	0	0
22/05/2024	1000	18	18	17,8	98	98	98	17,7	17,7	17,6	942,2	942,2	941,5	0	255	0,9	55,9	0
22/05/2024	1100	18,4	18,4	17,9	98	98	98	18,1	18,1	17,6	942,8	942,8	942,2	0,1	68	2	287,8	0
22/05/2024	1200	19	19	18,3	92	98	92	17,6	18,6	17,6	943,4	943,4	942,8	0,2	259	1,7	675,8	0
22/05/2024	1300	20,5	20,5	18,9	84	92	82	17,7	17,7	16,7	943,1	943,4	943,1	0,7	306	2,1	983	0
22/05/2024	1400	22	22,3	20,5	70	84	67	16,3	17,2	15,9	942,3	943,1	942,3	1,7	32	3,9	1537,5	0
22/05/2024	1500	24,8	24,8	21,9	57	71	56	15,7	16,5	15,1	941,4	942,3	941,4	2	348	4,4	2155,1	0
22/05/2024	1600	24,9	24,9	23,5	55	63	54	15,2	16	14,8	940,4	941,4	940,4	1,3	22	4,4	1542,3	0
22/05/2024	1700	26	26,2	24,8	50	56	47	14,7	15,7	14	939,8	940,4	939,7	3	13	7,7	2020,1	0
22/05/2024	1800	26,2	26,2	24,5	51	58	49	15,1	16,1	14,5	939,3	939,8	939,2	1,3	48	7,7	1137	0
22/05/2024	1900	26	27	26	55	55	46	16,2	16,2	14,4	939,2	939,3	939	1,5	360	3,9	1385,6	0
22/05/2024	2000	23,8	26,2	23,8	64	64	52	16,6	16,9	15,2	939,4	939,4	939,1	0,9	33	4,2	396,1	0
22/05/2024	2100	20,1	23,8	20,1	83	83	64	17,1	17,4	16,7	939,8	939,8	939,4	0	196	2,4	0	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
22/05/2024	2200	18,6	20,1	18,6	89	89	83	16,8	17,2	16,7	940,2	940,2	939,8	0	110	0,8		0
22/05/2024	2300	17,9	18,6	17,9	93	93	89	16,8	16,9	16,6	940,6	940,6	940,2	0	104	1		0
23/05/2024	0	17,3	18	17,3	96	96	93	16,6	16,9	16,5	940,9	940,9	940,6	0	134	0,3		0
23/05/2024	100	16,8	17,3	16,8	97	97	96	16,3	16,6	16,2	940,9	941	940,8	0	89	0,7		0
23/05/2024	200	16,5	16,8	16,4	97	97	97	16	16,3	16	940,6	940,9	940,6	0	107	0,7		0
23/05/2024	300	16	16,5	16	98	98	97	15,6	16	15,6	940,4	940,7	940,4	0	84	0,7		0
23/05/2024	400	15,6	16	15,6	98	98	98	15,2	15,6	15,2	940,1	940,4	940,1	0	67	0		0
23/05/2024	500	15,4	15,6	15,4	98	98	98	15,1	15,3	15,1	939,6	940,1	939,6	0	108	0		0
23/05/2024	600	15	15,5	15	98	98	98	14,7	15,2	14,6	939,4	939,6	939,4	0	152	0		0
23/05/2024	700	15	15,2	14,9	98	98	98	14,7	14,9	14,6	939,3	939,4	939,3	0,1	48	1,2		0
23/05/2024	800	14,6	15	14,6	98	98	98	14,3	14,7	14,3	939,6	939,6	939,2	0	328	1,1		0
23/05/2024	900	14,2	14,6	14	98	98	98	14	14,3	13,8	940,1	940,1	939,6	0	48	0		0,2
23/05/2024	1000	14,4	14,4	13,9	98	98	98	14,2	14,2	13,7	940,7	940,7	940,1	0	47	0	52,6	0
23/05/2024	1100	16,7	16,7	14,4	98	99	98	16,4	16,4	14,2	941,3	941,3	940,7	0	5	0	573,3	0
23/05/2024	1200	19,6	19,6	16,7	84	98	84	16,8	18	16,5	941,8	941,8	941,3	1,6	319	3,9	1074,6	0
23/05/2024	1300	22,4	22,4	19,6	70	84	69	16,6	17	16,1	941,3	941,8	941,3	2,6	7	5,7	1500,1	0
23/05/2024	1400	24,3	24,3	22,4	63	70	62	16,7	16,9	16	940,5	941,3	940,5	3,1	324	8,2	2486,6	0
23/05/2024	1500	25,3	25,5	24,2	57	63	56	16,1	17	16,1	939,5	940,5	939,5	3,2	325	7,9	2852,1	0
23/05/2024	1600	25,4	25,7	24,3	58	64	55	16,5	17	15,8	938,4	939,5	938,4	2,4	350	7	1688,9	0
23/05/2024	1700	26,3	26,5	25	54	60	51	16,2	16,7	15,4	937,6	938,4	937,6	2,7	9	6,5	1885,2	0
23/05/2024	1800	26,7	26,7	26,1	51	54	50	15,7	16,3	15,3	937,2	937,6	937,2	2	327	5,8	1741,8	0
23/05/2024	1900	25,7	26,7	25,7	55	55	51	16,1	16,1	15,5	937	937,2	936,9	2,1	23	5,5	1052,9	0
23/05/2024	2000	23,9	25,7	23,9	63	63	54	16,5	17	15,6	937	937	936,9	1,2	41	4,5	336,1	0
23/05/2024	2100	20,3	23,9	20,3	81	81	63	16,9	17,9	16,6	937,6	937,6	937	0,5	52	2,7		0
23/05/2024	2200	19,2	20,4	19,2	85	87	80	16,6	17,1	16,6	937,9	937,9	937,6	0,6	44	2,2		0
23/05/2024	2300	18,1	19,3	18,1	88	89	83	16,2	16,6	16,1	938	938,1	937,9	0	64	1,4		0
24/05/2024	0	17,5	18,1	17,5	92	92	88	16,1	16,3	16	938,3	938,3	938	0	67	1,3		0
24/05/2024	100	16,9	17,5	16,9	95	95	92	16,1	16,3	15,9	938,5	938,5	938,3	0	73	0		0
24/05/2024	200	16,4	17	16,4	96	96	95	15,7	16,2	15,7	938,3	938,6	938,2	0	62	1		0
24/05/2024	300	16	16,5	16	97	97	96	15,5	15,9	15,5	938	938,3	937,9	0	62	0		0
24/05/2024	400	15,8	16,1	15,7	97	97	97	15,4	15,6	15,3	937,5	938	937,5	0	67	0		0
24/05/2024	500	15,5	15,8	15,5	98	98	97	15,2	15,5	15,1	937,3	937,6	937,3	0	62	1		0
24/05/2024	600	15,1	15,5	15	98	98	98	14,8	15,2	14,7	937	937,3	937	0	62	0		0
24/05/2024	700	14,8	15,1	14,7	98	98	98	14,5	14,8	14,4	936,9	937	936,8	0	41	0		0
24/05/2024	800	14,6	14,9	14,4	98	98	98	14,3	14,6	14,1	937,1	937,1	936,8	0	62	0		0
24/05/2024	900	14,4	14,8	14,2	98	98	98	14,2	14,5	13,9	937,7	937,7	937,1	0	93	0		0
24/05/2024	1000	14,8	14,8	14,2	98	98	98	14,5	14,5	13,9	938,3	938,3	937,7	0	13	0	51,7	0
24/05/2024	1100	17,5	17,5	14,8	98	98	98	17,2	17,2	14,6	938,6	938,6	938,3	0,5	347	3,2	548,6	0
24/05/2024	1200	19,5	19,5	17,5	82	98	81	16,4	17,6	16	938,8	938,8	938,6	2,4	15	5,6	792,5	0
24/05/2024	1300	21,4	21,4	19,3	73	82	72	16,3	16,5	15,8	938,9	939	938,8	2,7	25	7,4	1402,3	0
24/05/2024	1400	23,2	23,3	21,2	65	73	64	16,2	16,7	15,8	938,4	939	938,4	1,9	352	6,7	1933,2	0
24/05/2024	1500	24,2	24,2	22,9	62	66	61	16,4	16,7	15,9	937,6	938,4	937,6	3,1	25	7,7	2631,8	0
24/05/2024	1600	25,6	26	24,1	57	63	56	16,5	17	16,3	936,7	937,6	936,6	2,3	3	6,4	2569,6	0
24/05/2024	1700	26,4	26,5	25,5	55	58	54	16,6	16,9	16,1	935,8	936,7	935,8	2	6	5,5	2187	0
24/05/2024	1800	26,9	27	26,3	55	57	53	17	17,3	16,6	935,4	935,9	935,4	1,4	330	5,1	1635,9	0
24/05/2024	1900	26,2	27	26,2	59	60	55	17,7	17,8	17,1	935,4	935,4	935,3	1,6	20	4,9	1015,2	0
24/05/2024	2000	24	26,2	24	76	76	59	19,5	19,5	17,4	935,9	935,9	935,4	0,1	90	3,3	287,1	0
24/05/2024	2100	20,9	24	20,9	84	86	76	18	19,6	18	936,2	936,2	935,9	0,1	86	1,5		0
24/05/2024	2200	19,6	20,9	19,6	90	90	83	17,9	18,1	17,7	936,7	936,7	936,2	0	138	1		0
24/05/2024	2300	18,9	19,6	18,9	93	93	90	17,7	18	17,6	936,3	936,7	936,3	0	179	0,8		0
25/05/2024	0	18,3	18,9	18,3	94	95	93	17,3	17,7	17,3	936	936,5	936	0	130	1,7		0
25/05/2024	100	17,6	18,3	17,5	96	96	94	16,9	17,2	16,8	936,3	936,3	936	0	145	0,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
25/05/2024	200	17,2	17,6	17,1	97	97	96	16,6	16,9	16,5	937	937	936,3	0	110	0,8		0
25/05/2024	300	16,6	17,2	16,6	97	97	97	16,2	16,6	16,1	936,9	937	936,9	0	188	0,4		0
25/05/2024	400	16,6	16,7	16,3	98	98	97	16,2	16,2	15,9	936,6	937	936,5	0	190	1		0
25/05/2024	500	16,1	16,6	16	98	98	97	15,7	16,2	15,6	936,1	936,6	936,1	0	109	1		0
25/05/2024	600	15,8	16,6	15,8	98	98	98	15,4	16,3	15,4	936,1	936,2	936,1	0	62	0,9		0
25/05/2024	700	15,8	16	15,7	98	98	98	15,5	15,6	15,3	936,3	936,3	936,1	0	58	0,6		0
25/05/2024	800	15,8	15,8	15,6	98	98	98	15,5	15,5	15,3	936,4	936,5	936,2	0	26	0		0
25/05/2024	900	15,7	15,8	15,4	98	98	98	15,5	15,5	15,1	937	937	936,4	0	37	0		0,2
25/05/2024	1000	16,2	16,2	15,7	98	98	98	15,9	15,9	15,4	937,6	937,6	937	0	95	0,8	69,3	0
25/05/2024	1100	17,1	17,1	16,2	98	98	98	16,8	16,8	15,9	938,5	938,5	937,6	0	271	0,6	376,2	0
25/05/2024	1200	19,3	19,3	17,1	86	98	85	16,8	18	16,8	939,2	939,2	938,5	0,1	276	0,7	958,2	0
25/05/2024	1300	22,5	22,5	19,3	68	86	68	16,2	17,3	15,6	939,2	939,4	939,2	1	300	2,1	1639,3	0
25/05/2024	1400	25	25	22,4	59	68	59	16,4	16,6	15,6	938,7	939,2	938,7	1	316	3,7	2150,8	0
25/05/2024	1500	26,4	26,6	25	54	59	51	16,2	16,8	15,6	938	938,7	938	1,7	336	3,8	2477,3	0
25/05/2024	1600	28,1	28,4	26,4	49	54	47	16,5	16,7	15,8	937,1	938	937,1	1,1	226	3,5	2499,7	0
25/05/2024	1700	28,5	28,9	27,9	49	51	45	16,7	16,7	15,6	936,5	937,1	936,5	0,9	236	4,4	2256,5	0
25/05/2024	1800	26,8	28,8	26,8	57	57	47	17,5	17,6	16,2	936,7	936,7	936,5	0,3	357	4,5	1243,7	0
25/05/2024	1900	26,7	26,9	26	57	65	55	17,4	19	16,9	936,7	936,7	936,5	0,6	320	2,2	625,3	0
25/05/2024	2000	22,6	26,7	22,6	75	76	56	18	19	17,3	937	937	936,7	0,3	86	1,9	131,8	0
25/05/2024	2100	21,3	22,6	21,3	80	80	76	17,7	18,1	17,7	937,5	937,5	937	0,5	62	1,7		0
25/05/2024	2200	21,2	21,3	21,2	82	82	79	18	18	17,6	938,2	938,2	937,5	0,2	71	1,7		0
25/05/2024	2300	20,6	21,2	20,6	85	85	82	18	18,2	18	938,7	938,7	938,2	0	148	1		0
26/05/2024	0	20,2	20,6	20,2	88	88	85	18,2	18,2	17,9	939,2	939,2	938,7	0,3	79	1,8		0
26/05/2024	100	20,1	20,5	20,1	86	89	84	17,7	18,2	17,6	939,5	939,5	939,2	0,4	38	2,6		0
26/05/2024	200	20	20,1	19,8	87	88	86	17,8	17,9	17,6	939,5	939,7	939,4	0,5	70	2,4		0
26/05/2024	300	20,1	20,1	19,7	89	90	87	18,3	18,3	17,9	939,7	939,8	939,5	0,5	98	5		0
26/05/2024	400	20	20,2	20	91	91	89	18,4	18,4	18,3	939,3	939,7	939,2	0,4	107	2,9		0
26/05/2024	500	19,7	20	19,7	92	92	90	18,4	18,4	18,3	939,1	939,3	939,1	0,2	220	1,8		0
26/05/2024	600	19,6	19,7	19,6	92	93	91	18,2	18,5	18,2	938,9	939,2	938,9	0	319	1,6		0
26/05/2024	700	19,4	19,6	19,4	92	93	92	18,1	18,3	18,1	938,9	939,1	938,9	0,3	68	1,7		0
26/05/2024	800	19,2	19,4	19,2	92	93	92	17,9	18,1	17,9	939,5	939,5	938,9	0	36	1,3		0
26/05/2024	900	18,8	19,2	18,8	94	94	92	17,7	18	17,7	939,8	939,8	939,5	0,1	3	3,1		0
26/05/2024	1000	18,9	18,9	18,5	96	96	94	18,2	18,2	17,7	940,3	940,3	939,8	0,2	51	1,1	53,9	0
26/05/2024	1100	19,2	19,2	18,8	90	96	90	17,5	18,1	17,4	940,7	940,8	940,2	0,3	259	2,1	272,5	0
26/05/2024	1200	20,1	20,4	19,1	82	91	82	16,9	17,7	16,9	941,3	941,3	940,7	0,6	152	2,1	909,7	0
26/05/2024	1300	21,2	21,2	20,1	78	83	77	17,3	17,5	16,8	941	941,4	940,9	0,9	343	2,1	905,2	0
26/05/2024	1400	21,4	21,4	21	79	82	78	17,6	17,7	17,1	940,8	941,1	940,8	0,2	275	2,1	468,9	0
26/05/2024	1500	21,6	21,7	21,3	79	79	77	17,8	17,8	17,3	940,2	940,8	940,2	0,1	232	1,6	534,2	0
26/05/2024	1600	21,6	21,7	21,4	81	83	79	18,3	18,6	17,7	939,5	940,2	939,4	0,3	143	1,8	362,4	0
26/05/2024	1700	21,6	21,8	21,6	82	83	81	18,3	18,7	18,1	939,3	939,5	939,3	0,5	215	3	527,1	0
26/05/2024	1800	21	21,6	21	82	82	81	17,7	18,3	17,7	939,3	939,4	939,2	0,2	12	2,4	412,4	0
26/05/2024	1900	20,9	21	20,7	82	85	81	17,7	18,1	17,7	939,3	939,4	939,3	0,8	17	2	337,4	0
26/05/2024	2000	19,9	20,9	19,9	87	87	82	17,8	17,8	17,5	939,7	939,7	939,3	0,2	10	2,6	201,6	0
26/05/2024	2100	19,4	19,9	19,4	89	90	87	17,5	17,9	17,5	940,1	940,1	939,7	0,2	1	1,9	0,3	0
26/05/2024	2200	19,1	19,4	19,1	90	91	89	17,4	17,7	17,4	940,3	940,3	939,9	0,5	60	2,2		0
26/05/2024	2300	18,9	19,1	18,9	91	91	89	17,4	17,4	17,2	940,8	940,8	940,2	0,3	27	2,2		0
27/05/2024	0	18,9	18,9	18,9	91	91	91	17,5	17,5	17,3	940,9	941	940,8	0,5	45	1,9		0
27/05/2024	100	18,8	18,9	18,8	93	93	91	17,7	17,7	17,4	941,1	941,1	940,9	0,1	58	2,2		0
27/05/2024	200	18,5	18,8	18,5	95	95	93	17,7	17,7	17,5	940,9	941,1	940,9	0,2	36	1,9		0,2
27/05/2024	300	18,2	18,5	18,2	96	96	95	17,5	17,7	17,5	940,7	941,1	940,7	0,3	2	1,9		0,2
27/05/2024	400	18	18,2	18	97	97	96	17,5	17,5	17,5	940,5	940,8	940,5	0,2	2	2		0
27/05/2024	500	17,9	18	17,9	97	97	97	17,4	17,5	17,4	940,2	940,5	940,1	0,3	250	1,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
27/05/2024	600	17,7	17,9	17,7	97	97	97	17,3	17,5	17,3	939,9	940,2	939,9	0,5	66	2,1		0
27/05/2024	700	17,5	17,7	17,5	97	97	97	17,1	17,3	17,1	939,8	939,9	939,8	0,3	54	1,8		0
27/05/2024	800	17,4	17,6	17,4	97	97	97	17	17,1	17	939,9	939,9	939,7	0,1	25	1,5		0
27/05/2024	900	17,4	17,4	17,4	97	97	97	16,9	17	16,9	940,3	940,3	939,8	0	125	1,4		0
27/05/2024	1000	17,5	17,5	17,3	97	97	97	17	17	16,9	940,9	940,9	940,3	0,1	227	1,1	54,9	0
27/05/2024	1100	18,1	18,1	17,5	94	97	94	17,1	17,3	16,9	941,4	941,4	940,9	0,4	20	1,7	329,2	0
27/05/2024	1200	19	19	18	87	94	87	16,7	17,5	16,6	941,9	941,9	941,4	0,5	26	2,7	780,9	0
27/05/2024	1300	20,1	20,5	18,8	78	88	76	16,1	17,2	16	941,7	941,9	941,7	0,9	294	2,4	1175,9	0
27/05/2024	1400	21,9	22,3	20,1	71	80	69	16,5	17,2	16,1	940,9	941,7	940,9	1,1	271	3	1369,7	0
27/05/2024	1500	23,9	24,2	21,8	64	74	62	16,6	17,7	16,3	940,1	940,9	940,1	1,4	247	4,8	1752,4	0
27/05/2024	1600	23,2	24,2	23	68	72	62	16,9	17,8	16,4	939,3	940,1	939,3	0,1	316	4,8	859,1	0
27/05/2024	1700	24,6	24,8	23,2	53	69	53	14,5	17,5	14,5	938,7	939,3	938,7	1,4	11	3,8	1230	0
27/05/2024	1800	25,6	26,3	24,6	49	55	47	14,2	15,5	14,1	938,3	938,7	938,3	0,8	325	5,1	1602,6	0
27/05/2024	1900	24,6	26,2	24,6	69	69	49	18,5	18,7	14,1	938,4	938,4	938,3	0,8	36	4,3	1236,8	0
27/05/2024	2000	22,4	24,6	22,4	79	79	69	18,6	18,8	18,5	938,9	938,9	938,4	0,7	48	2,6	326,1	0
27/05/2024	2100	20,2	22,4	20,2	90	90	79	18,5	18,7	18,4	939	939,2	938,9	0,3	94	2,1	2	0
27/05/2024	2200	19,3	20,2	19,3	94	94	90	18,3	18,5	18,2	939,5	939,5	939	0,2	79	1,8		0
27/05/2024	2300	19	19,3	19	95	95	94	18,2	18,3	18,1	939,8	939,8	939,4	0,1	57	1,2		0
28/05/2024	0	18,3	19	18,3	96	96	95	17,6	18,1	17,6	939,5	939,8	939,5	0	58	0,9		0
28/05/2024	100	17,8	18,6	17,7	97	97	96	17,3	18,1	17,2	939,6	939,6	939,5	0,1	207	1,1		0
28/05/2024	200	17,3	17,8	17,3	97	97	97	16,8	17,3	16,8	939,6	939,7	939,5	0	100	0,6		0
28/05/2024	300	16,8	17,3	16,8	98	98	97	16,4	16,8	16,4	939,3	939,6	939,3	0	194	0,8		0
28/05/2024	400	16,7	16,8	16,5	98	98	98	16,3	16,4	16,1	939,3	939,4	939,2	0	174	0,5		0
28/05/2024	500	16,9	16,9	16,4	98	98	98	16,6	16,6	16	938,9	939,3	938,9	0	174	0,1		0
28/05/2024	600	17,3	17,3	16,9	98	98	98	17	17	16,6	938,5	938,9	938,5	0,1	360	0,9		0
28/05/2024	700	17	17,3	17	98	98	98	16,8	17	16,8	938,4	938,5	938,4	0	327	1		0
28/05/2024	800	16,6	17,1	16,6	98	98	98	16,4	16,8	16,4	938,3	938,4	938,3	0	78	1,2		0
28/05/2024	900	16,3	16,6	16,3	98	98	98	16,1	16,4	16,1	938,7	938,7	938,3	0	134	0,6		0,2
28/05/2024	1000	16,2	16,3	16,1	98	98	98	15,9	16	15,9	939,2	939,2	938,7	0,2	58	0,9	87,2	0
28/05/2024	1100	17,3	17,3	16,1	98	98	98	17,1	17,1	15,9	939,6	939,6	939,2	0,2	288	0,9	492,8	0
28/05/2024	1200	19,3	19,3	17,3	86	98	85	16,8	18,5	16,8	940,4	940,4	939,6	1	309	2,2	1468,9	0
28/05/2024	1300	21	21,1	19,3	76	86	75	16,6	17,1	16,3	940,1	940,4	940,1	3,6	19	6,8	1407,9	0
28/05/2024	1400	22,3	22,5	21	72	76	71	17	17,2	16,6	939,7	940,1	939,7	2,9	11	7	1437,9	0
28/05/2024	1500	24,2	24,5	22,3	66	72	62	17,5	17,5	16,7	938,9	939,7	938,9	2,2	356	5,7	2218,7	0
28/05/2024	1600	25	25,3	23,9	62	67	61	17,1	17,5	16,7	937,9	939	937,9	2,3	316	6	2200,8	0
28/05/2024	1700	25,8	26,1	25	59	62	58	17,3	17,6	16,9	937,3	937,9	937,3	2,2	19	5	2055,7	0
28/05/2024	1800	25,6	26,8	25,5	61	62	56	17,5	17,6	17,1	937	937,4	937	2,1	8	5,6	1557,5	0
28/05/2024	1900	25,5	26,3	25,4	63	63	58	18	18	17,2	936,9	937	936,8	2	18	4,5	915,3	0
28/05/2024	2000	23,6	25,5	23,6	71	72	63	18,1	18,5	17,8	937,1	937,1	936,9	1,3	36	3,5	241	0
28/05/2024	2100	21	23,5	21	84	84	71	18,2	19	17,9	937,4	937,4	937,1	0,1	87	2,8		0
28/05/2024	2200	20	20,9	19,9	89	89	84	18,1	18,4	17,9	937,9	937,9	937,4	0,2	39	1,7		0
28/05/2024	2300	19,8	20,1	19,6	90	91	88	18,1	18,2	17,8	938,4	938,4	937,9	0,3	57	1		0
29/05/2024	0	19	19,8	19	92	92	90	17,7	18,2	17,6	938,6	938,6	938,4	0	69	1		0
29/05/2024	100	18,6	19	18,6	94	94	92	17,6	17,8	17,5	938,6	938,8	938,6	0	96	1,1		0
29/05/2024	200	18,2	18,6	18,1	96	96	94	17,5	17,6	17,3	938,5	938,6	938,4	0	157	1		0
29/05/2024	300	17,8	18,2	17,8	96	96	96	17,2	17,5	17,2	938,5	938,6	938,4	0	128	0,7		0
29/05/2024	400	17,4	17,8	17,4	97	97	96	16,9	17,3	16,9	938,1	938,5	938,1	0	163	0,6		0
29/05/2024	500	17,3	17,4	17,2	97	97	97	16,9	17	16,8	937,7	938,1	937,7	0	67	0		0
29/05/2024	600	16,8	17,3	16,8	98	98	97	16,4	16,9	16,4	937,6	937,8	937,5	0	77	0		0
29/05/2024	700	16,6	16,8	16,6	98	98	98	16,3	16,4	16,3	937,5	937,7	937,5	0	64	0,8		0
29/05/2024	800	15,9	16,6	15,9	98	98	98	15,6	16,3	15,6	937,5	937,6	937,4	0	43	0,5		0
29/05/2024	900	15,8	16,1	15,7	98	98	98	15,5	15,8	15,4	938,2	938,2	937,5	0	179	0,5		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
29/05/2024	1000	16,9	16,9	15,8	98	98	98	16,6	16,6	15,5	938,7	938,7	938,2	0,1	47	0,9	29,1	0
29/05/2024	1100	18,3	18,3	16,9	98	98	98	17,9	17,9	16,6	939,2	939,2	938,7	0	273	0,7	482	0
29/05/2024	1200	20	20	18,3	85	98	84	17,3	18,7	17	939,8	939,8	939,2	0,8	354	1,9	703,3	0
29/05/2024	1300	21,9	21,9	19,9	70	85	69	16,1	17,2	15,6	939,8	940	939,8	0,4	350	2	1402,5	0
29/05/2024	1400	23,2	23,2	21,7	64	71	64	16,1	16,8	15,9	939,5	939,8	939,5	1,1	261	4,9	1111,5	0
29/05/2024	1500	24,2	24,5	23,2	63	68	59	16,6	17,7	16	938,7	939,5	938,7	0,9	2	3,2	1303,2	0
29/05/2024	1600	24,9	26,2	24,1	60	63	55	16,6	17	16,1	937,7	938,7	937,7	1,1	26	4,4	2375,3	0
29/05/2024	1700	27,1	27,4	24,9	52	61	51	16,3	16,9	16	936,9	937,7	936,9	2	312	5,7	2183,3	0
29/05/2024	1800	26,8	27,7	26,6	52	55	50	16,2	17	15,9	936,6	936,9	936,5	1,7	341	4,4	1725,5	0
29/05/2024	1900	26	26,8	26	60	62	52	17,8	18,1	16,2	936,4	936,6	936,4	0,6	27	3,9	1016,6	0
29/05/2024	2000	23,3	26,1	23,3	73	73	58	18,2	18,8	17,2	936,9	936,9	936,4	0,6	76	2,1	298,9	0
29/05/2024	2100	20,4	23,3	20,4	86	86	73	18	18,5	17,8	937,3	937,3	936,9	0,1	87	1,2		0
29/05/2024	2200	19,3	20,4	19,3	91	91	86	17,8	18,2	17,7	937,9	937,9	937,3	0	141	0,7		0
29/05/2024	2300	18,7	19,4	18,6	94	94	91	17,7	18	17,7	938,3	938,3	937,9	0	179	0,8		0
30/05/2024	0	18,8	18,8	18,2	96	96	94	18,1	18,1	17,3	939	939	938,3	0,1	86	2		0
30/05/2024	100	18,8	19,1	18,8	94	96	92	17,7	18,2	17,6	939,1	939,1	939	0	70	1,1		0
30/05/2024	200	18,8	18,8	18,6	92	94	92	17,5	17,8	17,4	939,1	939,2	939,1	0,7	41	2,6		0
30/05/2024	300	18,5	18,8	18,3	92	93	91	17,1	17,5	17	939,4	939,5	939	0,2	73	2,6		0
30/05/2024	400	17,7	18,5	17,7	88	92	88	15,7	17,1	15,7	939,5	939,5	939,3	0,3	127	3,2		0
30/05/2024	500	17	17,7	17	87	88	87	14,9	15,8	14,9	939,3	939,5	939,2	0,4	339	2,6		0
30/05/2024	600	16,4	17	16,4	87	88	87	14,3	14,9	14,3	939,3	939,3	939,2	0,4	321	2,3		0
30/05/2024	700	16,1	16,4	16,1	87	88	87	13,9	14,4	13,9	939,2	939,3	939,2	0,4	151	4,2		0
30/05/2024	800	15,6	16	15,5	90	90	87	13,9	14	13,8	939,3	939,3	939,1	0,5	213	3,8		0
30/05/2024	900	15,5	15,6	15,4	89	91	89	13,8	13,9	13,6	939,9	939,9	939,3	0	278	3,5		0
30/05/2024	1000	15,7	15,7	15,5	88	90	88	13,7	13,8	13,6	940,7	940,8	939,9	1	231	2,8	36,2	0
30/05/2024	1100	16,2	16,2	15,7	85	89	85	13,7	13,9	13,4	940,9	940,9	940,6	1,1	238	3	300,5	0
30/05/2024	1200	16,9	16,9	16,2	81	85	81	13,6	13,9	13,4	941,6	941,6	940,9	1,1	221	4,4	572,8	0
30/05/2024	1300	19,8	19,8	16,9	66	81	64	13,2	13,9	12,8	941,3	941,6	941,3	0,9	348	4,9	1933,5	0
30/05/2024	1400	20,9	20,9	19,8	65	67	61	14	14	12,8	940,9	941,3	940,9	1,7	245	4	2455,2	0
30/05/2024	1500	21,7	21,8	20,5	62	65	59	14	14,3	13,4	940,4	940,9	940,4	1,6	229	5,1	2315,3	0
30/05/2024	1600	20,7	21,7	20,5	66	67	60	14,1	14,4	13,5	940,1	940,5	940,1	1,3	256	4,3	1219,3	0
30/05/2024	1700	20,6	21	20,5	67	69	64	14,1	15	13,7	939,8	940,1	939,8	0,5	174	3	955,2	0
30/05/2024	1800	21	21,3	20,5	65	68	63	14,2	14,5	13,9	939,6	939,8	939,6	1,1	289	3,4	970,3	0
30/05/2024	1900	20,2	21	20	69	72	66	14,3	15	14,1	939,6	939,7	939,5	0,7	299	3,4	568,7	0
30/05/2024	2000	19	20,6	19	79	79	67	15,2	15,2	14,2	939,6	939,6	939,5	0,1	45	2,1	301	0
30/05/2024	2100	16,1	19	16,1	90	90	79	14,5	15,3	14,4	940,2	940,2	939,6	0,5	73	1,1		0
30/05/2024	2200	15,6	16,4	15,6	92	92	89	14,3	14,6	14,2	940,7	940,7	940,2	0,1	72	1,3		0
30/05/2024	2300	14,7	15,6	14,6	96	96	92	14	14,3	13,9	941,5	941,5	940,7	0,1	117	1		0
31/05/2024	0	13,8	14,7	13,8	97	97	95	13,3	14	13,2	941,8	941,8	941,5	0	180	0,7		0
31/05/2024	100	13,2	13,9	13,2	97	97	97	12,8	13,3	12,7	942,1	942,1	941,8	0	56	0,6		0
31/05/2024	200	12,7	13,3	12,7	98	98	97	12,3	12,9	12,3	942,2	942,2	942,1	0	124	0,7		0
31/05/2024	300	12,5	12,7	12,1	98	98	98	12,2	12,3	11,8	942,1	942,2	942,1	0,2	64	2		0
31/05/2024	400	12,4	12,7	12,4	97	98	97	12	12,4	12	941,9	942,2	941,9	0	14	1,4		0
31/05/2024	500	12,3	12,4	12,3	97	97	97	11,8	12	11,8	941,6	941,9	941,6	0	78	1,2		0
31/05/2024	600	12,3	12,4	12	96	97	96	11,7	11,8	11,5	941,5	941,6	941,4	0	19	2,6		0
31/05/2024	700	12,5	12,7	12,1	95	96	95	11,7	12	11,4	941,6	941,6	941,5	0	101	2,7		0
31/05/2024	800	12,4	12,6	12,2	95	95	95	11,6	11,9	11,4	941,8	941,8	941,5	0	313	1,1		0
31/05/2024	900	12,8	12,8	12,3	94	95	92	11,9	11,9	11,1	942,3	942,3	941,8	0,1	171	3,4		0
31/05/2024	1000	13,3	13,3	12,8	92	94	92	12	12,1	11,8	942,8	942,8	942,3	0,2	77	2,7	69,7	0
31/05/2024	1100	14,6	14,6	13,3	86	93	86	12,3	12,5	11,8	943,3	943,3	942,8	0,7	355	2,4	364,6	0
31/05/2024	1200	16,8	16,8	14,6	74	86	72	12,2	12,7	11,6	943,7	943,7	943,3	1,1	292	2,8	1824,9	0
31/05/2024	1300	17,8	17,8	16,7	74	76	72	13	13	11,9	943,8	943,9	943,7	1,1	236	3,9	1343,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
31/05/2024	1400	19,1	19,1	17,7	67	74	66	12,8	13,2	12,4	943,4	943,8	943,4	1,4	251	4	1699,1	0
31/05/2024	1500	21,6	21,8	19,2	57	67	57	12,7	13,5	12,5	942,7	943,4	942,7	1,8	296	3,8	2088,2	0
31/05/2024	1600	21,8	22,2	21,3	58	62	56	13,1	13,7	12,8	941,8	942,7	941,8	0,7	139	4,3	1848	0
31/05/2024	1700	21,9	23,1	21,5	57	62	53	13,1	14	12,7	941,3	941,8	941,3	0,7	321	3,8	1504,3	0
31/05/2024	1800	22	23,4	21,6	58	60	51	13,4	14	12,3	941,4	941,4	941,3	0,9	258	3,8	1398,3	0
31/05/2024	1900	22,6	23,2	22	54	59	51	12,8	13,7	12,5	941,4	941,4	941,3	1	239	3,7	1098,7	0
31/05/2024	2000	19,9	22,6	19,9	68	68	53	13,8	13,9	12,1	941,9	941,9	941,3	0,1	35	2,5	326,8	0
31/05/2024	2100	16	19,9	16	79	79	68	12,4	13,9	12,3	942,2	942,2	941,9	0,2	74	1,5		0
31/05/2024	2200	15,4	16	15,4	83	83	79	12,5	12,5	12,2	942,6	942,6	942,2	0,2	72	1,5		0
31/05/2024	2300	14,2	15,4	14,2	90	90	83	12,6	12,7	12,5	943	943	942,6	0	108	1,2		0
01/06/2024	0	13,6	14,2	13,5	93	94	90	12,5	12,7	12,3	943,3	943,4	943	0	91	0,8		0
01/06/2024	100	13	13,6	13	95	96	93	12,2	12,5	12,2	943,5	943,5	943,3	0	68	0,7		0
01/06/2024	200	12,9	13	12,9	96	96	95	12,3	12,4	12,3	943,6	943,6	943,5	0	57	0,7		0
01/06/2024	300	12,6	12,9	12,6	96	96	96	12,1	12,3	12	943,8	943,9	943,6	0	44	0		0
01/06/2024	400	12,8	12,8	12,6	96	97	96	12,2	12,2	12	943,9	943,9	943,8	0	66	0		0
01/06/2024	500	12,4	12,9	12,4	96	96	95	11,7	12,3	11,7	943,5	943,9	943,5	0	89	1,2		0
01/06/2024	600	11,7	12,4	11,7	97	97	96	11,3	11,8	11,2	943,4	943,5	943,3	0	45	1,1		0
01/06/2024	700	11,5	11,8	11,5	98	98	97	11,2	11,4	11,1	943,6	943,8	943,3	0	44	0,9		0
01/06/2024	800	10,8	11,5	10,8	98	98	98	10,5	11,2	10,4	943,4	943,6	943,4	0	17	0		0
01/06/2024	900	10,5	11	10,5	98	98	98	10,2	10,7	10,2	944,1	944,1	943,4	0	87	0,9		0,2
01/06/2024	1000	10,5	10,7	10,4	98	98	98	10,3	10,4	10,2	944,5	944,5	944,1	0	70	1	39,6	0
01/06/2024	1100	13,6	13,6	10,5	99	99	98	13,4	13,4	10,3	945,1	945,1	944,5	0	305	0	556,9	0
01/06/2024	1200	18	18	13,6	78	99	75	14	15,2	12,8	945,4	945,4	945,1	0,9	23	2,9	1564	0
01/06/2024	1300	20,2	20,3	17,8	64	78	64	13,1	14,2	12,7	945,4	945,4	945,3	1,2	161	4	2107,8	0
01/06/2024	1400	20,5	21,8	20,1	66	68	59	13,9	14,3	13,2	945,3	945,5	945,3	0,9	183	3,9	2179,3	0
01/06/2024	1500	21,5	22,4	20,5	65	67	59	14,6	14,7	13,4	944,6	945,3	944,6	1,1	91	5,6	1937,6	0
01/06/2024	1600	23,3	23,5	21,4	57	66	57	14,4	15	14	943,6	944,6	943,6	1,5	285	4,3	2149,2	0
01/06/2024	1700	23,1	23,4	21,7	61	65	57	15,2	15,5	14,2	942,8	943,6	942,8	1,4	260	4,5	1696,6	0
01/06/2024	1800	23,2	23,7	22,5	61	63	57	15,2	15,2	14,4	942,7	942,8	942,6	1	248	4,5	1541,4	0
01/06/2024	1900	22,9	23,5	22,5	62	63	59	15,1	15,3	14,7	942,7	942,7	942,6	0,9	31	4,1	1108	0
01/06/2024	2000	20,3	22,9	20,3	74	74	61	15,5	15,5	14,9	943,2	943,2	942,7	0,4	352	3,4	395,2	0
01/06/2024	2100	17,3	20,3	17,3	88	88	74	15,3	15,7	15,3	943,4	943,4	943,2	0,1	31	1,4		0
01/06/2024	2200	16,5	17,4	16,5	91	91	88	15	15,5	15	943,8	943,8	943,4	0,1	86	1,1		0
01/06/2024	2300	16,5	16,7	16,5	91	91	90	15	15,1	14,9	944,4	944,4	943,8	0	82	0,7		0
02/06/2024	0	15,8	16,6	15,8	92	92	90	14,5	15,1	14,5	944,7	944,7	944,4	0,3	63	0,9		0
02/06/2024	100	14,8	15,8	14,8	96	96	92	14,1	14,5	14,1	944,9	944,9	944,7	0	111	1		0
02/06/2024	200	14,1	14,8	14,1	97	97	96	13,6	14,2	13,5	944,6	944,9	944,5	0	124	0		0
02/06/2024	300	13,6	14,1	13,6	97	98	97	13,2	13,6	13,1	944,4	944,6	944,4	0,1	55	0,9		0
02/06/2024	400	12,9	13,6	12,9	98	98	97	12,5	13,2	12,5	944,3	944,5	944,3	0	62	0,9		0
02/06/2024	500	12,5	12,9	12,5	98	98	98	12,2	12,6	12,2	943,8	944,3	943,8	0	86	0,6		0
02/06/2024	600	12,5	12,6	12,4	98	98	98	12,2	12,3	12,1	943,5	943,8	943,5	0	81	0,6		0
02/06/2024	700	12	12,5	11,9	98	98	98	11,7	12,2	11,6	943,3	943,5	943,3	0	46	0,8		0
02/06/2024	800	12,1	12,3	11,8	98	98	98	11,9	12,1	11,6	943,7	943,7	943,3	0	84	0,6		0
02/06/2024	900	13,5	13,5	12,1	99	99	98	13,2	13,2	12	944,2	944,2	943,7	0	353	0,5		0
02/06/2024	1000	14	14	13,5	98	99	98	13,8	13,8	13,2	944,8	944,8	944,2	0	245	0	48,5	0
02/06/2024	1100	14,3	14,4	14	98	98	98	14	14,1	13,7	945,5	945,5	944,7	0,5	239	1,7	261,9	0
02/06/2024	1200	15,3	15,3	14,3	98	99	98	15	15	14	945,8	945,8	945,5	0,4	293	1,7	573,1	0
02/06/2024	1300	17,6	17,6	15,2	79	98	79	13,9	15,8	13,9	945,4	945,9	945,4	1,2	282	2,6	1511,1	0,2
02/06/2024	1400	19,8	19,9	17,4	66	79	65	13,3	14	13,1	944,9	945,5	944,8	1,6	294	3,7	2303,8	0
02/06/2024	1500	21,2	21,3	19,6	62	70	62	13,7	14,2	13,3	943,8	944,9	943,8	1,7	276	3,8	1971	0
02/06/2024	1600	21	21,9	21	65	66	59	14,2	14,5	13,2	943,2	943,8	943,2	1,1	315	5,3	1303	0
02/06/2024	1700	21,4	21,6	21	65	68	62	14,4	15,2	13,8	942,7	943,2	942,7	1,3	303	2,8	725,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
02/06/2024	1800	21,1	21,5	21,1	71	73	63	15,7	16,2	14	942,4	942,7	942,4	0	152	2,7	409,5	0
02/06/2024	1900	20,4	21,1	20,4	81	81	70	16,9	16,9	15,4	942,5	942,5	942,4	0	109	0,6	188,6	0
02/06/2024	2000	18,5	20,4	18,5	87	87	80	16,3	17	16,1	942,6	942,6	942,5	0	108	1	117,7	0
02/06/2024	2100	17,3	18,5	17,3	90	91	87	15,7	16,4	15,7	943,1	943,1	942,6	0	91	0,7		0
02/06/2024	2200	16,5	17,3	16,4	94	94	90	15,5	15,9	15,3	943,5	943,5	943,1	0	84	0,9		0
02/06/2024	2300	16	16,5	16	95	95	94	15,3	15,5	15,2	943,8	943,8	943,5	0	92	1		0
03/06/2024	0	15,4	16,1	15,4	96	96	95	14,8	15,3	14,8	943,9	943,9	943,8	0	72	0,6		0
03/06/2024	100	15,1	15,4	15	97	97	96	14,6	14,8	14,5	943,9	944	943,9	0,1	58	0,8		0
03/06/2024	200	14,8	15,1	14,7	98	98	97	14,4	14,6	14,3	943,8	943,9	943,8	0	129	0,7		0
03/06/2024	300	14,1	14,8	14,1	98	98	97	13,8	14,4	13,7	943,7	943,9	943,7	0	163	0,4		0
03/06/2024	400	13,4	14,2	13,4	98	98	98	13,1	13,9	13,1	943,5	943,7	943,5	0	146	0		0
03/06/2024	500	13	13,4	13	98	98	98	12,7	13,1	12,7	943,2	943,5	943,2	0	108	0		0
03/06/2024	600	12,5	13	12,4	98	98	98	12,3	12,7	12,2	943,2	943,2	943,1	0	111	0		0
03/06/2024	700	11,9	12,6	11,9	98	98	98	11,7	12,3	11,7	943,2	943,2	943,1	0	68	0,3		0
03/06/2024	800	11,5	11,9	11,5	98	98	98	11,2	11,7	11,2	943,6	943,6	943,2	0	79	0		0
03/06/2024	900	11,1	11,5	11,1	99	99	98	10,9	11,2	10,9	944	944	943,6	0	53	0		0
03/06/2024	1000	11,4	11,4	11	99	99	99	11,2	11,2	10,8	944,6	944,6	944	0	45	0	50,3	0
03/06/2024	1100	13,8	13,8	11,4	99	99	99	13,5	13,5	11,2	944,9	944,9	944,6	0	325	0,5	533,1	0
03/06/2024	1200	17,1	17,2	13,8	80	99	80	13,7	15,7	13,7	945,4	945,4	944,9	0,5	300	1,3	1509,7	0
03/06/2024	1300	20,4	20,4	17,1	63	80	62	13,1	13,7	11,9	945,4	945,5	945,4	1,3	329	2,5	2008,4	0
03/06/2024	1400	23	23	20,4	52	63	51	12,5	13,2	11,7	944,6	945,4	944,6	1,3	275	3,6	2403,5	0
03/06/2024	1500	24,3	24,4	22,8	49	53	46	13	13	11,7	943,5	944,6	943,5	1,4	301	4,9	2539,1	0
03/06/2024	1600	25,2	25,3	24,3	41	50	41	11,1	13,6	11,1	942,4	943,5	942,4	1,5	286	4,9	2451,5	0
03/06/2024	1700	26	26,2	25	39	43	37	10,9	12	10,3	941,8	942,4	941,8	2	331	3,8	2151,9	0
03/06/2024	1800	25,7	26,1	25,5	41	43	38	11,4	12,4	10,6	941	941,8	941	1,6	351	4,1	1625,9	0
03/06/2024	1900	24,9	26,2	24,9	44	47	38	11,7	13,3	10,7	940,9	941	940,9	1,4	16	3,6	1038,1	0
03/06/2024	2000	21,1	24,9	21,1	69	69	44	15,2	15,3	12	941	941	940,9	0,7	60	2,7	323	0
03/06/2024	2100	17,5	21,1	17,5	75	75	62	13,1	15,2	12,7	941,6	941,6	941	0	100	2		0
03/06/2024	2200	16,2	17,5	16,2	81	81	75	13	13,5	12,8	941,8	941,8	941,6	0	131	0,8		0
03/06/2024	2300	15,1	16,2	15,1	85	87	81	12,7	13	12,6	942,1	942,1	941,6	0	96	0,3		0
04/06/2024	0	14,6	15,1	14,4	91	91	85	13,1	13,1	12,6	942,5	942,5	942,1	0	107	0,7		0
04/06/2024	100	14,8	14,9	14,6	91	92	91	13,4	13,5	13,1	942,7	942,7	942,5	0	69	0,9		0
04/06/2024	200	14,4	14,8	14,4	92	92	91	13,2	13,4	13,2	942,2	942,7	942,2	0	126	0,5		0
04/06/2024	300	14,4	14,5	14,3	92	93	92	13,2	13,4	13,2	941,8	942,2	941,8	0	224	1,4		0
04/06/2024	400	13,7	14,4	13,7	94	95	92	12,9	13,3	12,9	941,2	941,8	941,1	0,2	164	0,9		0
04/06/2024	500	13,1	13,7	13,1	96	96	94	12,5	12,9	12,5	940,8	941,2	940,8	0	78	0,9		0
04/06/2024	600	12,5	13,1	12,5	97	97	96	12,1	12,7	12	940,4	940,8	940,4	0,2	76	1,4		0
04/06/2024	700	12,1	12,6	12,1	98	98	97	11,7	12,1	11,7	940	940,4	940	0	119	0,7		0
04/06/2024	800	11,8	12,1	11,7	98	98	98	11,5	11,8	11,4	940	940	939,9	0	117	0,3		0
04/06/2024	900	11,2	11,8	11,2	98	98	98	10,9	11,5	10,9	940,6	940,6	940	0	131	0,5		0
04/06/2024	1000	11,3	11,3	11	98	98	98	11,1	11,1	10,7	941,1	941,1	940,6	0	113	0	39,7	0
04/06/2024	1100	13,5	13,5	11,3	99	99	98	13,3	13,3	11,1	941,6	941,6	941,1	0	321	0,5	501,8	0
04/06/2024	1200	18	18	13,5	74	99	74	13,3	14,9	13,2	942,3	942,3	941,6	0,4	299	1,4	1501,3	0
04/06/2024	1300	22,4	22,4	18	55	74	55	13	13,9	12,3	942,5	942,6	942,3	1,1	266	2,3	2059,5	0
04/06/2024	1400	24,3	24,6	22,4	54	58	53	14,3	14,8	13,2	942,3	942,5	942,3	1	55	3,2	2403,9	0
04/06/2024	1500	24,9	24,9	24,1	51	56	50	14	14,9	13,5	941,7	942,3	941,7	1,6	234	3,7	2596,3	0
04/06/2024	1600	26,3	26,6	24,8	46	52	44	13,7	14,3	13,4	940,9	941,7	940,9	1,4	160	5,1	2479	0
04/06/2024	1700	26,8	27	26	46	49	44	14,3	14,8	13,3	940,5	940,9	940,4	1,4	317	6,2	2128,9	0
04/06/2024	1800	26,5	26,8	26,3	46	48	44	13,9	14,7	13,6	940,2	940,6	940,2	1,1	222	4,3	1628,8	0
04/06/2024	1900	25,7	26,5	25,6	45	48	43	12,8	14,3	12,5	940,3	940,3	940	1,1	358	4,1	1035,1	0
04/06/2024	2000	23	25,7	23	61	61	44	15	15	12,3	940,6	940,6	940,2	0,1	45	4,2	319	0
04/06/2024	2100	18,8	23	18,8	73	73	61	13,8	15	13,7	941,2	941,2	940,6	0,1	91	1,5		0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/06/2024	2200	17,5	18,8	17,5	80	80	73	14,1	14,1	13,7	941,5	941,5	941,2	0	93	1,4		0
04/06/2024	2300	16,8	17,5	16,8	85	85	80	14,3	14,4	14	941,9	941,9	941,6	0	128	0,4		0
05/06/2024	0	16,5	16,8	16,5	88	88	85	14,5	14,6	14,2	942,1	942,2	941,9	0	132	0,7		0
05/06/2024	100	15,6	16,5	15,6	92	92	88	14,3	14,6	14,3	942,3	942,3	942	0	181	0,4		0
05/06/2024	200	15,3	15,7	15,1	95	95	92	14,5	14,5	14,2	942,2	942,4	942,1	0	116	1,4		0
05/06/2024	300	16,1	16,3	15,3	93	97	93	15	15,6	14,5	942	942,2	942	0	159	1,1		0
05/06/2024	400	15,4	16,1	15,4	96	96	93	14,7	15,1	14,7	942	942,1	941,9	0	315	1,1		0
05/06/2024	500	15,8	15,8	15,3	97	97	96	15,2	15,2	14,6	942,1	942,1	941,9	0,2	66	1,7		0
05/06/2024	600	15,5	15,8	15,4	97	97	96	14,9	15,2	14,8	941,9	942,1	941,7	0	141	1,7		0
05/06/2024	700	15,2	15,5	15,2	97	97	97	14,7	15	14,7	941,7	941,9	941,6	0	101	1,1		0
05/06/2024	800	14,9	15,2	14,9	97	97	97	14,5	14,8	14,5	941,8	941,8	941,6	0	93	0,9		0,2
05/06/2024	900	14,8	15,1	14,7	98	98	97	14,4	14,7	14,4	942,6	942,6	941,8	0,1	9	0,8		0
05/06/2024	1000	15,1	15,1	14,7	98	98	98	14,7	14,7	14,4	943,3	943,3	942,6	0	107	1	43,8	0
05/06/2024	1100	16,7	16,7	15,1	98	98	98	16,4	16,4	14,7	943,6	943,6	943,3	0,1	320	0,6	503,2	0
05/06/2024	1200	19	19,1	16,7	74	98	74	14,3	17,2	14,2	943,8	943,8	943,6	0,5	315	2,4	1480,9	0
05/06/2024	1300	21,4	21,4	19	58	78	58	12,9	15,7	12,9	943,9	943,9	943,8	0,9	10	2,6	2036,4	0
05/06/2024	1400	23,6	23,7	21,4	51	61	51	12,9	13,9	12,4	943,4	943,9	943,4	1,1	243	2,9	2384,1	0
05/06/2024	1500	23	24,1	23	59	59	47	14,5	14,5	12	942,4	943,4	942,4	1	301	3,3	1974,3	0
05/06/2024	1600	23,8	23,8	22	50	67	48	12,8	15,4	12	941,2	942,4	941,2	0,8	278	2,5	756,9	0
05/06/2024	1700	24,1	24,5	22,8	54	66	50	14,2	16,2	13	940,3	941,2	940,3	0,4	207	2,6	894,2	0
05/06/2024	1800	25,1	25,9	24,1	54	55	49	15,1	15,4	13,7	940	940,3	939,9	0,7	215	3,1	1503,6	0
05/06/2024	1900	24,5	25,6	24,3	57	57	48	15,4	15,5	13,6	940	940	939,9	0,8	203	4	1074,2	0
05/06/2024	2000	21,1	24,5	21,1	75	75	56	16,5	16,5	14,8	940,4	940,4	940	0,1	53	4	137,6	0
05/06/2024	2100	18,4	21,1	18,4	82	82	75	15,3	16,5	15,3	940,7	940,7	940,4	0,2	67	1,1		0
05/06/2024	2200	17,5	18,4	17,5	86	86	82	15,1	15,4	15,1	941,4	941,4	940,7	0,2	85	1,1		0
05/06/2024	2300	16,9	17,5	16,9	88	89	86	14,9	15,2	14,9	941,8	941,8	941,4	0	71	1,1		0
06/06/2024	0	15,8	16,9	15,8	94	94	88	14,8	15	14,7	942,1	942,1	941,8	0	65	0		0
06/06/2024	100	15,1	15,8	15	96	96	94	14,4	14,7	14,3	942,5	942,6	942,1	0	95	0		0
06/06/2024	200	15,2	15,2	14,9	97	97	96	14,7	14,7	14,3	942,3	942,5	942,3	0	39	0		0
06/06/2024	300	14,7	15,2	14,6	97	97	97	14,3	14,7	14,2	942,3	942,4	942,3	0	142	0		0
06/06/2024	400	15,1	15,1	14,7	98	98	97	14,7	14,8	14,3	942	942,3	942	0	78	0		0
06/06/2024	500	14,1	15,4	14,1	98	98	98	13,8	15,1	13,8	941,6	942	941,5	0	182	0		0
06/06/2024	600	13,5	14,1	13,5	98	98	98	13,2	13,8	13,2	941	941,6	941	0	197	0		0
06/06/2024	700	14	14	13,4	98	98	98	13,8	13,8	13,2	941,1	941,1	940,9	0	91	0		0
06/06/2024	800	15,3	15,3	14	98	98	98	15	15	13,8	941,4	941,4	941,1	0	75	0		0
06/06/2024	900	15,8	15,8	15,3	98	98	98	15,5	15,5	15,1	942,2	942,2	941,4	0	141	0		0
06/06/2024	1000	16,3	16,4	15,7	98	98	98	16,1	16,1	15,4	942,5	942,5	942,2	0,1	165	0,8	60	0
06/06/2024	1100	17,3	17,3	16,3	98	98	98	17	17	16,1	943,2	943,2	942,5	0,1	264	1	363,5	0
06/06/2024	1200	18,2	18,3	17,3	85	98	85	15,7	17,4	15,7	943,7	943,7	943,2	0,4	269	1,8	859,1	0
06/06/2024	1300	19,4	19,4	18,2	78	86	77	15,5	16,2	14,8	943,6	943,8	943,6	0,7	292	2,1	1114,5	0,2
06/06/2024	1400	20,4	20,6	19,4	74	78	71	15,6	15,8	14,9	943,2	943,6	943,2	0,7	260	3,3	1169,5	0
06/06/2024	1500	22	22,1	20,4	66	74	64	15,3	16,1	15	942,1	943,2	942,1	1,1	267	2,8	1290,8	0
06/06/2024	1600	24,2	24,3	22	55	67	54	14,6	15,7	14,3	941,1	942,1	941,1	2,3	308	5	2112,5	0
06/06/2024	1700	24,9	24,9	22,7	51	63	50	14	15,5	13,8	940,4	941,1	940,4	1,8	279	5	1630,3	0
06/06/2024	1800	24,8	25,3	23,5	53	59	50	14,7	15,2	14,1	940,1	940,4	940,1	2	294	4,6	1613,4	0
06/06/2024	1900	23,7	25	23,5	58	63	53	15,1	16,1	14,2	940,3	940,3	940	0,2	350	4,6	822,7	0
06/06/2024	2000	20,9	23,9	20,9	77	77	56	16,8	17	14,6	940,7	940,7	940,3	0,1	79	1	282,7	0
06/06/2024	2100	19,2	20,9	19,2	85	85	77	16,7	16,8	16,5	941,1	941,1	940,7	0,1	79	1		0
06/06/2024	2200	18,3	19,2	18,3	89	89	85	16,5	16,6	16,2	941,4	941,4	941,1	0,5	71	2,2		0
06/06/2024	2300	17,6	18,3	17,6	93	93	89	16,4	16,5	16,2	941,8	941,8	941,4	0	90	1,3		0
07/06/2024	0	16,6	17,6	16,6	96	96	93	16	16,4	15,9	942,2	942,3	941,8	0	146	0,7		0
07/06/2024	100	15,9	16,6	15,8	97	97	96	15,4	16	15,3	942,4	942,4	942,2	0	24	0,6		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
07/06/2024	200	15,7	15,9	15,6	97	97	97	15,3	15,5	15,2	942,1	942,4	942,1	0	147	0,6		0
07/06/2024	300	15,4	15,7	15,2	98	98	97	15	15,3	14,9	942,1	942,3	942,1	0	161	0		0
07/06/2024	400	14,5	15,4	14,5	98	98	98	14,2	15	14,2	942,1	942,1	942	0	176	0		0
07/06/2024	500	14,1	14,6	14,1	98	98	98	13,7	14,3	13,7	941,8	942,1	941,7	0	86	0		0
07/06/2024	600	14,1	14,1	14	98	98	98	13,8	13,8	13,7	941,6	941,8	941,6	0	163	0		0
07/06/2024	700	13,5	14,1	13,5	98	98	98	13,2	13,8	13,2	941,7	941,7	941,4	0	96	0		0
07/06/2024	800	13,2	13,5	13,2	98	98	98	13	13,2	13	941,8	941,9	941,7	0	96	0		0
07/06/2024	900	13,1	13,2	13	98	98	98	12,9	13	12,8	942,4	942,4	941,8	0	103	0		0
07/06/2024	1000	13,7	13,8	13,1	99	99	98	13,5	13,5	12,9	943	943	942,4	0	312	0	68,2	0
07/06/2024	1100	15,1	15,1	13,7	98	99	98	14,9	14,9	13,5	943,8	943,8	943	0	316	0	339,8	0
07/06/2024	1200	17,4	17,4	15,1	96	99	96	16,8	16,9	14,9	944,3	944,3	943,7	0,4	293	1,1	715,3	0
07/06/2024	1300	19,4	19,5	17,4	81	96	80	16	16,9	15,8	944,3	944,4	944,3	1,3	308	3,2	977,6	0
07/06/2024	1400	20,7	20,7	19,3	76	81	74	16,3	16,3	15,3	943,7	944,3	943,7	2,2	313	4,4	938,5	0
07/06/2024	1500	22,8	22,8	20,7	63	76	62	15,5	16,2	14,6	942,9	943,7	942,9	1,7	321	5,6	2286,8	0
07/06/2024	1600	24,2	24,2	22,2	55	66	55	14,7	15,7	14,7	942,1	942,9	942,1	2,5	295	6,1	2291,2	0
07/06/2024	1700	24,9	24,9	23,5	52	59	50	14,4	15,2	13,6	941,6	942,1	941,6	1,5	334	6,1	2015,5	0
07/06/2024	1800	25,4	25,4	24,7	50	53	49	14,3	14,8	13,6	941,1	941,6	941,1	1,1	265	3,7	1597,5	0
07/06/2024	1900	24,5	25,5	24,5	57	57	49	15,4	15,4	13,8	941,2	941,2	941,1	0,3	12	2,7	988	0
07/06/2024	2000	21,5	24,5	21,5	76	76	55	17,1	17,1	14,7	941,4	941,4	941,2	0	130	1,3	294	0
07/06/2024	2100	18,5	21,5	18,5	87	87	76	16,3	17,1	16,3	941,7	941,7	941,4	0	146	0,5		0
07/06/2024	2200	17,4	18,5	17,4	91	91	87	15,9	16,4	15,9	941,8	941,8	941,7	0	83	0		0
07/06/2024	2300	16,4	17,4	16,4	94	94	91	15,4	15,9	15,4	942,2	942,2	941,8	0	56	0		0
08/06/2024	0	15,6	16,5	15,6	96	96	94	15	15,6	15	942,6	942,6	942,2	0	129	0		0
08/06/2024	100	15,1	15,7	15,1	97	97	96	14,6	15	14,6	942,8	942,8	942,6	0	129	0		0
08/06/2024	200	14,6	15,3	14,6	97	97	97	14,2	14,8	14,2	942,7	942,8	942,6	0	129	0		0
08/06/2024	300	14,3	14,6	14,3	98	98	97	13,9	14,2	13,9	942,5	942,7	942,5	0	23	0		0
08/06/2024	400	13,9	14,3	13,9	98	98	98	13,5	13,9	13,5	942,3	942,6	942,3	0	343	0		0
08/06/2024	500	13,3	13,9	13,2	98	98	98	13	13,5	13	941,9	942,3	941,9	0	68	0		0
08/06/2024	600	12,5	13,3	12,5	98	98	98	12,2	13	12,2	941,7	942	941,7	0	77	0		0
08/06/2024	700	12,4	12,6	12,4	98	98	98	12,2	12,4	12,2	941,9	942	941,7	0	64	0		0,2
08/06/2024	800	11,9	12,4	11,9	99	99	98	11,7	12,2	11,7	941,9	942,1	941,9	0	39	0		0
08/06/2024	900	12,1	12,1	11,7	99	99	98	11,9	11,9	11,4	942,5	942,5	941,9	0	23	0		0
08/06/2024	1000	12,9	12,9	12,1	99	99	99	12,7	12,7	11,9	942,9	942,9	942,5	0	40	0	60,8	0
08/06/2024	1100	14,4	14,4	12,9	99	99	99	14,2	14,2	12,7	943,8	943,8	942,9	0	276	0	416,6	0
08/06/2024	1200	17,2	17,3	14,4	98	99	98	16,8	16,9	14,2	944,2	944,2	943,8	0,9	311	1,8	1328,7	0
08/06/2024	1300	20,1	20,1	17,2	75	98	73	15,6	16,9	14,9	944,1	944,2	944,1	1	311	2,3	1930,4	0
08/06/2024	1400	21,2	21,8	20,1	70	75	66	15,5	16,1	15,1	943,9	944,1	943,9	1,6	350	5	1390,6	0
08/06/2024	1500	23,6	24	21,1	58	71	56	14,7	16	14,4	943	943,9	943	1,5	354	4	2063,1	0
08/06/2024	1600	23,7	23,7	22,6	56	66	56	14,3	16	14,3	941,9	943	941,9	0,8	352	3	1124,7	0
08/06/2024	1700	25	25,6	23,5	53	59	49	14,8	15,1	14,1	941,4	941,9	941,4	1,3	259	4,9	1855,6	0
08/06/2024	1800	24,9	26,5	24,9	54	54	47	15	15,2	14,2	941,1	941,4	941,1	1,4	305	4,7	1779,5	0
08/06/2024	1900	25,3	25,9	24,9	52	56	50	14,9	15,9	14,4	941	941,1	941	1,2	293	4	1062,9	0
08/06/2024	2000	22,6	25,3	22,6	66	67	52	16	16,8	14,9	941,3	941,4	941	0,6	54	2,8	335,1	0
08/06/2024	2100	20	22,6	19,9	82	82	66	16,7	16,8	15,9	941,6	941,6	941,3	0	82	1,4		0
08/06/2024	2200	18,8	20	18,8	87	87	81	16,6	16,8	16,4	941,9	942	941,6	0	188	0,8		0
08/06/2024	2300	17,9	18,8	17,9	92	93	87	16,5	17	16,5	941,9	942	941,8	0	108	0,5		0
09/06/2024	0	17,3	17,9	17,2	95	95	92	16,5	16,8	16,4	942,4	942,4	941,9	0	116	0,9		0
09/06/2024	100	16,9	17,3	16,8	96	97	95	16,3	16,6	16,2	942,6	942,7	942,4	0,1	68	0,8		0
09/06/2024	200	16,1	16,9	15,9	97	97	96	15,6	16,3	15,4	942,5	942,6	942,5	0	92	0,6		0
09/06/2024	300	15,7	16,1	15,6	98	98	97	15,3	15,6	15,2	942,3	942,5	942,2	0	50	0,5		0
09/06/2024	400	14,9	15,7	14,8	98	98	98	14,5	15,3	14,4	942,1	942,3	942,1	0	124	0,4		0
09/06/2024	500	14,4	14,9	14,4	98	98	98	14,1	14,6	14,1	941,7	942,1	941,7	0	31	0,4		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
09/06/2024	600	14,2	14,4	13,9	98	98	98	13,9	14,1	13,6	941,6	941,8	941,6	0	87	0,2		0
09/06/2024	700	13,5	14,2	13,5	98	98	98	13,3	13,9	13,3	941,4	941,6	941,3	0	38	0		0,2
09/06/2024	800	13	13,5	13	98	98	98	12,8	13,3	12,8	941,4	941,4	941,3	0	16	0,5		0
09/06/2024	900	12,9	13	12,7	99	99	98	12,7	12,7	12,5	941,9	941,9	941,4	0	73	0,5		0
09/06/2024	1000	14	14	12,9	99	99	99	13,8	13,8	12,7	942,7	942,7	941,9	0	27	0,7	70,8	0
09/06/2024	1100	15	15,1	14	99	99	99	14,8	14,8	13,7	943	943	942,7	0,1	283	0,6	353,7	0
09/06/2024	1200	17,5	17,6	15	98	99	98	17,1	17,3	14,8	943,4	943,4	943	0,2	271	1	1184,9	0
09/06/2024	1300	19,2	19,2	17,5	81	98	80	15,8	17,5	15,4	943,1	943,4	943,1	1,2	29	3,6	1180,5	0
09/06/2024	1400	21	21	19,2	73	81	72	15,9	16,1	15,4	942,4	943,1	942,4	1	55	3,2	1645,7	0
09/06/2024	1500	22,6	23,2	21	65	73	62	15,6	16	15,2	941,6	942,4	941,6	1,4	350	3,9	1792,8	0
09/06/2024	1600	24,8	24,9	22,6	55	67	55	15,1	16,5	14,8	940,6	941,6	940,6	2,2	359	4,8	2063,6	0
09/06/2024	1700	23,7	24,8	23,7	58	60	53	15	15,8	14,4	940	940,6	940	2,6	299	5,5	1749,9	0
09/06/2024	1800	24,4	24,7	23,4	55	60	54	14,7	15,4	14,5	939,8	940	939,7	2,1	349	5,5	1043,8	0
09/06/2024	1900	24,1	24,5	23,9	57	57	53	15	15,1	14,3	939,9	939,9	939,7	1,6	331	5	972	0
09/06/2024	2000	22,1	24,1	22,1	65	65	55	15,2	15,3	14,1	940,1	940,1	939,9	1,2	31	5	325,3	0
09/06/2024	2100	18,8	22,1	18,8	81	81	65	15,5	15,6	14,5	940,5	940,5	940,1	0	252	2,5		0
09/06/2024	2200	16,7	18,8	16,7	89	90	81	14,9	15,6	14,9	940,6	940,6	940,5	0	245	0		0
09/06/2024	2300	15,7	16,7	15,7	94	94	89	14,6	15	14,6	940,7	940,7	940,5	0	78	0		0
10/06/2024	0	15	15,7	15	96	96	94	14,3	14,9	14,3	940,9	940,9	940,6	0	84	0,6		0
10/06/2024	100	14,3	15	14,3	97	97	96	13,8	14,4	13,8	941	941	940,8	0	96	0		0
10/06/2024	200	13,8	14,3	13,8	97	97	97	13,4	13,8	13,4	940,8	941	940,8	0	96	0,2		0
10/06/2024	300	13,2	13,8	13,2	98	98	97	12,8	13,4	12,8	940,8	940,9	940,8	0	96	0		0
10/06/2024	400	12,7	13,4	12,7	98	98	98	12,4	13,1	12,4	940,5	940,8	940,5	0	96	0		0
10/06/2024	500	12,2	13	12,2	98	98	98	11,9	12,7	11,9	940,1	940,5	940,1	0	96	0		0
10/06/2024	600	11,7	12,2	11,6	98	98	98	11,5	11,9	11,4	939,8	940,1	939,8	0	96	0		0
10/06/2024	700	11,6	11,7	11,4	98	98	98	11,3	11,5	11,2	939,8	939,8	939,7	0	96	0		0
10/06/2024	800	11,1	11,6	11,1	98	98	98	10,9	11,4	10,9	939,9	939,9	939,8	0	96	0		0
10/06/2024	900	10,8	11,1	10,8	99	99	98	10,6	10,9	10,6	940,3	940,3	939,9	0	86	0		0,2
10/06/2024	1000	11	11	10,7	99	99	99	10,8	10,8	10,5	940,7	940,7	940,2	0	53	0	52,4	0
10/06/2024	1100	13,7	13,7	11	99	99	99	13,5	13,5	10,8	941,5	941,5	940,7	0	302	0,6	425,7	0
10/06/2024	1200	18	18	13,7	85	99	85	15,5	15,9	13,5	941,9	941,9	941,5	1,6	14	3,6	1177,4	0
10/06/2024	1300	20,6	20,7	18	71	85	70	15,1	15,8	15,1	942	942	941,8	2,5	19	6,1	1761,2	0
10/06/2024	1400	21,5	21,6	20,5	70	72	69	15,7	15,9	15,1	941,6	942,1	941,6	2,5	24	6,2	1724,2	0
10/06/2024	1500	23,7	23,7	21,5	59	71	58	15,4	15,9	15,1	940,8	941,6	940,8	2	13	5,7	2550,9	0
10/06/2024	1600	24,5	24,9	23,2	57	62	53	15,5	15,7	14,6	939,9	940,8	939,9	1,5	357	5,3	2301,1	0
10/06/2024	1700	25,6	25,8	24,4	51	58	49	14,9	15,7	14,2	939,2	939,9	939,2	1,9	312	4,8	2112,8	0
10/06/2024	1800	25,7	26,1	25,3	51	54	47	14,8	15,5	13,9	938,8	939,2	938,8	1,1	349	4,8	1652,5	0
10/06/2024	1900	25	26,3	24,9	57	57	48	15,9	15,9	14,3	938,7	938,8	938,7	1,4	16	3,1	1038,1	0
10/06/2024	2000	21,7	25	21,7	77	77	55	17,5	17,5	15,1	938,9	938,9	938,6	0,3	65	3,1	319,7	0
10/06/2024	2100	18,4	21,7	18,4	86	86	77	16	17,6	15,8	939,1	939,2	938,8	0	152	1,8		0
10/06/2024	2200	17	18,4	17	92	92	86	15,7	16,2	15,6	939,5	939,5	939,1	0	141	0		0
10/06/2024	2300	16,1	17	16,1	95	95	92	15,2	15,8	15,1	939,8	939,8	939,5	0	30	1,2		0
11/06/2024	0	15,3	16,1	15,3	96	96	95	14,7	15,3	14,7	940,3	940,3	939,8	0	122	0,7		0
11/06/2024	100	14,7	15,2	14,7	97	97	96	14,2	14,7	14,2	940,5	940,5	940,3	0	136	0,3		0
11/06/2024	200	14,3	14,7	14,1	98	98	97	14	14,2	13,7	940,7	940,8	940,5	0,2	90	0,8		0
11/06/2024	300	13,8	14,3	13,7	98	98	98	13,4	14	13,4	940,6	940,8	940,5	0	107	0,8		0
11/06/2024	400	13,2	13,8	13,1	98	98	98	12,9	13,4	12,8	940,6	940,7	940,6	0	56	0		0
11/06/2024	500	12,5	13,2	12,5	98	98	98	12,2	12,9	12,2	940,3	940,6	940,3	0	64	0		0
11/06/2024	600	12,2	12,6	12,1	98	98	98	12	12,3	11,9	940,2	940,3	940,2	0	118	0		0
11/06/2024	700	11,7	12,2	11,6	98	98	98	11,4	12	11,4	940,1	940,3	940,1	0	28	0		0
11/06/2024	800	11,3	11,7	11,2	99	99	98	11,1	11,4	11	940,3	940,3	940,1	0	43	0		0
11/06/2024	900	10,8	11,3	10,8	99	99	99	10,5	11,1	10,5	940,5	940,5	940,2	0	69	0		0,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/06/2024	1000	10,9	10,9	10,5	99	99	99	10,7	10,7	10,3	941,2	941,2	940,5	0	44	0	52,7	0
11/06/2024	1100	12,9	12,9	10,9	99	99	99	12,7	12,7	10,7	941,8	941,8	941,1	0	350	0	462,8	0
11/06/2024	1200	17,1	17,2	12,9	86	99	86	14,8	15,8	12,8	942,3	942,3	941,8	0,4	297	1,2	1493,1	0
11/06/2024	1300	21	21	17,1	68	87	68	14,9	15,5	14,4	942,5	942,5	942,3	0,9	329	1,9	2029,5	0
11/06/2024	1400	23,4	23,6	21	57	68	55	14,3	15,3	13,9	942,1	942,5	942,1	1,4	299	2,6	2378,7	0
11/06/2024	1500	25	25,3	23,3	50	58	49	14	14,8	13,6	941,3	942,1	941,3	1,4	337	3,1	2563,7	0
11/06/2024	1600	26,4	26,4	25	45	50	45	13,5	14,2	13,2	940,4	941,3	940,4	1,3	274	3,5	2484,4	0
11/06/2024	1700	27,1	27,4	26,2	42	45	40	13	13,6	12,4	939,7	940,4	939,7	1,5	30	4,1	2142,5	0
11/06/2024	1800	27,8	27,9	27,1	41	43	40	13,3	13,6	12,5	939,5	939,7	939,5	1,3	311	4,1	1645,9	0
11/06/2024	1900	26,6	27,8	26,6	50	51	40	15,4	15,6	13,1	939,7	939,7	939,5	0,7	285	2,5	1030,2	0
11/06/2024	2000	23,2	26,6	23,2	67	67	50	16,7	17,4	15,2	940,1	940,1	939,7	0,3	93	2	307,5	0
11/06/2024	2100	19,3	23,2	19,3	78	78	67	15,4	16,7	15,3	940,3	940,3	940,1	0	141	1,2		0
11/06/2024	2200	18,3	19,3	18,3	83	83	78	15,3	15,7	15,2	940,7	940,7	940,3	0,9	50	1,8		0
11/06/2024	2300	16,5	18,3	16,5	92	92	82	15,1	15,3	15,1	941	941	940,7	0	129	1,3		0
12/06/2024	0	15,8	16,5	15,8	94	94	92	14,9	15,3	14,7	941,4	941,4	941	0	70	0		0
12/06/2024	100	14,7	15,9	14,7	95	95	94	13,9	14,9	13,9	941,4	941,5	941,4	0	21	0,9		0
12/06/2024	200	14,2	14,7	14,2	97	97	95	13,8	14,1	13,6	941,3	941,4	941,3	0	276	0,3		0
12/06/2024	300	13,4	14,2	13,4	97	97	97	13	13,8	13	941,2	941,3	941,2	0	83	0,5		0
12/06/2024	400	13,1	13,4	13	98	98	97	12,7	13	12,7	941,3	941,3	941,2	0	107	0		0
12/06/2024	500	12,5	13,1	12,5	98	98	98	12,2	12,7	12,2	940,9	941,3	940,9	0	107	0		0
12/06/2024	600	12	12,5	12	98	98	98	11,7	12,2	11,7	940,6	940,9	940,6	0	103	0		0
12/06/2024	700	11,6	12,3	11,6	98	98	98	11,3	12	11,3	940,5	940,6	940,5	0	23	0,7		0
12/06/2024	800	11,1	11,7	11,1	98	98	98	10,9	11,4	10,9	940,4	940,6	940,4	0	163	0,7		0
12/06/2024	900	10,6	11,2	10,6	98	99	98	10,4	11	10,4	940,8	940,8	940,4	0	157	0		0
12/06/2024	1000	10,5	10,6	10,4	99	99	98	10,3	10,4	10,2	941,3	941,3	940,8	0	152	0	38,8	0
12/06/2024	1100	13	13	10,5	99	99	99	12,8	12,8	10,3	941,9	941,9	941,3	0	311	0,4	438,9	0,2
12/06/2024	1200	16,9	16,9	13	84	99	84	14,2	15,3	12,9	942,5	942,5	941,9	0,4	283	1	1467,1	0
12/06/2024	1300	20,9	20,9	16,9	63	84	63	13,6	14,4	13,2	942,6	942,7	942,5	1	307	2,8	2010,8	0
12/06/2024	1400	23	23,1	20,9	57	64	57	14,1	14,6	13,7	942,3	942,6	942,3	1,1	291	3,7	2380,6	0
12/06/2024	1500	24,7	24,7	23	50	59	50	13,5	14,7	13,2	941,4	942,3	941,4	1,4	279	3,8	2574,7	0
12/06/2024	1600	25,4	26	24,7	46	51	45	13	13,9	12,6	940,3	941,4	940,3	1,4	343	5,4	2463,2	0
12/06/2024	1700	26,5	26,7	25,4	43	47	42	12,9	13,6	12,4	939,8	940,3	939,8	1,8	315	4,8	2137,7	0
12/06/2024	1800	26,2	26,5	25,9	44	46	42	12,9	13,5	12,4	939,5	939,8	939,4	1,6	24	4,8	1637,8	0
12/06/2024	1900	25,3	26,2	25,2	50	51	43	14,1	14,3	12,5	939,5	939,5	939,4	1	9	4,1	1023,2	0
12/06/2024	2000	22,6	25,4	22,6	61	61	47	14,7	14,9	13,1	939,7	939,7	939,5	0,6	36	2,5	309,4	0
12/06/2024	2100	18,3	22,6	18,3	81	81	61	15,1	15,4	14,4	940,3	940,3	939,7	0	113	1,4		0
12/06/2024	2200	16,7	18,3	16,7	88	88	81	14,7	15,1	14,6	940,7	940,7	940,3	0	84	1,3		0
12/06/2024	2300	15,8	16,8	15,8	92	92	87	14,5	14,9	14,4	941	941	940,7	0	84	0,8		0
13/06/2024	0	14,9	15,8	14,9	95	95	92	14,1	14,6	14,1	941,6	941,6	941	0	85	0,5		0
13/06/2024	100	14,3	15,1	14,3	96	96	95	13,7	14,4	13,7	941,8	941,8	941,6	0	163	0,4		0
13/06/2024	200	13,6	14,3	13,6	97	97	96	13,1	13,8	13,1	941,5	941,9	941,5	0	94	0,7		0
13/06/2024	300	12,9	13,6	12,9	98	98	97	12,5	13,1	12,5	941,3	941,5	941,3	0	84	0,3		0
13/06/2024	400	12,4	13	12,4	98	98	98	12,1	12,7	12,1	941,1	941,3	941,1	0	84	0		0
13/06/2024	500	12,2	12,4	11,9	98	98	98	11,9	12,1	11,6	940,8	941,1	940,7	0	84	0		0
13/06/2024	600	11,6	12,2	11,6	98	98	98	11,3	11,9	11,3	940,7	940,8	940,6	0	191	0,5		0
13/06/2024	700	11,1	11,6	10,9	98	98	98	10,8	11,3	10,7	940,8	940,9	940,7	0	84	0,3		0
13/06/2024	800	10,5	11,1	10,4	98	98	98	10,2	10,8	10,1	941,1	941,1	940,8	0	42	0,4		0
13/06/2024	900	10,3	10,5	10,2	99	99	98	10,1	10,3	9,9	941,6	941,6	941,1	0	108	0,5		0
13/06/2024	1000	10	10,3	9,9	99	99	99	9,8	10,1	9,7	942,3	942,3	941,6	0	84	0	41,1	0
13/06/2024	1100	12,4	12,4	10	99	99	99	12,2	12,2	9,8	943	943	942,3	0	26	0	438,3	0,2
13/06/2024	1200	17	17,1	12,4	79	99	79	13,4	15,4	12,3	943,4	943,4	943	0,8	340	2,9	1466,5	0
13/06/2024	1300	20,3	20,3	17	64	80	64	13,4	14	13,1	943,2	943,4	943,2	2,2	354	5,6	1979,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/06/2024	1400	21,8	21,9	20,2	58	65	56	13	13,7	12,7	942,7	943,3	942,7	2,4	340	6	2116,8	0
13/06/2024	1500	23,3	23,3	21,8	50	58	48	12,4	13,1	11,2	941,8	942,7	941,8	2,3	5	6,9	2584,5	0
13/06/2024	1600	23,9	24,4	23,2	32	51	32	6,3	12,5	6,3	940,9	941,8	940,8	3,1	8	8	2521	0
13/06/2024	1700	24,7	24,8	23,7	34	35	30	7,7	7,9	5,8	940,3	940,9	940,3	2,8	9	8	2208,1	0
13/06/2024	1800	24,6	25,3	24,5	35	36	33	8,1	8,7	7,5	939,7	940,3	939,7	3	19	6	1694,6	0
13/06/2024	1900	24	24,9	24	37	38	34	8,4	8,8	7,8	939,5	939,8	939,5	2,3	16	5,4	1076,3	0
13/06/2024	2000	21,6	24	21,6	48	48	37	10,2	10,4	8,3	939,5	939,6	939,5	1,2	24	5,3	345,3	0
13/06/2024	2100	17	21,6	17	67	67	48	10,8	11,1	9,1	939,9	940	939,5	0	128	2,3		0
13/06/2024	2200	14,4	17	14,4	77	77	67	10,5	10,8	10,4	940,3	940,3	939,9	0	118	0,4		0
13/06/2024	2300	13,2	14,4	13,2	84	84	77	10,5	10,7	10,4	940,9	940,9	940,3	0	118	0		0
14/06/2024	0	12,2	13,2	12,2	89	89	84	10,6	10,8	10,4	941,3	941,3	940,8	0	45	0		0
14/06/2024	100	11,7	12,3	11,7	92	92	89	10,5	10,7	10,4	941,6	941,6	941,3	0	51	0		0
14/06/2024	200	11,4	11,8	11,3	94	94	92	10,5	10,7	10,3	941,6	941,6	941,6	0	31	0		0
14/06/2024	300	11	11,4	11	95	96	94	10,3	10,6	10,2	941,4	941,6	941,4	0	62	0		0
14/06/2024	400	10,8	11	10,7	97	97	95	10,3	10,4	10,2	941,4	941,4	941,3	0	62	0		0
14/06/2024	500	10,6	10,8	10,5	97	97	97	10,2	10,3	10	941,1	941,4	941,1	0	62	0		0
14/06/2024	600	10,3	10,8	10,3	98	98	97	9,9	10,4	9,9	940,9	941,1	940,9	0	112	0		0
14/06/2024	700	10,1	10,3	10	98	98	98	9,8	10	9,7	941,2	941,2	940,9	0	34	1,1		0
14/06/2024	800	9,8	10,3	9,8	98	98	98	9,5	10	9,5	941,9	941,9	941,2	0	186	1,6		0
14/06/2024	900	10,4	10,6	9,8	98	98	98	10,1	10,3	9,5	942,5	942,5	941,9	0	141	0		0
14/06/2024	1000	10,9	10,9	10,3	98	98	98	10,7	10,7	10	943,1	943,1	942,5	0	68	0,5	59	0
14/06/2024	1100	13,1	13,1	10,9	95	98	95	12,3	12,4	10,7	943,5	943,5	943,1	0	294	0,6	516,6	0
14/06/2024	1200	17	17	13,1	75	95	74	12,5	12,8	11,8	944	944,1	943,5	0,5	290	1,6	1412,7	0
14/06/2024	1300	22,1	22,2	17	63	75	63	14,8	15,3	12,3	943,9	944	943,9	2,4	18	5,4	2045,9	0
14/06/2024	1400	22,8	23,4	21,8	58	65	55	14,2	15,2	13,8	943,4	943,9	943,4	3,1	348	7	1987,2	0
14/06/2024	1500	23,9	24,2	22,8	53	58	52	13,7	14	13,3	942,4	943,4	942,4	3,5	350	7,9	2380,5	0
14/06/2024	1600	24,9	24,9	23,9	48	53	48	13,1	13,9	12,8	941,4	942,4	941,4	3,2	342	8,1	2534,2	0
14/06/2024	1700	25,1	25,7	24,4	47	51	44	12,9	13,7	12,4	940,9	941,4	940,9	2,7	359	8,1	2225,8	0
14/06/2024	1800	24,9	25,6	24,5	47	49	45	12,8	13,6	12,5	940,7	940,9	940,6	2,3	337	8,3	1649,1	0
14/06/2024	1900	24,2	25,1	24,2	50	51	46	13,1	13,3	12,6	940,5	940,7	940,5	1,9	16	6,2	1045	0
14/06/2024	2000	22,3	24,2	22,3	61	61	50	14,3	14,3	13,2	940,8	940,8	940,5	1	22	4,1	327	0
14/06/2024	2100	19,9	22,3	19,9	67	67	59	13,6	14,1	13,4	940,9	941	940,8	1,3	24	3,4		0
14/06/2024	2200	17,5	19,9	17,5	79	81	67	13,7	14,1	13,4	941,1	941,1	940,9	0,7	40	2,5		0
14/06/2024	2300	15,7	17,5	15,7	89	89	79	13,8	14,1	13,8	941,5	941,5	941,1	0	282	1,5		0
15/06/2024	0	14,6	15,7	14,6	94	94	89	13,6	13,9	13,5	941,6	941,6	941,5	0	63	1,3		0
15/06/2024	100	13,7	14,6	13,7	96	96	94	13	13,7	13	941,8	941,9	941,6	0	28	0,2		0
15/06/2024	200	13,1	13,8	13,1	97	97	96	12,6	13,2	12,6	942	942,1	941,8	0	56	0,8		0
15/06/2024	300	12,6	13,4	12,6	97	97	97	12,2	12,9	12,2	942,1	942,2	942	0	96	0,2		0
15/06/2024	400	12	12,6	12	98	98	97	11,7	12,2	11,7	942,2	942,3	942,1	0	66	1,6		0
15/06/2024	500	11,5	12	11,4	98	98	98	11,2	11,7	11,1	942	942,2	942	0	124	0,7		0
15/06/2024	600	11	11,5	10,9	98	98	98	10,7	11,2	10,7	942,1	942,1	941,9	0	84	0,6		0
15/06/2024	700	10,4	11	10,4	98	98	98	10,2	10,7	10,2	942,2	942,2	942,1	0	84	0,2		0
15/06/2024	800	10	10,5	10	98	98	98	9,8	10,2	9,8	942,4	942,4	942,2	0	84	0,2		0
15/06/2024	900	9,9	10,2	9,8	99	99	98	9,7	10	9,6	943,1	943,1	942,4	0	109	0		0
15/06/2024	1000	10,1	10,1	9,7	99	99	98	9,9	9,9	9,4	943,8	943,8	943,1	0	54	0,8	34,7	0,2
15/06/2024	1100	12,1	12,1	10	99	99	99	11,9	11,9	9,8	944,1	944,1	943,8	0	9	0,5	399,5	0
15/06/2024	1200	16,1	16,1	12,1	80	99	80	12,7	13,9	12	944,6	944,6	944,1	0,5	287	1,2	1468,3	0
15/06/2024	1300	20,9	20,9	16,1	57	80	57	12,1	13,1	11,7	944,5	944,7	944,5	1,3	349	4,3	2009,8	0
15/06/2024	1400	23,2	23,3	20,9	51	58	51	12,5	12,9	11,9	943,8	944,5	943,8	2,9	337	6,6	2380,7	0
15/06/2024	1500	24,2	24,4	23,2	48	51	47	12,6	12,7	12,2	942,9	943,8	942,9	3,2	329	7,6	2559,9	0
15/06/2024	1600	25,2	25,5	24	45	49	44	12,5	13	12,3	941,8	942,9	941,8	2,7	337	7,6	2475,4	0
15/06/2024	1700	25,5	25,9	25,2	44	45	42	12,5	12,7	12	941,3	941,8	941,3	2,7	355	7,5	2148,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
15/06/2024	1800	25,7	26	25,4	45	46	42	12,8	13,2	12	941,1	941,3	941	2,3	5	5,9	1653,3	0
15/06/2024	1900	24,7	25,7	24,7	49	49	44	13,1	13,4	12,7	941	941,1	941	2,4	26	5,5	1036,2	0
15/06/2024	2000	22,4	24,7	22,4	62	62	48	14,7	14,9	13	941,1	941,1	940,9	1,4	40	4,6	333,9	0
15/06/2024	2100	18,6	22,4	18,6	77	77	61	14,6	15,3	14,5	941,4	941,4	941,1	0,4	51	4,6		0
15/06/2024	2200	18,7	19,2	18	76	81	72	14,4	14,9	14	941,3	941,4	941,2	0,7	58	4,3		0
15/06/2024	2300	16,6	18,7	16,6	88	88	76	14,5	14,7	14,4	941,6	941,6	941,3	0	301	2,8		0
16/06/2024	0	15,5	16,6	15,5	92	93	88	14,2	14,6	14,2	941,8	941,8	941,5	0	73	0,8		0
16/06/2024	100	14,6	15,6	14,6	95	95	92	13,9	14,4	13,8	941,8	941,9	941,8	0	90	0,5		0
16/06/2024	200	14	14,6	14	97	97	95	13,4	14	13,4	941,6	941,8	941,6	0,1	48	0,9		0
16/06/2024	300	13,3	14	13,3	97	97	97	12,9	13,5	12,9	941,6	941,6	941,5	0	24	0,7		0
16/06/2024	400	12,9	13,3	12,9	98	98	97	12,6	12,8	12,5	941,3	941,6	941,3	0	21	0		0
16/06/2024	500	12,2	12,9	12,2	98	98	98	11,9	12,6	11,9	941	941,3	941	0	11	0		0
16/06/2024	600	11,7	12,3	11,7	98	98	98	11,4	12	11,4	941	941,1	940,9	0	323	0		0
16/06/2024	700	11,6	12	11,6	98	98	98	11,4	11,8	11,4	941,1	941,1	940,8	0	39	0,8		0
16/06/2024	800	11,4	11,6	11,2	98	98	98	11,1	11,4	11	941,2	941,2	941,1	0	334	0		0
16/06/2024	900	10,5	11,4	10,5	98	98	98	10,3	11,2	10,3	941,4	941,4	941,1	0	349	0		0
16/06/2024	1000	10,7	10,7	10,5	99	99	98	10,5	10,5	10,3	941,9	941,9	941,4	0	336	0	36,3	0
16/06/2024	1100	13,2	13,2	10,7	99	99	99	13	13	10,5	942,4	942,4	941,9	0	283	0,4	405,2	0
16/06/2024	1200	17,7	17,7	13,2	84	99	84	14,9	16	13,1	942,6	942,7	942,4	0,4	305	1,1	1462,4	0
16/06/2024	1300	21,3	21,3	17,7	70	85	70	15,7	16	14,6	942,2	942,6	942,2	2,2	16	5	1967,4	0
16/06/2024	1400	22,3	22,4	21,3	68	72	65	16,1	16,4	15,3	941,7	942,2	941,7	1,7	10	5,5	1856,1	0
16/06/2024	1500	23,9	24,1	22,2	55	68	53	14,5	16	13,7	940,8	941,7	940,8	2,2	342	6,2	2483,7	0
16/06/2024	1600	24,4	25	23,5	51	58	50	13,7	14,7	13,6	939,9	940,8	939,9	2,2	12	6,9	2266	0
16/06/2024	1700	24,4	24,4	23,5	53	56	52	14,3	14,4	13,8	939,2	940	939,2	2,2	40	6	1222,4	0
16/06/2024	1800	24,8	24,9	24,1	50	54	50	13,8	14,2	13,5	938,8	939,2	938,8	1,9	35	7,1	1483,8	0
16/06/2024	1900	24,5	25,1	24,5	52	52	49	13,8	14,1	13,6	938,7	938,8	938,6	1,7	7	5,6	964,3	0
16/06/2024	2000	22,9	24,5	22,9	57	57	51	14,1	14,1	13,4	938,9	938,9	938,6	1,1	28	4,3	336,8	0
16/06/2024	2100	19,1	22,9	19,1	77	77	58	14,9	15	14,2	939	939	938,8	0,3	58	2,9		0
16/06/2024	2200	16,9	19,1	16,9	87	87	77	14,7	15,2	14,7	939,8	939,8	939	0	257	2,9		0
16/06/2024	2300	16,2	16,9	16,1	89	91	87	14,5	14,8	14,4	939,7	940,1	939,7	0,5	65	1,6		0
17/06/2024	0	15,3	16,5	15,1	94	94	87	14,3	14,6	13,9	939,3	939,7	939,3	0,3	54	1,9		0
17/06/2024	100	14,5	15,7	14,4	96	96	92	13,9	14,7	13,6	939,5	939,5	939,2	0	74	1,6		0
17/06/2024	200	13,8	14,5	13,8	97	97	96	13,3	13,9	13,3	939,2	939,6	939,2	0	82	0,6		0
17/06/2024	300	13,2	14,1	13,2	97	97	97	12,8	13,7	12,8	939	939,2	939	0	231	0,7		0
17/06/2024	400	13,1	13,3	12,9	98	98	97	12,8	13	12,6	938,7	939	938,7	0,3	68	0,9		0
17/06/2024	500	12,1	13,1	12,1	98	98	98	11,8	12,8	11,8	938,7	938,7	938,6	0	16	1		0
17/06/2024	600	12,1	12,6	12	98	98	98	11,8	12,3	11,7	938,5	938,7	938,5	0	62	0		0
17/06/2024	700	12,1	12,2	11,8	98	98	98	11,8	12	11,5	938,7	938,7	938,5	0	62	0		0
17/06/2024	800	12,1	12,1	11,4	98	98	98	11,9	11,9	11,2	939	939,1	938,6	0	64	1,1		0,2
17/06/2024	900	11,3	12,7	11,3	98	99	98	11,1	12,5	11,1	939,2	939,2	938,9	0	16	1,5		0
17/06/2024	1000	11,9	11,9	11,3	99	99	98	11,7	11,7	11,1	939,6	939,6	939,2	0	63	0,5	51,4	0
17/06/2024	1100	14,1	14,1	11,9	99	99	99	13,9	13,9	11,8	940,4	940,4	939,6	0	270	0,5	351,1	0
17/06/2024	1200	17,3	17,3	14,1	92	99	92	16,1	16,4	13,9	940,6	940,6	940,4	0,1	277	0,7	714,7	0
17/06/2024	1300	20,5	20,5	17,3	72	92	72	15,4	16,1	15,3	940,5	940,7	940,5	1,3	314	3,1	1451,3	0
17/06/2024	1400	22,6	22,6	20,4	61	73	61	14,7	15,5	14,3	940	940,5	940	2,2	323	4,4	1846,6	0
17/06/2024	1500	23,8	24	21,7	52	64	51	13,3	14,9	13,2	939,1	940	939,1	1,9	305	5	2376,2	0
17/06/2024	1600	24,2	24,5	23,8	49	53	48	12,8	13,8	12,6	938	939,1	938	1,6	17	5,1	2386,3	0
17/06/2024	1700	25,1	25,3	24	44	49	43	12	12,7	11,3	937,3	938	937,3	1,9	339	5,7	2159,5	0
17/06/2024	1800	25,3	25,7	25	46	46	42	12,8	12,8	11,7	937,1	937,4	937	1,6	352	5,9	1683,8	0
17/06/2024	1900	24,2	25,4	24,2	49	50	44	12,7	13,1	12	937,2	937,2	937	1,7	17	4,9	1050,1	0
17/06/2024	2000	21,9	24,2	21,9	59	60	46	13,4	14,7	11,9	937,6	937,6	937,2	1	47	3,7	317,6	0
17/06/2024	2100	17,8	21,9	17,8	77	78	59	13,8	15,1	13,3	938	938	937,6	0,1	120	1,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
17/06/2024	2200	15,8	17,8	15,8	84	84	77	13,1	13,7	13,1	938,3	938,3	938	0	135	0,6		0
17/06/2024	2300	14,3	15,8	14,3	89	89	84	12,6	13,1	12,6	938,7	938,7	938,3	0	135	0		0
18/06/2024	0	13,7	14,3	13,7	93	93	89	12,5	12,8	12,4	939	939	938,7	0	135	0		0
18/06/2024	100	13	13,7	13	95	95	93	12,1	12,5	12,1	939	939	938,9	0	135	0		0
18/06/2024	200	12,5	13	12,5	96	96	95	11,8	12,2	11,8	938,6	939	938,6	0	135	0		0
18/06/2024	300	12,2	12,5	12,1	97	97	96	11,7	11,9	11,6	938,4	938,6	938,4	0	135	0		0
18/06/2024	400	11,7	12,2	11,7	97	97	97	11,3	11,7	11,2	938	938,4	938	0	124	0		0
18/06/2024	500	11,3	11,7	11,2	98	98	97	10,9	11,2	10,8	937,6	938	937,6	0	124	0		0
18/06/2024	600	10,9	11,3	10,9	98	98	98	10,6	10,9	10,6	937,5	937,6	937,5	0	54	0		0
18/06/2024	700	10,4	10,9	10,3	98	98	98	10,2	10,6	10	937,5	937,5	937,4	0	26	0		0
18/06/2024	800	10,1	10,4	10,1	98	98	98	9,9	10,2	9,9	937,7	937,7	937,5	0	50	0		0
18/06/2024	900	9,4	10,3	9,4	98	98	98	9,2	10	9,2	938,1	938,1	937,7	0	52	0		0
18/06/2024	1000	9,7	9,7	9,4	99	99	98	9,5	9,5	9,1	938,7	938,7	938,1	0	69	0	33,8	0
18/06/2024	1100	12,2	12,2	9,7	99	99	99	12	12	9,5	939,2	939,2	938,7	0	45	0	384,8	0
18/06/2024	1200	16,8	16,8	12,2	77	99	77	12,7	14,4	12	939,9	939,9	939,2	0,5	293	1,4	1436,2	0
18/06/2024	1300	21,1	21,1	16,8	65	77	64	14,2	14,4	12,5	940	940	939,9	1,9	315	4,5	1952	0
18/06/2024	1400	23	23,5	21,1	61	65	57	15	15,1	14,2	939,4	940	939,4	2,9	310	6,2	2213,7	0
18/06/2024	1500	23,5	24	23,1	54	61	53	13,7	14,8	13,5	938,5	939,4	938,5	2,4	312	7,7	2075,2	0
18/06/2024	1600	25	25,2	23,5	47	55	47	12,9	14,1	12,8	937,6	938,5	937,6	2,5	326	7,4	2353,3	0
18/06/2024	1700	25,7	25,8	24,3	41	51	41	11,7	13,6	11,7	937	937,6	937	2,7	327	6,9	2071	0
18/06/2024	1800	25,7	26,4	25,4	38	44	38	10,3	12,4	10,2	936,8	937	936,7	2,3	328	7,1	1683,2	0
18/06/2024	1900	24,7	25,8	24,7	47	47	38	12,6	12,9	10,3	936,7	936,8	936,7	1,5	25	5,3	1062,2	0
18/06/2024	2000	20,9	24,7	20,9	72	72	45	15,8	15,8	12	937,1	937,1	936,7	0,3	69	2,8	343,1	0
18/06/2024	2100	17,4	20,9	17,4	80	80	70	13,9	15,7	13,6	937,2	937,3	937,1	0	218	1,5		0
18/06/2024	2200	16,1	17,4	16,1	86	86	80	13,8	14,2	13,1	937,7	937,7	937,2	0,4	56	1,5		0
18/06/2024	2300	14,6	16	14,6	88	89	84	12,7	13,7	12,7	938,1	938,1	937,7	0	122	1,5		0
19/06/2024	0	13,6	14,6	13,6	93	93	88	12,5	13	12,5	938,4	938,4	938,1	0	107	0,7		0
19/06/2024	100	13,1	13,6	13,1	95	95	93	12,3	12,6	12,2	938,7	938,8	938,4	0	59	0		0
19/06/2024	200	12,5	13,1	12,4	96	96	95	11,8	12,4	11,8	938,6	938,8	938,6	0	68	0		0
19/06/2024	300	12	12,5	11,9	97	97	96	11,5	11,8	11,4	938,5	938,6	938,4	0	68	0		0
19/06/2024	400	11,5	12	11,5	97	97	97	11,1	11,5	11,1	938,5	938,5	938,4	0	62	0		0
19/06/2024	500	11,2	11,6	11,2	98	98	97	10,9	11,2	10,8	938,2	938,5	938,2	0	75	0		0
19/06/2024	600	10,7	11,2	10,6	98	98	98	10,4	10,8	10,3	938,1	938,2	938	0	84	0		0
19/06/2024	700	10,5	11,1	10,5	98	98	98	10,2	10,8	10,2	938,4	938,4	938	0	197	2,5		0,2
19/06/2024	800	10,5	10,7	10,4	98	98	98	10,2	10,4	10,2	938,5	938,5	938,4	0	186	0,5		0
19/06/2024	900	10,2	10,5	10,1	98	98	98	9,9	10,2	9,9	939,1	939,1	938,5	0	219	0,5		0
19/06/2024	1000	10,3	10,3	10,1	98	98	98	10,1	10,1	9,8	940	940	939,1	0	219	0	36,2	0
19/06/2024	1100	12,6	12,6	10,3	99	99	98	12,4	12,4	10,1	940,7	940,7	940	0,1	269	0,7	381,1	0
19/06/2024	1200	16,8	16,8	12,7	77	99	77	12,8	15,4	12,6	941,3	941,3	940,7	0,5	285	1,4	1425,4	0
19/06/2024	1300	22,2	22,2	16,8	63	78	63	14,8	15	12,8	941,4	941,5	941,3	3,1	28	6,1	1958,8	0
19/06/2024	1400	23,9	24	22,1	60	64	59	15,5	15,6	14,8	940,8	941,4	940,8	2,6	1	6,7	2455,6	0
19/06/2024	1500	24,4	24,8	23,6	55	60	51	14,7	15,6	14	940	940,8	940	3,2	324	8,5	2492,4	0
19/06/2024	1600	25,5	25,5	23,8	49	57	47	14,1	15,3	13,2	939,1	940	939	2,3	358	6,2	2035,6	0
19/06/2024	1700	25,6	25,8	24,1	43	52	43	12,2	13,8	12,2	938,5	939,1	938,5	2,5	12	7,6	1652,9	0
19/06/2024	1800	25,6	26	24,7	47	48	42	13,6	13,6	11,8	938,2	938,5	938,2	2,8	27	7,5	1584	0
19/06/2024	1900	24,9	25,7	24,9	50	50	47	13,8	14	13,2	938,1	938,2	938,1	1,8	13	6,6	1084,6	0
19/06/2024	2000	21,4	24,9	21,4	70	70	50	15,6	15,8	13,5	938,3	938,3	938,1	0,3	75	4,4	308,9	0
19/06/2024	2100	17,9	21,4	17,9	79	80	69	14,3	15,8	14,3	938,7	938,7	938,3	0	141	1,6		0
19/06/2024	2200	16,5	17,9	16,5	86	86	79	14,2	14,4	14	939,2	939,2	938,7	0	90	0		0
19/06/2024	2300	15,4	16,5	15,4	91	91	85	14	14,2	13,9	939,5	939,5	939,2	0	118	0		0
20/06/2024	0	14,7	15,4	14,7	94	95	91	13,8	14,1	13,7	939,9	940	939,5	0	126	0		0
20/06/2024	100	14	14,8	14	96	96	94	13,3	13,9	13,3	939,9	940	939,9	0	135	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
20/06/2024	200	13,4	14	13,4	97	97	96	12,9	13,4	12,9	939,9	940	939,9	0	107	0		0
20/06/2024	300	12,8	13,5	12,8	97	97	97	12,4	13,1	12,4	939,8	939,9	939,8	0	146	0		0
20/06/2024	400	12,5	12,9	12,5	98	98	97	12,2	12,5	12,1	939,6	939,8	939,6	0	90	0		0
20/06/2024	500	13	13	12,5	98	98	98	12,7	12,7	12,1	939,3	939,6	939,3	0	84	0		0
20/06/2024	600	13,3	13,3	13	98	98	98	13	13	12,7	939,1	939,3	939,1	0	135	0		0
20/06/2024	700	13,3	13,5	13,3	98	98	98	13	13,2	12,9	939	939,2	939	0	74	0		0
20/06/2024	800	13	13,3	13	98	98	98	12,7	13	12,7	939,3	939,3	939	0	107	0		0
20/06/2024	900	13,2	13,2	13	98	98	98	12,9	12,9	12,7	940	940	939,3	0	104	0		0
20/06/2024	1000	13,2	13,2	12,9	98	98	98	12,9	12,9	12,6	940,6	940,6	940	0	34	0	65,7	0
20/06/2024	1100	15	15	13,2	94	98	94	14	14,4	12,9	941,1	941,1	940,6	0	319	0,5	501,9	0
20/06/2024	1200	18,6	18,6	15	72	94	72	13,4	14,2	12,4	941,6	941,6	941,1	0,9	299	1,5	1438,3	0
20/06/2024	1300	22,2	22,2	18,5	56	73	56	13,1	13,7	12	941,7	941,8	941,6	1,2	320	2,8	1972,2	0
20/06/2024	1400	24,5	24,5	22,2	49	58	47	13,2	13,9	12,7	941,1	941,7	941,1	1,4	344	4,4	2340	0
20/06/2024	1500	25,3	25,6	24,5	40	50	36	10,9	13,3	9,2	940,2	941,1	940,2	1,5	351	4,5	2532,6	0
20/06/2024	1600	25,8	26,3	24,7	41	45	39	11,5	12	11	939,3	940,2	939,3	2,2	327	5,4	2352,5	0
20/06/2024	1700	25,9	26,8	25,8	38	41	38	10,5	11,9	10,4	938,7	939,3	938,7	1,2	8	6,6	2126,4	0
20/06/2024	1800	26	26,4	25,8	38	41	37	10,7	11,7	10,2	938	938,7	938	2,2	21	5,2	1663,3	0
20/06/2024	1900	25,3	26,4	25,3	42	42	36	11,5	11,6	10,1	938,1	938,1	938	1,1	18	5	1040,7	0
20/06/2024	2000	22,8	25,3	22,8	55	55	40	13,3	13,6	10,6	938,5	938,5	938,2	0,7	65	2,7	336,1	0
20/06/2024	2100	18,3	22,8	18,3	75	75	55	13,8	14,5	13,3	938,7	938,7	938,4	0,1	113	1,5		0
20/06/2024	2200	16,5	18,3	16,5	83	83	75	13,6	13,9	13,4	939,1	939,2	938,7	0,5	70	1,4		0
20/06/2024	2300	15,5	16,6	15,5	87	88	81	13,4	13,6	13,1	939,7	939,7	939,1	0	119	1,4		0
21/06/2024	0	15,3	15,5	15,1	88	89	87	13,4	13,5	13,2	940,2	940,3	939,7	0,2	267	1,3		0
21/06/2024	100	14,7	15,3	14,7	91	92	88	13,3	13,5	13,1	940,4	940,4	940,2	0	242	0,9		0
21/06/2024	200	14,5	14,7	14,5	93	93	91	13,3	13,5	13,3	940,4	940,5	940,3	0	230	1		0
21/06/2024	300	14,9	14,9	14,4	93	94	93	13,7	13,7	13,3	940,6	940,6	940,4	0	86	0,8		0
21/06/2024	400	15,1	15,1	14,8	92	93	92	13,8	13,9	13,6	940,7	940,8	940,5	0	41	1,3		0
21/06/2024	500	15,3	15,3	15,1	93	93	92	14,1	14,1	13,8	939,9	940,7	939,9	0	203	0,9		0
21/06/2024	600	14,5	15,3	14,5	93	93	93	13,4	14,1	13,4	939,5	939,9	939,5	0	122	0,8		0
21/06/2024	700	13,5	14,5	13,5	96	96	93	12,9	13,5	12,9	939,1	939,5	939,1	0,1	76	1		0
21/06/2024	800	13	13,5	13	97	97	96	12,5	12,9	12,5	939,1	939,1	939	0	92	0,8		0
21/06/2024	900	12,6	13,1	12,4	98	98	97	12,2	12,7	12,1	939,3	939,4	939	0,3	70	1,4		0
21/06/2024	1000	12,2	12,6	12	98	98	98	11,9	12,2	11,6	939,8	939,8	939,3	0	211	1,5	34,8	0
21/06/2024	1100	14,1	14,1	12,1	98	98	98	13,9	13,9	11,8	940,7	940,7	939,8	0,7	77	3,8	372,5	0
21/06/2024	1200	18	18	14,2	71	98	70	12,6	14,5	12,5	941,2	941,2	940,7	0,4	268	3,8	1428,1	0
21/06/2024	1300	22,2	22,2	17,9	59	72	57	13,7	14	12,4	941,3	941,3	941,2	1,2	262	2,8	1995,4	0
21/06/2024	1400	23,9	23,9	22,2	51	59	51	13	14,5	13	940,8	941,3	940,8	1,6	4	4,9	2359,4	0
21/06/2024	1500	25,4	25,6	23,9	43	51	43	11,9	13,7	11,9	940	940,8	939,9	2	3	5,6	2581,7	0
21/06/2024	1600	26,4	26,4	24,2	39	46	38	11,1	11,9	10,7	939,2	940	939,1	2,1	333	6,2	2101	0
21/06/2024	1700	24,7	26,6	24,1	43	46	37	11,4	12	10,4	938,6	939,2	938,6	1,8	41	6,4	1442,4	0
21/06/2024	1800	25,5	25,9	24,3	42	46	39	11,6	12	10,5	938,2	938,6	938,2	2	344	6,4	1624,5	0
21/06/2024	1900	25	26,1	24,7	48	48	39	13,1	13,1	10,7	938,3	938,4	938,2	1,1	339	4,8	967,8	0
21/06/2024	2000	22,3	25	22,3	59	60	44	14	14,2	12	938,5	938,5	938,3	0,8	22	2,9	305,4	0
21/06/2024	2100	19,1	22,3	19,1	76	77	59	14,9	14,9	13,8	938,8	938,8	938,5	0	303	2,7		0
21/06/2024	2200	17,4	19,1	17,4	84	84	76	14,7	15	14,3	939,3	939,3	938,8	0	106	1		0
21/06/2024	2300	16,2	17,4	16,2	91	91	84	14,8	14,8	14,5	939,7	939,8	939,3	0	124	0,9		0
22/06/2024	0	15,9	16,3	15,8	94	94	91	14,9	14,9	14,6	940,2	940,2	939,7	0	98	0,7		0
22/06/2024	100	15,5	16	15,5	95	95	94	14,8	15,1	14,7	940,1	940,4	940,1	0	52	0,3		0
22/06/2024	200	15,4	15,9	15,4	95	96	95	14,7	15,2	14,7	940,2	940,2	940	0	56	0,5		0
22/06/2024	300	15,6	15,7	15,4	96	96	95	15	15,1	14,6	940,3	940,3	940,1	0	269	1,1		0
22/06/2024	400	15,5	15,7	15,5	96	96	96	14,9	15,1	14,9	940,2	940,4	940,2	0	43	0,4		0
22/06/2024	500	15	15,6	15	97	97	96	14,6	15	14,5	940,1	940,2	939,9	0	324	0,9		0



Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
22/06/2024	600	15,4	15,4	15	97	97	97	15	15	14,5	940,1	940,1	940	0	34	0,4		0
22/06/2024	700	15,6	15,6	15,4	97	97	97	15,2	15,2	15	940,2	940,2	940,1	0	30	0,3		0
22/06/2024	800	15,7	15,8	15,6	97	97	97	15,3	15,4	15,2	940,1	940,2	940	0,2	31	1,2		0
22/06/2024	900	15,7	15,8	15,5	97	97	97	15,3	15,4	15,1	940,2	940,2	939,9	0	68	1,3		0
22/06/2024	1000	14,8	15,7	14,8	98	98	97	14,5	15,3	14,5	940,6	940,6	940,2	0	329	0,6	41,2	0
22/06/2024	1100	16,7	16,7	14,8	98	98	98	16,4	16,4	14,5	941,3	941,3	940,6	0	276	0,6	448,9	0
22/06/2024	1200	20,2	20,2	16,8	72	98	70	15	16,6	14,4	941,8	941,8	941,3	1,1	356	3,4	1434,2	0
22/06/2024	1300	22,1	22,1	20	62	72	62	14,6	14,8	13,5	942	942,1	941,8	2	303	6,7	1843	0
22/06/2024	1400	23,6	23,8	22,1	53	62	52	13,4	14,4	13,2	941,1	942	941,1	2,1	327	6,5	2388,3	0
22/06/2024	1500	24,7	24,7	23,6	47	53	44	12,6	13,4	11,5	939,8	941,1	939,8	2,6	25	6,4	2403,4	0
22/06/2024	1600	24,7	25,5	24,2	44	48	42	11,6	12,9	11	938,7	939,8	938,7	1,8	321	6,5	2203,9	0
22/06/2024	1700	25,5	26,1	24,5	45	46	40	12,5	12,6	11,1	937,9	938,7	937,9	2,2	360	6,2	2184,7	0
22/06/2024	1800	25,4	26	25,2	46	47	43	13	13,2	12,2	937,7	938	937,7	1,7	327	5,3	1537,4	0
22/06/2024	1900	24,5	26	24,5	50	50	43	13,4	13,5	12,5	937,6	937,7	937,5	1,4	13	5,1	966,3	0
22/06/2024	2000	23,1	24,5	22,9	61	64	50	15,1	15,9	13,5	937,9	937,9	937,6	0,7	40	3	244,2	0
22/06/2024	2100	20,4	23,1	20,4	69	74	58	14,5	16,6	14,3	938,2	938,2	937,9	0,1	53	2,4	3,3	0
22/06/2024	2200	18,7	20,4	18,7	75	75	68	14,3	14,6	13,9	938,4	938,4	938,2	0	126	1,2		0
22/06/2024	2300	17,1	18,7	17,1	83	83	75	14,1	14,6	14,1	938,7	938,7	938,4	0	105	0		0
23/06/2024	0	16,1	17,1	16,1	89	89	83	14,3	14,5	14,1	939,3	939,3	938,7	0	4	0		0
23/06/2024	100	15,5	16,1	15,5	91	91	89	14	14,3	14	939,4	939,5	939,2	0	42	0		0
23/06/2024	200	15,1	15,5	15,1	93	93	91	13,9	14,1	13,9	939,1	939,4	939,1	0	354	0		0
23/06/2024	300	14,3	15,1	14,3	95	95	92	13,5	13,9	13,4	939	939,1	939	0	3	0		0
23/06/2024	400	14,1	14,5	14	96	96	95	13,4	13,8	13,3	938,9	939,1	938,9	0	53	0		0
23/06/2024	500	13,8	14,1	13,7	97	97	96	13,3	13,4	13,1	938,5	938,9	938,5	0	74	0		0
23/06/2024	600	13,6	13,9	13,5	97	97	97	13,2	13,4	13	938,2	938,5	938,2	0	101	0		0
23/06/2024	700	13,7	13,8	13,5	98	98	97	13,4	13,4	13,1	938,3	938,4	938,2	0	49	0		0
23/06/2024	800	14,1	14,5	13,7	98	98	98	13,8	14,1	13,3	938,2	938,3	938,1	0	349	0		0
23/06/2024	900	14,9	14,9	14,1	97	98	97	14,4	14,5	13,7	938,5	938,5	938,2	0,3	39	2,6		0
23/06/2024	1000	15,5	15,5	14,8	97	97	95	14,9	15	14,3	939,5	939,5	938,5	0	82	2,9	41,1	0
23/06/2024	1100	17,6	17,6	15,5	92	97	92	16,2	16,5	15	940,4	940,4	939,5	0,5	21	1,8	249,6	0
23/06/2024	1200	18,6	18,6	17,6	85	92	85	16,1	16,3	15,9	940,7	940,7	940,4	1,9	12	5,4	482	0
23/06/2024	1300	19,3	19,4	18,6	81	86	81	16,1	16,3	15,9	941	941	940,6	3,3	27	7,7	527,2	0
23/06/2024	1400	19,8	20	19,3	82	82	79	16,6	16,6	16,1	940,9	941,1	940,8	2,2	11	7,7	641,2	0
23/06/2024	1500	20,6	20,6	19,8	81	83	78	17,3	17,3	16,5	939,9	940,9	939,9	1,8	360	4,9	808,1	0
23/06/2024	1600	20,1	21,3	20,1	88	89	75	18	18,9	16,6	939,2	939,9	939,2	1,8	322	4	900,6	0
23/06/2024	1700	21,4	21,6	19,8	78	93	78	17,4	19,5	17,4	938,2	939,3	938,2	2,4	359	6,6	1670,9	0,4
23/06/2024	1800	21,7	22,6	21,3	73	80	69	16,6	18	16,4	938	938,2	937,9	2,5	12	5,7	1356,7	0
23/06/2024	1900	22,2	22,8	21,7	71	74	68	16,7	16,9	16,4	938	938	937,9	1,1	7	4,7	715,9	0
23/06/2024	2000	20,6	22,2	20,6	84	86	71	17,7	18,3	16,7	938,2	938,2	937,9	0,5	46	3,4	143,4	0
23/06/2024	2100	19,2	20,6	19,2	90	90	83	17,4	17,9	17,4	938,3	938,4	938,2	0,1	73	1,8	0,2	0
23/06/2024	2200	18,4	19,2	18,4	93	93	90	17,3	17,5	17,3	938,4	938,4	938,3	0	84	1		0
23/06/2024	2300	18,1	18,5	18,1	95	95	93	17,3	17,5	17,2	938,7	938,7	938,4	0	75	1,1		0
24/06/2024	0	17,6	18,1	17,6	96	96	95	17	17,3	17	938,9	938,9	938,7	0,1	87	0,7		0
24/06/2024	100	17,4	17,7	17,4	97	97	96	16,9	17	16,8	939,1	939,1	938,9	0	137	0,7		0
24/06/2024	200	17,2	17,4	17,1	97	97	97	16,7	16,8	16,6	939,1	939,2	939	0,1	34	0,8		0
24/06/2024	300	16,8	17,2	16,8	97	97	97	16,3	16,8	16,3	938,8	939,1	938,8	0	94	0,8		0
24/06/2024	400	16,2	16,8	16,1	98	98	97	15,8	16,3	15,7	938,4	938,9	938,4	0,1	74	1		0
24/06/2024	500	16,1	16,3	15,7	98	98	98	15,8	16	15,3	938,1	938,4	938,1	0,2	66	1		0
24/06/2024	600	15,8	16,2	15,8	98	98	98	15,5	15,9	15,5	938,1	938,1	938	0	70	0,8		0
24/06/2024	700	15,3	16	15,2	98	98	98	15	15,7	14,9	938,1	938,1	937,9	0	89	1		0
24/06/2024	800	16	16	15,1	98	98	98	15,7	15,7	14,8	938,2	938,2	938,1	0	241	0,8		0
24/06/2024	900	17	17,1	16	98	98	98	16,7	16,8	15,7	938,5	938,5	938,2	0,1	48	1,2		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
24/06/2024	1000	17,8	17,8	16,9	98	98	98	17,5	17,5	16,6	939,2	939,2	938,5	0,8	20	2,7	30,3	0
24/06/2024	1100	18,3	18,3	17,8	93	98	93	17,2	17,7	17,1	939,8	939,8	939,2	1	17	3,7	191,2	0
24/06/2024	1200	18,7	18,7	18,3	90	93	89	17	17,3	16,9	940,3	940,4	939,8	2	19	4,1	319,9	0
24/06/2024	1300	19,9	20,2	18,7	82	90	79	16,7	17,2	16,2	940,4	940,5	940,3	1,6	347	5	894,9	0
24/06/2024	1400	22,2	22,2	19,9	68	83	68	16	17,1	15,8	939,5	940,4	939,5	2,4	360	5,1	1288,2	0
24/06/2024	1500	22,8	23,2	22,1	63	69	62	15,5	16,3	15,3	938,5	939,5	938,5	3,6	26	7,3	2200,1	0
24/06/2024	1600	24	24,4	22,3	58	65	56	15,2	15,8	15	937,4	938,5	937,4	2,2	344	7,3	1810,2	0,2
24/06/2024	1700	24,2	24,9	24	57	59	54	15,2	15,7	14,8	937	937,4	937	2,7	360	7,4	1914,4	0
24/06/2024	1800	24,8	25,2	24,2	55	58	53	15,1	15,6	14,6	936,6	937	936,6	2,7	29	8,2	1553,3	0
24/06/2024	1900	24,3	25	23,9	57	59	54	15,4	15,5	14,9	936,7	936,7	936,6	1,8	7	6,7	818,7	0
24/06/2024	2000	22,2	24,3	22,2	68	69	57	16,1	16,7	15,2	937	937	936,7	1	40	4	319,6	0
24/06/2024	2100	19,7	22,2	19,6	79	82	68	15,9	17,4	15,9	937,2	937,2	936,9	0,4	48	2,2		0
24/06/2024	2200	18,5	19,7	18,4	86	87	79	16,1	16,2	16	937,5	937,6	937,2	0,2	54	1,4		0
24/06/2024	2300	17,4	18,5	17,3	92	92	86	16	16,2	15,7	938,2	938,2	937,5	0	62	1,2		0
25/06/2024	0	16,5	17,4	16,5	95	95	92	15,7	16	15,7	938,5	938,5	938,2	0	96	0,6		0
25/06/2024	100	16,1	16,5	16,1	96	96	95	15,5	15,8	15,5	938,7	938,7	938,5	0	96	0,1		0
25/06/2024	200	15,4	16,1	15,4	97	97	96	15	15,5	15	938,5	938,8	938,5	0	107	0,1		0
25/06/2024	300	15,1	15,4	15	98	98	97	14,7	15	14,6	938,5	938,6	938,5	0	129	0		0
25/06/2024	400	14,7	15,1	14,7	98	98	98	14,3	14,7	14,3	938,4	938,6	938,4	0	169	0,5		0
25/06/2024	500	14,2	14,7	14,2	98	98	98	13,9	14,3	13,8	938,1	938,4	938,1	0	169	0		0
25/06/2024	600	13,9	14,2	13,9	98	98	98	13,7	13,9	13,6	938,1	938,1	938	0	129	0		0
25/06/2024	700	13,5	13,9	13,4	98	98	98	13,2	13,6	13,2	938,1	938,1	938	0	43	0		0
25/06/2024	800	13,2	13,5	13,1	98	98	98	12,9	13,2	12,8	938,1	938,2	938	0	45	0		0
25/06/2024	900	12,8	13,2	12,8	98	98	98	12,6	12,9	12,5	938,5	938,5	938,1	0	45	0		0,2
25/06/2024	1000	12,7	12,8	12,5	99	99	98	12,5	12,5	12,3	939	939	938,5	0	33	0	35,7	0
25/06/2024	1100	14,9	14,9	12,7	99	99	99	14,7	14,7	12,5	939,7	939,7	939	0	18	0	366,2	0
25/06/2024	1200	18,5	18,5	14,9	80	99	80	15	17,3	14,7	940,4	940,4	939,7	0,5	278	1,2	1365,9	0
25/06/2024	1300	22,5	22,5	18,5	64	80	63	15,4	15,4	14,4	940,1	940,4	940,1	0,9	294	2,5	1909,1	0
25/06/2024	1400	24,9	25,3	22,5	53	64	52	14,8	15,9	14,6	939,8	940,1	939,8	1,9	310	4,4	2277,5	0
25/06/2024	1500	26,9	27,1	24,9	49	55	48	15,3	15,8	14,7	939	939,8	939	2,1	276	4,6	2431,9	0
25/06/2024	1600	27,6	27,7	26,8	46	51	45	14,8	16	14,5	938	939	938	1	270	4,6	2385,4	0
25/06/2024	1700	27,8	28,1	27,5	44	47	42	14,4	15,2	14	937,5	938	937,4	0,6	111	3,6	2095,5	0
25/06/2024	1800	28,3	28,5	27,8	42	44	40	14,1	14,7	13,7	937,2	937,4	937,2	1,2	314	3	1590,2	0
25/06/2024	1900	27,3	28,5	27,3	50	50	42	16,1	16,1	14	937,2	937,2	937,1	0,3	360	2,1	982,9	0
25/06/2024	2000	24,7	27,3	24,7	68	69	50	18,4	18,7	16	937,6	937,6	937,2	0	45	1,2	352,5	0
25/06/2024	2100	21,3	24,6	21,3	75	75	68	16,6	18,4	16,6	938,2	938,2	937,6	0	95	0,9		0
25/06/2024	2200	19,6	21,3	19,6	82	82	74	16,4	16,7	16,2	938,6	938,6	938,2	0	141	0,2		0
25/06/2024	2300	18,5	19,6	18,5	88	88	82	16,5	16,6	16,3	939,2	939,2	938,6	0	70	0		0
26/06/2024	0	17,7	18,5	17,7	93	93	88	16,4	16,7	16,3	939,4	939,4	939,2	0	87	0		0
26/06/2024	100	17,3	17,7	17,2	94	95	93	16,4	16,6	16,2	939,8	939,8	939,4	0	48	0		0
26/06/2024	200	16,6	17,3	16,6	96	96	94	15,8	16,4	15,7	939,6	939,8	939,6	0	152	0		0
26/06/2024	300	16,1	16,6	16,1	97	97	96	15,6	15,8	15,5	939,6	939,7	939,5	0	50	0		0
26/06/2024	400	15,7	16,1	15,7	97	97	97	15,3	15,6	15,2	939,3	939,6	939,3	0	122	0		0
26/06/2024	500	15,8	16	15,6	98	98	97	15,4	15,6	15,2	938,9	939,3	938,9	0	50	0		0
26/06/2024	600	15	15,8	15	98	98	97	14,7	15,4	14,7	938,6	938,9	938,6	0	107	0		0
26/06/2024	700	14,8	15	14,6	98	98	98	14,4	14,7	14,3	938,4	938,6	938,4	0	43	0		0
26/06/2024	800	14,6	15	14,5	98	98	98	14,3	14,7	14,2	938,6	938,6	938,4	0	43	0		0
26/06/2024	900	13,9	14,6	13,9	98	98	98	13,7	14,3	13,7	938,8	938,8	938,6	0	39	0		0
26/06/2024	1000	14	14,1	13,9	98	98	98	13,8	13,8	13,7	939,3	939,3	938,8	0	13	0	42,9	0
26/06/2024	1100	16,1	16,1	14	98	98	98	15,9	15,9	13,8	939,6	939,6	939,3	0,3	25	1,4	324,7	0
26/06/2024	1200	18,5	18,5	16,1	86	98	86	16	17,5	15,9	940	940	939,6	0,5	323	1,6	1314,7	0
26/06/2024	1300	21,8	21,8	18,4	69	86	69	15,8	16,5	15,4	939,8	940,1	939,8	1,7	300	4,2	1873,8	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
26/06/2024	1400	23,9	23,9	21,7	61	69	61	16	16,3	15,6	939,4	939,8	939,4	2,9	347	8,6	1916	0
26/06/2024	1500	24,7	25	23,6	58	64	57	15,9	16,4	15,7	938,4	939,4	938,4	2,8	6	8,6	2345,6	0
26/06/2024	1600	25,6	25,6	24	56	62	55	16,1	16,4	15,7	937,4	938,4	937,4	2,2	360	5,8	1992,3	0
26/06/2024	1700	26,1	26,3	24,8	54	59	53	16,2	16,4	15,6	936,7	937,4	936,7	2,2	19	5,7	1807,7	0
26/06/2024	1800	25,7	26,5	25,5	54	56	51	15,8	16,3	15,3	936,1	936,8	936,1	2	19	5,5	1545,4	0
26/06/2024	1900	25,7	26	25,6	52	55	50	15,2	15,9	14,7	936,1	936,2	936,1	1,5	16	4,8	983,4	0
26/06/2024	2000	23,2	25,7	23,2	69	69	52	17,1	17,1	14,8	936,2	936,2	936,1	0,6	41	4,5	312,1	0
26/06/2024	2100	20,3	23,2	20,3	79	79	65	16,4	16,9	15,5	936,1	936,3	936,1	0,3	63	2,1		0
26/06/2024	2200	18,6	20,3	18,6	86	86	77	16,2	16,3	15,9	936,5	936,5	936,1	0	98	1,6		0
26/06/2024	2300	17,5	18,6	17,5	91	91	86	16,1	16,4	16,1	936,6	936,7	936,5	0	101	1,1		0
27/06/2024	0	17,1	17,5	17,1	93	94	92	16	16,2	16	937	937	936,6	0	4	0		0
27/06/2024	100	16,6	17,1	16,4	95	95	93	15,8	16	15,6	937,1	937,2	937	0,1	61	1		0
27/06/2024	200	16	16,6	16	96	96	95	15,4	15,9	15,4	936,8	937,1	936,8	0,1	66	1,1		0
27/06/2024	300	15,7	16,3	15,6	97	97	96	15,2	15,8	15,1	936,7	936,8	936,7	0	60	1,4		0
27/06/2024	400	15,3	15,7	15,2	97	98	97	14,9	15,3	14,7	936,3	936,7	936,3	0	109	0,6		0
27/06/2024	500	14,7	15,3	14,7	98	98	97	14,3	14,9	14,3	935,8	936,3	935,8	0	101	0,5		0
27/06/2024	600	14,1	14,7	14,1	98	98	98	13,8	14,4	13,8	935,5	935,8	935,4	0	77	0,7		0
27/06/2024	700	13,8	14,1	13,8	98	98	98	13,5	13,8	13,5	935,4	935,5	935,4	0	173	0		0
27/06/2024	800	13,4	13,8	13,4	98	98	98	13,2	13,5	13,2	935,4	935,5	935,3	0	90	0,5		0
27/06/2024	900	12,9	13,5	12,9	98	98	98	12,6	13,2	12,6	935,7	935,7	935,3	0	169	0,4		0
27/06/2024	1000	12,9	13	12,6	98	98	98	12,6	12,7	12,4	936,1	936,2	935,7	0	169	0	41,5	0,2
27/06/2024	1100	14,9	14,9	12,9	99	99	98	14,6	14,6	12,7	936,6	936,6	936,1	0	35	0	360	0
27/06/2024	1200	18,3	18,3	14,9	82	99	82	15,2	17	14,8	937	937,1	936,6	0,2	300	1,1	1294,1	0
27/06/2024	1300	22,6	22,6	18,3	65	83	65	15,6	16,1	15,1	936,9	937,1	936,8	1,1	295	2,7	1863,7	0
27/06/2024	1400	25,4	25,4	22,6	50	65	49	14,4	15,9	13,5	936,1	936,8	936,1	1,2	304	3,6	2238,6	0
27/06/2024	1500	27,3	27,3	25,4	43	51	41	13,7	14,5	12,8	935,3	936,1	935,3	1,5	223	3,9	2426,3	0
27/06/2024	1600	27,7	28,3	27,3	41	44	39	13,1	14,1	12,8	934,3	935,3	934,3	1,1	43	4,7	2358,5	0
27/06/2024	1700	28,9	29,3	27,7	34	41	33	11,3	13,9	11,3	933,5	934,3	933,5	1,6	325	4,1	2064,7	0
27/06/2024	1800	28,7	29,5	28,6	36	39	33	12,3	13,7	11,1	933,2	933,5	933,1	1	312	3,7	1593,1	0
27/06/2024	1900	27,8	29,1	27,8	39	45	35	12,6	15,1	12	933,4	933,4	933,1	0,6	1	2,3	975,6	0
27/06/2024	2000	24	27,8	24	58	58	38	15,3	17,2	12,1	933,4	933,4	933,3	0	87	2,1	292,7	0
27/06/2024	2100	19,9	24	19,9	74	74	58	15	15,4	14,6	933,8	933,8	933,3	0	109	0,5	0,1	0
27/06/2024	2200	18,7	19,9	18,6	81	82	74	15,4	15,7	14,9	934	934	933,7	0	101	0		0
27/06/2024	2300	17,9	18,7	17,9	85	85	80	15,4	15,4	14,9	934,2	934,3	934	0	169	0		0
28/06/2024	0	18,3	18,3	17,9	83	86	83	15,4	15,6	15,4	934,5	934,6	934,2	0,4	172	1,1		0
28/06/2024	100	18,1	18,3	18,1	87	87	83	15,9	15,9	15,5	934,9	934,9	934,5	0,3	157	1,3		0
28/06/2024	200	18	18,2	18	86	87	85	15,6	15,8	15,5	934,8	935	934,7	0	209	1,6		0
28/06/2024	300	17,9	18	17,8	85	88	84	15,3	15,8	15,3	934,9	935	934,8	0,3	93	1,4		0
28/06/2024	400	17,7	17,9	17,7	88	88	85	15,6	15,8	15,4	934,9	935,1	934,9	0	202	1,5		0
28/06/2024	500	17,2	17,7	17,2	89	90	87	15,4	15,7	15,4	934,6	934,9	934,6	0	161	1		0
28/06/2024	600	16,4	17,2	16,3	94	94	89	15,3	15,5	15	934,5	934,7	934,5	0,1	60	1,3		0
28/06/2024	700	15,8	16,4	15,8	95	95	93	15	15,3	15	934,8	934,8	934,5	0	168	1,2		0
28/06/2024	800	15,4	15,8	15,4	97	97	95	14,9	15,1	14,9	935	935	934,7	0	164	0,8		0
28/06/2024	900	15,1	15,4	14,7	98	98	97	14,7	14,9	14,2	935,7	935,8	935	0,2	56	1,3		0
28/06/2024	1000	15,3	15,3	14,7	98	98	97	14,9	14,9	14,3	936,4	936,4	935,7	0	146	1,1	63,1	0
28/06/2024	1100	16,7	16,7	15,2	97	98	97	16,1	16,1	14,8	936,9	936,9	936,4	0	262	0,6	409,1	0
28/06/2024	1200	20,1	20,1	16,7	73	97	73	15,1	16,7	15	937,2	937,4	936,9	1,4	29	3,2	1162,7	0
28/06/2024	1300	23	23,1	20,1	62	73	61	15,3	15,6	15,1	937,3	937,3	937,1	3,4	17	7,1	1664,9	0
28/06/2024	1400	24,2	24,2	23	58	63	58	15,3	15,8	15,3	936,7	937,4	936,7	2,9	13	7,6	2050,8	0
28/06/2024	1500	25,6	25,8	24,2	53	58	52	15,3	15,8	15,1	935,8	936,7	935,8	3,1	343	7,6	2352	0
28/06/2024	1600	26,5	26,8	25,3	48	54	46	14,5	15,9	14,1	934,8	935,8	934,8	2,3	348	7,6	2307,1	0
28/06/2024	1700	27	27,6	26,5	46	49	44	14,4	15,1	14,2	934,3	934,8	934,2	2,6	12	6,3	2028,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
28/06/2024	1800	27,3	27,7	26,9	42	47	40	13,3	14,6	13	934,3	934,4	934,3	2,1	359	5,5	1479,7	0
28/06/2024	1900	26,9	27,6	26,6	44	47	41	13,5	14,6	13	934,5	934,5	934,3	1,7	349	4,2	815,9	0
28/06/2024	2000	23,6	26,9	23,6	71	71	44	18	18,4	13,5	935	935	934,5	0,7	48	3,5	178,5	0
28/06/2024	2100	21,1	23,6	21,1	72	74	66	15,9	17,5	15,8	935,3	935,3	935	0,6	45	2,2		0
28/06/2024	2200	19,1	21,1	19,1	81	81	72	15,7	15,9	15,7	935,8	935,8	935,3	0	113	1,2		0
28/06/2024	2300	18,3	19,1	18,3	85	85	81	15,7	16	15,5	936,3	936,3	935,8	0	127	1,5		0
29/06/2024	0	17,5	18,3	17,5	89	89	85	15,6	15,8	15,2	936,6	936,6	936,3	0	320	0,7		0
29/06/2024	100	16,8	17,5	16,8	90	90	89	15,2	15,7	15,2	936,7	936,8	936,6	0	360	0,3		0
29/06/2024	200	16,2	16,8	16,1	92	92	90	14,9	15,2	14,7	936,8	936,9	936,7	0,3	59	1,1		0
29/06/2024	300	16,1	16,3	16	92	93	92	14,9	15,1	14,6	936,9	937	936,8	0	248	1,1		0
29/06/2024	400	15,3	16,1	15,2	95	95	92	14,4	14,8	14,2	936,3	936,9	936,3	0	77	0,8		0
29/06/2024	500	14,9	15,3	14,9	96	96	94	14,2	14,4	14,1	935,8	936,3	935,8	0	123	0,7		0
29/06/2024	600	14,3	14,9	14,3	97	97	96	13,8	14,2	13,8	935,5	935,9	935,5	0	41	0,9		0
29/06/2024	700	14,4	14,5	14,2	97	97	96	14	14,1	13,7	935,7	935,7	935,5	0	117	0,6		0
29/06/2024	800	14,2	14,5	14,2	97	97	97	13,8	14,1	13,8	936,1	936,1	935,7	0	87	0,4		0
29/06/2024	900	14,1	14,4	14,1	98	98	97	13,7	14	13,7	936,6	936,6	936,1	0	148	0,3		0
29/06/2024	1000	14,3	14,3	13,8	98	98	98	13,9	13,9	13,4	937,2	937,2	936,6	0	45	0,4	48,6	0
29/06/2024	1100	16,1	16,1	14,3	98	98	98	15,8	15,8	14	937,8	937,8	937,2	0,1	203	1,5	343,2	0
29/06/2024	1200	19,4	19,4	16,1	72	98	72	14,2	16,6	13,7	938,4	938,4	937,8	0,6	271	1,4	1167,5	0
29/06/2024	1300	23,3	23,3	19,4	54	72	53	13,3	14,3	13	938,1	938,4	938,1	2	8	4,2	1861,1	0
29/06/2024	1400	25,3	25,3	23,3	48	54	48	13,5	13,8	12,9	937,6	938,1	937,6	1,9	316	4,4	2200,5	0
29/06/2024	1500	27,3	27,3	25,3	41	49	40	12,8	13,9	12,3	936,7	937,6	936,7	2,1	329	5,8	2431,5	0
29/06/2024	1600	28,5	28,5	26,9	34	43	33	10,9	13,4	10,5	935,6	936,7	935,6	2,2	273	5,5	2365,5	0
29/06/2024	1700	29	29,6	28,5	31	37	30	10	12,4	9,9	934,9	935,6	934,9	2,5	284	5,9	2043,4	0
29/06/2024	1800	28,3	29,4	28,3	34	36	31	11,1	12	9,8	934,6	934,9	934,6	2,3	344	5,9	1471,7	0
29/06/2024	1900	27,6	28,9	27,6	39	45	34	12,5	14,9	11,1	934,6	934,6	934,5	1,2	335	4,4	977,5	0
29/06/2024	2000	24,6	27,6	24,6	53	53	39	14,5	15,1	13,1	935	935	934,6	0,9	56	3	296,3	0
29/06/2024	2100	20,8	24,6	20,8	69	69	53	14,8	15,4	14,3	935,4	935,4	935	0	57	1,6	0,7	0
29/06/2024	2200	19,1	20,8	19,1	77	77	69	15	15,2	14,8	935,9	935,9	935,4	0	120	0		0
29/06/2024	2300	18	19,2	18	83	83	77	15	15,1	14,6	936,3	936,3	935,9	0	77	0		0
30/06/2024	0	17,1	18	17,1	88	88	83	15,1	15,2	14,9	936,6	936,6	936,3	0	67	0		0
30/06/2024	100	16,2	17,1	16,2	91	91	88	14,7	15,2	14,7	936,8	936,8	936,6	0	78	0		0
30/06/2024	200	15,7	16,2	15,6	93	93	91	14,5	14,8	14,5	936,8	936,9	936,7	0	84	0		0
30/06/2024	300	15,1	15,8	15	95	95	93	14,3	14,7	14,2	936,5	936,8	936,5	0	87	0		0
30/06/2024	400	14,9	15,1	14,7	96	96	95	14,2	14,4	14	936,5	936,6	936,4	0	76	0		0
30/06/2024	500	15,5	15,6	14,9	93	96	92	14,3	14,5	14,1	936,3	936,5	936,3	0	127	0		0
30/06/2024	600	16	16,1	15,5	94	94	93	15	15	14,4	936,2	936,3	936,1	0	74	0		0
30/06/2024	700	16,2	16,3	16	96	96	94	15,6	15,7	15	936,3	936,4	936,2	0,1	23	1,5		0
30/06/2024	800	16,7	16,7	16,1	96	97	96	16,1	16,1	15,4	936,7	936,7	936,3	0,1	359	1,5		0
30/06/2024	900	16,8	17,3	16,7	95	96	94	15,9	16,5	15,9	937,1	937,1	936,7	0,1	68	2,6		0
30/06/2024	1000	17,5	17,5	16,7	94	96	94	16,6	16,6	16	937,8	937,8	937,1	0,4	37	2,1	40,9	0
30/06/2024	1100	18,1	18,1	17,5	91	94	91	16,6	16,6	16,4	938,6	938,6	937,8	0	164	2,3	314,9	0
30/06/2024	1200	19,5	19,9	18,1	81	91	79	16,1	16,8	15,9	939,1	939,1	938,6	0,6	279	1,9	1135,6	0
30/06/2024	1300	21,4	21,4	19,5	70	81	70	15,6	16,4	15,4	938,9	939,1	938,9	0,7	214	3,7	1858	0
30/06/2024	1400	22,9	23,1	21,4	60	70	60	14,8	16	14,8	938,6	938,9	938,6	1,1	286	2,8	2208	0
30/06/2024	1500	23,8	24,8	22,9	63	64	55	16,4	16,6	14,6	937,7	938,6	937,7	1,2	235	3,9	2068,2	0
30/06/2024	1600	25,5	26,5	23,8	54	64	49	15,4	16,7	15	936,7	937,7	936,7	1	40	3,6	2311,5	0
30/06/2024	1700	27,6	27,6	24,9	46	58	45	14,8	16,1	14,4	936,1	936,7	936	1,7	275	4,7	1739,6	0
30/06/2024	1800	26,8	27,6	26,3	47	50	45	14,5	15,3	14	935,9	936,1	935,9	0,7	268	4,7	1474,7	0
30/06/2024	1900	26	27,6	26	55	55	46	16,3	16,4	14,7	936,2	936,2	935,9	0,9	3	2,7	1039,2	0
30/06/2024	2000	22,5	26	22,5	73	73	55	17,4	17,5	16,3	936,8	936,8	936,2	0	107	2,3	216,8	0
30/06/2024	2100	20,2	22,5	20,2	83	83	73	17,3	17,4	17	937,1	937,1	936,8	0,1	36	1,6	0,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm <sup>2</sup> )	(mm)
30/06/2024	2200	19,2	20,2	19,2	88	88	83	17,2	17,4	17,2	937,7	937,7	937	0,1	43	1,4		0
30/06/2024	2300	18,4	19,2	18,4	91	92	88	17	17,3	17	938,3	938,3	937,7	0,2	61	1,7		0
01/07/2024	0	17,7	18,4	17,7	94	94	91	16,7	17,1	16,7	938,6	938,6	938,3	0	70	1,1		0
01/07/2024	100	17,3	17,7	17,2	96	96	94	16,6	16,9	16,4	939	939	938,5	0,3	50	1,7		0
01/07/2024	200	17,4	17,4	16,9	96	96	95	16,8	16,8	16,1	939,2	939,2	939	0,1	43	1,5		0
01/07/2024	300	17,5	17,7	17,4	93	96	93	16,4	17	16,4	939,3	939,3	939,2	0,2	73	2		0
01/07/2024	400	17,1	17,5	17,1	94	94	93	16,2	16,4	16,2	939,1	939,3	939	0,5	224	2,2		0
01/07/2024	500	17	17,1	17	94	94	94	16	16,2	16	939	939,2	938,9	0,1	59	2,9		0
01/07/2024	600	16,6	17	16,6	95	95	94	15,8	16	15,8	938,9	939	938,6	0,5	341	3,3		0
01/07/2024	700	16,4	16,6	16,4	95	95	95	15,7	15,8	15,7	938,9	938,9	938,7	0,6	241	2,3		0
01/07/2024	800	16,3	16,4	16,3	96	96	95	15,6	15,7	15,6	939,2	939,3	938,9	0,5	248	2,3		0
01/07/2024	900	16,2	16,3	16,2	95	96	95	15,4	15,6	15,4	939,7	939,7	939,2	0,3	6	2,4		0
01/07/2024	1000	16,2	16,3	16,2	95	95	95	15,5	15,5	15,4	940,6	940,6	939,7	0,2	329	1,8	15,4	0
01/07/2024	1100	16,7	16,7	16,2	92	95	92	15,4	15,7	15,4	941,4	941,4	940,6	0,2	348	1,6	167,9	0
01/07/2024	1200	17,3	17,3	16,7	90	93	89	15,6	15,7	15,3	942	942	941,4	0,4	267	1,9	324,5	0
01/07/2024	1300	18,2	18,2	17,3	84	90	84	15,4	15,7	15,3	941,9	942,1	941,9	0,9	303	2,2	608,9	0