

ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 2026 (P1)

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
01/01/2026	0	22,6	23,4	22,6	93	93	92	21,4	22,2	21,4	934,1	934,2	933,7	0	99	0,9		0
01/01/2026	100	22,3	22,6	22,2	95	95	93	21,5	21,5	21,3	934,9	934,9	934,1	0	167	0,6		0
01/01/2026	200	21,6	22,3	21,6	96	96	95	20,9	21,4	20,9	935,1	935,2	934,9	0	201	0		0
01/01/2026	300	21,1	21,6	21	96	96	96	20,4	20,9	20,3	934,7	935,2	934,7	0	27	1		0
01/01/2026	400	21,1	21,1	20,9	96	96	96	20,5	20,5	20,2	933,8	934,7	933,8	0	83	0		0
01/01/2026	500	21,1	21,1	20,9	96	96	96	20,5	20,5	20,3	933,4	933,8	933,4	0,8	143	1,7		0
01/01/2026	600	20,7	21,1	20,6	96	96	96	20,1	20,5	20	933	933,4	933	0	344	1,7		0
01/01/2026	700	20,6	20,7	20,6	97	97	96	20,1	20,2	20	932,7	933,1	932,7	0	105	1,2		0
01/01/2026	800	20,6	20,6	20,5	97	97	97	20,1	20,1	19,9	932,7	932,8	932,7	0,8	42	1,7		0
01/01/2026	900	21,2	21,2	20,5	97	97	97	20,7	20,7	20	933,5	933,5	932,7	0	195	1,7	76,8	0
01/01/2026	1000	22,4	22,4	21,2	95	97	95	21,6	21,7	20,8	934,1	934,1	933,5	0	94	0,6	320,3	0
01/01/2026	1100	24,7	24,7	22,4	80	95	79	20,9	21,9	20,5	934,3	934,3	934	1,7	3	4	1045,6	0
01/01/2026	1200	26,6	26,6	24,7	72	80	70	21,1	21,2	20,3	934,3	934,6	934,3	1,7	23	5,6	2184,5	0
01/01/2026	1300	27,8	27,8	26,6	69	72	66	21,6	21,9	20,5	934,2	934,5	934,2	2	17	5,8	2433,3	0
01/01/2026	1400	28,9	29,6	27,4	63	71	60	21,1	22	20,7	933,5	934,2	933,5	2	21	5	2666,3	0
01/01/2026	1500	30,6	31,2	28,7	58	65	55	21,5	22,3	20,2	932,9	933,6	932,9	2	327	5,2	2979	0
01/01/2026	1600	31,1	31,7	30,1	55	60	51	21	21,8	20,3	932,1	932,9	932,1	1,7	7	5,7	2573,1	0
01/01/2026	1700	30,2	31,6	29,9	63	63	53	22,3	22,3	20,5	931	932,1	931	1,9	304	5	1282,8	0
01/01/2026	1800	31,3	31,3	29,8	55	67	54	21,3	23,2	20,5	930,1	931,1	930	1,1	317	5,3	1673,4	0
01/01/2026	1900	30,9	31,6	30,3	57	58	51	21,4	22	20,1	929,3	930,3	929,3	1,5	343	4,7	1502,9	0
01/01/2026	2000	29,9	31	29,9	66	67	57	23	23,3	21,3	929,5	929,6	929	1,2	11	3,4	719,5	0
01/01/2026	2100	28	29,9	28	75	75	64	23,1	23,5	21,7	930,4	930,4	929,3	0,2	118	2,5	209,5	0
01/01/2026	2200	27	28,3	27	77	79	75	22,6	23,8	22,6	930,9	930,9	930,4	2	319	6	18,4	0
01/01/2026	2300	24,9	27	24,9	85	86	73	22,3	23	21,3	931,4	931,4	930,9	1,7	310	4,9		0,6
02/01/2026	0	22,9	24,9	22,9	87	90	85	20,7	22,1	20,7	932,2	932,2	931,3	2,1	354	4,5		0,8
02/01/2026	100	21,8	22,9	21,8	91	91	87	20,4	20,8	20,1	932,7	933,1	932,2	0,2	128	4,4		0
02/01/2026	200	21,7	21,8	21,5	95	96	91	21	21	20,4	932,3	932,7	932,2	0,1	13	1,9		0
02/01/2026	300	21,5	21,7	21,5	93	95	92	20,2	21	20,1	932,1	932,3	931,9	0,7	340	4,1		0
02/01/2026	400	21,1	21,5	21,1	94	94	92	20,2	20,2	20,1	931,4	932,1	931,4	0	94	3		0
02/01/2026	500	21	21,1	21	96	96	94	20,4	20,4	20,2	930,6	931,4	930,6	0	334	1,7		0
02/01/2026	600	20,9	21,1	20,9	96	96	96	20,2	20,5	20,2	929,9	930,6	929,9	0,2	56	2,4		0
02/01/2026	700	20,7	20,9	20,7	96	96	96	20,1	20,2	20,1	929,6	929,9	929,6	0	248	1,3		0
02/01/2026	800	20,7	20,8	20,7	97	97	96	20,2	20,3	20,1	930,1	930,2	929,6	0	28	1,7		0
02/01/2026	900	20,7	20,7	20,6	97	97	97	20,2	20,2	20	930,9	931	930,1	0	5	2,3	65,1	0
02/01/2026	1000	21,5	21,5	20,7	93	97	93	20,3	20,7	20,2	931,4	931,4	930,9	0,2	3	2,3	388,6	0
02/01/2026	1100	23	23,2	21,5	83	93	82	20	20,6	19,9	931,6	931,6	931,3	0,2	355	1,7	1014,2	0
02/01/2026	1200	24,9	25	23	73	84	71	19,7	20,7	19,3	931,9	931,9	931,6	2,2	329	4,5	1704,1	0
02/01/2026	1300	27,5	27,7	24,8	66	75	63	20,6	21,2	19,5	931,4	931,9	931,3	1,9	318	5,3	3028	0
02/01/2026	1400	28,6	29	27,4	60	68	59	20,2	21,2	19,9	930,9	931,4	930,8	2,4	342	5,4	3541,4	0,2
02/01/2026	1500	30,2	30,5	28,6	56	64	54	20,6	21,5	19,9	929,9	930,9	929,8	2,1	331	8,3	3470,7	0
02/01/2026	1600	32	32,3	30,2	46	58	45	18,9	20,9	18,8	928,9	929,9	928,9	2,1	246	7,5	3407,3	0
02/01/2026	1700	31,2	32,1	30,9	54	60	46	20,7	22,1	19,5	927,9	928,9	927,9	2,3	350	6,6	2777,5	0
02/01/2026	1800	30,3	32,3	30,3	56	56	49	20,6	21,3	19,8	926,7	927,9	926,6	1,9	355	5	1898,1	0
02/01/2026	1900	22,4	30,4	21,8	93	93	55	21,2	22,9	19,9	928,2	928,2	926,6	3,4	343	16,1	190,9	13,8
02/01/2026	2000	21,8	22,4	21,2	96	96	91	21,1	21,2	20,1	927,4	928,4	927	0,1	130	12,1	82	8,4
02/01/2026	2100	22,3	22,3	21,8	95	96	94	21,6	21,6	21	927,2	927,5	926,7	0,5	76	3,1	106,2	0,2
02/01/2026	2200	22	22,4	22	96	96	95	21,4	21,6	21,4	928	928	927,2	0	126	2,3	28,6	0
02/01/2026	2300	22	22,1	21,9	97	97	96	21,5	21,5	21,4	928,8	928,8	927,9	1,1	118	3		0
03/01/2026	0	21,7	22	21,7	97	97	97	21,2	21,4	21,2	929,3	929,3	928,8	0,1	89	2,4		0
03/01/2026	100	21,7	21,7	21,5	97	97	97	21,2	21,3	21	929,7	929,9	929,3	0,4	34	2,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/01/2026	200	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21,1	21,3	21,1	929,3	929,9	929,3	0,2	52	2,6		0,2
03/01/2026	300	21,5	21,6	21,4	97	97	97	21	21,1	21	929,3	929,4	929,2	0	110	1,5		0
03/01/2026	400	21,4	21,6	21,4	98	98	97	21	21,2	21	928,7	929,4	928,7	0	211	0,8		0
03/01/2026	500	21,3	21,4	21,1	98	98	98	20,9	21	20,7	928,7	928,8	928,5	0,2	94	1,2		0
03/01/2026	600	21,5	21,6	21,2	98	98	98	21,1	21,2	20,9	928,5	928,7	928,3	0,2	55	2		0
03/01/2026	700	21,2	21,5	21,2	98	98	98	20,9	21,1	20,9	928,9	928,9	928,5	0	181	1		0
03/01/2026	800	21,2	21,3	21,1	98	98	98	20,8	20,9	20,7	929,3	929,3	928,9	0	337	1,1		0
03/01/2026	900	21,4	21,4	21,2	98	98	98	21,1	21,1	20,8	929,7	929,7	929,3	0	42	1,1	51,3	0
03/01/2026	1000	22	22	21,4	98	98	98	21,7	21,7	21	930,3	930,3	929,7	0,7	32	2,2	276,9	0
03/01/2026	1100	22,9	23	22	97	98	97	22,4	22,5	21,6	930,5	930,5	930,3	1,3	36	3,8	897,4	0
03/01/2026	1200	24,2	24,3	22,9	82	97	81	21	22,4	20,7	930,8	930,8	930,5	1,7	18	3,8	1713,2	0
03/01/2026	1300	24,9	25	24,2	80	83	78	21,2	21,3	20,4	930,9	931	930,8	2,6	25	6,7	1781,2	0
03/01/2026	1400	26	26	24,7	75	81	75	21,3	21,7	20,8	930,4	930,9	930,4	2,1	339	5,6	1652,2	0
03/01/2026	1500	27	27,1	25,9	69	77	69	21	21,9	20,9	929,9	930,4	929,9	2,2	13	5,6	2291,7	0
03/01/2026	1600	27,2	28,6	27	71	73	63	21,4	22,2	20,4	928,9	929,9	928,9	2,6	23	6,5	2576,1	0
03/01/2026	1700	26,1	27,4	26,1	74	78	69	21,1	23	20,9	929,3	929,4	928,8	1,7	245	7,7	535,9	0
03/01/2026	1800	22,4	26,1	22,4	93	93	73	21,1	21,2	19,9	929,2	929,5	929,2	0,6	336	7,7	61,2	3,8
03/01/2026	1900	22	22,4	21,9	95	95	93	21,1	21,3	21	928,3	929,2	928,3	0,5	261	3,3	53,7	1
03/01/2026	2000	22,1	22,1	21,9	96	96	95	21,4	21,4	21,1	928,8	929	928,3	0,3	4	1,9	78,1	0,8
03/01/2026	2100	22	22,1	22	96	96	96	21,4	21,5	21,3	929,1	929,2	928,7	0,3	51	1,8	93,5	0,2
03/01/2026	2200	21,7	22,1	21,7	96	96	96	21,1	21,4	21,1	929,9	929,9	929,1	0	76	1,7	18,3	0
03/01/2026	2300	21,6	21,7	21,5	97	97	96	21,1	21,1	21	930,7	930,7	929,9	0,3	122	1,5		0,4
04/01/2026	0	21,6	21,7	21,6	97	97	97	21,1	21,2	21,1	931,2	931,2	930,6	0,2	123	1,5		0,4
04/01/2026	100	21,8	21,9	21,6	97	97	97	21,2	21,3	21,1	932,6	932,6	931,2	0,3	5	3,1		0
04/01/2026	200	21,5	21,8	21,5	96	97	96	20,8	21,2	20,8	932,5	932,8	932,5	0,5	42	1,7		0,2
04/01/2026	300	21,1	21,5	21,1	97	97	96	20,6	20,9	20,6	931,2	932,5	931,2	0,1	111	1,6		1,2
04/01/2026	400	21,1	21,1	21	97	97	97	20,6	20,6	20,5	930,6	931,2	930,6	0	127	1,1		0,4
04/01/2026	500	21,1	21,1	21	97	97	97	20,7	20,7	20,5	930,8	930,9	930,6	0	144	0		0
04/01/2026	600	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,7	930,5	930,8	930,5	0	46	0		0,2
04/01/2026	700	21,2	21,3	21,1	97	97	97	20,7	20,8	20,7	930,2	930,6	930,1	0,2	36	1,3		0,8
04/01/2026	800	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,7	930,5	930,5	930,1	0	13	1,7		0
04/01/2026	900	21,3	21,3	21,2	97	97	97	20,9	20,9	20,7	930,8	930,8	930,5	0,1	31	0,7	58	0
04/01/2026	1000	21,7	21,7	21,3	97	97	97	21,2	21,2	20,8	931,4	931,4	930,8	0,9	26	2,8	294,6	0,2
04/01/2026	1100	22,1	22,4	21,7	91	97	90	20,5	21,2	20,4	931,7	931,7	931,3	2	4	4,4	928,9	0
04/01/2026	1200	22,1	22,3	21,9	89	91	89	20,2	20,8	20,2	932,4	932,4	931,7	1,5	9	5,4	520,2	0
04/01/2026	1300	22,4	22,5	22	91	92	88	20,9	21,1	19,9	933,1	933,1	932,4	1,2	345	3,9	488,3	1
04/01/2026	1400	22,3	22,7	22,3	92	93	91	20,9	21,4	20,8	932,9	933,1	932,9	1,8	354	3,8	633	0,4
04/01/2026	1500	23,1	23,1	22,2	92	93	91	21,7	21,7	20,7	932,7	933	932,7	0,9	344	3,8	864,4	0,8
04/01/2026	1600	23,3	23,7	23,1	86	92	85	20,8	22,1	20,5	932,6	932,8	932,5	1,3	357	3,9	1290,7	0
04/01/2026	1700	23,3	23,7	23,2	82	87	82	20,1	21,3	20,1	932,1	932,6	932,1	2	27	4,3	880,7	0
04/01/2026	1800	22,9	23,6	22,9	92	92	82	21,5	21,5	20,1	932	932,3	932	1,2	33	4,7	462,9	1
04/01/2026	1900	22,6	22,9	22,5	92	93	91	21,3	21,6	21,1	931,8	932	931,7	0,8	320	3,9	423,6	2
04/01/2026	2000	22,7	23	22,6	94	94	92	21,7	22	21,3	931,8	932,1	931,8	0,1	76	2,6	295	0,6
04/01/2026	2100	22,4	22,8	22,4	95	95	94	21,5	21,9	21,5	931,6	931,8	931,5	0,6	46	2,6	204,6	0,6
04/01/2026	2200	22,2	22,4	22,1	96	96	95	21,6	21,6	21,4	932,1	932,1	931,6	0,1	74	2,6	24	0
04/01/2026	2300	21,8	22,2	21,8	97	97	96	21,3	21,6	21,3	933,3	933,3	932,1	0,1	100	1		0
05/01/2026	0	21,7	21,8	21,7	97	97	97	21,2	21,3	21,2	933,9	934	933,3	0,1	86	0,9		0
05/01/2026	100	21,7	21,8	21,6	97	97	97	21,3	21,4	21,1	934,4	934,4	933,9	0	105	1,6		0
05/01/2026	200	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21	21,3	21	934,4	934,4	934,2	0	64	0,9		0
05/01/2026	300	21,1	21,5	21,1	97	97	97	20,7	21	20,7	934	934,5	934	0	159	0,8		0
05/01/2026	400	21,1	21,1	21,1	97	97	97	20,6	20,7	20,6	933,6	934	933,6	0	229	0,7		0
05/01/2026	500	21	21,1	21	97	97	97	20,6	20,7	20,6	933,1	933,6	933,1	0	149	1,3		1,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
05/01/2026	600	20,5	21,1	20,5	97	97	97	20	20,6	20	933,1	933,2	932,8	0,5	61	3,6		4
05/01/2026	700	19,4	20,5	19,3	97	97	97	19	20	18,9	933,6	933,6	933,1	0	240	4		30,6
05/01/2026	800	19,2	19,5	19,2	98	98	97	18,9	19,1	18,9	933,8	933,8	933,5	0	249	1,9		2,2
05/01/2026	900	19,4	19,4	19,2	98	98	98	19	19	18,9	934,3	934,3	933,8	0	177	0,8	19	3,4
05/01/2026	1000	19,8	19,8	19,4	98	98	98	19,4	19,4	19	934,6	934,6	934,2	0,3	360	1,1	118,8	1,4
05/01/2026	1100	19,8	19,9	19,7	98	98	98	19,4	19,6	19,3	935,3	935,3	934,7	0,2	341	1,8	219,7	2,4
05/01/2026	1200	19,8	20	19,7	97	98	97	19,3	19,6	19,3	936	936	935,3	0	340	1,8	431,5	3
05/01/2026	1300	19,7	19,9	19,5	97	97	97	19,2	19,4	18,9	936,1	936,1	935,9	0,4	356	1,9	438,2	3,6
05/01/2026	1400	19,8	20	19,6	96	97	96	19,2	19,4	19	936,3	936,4	936,1	1,1	238	2,7	594,3	2,2
05/01/2026	1500	20,1	20,5	19,6	95	96	95	19,3	19,8	18,9	936	936,3	935,9	0,8	291	2,7	850,2	1
05/01/2026	1600	19,9	20,2	19,8	93	95	93	18,8	19,3	18,8	935,7	936,1	935,7	0,6	19	2,9	834,4	0,2
05/01/2026	1700	19,4	20,2	19,4	94	94	93	18,4	19,2	18,4	935,5	935,7	935,4	0,6	236	3	581,3	1,2
05/01/2026	1800	19,1	19,8	19,1	94	95	93	18,1	18,9	18	935,1	935,5	934,8	0,9	224	3,5	641,5	0,4
05/01/2026	1900	19	19,3	19	93	95	93	17,8	18,4	17,8	935,2	935,2	934,9	0,4	347	3,9	340,4	0
05/01/2026	2000	18,9	19,2	18,9	94	94	93	17,8	18,2	17,8	935,3	935,3	935,1	0,8	341	3,2	264,7	0
05/01/2026	2100	18,7	19	18,5	95	95	93	17,8	18	17,6	935,8	935,8	935,2	0,3	3	3,2	165,2	0
05/01/2026	2200	18,2	18,7	18,1	95	95	94	17,4	17,8	17,3	936,7	936,7	935,9	0,3	20	2,3	9	0
05/01/2026	2300	18	18,2	17,9	95	95	95	17,2	17,4	17,1	937,3	937,3	936,7	0,2	16	1,8		0
06/01/2026	0	17,9	18	17,9	95	96	95	17,1	17,2	17,1	937,9	937,9	937,3	0,2	339	2,1		0
06/01/2026	100	17,8	17,9	17,8	94	95	94	16,9	17,1	16,8	938,6	938,6	937,9	0,3	9	3,6		0
06/01/2026	200	17,3	17,9	17,3	95	95	94	16,6	16,9	16,6	938,1	938,6	938,1	0	67	2,2		0
06/01/2026	300	17,1	17,3	17,1	96	96	95	16,4	16,6	16,4	937,8	938,2	937,8	0,1	354	2,5		0
06/01/2026	400	16,9	17,1	16,9	97	97	96	16,3	16,5	16,3	937,1	937,9	937	0,1	2	1,4		0
06/01/2026	500	17,1	17,1	16,8	97	97	97	16,5	16,5	16,3	937,2	937,2	937	0,7	215	3,4		0
06/01/2026	600	17,1	17,2	17	96	97	96	16,5	16,6	16,4	936,8	937,2	936,8	0,1	24	3,4		0
06/01/2026	700	17,3	17,3	17,1	96	96	96	16,7	16,8	16,5	936,7	936,9	936,7	0,2	97	1,5		0
06/01/2026	800	17	17,3	17	96	97	96	16,3	16,7	16,3	937,1	937,1	936,7	0,3	26	1,9		0
06/01/2026	900	16,9	17,1	16,8	92	96	92	15,6	16,4	15,6	937,6	937,6	937,1	0,4	359	1,8	18,4	0
06/01/2026	1000	17,1	17,1	16,9	92	93	91	15,8	15,9	15,6	938,2	938,2	937,6	0,2	327	2,4	86,3	0
06/01/2026	1100	17,4	17,4	17,1	91	92	91	15,9	16	15,7	938,2	938,3	938,1	0,2	340	3,2	175,9	0
06/01/2026	1200	18	18	17,4	89	91	89	16,2	16,3	15,9	938,9	938,9	938,2	0,5	315	2,2	384,2	0
06/01/2026	1300	18,7	18,7	18	90	91	88	16,9	16,9	16,1	939,2	939,2	938,9	0,4	355	2	549,7	0
06/01/2026	1400	19,1	19,1	18,7	92	92	90	17,8	17,8	17	939,4	939,5	939,2	0,4	51	2,1	731,1	0,8