

ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 2026 (P1)

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
01/01/2026	0	22,6	23,4	22,6	93	93	92	21,4	22,2	21,4	934,1	934,2	933,7	0	99	0,9		0
01/01/2026	100	22,3	22,6	22,2	95	95	93	21,5	21,5	21,3	934,9	934,9	934,1	0	167	0,6		0
01/01/2026	200	21,6	22,3	21,6	96	96	95	20,9	21,4	20,9	935,1	935,2	934,9	0	201	0		0
01/01/2026	300	21,1	21,6	21	96	96	96	20,4	20,9	20,3	934,7	935,2	934,7	0	27	1		0
01/01/2026	400	21,1	21,1	20,9	96	96	96	20,5	20,5	20,2	933,8	934,7	933,8	0	83	0		0
01/01/2026	500	21,1	21,1	20,9	96	96	96	20,5	20,5	20,3	933,4	933,8	933,4	0,8	143	1,7		0
01/01/2026	600	20,7	21,1	20,6	96	96	96	20,1	20,5	20	933	933,4	933	0	344	1,7		0
01/01/2026	700	20,6	20,7	20,6	97	97	96	20,1	20,2	20	932,7	933,1	932,7	0	105	1,2		0
01/01/2026	800	20,6	20,6	20,5	97	97	97	20,1	20,1	19,9	932,7	932,8	932,7	0,8	42	1,7		0
01/01/2026	900	21,2	21,2	20,5	97	97	97	20,7	20,7	20	933,5	933,5	932,7	0	195	1,7	76,8	0
01/01/2026	1000	22,4	22,4	21,2	95	97	95	21,6	21,7	20,8	934,1	934,1	933,5	0	94	0,6	320,3	0
01/01/2026	1100	24,7	24,7	22,4	80	95	79	20,9	21,9	20,5	934,3	934,3	934	1,7	3	4	1045,6	0
01/01/2026	1200	26,6	26,6	24,7	72	80	70	21,1	21,2	20,3	934,3	934,6	934,3	1,7	23	5,6	2184,5	0
01/01/2026	1300	27,8	27,8	26,6	69	72	66	21,6	21,9	20,5	934,2	934,5	934,2	2	17	5,8	2433,3	0
01/01/2026	1400	28,9	29,6	27,4	63	71	60	21,1	22	20,7	933,5	934,2	933,5	2	21	5	2666,3	0
01/01/2026	1500	30,6	31,2	28,7	58	65	55	21,5	22,3	20,2	932,9	933,6	932,9	2	327	5,2	2979	0
01/01/2026	1600	31,1	31,7	30,1	55	60	51	21	21,8	20,3	932,1	932,9	932,1	1,7	7	5,7	2573,1	0
01/01/2026	1700	30,2	31,6	29,9	63	63	53	22,3	22,3	20,5	931	932,1	931	1,9	304	5	1282,8	0
01/01/2026	1800	31,3	31,3	29,8	55	67	54	21,3	23,2	20,5	930,1	931,1	930	1,1	317	5,3	1673,4	0
01/01/2026	1900	30,9	31,6	30,3	57	58	51	21,4	22	20,1	929,3	930,3	929,3	1,5	343	4,7	1502,9	0
01/01/2026	2000	29,9	31	29,9	66	67	57	23	23,3	21,3	929,5	929,6	929	1,2	11	3,4	719,5	0
01/01/2026	2100	28	29,9	28	75	75	64	23,1	23,5	21,7	930,4	930,4	929,3	0,2	118	2,5	209,5	0
01/01/2026	2200	27	28,3	27	77	79	75	22,6	23,8	22,6	930,9	930,9	930,4	2	319	6	18,4	0
01/01/2026	2300	24,9	27	24,9	85	86	73	22,3	23	21,3	931,4	931,4	930,9	1,7	310	4,9		0,6
02/01/2026	0	22,9	24,9	22,9	87	90	85	20,7	22,1	20,7	932,2	932,2	931,3	2,1	354	4,5		0,8
02/01/2026	100	21,8	22,9	21,8	91	91	87	20,4	20,8	20,1	932,7	933,1	932,2	0,2	128	4,4		0
02/01/2026	200	21,7	21,8	21,5	95	96	91	21	21	20,4	932,3	932,7	932,2	0,1	13	1,9		0
02/01/2026	300	21,5	21,7	21,5	93	95	92	20,2	21	20,1	932,1	932,3	931,9	0,7	340	4,1		0
02/01/2026	400	21,1	21,5	21,1	94	94	92	20,2	20,2	20,1	931,4	932,1	931,4	0	94	3		0
02/01/2026	500	21	21,1	21	96	96	94	20,4	20,4	20,2	930,6	931,4	930,6	0	334	1,7		0
02/01/2026	600	20,9	21,1	20,9	96	96	96	20,2	20,5	20,2	929,9	930,6	929,9	0,2	56	2,4		0
02/01/2026	700	20,7	20,9	20,7	96	96	96	20,1	20,2	20,1	929,6	929,9	929,6	0	248	1,3		0
02/01/2026	800	20,7	20,8	20,7	97	97	96	20,2	20,3	20,1	930,1	930,2	929,6	0	28	1,7		0
02/01/2026	900	20,7	20,7	20,6	97	97	97	20,2	20,2	20	930,9	931	930,1	0	5	2,3	65,1	0
02/01/2026	1000	21,5	21,5	20,7	93	97	93	20,3	20,7	20,2	931,4	931,4	930,9	0,2	3	2,3	388,6	0
02/01/2026	1100	23	23,2	21,5	83	93	82	20	20,6	19,9	931,6	931,6	931,3	0,2	355	1,7	1014,2	0
02/01/2026	1200	24,9	25	23	73	84	71	19,7	20,7	19,3	931,9	931,9	931,6	2,2	329	4,5	1704,1	0
02/01/2026	1300	27,5	27,7	24,8	66	75	63	20,6	21,2	19,5	931,4	931,9	931,3	1,9	318	5,3	3028	0
02/01/2026	1400	28,6	29	27,4	60	68	59	20,2	21,2	19,9	930,9	931,4	930,8	2,4	342	5,4	3541,4	0,2
02/01/2026	1500	30,2	30,5	28,6	56	64	54	20,6	21,5	19,9	929,9	930,9	929,8	2,1	331	8,3	3470,7	0
02/01/2026	1600	32	32,3	30,2	46	58	45	18,9	20,9	18,8	928,9	929,9	928,9	2,1	246	7,5	3407,3	0
02/01/2026	1700	31,2	32,1	30,9	54	60	46	20,7	22,1	19,5	927,9	928,9	927,9	2,3	350	6,6	2777,5	0
02/01/2026	1800	30,3	32,3	30,3	56	56	49	20,6	21,3	19,8	926,7	927,9	926,6	1,9	355	5	1898,1	0
02/01/2026	1900	22,4	30,4	21,8	93	93	55	21,2	22,9	19,9	928,2	928,2	926,6	3,4	343	16,1	190,9	13,8
02/01/2026	2000	21,8	22,4	21,2	96	96	91	21,1	21,2	20,1	927,4	928,4	927	0,1	130	12,1	82	8,4
02/01/2026	2100	22,3	22,3	21,8	95	96	94	21,6	21,6	21	927,2	927,5	926,7	0,5	76	3,1	106,2	0,2
02/01/2026	2200	22	22,4	22	96	96	95	21,4	21,6	21,4	928	928	927,2	0	126	2,3	28,6	0
02/01/2026	2300	22	22,1	21,9	97	97	96	21,5	21,5	21,4	928,8	928,8	927,9	1,1	118	3		0
03/01/2026	0	21,7	22	21,7	97	97	97	21,2	21,4	21,2	929,3	929,3	928,8	0,1	89	2,4		0
03/01/2026	100	21,7	21,7	21,5	97	97	97	21,2	21,3	21	929,7	929,9	929,3	0,4	34	2,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
03/01/2026	200	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21,1	21,3	21,1	929,3	929,9	929,3	0,2	52	2,6		0,2
03/01/2026	300	21,5	21,6	21,4	97	97	97	21	21,1	21	929,3	929,4	929,2	0	110	1,5		0
03/01/2026	400	21,4	21,6	21,4	98	98	97	21	21,2	21	928,7	929,4	928,7	0	211	0,8		0
03/01/2026	500	21,3	21,4	21,1	98	98	98	20,9	21	20,7	928,7	928,8	928,5	0,2	94	1,2		0
03/01/2026	600	21,5	21,6	21,2	98	98	98	21,1	21,2	20,9	928,5	928,7	928,3	0,2	55	2		0
03/01/2026	700	21,2	21,5	21,2	98	98	98	20,9	21,1	20,9	928,9	928,9	928,5	0	181	1		0
03/01/2026	800	21,2	21,3	21,1	98	98	98	20,8	20,9	20,7	929,3	929,3	928,9	0	337	1,1		0
03/01/2026	900	21,4	21,4	21,2	98	98	98	21,1	21,1	20,8	929,7	929,7	929,3	0	42	1,1	51,3	0
03/01/2026	1000	22	22	21,4	98	98	98	21,7	21,7	21	930,3	930,3	929,7	0,7	32	2,2	276,9	0
03/01/2026	1100	22,9	23	22	97	98	97	22,4	22,5	21,6	930,5	930,5	930,3	1,3	36	3,8	897,4	0
03/01/2026	1200	24,2	24,3	22,9	82	97	81	21	22,4	20,7	930,8	930,8	930,5	1,7	18	3,8	1713,2	0
03/01/2026	1300	24,9	25	24,2	80	83	78	21,2	21,3	20,4	930,9	931	930,8	2,6	25	6,7	1781,2	0
03/01/2026	1400	26	26	24,7	75	81	75	21,3	21,7	20,8	930,4	930,9	930,4	2,1	339	5,6	1652,2	0
03/01/2026	1500	27	27,1	25,9	69	77	69	21	21,9	20,9	929,9	930,4	929,9	2,2	13	5,6	2291,7	0
03/01/2026	1600	27,2	28,6	27	71	73	63	21,4	22,2	20,4	928,9	929,9	928,9	2,6	23	6,5	2576,1	0
03/01/2026	1700	26,1	27,4	26,1	74	78	69	21,1	23	20,9	929,3	929,4	928,8	1,7	245	7,7	535,9	0
03/01/2026	1800	22,4	26,1	22,4	93	93	73	21,1	21,2	19,9	929,2	929,5	929,2	0,6	336	7,7	61,2	3,8
03/01/2026	1900	22	22,4	21,9	95	95	93	21,1	21,3	21	928,3	929,2	928,3	0,5	261	3,3	53,7	1
03/01/2026	2000	22,1	22,1	21,9	96	96	95	21,4	21,4	21,1	928,8	929	928,3	0,3	4	1,9	78,1	0,8
03/01/2026	2100	22	22,1	22	96	96	96	21,4	21,5	21,3	929,1	929,2	928,7	0,3	51	1,8	93,5	0,2
03/01/2026	2200	21,7	22,1	21,7	96	96	96	21,1	21,4	21,1	929,9	929,9	929,1	0	76	1,7	18,3	0
03/01/2026	2300	21,6	21,7	21,5	97	97	96	21,1	21,1	21	930,7	930,7	929,9	0,3	122	1,5		0,4
04/01/2026	0	21,6	21,7	21,6	97	97	97	21,1	21,2	21,1	931,2	931,2	930,6	0,2	123	1,5		0,4
04/01/2026	100	21,8	21,9	21,6	97	97	97	21,2	21,3	21,1	932,6	932,6	931,2	0,3	5	3,1		0
04/01/2026	200	21,5	21,8	21,5	96	97	96	20,8	21,2	20,8	932,5	932,8	932,5	0,5	42	1,7		0,2
04/01/2026	300	21,1	21,5	21,1	97	97	96	20,6	20,9	20,6	931,2	932,5	931,2	0,1	111	1,6		1,2
04/01/2026	400	21,1	21,1	21	97	97	97	20,6	20,6	20,5	930,6	931,2	930,6	0	127	1,1		0,4
04/01/2026	500	21,1	21,1	21	97	97	97	20,7	20,7	20,5	930,8	930,9	930,6	0	144	0		0
04/01/2026	600	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,7	930,5	930,8	930,5	0	46	0		0,2
04/01/2026	700	21,2	21,3	21,1	97	97	97	20,7	20,8	20,7	930,2	930,6	930,1	0,2	36	1,3		0,8
04/01/2026	800	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,8	20,8	20,7	930,5	930,5	930,1	0	13	1,7		0
04/01/2026	900	21,3	21,3	21,2	97	97	97	20,9	20,9	20,7	930,8	930,8	930,5	0,1	31	0,7	58	
04/01/2026	1000	21,7	21,7	21,3	97	97	97	21,2	21,2	20,8	931,4	931,4	930,8	0,9	26	2,8	294,6	0,2
04/01/2026	1100	22,1	22,4	21,7	91	97	90	20,5	21,2	20,4	931,7	931,7	931,3	2	4	4,4	928,9	0
04/01/2026	1200	22,1	22,3	21,9	89	91	89	20,2	20,8	20,2	932,4	932,4	931,7	1,5	9	5,4	520,2	0
04/01/2026	1300	22,4	22,5	22	91	92	88	20,9	21,1	19,9	933,1	933,1	932,4	1,2	345	3,9	488,3	1
04/01/2026	1400	22,3	22,7	22,3	92	93	91	20,9	21,4	20,8	932,9	933,1	932,9	1,8	354	3,8	633	0,4
04/01/2026	1500	23,1	23,1	22,2	92	93	91	21,7	21,7	20,7	932,7	933	932,7	0,9	344	3,8	864,4	0,8
04/01/2026	1600	23,3	23,7	23,1	86	92	85	20,8	22,1	20,5	932,6	932,8	932,5	1,3	357	3,9	1290,7	0
04/01/2026	1700	23,3	23,7	23,2	82	87	82	20,1	21,3	20,1	932,1	932,6	932,1	2	27	4,3	880,7	0
04/01/2026	1800	22,9	23,6	22,9	92	92	82	21,5	21,5	20,1	932	932,3	932	1,2	33	4,7	462,9	1
04/01/2026	1900	22,6	22,9	22,5	92	93	91	21,3	21,6	21,1	931,8	932	931,7	0,8	320	3,9	423,6	2
04/01/2026	2000	22,7	23	22,6	94	94	92	21,7	22	21,3	931,8	932,1	931,8	0,1	76	2,6	295	0,6
04/01/2026	2100	22,4	22,8	22,4	95	95	94	21,5	21,9	21,5	931,6	931,8	931,5	0,6	46	2,6	204,6	0,6
04/01/2026	2200	22,2	22,4	22,1	96	96	95	21,6	21,6	21,4	932,1	932,1	931,6	0,1	74	2,6	24	0
04/01/2026	2300	21,8	22,2	21,8	97	97	96	21,3	21,6	21,3	933,3	933,3	932,1	0,1	100	1		0
05/01/2026	0	21,7	21,8	21,7	97	97	97	21,2	21,3	21,2	933,9	934	933,3	0,1	86	0,9		0
05/01/2026	100	21,7	21,8	21,6	97	97	97	21,3	21,4	21,1	934,4	934,4	933,9	0	105	1,6		0
05/01/2026	200	21,5	21,7	21,5	97	97	97	21	21,3	21	934,4	934,4	934,2	0	64	0,9		0
05/01/2026	300	21,1	21,5	21,1	97	97	97	20,7	21	20,7	934	934,5	934	0	159	0,8		0
05/01/2026	400	21,1	21,1	21,1	97	97	97	20,6	20,7	20,6	933,6	934	933,6	0	229	0,7		0
05/01/2026	500	21	21,1	21	97	97	97	20,6	20,7	20,6	933,1	933,6	933,1	0	149	1,3		1,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
05/01/2026	600	20,5	21,1	20,5	97	97	97	20	20,6	20	933,1	933,2	932,8	0,5	61	3,6	4	
05/01/2026	700	19,4	20,5	19,3	97	97	97	19	20	18,9	933,6	933,6	933,1	0	240	4	30,6	
05/01/2026	800	19,2	19,5	19,2	98	98	97	18,9	19,1	18,9	933,8	933,8	933,5	0	249	1,9	2,2	
05/01/2026	900	19,4	19,4	19,2	98	98	98	19	19	18,9	934,3	934,3	933,8	0	177	0,8	3,4	
05/01/2026	1000	19,8	19,8	19,4	98	98	98	19,4	19,4	19	934,6	934,6	934,2	0,3	360	1,1	118,8	
05/01/2026	1100	19,8	19,9	19,7	98	98	98	19,4	19,6	19,3	935,3	935,3	934,7	0,2	341	1,8	219,7	
05/01/2026	1200	19,8	20	19,7	97	98	97	19,3	19,6	19,3	936	936	935,3	0	340	1,8	431,5	
05/01/2026	1300	19,7	19,9	19,5	97	97	97	19,2	19,4	18,9	936,1	936,1	935,9	0,4	356	1,9	438,2	
05/01/2026	1400	19,8	20	19,6	96	97	96	19,2	19,4	19	936,3	936,4	936,1	1,1	238	2,7	594,3	
05/01/2026	1500	20,1	20,5	19,6	95	96	95	19,3	19,8	18,9	936	936,3	935,9	0,8	291	2,7	850,2	
05/01/2026	1600	19,9	20,2	19,8	93	95	93	18,8	19,3	18,8	935,7	936,1	935,7	0,6	19	2,9	834,4	
05/01/2026	1700	19,4	20,2	19,4	94	94	93	18,4	19,2	18,4	935,5	935,7	935,4	0,6	236	3	581,3	
05/01/2026	1800	19,1	19,8	19,1	94	95	93	18,1	18,9	18	935,1	935,5	934,8	0,9	224	3,5	641,5	
05/01/2026	1900	19	19,3	19	93	95	93	17,8	18,4	17,8	935,2	935,2	934,9	0,4	347	3,9	340,4	
05/01/2026	2000	18,9	19,2	18,9	94	94	93	17,8	18,2	17,8	935,3	935,3	935,1	0,8	341	3,2	264,7	
05/01/2026	2100	18,7	19	18,5	95	95	93	17,8	18	17,6	935,8	935,8	935,2	0,3	3	3,2	165,2	
05/01/2026	2200	18,2	18,7	18,1	95	95	94	17,4	17,8	17,3	936,7	936,7	935,9	0,3	20	2,3	9	
05/01/2026	2300	18	18,2	17,9	95	95	95	17,2	17,4	17,1	937,3	937,3	936,7	0,2	16	1,8	0	
06/01/2026	0	17,9	18	17,9	95	96	95	17,1	17,2	17,1	937,9	937,9	937,3	0,2	339	2,1	0	
06/01/2026	100	17,8	17,9	17,8	94	95	94	16,9	17,1	16,8	938,6	938,6	937,9	0,3	9	3,6	0	
06/01/2026	200	17,3	17,9	17,3	95	95	94	16,6	16,9	16,6	938,1	938,6	938,1	0	67	2,2	0	
06/01/2026	300	17,1	17,3	17,1	96	96	95	16,4	16,6	16,4	937,8	938,2	937,8	0,1	354	2,5	0	
06/01/2026	400	16,9	17,1	16,9	97	97	96	16,3	16,5	16,3	937,1	937,9	937	0,1	2	1,4	0	
06/01/2026	500	17,1	17,1	16,8	97	97	97	16,5	16,5	16,3	937,2	937,2	937	0,7	215	3,4	0	
06/01/2026	600	17,1	17,2	17	96	97	96	16,5	16,6	16,4	936,8	937,2	936,8	0,1	24	3,4	0	
06/01/2026	700	17,3	17,3	17,1	96	96	96	16,7	16,8	16,5	936,7	936,9	936,7	0,2	97	1,5	0	
06/01/2026	800	17	17,3	17	96	97	96	16,3	16,7	16,3	937,1	937,1	936,7	0,3	26	1,9	0	
06/01/2026	900	16,9	17,1	16,8	92	96	92	15,6	16,4	15,6	937,6	937,6	937,1	0,4	359	1,8	18,4	
06/01/2026	1000	17,1	17,1	16,9	92	93	91	15,8	15,9	15,6	938,2	938,2	937,6	0,2	327	2,4	86,3	
06/01/2026	1100	17,4	17,4	17,1	91	92	91	15,9	16	15,7	938,2	938,3	938,1	0,2	340	3,2	175,9	
06/01/2026	1200	18	18	17,4	89	91	89	16,2	16,3	15,9	938,9	938,9	938,2	0,5	315	2,2	384,2	
06/01/2026	1300	18,7	18,7	18	90	91	88	16,9	16,9	16,1	939,2	939,2	938,9	0,4	355	2	549,7	
06/01/2026	1400	19,1	19,1	18,7	92	92	90	17,8	17,8	17	939,4	939,5	939,2	0,4	51	2,1	731,1	
06/01/2026	1500	18,8	19,4	18,8	92	93	91	17,5	18,2	17,5	939,3	939,4	939,3	0	242	1,6	642,5	
06/01/2026	1600	18	18,8	17,8	96	96	92	17,3	17,6	17	939	939,3	938,9	0,1	90	3,3	211,4	
06/01/2026	1700	18,1	18,2	17,8	96	96	95	17,4	17,5	17	938,6	939	938,6	0	26	1,8	250,6	
06/01/2026	1800	18,6	18,7	18,1	96	96	96	17,9	18	17,4	938,1	938,6	938,1	0,2	344	1,4	345,3	
06/01/2026	1900	18,8	18,9	18,5	96	96	95	18,1	18,2	17,8	937,9	938,2	937,9	0	306	1,8	348,2	
06/01/2026	2000	19,1	19,3	18,8	95	96	95	18,2	18,6	18,1	937,9	937,9	937,8	0	49	1,3	368,6	
06/01/2026	2100	18,9	19,2	18,9	95	95	95	18,1	18,4	18,1	938	938	937,9	0,1	103	2,8	150,2	
06/01/2026	2200	18,7	18,9	18,7	96	96	95	18,1	18,2	18,1	938,4	938,4	938	0	134	1,3	27,6	
06/01/2026	2300	18,4	18,7	18,4	97	97	96	18	18,1	18	938,7	938,7	938,4	0,2	82	1	0	
07/01/2026	0	18,4	18,5	18,4	97	97	97	18	18	18	939,2	939,2	938,7	0,2	70	1,2	0,6	
07/01/2026	100	18,6	18,6	18,4	98	98	97	18,2	18,2	18	939,8	939,8	939,2	0	75	1,1	0,4	
07/01/2026	200	18,5	18,6	18,5	98	98	97	18,1	18,2	18,1	939,7	939,9	939,7	0	69	0,8	0,2	
07/01/2026	300	18,5	18,5	18,4	98	98	98	18,1	18,1	18	938,9	939,7	938,9	0	339	1	0	
07/01/2026	400	18,6	18,6	18,4	98	98	98	18,2	18,2	18,1	938,5	938,9	938,5	0	32	0,2	0	
07/01/2026	500	18,4	18,6	18,4	98	98	98	18,1	18,2	18,1	938,1	938,5	938,1	0	84	0,8	0	
07/01/2026	600	18,5	18,5	18,4	98	98	98	18,1	18,1	18	937,9	938,1	937,9	0	56	0,9	0,2	
07/01/2026	700	18,5	18,5	18,4	98	98	98	18,1	18,2	18,1	938	938	937,9	0	100	1	0	
07/01/2026	800	18,6	18,6	18,5	98	98	98	18,3	18,3	18,1	938,1	938,1	937,9	0	55	1	0	
07/01/2026	900	18,9	18,9	18,6	98	98	98	18,6	18,6	18,2	938,9	938,9	938,1	0,1	247	0,8	76,4	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
07/01/2026	1000	19,5	19,5	18,9	98	98	98	19,1	19,1	18,6	939,5	939,5	938,9	0	226	0,8	324	0
07/01/2026	1100	20	20,4	19,4	93	98	93	18,8	19,7	18,8	939,7	939,7	939,5	0,2	273	1,3	728,8	0
07/01/2026	1200	21	21,1	20	83	93	81	17,9	19,6	17,5	939,8	939,8	939,7	1,6	349	3,6	1352,8	0
07/01/2026	1300	22,6	22,6	21	74	84	71	17,6	19	16,8	939,7	939,8	939,6	1,4	1	4	1846,1	0
07/01/2026	1400	24	24	22,5	68	74	67	17,6	18	16,6	939,4	939,7	939,4	2,1	2	5,7	2619,9	0
07/01/2026	1500	24,5	25	24	69	70	62	18,5	18,8	16,8	939,1	939,4	939	1,5	344	4,9	2174,3	0
07/01/2026	1600	26,3	26,6	24,6	62	69	59	18,3	19,1	17,1	938,6	939,1	938,6	2,1	303	6,6	3337,1	0
07/01/2026	1700	26,9	27,3	26,2	58	65	53	17,9	19,2	16,6	937,9	938,6	937,9	1,8	322	6,1	3054,4	0
07/01/2026	1800	26,9	27,8	26,9	55	62	52	17,2	19,4	16,5	937,4	937,9	937,4	1,4	6	5,7	2508,7	0
07/01/2026	1900	27,5	28,6	26,7	54	60	51	17,4	19,2	17,1	936,8	937,4	936,7	1,1	258	4,5	1880,1	0
07/01/2026	2000	27,3	27,5	26,2	65	73	54	20,2	21,2	17,3	936,5	936,7	936,5	0,9	12	2,9	924,1	0
07/01/2026	2100	25	27,4	25	76	76	65	20,6	21,1	19,8	936,9	936,9	936,4	0,6	49	3	533,1	0
07/01/2026	2200	22,9	25	22,9	91	91	76	21,3	21,5	20,3	937,5	937,5	936,9	0,1	32	2,3	24,1	0
07/01/2026	2300	21,6	22,9	21,6	93	93	91	20,4	21,3	20,4	937,9	937,9	937,5	0	124	1		0
08/01/2026	0	20,9	21,6	20,9	95	95	93	20,1	20,4	20,1	938,3	938,4	937,9	0,3	66	1		0
08/01/2026	100	20,2	20,9	20,2	96	96	95	19,6	20,1	19,5	938,8	938,9	938,3	0	309	1		0
08/01/2026	200	19,5	20,2	19,5	97	97	96	19	19,6	19	939	939,1	938,8	0	129	1,2		0
08/01/2026	300	19	19,5	19	97	97	97	18,6	19	18,6	938,6	939	938,6	0	308	0,5		0
08/01/2026	400																	
08/01/2026	500	17,8	18,5	17,8	98	98	97	17,4	18,1	17,4	937,9	938,1	937,9	0	152	0		0
08/01/2026	600	17,7	17,8	17,6	98	98	98	17,4	17,5	17,2	937,5	937,9	937,5	0	93	1		0
08/01/2026	700	17,1	17,7	17,1	98	98	98	16,8	17,4	16,8	937,7	937,7	937,5	0	57	0,4		0
08/01/2026	800	17	17,4	17	98	98	98	16,7	17,1	16,7	938,1	938,1	937,6	0	84	0		0
08/01/2026	900	17,3	17,3	16,8	98	98	98	17,1	17,1	16,5	938,6	938,6	938,1	0	79	0,4	89,7	0
08/01/2026	1000	18,9	18,9	17,3	98	98	98	18,6	18,6	17,1	938,9	938,9	938,6	0	225	0	398,8	0
08/01/2026	1100	20,7	20,8	18,9	97	98	97	20,2	20,4	18,6	939,1	939,1	938,9	0,5	16	1,9	1115	0
08/01/2026	1200	22,9	22,9	20,8	74	97	74	18,1	20,7	17,2	939,1	939,1	938,9	1,7	29	5,5	2020,3	0
08/01/2026	1300	24,8	24,8	22,6	67	77	64	18,2	18,8	17,5	939	939,2	939	2,1	31	6	2241,1	0
08/01/2026	1400	26,2	26,3	24,8	61	68	59	18	18,9	17	938,6	939,1	938,6	2,1	18	9,1	3440,8	0
08/01/2026	1500	26,8	27,2	25,5	56	65	55	17,2	18,8	17,1	938	938,7	937,9	2,6	22	6,4	3026,3	0
08/01/2026	1600	27,1	27,2	25,7	56	64	56	17,6	19	17,2	937,6	938,1	937,6	2,2	2	6,4	2344,5	0
08/01/2026	1700	27,8	28	26,8	52	58	50	17,1	18,5	16,4	937,1	937,7	937,1	2	3	6,2	2879	0
08/01/2026	1800	28,7	28,9	27,8	47	54	47	16,4	18	16	936,5	937,1	936,5	1,7	357	6,5	3199,9	0
08/01/2026	1900	29,8	29,8	28,6	49	53	46	18	18,3	16,6	936,3	936,5	936,3	2,1	292	6,3	2524,2	0
08/01/2026	2000	28,8	29,8	28,6	52	55	47	17,9	18,6	16,9	936,1	936,4	936,1	1,7	12	4,9	1575,2	0
08/01/2026	2100	27,2	28,8	27,1	64	64	52	19,8	20	17,7	936,2	936,2	936,1	0,7	33	4	430,7	0
08/01/2026	2200	23,6	27,2	23,6	77	78	63	19,3	20,1	18,5	936,7	936,7	936,2	0	181	3,1	37,7	0
08/01/2026	2300	22	23,6	21,9	86	87	77	19,5	19,8	19,2	937,2	937,2	936,7	0	77	0		0
09/01/2026	0	21,2	21,9	21,2	91	91	86	19,8	19,9	19,5	937,6	937,6	937,2	0	100	0		0
09/01/2026	100	20,4	21,2	20,4	94	94	91	19,3	19,8	19,3	937,7	937,8	937,6	0	151	0		0
09/01/2026	200	20	20,4	20	95	95	93	19,2	19,4	19,2	938,1	938,1	937,7	0	104	0		0
09/01/2026	300	19,5	20	19,5	96	96	95	18,9	19,2	18,9	937,7	938,1	937,7	0	183	0		0
09/01/2026	400	19,1	19,5	19,1	97	97	96	18,6	18,9	18,6	937,4	937,7	937,3	0	181	0		0
09/01/2026	500	18,8	19,2	18,8	97	97	97	18,3	18,7	18,3	937,4	937,5	937,4	0	144	0		0
09/01/2026	600	19	19	18,8	97	97	97	18,6	18,6	18,3	937,5	937,7	937,4	0	81	0		0
09/01/2026	700	18,5	19	18,5	97	98	97	18,1	18,6	18,1	937,7	937,7	937,5	0	144	0		0
09/01/2026	800	18,1	18,5	18,1	98	98	97	17,7	18,1	17,7	938,1	938,1	937,7	0	224	1		0
09/01/2026	900	18,2	18,2	18	98	98	98	17,9	17,9	17,6	938,8	938,8	938,1	0	60	0	33	0
09/01/2026	1000	20,7	20,7	18,2	98	98	98	20,3	20,3	17,9	939,2	939,3	938,8	0	280	1,4	377,4	0
09/01/2026	1100	22,2	22,2	20,7	90	98	89	20,4	21,7	20,2	939,6	939,6	939,2	1	299	3,1	935,2	0
09/01/2026	1200	23,8	23,8	22,1	74	90	72	18,9	20,6	18,1	939,7	939,8	939,6	2,3	338	4,8	1791,7	0
09/01/2026	1300	25,9	25,9	23,4	66	77	64	19	19,6	18	939,6	939,8	939,6	2,1	17	5,5	2726,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva	
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)	
09/01/2026	1400	27,2	27,2	25,9	59	69	59	18,5	19,9	18,1	939	939,6	938,9	1,9	20	5	3546,8	0	
09/01/2026	1500	27,4	28	26,9	60	64	53	18,9	19,9	17,2	938,3	939	938,3	1,8	17	5	3211	0	
09/01/2026	1600	28,7	29,1	27,4	55	62	51	18,7	19,7	17,5	937,8	938,3	937,8	1,8	22	4,9	2696,4	0	
09/01/2026	1700	29,9	30,1	28,6	49	57	48	18,1	19,9	17,2	937,4	937,8	937,4	2,9	17	5,8	2774,6	0	
09/01/2026	1800	29,3	30,6	28,9	53	55	47	18,6	19,1	17,4	936,7	937,4	936,7	2,4	346	7,2	2358,6	0	
09/01/2026	1900	29,7	30,5	29,3	50	54	46	18	19,1	17,2	936,3	936,7	936,2	2,8	18	7,2	2590,7	0	
09/01/2026	2000	29,2	29,9	29	50	54	45	17,7	18,9	16,8	936,2	936,3	936,1	2,2	320	6	1259,9	0	
09/01/2026	2100	28,5	29,2	28,5	58	59	50	19,4	19,6	17,8	936,2	936,3	936,1	0,8	338	5	572,6	0	
09/01/2026	2200	26	28,5	26	67	67	56	19,4	20,2	18,4	936,9	936,9	936,2	0,5	2	2,6	92,4	0	
09/01/2026	2300	24,2	26	24,2	78	78	67	20,2	20,2	19,2	937,3	937,3	936,9	0,1	226	1,5		0	
10/01/2026	0	22,9	24,2	22,9	82	83	77	19,6	20,5	19,6	937,5	937,5	937,3	0	83	1		0	
10/01/2026	100	22,5	22,9	22,5	86	86	81	20	20,1	19,5	937,8	937,8	937,5	0	129	1		0	
10/01/2026	200	21,8	22,5	21,8	88	88	86	19,7	20,3	19,6	937,8	938	937,7	0,2	68	0,9		0	
10/01/2026	300	21,1	21,8	21,1	92	92	88	19,7	20	19,5	937,6	937,9	937,6	0	117	1,1		0	
10/01/2026	400	20,5	21,1	20,5	95	95	92	19,7	19,9	19,6	937,3	937,6	937,3	0,6	59	1,2		0	
10/01/2026	500	20	20,6	20	96	96	95	19,3	19,7	19,2	937,3	937,3	937,2	0	166	1,2		0	
10/01/2026	600	20,2	20,4	20	94	96	94	19,3	19,8	19,2	937,1	937,3	937	0	125	1,9		0	
10/01/2026	700	20	20,4	19,9	95	95	94	19,2	19,5	19	937,1	937,1	936,9	0	101	1		0	
10/01/2026	800	19,6	20,1	19,6	95	95	94	18,7	19,3	18,7	937,8	937,8	937,1	0,1	30	1,1		0	
10/01/2026	900	20	20	19,4	96	96	95	19,2	19,2	18,6	938,3	938,3	937,8	0	315	1,1	68,3	0	
10/01/2026	1000	21,1	21,1	20	86	96	86	18,8	19,5	18,6	938,7	938,7	938,3	1,3	21	4	338,9	0	
10/01/2026	1100	21,8	21,8	21,1	79	87	79	18	18,9	17,9	939,2	939,2	938,7	2,3	28	5	654,3	0	
10/01/2026	1200	23,5	23,5	21,8	71	80	70	18	18,6	17,7	939,2	939,3	939,2	2,2	14	5,3	1463,6	0	
10/01/2026	1300	24,4	25	23,3	68	72	64	18,1	18,3	17,4	939,2	939,4	939,2	2,8	315	6,3	2273,6	0	
10/01/2026	1400	26,2	26,6	24,4	64	69	56	18,7	19,2	17	938,8	939,3	938,8	2,5	299	6,2	3399,8	0	
10/01/2026	1500	26,4	27,3	25,8	59	65	55	17,6	19,1	16,9	938,1	938,9	938,1	2,1	341	6,2	2934,5	0	
10/01/2026	1600	28,3	28,3	26,4	52	60	49	17,5	18,8	16,2	937,1	938,1	937,1	1,5	13	5,7	3259,3	0	
10/01/2026	1700	28,7	29,1	28,3	47	53	45	16,4	17,9	15,7	936,2	937,1	936,2	1,4	337	6,4	3352,4	0	
10/01/2026	1800	29,6	29,7	28,4	45	51	44	16,5	17,7	15,7	935,5	936,2	935,5	2,1	349	5,6	3166,9	0	
10/01/2026	1900	29,7	30	29,4	45	48	42	16,7	17,5	15,7	934,9	935,5	934,8	2,2	351	6,4	2466	0	
10/01/2026	2000	29,1	29,7	29	47	48	44	16,7	17	15,9	934,3	934,9	934,3	1,9	25	4,8	1652,4	0	
10/01/2026	2100	27,9	29,1	27,9	50	52	45	16,6	17,2	15,9	934,3	934,3	934,2	1,4	21	4,7	752,5	0	
10/01/2026	2200	24	27,9	24	70	71	50	18,2	18,9	17,1	934,8	934,8	934,3	0,9	50	2,9	69,1	0	
10/01/2026	2300	21,9	24	21,9	80	80	68	18,2	18,5	17,5	935,3	935,3	934,8	0	87	1,7		0	
11/01/2026	0	20,7	21,9	20,7	86	86	80	18,3	18,4	18,1	935,9	935,9	935,3	0	157	1		0	
11/01/2026	100	19,6	20,7	19,6	90	90	86	17,9	18,3	17,9	936,7	936,7	935,9	0	153	0,5		0	
11/01/2026	200	19,1	19,6	19,1	93	93	90	18	18,2	17,9	936,7	936,9	936,7	0	171	0,2		0	
11/01/2026	300	18,6	19,1	18,6	95	95	93	17,8	18	17,7	936,6	936,7	936,6	0	134	1,1		0	
11/01/2026	400																		
11/01/2026	500																		
11/01/2026	600																		
11/01/2026	700																		
11/01/2026	800																		
11/01/2026	900																		
11/01/2026	1000	18	18	16,5	98	98	98	17,7	17,7	16,2	937,9	937,9	937,2	0	150	1,2	119,9	0	
11/01/2026	1100	20,6	20,9	18	79	98	79	16,9	19,3	16,9	938,2	938,2	937,8	2,5	14	6,2	1378,2	0	
11/01/2026	1200	22,9	22,9	20,6	73	81	72	17,8	18,4	16,9	938,1	938,2	938,1	2	10	7,3	2165,3	0	
11/01/2026	1300	24,8	24,8	22,9	64	73	62	17,4	17,9	16,9	937,9	938,1	937,9	2,7	359	7,3	3110,6	0	
11/01/2026	1400	25,9	26,8	24,8	60	64	57	17,4	18,4	16,7	937,4	937,9	937,4	2,6	340	7,3	3321,3	0	
11/01/2026	1500	27,1	27,3	25,9	51	61	50	16,1	17,7	15,8	936,6	937,4	936,6	2,3	351	6,2	3790,2	0	
11/01/2026	1600	28,1	28,5	27,1	44	54	40	14,6	17	13,5	936	936,7	936	2,5	26	5,7	3519,2	0	
11/01/2026	1700	29,3	29,7	28	38	46	32	13,7	15,2	10,6	935,3	936,1	935,3	2	6	6	3445,1	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/01/2026	1800	29,7	30,2	29,2	38	43	32	14	15,4	11,5	934,6	935,3	934,6	1,8	29	5,6	3221,7	0
11/01/2026	1900	30,2	30,4	29,7	36	42	34	13,7	15,8	12,3	934	934,6	934	1,8	333	4,8	2522,5	0
11/01/2026	2000	29,4	30,3	29,4	35	38	32	12,3	14,3	11,4	933,7	934	933,7	1,4	30	5,4	1703,7	0
11/01/2026	2100																	
11/01/2026	2200	22,9	28,1	22,9	52	52	32	12,6	12,8	9,5	934	934,1	933,8	0,5	58	3	75,1	0
11/01/2026	2300	20,2	22,9	20,2	67	68	52	13,9	14,3	12,6	934,7	934,7	934,1	0,1	84	1,8		0
12/01/2026	0	18,8	20,2	18,8	75	76	66	14,4	14,6	13,4	935,4	935,4	934,7	0	102	0,9		0
12/01/2026	100	17,9	18,8	17,9	81	82	75	14,7	14,9	14,1	935,6	935,7	935,4	0	122	0,9		0
12/01/2026	200	17,3	17,9	17,3	87	87	81	15	15,3	14,5	935,5	935,8	935,5	0,2	187	1		0
12/01/2026	300	16,8	17,4	16,8	91	91	86	15,3	15,3	14,8	935,1	935,5	935	0,2	211	1,3		0
12/01/2026	400	16,3	16,8	16,2	94	94	91	15,2	15,4	15,1	934,9	935,1	934,9	0,2	133	1,1		0
12/01/2026	500	16	16,3	16	95	95	94	15,3	15,4	15,2	935,1	935,1	934,9	0	146	1,1		0
12/01/2026	600	15,8	16,1	15,8	96	96	95	15,2	15,3	15,1	935,3	935,3	935,1	0	102	0,5		0
12/01/2026	700	15,7	15,9	15,7	97	97	96	15,2	15,3	15,1	935,6	935,6	935,2	0	124	1		0
12/01/2026	800	15,6	15,7	15,6	97	97	97	15,1	15,3	15,1	936,4	936,4	935,6	0	163	0,5		0
12/01/2026	900	16,2	16,2	15,5	97	98	97	15,8	15,8	15,1	937	937	936,4	0	80	1,7	33,6	0
12/01/2026	1000	18,7	18,7	16,2	98	98	97	18,3	18,3	15,8	937,2	937,2	936,9	0,3	37	1,5	177,9	0
12/01/2026	1100	21,9	22,1	18,7	81	98	79	18,5	19,3	17,8	937,7	937,7	937,2	2,4	340	6,6	1133,9	0
12/01/2026	1200	24,2	24,2	21,9	73	82	71	19	19	18,2	937,3	937,7	937,3	2,9	11	6,4	2126,7	0
12/01/2026	1300	24,3	24,6	24	72	75	70	18,9	19,7	18,5	937,4	937,5	937,3	2,8	326	6,3	1760,4	0
12/01/2026	1400	26,3	26,4	24,2	65	73	62	19,2	19,9	18,2	937	937,4	937	2,5	7	8	2805,3	0
12/01/2026	1500	26,8	27	25,8	64	67	60	19,5	19,8	18,2	936,7	937,1	936,7	2,1	342	6	2610,2	0
12/01/2026	1600	28,5	29	26,8	56	64	53	18,9	19,6	17,8	936,1	936,6	936	1,7	353	5,9	3338,8	0
12/01/2026	1700	29,1	29,6	28,4	55	58	52	19	19,8	17,9	935,5	936,1	935,5	2,2	357	8,1	3320,9	0
12/01/2026	1800	29,9	30,1	29,1	47	55	46	17,3	19,5	16,6	934,6	935,5	934,6	1,9	5	6,4	3157,9	0
12/01/2026	1900	29,6	30,3	29,3	47	50	45	17,3	18,7	16,7	934	934,7	934	1,2	22	5,7	2226,6	0
12/01/2026	2000	30,3	30,4	29,6	47	50	44	17,6	18	16,6	933,7	934	933,6	0,9	33	4,1	1584,9	0
12/01/2026	2100	29,1	30,3	29,1	53	54	46	18,6	18,7	16,8	933,6	933,8	933,6	1	27	3,3	798,3	0
12/01/2026	2200	24,8	29,1	24,8	71	72	52	19,2	19,5	18,1	934,3	934,3	933,6	0,3	59	2,7	109,6	0
12/01/2026	2300	24	24,8	24	72	75	70	18,7	19,5	18,7	934,6	935	934,3	0	17	1,8		0
13/01/2026	0	23,9	24,1	23,9	76	76	70	19,4	19,4	18,4	935,5	935,5	934,6	0,3	130	3,3		0
13/01/2026	100	22,8	23,9	22,8	82	82	76	19,6	19,9	19,4	935,9	936	935,5	0,1	93	2,3		0
13/01/2026	200	21,9	22,8	21,9	86	87	82	19,5	19,7	19,5	936,3	936,3	935,9	0,1	64	1,8		0
13/01/2026	300	21	21,9	20,9	90	90	86	19,3	19,5	19,1	935,8	936,3	935,8	0,1	71	1,2		0
13/01/2026	400	20,3	21	20,3	93	93	89	19,1	19,3	19,1	935,5	935,8	935,5	0,1	92	0,8		0
13/01/2026	500	20	20,3	19,8	95	95	93	19,1	19,2	18,9	935,1	935,5	935	0,4	77	1,6		0
13/01/2026	600	19,6	20	19,6	95	96	94	18,8	19,1	18,7	935	935,1	934,9	0	111	1,6		0
13/01/2026	700	19,6	19,7	19,5	96	96	95	19	19,1	18,8	935,4	935,4	935	0	122	0,9		0
13/01/2026	800	20,2	20,2	19,5	96	97	96	19,5	19,6	19	935,8	935,8	935,4	0,2	42	2,6		0
13/01/2026	900	20	20,2	19,8	96	96	95	19,3	19,5	19	936,8	936,8	935,8	0	75	1,5	28,7	0
13/01/2026	1000	21,6	21,6	19,9	91	96	91	20,2	20,2	19,3	937,6	937,6	936,8	1	7	3,6	138,1	0
13/01/2026	1100	22,8	22,8	21,7	82	91	82	19,5	20,2	19,5	937,8	937,8	937,6	2,5	19	6,1	667,9	0
13/01/2026	1200	25,3	25,3	22,8	71	82	71	19,7	20	18,9	938,2	938,2	937,8	2,1	31	8,3	1952,5	0
13/01/2026	1300	26,3	26,9	25	67	74	64	19,7	20,6	19,1	938,3	938,5	938,2	2,2	334	5,9	2255,3	0
13/01/2026	1400	27,4	27,4	25,9	62	71	61	19,5	20,5	19,1	938	938,4	938	2,6	351	8	2405,2	0
13/01/2026	1500	29	29,2	27,3	54	63	53	18,7	20,6	18,4	937,4	938	937,4	2,5	318	6,5	3293,8	0
13/01/2026	1600	29,6	29,8	28,3	52	59	50	18,6	19,9	17,9	936,8	937,4	936,8	1,4	298	6,4	2888,9	0
13/01/2026	1700	30,1	30,5	28,8	52	57	48	19,2	20,4	17,8	935,8	936,8	935,8	2,1	20	5	2629,7	0
13/01/2026	1800	30,3	30,9	28,8	53	58	49	19,7	21,3	18,8	934,6	935,8	934,5	1	25	4,5	1915,2	0
13/01/2026	1900	30,5	30,5	29,4	51	58	51	19,4	20,4	19	935,4	935,4	934,5	2,9	25	5,7	2048,5	0
13/01/2026	2000	28,9	30,6	28,9	59	59	50	20	20	18,4	934,9	935,4	934,6	1,7	48	5,7	1359,9	0
13/01/2026	2100	25,9	28,9	25,9	71	72	58	20,2	20,6	18,8	935,6	935,6	934,6	0,6	108	5,9	224,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
13/01/2026	2200	24,5	25,9	24,5	75	75	68	19,8	19,8	19,1	936,4	936,4	935,6	0,2	115	2,6	5,2	0
13/01/2026	2300	22,7	24,5	22,7	94	94	75	21,7	21,7	19,7	937,6	937,6	936,4	0,4	170	1,9		3,4
14/01/2026	0	20,5	22,7	20,5	94	95	91	19,5	21,7	19,5	938,3	938,4	937,6	1,4	222	5,9		1,2
14/01/2026	100	19,7	20,5	19,7	95	95	93	18,8	19,5	18,7	938,3	938,4	938,2	0,6	76	4,1		0
14/01/2026	200	19,4	19,7	19,4	96	96	95	18,8	18,9	18,6	938,7	938,7	938,3	0,5	74	2,5		0
14/01/2026	300	19,3	19,6	19,3	97	97	96	18,8	19	18,8	937,9	938,7	937,9	0	120	1,5		0
14/01/2026	400	19,6	19,6	19,3	97	97	97	19,1	19,1	18,8	937,7	937,9	937,5	0	86	0,9		0
14/01/2026	500	20,2	20,2	19,6	97	97	97	19,7	19,7	19,1	937,5	937,7	937,4	0,1	65	1,4		0
14/01/2026	600	19,7	20,2	19,7	97	97	97	19,1	19,8	19,1	937,6	937,6	937,4	0,8	277	4,4		0
14/01/2026	700	19,1	19,7	19,1	95	97	95	18,3	19,1	18,3	937,4	937,8	937,4	0,2	62	3,9		0
14/01/2026	800	19	19,1	18,9	96	97	95	18,4	18,5	18,2	937,5	937,5	937,3	0,3	50	2		0
14/01/2026	900	19,4	19,4	18,7	97	97	96	18,9	18,9	18,1	938,2	938,2	937,5	0	36	2	61,6	0
14/01/2026	1000	20,4	20,4	19,4	94	97	94	19,4	19,5	18,9	938,7	938,7	938,2	0,7	331	2,8	326,7	0
14/01/2026	1100	21,1	21,2	20,4	87	94	87	18,9	19,6	18,7	939	939	938,7	0,5	36	2,9	680,6	0
14/01/2026	1200	23	23,1	21,1	76	87	75	18,4	19,1	18,1	939,1	939,2	939	1,9	358	4,5	1809,4	0
14/01/2026	1300	24,3	24,6	23	71	76	69	18,8	19,4	18	939,2	939,2	939,1	1,8	347	5,8	2135,8	0
14/01/2026	1400	26,2	26,3	24,1	62	72	61	18,3	19,7	18,1	938,8	939,2	938,7	1,8	1	5,3	2873,1	0
14/01/2026	1500	27,8	27,8	26,1	61	66	56	19,6	20	17,8	938,3	938,8	938,3	1,6	23	4,6	3366,9	0,2
14/01/2026	1600	28,7	28,7	27,7	55	62	53	18,8	19,9	17,9	937,4	938,3	937,4	1,6	18	4,6	3305,9	0
14/01/2026	1700	29,6	29,8	28,3	52	58	49	18,7	20	17,8	936,4	937,4	936,4	1,9	291	5,5	2982,6	0
14/01/2026	1800	29,8	30	28,6	51	57	49	18,6	19,5	17,7	935,6	936,4	935,6	0,9	1	5	2291,4	0
14/01/2026	1900	27,3	29,8	27,3	68	68	49	20,9	21	18	935,1	935,6	935	1	113	4,9	995,1	0
14/01/2026	2000	23,3	27,3	23,3	92	92	68	21,9	22,1	20,8	935,2	935,3	935	0,3	126	4,9	295,8	0,4
14/01/2026	2100	23,4	24	22,9	86	92	84	20,9	22,1	20,8	935,2	935,2	934,8	0,4	52	1,6	427,1	0
14/01/2026	2200	22,7	23,4	22,6	92	93	86	21,3	21,8	20,6	935,7	935,7	935,2	0,1	69	1,8	36,4	0
14/01/2026	2300	22,6	23	22,6	86	93	86	20,1	21,8	20,1	936,4	936,4	935,6	1,7	79	5,1		1
15/01/2026	0	20,8	22,6	20,8	96	96	86	20,2	20,2	19,9	937,1	937,1	936,4	0,1	73	5,1		4,8
15/01/2026	100	20,9	20,9	20,7	97	97	96	20,4	20,4	20,1	937,7	937,7	937,1	0,6	40	1,7		0
15/01/2026	200	20,4	20,9	20,4	96	97	96	19,7	20,4	19,7	938	938,1	937,7	0,4	60	3,1		0
15/01/2026	300	19,9	20,4	19,9	96	96	96	19,2	19,7	19,2	937,8	938,1	937,8	1,1	31	2,9		0
15/01/2026	400	19,6	20	19,6	96	96	95	19	19,2	18,9	937,2	937,8	937,2	0	57	2,1		0
15/01/2026	500	19,3	19,6	19,3	97	97	96	18,8	19	18,8	936,9	937,2	936,9	0	85	0		0
15/01/2026	600	18,8	19,3	18,8	97	97	97	18,4	18,8	18,4	937	937,1	936,9	0	130	0		0
15/01/2026	700	18,5	18,8	18,5	97	97	97	18,1	18,4	18,1	937	937,1	936,9	0	219	0		0
15/01/2026	800	18,6	18,7	18,3	98	98	97	18,2	18,4	17,9	937,6	937,6	937	0	50	0		0
15/01/2026	900	18,5	18,6	18,4	98	98	98	18,1	18,2	18	938,6	938,6	937,6	0	76	0	38,4	0,2
15/01/2026	1000	19,1	19,1	18,5	98	98	98	18,7	18,7	18,2	939,1	939,1	938,6	0,8	10	2,1	147,9	0
15/01/2026	1100	20,7	20,7	19,1	82	98	82	17,5	19,1	17,1	939,5	939,5	939,1	1,8	24	5,5	1229,6	0
15/01/2026	1200	22,5	22,5	20,7	69	82	67	16,5	17,6	16	940	940	939,5	2,3	348	6,8	2337,1	0
15/01/2026	1300	24,1	24,1	22,5	61	69	61	16,1	17,4	15,9	940,2	940,2	940	2,7	47	7	3140,5	0
15/01/2026	1400	25,1	25,5	24	57	63	54	15,9	17,1	15,2	939,8	940,2	939,7	3,1	353	8	3693,2	0,2
15/01/2026	1500	26	26,1	24,9	53	59	52	15,6	16,8	15	939,1	939,8	939,1	2,2	40	8	3119,3	0
15/01/2026	1600	27	27,3	25,5	50	57	49	15,6	17	14,5	938,4	939,1	938,4	2,3	29	6,6	3598,7	0
15/01/2026	1700	27,9	28	26,9	47	52	43	15,6	16,2	13,7	937,7	938,4	937,7	2,8	338	6,4	3590,6	0
15/01/2026	1800	28,1	28,4	27,6	51	51	46	16,9	17	15,3	936,9	937,7	936,9	1,9	25	6,5	3210,3	0
15/01/2026	1900	28,2	28,6	28,1	51	53	47	17,1	17,7	16	936,6	936,9	936,6	2,8	303	6,5	2441,4	0
15/01/2026	2000	27,7	28,6	27,7	52	52	48	17	17,3	16,3	936,6	936,6	936,4	2	360	6,5	1624,9	0
15/01/2026	2100	25,7	27,8	25,7	62	62	50	17,9	18,1	16,5	936,8	936,8	936,5	0,4	12	5,1	503,1	0
15/01/2026	2200	23	25,7	23	75	75	61	18,4	18,4	17,4	937,3	937,3	936,8	0,1	82	2,6	33,5	0
15/01/2026	2300	21,4	23	21,4	82	82	74	18,2	18,6	17,9	937,8	937,8	937,3	0,1	91	1,2		0
16/01/2026	0	20,6	21,4	20,6	88	88	81	18,5	18,6	17,8	938,1	938,1	937,8	0	90	0,8		0
16/01/2026	100	20,1	20,6	20,1	89	90	87	18,3	18,5	18,3	938,6	938,7	938,1	0	47	0,4		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
16/01/2026	200	19,6	20,1	19,5	93	93	89	18,4	18,4	18,2	938,3	938,6	938,3	0	61	0		0
16/01/2026	300	19	19,6	19	95	95	93	18,2	18,4	18,1	937,9	938,3	937,9	0	77	0		0
16/01/2026	400	18,7	19	18,6	96	96	95	18	18,2	17,9	937,4	937,9	937,4	0	174	0		0
16/01/2026	500	18,7	18,8	18,6	96	97	96	18,1	18,3	18	937,4	937,5	937,4	0	77	0		0
16/01/2026	600	18,2	18,7	18,2	97	97	96	17,7	18,1	17,7	937,2	937,4	937,2	0	344	0		0
16/01/2026	700	17,8	18,2	17,8	97	97	97	17,3	17,7	17,3	937,3	937,3	937,1	0	130	0		0
16/01/2026	800	17,6	17,9	17,6	97	97	97	17,2	17,5	17,2	937,6	937,6	937,2	0	76	0		0
16/01/2026	900	17,7	17,7	17,4	98	98	97	17,3	17,3	17,1	938,1	938,2	937,6	0	318	0	25,7	0
16/01/2026	1000	18,7	18,7	17,7	98	98	98	18,3	18,3	17,3	938,6	938,6	938,1	0,3	65	1,8	138	0
16/01/2026	1100	20,8	20,8	18,7	76	98	76	16,5	19	16,3	939,1	939,1	938,6	2,9	21	5,6	1288,6	0
16/01/2026	1200	23,7	23,7	20,7	66	77	66	17,1	18,1	16,2	939,2	939,3	939	2,3	19	4,8	2511	0
16/01/2026	1300	24,9	24,9	23,5	63	69	63	17,4	17,9	16,8	939,3	939,4	939,2	1,3	351	5	2587,7	0
16/01/2026	1400	26	26,2	24,8	56	65	54	16,5	18,1	16,2	938,6	939,3	938,6	1,2	72	4,8	3095,2	0
16/01/2026	1500	26,7	26,9	25,8	52	60	51	16,2	17,8	15,7	938,1	938,6	938	1,6	332	6,4	2724,6	0
16/01/2026	1600	27,9	28,1	26,5	52	56	48	17	17,6	15,6	937,4	938,1	937,4	1,5	1	5,4	3023,1	0
16/01/2026	1700	28,9	29,3	27,5	50	55	47	17,5	18,2	15,8	936,5	937,4	936,5	1,2	322	5,8	2846,8	0
16/01/2026	1800	28,5	29,1	28	51	53	46	17,4	17,9	16,2	935,8	936,6	935,8	1,8	9	5,5	2290,3	0
16/01/2026	1900	28,5	29,4	28,1	51	55	45	17,6	18,4	16,1	934,9	935,8	934,9	0,6	41	4,6	1753,7	0
16/01/2026	2000	28,4	29,6	28	52	63	45	17,5	20,2	16,4	934,5	934,9	934,5	1	17	4,1	1255,1	0
16/01/2026	2100	26	28,4	25,8	65	67	50	18,9	20	17	934,9	934,9	934,5	0,5	137	3,6	268	0
16/01/2026	2200	24,9	26,3	24,9	77	77	64	20,5	20,9	18,8	935,4	935,4	934,9	0,1	124	1,7	42,9	0
16/01/2026	2300	23,6	24,9	23,5	81	81	77	20,1	20,9	20	935,6	935,6	935,3	0,1	121	1,6		0
17/01/2026	0	22,7	23,5	22,7	86	86	81	20,2	20,6	20,1	936	936	935,6	0,1	78	1,5		0
17/01/2026	100	21,5	22,7	21,5	85	86	84	18,8	20,3	18,8	936,3	936,3	936	0	146	1,8		0
17/01/2026	200	21,2	21,5	21,1	87	87	85	18,9	19,1	18,7	936,4	936,6	936,3	0,1	61	1,9		0
17/01/2026	300	20,8	21,2	20,8	89	89	86	19	19,1	18,6	936,1	936,4	936,1	0,1	106	0,8		0
17/01/2026	400	20,6	20,9	20,6	92	92	89	19,1	19,2	19	935,8	936,1	935,7	0	115	0,9		0
17/01/2026	500	20,2	20,6	20,2	93	93	91	19	19,4	19	935,3	935,8	935,3	0	105	0,7		0
17/01/2026	600	20,6	20,6	20,2	89	93	89	18,8	19	18,7	935,2	935,3	935,1	0,6	38	2,4		0
17/01/2026	700	20,3	20,6	20,3	89	90	88	18,4	18,9	18,3	935,5	935,5	935,2	0,5	22	2,3		0
17/01/2026	800	20	20,3	20	90	90	89	18,3	18,5	18,2	935,5	935,6	935,4	0,8	36	2		0
17/01/2026	900	20,2	20,2	19,9	91	92	90	18,7	18,7	18,2	935,8	935,8	935,4	0,7	15	2,5	50,5	0
17/01/2026	1000	21,2	21,2	20,2	85	91	84	18,5	18,8	18,2	936,1	936,1	935,8	2	15	5,7	305,3	0
17/01/2026	1100	22,6	22,6	21,2	79	85	78	18,8	18,8	18,3	936,3	936,3	936,1	2,5	4	5,2	903,6	0
17/01/2026	1200	23	23,3	22,6	75	79	72	18,4	18,7	17,9	936,5	936,5	936,3	2,7	37	8,9	1543,9	0
17/01/2026	1300	24	24,1	22,8	73	77	71	18,9	19,2	18,1	936,5	936,6	936,4	2,3	10	6,4	1530,9	0
17/01/2026	1400	24,9	24,9	23,6	69	76	68	18,8	19,3	18,1	936,2	936,6	936,2	2	4	7,7	2034,6	0
17/01/2026	1500	25,7	25,8	24,9	65	70	63	18,5	19,3	18	935,5	936,2	935,5	1,9	26	6,2	2491,5	0
17/01/2026	1600	26,8	27,7	25,7	59	67	54	18,1	19,2	17,2	934,7	935,5	934,7	1,7	327	7,4	3169,5	0
17/01/2026	1700	27,6	27,8	26,6	54	60	53	17,6	18,5	16,8	933,8	934,7	933,8	1,7	319	5,8	2074,9	0
17/01/2026	1800	28,8	28,9	27,1	53	60	52	18,1	19,2	17,2	933,1	933,8	933,1	3	299	8,2	2679,4	0
17/01/2026	1900	27,9	29,1	27,9	55	56	50	18,2	18,8	17,2	932,4	933,1	932,2	2,8	336	7,5	2287,7	0
17/01/2026	2000	27,1	28,4	27,1	58	59	52	18,1	18,7	17,6	932,3	932,4	932,2	1,7	341	6,9	1177,1	0
17/01/2026	2100	25,7	27,1	25,7	67	67	56	19,2	19,2	17,7	932,8	932,8	932,3	0,4	28	3,7	309,5	0
17/01/2026	2200	23,1	25,7	23,1	76	76	66	18,6	19,5	18,5	933,3	933,3	932,7	0	110	2,6	22	0
17/01/2026	2300	22,1	23,1	22,1	81	81	76	18,6	18,9	18,2	933,3	933,3	933,2	0	72	1,5		0
18/01/2026	0	21,1	22	21,1	83	83	81	18,1	18,9	18,1	934	934	933,3	0	61	1,4		0
18/01/2026	100	20,7	21,1	20,7	85	86	83	18,2	18,5	18,1	934,4	934,4	934	0	56	1,3		0
18/01/2026	200	20,1	20,8	20,1	90	90	85	18,3	18,5	18,2	934,1	934,5	934,1	0,3	123	1,1		0
18/01/2026	300	19,7	20,1	19,7	93	93	90	18,5	18,6	18,3	933,7	934,2	933,7	0	133	1,1		0
18/01/2026	400	19,6	19,8	19,6	94	94	93	18,6	18,7	18,5	933,3	933,8	933,3	0	55	0,4		0
18/01/2026	500	19,4	19,6	19,4	95	95	94	18,4	18,6	18,4	932,9	933,3	932,9	0	20	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
18/01/2026	600	19,1	19,4	19,1	93	95	93	17,9	18,4	17,9	932,7	932,9	932,7	0,3	72	1,2	0	
18/01/2026	700	19,4	19,4	19	91	94	90	17,8	18,1	17,7	932,8	932,8	932,7	0,5	19	2	0	
18/01/2026	800	20,4	20,4	19,4	85	91	85	17,7	17,8	17,5	933,1	933,1	932,7	1,5	9	4,2	0	
18/01/2026	900	20,5	20,5	20,3	85	86	85	18	18	17,7	933,8	933,8	933,1	1,7	13	5,7	23,8	
18/01/2026	1000	21,2	21,2	20,5	84	86	83	18,4	18,4	18	934,4	934,4	933,8	1,4	13	5,6	305	
18/01/2026	1100	22,2	22,5	21,2	79	84	77	18,3	18,7	18,2	934,5	934,5	934,4	2,9	4	8	1022,6	
18/01/2026	1200	24	24	22,2	71	80	70	18,4	19	17,7	934,8	934,8	934,5	2,3	351	7,4	1628,2	
18/01/2026	1300	22,9	24	22,8	75	75	69	18,3	18,4	17,5	935	935	934,8	2,2	21	6,6	998,9	
18/01/2026	1400	23,8	24,2	22,9	70	76	68	18,1	18,7	17,7	934,6	935	934,6	2,6	12	6,3	1550,9	
18/01/2026	1500	24,1	24,2	23,8	67	71	67	17,5	18,5	17,5	934,2	934,6	934,2	2,2	331	6,1	1352,4	
18/01/2026	1600	23,5	24,1	23,5	69	70	66	17,5	18,1	17,2	933,9	934,2	933,9	2,1	22	5,6	865,3	
18/01/2026	1700	23	23,5	23	74	74	68	18,1	18,2	17,3	933,4	933,9	933,4	1,3	28	4,7	564,7	
18/01/2026	1800	22,9	23,1	22,7	90	90	71	21,2	21,2	17,5	932,7	933,4	932,7	0,2	39	3,4	414,9	
18/01/2026	1900	22,2	22,9	22,2	93	93	90	21	21,3	20,8	931,8	932,7	931,8	0,1	57	1,5	351,2	
18/01/2026	2000	21,9	22,4	21,7	90	94	88	20,2	21,3	19,6	931,6	931,8	931,6	1,3	4	3,3	501,2	
18/01/2026	2100	21,8	22,1	21,7	89	91	86	19,9	20,3	19,4	931,4	931,6	931,4	0,4	67	3,3	518,4	
18/01/2026	2200	20,7	21,8	20,7	95	95	89	19,8	20,1	19,8	931,5	931,6	931,4	0,1	38	1,6	38,7	
18/01/2026	2300	20	20,7	19,9	96	96	95	19,4	19,8	19,3	931,9	931,9	931,5	0	50	0,8	0	
19/01/2026	0	20	20	19,9	96	97	96	19,4	19,5	19,3	932,2	932,2	931,9	0,2	22	1,6	0	
19/01/2026	100	19,5	20	19,5	96	96	96	18,9	19,4	18,9	932,6	932,6	932,2	0,1	79	1,4	0	
19/01/2026	200	19	19,5	19	97	97	96	18,5	18,9	18,5	932,4	932,6	932,4	0	122	0,9	0	
19/01/2026	300	19,2	19,2	18,9	97	97	97	18,8	18,8	18,4	932,3	932,4	932,2	0	83	0	0	
19/01/2026	400	19,2	19,3	19,2	97	97	97	18,8	18,8	18,7	931,6	932,3	931,6	0	49	0	0	
19/01/2026	500	19,2	19,2	19,1	97	97	97	18,7	18,8	18,7	931,2	931,6	931,2	0	76	0	0	
19/01/2026	600	19,1	19,2	18,9	97	97	97	18,6	18,7	18,5	930,9	931,2	930,7	0	17	0,7	0,2	
19/01/2026	700	19,2	19,3	19	97	97	97	18,8	18,9	18,6	930,9	930,9	930,7	0,9	322	2,1	0	
19/01/2026	800	19,2	19,2	19	97	97	96	18,6	18,8	18,4	930,6	930,9	930,4	0	360	2,4	0	
19/01/2026	900	19,2	19,2	18,9	96	97	96	18,6	18,6	18,3	931	931	930,5	0,9	6	2,8	50,2	
19/01/2026	1000	19,9	19,9	19,2	92	96	92	18,6	18,9	18,5	932,1	932,1	931	1,3	318	2,8	154,1	
19/01/2026	1100	21	21,2	19,8	83	92	81	17,9	19	17,6	932,2	932,2	931,8	2,4	29	6,1	874,2	
19/01/2026	1200	22	22,1	20,9	80	84	79	18,3	18,7	17,7	931,9	932,2	931,9	3,1	6	7,6	1324,4	
19/01/2026	1300	23,6	23,8	22	70	80	69	17,8	18,6	17,6	931,8	932,1	931,8	2,9	334	9,7	1886,6	
19/01/2026	1400	24,5	25,3	23,6	67	72	64	18	18,7	17,6	931,6	931,9	931,6	3,2	309	9,6	2124,1	
19/01/2026	1500	25,2	26	24,5	67	71	64	18,7	19,4	18,3	931,2	931,6	931,1	3	344	9	2446	
19/01/2026	1600	26,1	26,2	24,8	65	70	64	18,9	19,7	18,3	930,6	931,2	930,6	2,7	309	9,4	1788,8	
19/01/2026	1700	25,9	26,4	25,6	66	68	62	19	19,5	18,5	929,9	930,6	929,8	2,8	312	6,9	1564,8	
19/01/2026	1800	26,5	27	25,6	63	67	60	18,8	19,2	18,3	929,2	929,9	929,2	2,3	332	7,1	1642,1	
19/01/2026	1900	26	26,7	25,6	63	67	62	18,4	19,2	18,2	928,4	929,2	928,4	1,8	308	6,7	707,7	
19/01/2026	2000	26,9	27,4	26	60	64	57	18,5	19	17,9	928,1	928,4	928	1,2	331	5,8	1299,8	
19/01/2026	2100	25,5	26,9	25,5	74	74	59	20,6	20,6	18,1	928,3	928,3	928,1	0	62	3,6	307,9	
19/01/2026	2200	22,9	25,5	22,9	84	86	74	20,1	21,1	20,1	928,2	928,4	928,2	0,3	75	1,4	12,6	
19/01/2026	2300	22,5	22,9	22,5	89	89	84	20,5	20,6	20	929,3	929,3	928,2	0	130	1,1	0	
20/01/2026	0	22,3	22,5	22,3	89	90	88	20,5	20,5	20,2	929,7	929,7	929,3	0,2	59	1,5	0	
20/01/2026	100	22,2	22,3	22,2	89	90	88	20,4	20,6	20,1	930,1	930,1	929,6	0,6	23	2,9	0	
20/01/2026	200	22,6	22,8	22,2	85	89	80	19,9	20,3	19	930,6	930,6	930,1	4,1	20	8,6	0	
20/01/2026	300	21,7	22,6	21,7	86	87	85	19,3	19,9	19,2	930,3	930,7	930,3	3,2	18	8,6	0	
20/01/2026	400	21,4	21,7	21,4	86	87	86	19	19,4	19	929,8	930,4	929,7	3,5	21	7,8	0	
20/01/2026	500	21,3	21,4	21,2	86	87	86	18,8	19	18,7	929,3	929,8	929,3	3,3	22	7,9	0	
20/01/2026	600	21,2	21,3	21,2	87	87	86	19	19	18,8	929,4	929,6	929,2	2,5	12	6,8	0	
20/01/2026	700	20,8	21,2	20,8	91	91	87	19,2	19,3	18,9	929,5	929,6	929,3	2,4	27	10,1	0	
20/01/2026	800	20,3	20,8	20,3	96	96	90	19,7	19,7	19,1	929,7	929,8	929,3	0,9	103	6,2	14,6	
20/01/2026	900	20	20,4	20	97	97	96	19,5	19,9	19,5	931	931	929,7	1,2	283	6,9	26,4	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
20/01/2026	1000	19,3	20	19,3	97	97	97	18,8	19,5	18,8	931,6	931,6	930,8	1,5	262	3,6	3,6	13,4
20/01/2026	1100	19	19,3	19	98	98	97	18,6	18,9	18,5	932,4	932,4	931,6	0	49	3,5	12,9	6,6
20/01/2026	1200	19,4	19,5	19	98	98	98	19	19,1	18,6	933,1	933,1	932,3	0	22	1,5	130,6	3,8
20/01/2026	1300	20	20	19,3	97	98	97	19,5	19,6	18,9	933,6	933,6	933,1	0,3	51	2,1	334,1	3
20/01/2026	1400	20,4	20,7	19,9	97	98	97	19,8	20,2	19,5	933,4	933,6	933,4	0,6	228	2,4	763,5	1,6
20/01/2026	1500	20,5	21	20,3	94	97	94	19,4	20,2	19,4	933,5	933,5	933,3	1	257	3,5	1159,1	0,4
20/01/2026	1600	20,8	20,9	20,3	92	94	91	19,5	19,7	19,1	933	933,5	933	1,3	232	4,2	871	0,2
20/01/2026	1700	21,9	22,3	20,7	84	94	83	19,1	20,6	19	932,5	933	932,5	0,8	296	4,3	1383,2	0
20/01/2026	1800	20,7	22	20,5	92	93	83	19,4	19,6	18,6	932,3	932,6	932,2	0,6	185	4,9	765,5	0
20/01/2026	1900	20,1	20,9	20,1	91	93	90	18,5	19,7	18,4	932,2	932,4	932,2	1,4	205	4,5	412,5	0
20/01/2026	2000	20,1	20,5	20	86	91	84	17,7	18,6	17,4	932,3	932,3	932,1	1	131	5,7	626,4	0
20/01/2026	2100	19,8	20,3	19,7	89	89	85	18	18,2	17,5	932,9	932,9	932,3	1	216	6,2	211,7	0
20/01/2026	2200	19,2	19,8	19,2	89	91	88	17,4	18,3	17,3	933,4	933,4	932,8	0,5	293	4	15,4	0
20/01/2026	2300	19,1	19,2	19,1	90	90	89	17,4	17,5	17,3	934,3	934,3	933,4	0,5	29	6,3		0
21/01/2026	0	18,5	19,1	18,5	90	91	90	16,9	17,5	16,9	934,5	934,6	934,2	0,6	28	5		0
21/01/2026	100	18,3	18,5	18,3	93	93	90	17,1	17,2	16,9	935,1	935,1	934,5	0,4	89	3,4		0
21/01/2026	200	18,1	18,3	18,1	95	95	93	17,2	17,3	17	935,1	935,2	935,1	0,2	20	3,4		0
21/01/2026	300	17,9	18,1	17,9	96	96	95	17,2	17,3	17,2	934,8	935,1	934,8	0,7	336	3,9		0,4
21/01/2026	400	17,7	18	17,7	96	96	96	17,1	17,3	17,1	934,4	934,8	934,4	0,7	52	3,9		0,6
21/01/2026	500	17,6	17,8	17,6	96	96	96	17	17,1	17	934,1	934,4	934,1	0,1	294	2,8		0
21/01/2026	600	17,5	17,6	17,5	97	97	96	16,9	17,1	16,9	933,7	934,1	933,6	0,1	240	1,9		1,4
21/01/2026	700	17,3	17,5	17,2	97	97	97	16,8	16,9	16,7	933,4	933,7	933,4	0,1	155	1,1		0,6
21/01/2026	800	17,2	17,3	17,1	97	97	97	16,7	16,8	16,6	933,9	933,9	933,4	0,1	115	2,1		0
21/01/2026	900	17	17,2	17	97	97	97	16,5	16,7	16,5	934,3	934,3	933,8	0,5	13	2,6	6,5	0,2
21/01/2026	1000																	
21/01/2026	1100	17,2	17,4	17	96	97	96	16,6	16,9	16,5	935,3	935,3	934,7	0,1	29	2,9	236,7	0,6
21/01/2026	1200	17,6	17,7	17,1	97	97	96	17,1	17,1	16,5	935,3	935,4	935,2	0,2	30	1,9	339,6	2
21/01/2026	1300	17,8	17,8	17,6	96	97	96	17,2	17,2	16,9	935,6	935,7	935,3	0,2	167	1,8	453,3	2
21/01/2026	1400	18,2	18,6	17,8	95	96	94	17,3	18	17,2	935,5	935,7	935,5	0,4	237	3	674	1,4
21/01/2026	1500	18,3	18,5	18,1	95	96	95	17,5	17,8	17,2	935,4	935,7	935,4	1,1	240	3	638,7	1,6
21/01/2026	1600	18,2	18,4	17,9	95	95	95	17,4	17,7	17	935,1	935,5	935,1	1,3	230	3,1	567,9	0,8
21/01/2026	1700	18,1	18,4	17,9	95	96	95	17,4	17,7	17,1	934,8	935,1	934,8	0,3	196	3,4	527,3	3,4
21/01/2026	1800	18,6	18,7	18,1	95	96	95	17,8	18	17,4	934,3	934,8	934,3	0,1	325	2	616,8	0,6
21/01/2026	1900	18,7	18,8	18,5	94	95	94	17,7	18	17,6	934	934,3	934	0,1	50	1,9	541	0
21/01/2026	2000	19,2	19,4	18,7	92	95	91	17,8	18,3	17,7	933,7	934	933,7	0,3	251	2,1	820,6	0,2
21/01/2026	2100	18,3	19,3	18,3	95	95	91	17,5	17,9	17,4	934,3	934,3	933,7	0,4	86	2,6	209,3	0
21/01/2026	2200	18,2	18,4	18,2	96	96	95	17,6	17,7	17,5	935,1	935,2	934,2	0,2	290	2,2	28,1	0
21/01/2026	2300	18,2	18,3	18,1	97	97	96	17,7	17,7	17,6	935,9	935,9	935,1	0	358	2,1		0
22/01/2026	0	18,1	18,2	18,1	97	97	97	17,6	17,7	17,6	935,8	935,9	935,6	0,1	328	2,3		0
22/01/2026	100	18,1	18,1	18	97	97	97	17,6	17,7	17,6	936,3	936,3	935,8	0,1	356	2		0
22/01/2026	200	18,1	18,1	18	97	97	97	17,6	17,7	17,6	936,1	936,3	936,1	0,1	14	2		0
22/01/2026	300	18	18,1	18	97	97	97	17,5	17,6	17,5	935,8	936,1	935,7	0,6	27	2,2		0
22/01/2026	400	18	18,1	18	97	97	97	17,5	17,6	17,5	935,1	935,9	935,1	0,2	14	2		0
22/01/2026	500	18	18,1	17,9	97	97	97	17,5	17,6	17,5	934,5	935,1	934,5	0	359	1,7		0
22/01/2026	600	17,9	18	17,9	97	97	97	17,4	17,5	17,4	934,1	934,5	934,1	0,2	78	1,4		0,6
22/01/2026	700	17,8	17,9	17,8	97	97	97	17,4	17,4	17,4	933,8	934,1	933,8	0,1	48	1,4		0,8
22/01/2026	800	17,9	17,9	17,8	97	97	97	17,5	17,5	17,4	934,2	934,2	933,7	0	262	1		0,6
22/01/2026	900	18	18	17,9	97	97	97	17,6	17,6	17,4	935,1	935,1	934,2	0	331	0	4	1,4
22/01/2026	1000	18	18	18	98	98	97	17,6	17,6	17,5	935,9	935,9	935,1	0	242	0	33,6	7,2
22/01/2026	1100	18,3	18,3	18	98	98	98	17,9	17,9	17,6	936,3	936,3	935,9	0	339	1,3	112,8	5,8
22/01/2026	1200	18,5	18,5	18,3	97	98	97	18,1	18,1	17,9	936,5	936,5	936,3	0,1	358	1,4	232,4	3,2
22/01/2026	1300	19	19	18,5	97	97	97	18,4	18,6	18,1	936,5	936,6	936,5	0,3	35	2,2	442,3	1,6

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
22/01/2026	1400	19,5	19,5	19	96	97	95	18,8	18,8	18,4	936,7	936,7	936,5	0,9	14	2,1	671	1,2
22/01/2026	1500	18,7	19,9	18,7	94	96	92	17,6	19,1	17,4	937	937	936,7	1,4	14	5,7	626	3
22/01/2026	1600	16,7	18,7	16,6	91	94	89	15,2	17,7	14,9	937	937,3	937	0,8	138	5,5	416,9	2,4
22/01/2026	1700	17,3	17,5	16,6	93	94	91	16,2	16,5	15,1	936,7	937	936,7	0,1	226	2,7	572,8	1,4
22/01/2026	1800	16,7	17,5	16,7	95	95	93	16	16,5	15,8	936,4	936,7	936,4	0,1	202	1,2	335,8	7,2
22/01/2026	1900	16,9	17,1	16,7	95	96	95	16,2	16,5	16	935,7	936,5	935,7	0	124	1,2	274,9	1,8
22/01/2026	2000	17	17,1	16,9	95	95	95	16,2	16,3	16,1	935	935,7	935	0,1	57	0,8	270	1
22/01/2026	2100	17,2	17,3	17	96	96	95	16,6	16,7	16,3	935,3	935,3	935	0	176	0,8	150,3	0,2
22/01/2026	2200	16,9	17,2	16,9	97	97	96	16,4	16,6	16,4	935,7	935,7	935,3	0,1	132	0,7	31,2	0,2
22/01/2026	2300	17	17,1	16,9	97	97	97	16,6	16,6	16,4	936,1	936,1	935,7	0	99	0,9		0,2
23/01/2026	0	16,9	17	16,9	97	97	97	16,5	16,6	16,4	936,7	936,7	936,1	0	96	0		1,6
23/01/2026	100	16,6	16,9	16,6	98	98	97	16,2	16,5	16,2	936,8	936,9	936,6	0,5	107	1,5		5,4
23/01/2026	200	16,6	16,6	16,4	98	98	98	16,2	16,2	16,1	936,5	936,8	936,5	0	52	1,5		1,2
23/01/2026	300	16,8	16,8	16,6	98	98	98	16,4	16,4	16,2	935,8	936,5	935,8	0	78	0,4		0,4
23/01/2026	400	16,9	16,9	16,8	98	98	98	16,6	16,6	16,4	935,2	935,8	935,1	0	338	0,6		0,8
23/01/2026	500	16,9	16,9	16,9	98	98	98	16,6	16,6	16,5	934,7	935,2	934,7	0,2	199	1,3		0,2
23/01/2026	600	17	17	16,9	98	98	98	16,7	16,7	16,6	934,8	934,8	934,7	0	219	1,3		1,2
23/01/2026	700	16,9	17	16,9	98	98	98	16,6	16,7	16,6	934,5	934,8	934,4	0,1	20	0,9		3
23/01/2026	800	16,9	17	16,9	98	98	98	16,6	16,7	16,6	934,8	934,8	934,4	0	68	1,1		3,8
23/01/2026	900	17	17	16,8	98	98	98	16,7	16,7	16,5	934,9	934,9	934,7	0,7	51	2,9	1	3
23/01/2026	1000	17,6	17,6	17	98	98	98	17,3	17,3	16,7	935,8	935,8	934,9	0,1	228	2,5	115,8	1,2
23/01/2026	1100	17,9	17,9	17,5	98	98	98	17,6	17,6	17,2	936,2	936,2	935,8	0	298	1	168,9	5,8
23/01/2026	1200	18,3	18,3	17,9	98	98	98	17,9	17,9	17,6	936,4	936,4	936,1	0	291	1	225,6	2,2
23/01/2026	1300	18,7	18,7	18,2	98	98	98	18,3	18,3	17,9	936,3	936,4	936,2	0,6	24	1,9	301,4	1,8
23/01/2026	1400	19,8	19,8	18,7	98	98	98	19,4	19,4	18,3	936,6	936,6	936,3	0,8	24	2,9	460,4	4
23/01/2026	1500	20,2	20,2	19,8	94	98	94	19,2	19,7	19	936,5	936,6	936,4	1,9	18	6	716,1	2,6
23/01/2026	1600	20,2	20,8	20,2	93	95	92	19,1	19,8	19	936,2	936,5	936,2	2	19	5,3	1059,3	1,4
23/01/2026	1700	20,3	20,5	20,1	94	94	92	19,2	19,4	18,8	935,6	936,2	935,6	0,4	10	3,8	575,3	1
23/01/2026	1800	20,8	20,8	20,2	93	94	92	19,6	19,8	19,2	935,2	935,6	935,1	0,6	14	3,4	832,9	0,8
23/01/2026	1900	20,6	20,9	20,5	94	94	93	19,6	19,8	19,4	934,8	935,2	934,8	0,3	359	4,1	352,6	0,6
23/01/2026	2000	20,3	20,7	20,3	96	96	94	19,6	19,9	19,5	934,9	935	934,8	1,5	8	3,2	204,7	2,4
23/01/2026	2100	20,2	20,4	20,2	96	96	95	19,5	19,7	19,4	935,1	935,1	934,9	0,1	37	3,2	166,8	0
23/01/2026	2200	19,7	20,2	19,7	97	97	96	19,2	19,5	19,2	935,3	935,3	935	0	112	1,4	7,4	1,6
23/01/2026	2300	19,5	19,7	19,5	97	97	97	19,1	19,2	19,1	935,7	935,7	935,3	0	241	0,6		0
24/01/2026	0	19,5	19,7	19,5	97	97	97	19,1	19,2	19,1	935,6	936	935,3	0,1	55	1,8		0
24/01/2026	100	19,2	19,5	19,1	98	98	97	18,8	19,1	18,7	936,3	936,3	935,6	0,2	115	1,1		0,2
24/01/2026	200	18,9	19,2	18,7	98	98	98	18,6	18,8	18,4	935,7	936,4	935,7	0,1	140	1,5		0
24/01/2026	300	18,9	18,9	18,5	98	98	98	18,6	18,6	18,2	936	936	935,7	0	222	1,3		0
24/01/2026	400	19,2	19,2	18,9	98	98	98	18,9	18,9	18,6	935,7	936,1	935,7	0	339	0,6		0
24/01/2026	500	19,2	19,2	19,1	98	98	98	18,8	18,9	18,8	935	935,7	935	0	360	1,1		0
24/01/2026	600	19,2	19,2	19,2	98	98	98	18,9	18,9	18,8	934,7	935	934,6	0	68	1,4		0
24/01/2026	700	19,2	19,3	19,2	98	98	98	18,9	18,9	18,9	934,5	934,9	934,5	0,2	102	2		1,8
24/01/2026	800	19,1	19,2	19	98	98	98	18,7	18,9	18,7	934,6	934,6	934,2	0,5	150	2,6		0,2
24/01/2026	900	19,3	19,3	18,9	98	98	98	19	19	18,6	935,9	935,9	934,5	0,1	257	1,3	12,2	0
24/01/2026	1000	19,9	19,9	19,3	98	98	98	19,5	19,5	18,9	936,1	936,2	935,9	1	50	3,3	190,1	0
24/01/2026	1100	20,4	20,5	19,9	97	98	97	19,9	20	19,5	936,9	936,9	936,1	1,2	35	3,6	421,7	0
24/01/2026	1200	20,3	20,6	20,3	91	97	90	18,8	19,9	18,7	937,5	937,5	936,9	3	15	7	554	0,2
24/01/2026	1300	21,4	21,5	20,3	87	93	86	19,1	19,7	18,6	937,6	937,8	937,5	2	14	7,6	1028,3	0
24/01/2026	1400	21,4	21,7	20,9	83	87	82	18,5	19,2	18	937,4	937,7	937,4	1,5	33	5,2	989,4	0
24/01/2026	1500	22,6	22,7	21,4	78	84	75	18,5	18,7	17,7	937	937,4	937	2,3	12	6,8	1663,4	0
24/01/2026	1600	23,6	23,6	22,5	76	80	74	19,1	19,5	18,2	936,7	937,1	936,6	3,5	12	8,3	2106,4	0
24/01/2026	1700	24,1	24,6	23,4	73	77	71	19	19,5	18,6	936,3	936,7	936,3	1,9	23	7,7	1816,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
24/01/2026	1800	24,1	24,7	24,1	79	82	70	20,1	21,1	18,8	935,9	936,3	935,9	1,7	11	5,4	1358,5	0,2
24/01/2026	1900	24,1	24,3	23,9	78	80	76	20,1	20,4	19,6	935,4	935,9	935,4	1	10	4,3	885,5	0
24/01/2026	2000	23,2	24,1	23,2	84	85	76	20,4	20,4	19,2	936	936,2	935,4	0,5	16	3,9	310	0
24/01/2026	2100	22,2	23,2	22,1	93	93	84	20,9	20,9	20,3	935,8	936	935,7	0,1	76	2,3	67	0
24/01/2026	2200	21,8	22,2	21,7	95	95	93	21	21	20,7	936,5	936,5	935,8	0	73	1	22,6	0
24/01/2026	2300	21,2	21,8	21,1	96	96	95	20,6	21	20,4	937,1	937,1	936,5	0	241	1,9		0
25/01/2026	0	21	21,4	21	96	97	96	20,4	20,8	20,4	937,5	937,5	937,1	0	75	0,6		0
25/01/2026	100	20,9	21	20,8	97	97	96	20,4	20,4	20,2	938,2	938,2	937,5	0	192	0		0
25/01/2026	200	20,7	20,9	20,7	97	97	97	20,2	20,4	20,2	937,8	938,2	937,8	0	62	0		0
25/01/2026	300	20,4	20,7	20,4	97	97	97	20	20,2	20	937,8	938	937,8	0	135	0		0
25/01/2026	400	20,3	20,4	20,2	97	97	97	19,9	20	19,8	937	937,8	937	0	73	0		0
25/01/2026	500	20	20,4	20	98	98	97	19,6	20	19,6	936,6	937	936,6	0	333	0		0
25/01/2026	600	19,7	20,1	19,7	98	98	98	19,3	19,7	19,3	936,7	936,7	936,5	0	65	0		0
25/01/2026	700	20	20	19,7	98	98	98	19,7	19,7	19,3	936,8	937	936,7	0	42	0		0
25/01/2026	800	20	20	19,9	98	98	98	19,7	19,7	19,5	937,4	937,4	936,8	0	47	0		0
25/01/2026	900	20,3	20,3	20	98	98	98	19,9	19,9	19,7	937,6	937,6	937,4	0	56	0	31,9	0,2
25/01/2026	1000	21	21	20,3	98	98	98	20,7	20,7	19,9	938,2	938,2	937,6	0	22	1,3	283,4	0
25/01/2026	1100	21,8	22,1	21	87	98	87	19,6	21,4	19,6	938,9	938,9	938,2	1,4	10	3,5	961,5	0
25/01/2026	1200	21,7	22,1	21,7	85	89	81	19,1	20,1	18,7	939,6	939,6	938,9	2,5	26	6,5	790,7	0
25/01/2026	1300	22,7	23	21,7	75	85	73	18,1	19,4	17,8	939,6	939,7	939,6	2,8	20	6,7	1493,7	0
25/01/2026	1400	24,2	24,2	22,8	76	77	71	19,6	19,6	17,8	939,6	939,7	939,5	2,2	331	7,1	1911,8	0
25/01/2026	1500	25,2	25,3	23,8	67	76	65	18,6	19,2	18,2	939,2	939,6	939,2	3	347	7,1	2453,5	0
25/01/2026	1600	25,9	26,3	24,9	63	70	62	18,4	19,6	18	938,1	939,2	938,1	3	21	7,3	2605,6	0
25/01/2026	1700	27,3	27,3	25,9	61	66	58	19,1	19,9	18,1	937,3	938,1	937,2	2,4	18	7,3	3114,6	0
25/01/2026	1800	27,6	28	27	57	63	54	18,2	19,7	17,5	936,8	937,3	936,8	2,1	28	6,4	2743,2	0
25/01/2026	1900	26,6	28	26,6	60	61	56	18	19	17,6	936,3	936,8	936,3	1,8	4	6	1445,2	0
25/01/2026	2000	26	26,6	26	68	69	58	19,8	19,9	17,7	936,4	936,4	936,2	0,7	323	4,4	577,3	0
25/01/2026	2100	24,4	26	24,4	79	79	67	20,6	21	19,5	937,1	937,1	936,3	0,2	25	2,1	217,3	0
25/01/2026	2200	22,7	24,4	22,7	88	88	79	20,7	20,9	20,3	937,4	937,4	937,1	0,3	143	1,8	22,8	0
25/01/2026	2300	21,7	22,7	21,6	93	93	88	20,5	20,6	20,3	938,2	938,2	937,4	0,5	76	1,4		0
26/01/2026	0	21,9	21,9	21,7	95	95	93	21	21	20,5	938,4	938,5	938,2	0,6	77	1,3		0
26/01/2026	100	21,8	22	21,7	95	95	94	21	21,1	20,9	938,6	938,6	938,4	0,3	42	1,4		0
26/01/2026	200	21,1	21,8	21,1	96	96	95	20,4	21	20,4	938,3	938,6	938,3	0	154	1,2		0
26/01/2026	300	21	21,2	21	96	96	96	20,4	20,6	20,4	938,1	938,5	938,1	0	58	1,1		0
26/01/2026	400	20,4	21	20,4	97	97	96	19,9	20,4	19,8	937,4	938,1	937,4	0,4	115	1,2		0
26/01/2026	500	20,1	20,4	20,1	97	97	97	19,6	19,9	19,6	937,2	937,4	937,2	0,3	64	1,4		0
26/01/2026	600	20,3	20,3	20	97	97	97	19,8	19,8	19,5	937,2	937,3	937,2	0	83	1,6		0
26/01/2026	700	20,4	20,4	20,2	97	97	97	19,9	19,9	19,8	937,5	937,5	937,2	0	71	1,4		0
26/01/2026	800	20,5	20,6	20,4	97	97	97	20	20,1	19,9	937,9	937,9	937,5	0	69	2,7		4,4
26/01/2026	900	20,4	20,5	20,3	97	97	97	20	20	19,9	938,5	938,5	937,9	0	53	1,1	7,2	0
26/01/2026	1000	20,6	20,6	20,4	97	97	97	20,2	20,2	20	939	939	938,5	0,4	8	1,8	134,9	0
26/01/2026	1100	21,2	21,8	20,6	86	97	85	18,7	20,7	18,7	940	940	939	1,5	357	5,6	732,5	0
26/01/2026	1200	22	22,4	21,2	80	87	77	18,3	19	17,9	940,4	940,4	940	2,4	9	6,2	1144,3	0
26/01/2026	1300	24,4	24,5	22	67	81	66	17,9	18,8	17,4	940,3	940,5	940,3	3	10	8,3	2982,5	0
26/01/2026	1400	25,8	25,8	24,4	63	69	61	18,1	19	17,5	939,9	940,3	939,9	1,8	14	7,1	3023	0
26/01/2026	1500	26,6	26,9	25,7	61	65	58	18,5	18,9	17,9	939,4	939,9	939,3	2,4	12	6,5	2921,9	0
26/01/2026	1600	27,5	27,8	26,2	56	63	55	18,1	19,2	17,4	938,8	939,4	938,8	2,3	356	6,1	2777,6	0
26/01/2026	1700	28,6	28,6	27,4	54	60	54	18,4	19,1	17,7	938,1	938,8	938	1,6	359	6	3107,7	0
26/01/2026	1800	28,1	28,9	27	52	61	52	17,4	19	17,3	937,7	938,1	937,7	2,2	21	5,2	2080,9	0
26/01/2026	1900	27,6	29	27,3	63	63	50	19,9	20	17,3	937,1	937,7	937,1	0,6	32	5,2	1290,7	0
26/01/2026	2000	28,3	28,7	27,2	51	71	50	17,3	21,6	17	936,9	937,1	936,8	1,9	2	3,9	1229,5	0
26/01/2026	2100	25,6	28,6	25,6	72	72	50	20,1	20,2	17	937,3	937,4	936,8	0,6	141	3,9	415,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
26/01/2026	2200	23,6	25,6	23,6	82	83	72	20,4	21	20,2	937,9	937,9	937,3	0,4	184	2,2	14,3	0
26/01/2026	2300	22,6	23,6	22,6	89	89	82	20,7	20,7	20	938,3	938,3	937,9	0	61	2,4		0
27/01/2026	0	21,7	22,6	21,7	91	92	89	20,3	20,7	20,3	938,6	938,6	938,2	0,4	96	1,4		0
27/01/2026	100	21,4	21,7	21,4	94	94	92	20,4	20,4	20,2	938,8	938,9	938,6	0	118	1,4		0
27/01/2026	200	21,1	21,4	21	95	96	94	20,3	20,5	20,2	938,3	938,9	938,3	0,2	72	1,3		0
27/01/2026	300	21	21,1	21	96	96	95	20,4	20,5	20,2	937,7	938,3	937,7	0	265	1,1		0
27/01/2026	400	20,8	21,1	20,8	96	96	96	20,2	20,5	20,2	937,1	937,7	937,1	0	124	1		0
27/01/2026	500	20,9	20,9	20,7	97	97	96	20,4	20,4	20,2	936,8	937,1	936,7	0	58	0,9		0
27/01/2026	600	21	21,1	20,9	97	97	97	20,5	20,6	20,4	936,8	936,8	936,7	0	72	0		0
27/01/2026	700	21	21	21	97	97	97	20,4	20,5	20,4	937,1	937,1	936,8	0	65	0		0
27/01/2026	800	20,5	21	20,5	97	97	97	19,9	20,4	19,9	937,8	937,8	937,1	0	41	1,5		0
27/01/2026	900	19,8	20,5	19,7	90	97	90	18,1	19,9	18,1	938,6	938,6	937,8	1	5	3,8	47,8	0
27/01/2026	1000	20,4	20,4	19,8	86	90	85	18	18,2	17,6	939,3	939,3	938,6	1,2	14	3,8	267	0
27/01/2026	1100	21,1	21,1	20,3	77	86	77	16,8	17,9	16,8	939,5	939,5	939,2	2,8	1	5,1	830	0
27/01/2026	1200	22,4	22,4	21	74	77	71	17,4	17,7	16,6	940,2	940,2	939,5	2,2	325	5,7	1580,2	0
27/01/2026	1300	22,8	22,9	21,5	69	77	67	16,8	17,5	16,2	939,9	940,3	939,9	2,4	331	6,9	1191,2	0
27/01/2026	1400	24,9	25,3	22,8	60	69	59	16,6	17,5	16,4	939,6	939,9	939,6	2,7	305	5,8	2345	0
27/01/2026	1500	25,2	25,4	24,6	63	65	59	17,7	18,1	16,4	939,1	939,6	939,1	2,2	317	5,6	2117,1	0
27/01/2026	1600	26,6	26,7	25,1	58	65	57	17,7	18,5	16,6	938,6	939,1	938,6	1,8	267	4,9	1945	0
27/01/2026	1700	27,8	28	26,2	52	60	51	17,1	18,4	16,6	937,7	938,6	937,7	2	297	5,8	2856,8	0
27/01/2026	1800	26,8	28,2	26,7	56	59	49	17,3	19,1	16,4	937	937,7	937	1,9	3	5	1978	0
27/01/2026	1900	27,8	28,6	26,7	53	58	49	17,3	17,9	16,5	936,3	937	936,3	1,5	22	4,9	2052,9	0
27/01/2026	2000	28,2	28,5	27	53	58	49	17,7	18,8	16,5	936,1	936,3	936,1	0,6	224	3,3	1088,8	0
27/01/2026	2100	25,1	28,2	25,1	74	74	52	20,1	20,2	16,9	936,6	936,6	936,1	0,1	63	2	245,9	0
27/01/2026	2200	22,9	25,1	22,9	83	83	73	19,8	20,1	19,2	936,8	936,8	936,6	0,3	59	1,5	14,3	0
27/01/2026	2300	22,1	22,9	22,1	86	86	82	19,6	19,8	19,5	937,5	937,5	936,8	0	193	1,5		0
28/01/2026	0	21,7	22,1	21,6	88	88	84	19,7	19,7	19,2	937,9	937,9	937,5	0	117	1,2		0
28/01/2026	100	20,8	21,7	20,8	92	92	88	19,4	19,7	19,3	938	938,2	937,9	0	108	1,2		0
28/01/2026	200	20,4	20,7	20,4	94	94	92	19,5	19,6	19,3	937,6	938	937,6	0	140	0,8		0
28/01/2026	300	19,8	20,4	19,8	95	95	94	19	19,5	18,9	937,1	937,6	937,1	0	161	0,9		0
28/01/2026	400	19,7	20	19,7	95	96	95	18,9	19,2	18,9	936,9	937,2	936,9	0	225	0		0
28/01/2026	500	19,5	19,7	19,5	96	96	95	18,8	18,9	18,8	936,8	936,9	936,7	0	225	0		0
28/01/2026	600	19,6	19,7	19,5	96	96	96	19	19,1	18,9	936,7	936,8	936,6	0	83	0,7		0
28/01/2026	700	19,4	19,6	19,4	95	96	95	18,5	18,9	18,5	937,1	937,1	936,7	0	66	0,7		0
28/01/2026	800	19,1	19,4	19,1	90	95	90	17,5	18,5	17,5	937,6	937,6	937,1	0,8	29	2,6		0
28/01/2026	900	19	19,2	18,8	91	93	90	17,4	17,7	17,4	938,7	938,7	937,6	0,8	15	2,7	13,3	0
28/01/2026	1000	20,2	20,2	19	86	91	86	17,8	18,1	17,4	939,1	939,1	938,7	1,4	307	4,8	217,4	0
28/01/2026	1100	21,1	21,1	20,2	86	87	84	18,6	18,6	17,8	939,3	939,4	939,1	2	312	4,1	614,6	0
28/01/2026	1200	22,4	22,7	21	74	86	73	17,4	18,6	17,3	939,6	939,7	939,3	2,5	321	5,9	1605,5	0
28/01/2026	1300	23,4	23,8	22,2	66	75	66	16,7	18	16,7	939,6	939,7	939,5	2,7	321	7,1	1983,8	0
28/01/2026	1400	25,5	25,8	23	56	70	55	16,2	17,5	16,2	939,2	939,7	939,2	2,4	11	7,5	2949,1	0
28/01/2026	1500	26,6	26,8	25	57	65	53	17,5	18,3	16,3	938,6	939,2	938,6	1,8	15	7,5	2948,2	0
28/01/2026	1600	26,5	27,2	26,3	55	58	51	16,6	17,5	16,2	938	938,6	938	1,8	15	5,2	2410,9	0
28/01/2026	1700	28,4	28,5	26,5	49	57	47	16,7	17,5	15,7	937,2	938	937,2	1,5	333	4	3032,5	0
28/01/2026	1800	28,2	28,5	27,2	47	54	46	15,7	17,2	15,3	936,5	937,2	936,5	1,4	16	4,1	1927,3	0
28/01/2026	1900	28,6	29,2	27,6	48	51	43	16,6	16,6	15,1	935,9	936,5	935,9	1,3	337	4,3	2042,1	0
28/01/2026	2000	28,1	29,3	27,9	51	51	45	17	17,2	15,9	935,7	935,9	935,6	0,7	8	4	1333,2	0
28/01/2026	2100	26,6	28,1	26,6	63	64	51	19	19,6	17,1	935,9	935,9	935,4	1	33	3	371,8	0
28/01/2026	2200	23,2	26,6	23,2	73	75	63	18,2	19,1	18	936,5	936,5	935,9	0	219	1,7	14	0
28/01/2026	2300	21,7	23,2	21,7	83	83	73	18,8	19,1	17,9	936,7	936,7	936,4	0	289	1,1		0
29/01/2026	0	20,8	21,7	20,8	88	88	83	18,8	19,1	18,7	937,3	937,3	936,7	0	148	0,8		0
29/01/2026	100	20,4	20,9	20,3	91	91	88	19	19	18,6	937,9	937,9	937,3	0	137	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
29/01/2026	200	20,2	20,5	20,1	92	92	90	18,8	19	18,5	937,8	938	937,8	0	96	0	0	0
29/01/2026	300	20	20,4	20	91	92	91	18,5	19	18,5	937,6	937,9	937,5	0	86	0	0	0
29/01/2026	400	19,4	20	19,4	93	93	91	18,2	18,5	18,2	936,9	937,6	936,9	0	129	0	0	0
29/01/2026	500	18,9	19,5	18,9	95	95	93	18	18,4	18	936,7	936,9	936,7	0	250	0	0	0
29/01/2026	600	18,4	18,9	18,4	96	96	95	17,8	18,1	17,8	936,4	936,7	936,4	0	237	0	0	0
29/01/2026	700	18,2	18,4	18,1	97	97	96	17,6	17,8	17,5	936,3	936,5	936,2	0	65	0	0	0
29/01/2026	800	18	18,2	18	97	97	97	17,5	17,6	17,4	936,8	936,8	936,3	0	124	0	0	0
29/01/2026	900	17,9	18	17,8	97	97	97	17,5	17,6	17,3	937,4	937,5	936,8	0	95	0	14,1	0
29/01/2026	1000	20	20	17,9	94	98	94	19,1	19,3	17,5	938,3	938,3	937,4	1,3	324	3,9	268,6	0
29/01/2026	1100	22	22	20	80	94	79	18,3	19	18,2	938,4	938,5	938,3	3,3	27	7,3	1115,2	0
29/01/2026	1200	23,2	23,3	22	74	80	73	18,3	18,4	17,9	938,8	938,8	938,4	3	18	9	1808,5	0
29/01/2026	1300	24,7	24,8	23,2	68	75	66	18,3	18,6	18	938,6	938,9	938,5	2,9	327	7,7	1966,5	0
29/01/2026	1400	25,7	26,4	24,5	64	69	60	18,3	18,7	17,9	938,1	938,7	938,1	2,3	2	8,7	2670,4	0
29/01/2026	1500	27,8	27,9	25,7	55	65	54	18	18,8	17,4	937,1	938,1	937,1	2,4	12	7	3671,4	0
29/01/2026	1600	28,1	28,5	27,1	56	61	53	18,5	19,1	17,6	936,4	937,1	936,4	1,9	347	6,5	2836,8	0
29/01/2026	1700	27,9	29,7	27,4	57	60	51	18,5	19,1	17,8	935,3	936,4	935,3	2,9	1	6,4	2834,6	0
29/01/2026	1800	27,2	28,4	27,1	60	62	54	18,8	19,2	18,3	934,7	935,3	934,7	1,4	28	6,4	1292,7	0
29/01/2026	1900	26,5	27,3	26,5	63	64	60	18,8	19,3	18,7	934,3	934,8	934,2	0,9	32	4,7	728,2	0
29/01/2026	2000	26,3	26,7	26,3	66	70	61	19,5	20,6	18,5	933,9	934,4	933,9	0,7	29	2,5	495,8	0
29/01/2026	2100	24,7	26,3	24,7	76	77	66	20,1	21,2	19,8	933,7	934	933,7	0,4	70	2,4	210,9	0
29/01/2026	2200	23,1	24,7	23,1	78	79	76	19,1	20,4	19	934,6	934,6	933,6	0,7	50	4	24,7	0
29/01/2026	2300	21,4	23,1	21,4	88	88	78	19,2	19,5	19	935,5	935,6	934,6	0,3	42	2,2	0	0
30/01/2026	0	20,3	21,4	20,3	89	89	88	18,4	19,2	18,4	935,8	935,8	935,3	0,1	316	1,4	0	0
30/01/2026	100	19,7	20,3	19,7	92	92	88	18,4	18,4	18,2	936	936,1	935,7	0	169	1,7	0	0
30/01/2026	200	19,2	19,8	19,2	94	94	92	18,3	18,7	18,3	935,8	936,1	935,8	0	125	0,9	0	0
30/01/2026	300	19	19,2	19	96	96	94	18,3	18,4	18,1	935,3	935,8	935,3	0	50	0,3	0	0
30/01/2026	400	19,9	19,9	19	93	96	92	18,8	18,8	18,3	934,8	935,3	934,8	1,2	346	3	0,2	0
30/01/2026	500	20,2	20,2	19,9	95	95	93	19,4	19,4	18,8	933,8	934,8	933,8	0,7	26	2,9	0,4	0
30/01/2026	600	20,1	20,3	20,1	94	95	94	19,2	19,4	19,1	933,7	933,8	933,5	1,1	350	3,3	0,6	0
30/01/2026	700	19,6	20,1	19,5	96	96	94	19	19,2	18,9	933,2	933,7	933,1	0	56	3,2	0	0
30/01/2026	800	19,2	19,6	19,1	97	97	96	18,7	19	18,6	933	933,3	933	0,1	37	1,3	0	0
30/01/2026	900	19,1	19,2	19,1	97	97	97	18,7	18,8	18,6	933,4	933,5	933	0	72	0,8	19,2	0
30/01/2026	1000	20,6	20,6	19,1	97	98	97	20,2	20,2	18,7	934,1	934,1	933,4	0,4	340	2,1	356,7	0,2
30/01/2026	1100	21,9	21,9	20,6	87	97	87	19,7	20,4	19,5	934,6	934,7	934,1	1,6	11	4,1	824,9	0
30/01/2026	1200	22,7	22,9	21,9	80	88	79	19,1	19,9	18,7	935,2	935,2	934,6	2	332	6,8	1577,3	0
30/01/2026	1300	23,1	23,4	22,5	80	81	78	19,4	19,7	18,7	935,2	935,4	935,2	2,4	7	6,9	1035,3	0
30/01/2026	1400	24,1	24,2	23	74	81	74	19,2	19,9	19	934,8	935,2	934,8	2,3	3	6,1	1203,7	0
30/01/2026	1500	24,5	24,7	23,7	74	77	73	19,7	19,9	19,1	933,7	934,8	933,7	2,6	15	7,1	1271,4	0
30/01/2026	1600	20,3	24,7	20,3	94	94	72	19,3	20,4	19,2	934,2	935	933,7	2,6	222	13,9	542,7	13,6
30/01/2026	1700	20,4	20,4	19,6	97	97	94	20	20	19,1	933,2	934,2	933,2	0,7	17	8,2	283,2	18,8
30/01/2026	1800	21,4	21,6	20,4	93	97	93	20,2	20,8	20	932,5	933,2	932,5	0,7	27	2,8	1237,5	0
30/01/2026	1900	22,3	22,4	21,4	91	93	87	20,7	20,8	20	931,9	932,5	931,8	1,3	53	3,9	1136,1	0
30/01/2026	2000	21,8	22,3	21,8	92	92	90	20,5	20,7	20,3	932	932	931,7	0,4	12	3,9	296,3	0
30/01/2026	2100	21,6	21,9	21,6	91	93	91	20,1	20,7	20,1	932,2	932,2	932	0,6	36	3	126,1	0
30/01/2026	2200	21,3	21,6	21,3	92	92	91	20	20,2	19,9	932,3	932,3	932,2	0,9	31	3,5	18,6	0
30/01/2026	2300	21,2	21,3	21,2	94	94	92	20,2	20,2	20	932,4	932,4	932,1	0,3	31	2,8	0	0
31/01/2026	0	21,3	21,3	21,1	93	94	93	20,1	20,2	20,1	932,9	932,9	932,4	0,6	358	2,8	0	0
31/01/2026	100	21,2	21,3	21,2	92	93	92	19,9	20,1	19,8	933,4	933,6	932,9	2,3	26	5,4	0	0
31/01/2026	200	21,1	21,2	21,1	93	93	92	20	20	19,8	933,3	933,6	933,3	2,2	25	5,9	0,4	0
31/01/2026	300	21	21,1	21	95	95	93	20,1	20,1	20	932,3	933,3	932,3	0,9	21	5,9	0,8	0
31/01/2026	400	20,8	21	20,8	94	95	94	19,9	20,1	19,9	931,4	932,3	931,4	1,6	26	5	0,6	0
31/01/2026	500	20,8	20,8	20,8	95	95	94	20	20	19,9	931,2	931,5	931,2	1	30	3,6	0	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
31/01/2026	600	20,7	20,8	20,7	95	95	95	19,8	20	19,8	930,8	931,2	930,7	2,2	22	4,1		0
31/01/2026	700	20,6	20,7	20,6	94	95	93	19,5	19,8	19,5	930,9	931	930,6	1,4	20	4,1		0
31/01/2026	800	20,6	20,6	20,5	94	94	93	19,6	19,7	19,5	931,1	931,1	930,9	1	12	4,2		0
31/01/2026	900	20,5	20,6	20,5	93	94	92	19,3	19,6	19,1	931,7	931,7	931,1	1,9	18	4,1	5,1	0,2
31/01/2026	1000	20,7	20,7	20,5	91	93	91	19,3	19,4	19,3	932,1	932,1	931,7	2	14	5,2	125,5	0
31/01/2026	1100	21,4	21,4	20,7	90	92	89	19,6	19,9	19,1	932,6	932,7	932,1	1,9	342	5,1	508,3	0
31/01/2026	1200	22,4	22,4	21,4	85	90	84	19,9	19,9	19,2	932,9	932,9	932,6	2,3	353	5,5	1075,8	0
31/01/2026	1300	23,7	23,7	22,3	78	85	77	19,7	19,9	19,1	932,7	933	932,7	2,8	350	6,4	1724	0
31/01/2026	1400	26	26	23,7	67	79	66	19,3	20,1	18,8	932,5	932,8	932,5	3,1	337	7,7	3112,4	0
31/01/2026	1500	27,4	27,8	25,8	55	69	55	17,7	19,9	17,7	932,1	932,5	932	2,9	311	7,7	3235,6	0
31/01/2026	1600	28	28,6	27,3	58	60	53	19,1	19,3	17,7	931,5	932,1	931,5	4	290	9,7	3186,1	0
31/01/2026	1700	29,1	29,8	28	52	58	49	18,2	19,4	17,8	930,9	931,5	930,9	3,2	302	9,4	2793,3	0
31/01/2026	1800	29,6	30,6	29,1	50	54	47	18,1	19,5	17,8	930	930,9	930	2,2	304	7	2730	0
31/01/2026	1900	30,4	31,3	28,8	47	52	44	17,7	18,8	17,3	929,2	930	929,2	2	299	5,8	1961,8	0
31/01/2026	2000	29,6	30,3	29,6	53	55	47	19,2	19,8	17,5	929,2	929,3	929,1	2,5	20	5,2	1416,7	0
31/01/2026	2100	27,9	29,6	27,7	60	62	53	19,5	20,2	18,9	929,6	929,7	929,2	1,4	29	5,9	524,4	0
31/01/2026	2200	25,2	28	25,2	77	77	60	20,9	21,1	19,5	930,5	930,5	929,6	0,9	48	4,5	37,9	0
31/01/2026	2300	23,6	25,2	23,6	83	83	77	20,6	21,4	20,3	931,2	931,2	930,5	0,2	77	2,7		0
01/02/2026	0	22,4	23,6	22,4	90	90	83	20,6	20,8	20,5	931,8	931,8	931,2	0	70	1,4		0
01/02/2026	100	21,7	22,4	21,7	93	93	90	20,4	20,7	20,4	932,4	932,4	931,8	0	226	0,8		0
01/02/2026	200	21,4	21,7	21,3	95	95	93	20,5	20,6	20,3	932,2	932,7	932,2	0	32	0		0
01/02/2026	300	21,5	21,6	21,2	95	95	94	20,6	20,8	20,2	932,3	932,5	932,2	0,1	42	2,4		0
01/02/2026	400	21	21,5	21	95	96	95	20,2	20,6	20,2	931,9	932,3	931,9	0,3	52	1,6		0
01/02/2026	500	21,1	21,1	20,8	96	96	95	20,3	20,4	20,1	931,7	932	931,6	0,4	26	1,8		0
01/02/2026	600	21	21,4	21	94	96	94	20	20,5	20	931,2	931,7	931,1	0	331	3,4		0
01/02/2026	700	21,3	21,3	20,9	94	95	94	20,3	20,4	20,1	931	931,2	930,9	1,2	10	3,1		0
01/02/2026	800	21,2	21,4	21,2	94	94	93	20,2	20,3	20,1	931,2	931,3	930,9	0,7	12	3,9		0
01/02/2026	900	21	21,2	20,9	95	95	94	20,2	20,4	20	931,7	931,7	931,1	0,3	19	3,1	26,3	0
01/02/2026	1000	21,8	21,8	21	91	95	91	20,3	20,9	20,2	932,5	932,5	931,7	0,8	15	1,9	309,7	0
01/02/2026	1100	23,3	23,3	21,7	80	91	79	19,5	20,3	19,1	933,1	933,1	932,5	1,4	341	4,5	1159,5	0
01/02/2026	1200	25,4	25,4	23,2	69	79	69	19,3	19,6	18,7	933,2	933,3	933,1	1,5	347	5,6	2235,1	0
01/02/2026	1300	26,5	26,5	25,3	65	71	64	19,5	19,7	18,7	933,2	933,4	933,1	2,2	302	5,8	2175,4	0
01/02/2026	1400	28,4	28,5	26,5	58	67	57	19,2	20,1	18,7	932,8	933,3	932,8	3	289	6,2	2778,7	0
01/02/2026	1500	28,9	29,1	27,7	59	64	57	20,2	20,7	19,1	932,2	932,8	932,2	2,8	285	6,8	2820	0
01/02/2026	1600	29,8	29,8	28,6	56	63	54	20	21,2	19,3	931	932,2	931	2,4	312	5,9	2508,9	0
01/02/2026	1700	30,1	31,4	29,8	54	58	49	19,9	21,3	19	930,1	931	930,1	2	267	7,4	2864,9	0
01/02/2026	1800	32	32	29,4	49	55	46	19,9	20,6	18,8	929,1	930,1	929,1	2,2	297	7,3	2826,5	0
01/02/2026	1900	31,4	32,4	31,2	48	51	45	19	20,4	18,5	928,7	929,2	928,5	2,3	286	6,2	2333,4	0
01/02/2026	2000	30	32,1	30	56	56	44	20,3	20,3	18,3	928,9	929	928,7	1,3	328	6,2	969,9	0
01/02/2026	2100	27,8	30	27,8	68	69	55	21,2	22,2	19,6	929,6	929,6	928,9	1	35	3,2	272,1	0
01/02/2026	2200	26	27,8	26	80	80	68	22,3	22,3	21,3	930,2	930,2	929,5	0,2	200	1,9	30,1	0
01/02/2026	2300	21,9	26,1	21,9	91	92	77	20,3	22,4	20,3	932,2	932,3	930,2	2,4	306	9,8		2,8
02/02/2026	0	21,3	21,9	21,3	96	96	90	20,6	20,7	19,9	931,9	932,2	931,6	0,5	86	6		0,8
02/02/2026	100	20,5	21,3	20,4	96	96	96	19,8	20,6	19,8	931,8	932,3	931,8	0,4	100	1,4		0
02/02/2026	200	20,4	20,5	20,3	97	97	96	19,9	19,9	19,7	932,3	932,3	931,8	0	233	1,5		0
02/02/2026	300	20,1	20,4	20,1	97	97	97	19,6	19,9	19,6	931,9	932,3	931,9	0	83	0		0
02/02/2026	400	19,7	20,1	19,7	97	97	97	19,2	19,6	19,2	931,8	931,9	931,7	0	66	0		0
02/02/2026	500	19,8	19,8	19,5	98	98	97	19,4	19,4	19,1	931,7	931,8	931,6	0	131	0		0
02/02/2026	600	19,8	20	19,8	98	98	98	19,4	19,6	19,4	931,7	931,8	931,5	0	67	0		0
02/02/2026	700	20,4	20,4	19,7	98	98	98	20	20	19,3	932	932	931,7	0,1	185	1,1		0
02/02/2026	800	21,7	21,9	20,4	98	98	98	21,3	21,5	20	932,4	932,4	931,9	0,1	55	2,8		0
02/02/2026	900	21,9	22	21,5	97	98	97	21,4	21,5	21,1	932,7	932,8	932,4	1,5	29	3,2	9,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
02/02/2026	1000	22,3	22,3	21,9	94	97	93	21,2	21,4	21	933,3	933,4	932,7	1	19	3,8	196,6	0
02/02/2026	1100	22,8	22,9	22,3	90	94	90	21	21,3	21	933,5	933,6	933,2	1,4	21	4,1	517,3	0
02/02/2026	1200	23,5	23,5	22,7	84	90	83	20,5	21,1	20,1	933,8	933,8	933,5	1,3	317	4	917,9	0
02/02/2026	1300	24,7	24,8	23,4	78	84	76	20,6	20,9	19,8	933,2	933,8	933,2	1,5	274	4,7	1662	0
02/02/2026	1400	27,2	27,4	24,7	67	78	66	20,5	21,4	20	932,5	933,2	932,5	2,4	305	6,2	3110,4	0
02/02/2026	1500	27,9	28,5	27,1	63	70	61	20,4	22	20,1	932	932,6	932	2,2	306	6,3	3149	0,2
02/02/2026	1600	27,4	28,1	27,2	70	72	63	21,3	21,7	20,3	931,5	932,1	931,5	2	346	5,3	1861,6	0
02/02/2026	1700	29,9	30	27,4	57	71	57	20,5	21,8	19,8	930,8	931,5	930,8	2	281	5,4	2890,2	0
02/02/2026	1800	29,9	30,2	28,8	57	64	57	20,5	21,9	20,3	930	930,8	929,9	1,4	283	5,1	2372,9	0
02/02/2026	1900	28,7	30,4	28,6	64	67	54	21,1	22	20,1	929,2	930	929,2	0,6	5	4,7	1477,8	0
02/02/2026	2000	26	28,9	26	79	79	62	22,1	22,1	20,7	929,9	929,9	929,2	3,3	16	7,5	507,9	0
02/02/2026	2100	25	26	25	87	88	79	22,8	23	22,1	930,8	930,8	929,9	0,5	67	7,4	332,2	0
02/02/2026	2200	24,2	25	24,2	92	92	87	22,8	22,9	22,6	931	931	930,6	0,8	188	3,3	36,7	0
02/02/2026	2300	23,6	24,3	23,6	93	93	90	22,5	22,8	22,4	931,9	931,9	931	0,1	41	3,3		0,2
03/02/2026	0	23,4	24	23,4	92	95	92	22,1	23	22,1	932,4	932,4	931,9	0,4	86	4,1		0
03/02/2026	100	22,5	23,4	22,5	95	95	92	21,7	22,1	21,7	932,7	932,8	932,4	0	70	2,2		0
03/02/2026	200	22,3	22,5	22,3	96	96	95	21,7	21,7	21,6	932,7	932,9	932,6	0	66	0		0
03/02/2026	300	22,3	22,3	22,1	96	96	96	21,7	21,7	21,5	932,4	932,7	932,4	0	27	0,7		0
03/02/2026	400	22,1	22,4	22,1	96	96	96	21,5	21,8	21,5	931,7	932,4	931,7	0,1	69	1,1		0
03/02/2026	500	22,2	22,2	22	96	96	96	21,5	21,5	21,3	931,8	931,8	931,2	1,7	328	4		1
03/02/2026	600	21,3	22,2	21,3	95	96	95	20,4	21,5	20,4	931,7	931,9	931,7	0,5	72	4		2,2
03/02/2026	700	20,9	21,3	20,9	96	96	95	20,3	20,5	20,3	931,7	931,9	931,6	0,7	129	2,5		1,6
03/02/2026	800	20,5	20,9	20,5	97	97	96	20	20,3	19,9	932,2	932,2	931,7	0	58	1,7		0,2
03/02/2026	900	20,8	20,8	20,5	97	97	97	20,3	20,3	20	932,7	932,7	932,2	0,3	75	1,8	13,6	0
03/02/2026	1000	21,1	21,1	20,8	97	97	97	20,6	20,6	20,3	933	933,1	932,7	0,6	35	2,2	332,5	0
03/02/2026	1100	21,9	22	21,1	90	97	90	20,3	20,7	20,1	933,5	933,5	933	1,1	350	3,9	940,9	0
03/02/2026	1200	22,8	22,9	21,9	85	90	84	20,2	20,4	19,8	933,8	933,9	933,5	1,8	336	4,3	1170,7	0
03/02/2026	1300	24,6	25	22,9	77	87	74	20,3	21,1	19,7	933,8	933,9	933,8	1,8	338	5	2234,3	0
03/02/2026	1400	26,8	27,1	24,5	71	78	66	21,2	21,4	19,9	933,7	933,8	933,6	2,1	298	5,6	2911,6	0
03/02/2026	1500	27,7	27,7	26,5	67	73	66	21,1	21,6	20,2	933,1	933,7	933,1	2,2	11	5,6	2515,4	0
03/02/2026	1600	29,1	29,5	27,5	60	68	59	20,5	21,6	19,9	932,1	933,2	932,1	2,6	320	5,8	3275,3	0
03/02/2026	1700	27,7	29,9	27,6	69	70	58	21,4	21,8	20,2	930,9	932,1	930,9	1,6	356	6,6	1903,2	0
03/02/2026	1800	28,3	28,3	27,6	65	69	63	21	21,3	20,3	930,5	931,1	930,5	1,6	8	4,9	1137,4	0
03/02/2026	1900	27,9	29,8	27,9	73	73	57	22,7	22,8	20,4	930,1	930,5	930	0,3	27	4,2	1260,9	0
03/02/2026	2000	21,6	27,9	21,6	95	95	73	20,8	23,5	20,6	932	932,3	930	4,5	271	12,5	73,3	15,4
03/02/2026	2100	21,4	21,6	21,1	96	96	95	20,7	20,8	20,5	931,8	932,3	931,5	0,6	127	12,5	3,3	6,2
03/02/2026	2200	21,7	21,7	21,3	97	97	96	21,1	21,2	20,7	931	931,8	930,8	0,4	48	2,9		0,2
03/02/2026	2300	21,6	21,8	21,6	97	97	96	21	21,2	21	932,7	932,7	931	0	150	2,2		0
04/02/2026	0	21,6	21,6	21,6	97	97	97	21,2	21,2	21	933,5	933,5	932,7	0,5	18	1,7		0
04/02/2026	100	21,7	21,7	21,6	97	97	97	21,1	21,2	21,1	934	934	933,5	0,7	9	2,7		0
04/02/2026	200	21,5	21,7	21,5	96	97	95	20,8	21,1	20,8	933,7	934,1	933,7	0,4	20	3,2		0,2
04/02/2026	300	21,6	21,6	21,5	95	96	95	20,8	20,9	20,8	933,5	933,7	933,5	1,1	11	3,3		0
04/02/2026	400	21,5	21,6	21,5	96	96	95	20,9	20,9	20,8	933,3	933,6	933,3	0	41	3,2		0
04/02/2026	500	21,2	21,5	21,2	97	97	96	20,7	20,9	20,7	932,7	933,3	932,7	0	52	0,9		0
04/02/2026	600	21	21,2	21	97	97	97	20,6	20,7	20,6	932,3	932,7	932,3	0	77	0,9		0
04/02/2026	700	21,3	21,3	21	97	97	97	20,9	20,9	20,5	932,3	932,4	932,3	0,2	32	1,5		0
04/02/2026	800	21,4	21,4	21,3	97	97	97	20,9	21	20,8	932,5	932,6	932,3	0,7	27	2		0
04/02/2026	900	21,3	21,4	21,3	97	97	97	20,8	20,9	20,8	932,6	932,6	932,5	0,9	15	2,6	15,9	0
04/02/2026	1000	22	22	21,3	93	97	93	20,9	20,9	20,8	933	933,1	932,6	1,5	8	4,1	229	0
04/02/2026	1100	22,6	22,7	22	87	93	87	20,3	21	20,3	933,1	933,3	933,1	1,7	12	6	746,9	0
04/02/2026	1200	23,7	23,7	22,5	84	89	83	20,9	21	20,2	933,3	933,3	933,1	1,9	4	4,9	1191,9	0
04/02/2026	1300	24,4	24,4	23,5	81	84	80	20,8	21,1	19,9	933,3	933,5	933,3	2,5	11	6,2	1453,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/02/2026	1400	25,6	25,6	24,4	75	81	75	20,8	21,1	20,4	933	933,3	933	2,1	23	6,5	1548,6	0
04/02/2026	1500	26,6	26,7	25,6	74	75	70	21,5	21,5	20,2	932,7	933,1	932,6	2,2	347	6,3	1910,5	0
04/02/2026	1600	25,4	26,6	25,3	88	88	71	23,3	23,3	20,8	932,3	932,7	932,3	1	294	5,5	821,2	1,6
04/02/2026	1700	26,4	26,5	25,4	89	92	82	24,4	24,7	22,7	931,6	932,3	931,6	0,8	268	3	1501,4	2,4
04/02/2026	1800	25,8	26,3	25,4	79	91	79	21,9	24,5	21,9	931,5	931,8	931,4	1,1	352	3,8	1189,5	0
04/02/2026	1900	25,3	26,5	25,3	85	85	76	22,5	23	21,2	930,9	931,5	930,7	1,6	32	5	809,2	0
04/02/2026	2000	24	25,3	24	88	89	85	21,8	22,6	21,8	931,7	931,8	930,8	1,3	36	5,6	434,7	0
04/02/2026	2100	23	24	23	90	90	87	21,2	21,8	21,1	931,8	931,8	931,5	0,8	33	4,3	280,6	0
04/02/2026	2200	22,4	23	22,4	95	95	89	21,5	21,5	21,1	932,5	932,5	931,8	0,5	143	2,8	5,1	0,6
04/02/2026	2300	22	22,4	22	96	96	95	21,3	21,5	21,3	933,3	933,3	932,5	0,6	76	1,4		0
05/02/2026	0	21,9	22	21,8	96	96	96	21,3	21,3	21,2	933,8	933,8	933,3	0	93	1,3		0
05/02/2026	100	22	22,1	21,9	97	97	96	21,5	21,5	21,3	934,3	934,5	933,8	0,1	356	1		0,2
05/02/2026	200	22	22,1	21,9	97	97	97	21,4	21,6	21,4	934,3	934,5	934,3	0	288	1,8		0,6
05/02/2026	300	21,6	22	21,6	96	97	96	21	21,4	21	933,3	934,3	933,3	0,8	315	2,5		0
05/02/2026	400	21,1	21,6	21,1	97	97	96	20,6	21	20,6	932,9	933,3	932,8	0,4	52	2,3		0,4
05/02/2026	500	21,1	21,1	21	97	97	97	20,6	20,6	20,5	933,3	933,3	932,9	0,5	16	1,7		0
05/02/2026	600	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,7	20,8	20,6	933,2	933,7	933,2	0,1	68	2,8		0
05/02/2026	700	21,1	21,3	21,1	97	97	97	20,6	20,7	20,6	932,8	933,2	932,8	0	46	0,7		0,4
05/02/2026	800	21,1	21,2	21,1	97	97	97	20,6	20,7	20,6	933,2	933,2	932,8	0,9	24	2,2		0,2
05/02/2026	900	20,9	21,1	20,9	97	97	97	20,4	20,6	20,4	933,4	933,5	933,1	0,8	30	2,4	2,7	0,2
05/02/2026	1000	21,2	21,2	20,9	96	97	96	20,4	20,4	20,3	933,8	933,8	933,4	0,4	38	4	108	0
05/02/2026	1100	21,8	21,8	21,2	94	96	94	20,8	20,8	20,5	933,8	933,9	933,7	1,3	30	2,6	402,5	0
05/02/2026	1200	22,4	22,5	21,7	90	94	89	20,7	20,8	20,4	933,9	933,9	933,7	1,3	35	3,1	891,5	0
05/02/2026	1300	22,9	23	22,4	86	90	85	20,5	21	20,2	933,9	933,9	933,8	1,8	310	4,2	959,8	0
05/02/2026	1400	23,5	23,5	22,9	83	87	83	20,5	20,9	20,3	933,8	934	933,8	1,8	12	3,9	902,2	0
05/02/2026	1500	24,7	24,7	23,4	78	84	76	20,7	20,8	19,5	933,3	933,8	933,2	1,7	334	4,7	1678,2	0
05/02/2026	1600	26,1	26,2	24,7	71	79	71	20,4	21,1	19,8	932,6	933,3	932,6	1,4	1	4,7	2116,4	0,2
05/02/2026	1700	27,2	27,2	25,6	71	76	67	21,4	21,9	20,1	931,6	932,6	931,6	1,8	354	4,8	2458	0
05/02/2026	1800	27,2	27,7	26,8	70	73	66	21,2	22	20,8	930,9	931,6	930,9	2,2	21	5	2227,3	0
05/02/2026	1900	22,7	27,2	22,7	90	90	69	20,9	21,9	20,4	931,4	931,5	930,8	3,1	311	8,8	262,4	4,2
05/02/2026	2000	22,1	22,7	22	95	95	90	21,3	21,3	20,8	930,9	931,4	930,8	0,7	57	5,6	117	2,6
05/02/2026	2100	22,2	22,2	22	96	96	95	21,4	21,4	21,2	931,3	931,3	930,6	0	125	1,6	153,8	0,2
05/02/2026	2200	22,2	22,2	22,1	96	96	96	21,5	21,6	21,4	931,9	931,9	931,3	0	46	0	13	0
05/02/2026	2300	21,8	22,2	21,8	97	97	96	21,3	21,6	21,2	932,6	932,6	931,9	0	172	0		0
06/02/2026	0	22,1	22,1	21,8	97	97	97	21,6	21,6	21,3	933,5	933,5	932,6	0,2	206	2,3		0
06/02/2026	100	21,9	22,1	21,9	96	97	96	21,3	21,6	21,3	933,9	933,9	933,5	0,8	154	3		0
06/02/2026	200	21,8	21,9	21,8	96	96	96	21,2	21,3	21,2	934,3	934,3	933,9	0,9	214	2,9		0,4
06/02/2026	300	21,5	21,8	21,5	97	97	96	21	21,2	21	934	934,4	934	0,2	231	3,5		12,2
06/02/2026	400	21,4	21,6	21,4	97	97	97	20,9	21,1	20,9	933,6	934,2	933,5	0	44	1,4		1
06/02/2026	500	21,4	21,5	21,3	97	97	97	21	21	20,9	933,2	933,6	933	0	20	1,1		0
06/02/2026	600	21,4	21,4	21,3	97	97	97	20,9	21	20,9	933	933,2	932,9	0	64	0,9		0
06/02/2026	700	21,3	21,4	21,2	97	97	97	20,8	20,9	20,8	932,8	933	932,7	0	21	1,2		0
06/02/2026	800	21,1	21,3	21,1	97	97	97	20,7	20,8	20,6	933	933	932,8	0	42	1,3		0
06/02/2026	900	21,1	21,1	21,1	97	97	97	20,7	20,7	20,6	933,1	933,1	932,9	0	68	0	7,8	0
06/02/2026	1000	21,3	21,5	21,1	97	97	97	20,9	21	20,7	933,8	933,8	933,1	0,1	58	1,2	198,3	0
06/02/2026	1100	21,9	21,9	21,3	93	97	93	20,8	21,2	20,6	934,5	934,5	933,8	0,5	97	1,3	487,1	0
06/02/2026	1200	22,8	23,1	21,9	86	93	85	20,4	21,2	20,2	935	935	934,5	0,7	312	2,1	1169,5	0
06/02/2026	1300	24,2	24,3	22,6	80	88	78	20,5	21,4	19,5	935,3	935,3	935	1,3	343	2,8	1706,7	0
06/02/2026	1400	25,6	25,9	24,2	73	82	72	20,4	21,4	19,9	934,9	935,3	934,9	2	14	5,1	2362,9	0
06/02/2026	1500	26,6	26,6	25	71	81	71	21	21,9	20,5	934,6	935	934,5	2,1	345	5,8	2211,4	0
06/02/2026	1600	27,9	28	26,4	68	74	65	21,4	21,8	20,2	933,8	934,6	933,8	2,7	345	7,5	2892	0
06/02/2026	1700	28,4	28,8	27,1	65	69	60	21,2	21,3	20,2	932,6	933,8	932,6	1,5	1	6,6	2385,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
06/02/2026	1800	29,5	29,7	28,3	60	67	59	20,8	22,1	20	931,9	932,6	931,9	2	343	6,6	2354	0
06/02/2026	1900	28,3	29,7	28,3	63	65	59	20,5	21,5	20	931,9	931,9	931,8	2,7	24	6,7	1539,1	0
06/02/2026	2000	28,8	28,9	28	63	67	61	21	21,6	20,1	931,8	931,9	931,5	2,6	24	6,3	1096,5	0
06/02/2026	2100	27,5	28,8	27,5	70	70	59	21,5	21,7	19,4	931,9	931,9	931,8	0,7	29	6,3	637,6	0
06/02/2026	2200	24,2	27,5	24,2	86	86	70	21,6	22,1	21,3	932,4	932,5	931,9	0,5	60	2,5	36	0
06/02/2026	2300	23	24,2	22,9	88	89	83	21	21,5	20,7	933,1	933,1	932,4	0,4	59	1,6		0
07/02/2026	0	22,5	23	22,5	91	91	88	21	21,2	20,8	934	934	933,1	0,2	52	1,5		0
07/02/2026	100	22	22,5	22	94	94	91	21	21,3	20,9	934,5	934,5	934	0	199	1		0
07/02/2026	200	21,7	22	21,7	95	95	94	20,9	21	20,8	934,5	934,8	934,5	0	109	0,8		0
07/02/2026	300	21,4	21,7	21,4	96	96	95	20,7	20,9	20,7	934,2	934,5	934,1	0	281	0,8		0
07/02/2026	400	21,2	21,4	21,2	96	96	96	20,6	20,8	20,6	933,8	934,2	933,8	0	163	1,1		0
07/02/2026	500	21,1	21,2	21,1	97	97	96	20,5	20,6	20,5	933,6	933,8	933,6	0	63	0,8		0
07/02/2026	600	20,9	21,1	20,8	97	97	97	20,4	20,5	20,3	933,5	933,6	933,5	0	116	0		0
07/02/2026	700	21	21,1	20,9	97	97	97	20,6	20,6	20,4	933,7	933,7	933,4	0	33	0		0
07/02/2026	800	20,8	21	20,7	97	97	97	20,4	20,5	20,3	934	934	933,7	0	84	0,7		0
07/02/2026	900	20,8	20,9	20,7	97	97	97	20,4	20,4	20,3	934,8	934,8	934	0	67	1,6	8,6	0
07/02/2026	1000	22	22	20,8	97	98	97	21,6	21,6	20,4	935,5	935,5	934,8	0	300	0	269,3	0
07/02/2026	1100	23,7	23,7	22	85	97	84	21	22,4	20,7	936	936	935,5	3	28	6,9	829,2	0
07/02/2026	1200	24,1	24,4	23,6	80	85	78	20,5	20,9	20	936,6	936,6	936	1,7	339	8,5	1221	0
07/02/2026	1300	25,7	25,9	24,1	73	81	71	20,5	20,9	20,2	936,5	936,7	936,5	2,4	349	5,9	1578,6	0
07/02/2026	1400	27,2	27,2	25,6	66	75	66	20,4	21	19,9	936,1	936,6	936,1	2,7	348	7,3	2724	0
07/02/2026	1500	28,1	28,2	27,1	62	68	62	20,1	21,1	20,1	935,4	936,1	935,4	2,9	18	7,4	3029,4	0
07/02/2026	1600	28,4	28,9	28	63	66	61	20,6	21,2	20,3	934,5	935,4	934,5	3,2	22	7,4	2797,4	0
07/02/2026	1700	29,9	29,9	28,2	59	65	58	21	21,5	20,6	933,5	934,5	933,5	2,9	17	7,4	2599,9	0
07/02/2026	1800	29,4	30,6	28,9	61	64	56	21	21,8	20,4	933	933,5	932,8	2,1	341	7,6	2494,3	0
07/02/2026	1900	29,9	30,2	29,1	59	64	56	20,9	21,8	20,5	932	933	932	2,8	25	6,9	2046,1	0
07/02/2026	2000	27,4	29,9	27,4	63	66	59	19,7	21,8	19,7	932,8	932,8	931,7	3,1	311	6,3	782,2	0
07/02/2026	2100	25,5	27,4	25,5	78	78	63	21,4	21,4	19,8	933,3	933,3	932,8	0,2	118	6,3	133,4	0
07/02/2026	2200	24,2	25,5	24,2	88	88	78	22,1	22,1	21,5	933,6	933,6	933,2	0,5	59	1,9	11,7	0
07/02/2026	2300	24	24,2	23,8	90	91	88	22,1	22,2	22	934,6	934,6	933,6	0,5	146	1,3		0
08/02/2026	0	23,6	24	23,6	91	91	90	22	22,2	21,9	934,9	934,9	934,6	0,7	74	1,9		0
08/02/2026	100	23	23,6	22,9	90	91	88	21,3	22	20,9	935,7	935,7	934,9	1,3	354	5,8		0
08/02/2026	200	22,3	23,2	22,1	96	96	90	21,6	22,1	21,3	936,1	936,3	935,4	1,4	31	6,5		5,8
08/02/2026	300	20,4	22,3	20,4	95	96	94	19,6	21,6	19,6	935,6	936,3	935,6	0,6	129	6		2
08/02/2026	400	20,3	20,5	20,3	96	96	95	19,6	19,7	19,5	935,5	936	935,5	0	78	2,8		1,2
08/02/2026	500	20,4	20,5	20,3	97	97	96	19,8	19,9	19,7	935,6	935,8	935,3	1,4	4	3,6		0
08/02/2026	600	20,3	20,4	20,2	96	97	96	19,7	19,8	19,6	935,2	935,7	935	0,1	73	3,7		2
08/02/2026	700	20,4	20,4	20,3	97	97	96	19,8	19,9	19,7	935,1	935,3	935,1	0,4	65	2		0,2
08/02/2026	800	20,5	20,5	20,4	97	97	97	19,9	20	19,8	935,4	935,5	935	0,9	2	3		1,2
08/02/2026	900	20,5	20,6	20,4	95	97	95	19,7	20	19,7	936,5	936,6	935,3	1,7	331	5,3		1,6
08/02/2026	1000	20,1	20,5	20,1	95	96	95	19,3	19,7	19,2	937,2	937,2	936,5	0,8	20	5,3	47,9	3,4
08/02/2026	1100	20,6	20,6	20,1	96	97	95	20	20	19,2	936,8	937,2	936,8	0	48	2,2	169,9	5
08/02/2026	1200	21,1	21,1	20,5	96	97	96	20,5	20,5	19,9	936,5	936,8	936,5	0,5	28	3,1	447,7	1
08/02/2026	1300	22,1	22,1	21	92	96	92	20,8	21	20,4	936,3	936,5	936,2	1,2	331	3,7	1051,5	0,2
08/02/2026	1400	23,7	24,2	22	78	92	78	19,7	21,5	19,6	936,1	936,4	936,1	2,3	304	5,5	2334	0
08/02/2026	1500	25,9	25,9	23,5	71	81	70	20,2	20,9	19,4	935,4	936,1	935,3	2,4	351	5,5	2957,6	0
08/02/2026	1600	27	27,4	25,9	69	72	65	20,9	21,1	19,8	934	935,4	934	2,1	16	7,1	3583,5	0
08/02/2026	1700	28,3	29,1	27	59	70	59	19,7	21,2	19,7	933,1	934	933,1	2,8	345	7,3	3634	0
08/02/2026	1800	29,1	29,6	27,9	60	64	58	20,5	21,5	19,9	932,2	933,1	932,2	2,7	18	6,4	2763,8	0
08/02/2026	1900	27,1	29	27,1	74	75	60	22,1	22,9	19,9	932,4	932,6	932,1	1	6	6,4	828,7	0
08/02/2026	2000	24,5	27,1	24,5	77	85	74	20,3	23,1	20,3	933	933	932,3	0,9	229	4,9	115,5	0
08/02/2026	2100	21	24,5	21	93	93	77	19,8	20,7	19,6	934,4	934,9	933	2,5	332	13,7	6,6	5,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
08/02/2026	2200	20,8	21	20,8	96	96	93	20,1	20,3	19,9	936	936	934,3	0,7	287	9,2	5	
08/02/2026	2300	20	20,8	20	95	96	95	19,2	20,1	19,2	936,7	936,8	936	1,2	279	8,2	3,8	
09/02/2026	0	19,7	20	19,6	96	96	95	19,1	19,2	18,9	936,1	936,7	936,1	0,8	80	3,9	3,2	
09/02/2026	100	19,5	19,8	19,5	97	97	96	19	19,2	19	936,8	936,8	936,1	0,1	135	4,1	0,2	
09/02/2026	200	19,4	19,6	19,4	97	97	97	18,9	19	18,9	936,6	936,9	936,6	0,1	64	1,2	0,2	
09/02/2026	300	19,6	19,6	19,4	97	97	97	19,1	19,1	18,9	936,1	936,6	936	0,5	354	1,9	0	
09/02/2026	400	19,6	19,8	19,6	97	97	97	19,1	19,3	19,1	935,4	936,2	935,4	0	109	2	0	
09/02/2026	500	19,7	19,7	19,5	97	97	97	19,3	19,3	19,1	935,4	935,5	935,4	0	155	1,1	0	
09/02/2026	600	19,5	19,7	19,5	98	98	97	19,1	19,3	19,1	935,3	935,4	935,2	0,4	332	1,5	0,2	
09/02/2026	700	19,6	19,7	19,5	98	98	98	19,2	19,3	19,1	935,3	935,4	935,2	0,7	312	2,6	0	
09/02/2026	800	19,6	19,7	19,6	97	98	97	19,2	19,2	19,2	935,1	935,3	935	0,7	15	2,6	0	
09/02/2026	900	19,6	19,7	19,6	96	97	96	19	19,2	19	935,6	935,6	935,1	1,2	33	3,4	4,1	
09/02/2026	1000	19,9	19,9	19,5	96	96	96	19,2	19,2	18,9	935,9	935,9	935,6	0,9	13	3,4	142,1	
09/02/2026	1100	20,5	20,5	19,9	92	96	92	19,2	19,5	19,1	936,3	936,3	935,9	0,9	310	2,6	475,8	
09/02/2026	1200	21,6	21,6	20,4	84	93	84	18,7	19,7	18,5	936,7	936,7	936,3	1,6	347	4	1104,1	
09/02/2026	1300	22,4	22,4	21,6	84	86	83	19,5	19,8	18,7	937,2	937,2	936,7	1,4	324	4	929,9	
09/02/2026	1400	22,9	22,9	22,3	79	84	78	19,2	19,8	18,6	937,2	937,4	937,2	1,5	350	4,6	1221	
09/02/2026	1500	23,6	23,6	22,8	84	84	77	20,8	20,8	18,6	936,9	937,2	936,9	0,8	300	3,8	1075,9	
09/02/2026	1600	23,8	23,9	23,4	79	84	79	20	20,7	19,6	936	936,9	936	1,8	284	4,3	938,6	
09/02/2026	1700	24,9	25,2	23,6	72	79	71	19,5	20,1	19	935,1	936,1	935,1	1,6	327	4,9	2028,6	
09/02/2026	1800	25,9	26,4	24,7	66	76	65	18,9	20,5	18,9	934,4	935,1	934,4	1,5	322	4,3	1654,6	
09/02/2026	1900	25	26,1	25	66	73	62	18,2	20,5	17,7	934,3	934,5	934,1	1,1	291	3,6	1089,1	
09/02/2026	2000	24,1	25,3	24,1	84	85	64	21,2	21,7	17,8	934,4	934,5	934,3	0	53	3,3	421,2	
09/02/2026	2100	23	24,2	22,8	88	89	82	21	21,8	19,9	934,9	934,9	934,4	0	62	0,8	224,8	
09/02/2026	2200	22	23,1	22	93	93	88	20,8	21,3	20,8	935,5	935,5	934,9	0	172	0	5,8	
09/02/2026	2300	21,4	22	21,3	94	94	93	20,4	20,7	20	936,3	936,3	935,5	0	100	1	0	
10/02/2026	0	21,4	21,4	21,2	95	95	94	20,6	20,6	20,3	937	937	936,3	0,1	174	1,3	0	
10/02/2026	100	19,9	21,7	19,9	95	95	90	19,1	20,8	19,1	937,4	937,7	937	0,4	73	8,2	6,6	
10/02/2026	200	19,6	19,9	19,6	96	96	95	19	19,3	19	937,6	937,7	937,4	0,4	57	2,2	1,4	
10/02/2026	300	19,4	19,6	19,4	97	97	96	18,9	19	18,9	936,9	937,6	936,9	0,3	92	1,5	0	
10/02/2026	400	19,3	19,5	19,3	97	97	97	18,8	19	18,8	936,4	936,9	936,4	0,5	100	2	0	
10/02/2026	500	19,3	19,5	19,3	97	97	97	18,8	18,9	18,8	936,3	936,4	936,2	0	86	1,4	0	
10/02/2026	600	19,2	19,4	19,2	97	97	97	18,7	18,9	18,7	935,9	936,3	935,9	0,1	136	0,9	0,2	
10/02/2026	700	19,2	19,2	18,9	98	98	97	18,8	18,8	18,5	935,8	935,9	935,7	0,5	66	1,6	0	
10/02/2026	800	19	19,2	19	98	98	98	18,6	18,8	18,6	936,2	936,2	935,8	0,4	93	1,6	0	
10/02/2026	900	18,9	19,1	18,9	98	98	98	18,6	18,7	18,5	936,4	936,4	936,2	0	168	1	6,4	
10/02/2026	1000	19,6	19,6	18,9	98	98	98	19,2	19,2	18,6	937,1	937,1	936,4	0,1	89	1,4	207,8	
10/02/2026	1100	20,5	20,5	19,6	97	98	97	20	20,1	19,2	937,5	937,6	937,1	0	147	1,7	714,6	
10/02/2026	1200	22	22	20,3	85	97	83	19,5	20,2	18,7	937,9	937,9	937,5	1,1	30	2,7	1958,2	
10/02/2026	1300	22,8	23,2	22	79	85	77	19	19,6	18,4	938,4	938,4	937,8	2,4	314	5,5	1866,2	
10/02/2026	1400	21,3	23	21,2	91	91	77	19,7	19,9	18,6	938,1	938,7	938,1	1,1	30	6,5	576,1	
10/02/2026	1500	22,1	22,3	21,3	89	93	89	20,2	20,9	19,8	937,6	938,2	937,6	1,1	43	3,4	819,4	
10/02/2026	1600	23,6	23,7	22,1	79	91	79	19,8	21,1	19,8	936,9	937,6	936,9	2,1	355	4,1	1865,1	
10/02/2026	1700	25,1	25,6	23,6	71	83	68	19,4	21	19	935,8	936,9	935,8	1,5	314	5,6	2314,8	
10/02/2026	1800	26,4	26,9	24,9	67	75	66	19,7	21,4	19,2	935,4	935,8	935,3	1,6	300	4,3	2317,3	
10/02/2026	1900	26	26,4	25,7	75	75	67	21,2	21,2	19,6	934,9	935,4	934,9	1,1	285	4,3	931	
10/02/2026	2000	25,6	26,5	25,5	79	80	70	21,7	22,1	20,5	935,1	935,1	934,9	0,4	197	3,2	848,9	
10/02/2026	2100	23,6	25,6	23,6	90	90	79	21,7	22,4	21,4	935,2	935,3	935,1	0	75	1,9	253,2	
10/02/2026	2200	22,8	23,6	22,7	87	90	86	20,6	21,7	20,2	936	936	935,2	0,4	29	3,6	23,3	
10/02/2026	2300	22,1	22,8	22	93	93	87	20,9	20,9	20,5	937	937	936	0,4	70	2,2	0	
11/02/2026	0	22,3	22,3	22	87	94	87	20,1	21,2	20,1	937,4	937,4	936,9	2,9	19	7,4	0	
11/02/2026	100	22	22,3	22	88	88	84	19,8	20	19,5	937,8	937,9	937,4	1,6	34	7,4	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
11/02/2026	200	21,3	22	21,3	88	89	87	19,2	19,9	19,2	937,6	937,9	937,6	1,1	10	4,5		0
11/02/2026	300	21	21,3	21	88	88	87	18,9	19,2	18,9	937,2	937,7	937,2	1,7	20	4,3		0
11/02/2026	400	20,6	21	20,6	89	90	88	18,8	18,9	18,8	936,8	937,2	936,8	1,6	20	4,3		0
11/02/2026	500	20,3	20,6	20,3	91	91	89	18,7	18,8	18,6	936,2	936,8	936,2	1	8	3,6		0
11/02/2026	600	20,1	20,3	20,1	91	91	90	18,6	18,7	18,6	936,1	936,2	936	0,7	3	3,1		0
11/02/2026	700	20	20,1	19,9	92	92	91	18,6	18,7	18,4	936,1	936,1	936	0,6	338	3,7		0
11/02/2026	800	20	20,1	20	92	92	91	18,7	18,7	18,6	936,1	936,1	935,9	0,6	322	3,3		0
11/02/2026	900	20,1	20,1	20	93	93	92	18,9	18,9	18,7	936,7	936,7	936,1	0,6	327	3	3,4	0
11/02/2026	1000	20,4	20,4	20,1	91	93	91	19	19,1	18,9	937,6	937,6	936,7	0,4	340	2,4	102,4	0
11/02/2026	1100	21,5	21,6	20,4	86	91	86	19	19,5	18,8	938	938	937,6	1,2	22	4,2	581,1	0
11/02/2026	1200	22,3	22,4	21,4	84	87	83	19,4	19,7	18,9	938,8	938,8	938	2,2	2	5,4	795,2	0
11/02/2026	1300	23,3	23,3	22,3	79	85	78	19,5	20,1	19,1	939,1	939,3	938,8	2,7	353	6,5	1124,2	0
11/02/2026	1400	23,9	24	23,2	77	80	76	19,6	20,1	19,1	939,3	939,3	939,1	2,5	325	7,5	1365,5	0
11/02/2026	1500	25,2	25,4	23,9	71	80	70	19,6	20,6	19,3	938,4	939,3	938,4	3,2	18	8,3	2333,7	0
11/02/2026	1600	26,1	26,2	25,2	67	71	64	19,6	19,8	18,6	937,7	938,4	937,7	2,8	16	7,9	2713,4	0
11/02/2026	1700	27,7	27,7	25,9	63	69	61	20	20,4	19,2	937	937,7	937	1,3	19	6,8	2133,8	0
11/02/2026	1800	28	28,2	26,9	62	66	59	20	20,4	18,9	936,6	937	936,6	2,4	14	6	2751	0
11/02/2026	1900	27,2	28,2	26,4	64	68	57	19,7	20,1	18,7	936,5	936,6	936,5	1,3	336	5,2	1465,4	0
11/02/2026	2000	25,8	27,2	25,8	71	74	64	20,3	21,2	19,5	936,8	936,9	936,5	1,8	343	4	339	0
11/02/2026	2100	24,9	25,8	24,9	76	77	71	20,4	20,8	20	937,2	937,3	936,8	0,7	357	5	221,5	0
11/02/2026	2200	23,2	24,9	23,2	89	89	76	21,2	21,2	20,5	937,5	937,5	937,1	0,1	8	2	9,3	0
11/02/2026	2300	22,8	23,2	22,8	93	93	89	21,6	21,6	21,2	938,4	938,4	937,5	0	213	1		0
12/02/2026	0	22,3	22,8	22,3	94	94	93	21,4	21,6	21,4	938,8	938,8	938,4	0	97	0		0
12/02/2026	100	22	22,3	22	95	95	94	21,2	21,5	21,1	939,3	939,3	938,8	0,1	40	1,5		0
12/02/2026	200	21,4	22,1	21,4	94	95	94	20,4	21,2	20,4	939	939,3	939	0,1	48	1,7		0
12/02/2026	300	21	21,4	21	95	95	94	20,2	20,5	20,2	938,5	939,1	938,5	0	159	1,5		0
12/02/2026	400	20,7	21	20,7	96	96	95	20,1	20,2	20,1	938,1	938,5	938,1	0,2	58	0,8		0
12/02/2026	500	20,5	20,7	20,5	97	97	96	19,9	20,1	19,9	937,5	938,1	937,5	0	151	0,9		0
12/02/2026	600	20,2	20,5	20,2	97	97	97	19,7	19,9	19,7	937,4	937,5	937,3	0	69	0,6		0
12/02/2026	700	19,8	20,2	19,8	97	97	97	19,3	19,7	19,3	937,4	937,5	937,3	0	72	0,6		0
12/02/2026	800	19,5	19,8	19,5	97	97	97	19,1	19,4	19,1	937,8	937,8	937,4	0	73	0		0
12/02/2026	900	19,3	19,5	19,3	98	98	97	18,9	19,1	18,9	938,2	938,2	937,8	0	73	0	5	0
12/02/2026	1000	20,2	20,2	19,3	98	98	98	19,8	19,8	18,9	938,9	938,9	938,2	0	130	0	135,1	0
12/02/2026	1100	22	22	20,2	89	98	88	20	21,3	19,7	939,5	939,6	938,9	2,1	9	5,2	719,2	0
12/02/2026	1200	23,3	23,3	22	79	89	78	19,5	20,1	19,3	939,9	939,9	939,6	1,8	354	5	1228,2	0
12/02/2026	1300	23,9	24	23,1	76	82	75	19,4	20,2	19,1	940,1	940,1	939,9	1,9	341	5,8	1349,7	0
12/02/2026	1400	26,1	26,3	24	69	76	65	20,1	20,1	18,3	939,7	940,1	939,7	3,1	312	6,7	2924,1	0
12/02/2026	1500	27,2	27,2	25,9	64	70	62	19,7	20,1	18,8	939,2	939,7	939,2	2,4	337	6,6	2654,6	0
12/02/2026	1600	28,2	28,2	27	58	66	57	19,2	20,4	18,5	938,4	939,2	938,4	1,6	325	6,6	2937,5	0
12/02/2026	1700	29	29,1	28,1	55	60	53	19,2	20,2	18,5	937,8	938,4	937,7	2,1	12	6	3581,5	0
12/02/2026	1800	29,7	29,7	28,5	54	58	52	19,4	19,8	18,5	937	937,8	937	2,2	8	7	3224	0
12/02/2026	1900	29,2	30,1	28,6	55	58	50	19,3	19,7	18,4	936,8	937	936,7	2,7	8	6,5	2508	0
12/02/2026	2000	27,8	29,2	27,8	59	59	53	19	19,2	17,9	936,8	936,8	936,7	2,6	19	6,2	1586,1	0
12/02/2026	2100	26,3	27,8	26,3	65	65	58	19,2	19,2	18,1	936,9	936,9	936,8	1,4	27	6,9	696	0
12/02/2026	2200	24	26,3	24	76	78	64	19,6	20,2	19	937,5	937,5	936,9	1,2	357	3,6	42	0
12/02/2026	2300	22,4	24	22,4	85	85	76	19,7	20,1	19,4	938,1	938,1	937,5	0	84	2,4		0
13/02/2026	0	21,1	22,4	21,1	92	92	85	19,7	19,9	19,7	938,9	938,9	938,1	0	72	1,2		0
13/02/2026	100	20,5	21,1	20,5	94	94	92	19,5	19,8	19,4	939,6	939,6	938,9	0	242	1,7		0
13/02/2026	200	19,9	20,6	19,9	95	95	94	19,1	19,6	19,1	939,6	939,7	939,6	0	170	0,9		0
13/02/2026	300	19,3	19,9	19,3	96	96	95	18,7	19,1	18,7	939,1	939,6	939,1	0	240	0		0
13/02/2026	400	18,9	19,3	18,8	97	97	96	18,5	18,7	18,3	939,1	939,2	939	0	214	0		0
13/02/2026	500	18,5	18,9	18,5	97	97	97	18	18,5	18	938,9	939,1	938,8	0	197	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
13/02/2026	600	18,1	18,5	18	98	98	97	17,7	18,1	17,6	938,9	939	938,8	0	101	0		0
13/02/2026	700	17,8	18,1	17,7	98	98	98	17,4	17,7	17,4	939	939	938,9	0	23	0		0
13/02/2026	800	17,4	17,8	17,4	98	98	98	17	17,4	17	939,1	939,1	938,9	0	46	0		0
13/02/2026	900	17,5	17,5	17,2	98	98	98	17,1	17,2	16,9	939,8	939,8	939,1	0	63	1,4	6,6	0
13/02/2026	1000	17,8	17,8	17,3	98	98	98	17,4	17,4	17	940,3	940,3	939,8	0	123	0,2	106,6	0
13/02/2026	1100	21	21	17,8	94	98	94	20	20,5	17,5	940,6	940,6	940,3	1,2	36	3,9	1059,4	0
13/02/2026	1200	23,5	23,5	20,9	73	94	73	18,4	19,7	18	940,9	940,9	940,6	1,8	347	4,3	2234,9	0
13/02/2026	1300	23,7	24,4	23,3	72	74	67	18,4	19,1	17,4	941	941,1	940,9	1,7	313	6	2096,6	0
13/02/2026	1400	26,3	26,3	23,7	60	73	57	17,8	19,7	16,8	940,6	941	940,6	1,3	261	4,7	3070,6	0
13/02/2026	1500	27,3	27,4	26,2	57	64	56	18	19,2	17,5	939,7	940,6	939,7	2,1	312	5,8	2879,1	0
13/02/2026	1600	28,7	28,7	26,8	53	61	51	18,3	19	16,7	938,8	939,7	938,8	1,5	310	4,8	3004,1	0
13/02/2026	1700	28,6	29,2	27,3	52	60	50	17,7	19,1	17	938	938,8	938	1,6	19	5,4	2093,3	0
13/02/2026	1800	29,8	29,8	28	50	58	49	18,1	19,3	17,3	937,3	938	937,3	1,5	288	4,7	2364,2	0
13/02/2026	1900	29,2	30,1	28,3	51	56	47	18,1	19	17,3	936,7	937,3	936,6	1,3	352	5,6	2020,3	0
13/02/2026	2000	29,1	29,7	29,1	51	54	48	17,9	19,2	17,3	936,2	936,7	936,2	1,8	8	4,8	1505,3	0
13/02/2026	2100	27,8	29,1	27,8	60	60	51	19,2	19,2	17,9	936,3	936,4	936,2	1,3	28	4,8	587,6	0
13/02/2026	2200	25	27,8	25	70	71	57	19,1	19,8	18,4	936,3	936,3	936,2	0,7	22	3,5	23,3	0
13/02/2026	2300	22,9	25	22,9	83	83	69	19,8	20,2	19,2	936,4	936,4	936,2	0	113	1,7		0
14/02/2026	0	21,8	22,9	21,8	89	89	83	19,9	20,1	19,7	937,2	937,2	936,4	0	74	1		0
14/02/2026	100	21,2	21,8	21,2	92	92	89	19,9	19,9	19,7	937,8	937,8	937,2	0	159	0		0
14/02/2026	200	20,8	21,2	20,7	94	94	92	19,8	19,9	19,6	937,9	938	937,8	0	34	0		0
14/02/2026	300	20,5	20,8	20,5	95	95	94	19,6	19,9	19,6	937,8	938	937,7	0	139	1		0
14/02/2026	400	20,5	20,7	20,4	96	96	95	19,8	19,9	19,7	937,7	937,8	937,7	0	172	0		0
14/02/2026	500	20,5	20,5	20,4	96	96	96	19,8	19,9	19,7	937,4	937,7	937,4	0	129	0,6		0
14/02/2026	600	20	20,6	20	96	96	96	19,4	19,9	19,4	937,3	937,5	937,3	0,1	61	1,2		0
14/02/2026	700	19,6	20,1	19,6	97	97	96	19,1	19,5	19,1	937,3	937,3	937,2	0	114	1,4		0
14/02/2026	800	19,7	19,9	19,6	97	97	97	19,2	19,4	19	937,8	937,8	937,3	0,1	34	1,5		0
14/02/2026	900	19,6	19,7	19,6	97	97	97	19	19,2	19	938,4	938,4	937,7	0,7	14	2,2	5,4	0
14/02/2026	1000	20,3	20,3	19,6	91	97	91	18,9	19,1	18,9	939	939	938,4	1,5	3	4,1	110	0
14/02/2026	1100	21,8	21,8	20,3	83	91	82	18,8	19,4	18,6	939,5	939,5	939	2,4	8	5,7	825,3	0
14/02/2026	1200	23,9	23,9	21,7	72	84	72	18,6	19,3	18,5	939,7	939,8	939,5	2,1	10	5,7	2019	0
14/02/2026	1300	25,3	25,3	23,6	66	77	65	18,4	19,5	17,9	939,5	939,7	939,4	2,5	12	5,3	2480,3	0
14/02/2026	1400	26,6	26,6	25,2	63	68	62	19	19,3	17,9	939	939,5	939	1,9	342	5,3	2715,4	0
14/02/2026	1500	27,8	28	26,7	55	63	55	18	19,2	17,9	938,2	939	938,2	1,8	3	5,2	3927,1	0
14/02/2026	1600	28,5	28,5	27,1	53	60	53	18	19,3	17,6	937,2	938,2	937,2	1,8	346	4,7	3273,5	0
14/02/2026	1700	29,3	29,6	28,1	49	58	47	17,6	19,8	16,6	936,5	937,2	936,5	1,2	278	3,8	2567,4	0
14/02/2026	1800	28,8	31,2	28,8	55	55	40	18,9	19,1	16	935,7	936,5	935,7	0,8	360	3,5	2641,9	0
14/02/2026	1900	29,9	30,1	28,6	50	65	45	18,2	21,6	16,6	935,4	935,7	935,3	0,1	154	3,1	1579	0
14/02/2026	2000	29,3	29,9	27,9	53	68	48	18,7	21,4	17,5	935,3	935,4	935,2	0,9	316	2,8	882,2	0
14/02/2026	2100	28,8	29,9	28,8	58	58	50	19,6	19,7	18,3	935,6	935,6	935,3	0,4	5	2,7	647,7	0
14/02/2026	2200	24,4	28,8	24,4	77	78	57	20,2	21,2	19,3	935,9	935,9	935,5	0,3	75	1,4	33,1	0
14/02/2026	2300	23,4	24,4	23,4	84	84	77	20,5	20,7	20,2	936,2	936,2	935,9	0,2	85	1		0
15/02/2026	0	22,9	23,4	22,9	88	88	84	20,7	20,9	20,5	936,7	936,7	936,2	0	133	0,8		0
15/02/2026	100	22,1	22,9	22,1	92	92	88	20,8	20,8	20,6	937,1	937,1	936,7	0	326	0,8		0
15/02/2026	200	21,6	22,1	21,6	94	94	92	20,6	20,8	20,6	937	937,1	937	0	83	0		0
15/02/2026	300	21,9	21,9	21,5	94	94	94	20,8	20,9	20,6	936,5	937	936,5	0	100	0		0
15/02/2026	400	21,8	21,9	21,7	93	94	93	20,6	20,8	20,6	936,2	936,6	936,2	0	308	0		0
15/02/2026	500	21,8	21,9	21,7	94	94	93	20,7	20,8	20,6	935,8	936,2	935,8	0	72	0		0
15/02/2026	600	22	22	21,7	93	94	93	20,8	20,9	20,6	936	936	935,8	0,1	41	1,7		0
15/02/2026	700	21,7	22,1	21,6	90	93	89	20	20,8	19,8	936,4	936,4	936	0,9	309	3,1		0,2
15/02/2026	800	21,3	21,7	21,3	95	95	90	20,6	20,7	20	936,6	936,7	936,4	0,1	138	2,2		1,2
15/02/2026	900	21,3	21,3	21,2	96	96	95	20,7	20,7	20,5	937,3	937,3	936,6	0	121	1,4	3	0,2

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
15/02/2026	1000	22	22	21,3	96	97	96	21,3	21,4	20,7	938	938	937,3	0,1	340	1	226,3	0
15/02/2026	1100	22,6	22,7	21,9	90	96	89	20,9	21,6	20,6	938,4	938,4	938	0,5	316	1,6	754,7	0,8
15/02/2026	1200	22,8	22,8	22,3	90	93	89	21	21,6	20,8	938,7	938,7	938,4	1,8	307	3,1	789,7	0
15/02/2026	1300	23,6	23,8	22,7	78	90	76	19,6	21,2	19,2	938,9	938,9	938,7	2,1	316	5	1923,6	0
15/02/2026	1400	25,2	25,4	23,5	71	81	71	19,5	21	19,4	938,7	939	938,7	1,6	268	4,9	1899,2	0
15/02/2026	1500	26,2	26,2	24,9	67	76	66	19,5	20,9	19,3	938,2	938,7	938,2	2	295	4,9	2397,3	0,2
15/02/2026	1600	27,8	27,8	26,1	62	74	59	19,8	21,3	18,6	937,5	938,2	937,5	1,9	303	4,9	3283,3	0
15/02/2026	1700	27,6	28,1	27,1	61	66	56	19,4	20,4	18,5	936,9	937,5	936,8	0,4	67	4,3	1993	0
15/02/2026	1800	29,4	29,4	27,5	57	64	55	20	20,5	18,2	936,3	936,9	936,3	1,3	244	3,1	2321,4	0
15/02/2026	1900	27,5	29,7	27,5	64	65	53	20,1	20,8	18,7	936,2	936,3	936,1	0,7	47	3,3	1577,5	0
15/02/2026	2000	27,7	27,7	26,1	59	80	58	18,8	23,1	18,8	936,3	936,3	936,1	1,1	329	2,9	927	0
15/02/2026	2100	25,3	27,8	25,3	80	80	59	21,6	21,9	19	936,5	936,5	936,2	0,7	131	2,9	287,1	0
15/02/2026	2200	23,2	25,4	23,2	89	89	80	21,3	22	21,2	936,8	936,8	936,5	0,1	104	2,4	21,5	0
15/02/2026	2300	22,5	23,2	22,5	92	92	89	21,2	21,4	21,1	937,1	937,1	936,8	0	88	1,9		0
16/02/2026	0	21,7	22,5	21,7	95	95	92	20,8	21,2	20,7	937,6	937,6	937	0,3	49	1,1		0
16/02/2026	100	21,1	21,8	21,1	95	96	95	20,4	20,9	20,4	937,9	937,9	937,5	0,1	78	1,4		0
16/02/2026	200	20,8	21,2	20,8	96	96	95	20,2	20,4	20,1	937,9	938	937,8	0,1	98	1,1		0
16/02/2026	300	20,3	20,8	20,3	97	97	96	19,7	20,2	19,7	937,6	937,9	937,6	0	132	1,1		0
16/02/2026	400	19,9	20,3	19,9	97	97	97	19,4	19,8	19,4	937,3	937,6	937,3	0	237	0,6		0
16/02/2026	500	19,7	19,9	19,7	97	97	97	19,3	19,4	19,2	936,9	937,3	936,9	0	163	0,9		0
16/02/2026	600	19,4	19,7	19,4	97	97	97	19	19,3	19	936,9	937	936,9	0	76	1,1		0
16/02/2026	700	19,3	19,4	19	98	98	97	18,9	19	18,6	937,3	937,3	936,9	0	86	0,8		0
16/02/2026	800	19,2	19,6	19,2	98	98	98	18,8	19,2	18,8	937,6	937,6	937,3	0	199	0,4		0
16/02/2026	900	18,9	19,2	18,9	98	98	98	18,5	18,8	18,5	937,8	937,8	937,6	0	106	0	5,7	0
16/02/2026	1000	19,9	20	18,9	98	98	98	19,5	19,6	18,5	938,5	938,5	937,8	0,2	25	1,1	209,3	0
16/02/2026	1100	21,2	21,2	19,9	98	98	98	20,8	20,8	19,6	938,9	938,9	938,5	0,2	3	1,2	589,8	0
16/02/2026	1200	21,9	22	21,1	85	98	85	19,3	21,3	19,3	939,3	939,3	938,9	0,7	40	2,6	1064,5	0
16/02/2026	1300	23,5	23,5	21,9	78	86	76	19,5	19,7	18,6	939,4	939,4	939,2	1,6	26	3,6	1516,3	0
16/02/2026	1400	24,9	25	23,4	69	78	66	18,7	19,6	17,9	938,9	939,4	938,9	1,6	34	4,8	2762,6	0
16/02/2026	1500	27,1	27,1	24,9	58	69	55	18	19	17,3	938,5	938,9	938,5	1,6	28	4,8	3497,9	0
16/02/2026	1600	28,2	28,2	27,1	54	58	51	18	18,6	16,7	937,5	938,5	937,5	2,3	355	5,1	3623	0
16/02/2026	1700	27,4	29,3	27,4	57	57	47	18,1	18,6	16,4	936,9	937,5	936,9	1,4	25	5,2	3217,3	0
16/02/2026	1800	28,5	29	27,3	48	59	46	16,6	18,9	16,2	936	936,9	936	1,2	337	3,7	1935,4	0
16/02/2026	1900	29,4	30,2	28	48	62	45	17,3	20,1	16,6	935,7	936,1	935,7	1,6	10	4,2	1940,7	0
16/02/2026	2000	28,5	30	28,3	50	55	45	17	18,3	16,2	935,8	935,8	935,6	1,3	5	4,8	1211	0
16/02/2026	2100	26,7	28,5	26,7	75	75	50	21,9	22	17,4	936,1	936,1	935,8	0	59	2,5	211,5	0
16/02/2026	2200	23,7	26,7	23,7	84	84	75	20,8	22	20,8	936,5	936,5	936,1	0,1	68	1	19,6	0
16/02/2026	2300	22,8	23,7	22,8	88	88	84	20,7	21	20,7	937,2	937,2	936,5	0	47	0,9		0
17/02/2026	0	21,9	22,8	21,9	92	92	88	20,5	20,8	20,4	937,7	937,7	937,2	0	340	1		0
17/02/2026	100	21,5	21,9	21,5	94	94	92	20,6	20,7	20,5	938	938	937,7	0,2	82	1,9		0
17/02/2026	200	20,8	21,5	20,8	96	96	94	20,1	20,5	20,1	938,2	938,3	938	0,1	136	1,4		0
17/02/2026	300	20,3	20,8	20,2	96	96	96	19,7	20,1	19,6	937,8	938,2	937,8	0,2	63	1,1		0
17/02/2026	400	19,9	20,3	19,8	97	97	96	19,4	19,7	19,3	937,6	937,8	937,6	0,1	67	0,7		0
17/02/2026	500	19,4	19,9	19,4	97	97	97	18,9	19,4	18,9	937	937,6	937	0,1	106	0,6		0
17/02/2026	600	19,2	19,5	19,2	97	97	97	18,8	19	18,7	936,9	937	936,8	0	197	0,7		0
17/02/2026	700	19,1	19,5	19	98	98	97	18,7	19,1	18,6	936,9	936,9	936,7	0	146	1,2		0
17/02/2026	800	19,7	19,7	19,1	98	98	98	19,4	19,4	18,7	937,1	937,1	936,7	0	59	0,8		0
17/02/2026	900	19,9	20,1	19,7	98	98	98	19,5	19,7	19,3	937,5	937,6	937,1	0,3	58	1,7	7,6	0
17/02/2026	1000	20,6	20,6	19,9	97	98	97	20,2	20,2	19,5	937,9	937,9	937,5	1,3	39	3,6	121,3	0
17/02/2026	1100	21,4	21,4	20,6	89	97	89	19,5	20,5	19,4	938	938	937,9	2,5	21	5,4	455	0
17/02/2026	1200	22,5	23	21,4	81	89	77	19	19,7	18,6	938,8	938,9	938	2	3	5,4	1116,7	0
17/02/2026	1300	23,3	23,5	22,5	78	83	76	19,2	19,6	18,7	938,5	938,8	938,5	2,4	11	6,7	1313,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
17/02/2026	1400	25,6	25,6	23,3	69	79	68	19,6	20	18,8	938,4	938,6	938,4	2	356	6,9	2697,9	0
17/02/2026	1500	25,8	26	25	65	72	65	18,8	20,2	18,6	937,7	938,4	937,7	2,8	20	6,9	2445,5	0
17/02/2026	1600	26,5	27,4	25,6	61	70	60	18,5	20,1	18,4	936,9	937,7	936,9	3,1	6	6,5	2995,6	0
17/02/2026	1700	27,4	28,9	26,5	58	63	54	18,5	19,3	18,4	936,2	936,9	936,2	2,5	11	6,8	3298,2	0
17/02/2026	1800	28,5	28,5	27,2	54	63	53	18,3	19,5	17,9	935,2	936,2	935,1	2,6	16	6,8	2607,6	0
17/02/2026	1900	28,8	29	28,3	55	58	52	18,8	19,3	18,1	934,6	935,2	934,6	1,8	11	6,6	2387,7	0
17/02/2026	2000	28,1	29,1	28,1	57	58	52	18,8	19,4	18,1	934,2	934,6	934,2	2	19	5,9	1585,8	0
17/02/2026	2100	26,9	28,2	26,9	63	63	56	19,2	19,2	18,2	934,2	934,2	934,1	1,1	32	5,2	377,1	0
17/02/2026	2200	23,4	26,9	23,4	81	81	63	19,9	20,3	19,3	934,6	934,6	934,2	0,4	58	2,4	8,2	0
17/02/2026	2300	23,2	23,4	23	80	82	80	19,5	19,9	19,5	934,8	934,8	934,5	0,8	34	2,3		0
18/02/2026	0	21,5	23,2	21,5	91	91	80	19,9	20	19,6	935,4	935,4	934,8	0	109	1,9		0
18/02/2026	100	21,1	21,5	21,1	92	93	91	19,8	20	19,8	935,6	935,7	935,4	0	75	0,8		0
18/02/2026	200	20,7	21,1	20,7	94	94	92	19,8	19,9	19,6	935,6	935,7	935,6	0	114	0,6		0
18/02/2026	300	20,6	20,7	20,6	95	95	94	19,8	19,9	19,7	935,2	935,6	935,1	0	112	0,9		0
18/02/2026	400	20,3	20,6	20,2	96	96	95	19,6	19,8	19,5	934,8	935,2	934,8	0,2	53	0,9		0
18/02/2026	500	19,9	20,3	19,9	96	96	96	19,2	19,6	19,2	934,7	934,9	934,6	0	259	0,9		0
18/02/2026	600	19,6	19,9	19,5	97	97	96	19	19,2	18,9	934,3	934,7	934,3	0	96	0,9		0
18/02/2026	700	19,4	19,6	19,3	97	97	97	19	19,1	18,9	934	934,3	934	0,1	68	1		0
18/02/2026	800	19,1	19,5	19,1	97	97	97	18,6	19	18,6	934,5	934,5	934	0	203	1		0
18/02/2026	900	19,1	19,2	19	98	98	97	18,7	18,7	18,6	935,1	935,1	934,5	0	22	1,6	4,2	0
18/02/2026	1000	20	20	19,1	96	98	96	19,4	19,4	18,8	935,5	935,5	935,1	0,4	26	2,5	96,2	0
18/02/2026	1100	21,8	21,8	20	81	96	80	18,4	19,5	18,1	935,9	935,9	935,5	3,2	3	5,8	996,8	0
18/02/2026	1200	23,3	23,3	21,7	76	82	76	18,9	18,9	18,2	935,9	935,9	935,8	3	22	8,9	1312,3	0
18/02/2026	1300	25,1	25,1	23,3	71	76	69	19,5	19,5	18,6	935,8	936	935,8	2,3	7	6,5	2512,7	0
18/02/2026	1400	26,4	26,5	25,1	63	71	63	18,9	19,7	18,3	935,4	935,9	935,4	2,8	10	6,4	3087,1	0
18/02/2026	1500	27,2	27,6	26,1	62	67	59	19,4	20,1	18,7	934,6	935,4	934,6	2,4	13	6,1	3321,1	0
18/02/2026	1600	28,6	28,6	27,2	56	64	56	19	20,1	18,8	933,8	934,6	933,8	1,8	7	5,8	3156,8	0
18/02/2026	1700	27,9	28,9	27,8	61	63	55	19,7	20,2	18,9	932,7	933,8	932,7	1,2	31	5,3	1579,3	0
18/02/2026	1800	29,3	29,6	27,9	55	64	53	19,3	21	18,6	932,1	932,7	932,1	1,3	39	5,4	2154,4	0
18/02/2026	1900	29,4	29,9	29	53	59	51	18,9	20,3	18,4	931,3	932,1	931,3	1,6	354	4,6	1861,7	0
18/02/2026	2000	29,6	29,9	28,9	56	56	49	19,9	19,9	18	931,1	931,3	931	1,7	28	4,1	1264,2	0
18/02/2026	2100	25,8	29,6	25,8	70	71	54	19,9	21,2	19,1	931,7	931,7	931	1	55	3,9	141	0
18/02/2026	2200	24,2	25,8	24,2	81	82	70	20,8	20,9	19,8	931,8	931,9	931,7	0,1	148	1,7	7,3	0
18/02/2026	2300	24,2	24,5	24,1	75	84	75	19,6	21,4	19,6	932,9	932,9	931,8	0,7	183	5,3		0
19/02/2026	0	21,2	24,2	21,2	96	96	75	20,4	20,8	19,2	933,9	934	932,9	1,6	13	5,1		25
19/02/2026	100	20,5	21,2	20,5	96	96	96	19,9	20,5	19,9	933,8	934,3	933,8	1,1	147	3,9		4,2
19/02/2026	200	20,4	20,5	20,3	97	97	96	19,9	20	19,8	933,8	933,9	933,6	0,8	137	2		0,8
19/02/2026	300	20,3	20,4	20,3	97	97	97	19,9	19,9	19,8	933,8	933,9	933,7	0,3	75	2		0
19/02/2026	400	19,9	20,3	19,9	97	97	97	19,5	19,9	19,5	933,3	933,8	933,3	0,2	229	1,7		0
19/02/2026	500	19,9	20,1	19,9	97	97	97	19,5	19,7	19,5	932,4	933,3	932,4	0,1	64	1,2		0
19/02/2026	600	19,6	19,9	19,5	98	98	97	19,2	19,5	19,1	931,8	932,4	931,8	0	76	1,2		0
19/02/2026	700	19,4	19,6	19,4	98	98	98	19	19,2	19	931,6	931,8	931,6	0,1	69	1,4		0
19/02/2026	800	18,9	19,4	18,9	98	98	98	18,5	19	18,5	931,4	931,6	931,4	0	72	0,7		0
19/02/2026	900	19,4	19,4	18,9	98	98	98	19,1	19,1	18,5	931,8	931,8	931,3	0	191	0,6	6,5	0
19/02/2026	1000	20,2	20,2	19,4	98	98	98	19,9	19,9	19	933,2	933,2	931,8	0,8	311	2,2	211,4	0
19/02/2026	1100	21,4	21,5	20,1	97	98	97	21	21	19,7	933,6	933,6	933,2	1,8	3	4,5	1139,6	0
19/02/2026	1200	22,7	23,3	21,4	80	97	79	19,2	21,1	19,1	933,7	933,7	933,5	2,2	36	7,5	2055,4	0
19/02/2026	1300	25	25	22,6	74	84	74	20	20,4	19	933,6	933,8	933,5	2,2	20	6,9	2152,6	0
19/02/2026	1400	25,9	26,5	24,7	68	76	66	19,6	20,9	19,3	933,3	933,6	933,3	2,7	14	6,1	2893,3	0,2
19/02/2026	1500	27,3	27,3	25,7	65	73	61	20,2	20,7	19,1	933,2	933,4	933,2	2,4	348	6,1	3156,2	0
19/02/2026	1600	28,2	28,3	27,1	61	66	57	20	20,6	18,8	932,4	933,2	932,4	1,3	357	5,3	3243,8	0
19/02/2026	1700	28,2	29,2	27,8	60	64	55	19,8	20,7	19	931,3	932,4	931,3	1	108	4,7	2472,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
19/02/2026	1800	28,6	29,6	28,2	58	63	54	19,5	20,6	19,1	930,8	931,3	930,8	1,6	18	4,2	2534,5	0
19/02/2026	1900	24,1	29,2	24,1	69	72	55	18,1	20,2	18,1	931	931,5	930,5	2,5	257	11,6	627,1	0
19/02/2026	2000	22,9	24,1	22,9	86	86	68	20,5	20,8	18	930,6	931,1	930,6	0,8	66	7,6	139,4	0
19/02/2026	2100	22,2	22,9	22,2	91	92	86	20,6	21,1	20,4	931,3	931,4	930,6	0,5	108	2,6	107,2	0
19/02/2026	2200	21,2	22,2	21,2	93	93	89	19,9	20,6	19,9	931,4	931,5	931,2	0,1	182	2,7	5,3	0
19/02/2026	2300	20,9	21,2	20,9	93	93	92	19,8	20,1	19,7	931,9	931,9	931,4	0,5	82	1,6		0
20/02/2026	0	20,5	20,9	20,5	95	95	93	19,6	19,8	19,6	932,9	932,9	931,9	0	58	1,3		0
20/02/2026	100	20,4	20,8	20,4	96	96	95	19,8	20	19,6	933	933	932,9	0	126	1,6		0
20/02/2026	200	20,8	20,9	20,3	95	97	95	20	20,2	19,7	933,7	933,8	933	0,2	336	3,4		0
20/02/2026	300	20	20,9	20	96	96	95	19,3	20	19,3	933,8	934	933,7	0	183	1,4		0
20/02/2026	400	20,2	20,2	19,8	97	97	96	19,7	19,7	19,3	933,9	934,1	933,6	0,3	84	1,3		0
20/02/2026	500	20,6	20,6	20,2	97	97	97	20,1	20,1	19,7	933,4	933,9	933,4	0,4	48	2,2		1
20/02/2026	600	20,5	20,6	20,5	97	97	97	20	20,1	19,9	932,9	933,4	932,9	0,1	108	1,7		0
20/02/2026	700	20	20,5	20	97	97	97	19,5	20	19,5	932,3	932,9	932,3	0	62	1,3		0
20/02/2026	800	19,9	20,1	19,9	97	97	97	19,5	19,7	19,5	932,5	932,6	932,3	0,2	123	1,3		0
20/02/2026	900	19,7	19,9	19,6	98	98	97	19,3	19,5	19,2	932,9	932,9	932,4	0,2	78	1,3	8,6	0,2
20/02/2026	1000	20,3	20,3	19,7	98	98	98	19,9	20	19,3	933,6	933,6	932,9	0,5	40	1,4	158,5	0
20/02/2026	1100	21,9	22	20,3	93	98	93	20,7	21,4	19,9	933,7	933,9	933,6	0,7	47	3,1	870,8	0
20/02/2026	1200	23,5	23,8	21,9	76	93	76	19,1	20,7	19,1	933,8	933,9	933,7	1,6	284	4,4	2195,8	0
20/02/2026	1300	25,4	25,9	23,4	69	80	68	19,4	20,6	18,4	933,7	934	933,7	1,8	307	5,5	2741,7	0
20/02/2026	1400	26	26,9	25	66	78	64	19	21	18,9	933,3	933,7	933,3	2,2	304	4,8	2411,1	0
20/02/2026	1500	28	28	25,8	61	69	60	19,8	20,8	18,7	932,5	933,4	932,5	2,1	347	6,4	2956,3	0
20/02/2026	1600	28,5	28,8	27,3	57	65	54	19,2	20,3	18	931,6	932,5	931,6	1,4	303	5,6	3003,3	0
20/02/2026	1700	29,7	29,9	28,5	53	62	51	19	20,5	18,4	930,6	931,6	930,6	2,5	326	5,2	3284,6	0
20/02/2026	1800	30,1	30,9	29,5	53	54	49	19,5	20	18	929,9	930,6	929,9	2,6	313	6,2	3232,6	0
20/02/2026	1900	29,6	30,5	29,6	55	56	48	19,5	20,2	18,2	929,8	929,9	929,6	1,6	33	6,2	2300,9	0
20/02/2026	2000	28,9	29,6	28,5	60	64	53	20,5	21,1	18,9	929,6	929,8	929,6	1,1	12	4,2	748,7	0
20/02/2026	2100	26,1	29,2	26,1	76	77	56	21,6	22,1	19,5	930,1	930,1	929,4	0,1	59	4	293,3	0
20/02/2026	2200	24	26,1	24	83	83	75	20,9	21,8	20,7	930,5	930,5	930	0	57	1,1	11,4	0
20/02/2026	2300	23,3	24	23,3	89	89	82	21,3	21,4	20,7	931,4	931,4	930,5	0	184	0		0
21/02/2026	0	23,6	23,9	23,1	85	90	81	20,9	21,6	20,4	932,6	932,6	931,4	0	159	3,6		0
21/02/2026	100	23,1	23,6	22,9	90	90	85	21,2	21,2	20,9	933,2	933,3	932,6	0,6	71	1,5		0
21/02/2026	200	22,7	23,1	22,7	91	91	90	21,2	21,3	21,1	933,2	933,4	933,2	0,6	130	1,5		0
21/02/2026	300	22,5	22,7	22,5	91	93	91	20,9	21,3	20,9	933,1	933,2	933	0,7	39	2		0
21/02/2026	400	21,4	22,5	21,4	94	94	90	20,3	20,9	20,3	932,4	933,1	932,3	0	72	2,2		0
21/02/2026	500	22	22	21,3	91	95	91	20,4	20,7	20,3	932,9	933,1	932,4	1,8	298	4,7		0
21/02/2026	600	21,2	22	21,2	93	93	90	20,1	20,4	20	932,5	933	932,5	0,9	215	4,7		0
21/02/2026	700	20,4	21,2	20,4	95	95	93	19,6	20	19,6	932,4	932,7	932,4	0	51	2,7		0
21/02/2026	800	19,9	20,4	19,9	96	96	95	19,3	19,6	19,3	932,9	932,9	932,2	0	168	1		0
21/02/2026	900	20	20	19,8	97	97	96	19,5	19,5	19,3	932,8	932,9	932,7	0	90	1	9,4	0
21/02/2026	1000	21,1	21,1	20	97	97	97	20,6	20,6	19,5	933,4	933,4	932,8	0	238	0,9	269,8	0
21/02/2026	1100	22,9	22,9	21,1	82	97	82	19,6	20,8	19,5	933,8	933,8	933,4	0,4	60	2,9	934,2	0
21/02/2026	1200	24	24,2	22,9	78	82	77	20	20,4	19,3	934,3	934,3	933,8	0,6	47	3,7	1254,6	0
21/02/2026	1300	25,2	25,2	24	75	80	73	20,5	20,8	19,4	934,6	934,6	934,3	1,3	327	4,8	1132,6	0
21/02/2026	1400	25,9	25,9	25,1	71	76	70	20,3	20,9	19,7	934,4	934,7	934,4	1,4	324	5,6	1360,5	0
21/02/2026	1500	26,8	27,1	25,9	70	74	65	20,8	21,5	20	934	934,4	934	1,7	321	5,5	2150,8	0
21/02/2026	1600	28,1	28,1	26,6	64	70	62	20,7	21,1	19,8	933,2	934	933,2	1,6	310	7,2	2164,3	0
21/02/2026	1700	29,4	29,7	27,8	55	65	52	19,4	21,3	18,7	931,9	933,2	931,9	2	327	5,3	3432,3	0
21/02/2026	1800	28,7	30,2	28,5	56	59	51	18,9	20,9	18	931,4	931,9	931,4	1	348	4,9	1928,2	0
21/02/2026	1900	29,7	31,1	28,6	52	58	46	18,7	19,6	17,9	931	931,4	930,9	1,5	310	3,8	1934,8	0
21/02/2026	2000	28,2	29,8	28,1	76	76	51	23,6	23,6	18,4	931,1	931,3	930,9	0,1	111	3,6	695,1	0
21/02/2026	2100	25,8	28,2	25,8	76	79	72	21,2	23,7	21,2	931,8	931,8	931	1	227	3,3	145,6	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
21/02/2026	2200	22,2	25,9	22,2	89	89	73	20,2	21,1	20	932,3	932,9	931,8	0,5	18	6,5	2,8	
21/02/2026	2300	21	22,1	20,9	96	96	89	20,3	20,3	20	932,8	932,8	932,1	0,5	78	1,9	1,6	
22/02/2026	0	21,3	21,3	21	97	97	96	20,7	20,7	20,3	933,6	933,6	932,7	0,6	113	1,9	0,2	
22/02/2026	100	21,5	21,5	21,2	97	97	97	21	21	20,7	934,2	934,2	933,6	0	18	1,9	0	
22/02/2026	200	21,4	21,6	21,4	97	97	97	20,9	21,1	20,9	934,2	934,2	934,1	0	151	1,4	0	
22/02/2026	300	21,3	21,6	21,3	97	97	97	20,8	21,1	20,8	934	934,4	934	0,1	203	1,3	0	
22/02/2026	400	21	21,3	21	97	97	97	20,5	20,8	20,5	933,8	934	933,7	0	51	1,3	0	
22/02/2026	500	20,8	21	20,6	97	97	97	20,3	20,5	20,1	933,5	933,8	933,5	0,5	78	1,4	0	
22/02/2026	600	20,9	20,9	20,7	97	97	97	20,5	20,5	20,2	933,7	933,7	933,5	0,1	181	1,4	0	
22/02/2026	700	21	21	20,7	97	97	97	20,6	20,6	20,2	933,7	933,7	933,5	0,5	359	2,1	0	
22/02/2026	800	21,1	21,2	21	95	97	95	20,3	20,7	20,3	933,9	933,9	933,6	1,2	298	3,4	0	
22/02/2026	900	20,9	21,1	20,9	96	96	95	20,2	20,3	20	933,6	933,9	933,5	1,1	284	3,4	7	
22/02/2026	1000	21,2	21,2	20,8	96	96	95	20,5	20,5	19,9	933,9	934	933,6	0	95	2,7	164,9	
22/02/2026	1100	22,3	22,3	21,1	87	96	87	20	20,6	19,9	934,2	934,2	933,9	0,2	188	1,7	764,3	
22/02/2026	1200	22,9	22,9	22,2	80	87	79	19,3	20,1	18,8	934,6	934,6	934,2	0,4	56	3,2	1271,6	
22/02/2026	1300	24,5	24,6	22,9	71	81	71	18,9	20	18,8	934,6	934,7	934,5	1,9	22	5,8	2316,6	
22/02/2026	1400	25,2	25,2	24,4	70	75	68	19,3	19,9	18,6	934,6	934,8	934,6	0,7	56	5	1846,4	
22/02/2026	1500	26	26,5	25,2	66	72	64	19,1	20,2	18,4	934,2	934,6	934,2	2,1	331	5,9	2287,3	
22/02/2026	1600	26,6	26,7	25,8	64	70	64	19,3	20,4	18,7	933,2	934,2	933,2	2,5	316	5,9	2548,6	
22/02/2026	1700	28	28,4	26,5	55	68	53	18,2	20,8	17,9	932,2	933,2	932,2	1,1	321	5,8	3395	
22/02/2026	1800	29,4	30,1	28	49	59	48	17,5	20	17,5	931,4	932,2	931,4	2,3	281	5,5	3184,8	
22/02/2026	1900	29,8	30,1	28,9	54	59	48	19,5	20,3	17,9	930,8	931,4	930,7	0,7	269	5,5	2235,7	
22/02/2026	2000	28,7	29,9	28,2	67	68	53	21,9	22,2	18,5	930,8	930,9	930,6	0,2	37	2,9	827,4	
22/02/2026	2100	25,4	28,7	25,4	80	81	65	21,8	22,1	20,7	931,4	931,4	930,8	0,1	55	1,2	218,2	
22/02/2026	2200	23,9	25,4	23,9	85	85	80	21,2	22	21,2	931,5	931,5	931,3	0	49	1,3	11,1	
22/02/2026	2300	23,4	23,9	23,4	84	87	83	20,6	21,5	20,5	932,1	932,2	931,5	0,5	75	2,3	0	
23/02/2026	0	22,9	23,4	22,7	89	89	84	21	21	20,5	932,7	932,7	932,1	0,2	69	2,1	0	
23/02/2026	100	22,7	23	22,5	90	91	88	21,1	21,2	20,8	933,3	933,3	932,7	0	40	0,9	0	
23/02/2026	200	22,7	22,9	22,7	90	91	86	20,9	21,2	20,4	933,5	933,5	933,1	0,3	88	1,8	0	
23/02/2026	300	21,7	22,7	21,7	95	95	90	20,9	21,6	20,9	933,3	933,5	933,3	0,4	143	4,5	5,8	
23/02/2026	400	22	22	21,7	96	96	95	21,4	21,4	20,9	932,7	933,3	932,6	0,1	66	1,3	0	
23/02/2026	500	21,7	22	21,7	97	97	96	21,2	21,4	21,2	932,2	932,7	932,1	0	96	1,6	0	
23/02/2026	600	21,1	21,7	21,1	97	97	97	20,7	21,2	20,6	932	932,3	932	0,5	60	1,4	0	
23/02/2026	700	21,3	21,3	21	97	97	97	20,8	20,8	20,5	932,1	932,2	932	0	70	1,4	0	
23/02/2026	800	21,2	21,3	21,2	97	97	97	20,7	20,9	20,7	932,1	932,4	932,1	0	316	0	0	
23/02/2026	900	21,3	21,3	21,2	97	97	97	20,9	20,9	20,7	932,5	932,5	932	0	62	1	1,8	
23/02/2026	1000	21,7	21,8	21,3	97	97	97	21,2	21,4	20,9	932,8	932,8	932,5	0,4	357	1,3	122,4	
23/02/2026	1100	22,1	22,1	21,6	91	97	91	20,5	21,3	20,5	933,3	933,3	932,8	0,8	36	2,3	531,7	
23/02/2026	1200	22,7	22,8	22	84	91	84	19,8	20,5	19,7	933,7	933,7	933,3	1,2	18	3,5	938,1	
23/02/2026	1300	23	23,4	22,6	86	86	79	20,6	20,6	19,2	933,9	933,9	933,7	2,6	3	4,7	1404,3	
23/02/2026	1400	24,1	24,1	23	86	88	76	21,6	21,6	19,5	933,4	933,9	933,4	1,7	352	4,7	1823,7	
23/02/2026	1500	25,5	25,8	24,2	72	86	71	20,2	21,9	19,1	932,5	933,4	932,5	1,3	321	4,3	2023,5	
23/02/2026	1600	26,1	26,4	25,5	70	74	66	20,2	20,9	19,2	931,6	932,5	931,6	2	341	4,9	2468	
23/02/2026	1700	27,6	27,8	26,1	63	73	62	19,8	21,1	19,5	930,7	931,6	930,7	1,5	322	4,1	2338	
23/02/2026	1800	26,9	28	26,9	66	68	61	20	20,9	19,3	929,9	930,7	929,9	1,7	29	5,8	1722,6	
23/02/2026	1900	27,3	28	26,6	64	73	60	19,8	21,7	19	929,4	929,9	929,4	1,7	15	5,5	1202,3	
23/02/2026	2000	26	27,3	26	79	82	63	22	23,2	19,8	929,3	929,5	929,2	0,4	25	3,5	503,1	
23/02/2026	2100	24,9	26	24,9	81	83	77	21,5	22,7	21,1	929,9	929,9	929,3	0,6	12	3	216,8	
23/02/2026	2200	24,1	24,9	24,1	84	87	81	21,2	22,1	21,2	930,4	930,4	929,8	0,7	12	2,2	4,9	
23/02/2026	2300	23,6	24,1	23,6	90	90	84	21,9	21,9	21,2	931,1	931,1	930,4	0,3	68	2,5	0	
24/02/2026	0	23,3	23,7	23,3	89	90	88	21,3	22	21,3	931,6	931,7	931,1	0,4	55	3,4	0	
24/02/2026	100	22,8	23,3	22,8	91	91	88	21,2	21,3	21	931,9	932	931,6	0,3	127	2,1	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
24/02/2026	200	22,5	22,8	22,5	93	93	91	21,4	21,5	21,2	931,7	932	931,7	0	56	1,5	0	
24/02/2026	300	22,5	22,6	22,4	94	94	93	21,4	21,5	21,3	931,4	931,7	931,4	0	96	0,6	0	
24/02/2026	400	22,3	22,5	22,3	96	96	94	21,6	21,6	21,4	931,1	931,4	931	0,1	111	0,9	0,6	
24/02/2026	500	21,9	22,5	21,9	96	96	96	21,2	21,8	21,2	930,8	931,2	930,8	1,1	75	3,7	2	
24/02/2026	600	21,1	21,9	21,1	96	96	95	20,5	21,1	20,5	930,6	930,8	930,6	0,3	123	3,7	5,2	
24/02/2026	700	21,1	21,1	21	97	97	96	20,5	20,6	20,4	930,3	930,7	930,3	0	264	1,5	9,2	
24/02/2026	800	21,1	21,1	21,1	97	97	97	20,6	20,7	20,5	930,6	930,6	930,3	0,2	183	2,1	6,4	
24/02/2026	900	20,7	21,2	20,7	97	97	97	20,2	20,7	20,2	931	931,1	930,6	0,6	138	4,6	2,2	
24/02/2026	1000	20,8	20,8	20,6	97	97	97	20,3	20,3	20,1	931,6	931,7	931	0,6	40	2,4	54,6	
24/02/2026	1100	21,2	21,2	20,8	97	97	97	20,7	20,7	20,3	931,9	931,9	931,6	0,1	52	3,2	112,8	
24/02/2026	1200	22,3	22,3	21,2	96	97	96	21,6	21,6	20,7	932	932	931,8	2	24	4,2	860	
24/02/2026	1300	22,3	22,3	21,7	94	96	94	21,3	21,5	20,9	931,9	932,1	931,9	1,3	30	4,8	667,5	
24/02/2026	1400	22,5	23,6	22,3	89	94	86	20,6	22,1	20,4	931,7	931,9	931,7	2,1	333	5,6	1755,9	
24/02/2026	1500	22,9	23	22,5	92	93	89	21,4	21,7	20,5	931,1	931,7	931,1	1,6	320	4,9	880,6	
24/02/2026	1600	23,9	23,9	22,8	89	93	87	21,9	22,2	21,2	930,5	931,1	930,5	2,5	25	5,9	2100,8	
24/02/2026	1700	23,2	23,9	23,1	87	89	84	21	21,7	20,5	929,6	930,5	929,6	2,7	23	6,5	1390,9	
24/02/2026	1800	23,7	24,1	23,2	82	88	80	20,5	21,5	20,2	928,9	929,6	928,9	2,1	9	7,2	1481,4	
24/02/2026	1900	22,7	23,7	22,7	86	89	82	20,3	21,1	20,3	928,5	929	928,5	1,2	332	5,1	253,8	
24/02/2026	2000	22,5	22,8	22,5	89	90	86	20,6	21	20,3	928,7	928,7	928,3	1,6	335	4,9	208,9	
24/02/2026	2100	22,6	23,1	22,5	93	93	89	21,3	21,5	20,7	928,2	928,7	928,1	0,1	55	3,8	358,8	
24/02/2026	2200	22,1	22,6	22	96	96	93	21,4	21,4	21,2	929,2	929,2	928,2	0,4	70	2,1	5,4	
24/02/2026	2300	22	22,1	22	95	96	95	21,3	21,4	21,2	929,7	929,7	929,2	0,3	88	2,6	0,2	
25/02/2026	0	22	22,1	22	96	96	95	21,3	21,3	21,2	930,1	930,1	929,7	0	63	1,8	0,2	
25/02/2026	100	22	22	22	96	97	96	21,4	21,4	21,3	930,1	930,2	930,1	0	137	0,7	0,2	
25/02/2026	200	22	22,1	22	97	97	96	21,4	21,5	21,4	929,8	930,1	929,8	0	110	0	0	
25/02/2026	300	21,9	22	21,9	97	97	97	21,4	21,4	21,3	929,5	929,8	929,5	0,7	352	2,2	0,2	
25/02/2026	400	21,7	21,9	21,6	97	97	97	21,1	21,4	21,1	928,9	929,5	928,8	0,7	20	3,1	2,4	
25/02/2026	500	21,6	21,7	21,6	96	97	96	21	21,1	21	928,3	928,9	928,3	1	29	3,6	0	
25/02/2026	600	21,7	21,7	21,6	96	96	96	21	21	21	928,2	928,4	928,2	0,4	343	2,6	0	
25/02/2026	700	21,7	21,7	21,7	96	96	96	21	21	21	928,2	928,2	928	1	348	3,7	0	
25/02/2026	800	21,8	21,8	21,7	96	96	95	21	21	20,9	928,6	928,6	928,1	0,4	353	2,9	0	
25/02/2026	900	21,8	21,8	21,7	95	96	95	21	21	21	929	929	928,6	1,1	22	2,6	1,6	
25/02/2026	1000	22	22	21,8	95	96	95	21,2	21,2	21	929,7	929,7	929	0,5	30	3,4	108,9	
25/02/2026	1100	22,4	22,4	21,9	93	95	93	21,2	21,2	20,9	930	930	929,7	0,3	359	3	261,3	
25/02/2026	1200	23,5	23,5	22,4	89	93	86	21,6	21,6	20,8	930	930,1	930	1,2	336	3,2	879,6	
25/02/2026	1300	24,3	24,3	23,4	80	89	79	20,6	21,3	20	929,8	930	929,8	1,5	352	4,6	1509,8	
25/02/2026	1400	25,1	25,3	24,2	77	82	73	20,8	21,7	19,8	929,5	929,8	929,5	2	324	5	1770,7	
25/02/2026	1500	27	27	24,9	72	81	67	21,6	21,8	19,7	928,5	929,5	928,5	1,6	298	4,4	2072,3	
25/02/2026	1600	27,8	27,8	26,8	67	72	64	21,1	21,7	19,8	927,5	928,5	927,4	1,9	308	5,3	2922,4	
25/02/2026	1700	28,3	29,2	27,8	67	69	61	21,6	22,2	20,1	926,5	927,5	926,5	1,9	333	6,5	3042,9	
25/02/2026	1800	29	29,4	28,4	62	68	59	21	22,4	20,3	925,7	926,5	925,7	1,8	324	5,9	2790,6	
25/02/2026	1900	29,3	29,3	28,6	62	66	59	21,1	21,9	20,1	925,2	925,7	925,2	1,3	302	4,5	1474,7	
25/02/2026	2000	28,8	29,6	28,7	63	65	60	21	21,9	20,5	924,8	925,2	924,7	1,3	324	4	1129,9	
25/02/2026	2100	27,1	28,9	27,1	77	77	62	22,7	23,1	20,9	924,9	924,9	924,8	0,8	39	3	380,9	
25/02/2026	2200	24,9	27,1	24,9	89	89	77	22,9	23,1	22,6	925,4	925,4	924,9	0,1	86	2	19,4	
25/02/2026	2300	24,2	24,9	24,2	93	93	89	23	23,1	22,9	925,8	926	925,4	0,3	32	2,1	0	
26/02/2026	0	24,1	24,3	24	92	93	91	22,7	23	22,6	926,9	926,9	925,8	0,5	19	2,7	0	
26/02/2026	100	23,9	24,1	23,9	88	92	88	21,8	22,7	21,8	926,9	927,2	926,8	1,2	30	3,6	0	
26/02/2026	200	23,4	23,9	23,4	90	91	88	21,7	21,9	21,7	926,8	927,2	926,7	1	44	4	0	
26/02/2026	300	23,2	23,4	23,2	89	91	89	21,3	21,7	21,3	926,6	926,8	926,3	1,6	6	4,4	0	
26/02/2026	400	23,2	23,3	23,2	91	91	89	21,6	21,7	21,3	926	926,6	926	1	31	5,6	0	
26/02/2026	500	22,9	23,2	22,9	92	92	91	21,5	21,6	21,3	925,9	926,1	925,7	0,6	33	3,8	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
26/02/2026	600	22,4	22,9	22,4	93	93	92	21,2	21,5	21,2	925,6	925,9	925,6	0	93	2,1	0	
26/02/2026	700	22	22,4	21,9	96	96	93	21,3	21,3	21,1	925,5	925,6	925,4	0,4	63	1	0	
26/02/2026	800	22,2	22,2	22	96	96	96	21,6	21,6	21,3	926,2	926,2	925,5	0	78	1	0	
26/02/2026	900	22,6	22,6	22,2	94	96	94	21,6	21,8	21,5	926,4	926,4	926,2	0,4	29	2,5	0	
26/02/2026	1000	23	23	22,6	92	94	92	21,6	21,7	21,5	926,5	926,5	926,3	1,1	30	3,3	123,2	
26/02/2026	1100	23,3	23,4	23	88	92	88	21,2	21,6	21,1	927,2	927,2	926,5	1,9	350	4,5	342,7	
26/02/2026	1200	23,9	23,9	23,3	85	88	85	21,3	21,4	20,9	927,6	927,7	927,2	1,9	353	5,1	498,3	
26/02/2026	1300	25,5	25,7	23,9	76	86	75	20,9	21,7	20,6	927,6	927,8	927,6	2,3	330	6,4	1986,4	
26/02/2026	1400	26,7	26,7	25,3	74	79	71	21,7	21,9	20,7	927,2	927,6	927,2	2,4	313	5,8	2366,3	
26/02/2026	1500	27,8	28,2	26,7	68	74	65	21,2	22,1	20,7	926,4	927,2	926,4	2,6	316	7,8	3343,5	
26/02/2026	1600	29,5	29,8	27,6	60	70	59	20,9	22,2	20,8	925,8	926,5	925,8	2,5	310	6	3590,7	
26/02/2026	1700	28,1	30,1	28,1	70	71	59	22	22,4	20,7	925,4	925,8	925,3	2,2	350	6,9	1841,6	
26/02/2026	1800	29,6	30,2	28,1	57	72	55	20,2	22,6	19,5	924,7	925,4	924,7	2,6	272	7	2828,3	
26/02/2026	1900	28	29,6	28	67	67	56	21,2	21,6	19,7	924,5	924,8	924,1	2,9	4	9,2	1294,5	
26/02/2026	2000	26,5	28,2	26,5	75	75	66	21,7	21,7	20,7	924,7	924,7	924,2	1,9	322	6,6	380,2	
26/02/2026	2100	25	26,5	25	88	89	75	23	23,3	21,8	925,5	925,5	924,6	0,1	85	5,3	22,7	
26/02/2026	2200	24,6	25	24,5	91	91	88	22,9	23,3	22,9	926,3	926,3	925,4	0,2	53	1,9	0	
26/02/2026	2300	23	24,5	22,9	93	93	90	21,8	22,9	21,7	927,1	927,1	926,3	1,4	75	5,3	2,6	
27/02/2026	0	21,9	23	21,9	96	96	93	21,2	21,7	21,1	928,7	928,8	927,1	1,1	272	5,3	20,2	
27/02/2026	100	21,3	21,9	21,3	97	97	96	20,8	21,2	20,7	928,2	928,9	928,1	0,6	138	4,3	13	
27/02/2026	200	21,3	21,3	21,2	97	97	97	20,8	20,8	20,7	928,4	928,5	928,2	0	103	1,7	2	
27/02/2026	300	21,2	21,4	21,2	97	97	97	20,7	20,9	20,7	927,4	928,4	927,4	0,1	29	1,4	3,6	
27/02/2026	400	21	21,2	20,9	97	97	97	20,5	20,7	20,5	926,9	927,4	926,9	0	118	1,4	2,4	
27/02/2026	500	21,1	21,1	20,9	97	97	97	20,7	20,7	20,5	926,6	926,9	926,6	0	178	0,6	0,2	
27/02/2026	600	21,2	21,2	21,1	97	97	97	20,7	20,7	20,7	926,3	926,6	926,3	0	54	0,9	0	
27/02/2026	700	21,1	21,2	21,1	97	97	97	20,6	20,8	20,6	926,4	926,6	926,3	0	63	1	2	
27/02/2026	800	21,2	21,2	21,1	98	98	97	20,8	20,8	20,6	926,7	926,7	926,4	0	126	0	0,4	
27/02/2026	900	21,3	21,3	21,2	98	98	98	20,9	20,9	20,8	927,3	927,3	926,6	0	90	0	0,4	
27/02/2026	1000	21,5	21,5	21,3	98	98	98	21,1	21,1	20,8	928,1	928,1	927,3	0	7	0	44,1	
27/02/2026	1100	21,8	21,8	21,5	98	98	98	21,4	21,4	21,1	928,7	928,7	928,1	0	287	0	152,9	
27/02/2026	1200	22,3	22,3	21,8	97	98	97	21,8	21,8	21,4	929,1	929,1	928,7	1,2	210	2,6	694,1	
27/02/2026	1300	22,5	22,6	22,2	94	97	93	21,5	22,1	21,3	929,3	929,3	929,1	1,3	233	3,1	1039,8	
27/02/2026	1400	22,3	22,7	22,2	93	94	92	21,1	21,6	20,8	929,4	929,4	929,3	1,2	186	8,9	1135,1	
27/02/2026	1500	22,9	23	22,3	88	93	88	20,8	21,4	20,8	929,3	929,5	929,2	1,7	230	5	1322,9	
27/02/2026	1600	23,7	24,2	22,7	83	89	80	20,5	21,3	20,1	928,7	929,3	928,7	0,8	212	5,2	1915	
27/02/2026	1700	24	24,6	23,3	84	88	81	21,2	22	20,3	928,2	928,7	928,2	1,2	244	5,6	1034,7	
27/02/2026	1800	24,3	24,5	23,5	80	86	79	20,6	21,4	20,3	927,6	928,2	927,6	1,3	242	6	1252,6	
27/02/2026	1900	23,6	24,5	23,4	85	88	78	20,8	21,3	20,2	927,6	927,8	927,5	1,3	250	4,9	707,4	
27/02/2026	2000	23,8	23,8	23,2	81	86	81	20,3	20,9	20,2	928	928,1	927,6	1,4	238	6,2	667,7	
27/02/2026	2100	23,3	23,9	23,3	80	84	79	19,6	20,9	19,6	928,6	928,6	928	1	4	6,2	415	
27/02/2026	2200	22,4	23,3	22,4	83	86	79	19,4	20,3	19	929,4	929,4	928,6	0,6	311	4,8	13,9	
27/02/2026	2300	22	22,5	22	88	88	83	19,9	20,1	19,3	930,2	930,3	929,4	1	199	4,9	0	
28/02/2026	0	21,5	22	21,5	84	88	82	18,8	19,9	18,4	931	931	930,2	0,7	170	6,4	0	
28/02/2026	100	21,1	21,5	21,1	83	87	83	18,2	19,2	18,2	931,3	931,3	931	0,9	55	4,4	0	
28/02/2026	200	20,5	21,1	20,5	90	90	83	18,8	18,9	18,2	931,4	931,4	931,3	0,3	131	3,8	0	
28/02/2026	300	20,1	20,5	20,1	90	93	89	18,5	19	18,2	931,1	931,5	931,1	0,2	33	3,1	0	
28/02/2026	400	19,7	20,1	19,7	90	91	88	17,9	18,5	17,9	930,7	931,1	930,7	0,9	206	4	0	
28/02/2026	500	19,7	19,8	19,7	89	91	88	17,9	18,2	17,7	930,4	930,8	930,4	0,5	164	4	0	
28/02/2026	600	19,1	19,7	19,1	90	92	89	17,5	18	17,5	930,1	930,4	930,1	0,6	239	3,6	0	
28/02/2026	700	18,8	19,1	18,8	92	93	89	17,6	17,6	17,3	930,1	930,2	930	0,5	87	4,2	0	
28/02/2026	800	18,5	18,9	18,5	93	93	91	17,3	17,5	17,3	930,4	930,4	930,1	0,4	166	4,1	0	
28/02/2026	900	18,1	18,5	18,1	94	94	93	17,1	17,4	17,1	930,4	930,5	930,3	0,1	70	2,8	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
28/02/2026	1000	18,7	18,7	18,1	91	95	91	17,2	17,5	17,1	930,9	931	930,4	0,5	240	3,3	200,5	0
28/02/2026	1100	19,9	20,1	18,7	81	91	81	16,6	17,5	16,6	931,2	931,3	930,9	0,8	271	4,2	796,9	0
28/02/2026	1200	20,6	20,7	19,9	80	83	79	17	17,3	16,4	931,7	931,7	931,2	1,1	248	4,5	1073,2	0
28/02/2026	1300	22	22,3	20,5	74	81	72	17,2	18	16,7	931,8	931,9	931,7	1	233	4,1	1808,4	0
28/02/2026	1400	23,4	24	22	71	77	66	17,8	18,6	16,9	931,6	931,8	931,6	0,8	220	4,4	2701,6	0
28/02/2026	1500	22,8	24,1	22,8	72	74	65	17,4	18,4	16,8	931,3	931,6	931,2	1,4	248	4,6	2138,4	0
28/02/2026	1600	24,5	24,9	22,8	65	73	62	17,5	18,4	16,7	930,8	931,3	930,7	1,5	10	5,1	2870,1	0
28/02/2026	1700	24,5	25	24,1	65	70	64	17,5	19	17,2	930,4	930,8	930,4	1,5	38	4,5	2574,7	0
28/02/2026	1800	25	25,2	24	67	72	65	18,4	19,4	17,8	930	930,4	929,9	1,2	348	4,5	1818	0
28/02/2026	1900	24,1	25	23,9	71	73	65	18,6	19	17,8	929,8	930	929,8	0,5	46	3,3	1196,5	0
28/02/2026	2000	23,7	24,4	23,7	72	73	69	18,4	19,2	18,2	929,9	929,9	929,8	0,8	32	2,9	885,8	0
28/02/2026	2100	23	23,7	23	79	81	71	19,1	19,7	18,1	930,2	930,2	929,8	0,4	4	2,1	318,3	0
28/02/2026	2200	21,2	23	21,2	90	91	79	19,5	19,7	19	930,9	930,9	930,1	0	70	1,5	11,5	0
28/02/2026	2300	21,2	21,4	21,2	80	90	79	17,6	19,6	17,4	931,5	931,5	930,9	1,6	205	6		0
01/03/2026	0	19,8	21,2	19,8	84	84	79	17	17,9	16,6	932,5	932,5	931,5	0,8	225	5,6		0
01/03/2026	100	19,2	19,8	19,2	87	87	83	17	17,1	16,8	932,9	932,9	932,5	0,6	194	6,3		0
01/03/2026	200	18,3	19,2	18,3	92	92	87	17	17,1	17	932,8	933	932,8	0,1	112	3		0
01/03/2026	300	17,7	18,3	17,7	94	94	92	16,6	17	16,6	932,4	932,8	932,4	0	140	3,2		0
01/03/2026	400	17,1	17,7	17,1	95	95	93	16,2	16,6	16,2	932	932,4	932	0	85	1		0
01/03/2026	500	16,5	17,1	16,5	96	96	95	15,9	16,3	15,9	931,8	932,1	931,8	0	110	1		0
01/03/2026	600	16,1	16,5	16,1	97	97	96	15,6	15,9	15,6	931,7	931,8	931,7	0	67	0		0
01/03/2026	700	15,7	16,1	15,7	97	97	97	15,3	15,6	15,2	931,6	931,7	931,6	0	107	0		0
01/03/2026	800	15,6	15,8	15,6	98	98	97	15,2	15,3	15,2	931,9	931,9	931,6	0	96	0		0
01/03/2026	900	15,5	15,7	15,5	98	98	98	15,1	15,4	15,1	932	932,1	931,8	0	174	0	0,3	0
01/03/2026	1000	16	16	15,4	98	98	98	15,7	15,7	15	932,6	932,6	932	0	22	0	101,7	0
01/03/2026	1100	18,3	18,3	16	93	98	93	17,2	17,4	15,7	933,1	933,1	932,6	0,6	254	2,9	577,4	0
01/03/2026	1200	19	19	18,1	87	93	83	16,8	17	15,6	933,5	933,5	933	0,2	189	4,2	885,7	0
01/03/2026	1300	20,7	20,8	19	73	88	71	15,6	17,3	15,3	933,7	933,7	933,5	0,5	281	3	1698	0
01/03/2026	1400	21,9	22,8	20,6	70	78	64	16,2	17,8	15,3	933,5	933,7	933,5	0,9	222	3,9	1811,9	0
01/03/2026	1500	22,6	22,8	21,9	68	71	66	16,4	17,1	15,6	932,9	933,5	932,9	0,7	312	3	1631,9	0
01/03/2026	1600	24,1	24,9	22,6	64	72	56	16,9	17,4	15,3	932,1	932,9	932	1,1	247	4,2	2509,3	0
01/03/2026	1700	24	24,8	23,9	63	65	57	16,5	17,1	15,4	931,4	932,1	931,4	0,8	224	5,3	2183,6	0
01/03/2026	1800	24,3	25	23,7	60	67	57	16,2	17,7	15,8	931	931,4	931	0,3	9	3,4	1401	0
01/03/2026	1900	24,9	24,9	24,1	59	69	58	16,3	18,3	16	930,8	931	930,7	0,3	283	2,8	1147,1	0
01/03/2026	2000	23,9	25,1	23,9	69	70	59	17,7	18,3	16,3	930,9	930,9	930,8	0,6	49	2,4	743	0
01/03/2026	2100	23	24,2	23	74	74	61	18,1	18,1	16,3	931,3	931,3	930,9	0	354	2,4	345,4	0
01/03/2026	2200	19,8	23	19,8	89	89	74	17,8	19,2	17,7	931,7	931,7	931,3	0,1	110	1,1	8,8	0
01/03/2026	2300	18,6	19,8	18,6	91	91	88	17,2	17,8	17,1	932,1	932,1	931,7	0	219	1,3		0
02/03/2026	0	18,1	18,7	18,1	94	94	91	17,1	17,4	17	932,6	932,6	932,1	0	345	0,5		0
02/03/2026	100	17,5	18,1	17,5	96	96	94	16,8	17,1	16,8	933	933	932,6	0	82	0,7		0
02/03/2026	200	17	17,5	17	97	97	96	16,5	16,9	16,5	933,1	933,1	933	0	76	0,9		0
02/03/2026	300	17,1	17,2	16,9	97	97	97	16,7	16,8	16,4	932,8	933,1	932,8	0,2	76	1,3		0
02/03/2026	400	17,2	17,4	17,1	96	97	96	16,6	16,8	16,6	932,5	932,8	932,5	0	17	2,8		0
02/03/2026	500	17,5	17,5	17,2	94	96	94	16,4	16,7	16,4	931,9	932,5	931,9	1,4	225	4,7		0
02/03/2026	600	17,2	17,5	17,1	95	95	93	16,4	16,4	16,2	931,6	931,9	931,5	0,2	177	4,7		0
02/03/2026	700	17,8	17,8	17,2	95	96	95	16,9	17,1	16,5	931,9	931,9	931,6	0,4	243	2,3		0
02/03/2026	800	17,7	17,8	17,4	93	95	93	16,6	16,9	16,4	932,4	932,4	931,9	0,2	22	3,8		0
02/03/2026	900	17,9	17,9	17,7	94	94	92	16,9	16,9	16,4	932,9	932,9	932,4	0	80	2	0,9	0
02/03/2026	1000	18,2	18,2	17,8	88	94	88	16,3	16,9	16,3	933,2	933,3	932,9	0,1	87	1,3	164,7	0
02/03/2026	1100	19,7	19,7	18	82	89	79	16,6	16,6	15,7	933,6	933,6	933,2	0,6	263	2,1	964	0
02/03/2026	1200	20,8	21,1	19,6	76	82	73	16,5	17	15,7	934,1	934,1	933,6	1	288	3	2233,1	0
02/03/2026	1300	22,7	22,7	20,8	72	82	71	17,4	17,9	16,1	934,1	934,4	934,1	1,4	284	3,6	2722,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
02/03/2026	1400	23,4	23,8	22,5	67	72	62	16,9	17,7	15,7	933,8	934,1	933,8	1,3	244	4,2	2587,6	0
02/03/2026	1500	25,4	26	23,2	61	68	54	17,4	17,4	15,3	933,1	933,9	933,1	1,1	224	3,5	3423,4	0
02/03/2026	1600	26	26	24,8	53	64	53	15,6	18,4	15,6	932,5	933,1	932,5	0,7	258	3,2	1565,6	0
02/03/2026	1700	26,8	27,6	26	54	59	49	16,8	18,1	15,3	931,7	932,5	931,7	2,5	8	4,8	3139,2	0
02/03/2026	1800	25,8	26,8	25,7	62	64	52	18	18,7	16	931,5	931,7	931,5	0,3	259	4,8	858,3	0
02/03/2026	1900	27,3	27,5	25,8	56	65	53	17,8	18,8	17	931,6	931,6	931,4	1,9	234	6	2033	0
02/03/2026	2000	26,9	27,5	26,9	57	58	53	17,8	17,9	16,9	931,7	931,7	931,6	1	20	6	1363,3	0
02/03/2026	2100	24,3	27	24,3	66	66	56	17,6	17,9	17,2	931,9	931,9	931,7	0,3	36	3,3	325,3	0
02/03/2026	2200	21,2	24,3	21,2	84	84	66	18,3	19	17,6	932,2	932,2	931,9	0,2	67	1,7	4,1	0
02/03/2026	2300	20,3	21,2	20,3	89	89	84	18,3	18,5	18,3	932,8	932,8	932,1	0,5	69	1,4		0
03/03/2026	0	19,4	20,3	19,4	92	92	88	18,1	18,3	18,1	933,4	933,4	932,8	0	137	1,4		0
03/03/2026	100	18,6	19,4	18,6	95	95	92	17,8	18,1	17,8	933,5	933,5	933,3	0	207	0		0
03/03/2026	200	18,1	18,6	18,1	96	96	95	17,5	17,8	17,5	933,3	933,6	933,3	0	81	0		0
03/03/2026	300	18	18,1	17,9	97	97	96	17,5	17,5	17,3	933,4	933,4	933,3	0,1	83	1		0
03/03/2026	400	18	18	17,9	97	97	97	17,5	17,5	17,4	933,5	933,6	933,3	0	89	1		0
03/03/2026	500	17,9	18,2	17,7	97	97	97	17,5	17,7	17,2	932,8	933,5	932,8	0	96	1,6		0
03/03/2026	600	18,3	18,3	17,8	97	97	97	17,9	17,9	17,4	932,7	932,8	932,7	0	74	1,2		0
03/03/2026	700	18,7	18,7	18,3	97	97	97	18,3	18,3	17,9	932,9	933	932,7	0	107	0		0
03/03/2026	800	18,8	18,8	18,7	97	97	97	18,4	18,4	18,3	933,3	933,3	932,8	0	110	0		0
03/03/2026	900	18,8	18,8	18,7	97	97	97	18,4	18,4	18,2	933,7	933,7	933,3	0	88	0		0
03/03/2026	1000	19,1	19,2	18,8	97	97	97	18,6	18,7	18,4	934,3	934,3	933,7	0	201	0	134,6	0
03/03/2026	1100	20	20	19,1	91	97	91	18,4	18,8	18,1	934,7	934,7	934,3	0,5	1	1,5	477,2	0
03/03/2026	1200	20,9	21	20	83	91	83	18	18,7	18	935,1	935,1	934,7	0,4	346	2,9	907,9	0
03/03/2026	1300	22,9	22,9	20,8	76	84	73	18,4	18,6	17,2	935,1	935,1	935	1,5	17	4,8	1819,9	0
03/03/2026	1400	24	24	22,6	72	76	69	18,7	19,1	17,6	934,9	935,1	934,9	1	263	4,8	1774,8	0
03/03/2026	1500	25,3	25,3	23,7	65	74	64	18,3	19,3	17,6	934,4	934,9	934,4	1,4	294	4,8	1893	0
03/03/2026	1600	25,3	25,9	25,1	67	68	61	18,7	19,3	17,8	933,6	934,4	933,6	0,8	28	3,9	1937,6	0
03/03/2026	1700	27	27	25,4	59	69	58	18,2	19,6	17,6	932,9	933,6	932,9	0,6	8	2,4	1691,4	0
03/03/2026	1800	28,8	29	26,9	53	60	52	18,4	19,8	17,3	932,5	932,9	932,5	0,9	321	3,2	3100,7	0
03/03/2026	1900	27,4	28,9	26,4	62	69	53	19,6	20,6	18,5	932	932,5	932	1,1	305	2,9	1365,4	0
03/03/2026	2000	27,4	28	27,4	62	65	59	19,5	20,2	19,1	931,6	932	931,6	0,9	354	3,1	1242,2	0
03/03/2026	2100	24,9	27,5	24,9	72	73	62	19,6	19,9	19,5	931,7	931,7	931,6	0,7	345	2,9	309,1	0
03/03/2026	2200	22,2	24,9	22,2	87	87	72	19,9	20,2	19,6	932,1	932,2	931,7	0,2	93	2,3	2,3	0
03/03/2026	2300	21,3	22,2	21,3	91	91	87	19,8	20	19,8	933,1	933,1	932,2	0	75	1,2		0
04/03/2026	0	20,9	21,3	20,9	93	93	91	19,7	19,8	19,6	934	934	933,1	0	117	1,2		0
04/03/2026	100	20,8	20,9	20,8	94	94	93	19,8	19,8	19,6	934,3	934,3	934	0	80	0		0
04/03/2026	200	20,7	20,8	20,7	93	94	93	19,5	19,8	19,5	934,3	934,4	934,2	0	70	0,9		0
04/03/2026	300	20,3	20,7	20,3	93	93	92	19,1	19,4	19,1	934,6	934,6	934,3	0	78	0		0
04/03/2026	400	19,8	20,3	19,8	95	95	93	19	19,2	19	934,4	934,6	934,4	0	165	0		0
04/03/2026	500	19,7	19,8	19,6	96	96	95	19	19,1	18,9	934,1	934,5	934,1	0	282	0		0
04/03/2026	600	19,6	19,7	19,5	94	96	94	18,7	19	18,6	933,9	934,1	933,7	0,2	53	1,8		0
04/03/2026	700	19,3	19,6	19,3	94	94	94	18,3	18,7	18,3	933,5	933,9	933,5	0	88	0,9		0
04/03/2026	800	19,2	19,3	19,1	95	95	94	18,4	18,4	18,2	933,9	933,9	933,4	0,1	65	0,7		0
04/03/2026	900	19,2	19,3	19,2	94	95	94	18,2	18,4	18,2	934,3	934,3	933,9	0	58	0,7		0
04/03/2026	1000	19,5	19,5	19	88	94	88	17,5	18,3	17,4	934,7	934,7	934,3	0	7	1,8	183,7	0
04/03/2026	1100	20,3	20,3	19,5	88	89	87	18,1	18,1	17,4	935,3	935,3	934,7	0	334	1	360,1	0
04/03/2026	1200	20,6	20,6	20,2	89	89	86	18,7	18,7	17,8	935,5	935,5	935,3	0,4	248	1,6	368,2	0
04/03/2026	1300	21,4	21,4	20,6	87	89	86	19,2	19,4	18,4	935,8	935,8	935,5	0,1	203	1,6	488	0
04/03/2026	1400	23,5	23,5	21,2	77	89	76	19,2	20,5	18,9	935,3	935,8	935,3	1,8	357	5,1	1775,8	0
04/03/2026	1500	24,3	24,3	23,4	76	79	74	19,9	20	18,6	934,9	935,3	934,9	1,2	257	5,1	1736,3	0
04/03/2026	1600	25,1	25,6	24,3	67	78	66	18,6	20,3	18,4	934,3	934,9	934,3	1,6	350	3,7	1723,8	0
04/03/2026	1700	26	26,5	25,1	66	70	62	19,2	20,2	18,4	933,6	934,3	933,6	0,7	17	4,1	1693,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/03/2026	1800	27,7	27,8	25,8	58	69	57	18,5	20,2	18,1	932,9	933,6	932,9	0,9	175	3,3	2520,8	0
04/03/2026	1900	26,3	28,2	26,3	71	71	54	20,7	20,7	17,7	932,8	932,9	932,7	0,5	360	3,3	1310	0
04/03/2026	2000	25,5	26,3	25,5	72	75	70	20,1	21,1	19,9	932,8	932,9	932,8	0,3	9	2,1	425,6	0
04/03/2026	2100	24,2	25,5	24,2	80	82	72	20,6	21,4	20	933	933,1	932,8	0,5	74	1,4	152,1	0
04/03/2026	2200	22,9	24,2	22,9	86	87	80	20,4	20,9	20,3	933,5	933,5	933	0,2	11	1,4		0
04/03/2026	2300	22,5	22,9	22,5	89	89	86	20,6	20,8	20,4	934,1	934,1	933,5	0	106	0,7		0
05/03/2026	0	22,1	22,5	22,1	90	91	89	20,3	20,7	20,3	934,7	934,7	934,1	0	114	1		0
05/03/2026	100	21,7	22,1	21,7	90	91	89	20,1	20,4	20	935,2	935,2	934,7	0	135	0		0
05/03/2026	200	21,7	21,8	21,7	92	92	90	20,2	20,4	20,1	935	935,2	935	0	215	0		0
05/03/2026	300	21,4	21,7	21,4	93	93	92	20,2	20,4	20,1	934,9	935,1	934,9	0	121	0		0
05/03/2026	400	21,3	21,4	21,3	94	94	93	20,2	20,3	20,2	934,8	934,9	934,8	0	109	0		0
05/03/2026	500	21,3	21,4	21,3	93	94	93	20,1	20,4	20,1	934,3	934,8	934,3	0,1	120	1,2		0
05/03/2026	600	21	21,3	21	94	94	93	20	20,2	20	934,3	934,4	934,3	0,1	62	1,9		0
05/03/2026	700	20,1	21	20,1	94	94	93	19,1	20	19,1	934,5	934,5	934,3	0	196	0,9		0
05/03/2026	800	19,6	20,1	19,5	94	94	94	18,7	19,1	18,6	934,7	934,7	934,5	0	113	0		0
05/03/2026	900	19,6	19,8	19,6	94	94	94	18,6	18,9	18,6	935,2	935,2	934,7	0	86	0	2,8	0
05/03/2026	1000	20,1	20,1	19,6	89	94	89	18,2	18,7	18,2	936	936	935,2	0	137	1,1	135	0
05/03/2026	1100	20,7	20,7	20	88	89	87	18,5	18,7	18	936,4	936,4	936	0,3	306	1,4	399,9	0
05/03/2026	1200	22,7	22,7	20,6	81	88	80	19,3	19,7	18,3	936,6	936,6	936,3	0,8	3	2,9	1212,3	0
05/03/2026	1300	23,3	23,3	22,3	80	82	77	19,6	19,6	18,7	937	937	936,6	0,6	66	2,9	1366	0
05/03/2026	1400	24,3	24,6	23,3	73	80	71	19,2	19,9	18,8	937	937,2	937	1,3	17	2,8	1794,5	0
05/03/2026	1500	25,8	25,8	24,3	66	75	66	19	20,2	19	936,5	937,1	936,5	1,1	23	3,8	2794,4	0
05/03/2026	1600	26,2	26,6	25,7	69	70	61	20,2	20,3	18,2	935,7	936,5	935,7	0,7	241	3,8	2023,2	0
05/03/2026	1700	26,9	27,7	26,2	67	72	60	20,2	20,7	18,8	935	935,7	935	0,3	247	2,4	1572,9	0
05/03/2026	1800	28,6	28,6	26,6	58	69	54	19,6	20,7	18	934,5	935	934,5	0,7	328	2,5	1631,7	0
05/03/2026	1900	27,8	29,2	27,7	68	68	52	21,3	21,3	18,1	934,2	934,5	934,2	0,2	96	3	1697,9	0
05/03/2026	2000	25,6	27,8	25,6	78	78	68	21,4	22,1	20,5	934,1	934,2	934	0,3	52	2,1	295,5	0
05/03/2026	2100	25,3	26	25,3	79	80	72	21,3	21,8	20,4	934,2	934,2	934	0,2	35	1,9	253,9	0
05/03/2026	2200	23,3	25,3	23,3	85	85	79	20,7	21,5	20,6	934,6	934,6	934,2	0	82	1,5	0,8	0
05/03/2026	2300	22,5	23,3	22,5	87	87	85	20,2	20,8	20,1	935,1	935,1	934,7	0,2	167	1,5		0
06/03/2026	0	22	22,5	22	88	89	87	20	20,3	19,8	935,9	935,9	935,1	0,1	113	1,5		0
06/03/2026	100	21,1	22	21,1	91	91	87	19,5	19,9	19,5	936,2	936,2	935,9	0	154	0,9		0
06/03/2026	200	20,7	21,1	20,7	94	94	91	19,6	19,7	19,5	936,2	936,4	936,2	0	219	0		0
06/03/2026	300	21	21	20,7	94	94	94	19,9	20	19,6	936,4	936,4	936,2	0	83	0		0
06/03/2026	400	20,3	21	20,3	95	95	93	19,4	19,9	19,4	936,1	936,4	936,1	0	171	0		0
06/03/2026	500	20,4	20,6	20,3	96	96	95	19,6	19,8	19,4	935,7	936,1	935,7	0	133	0		0
06/03/2026	600	20,6	20,6	20,3	96	96	96	19,9	19,9	19,5	935,4	935,7	935,3	0	215	0		0
06/03/2026	700	20,4	20,6	20,4	95	96	95	19,7	19,9	19,7	935,6	935,6	935,4	0	73	0		0
06/03/2026	800	20	20,5	20	96	96	95	19,4	19,7	19,4	935,8	935,8	935,6	0	133	0		0
06/03/2026	900	20	20,1	19,8	97	97	96	19,4	19,5	19,3	936,1	936,1	935,8	0	111	0	0,6	0
06/03/2026	1000	20,7	20,7	20	97	97	96	20,1	20,1	19,5	936,7	936,7	936,1	0	221	0	186,8	0
06/03/2026	1100	22,1	22,2	20,6	84	97	84	19,3	20,3	19,3	937,1	937,1	936,7	0	120	0,5	792,1	0
06/03/2026	1200	23,5	23,5	22,1	77	87	77	19,3	20,2	19	937,3	937,3	937,1	2,2	357	4,2	1533,1	0
06/03/2026	1300	25,7	25,7	23,5	75	78	71	20,9	20,9	18,9	937,2	937,3	937,1	1,3	335	4,6	1826,1	0
06/03/2026	1400	25,7	26,5	25,6	71	75	66	20	20,7	19,2	936,9	937,2	936,9	1,8	326	4,6	2185,2	0
06/03/2026	1500	27,5	27,6	25,7	61	74	61	19,3	21,3	19,3	936,3	937	936,3	2,5	332	4,9	2597	0
06/03/2026	1600	28,4	29,2	27	61	68	56	20,1	20,9	18,8	935,3	936,3	935,3	2,2	328	7,2	3152,5	0
06/03/2026	1700	28,4	29,3	27,5	56	65	55	18,8	21,2	18,8	934,3	935,3	934,3	1,7	25	5	2488,9	0
06/03/2026	1800	29,7	29,7	28,4	51	60	51	18,6	20,5	17,9	933,4	934,3	933,4	0,8	347	4,7	2485,1	0
06/03/2026	1900	30	30	29,3	52	56	50	18,9	20	18,2	932,7	933,4	932,7	0,9	69	4,3	2158,1	0
06/03/2026	2000	29,7	30	28,9	57	58	51	20,3	20,5	18,4	932,7	932,9	932,6	0,5	1	2,8	949,6	0
06/03/2026	2100	27	29,7	27	73	73	55	21,7	22	19,5	933,1	933,1	932,7	0	68	2,1	278	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
06/03/2026	2200	25	27	25	81	81	73	21,5	21,8	21,3	933,8	933,8	933,1	1,2	38	2,1	3,6	0
06/03/2026	2300	24,1	25	24,1	83	84	80	21,2	21,5	21,1	934,4	934,4	933,8	0,9	60	2,1		0
07/03/2026	0	24,1	24,3	24,1	85	85	81	21,4	21,4	20,7	935,2	935,2	934,4	0,3	6	2,4		0
07/03/2026	100	23,6	24,2	23,6	88	88	84	21,5	21,6	21,2	935,3	935,6	935,2	0,5	76	1,6		0
07/03/2026	200	22,4	23,6	22,4	92	92	88	21,1	21,5	21	935,2	935,3	935,1	0	109	1,1		0
07/03/2026	300	21,8	22,5	21,8	95	95	92	20,9	21,2	20,9	935	935,2	934,8	0	90	1,1		0
07/03/2026	400	22	22	21,7	96	96	95	21,3	21,3	20,8	934,9	935,2	934,9	0	113	0		0
07/03/2026	500	21,4	22	21,4	96	96	95	20,7	21,3	20,7	934,4	934,9	934,4	0	115	0		0
07/03/2026	600	21,4	21,5	21,3	96	96	96	20,8	20,8	20,6	934,2	934,5	934,2	0	152	0		0
07/03/2026	700	21	21,5	21	97	97	96	20,4	20,9	20,4	933,8	934,2	933,8	0	123	0		0
07/03/2026	800	20,9	21	20,8	97	97	97	20,4	20,5	20,3	934,2	934,2	933,8	0	68	0		0
07/03/2026	900	20,8	20,9	20,6	97	97	97	20,3	20,4	20,2	934,8	934,8	934,2	0	48	0	1,5	0
07/03/2026	1000	21,7	21,7	20,8	97	97	97	21,2	21,2	20,3	935,2	935,2	934,8	0	56	0	167,8	0
07/03/2026	1100	23,1	23,1	21,7	87	97	86	20,8	21,9	20,4	935,6	935,6	935,2	1,4	31	3,5	738,9	0
07/03/2026	1200	24,8	24,9	23	75	87	74	20	20,8	19,8	935,9	935,9	935,6	1,9	19	5,3	2002,6	0
07/03/2026	1300	25,2	25,2	24,6	77	78	74	20,9	20,9	19,8	935,9	936	935,9	2,5	12	5,8	1304,4	0
07/03/2026	1400	26,2	26,2	25,2	71	77	68	20,6	21,2	19,7	935,4	935,9	935,4	3,1	27	6,4	2363,6	0
07/03/2026	1500	27,8	28,1	26,1	62	72	61	19,8	20,9	19,1	934,4	935,4	934,4	2,6	343	6,4	3440,1	0
07/03/2026	1600	27,5	28,3	27,2	66	67	58	20,5	21	19,3	933,4	934,4	933,4	2,6	354	5,7	2251,4	0
07/03/2026	1700	27,8	28,8	27,4	65	66	59	20,6	21,4	19,9	932,7	933,4	932,7	2,4	34	5,7	2293,7	0
07/03/2026	1800	27,9	28,8	27,8	66	66	58	20,9	21,1	19,5	932,3	932,7	932,3	2,1	18	4,7	1579,1	0
07/03/2026	1900	27,1	28	27,1	71	71	64	21,4	21,6	20,4	932,2	932,3	931,9	0,9	38	4,6	631,9	0
07/03/2026	2000	25,6	27,1	25,6	83	83	71	22,5	22,6	21,3	932,5	932,5	932	0,4	66	3,3	227	0
07/03/2026	2100	24,7	25,6	24,7	84	87	82	21,8	22,9	21,8	932,4	933,1	932,4	0,3	21	2	17,5	0
07/03/2026	2200	24,2	24,7	24,2	86	86	83	21,6	22	21,5	933	933	932,3	1,1	239	3		0
07/03/2026	2300	22,1	24,2	22,1	90	90	79	20,4	21,6	19,4	933,8	934,1	933	1,3	217	6,8		1
08/03/2026	0	21,3	22,1	21,3	95	95	90	20,5	20,5	20,3	934,1	934,1	933,5	0	65	3		1
08/03/2026	100	21,1	21,3	21,1	96	96	95	20,5	20,7	20,5	934,5	934,5	934	0,3	76	1		0,2
08/03/2026	200	21	21,1	20,9	97	97	96	20,5	20,5	20,4	934,7	934,7	934,4	0	299	1,1		0
08/03/2026	300	20,8	21,1	20,7	97	97	97	20,3	20,6	20,2	934,5	934,8	934,5	0,1	200	1,3		0
08/03/2026	400	20,4	20,8	20,4	97	97	97	20	20,3	19,9	933,9	934,5	933,9	0,3	54	1,5		0
08/03/2026	500	20,2	20,5	20,2	97	97	97	19,7	20	19,7	933,4	933,9	933,4	0	157	1,4		0
08/03/2026	600	20,2	20,3	20,2	97	97	97	19,8	19,8	19,7	932,9	933,4	932,9	0	161	1,3		0
08/03/2026	700	19,9	20,2	19,9	98	98	97	19,5	19,8	19,5	932,5	932,9	932,5	0	73	0,7		0
08/03/2026	800	19,8	19,9	19,8	98	98	98	19,4	19,6	19,4	932,8	932,8	932,5	0	66	1,5		0
08/03/2026	900	19,6	19,8	19,6	98	98	98	19,2	19,4	19,2	932,9	933	932,7	0	94	0		0
08/03/2026	1000	20,6	20,6	19,6	98	98	98	20,2	20,2	19,2	933,3	933,3	932,9	0	186	0	225,6	0
08/03/2026	1100	22,1	22,1	20,6	96	98	96	21,5	21,6	20,3	933,9	933,9	933,3	0,7	328	2,2	940	0
08/03/2026	1200	23,6	23,6	22,1	84	96	83	20,7	21,6	20,3	934,4	934,4	933,9	1,6	322	3,5	1494,2	0
08/03/2026	1300	24,2	24,4	23,4	82	85	80	20,8	21,3	20	934,7	934,8	934,4	1,8	5	5,4	1416,2	0
08/03/2026	1400	25,3	25,7	24,1	74	83	73	20,5	21,5	20,2	934,6	934,9	934,6	3	344	5,8	2175,2	0
08/03/2026	1500	27	27,2	25,3	66	77	66	20,2	21,8	20,1	933,8	934,6	933,8	2,3	22	5,7	3182,2	0
08/03/2026	1600	28,7	28,7	26,8	60	70	58	20,1	21,4	19,5	932,9	933,8	932,9	1,9	18	7	2911,1	0
08/03/2026	1700	28,4	29,6	28,3	61	63	56	20,1	20,9	19,2	932	932,9	932	2	29	6,6	2964,3	0
08/03/2026	1800	30,1	30,1	28,4	57	65	51	20,5	21,3	18,5	931,7	932	931,6	2,2	7	6,5	2921,9	0
08/03/2026	1900	29,4	30,9	29,4	59	60	50	20,5	20,8	19,1	931,3	931,7	931	0,5	76	4,7	1913,9	0
08/03/2026	2000	25	29,4	24,8	64	67	57	17,9	22,1	17,3	931,4	931,9	931,3	0,6	176	8,5	213,1	0
08/03/2026	2100	24,3	25,3	24,3	81	81	65	20,7	20,8	18,8	931,9	931,9	931,3	0,7	341	3,3	569,8	0,2
08/03/2026	2200	23,2	24,3	23,2	78	87	76	19,2	21,4	18,8	933,2	933,2	931,7	1,4	205	5	13,1	0
08/03/2026	2300	21,5	23,2	21,4	95	95	78	20,7	20,7	19,2	934,2	934,2	933,2	0	53	4,4		11,2
09/03/2026	0	21,5	21,6	21,4	97	97	95	20,9	21	20,7	934,8	934,8	934,2	0	78	2,2		1,6
09/03/2026	100	21,1	21,6	21,1	96	97	96	20,4	21	20,4	935,2	935,3	934,8	0,1	339	3,3		0,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
09/03/2026	200	20,7	21,1	20,7	96	96	96	20,1	20,4	20,1	934,4	935,2	934,4	0	48	1,4	0	
09/03/2026	300	20,1	20,7	20,1	97	97	96	19,6	20,1	19,6	934,6	934,6	934,4	0	114	1,3	0	
09/03/2026	400	19,9	20,1	19,9	97	97	97	19,4	19,6	19,4	934,4	934,8	934,4	0,2	50	1,3	0	
09/03/2026	500	19,4	19,9	19,4	97	97	97	18,9	19,4	18,9	934,2	934,6	934,2	0	37	1,1	0	
09/03/2026	600	19,3	19,4	19,2	97	97	97	18,9	19	18,8	934	934,2	933,9	0	175	0,9	0	
09/03/2026	700	19,4	19,6	19,3	98	98	97	19	19,2	18,9	934	934,2	933,9	0	93	0	0	
09/03/2026	800	19,7	19,7	19,4	98	98	98	19,3	19,3	19	934,2	934,3	934	0,3	74	1,4	0	
09/03/2026	900	19,5	19,7	19,2	98	98	98	19,1	19,3	18,8	934,7	934,7	934,2	0	124	1,2	0	
09/03/2026	1000	19,9	19,9	19,5	98	98	98	19,6	19,6	19,2	935,4	935,4	934,7	0	136	0,8	111,8	
09/03/2026	1100	21,5	21,8	19,9	96	98	96	20,9	21,3	19,6	936,5	936,5	935,4	0	28	1,1	588	
09/03/2026	1200	23,1	23,2	21,5	82	96	82	19,9	21	19,9	936,9	936,9	936,5	0,2	330	1,6	1278,5	
09/03/2026	1300	24,1	24,3	23	70	84	69	18,4	20,4	18	937,2	937,2	936,8	0,3	154	2,4	2165,6	
09/03/2026	1400	26,1	26,4	24,1	72	76	67	20,8	21,2	18,4	936,9	937,2	936,9	0,3	187	2,5	2564,9	
09/03/2026	1500	27,8	28	26,1	60	74	60	19,4	21,5	18,6	935,8	936,9	935,8	0,6	219	3,3	3231,8	
09/03/2026	1600	28,3	28,8	27,5	64	70	60	20,7	22	19,6	934,8	935,8	934,8	1,3	320	4,3	3143,5	
09/03/2026	1700	28,8	28,9	27,9	64	70	64	21,2	22,6	20,8	934,5	934,8	934,5	1,1	309	3,8	1878,2	
09/03/2026	1800	28,2	29,5	28,2	67	71	61	21,3	23	20,6	934,1	934,5	934,1	0,5	24	4	2035,4	
09/03/2026	1900	29,2	29,9	28	62	70	57	21,3	22,2	20,3	933,8	934,1	933,5	0,8	283	4,9	1932,8	
09/03/2026	2000	26	29,2	26	84	84	62	23	23,3	21,5	933,7	933,9	933,6	0,1	85	2,6	390,4	
09/03/2026	2100	24,9	26	24,8	82	87	82	21,7	23,1	21,7	935	935	933,7	0,6	16	2,8	135,3	
09/03/2026	2200	21,7	24,9	21,7	88	88	78	19,7	21,6	19,7	936	936	935	0,9	17	4,4	0	
09/03/2026	2300	21,7	21,7	21,6	89	89	88	19,8	19,8	19,6	936,4	936,5	936	0,1	9	2,3	0	
10/03/2026	0	22	22,1	21,6	91	92	89	20,4	20,6	19,9	937	937	936,4	0,2	6	1,8	0	
10/03/2026	100	22,1	22,1	21,9	92	93	91	20,7	20,8	20,4	937,4	937,4	937	0,3	43	2,6	0	
10/03/2026	200	21,7	22,1	21,7	94	94	92	20,7	20,8	20,5	937,1	937,4	937	0,1	67	2,3	0	
10/03/2026	300	21,8	21,8	21,5	94	95	94	20,8	20,8	20,6	936,9	937,1	936,8	0,7	227	2,8	0	
10/03/2026	400	21,5	21,8	21,5	94	94	93	20,5	20,8	20,5	936,7	936,9	936,7	0,1	45	2,8	0	
10/03/2026	500	21,5	21,5	21,4	94	95	94	20,6	20,7	20,4	936,3	936,7	936,3	0,4	30	2,6	0	
10/03/2026	600	21,2	21,6	21,2	94	94	93	20,1	20,7	20,1	936,1	936,4	936,1	0	269	1,8	0	
10/03/2026	700	21	21,2	21	95	95	94	20,2	20,2	20,1	935,9	936,2	935,9	0	242	1,6	0	
10/03/2026	800	21	21,1	20,9	95	95	95	20,2	20,3	20,2	936,1	936,1	935,8	0	96	1,9	0	
10/03/2026	900	20,9	21	20,9	95	95	95	20,1	20,3	20,1	936,8	936,8	936,1	0,8	234	2,2	0	
10/03/2026	1000	20,9	20,9	20,7	93	95	93	19,8	20,1	19,7	937,6	937,6	936,8	0,4	244	2,2	132,2	
10/03/2026	1100	21,4	21,4	20,9	89	93	89	19,6	19,8	19,3	938,2	938,2	937,5	0,2	90	2	338,9	
10/03/2026	1200	22,8	23,4	21,4	80	89	77	19,2	20	18,8	938,4	938,4	938,2	0,7	261	2,3	1446,3	
10/03/2026	1300	24	24	22,8	78	83	76	19,9	20,3	19,1	938,5	938,6	938,4	0,8	244	2,4	1628,8	
10/03/2026	1400	24,5	24,5	24	75	78	73	19,8	20,2	19,2	938,4	938,6	938,4	0,2	243	2,8	1551,2	
10/03/2026	1500	25,8	25,8	24,5	71	76	68	20,1	20,6	19,1	937,6	938,4	937,6	1	276	2,6	1988	
10/03/2026	1600	26,2	26,7	25,7	68	74	63	19,8	21	19	936,4	937,6	936,4	1,1	324	3,2	1601,7	
10/03/2026	1700	28,2	28,2	25,8	66	76	64	21,2	22	19,6	935,7	936,4	935,7	1,6	252	4	1770,1	
10/03/2026	1800	27,3	28,2	26,5	69	77	64	21,1	22,3	20,8	935,4	935,8	935,4	0,9	233	4	1880,1	
10/03/2026	1900	25,2	27,7	25,2	80	80	67	21,5	22	20,8	935,6	935,6	935,3	0,8	230	4	847,7	
10/03/2026	2000	22,1	25,2	22,1	88	90	79	19,9	22,6	19,9	936	936,1	935,6	3,4	32	8,4	155,3	
10/03/2026	2100	21,7	22,1	21,7	93	93	87	20,6	20,6	19,8	936,2	936,3	935,9	0,5	85	8,4	26,7	
10/03/2026	2200	21,3	21,7	21,3	94	95	93	20,4	20,7	20,4	935,1	936,2	935	0,2	45	2,6	1,4	
10/03/2026	2300	21	21,3	21	96	96	94	20,4	20,4	20,2	935,9	935,9	935,1	0,2	66	1,2	0	
11/03/2026	0	20,9	21	20,8	97	97	96	20,4	20,4	20,3	936,1	936,1	935,9	0,6	166	1,5	0	
11/03/2026	100	20,6	20,9	20,5	97	97	97	20,1	20,4	20	936,2	936,4	936,1	0	90	1,5	0	
11/03/2026	200	21	21	20,5	97	97	97	20,6	20,6	20	936,8	936,8	936,2	0	114	1,4	0	
11/03/2026	300	21,1	21,2	21	97	97	97	20,6	20,7	20,6	936,2	936,8	936,2	0,1	70	0,8	0	
11/03/2026	400	20,9	21,1	20,9	97	97	97	20,4	20,7	20,4	935,7	936,2	935,7	0	159	1	0	
11/03/2026	500	20,7	20,9	20,7	97	97	97	20,3	20,5	20,3	935,3	935,8	935,3	0	120	0,8	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
11/03/2026	600	20,7	20,8	20,6	97	97	97	20,2	20,3	20,2	934,8	935,3	934,8	0	38	1,2		0
11/03/2026	700	20,4	20,7	20,4	97	97	97	19,9	20,2	19,9	934,9	935	934,8	0	139	1		0
11/03/2026	800	20,3	20,4	20,3	97	97	97	19,8	19,9	19,8	935	935,1	934,9	0	98	1		0
11/03/2026	900	20,3	20,3	20,2	97	97	97	19,8	19,8	19,7	935,4	935,5	935	0	52	0,6		0
11/03/2026	1000	20,6	20,6	20,2	97	97	97	20	20	19,7	936,1	936,1	935,4	0	234	1,3	81,1	0
11/03/2026	1100	20,8	20,9	20,5	96	97	96	20,1	20,3	20	936,7	936,7	936,1	0,1	141	1	267,5	0
11/03/2026	1200	21,2	21,2	20,8	92	96	92	19,9	20,2	19,9	936,9	936,9	936,7	0,3	242	1,7	421,5	0
11/03/2026	1300	22,5	22,6	21,2	83	93	83	19,4	20,5	19,4	936,6	936,9	936,6	0,7	51	2,2	1138,9	0
11/03/2026	1400	23,8	23,9	22,4	77	86	77	19,5	20,5	19,3	936,5	936,7	936,4	0,9	3	2,8	1341	0
11/03/2026	1500	24,1	24,3	23,5	78	81	76	19,9	20,7	19,2	935,8	936,5	935,8	1,2	18	3	1327	0
11/03/2026	1600	25,9	26,3	24,1	69	79	65	19,7	21,2	19	934,6	935,8	934,6	1,4	7	4,7	3222,6	0
11/03/2026	1700	26,4	27,3	25,9	62	71	61	18,6	20,5	18,5	933,7	934,6	933,7	0,7	40	5,3	2321,3	0
11/03/2026	1800	27,1	27,4	26,4	63	65	58	19,5	19,8	18	933	933,7	932,9	0,6	122	3,7	1727,9	0
11/03/2026	1900	25,3	27,1	25,3	79	79	63	21,5	21,9	19,4	933,1	933,1	932,8	0,7	14	2,4	497	0
11/03/2026	2000	23,8	25,3	23,8	86	86	79	21,3	21,8	21,2	933,3	933,4	933	0,4	21	2,4	222	0
11/03/2026	2100	23,1	23,8	23,1	93	93	85	21,9	21,9	21	934,3	934,3	933,3	0	165	2,3	10,1	1,2
11/03/2026	2200	22,6	23,1	22,6	96	96	93	21,9	22	21,9	934,6	934,6	934,2	0,4	331	1,3		2,6
11/03/2026	2300	22,1	22,6	22,1	96	96	96	21,4	21,9	21,4	935,2	935,2	934,6	0,2	82	1,4		4,2
12/03/2026	0	21,8	22,1	21,8	96	96	96	21,2	21,4	21,2	935,8	935,8	935,2	0,2	332	1,4		3,2
12/03/2026	100	21,5	21,8	21,5	97	97	96	20,9	21,2	20,9	936	936	935,8	0	55	0,9		1,4
12/03/2026	200	21,2	21,5	21,2	97	97	97	20,7	20,9	20,7	935,6	936,1	935,6	0	231	0		0,2
12/03/2026	300	21,1	21,2	21	97	97	97	20,6	20,7	20,5	935,1	935,6	935,1	0	225	0		0
12/03/2026	400	20,9	21,1	20,8	97	97	97	20,5	20,7	20,4	934,3	935,1	934,3	0	219	0		0
12/03/2026	500	21,1	21,1	20,9	97	97	97	20,7	20,7	20,5	934,2	934,5	934,2	0	189	0,7		0
12/03/2026	600	21,3	21,3	21,1	98	98	97	20,9	20,9	20,7	933,9	934,2	933,9	0,2	56	0,9		0
12/03/2026	700	21,1	21,3	21	98	98	98	20,7	20,9	20,6	934	934	933,6	0,9	7	1,9		0
12/03/2026	800	21	21,1	21	97	98	97	20,6	20,7	20,5	934,4	934,4	934	0	35	2,2		0
12/03/2026	900	20,9	21	20,9	97	97	97	20,5	20,6	20,5	934,6	934,6	934,4	0	88	0,5		0
12/03/2026	1000	21,2	21,2	20,9	97	97	97	20,7	20,7	20,5	935,1	935,1	934,6	0	27	1,1	58,7	0
12/03/2026	1100	21,3	21,3	21,1	97	97	97	20,8	20,9	20,6	935,5	935,5	935,1	1,1	38	3,3	198,5	0,2
12/03/2026	1200	22,1	22,2	21,3	90	97	90	20,4	21,1	20,3	935,8	935,8	935,5	1,9	14	4,1	781,2	0
12/03/2026	1300	22,7	22,7	21,9	86	90	85	20,3	20,5	19,7	935,5	935,8	935,5	1,9	336	4,8	1034,4	0
12/03/2026	1400	22,9	23,2	22,5	81	86	79	19,4	20,1	19	935,2	935,5	935,2	2	345	4,9	1049,1	0
12/03/2026	1500	24	24,3	22,9	78	83	74	20	20,6	19,1	934,4	935,2	934,4	1,5	27	5,1	1418,2	0
12/03/2026	1600	25,1	25,6	23,9	72	79	68	19,6	20,8	19	933,2	934,4	933,2	1,9	354	5,3	2109	0,2
12/03/2026	1700	26,6	26,6	25	68	73	65	20,1	20,6	19,3	931,9	933,2	931,9	2,2	5	5,5	2158,7	0
12/03/2026	1800	25,6	26,7	25,6	74	74	65	20,6	20,6	19,5	930,9	931,9	930,9	1,5	23	5,3	1516,9	0
12/03/2026	1900	25,1	25,7	25,1	72	75	71	19,8	20,7	19,8	930,8	930,9	930,7	1,4	53	4,2	742,5	0
12/03/2026	2000	24,6	25,2	24,6	78	81	72	20,6	21,7	19,6	930,9	930,9	930,7	0,9	41	3,7	388,1	0
12/03/2026	2100	23	24,7	23	93	93	78	21,8	21,8	20,8	931,6	931,6	930,8	0,2	81	3	52,9	0
12/03/2026	2200	22,8	23	22,8	96	96	93	22	22,1	21,7	932,4	932,4	931,6	0	139	1,1		1,4
12/03/2026	2300	22,4	22,7	22,4	96	96	96	21,8	22,1	21,8	933,3	933,3	932,4	0	188	0,6		2,2
13/03/2026	0	22,5	22,5	22,4	97	97	96	22	22	21,8	933,9	933,9	933,3	0,3	51	1,4		1,6
13/03/2026	100	20,8	22,5	20,8	95	97	95	20	22	20	934	934,2	933,9	1,2	29	5,1		8,6
13/03/2026	200	20,3	20,8	20,3	96	96	95	19,7	19,9	19,7	933,6	934	933,6	0,5	95	2,6		1,4
13/03/2026	300	20,1	20,3	20,1	97	97	96	19,6	19,7	19,5	933	933,8	933	0,1	48	2,3		0,6
13/03/2026	400	19,9	20,1	19,9	97	97	97	19,3	19,6	19,3	932,5	933,1	932,5	1,1	43	3,1		0
13/03/2026	500	19,8	19,8	19,7	97	97	97	19,3	19,3	19,2	932	932,5	932	0	10	3,1		0
13/03/2026	600	20	20,1	19,8	97	97	97	19,5	19,6	19,3	932,1	932,1	931,8	1	323	2,4		0
13/03/2026	700	20,3	20,3	20	97	97	97	19,8	19,8	19,5	931,8	932,4	931,8	0,6	22	3,6		1,6
13/03/2026	800	20,3	20,3	20,3	97	97	97	19,8	19,8	19,7	931,5	931,8	931,5	0,6	56	2,4		1,6
13/03/2026	900	20,3	20,3	20,3	97	97	97	19,8	19,8	19,8	931,7	931,8	931,5	0,3	40	2,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/03/2026	1000	20,7	20,7	20,3	97	97	97	20,2	20,2	19,8	932,1	932,1	931,7	1,3	17	3,6	123,7	0
13/03/2026	1100	21,5	21,5	20,7	95	97	95	20,6	20,8	20,2	933	933	932,1	1,1	4	3,2	459,3	0
13/03/2026	1200	22,6	22,8	21,5	89	95	87	20,7	21	20,2	933,2	933,3	933	2,5	14	5,2	1202,4	0
13/03/2026	1300	23,4	23,5	22,7	84	89	81	20,5	20,9	19,9	933,6	933,6	933,2	2,4	344	6,1	1331,7	0
13/03/2026	1400	24,8	24,8	23,4	77	85	76	20,5	21,1	20,1	933,1	933,6	933,1	2,3	322	6,2	1899,1	0
13/03/2026	1500	24,7	25	24,3	80	80	76	20,9	21,3	20	932,5	933,1	932,5	2	328	7	1524,3	0
13/03/2026	1600	21,9	24,7	21,9	93	93	79	20,7	21,8	20,6	932,2	932,9	932,2	1,3	256	6,2	281,7	2
13/03/2026	1700	24,9	24,9	21,9	82	96	77	21,5	22,2	19,8	931,1	932,2	931,1	1,1	359	3,9	2712,9	0,4
13/03/2026	1800	27,1	27,4	24,9	71	82	69	21,3	22,8	20,9	930,3	931,1	930,3	1,6	276	3,8	2533,2	0
13/03/2026	1900	26,4	27,3	26,4	72	77	68	20,9	22,8	20,8	929,9	930,3	929,9	1,6	305	3,4	1436,5	0,2
13/03/2026	2000	26,2	26,6	26	83	83	70	23,1	23,1	20,8	930,4	930,5	929,9	0,7	13	3,1	520,5	0
13/03/2026	2100	24,7	26,2	24,7	90	90	83	22,9	23,4	22,6	930,8	930,8	930,4	1	37	2,4	125,1	0
13/03/2026	2200	24	24,7	24	90	93	89	22,4	23,1	22,4	931,5	931,5	930,8	1,6	35	5,9		0
13/03/2026	2300	23,2	24	23,2	91	91	89	21,7	22,4	21,7	931,9	932	931,5	0,4	49	4,5		0
14/03/2026	0	22,8	23,2	22,8	95	95	91	21,9	21,9	21,7	932	932	931,9	0	27	1,8		0,2
14/03/2026	100	22,5	22,8	22,5	96	96	95	21,8	21,9	21,8	932,1	932,2	932	0,6	23	2,1		0
14/03/2026	200	22,5	22,5	22,5	96	96	96	21,8	21,8	21,7	932,2	932,2	932,1	0,1	61	1,7		0
14/03/2026	300	21,1	22,6	21	97	97	95	20,7	22	20,4	932,2	932,7	932,1	0	211	8,5		11,6
14/03/2026	400	20,9	21,2	20,9	97	97	97	20,4	20,7	20,4	932,2	932,3	932,1	0,1	224	2,2		0,2
14/03/2026	500	20	20,9	20	96	97	96	19,4	20,4	19,4	931,4	932,2	931,4	0,7	70	4,4		0
14/03/2026	600	20	20	19,9	96	96	96	19,5	19,5	19,2	931,4	931,5	931,3	0,1	55	2,5		0
14/03/2026	700	20	20,1	19,8	97	97	96	19,5	19,5	19,3	931,5	931,5	931,2	0	60	1		0,2
14/03/2026	800	19,9	20,1	19,8	97	97	97	19,4	19,6	19,4	931,6	932	931,4	0	46	5,5		6,6
14/03/2026	900	19,8	19,9	19,7	97	97	97	19,3	19,4	19,3	932,1	932,1	931,6	0	111	1,6		0,2
14/03/2026	1000	20,2	20,2	19,7	98	98	97	19,8	19,8	19,3	932,5	932,5	932,1	0	221	0	132	0
14/03/2026	1100	21	21	20,1	97	98	97	20,5	20,5	19,7	932,9	932,9	932,5	0,3	28	1,5	479	0
14/03/2026	1200	22	22,1	20,9	88	97	88	19,9	20,5	19,7	932,9	933	932,8	0,7	27	2,3	1034,9	0
14/03/2026	1300	22,5	23	22	81	88	80	19,1	20,1	18,9	933	933,1	932,9	1,5	338	4,1	1479,8	0
14/03/2026	1400	24,5	24,6	22,5	76	84	75	19,9	20,8	19	932,9	933,1	932,9	1,3	273	4,4	2038,5	0
14/03/2026	1500	25,7	25,8	24,4	71	79	71	20,1	21,5	19,4	932,5	932,9	932,5	2,2	291	4,7	2511,1	0
14/03/2026	1600	26,5	26,5	25,3	71	77	67	20,9	21,2	19,6	931,7	932,5	931,7	1,5	291	5,1	2050,5	0,2
14/03/2026	1700	27,1	28,1	26,3	68	72	64	20,5	22,2	19,7	930,6	931,7	930,6	1,4	284	4,7	2613,4	0
14/03/2026	1800	27,9	28,6	27,1	65	70	59	20,8	21,4	19,5	930	930,6	929,9	0,5	43	3,8	2716,5	0
14/03/2026	1900	27,4	28,5	27	70	79	60	21,4	23	19,7	929,6	930,1	929,6	0,3	215	3,8	846	0
14/03/2026	2000	24,2	27,5	24,2	74	86	66	19,3	23,2	19,3	929,9	930,1	929,6	0,9	114	3,9	261,3	0
14/03/2026	2100	22,4	24,2	22,4	94	94	74	21,4	21,4	19,3	930,7	930,7	929,9	0,4	166	3,3	37,7	2,8
14/03/2026	2200	22,4	22,4	22,2	96	96	94	21,8	21,8	21,4	931,5	931,7	930,5	0	126	1,5	0,3	0,2
14/03/2026	2300	21,9	22,4	21,9	96	96	96	21,2	21,8	21,2	932,2	932,3	931,5	0	137	2,3		0
15/03/2026	0	21,3	21,9	21,3	97	97	96	20,7	21,2	20,7	932,9	932,9	932,2	0,1	161	1,2		0
15/03/2026	100	21	21,3	20,8	97	97	97	20,5	20,7	20,3	933,2	933,3	932,8	0,1	47	1,2		0
15/03/2026	200	21,1	21,3	20,9	97	97	97	20,7	20,9	20,4	933	933,3	932,9	0,1	113	1,5		0
15/03/2026	300	20,9	21,1	20,8	98	98	97	20,5	20,6	20,4	932,9	933,1	932,7	0	98	0,9		0
15/03/2026	400	20,8	21	20,7	98	98	98	20,4	20,6	20,3	932,7	933	932,6	0,5	71	1,4		0
15/03/2026	500	20,7	21	20,7	98	98	98	20,3	20,6	20,3	932,2	932,8	932,2	0	140	1,4		0,2
15/03/2026	600	20,5	20,7	20,4	98	98	98	20,1	20,3	20	931,8	932,2	931,7	0	97	1		0
15/03/2026	700	20,7	20,7	20,4	98	98	98	20,4	20,4	20	931,9	932	931,7	0	162	0		0
15/03/2026	800	20,9	20,9	20,7	98	98	98	20,5	20,6	20,4	932,2	932,3	931,9	0	82	0		0
15/03/2026	900	21	21	20,9	98	98	98	20,6	20,7	20,5	933	933	932,2	0	214	0	1,4	0
15/03/2026	1000	21,4	21,4	21	98	98	98	21	21	20,6	933,4	933,4	932,9	0	3	0,8	121	0
15/03/2026	1100	21,7	22	21,4	97	98	97	21,3	21,6	21	934,2	934,2	933,4	0	302	2	457,7	0
15/03/2026	1200	22,1	22,3	21,6	81	97	79	18,6	21,5	18	934,6	934,7	934,2	0,2	50	1,8	1095,4	0
15/03/2026	1300	23,1	23,4	22	81	81	73	19,7	19,7	17,8	934,7	934,7	934,6	0,9	214	3,2	1704,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
15/03/2026	1400	25	25,4	23,2	71	82	71	19,5	20,7	18,1	934,6	934,8	934,6	1,2	238	3,3	2097,3	0
15/03/2026	1500	25,5	26,3	24,6	71	75	63	19,9	20,5	18	933,9	934,6	933,9	0,7	206	3,3	2653,1	0
15/03/2026	1600	27,5	27,9	25,5	57	75	55	18,3	20,8	17,9	933	933,9	933	1,3	9	4,9	3037,4	0
15/03/2026	1700	28,4	29	27,5	55	61	51	18,4	20,2	17,5	932	933	932	1,2	357	3,7	3301,2	0
15/03/2026	1800	29,5	29,8	28,4	50	56	48	18	19,3	17,3	931,1	932	931,1	0,8	252	3,4	3018,4	0
15/03/2026	1900	29	30,3	29	56	56	47	19,2	20	17,6	930,9	931,1	930,8	0,2	313	3,7	2004,9	0
15/03/2026	2000	28,5	29,8	28,5	61	65	55	20,4	21,3	18,9	931,4	931,4	930,9	0,8	3	2,9	1065,2	0
15/03/2026	2100	25,6	28,5	25,6	80	80	59	21,9	22,1	19,5	932	932	931,4	0	63	2,9	319,2	0
15/03/2026	2200	22,4	25,6	22,4	86	87	80	20	21,8	20	932,9	932,9	932	0	119	1,5		0
15/03/2026	2300	21,7	22,4	21,7	92	92	87	20,3	20,3	19,9	933,6	933,6	932,9	0	158	0,9		0
16/03/2026	0	21,3	21,7	21,2	95	95	92	20,5	20,5	20,2	934,6	934,6	933,6	0,2	74	1,3		0
16/03/2026	100	20,6	21,3	20,6	96	96	95	19,9	20,5	19,9	934,8	935,1	934,6	0	163	1,1		0
16/03/2026	200	19,9	20,6	19,9	97	97	96	19,4	19,9	19,3	935	935	934,8	0	174	0,7		0
16/03/2026	300	19,4	19,9	19,4	97	97	97	19	19,4	19	934,7	935,1	934,7	0	169	0,8		0
16/03/2026	400	19,1	19,4	19,1	97	97	97	18,6	18,9	18,6	934,2	934,8	934,2	0	77	1,5		0
16/03/2026	500	18,6	19,1	18,6	98	98	97	18,2	18,6	18,2	933,8	934,3	933,8	0	279	0,4		0
16/03/2026	600	18,4	18,7	18,4	98	98	98	18,1	18,3	18	933,6	933,8	933,6	0	210	0		0
16/03/2026	700	18,4	18,4	18,3	98	98	98	18,1	18,1	17,9	933,9	933,9	933,6	0	240	0,7		0
16/03/2026	800	18,7	18,7	18	98	98	98	18,3	18,3	17,7	934,1	934,2	933,9	0	101	0,8		0
16/03/2026	900	19,7	19,7	18,7	98	98	98	19,3	19,4	18,4	934,9	934,9	934,1	0	356	0		0,2
16/03/2026	1000	20,1	20,1	19,6	98	98	98	19,7	19,7	19,3	935,5	935,5	934,9	0	340	0	126	0
16/03/2026	1100	20,6	20,6	20	98	98	98	20,3	20,3	19,7	936	936	935,4	0,3	324	1,8	484,3	0
16/03/2026	1200	22,2	22,2	20,6	97	98	97	21,7	21,7	20,3	936,2	936,3	936	0,8	351	1,9	1226,1	0
16/03/2026	1300	24,1	24,1	21,9	81	97	77	20,7	21,6	19,4	936,2	936,3	936,1	0,8	284	2,8	2314,2	0
16/03/2026	1400	26,1	26,4	24	61	81	61	18,1	20,4	17,8	935,8	936,2	935,8	1,3	292	4,4	2823,9	0
16/03/2026	1500	27,3	27,5	25,9	52	65	51	16,6	19,5	16,5	935,3	935,8	935,3	1,1	41	4,5	3473,8	0
16/03/2026	1600	27,9	28,6	27,1	48	58	47	15,8	19,1	15,6	934,2	935,3	934,2	1,3	352	4,6	3066,3	0
16/03/2026	1700	28,9	29,3	27,9	43	49	40	15	17	13,7	933,5	934,2	933,5	1,8	2	4,2	3274,8	0
16/03/2026	1800	29,8	29,8	28,9	47	51	38	17,2	18,1	13,9	932,9	933,5	932,9	1,2	301	4,6	2700,1	0
16/03/2026	1900	30,1	30,6	29,3	42	50	42	15,8	18	15,6	932,3	932,9	932,3	0,2	208	2,8	1815,6	0
16/03/2026	2000	29,3	30,6	29,3	59	59	40	20,5	20,5	15,4	932,3	932,3	932,2	0,8	1	2,5	1171,7	0
16/03/2026	2100	26	29,3	26	76	76	58	21,4	21,7	19,9	932,8	932,8	932,3	0	38	2,3	320,6	0
16/03/2026	2200	23,1	26	23,1	88	88	76	20,9	21,5	20,7	933,5	933,5	932,8	0,1	92	1,1		0
16/03/2026	2300	22,1	23,1	22,1	93	94	88	21	21,2	20,9	933,9	934	933,5	0,1	125	1,1		0
17/03/2026	0	21,2	22,1	21,2	95	95	93	20,4	21	20,4	934,8	934,8	933,9	0	203	0,9		0
17/03/2026	100	20,6	21,2	20,6	96	96	95	20	20,4	20	935,5	935,5	934,8	0	120	1		0
17/03/2026	200	19,9	20,7	19,9	97	97	96	19,4	20	19,4	935,7	935,7	935,4	0	121	0,8		0
17/03/2026	300	19,5	20	19,5	97	97	97	19,1	19,4	19	935,5	935,7	935,5	0	79	0,9		0
17/03/2026	400	19,1	19,5	19,1	97	97	97	18,7	19	18,7	935,2	935,5	935,2	0	138	0		0
17/03/2026	500	18,6	19,1	18,6	97	97	97	18,2	18,7	18,2	934,5	935,2	934,5	0	153	0		0
17/03/2026	600	18,5	18,7	18,4	98	98	97	18,1	18,3	18	934	934,5	933,9	0	87	0		0
17/03/2026	700	18,2	18,6	18,2	98	98	98	17,9	18,3	17,9	934	934,1	933,9	0	75	0		0
17/03/2026	800	17,9	18,2	17,9	98	98	98	17,5	17,9	17,5	934,3	934,3	933,9	0	35	0		0
17/03/2026	900	18,1	18,3	17,8	98	98	98	17,8	17,9	17,4	934,9	934,9	934,3	0	95	0		0
17/03/2026	1000	18,6	18,6	18	98	98	98	18,3	18,3	17,7	935,7	935,7	934,9	0	129	0	103,4	0
17/03/2026	1100	21	21	18,6	98	98	98	20,6	20,6	18,4	936,3	936,3	935,7	0	239	0	630,9	0
17/03/2026	1200	22,2	22,2	21	85	98	85	19,5	21,3	19,4	936,7	936,8	936,3	0,1	322	1,7	1255,2	0
17/03/2026	1300	23,7	23,9	22,1	78	86	76	19,6	20,2	18,5	936,5	936,7	936,5	1,1	255	2,6	1883,4	0
17/03/2026	1400	25,1	25,9	23,4	68	79	67	18,8	20,3	18,1	936,2	936,5	936,2	2	335	5	2070,6	0
17/03/2026	1500	26,9	27,1	24,9	58	73	58	18,1	20	18	935,4	936,2	935,4	1,9	328	6	2941,3	0
17/03/2026	1600	28,3	28,4	26,7	55	64	54	18,3	19,9	18	934,5	935,4	934,5	2,2	340	5,5	2840,5	0
17/03/2026	1700	27	28,3	27	60	64	54	18,5	19,8	18	933,8	934,5	933,8	1,5	27	5,6	2121,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
17/03/2026	1800	28,4	29	27	52	60	49	17,7	19,4	16,8	932,8	933,8	932,8	1,1	24	4,8	2391,5	0
17/03/2026	1900	29,4	29,7	28,4	48	55	44	17,1	18,9	16,2	932,5	932,8	932,5	0,8	15	2,9	1924,7	0
17/03/2026	2000	28,1	29,4	28	64	64	47	20,7	20,8	16,3	932,4	932,5	932,2	0	7	2,7	1033,2	0
17/03/2026	2100	24,7	28,1	24,7	77	77	63	20,4	21,9	20,3	932,8	932,8	932,4	0	177	1,1	297,7	0
17/03/2026	2200	23	24,7	23	87	87	76	20,6	20,8	20,1	933,6	933,6	932,8	0	203	1,9		0
17/03/2026	2300	22,1	23	22,1	92	92	87	20,7	20,9	20,5	934,1	934,1	933,6	0	160	1,3		0
18/03/2026	0	21,7	22,1	21,6	94	94	92	20,7	20,8	20,6	934,7	934,7	934,1	0	158	0,9		0
18/03/2026	100	21,1	21,7	21,1	96	96	94	20,4	20,7	20,4	934,7	934,9	934,7	0	214	1,1		0
18/03/2026	200	20,7	21,1	20,7	97	97	96	20,2	20,5	20,1	934,9	934,9	934,7	0	177	0		0
18/03/2026	300	20,3	20,7	20,3	97	97	97	19,8	20,2	19,8	934,7	935,1	934,7	0	101	0		0
18/03/2026	400	19,7	20,3	19,7	97	97	97	19,3	19,8	19,3	933,8	934,7	933,8	0	64	0		0
18/03/2026	500	19,5	19,9	19,5	97	97	97	19,1	19,4	19,1	933,2	933,8	933,2	0	64	0		0
18/03/2026	600	19,1	19,5	19,1	98	98	97	18,7	19,1	18,7	932,9	933,2	932,9	0	140	0		0
18/03/2026	700	18,7	19,1	18,6	98	98	98	18,3	18,7	18,3	933,1	933,1	932,8	0	62	0		0
18/03/2026	800	18,4	18,8	18,4	98	98	98	18,1	18,4	18,1	933,5	933,6	933,1	0	129	0		0
18/03/2026	900	18,5	18,5	18,3	98	98	98	18,2	18,2	17,9	934,2	934,2	933,5	0	90	0		0
18/03/2026	1000	19,6	19,6	18,5	98	98	98	19,3	19,3	18,2	934,8	934,8	934,1	0	6	0	169,7	0
18/03/2026	1100	21,4	21,4	19,6	98	98	98	21	21	19,3	935,4	935,5	934,8	0,3	14	1,2	612,1	0
18/03/2026	1200	23,3	23,4	21,4	78	98	77	19,3	21,7	18,9	935,4	935,5	935,4	1,7	360	3,8	1881,1	0
18/03/2026	1300	24,6	24,7	23,2	75	80	74	19,9	20,6	19,1	935,3	935,4	935,3	1,1	319	5,9	1790,3	0
18/03/2026	1400	25,5	25,9	24,6	70	77	67	19,7	20,6	19	934,8	935,3	934,8	1,5	326	4,6	1939,6	0
18/03/2026	1500	26,1	27	25,5	68	73	65	19,6	21,7	19,4	933,9	934,8	933,9	2,2	334	5,2	2696,3	0
18/03/2026	1600	27,3	28	26,1	61	72	58	19	21	18,4	932,6	933,9	932,6	1,1	10	4,9	2590,5	0
18/03/2026	1700	28,9	29	27,3	56	65	56	19,3	20,8	19	931,8	932,6	931,8	0,6	35	3,9	2435,2	0
18/03/2026	1800	28,3	29,1	27,8	61	66	55	20,1	20,9	18,9	931,1	931,8	931,1	1	33	3,1	1637,2	0
18/03/2026	1900	27,5	28,5	27,3	67	70	59	20,8	21,3	19,5	930,5	931,1	930,5	1,2	12	3,8	1059,6	0
18/03/2026	2000	26,2	28	26,2	74	75	61	21,3	21,4	19,6	930,6	930,6	930,5	1,2	354	4,4	399,1	0
18/03/2026	2100	25,4	26,2	25,2	77	80	72	21,1	21,4	20,6	931,3	931,3	930,6	1,8	308	4	16,3	0
18/03/2026	2200	24,2	25,4	24,2	88	88	77	22,1	22,1	21,1	931,6	931,6	931,2	0,6	335	4,3		0
18/03/2026	2300	23,3	24,2	23,3	92	92	88	22	22,2	22	931,8	931,8	931,6	0	78	1,9		0
19/03/2026	0	23	23,4	23	94	94	92	22,1	22,2	22	932,8	932,8	931,8	0	81	0,7		0
19/03/2026	100	22,7	23	22,7	95	95	94	21,9	22,1	21,9	932,8	932,9	932,6	0,2	105	1,5		0
19/03/2026	200	22	22,7	22	96	96	95	21,3	21,9	21,3	932,6	932,8	932,5	0,1	36	1		0
19/03/2026	300	21,6	22	21,6	97	97	96	21	21,3	21	932,3	932,6	932,2	0	165	0,8		0
19/03/2026	400	21,1	21,6	21,1	97	97	97	20,6	21	20,6	932,2	932,3	932,1	0	239	1		0
19/03/2026	500	20,7	21,2	20,7	97	97	97	20,3	20,7	20,3	931,4	932,2	931,4	0	89	0		0
19/03/2026	600	20,7	20,8	20,6	97	97	97	20,2	20,4	20,2	931,1	931,4	931,1	0	203	0		0
19/03/2026	700	20,9	20,9	20,6	97	98	97	20,5	20,5	20,2	931,2	931,2	931	0	95	0		0
19/03/2026	800	21	21	20,9	98	98	97	20,6	20,6	20,5	931,2	931,2	931,1	0	83	1		0
19/03/2026	900	21	21,1	21	97	98	97	20,6	20,6	20,6	931,6	931,6	931,1	0	194	0		0,2
19/03/2026	1000	21,5	21,5	21	97	98	97	21,1	21,1	20,6	932,1	932,1	931,6	0	177	0	81,2	2
19/03/2026	1100	21,6	21,7	21,5	97	98	97	21,2	21,3	21,1	932,5	932,6	932,1	0,8	315	2,5	61,2	3,8
19/03/2026	1200	22,2	22,2	21,6	97	97	97	21,7	21,7	21,2	933,1	933,2	932,5	0,2	295	2,4	375,9	1,8
19/03/2026	1300	22,2	22,2	21,9	95	97	94	21,3	21,7	21,1	933,4	933,4	933	0,4	260	2,3	322,9	0,6
19/03/2026	1400	22,2	22,2	22	95	95	95	21,3	21,4	21,1	933	933,4	933	0,1	353	2,2	283,1	1,6
19/03/2026	1500	22,4	22,5	22	94	95	94	21,3	21,6	21,2	932,6	933	932,6	0,6	20	2,9	541,2	0,8
19/03/2026	1600	23	23	22,4	87	94	85	20,7	21,7	20,2	931,5	932,6	931,5	1,7	330	4,4	1240,8	0
19/03/2026	1700	24,4	25	23	74	87	71	19,4	21,1	18,9	929,7	931,5	929,7	0,5	312	4,2	2403,2	0
19/03/2026	1800	24	24,9	23,8	76	80	73	19,5	20,9	19	929,7	929,9	929,6	2	339	4,2	1040,3	0
19/03/2026	1900	24,1	24,1	23,8	81	82	76	20,6	20,7	19,3	929,2	929,7	929,2	0,6	36	3,9	608,3	0
19/03/2026	2000	23,7	24,2	23,7	88	88	81	21,7	21,9	20,5	929,4	929,4	929,2	0	159	1,5	327,2	0
19/03/2026	2100	22,9	23,7	22,9	94	94	88	21,8	22,1	21,6	929,9	929,9	929,4	0	66	0,8	110,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
19/03/2026	2200	22,3	22,9	22,3	96	96	94	21,5	21,9	21,5	930,6	930,6	929,9	0	86	0	0	0
19/03/2026	2300	22	22,3	22	96	96	96	21,4	21,6	21,4	931,1	931,1	930,6	0	113	0	0	0
20/03/2026	0	21,8	22	21,8	97	97	96	21,3	21,4	21,3	931,6	931,7	931	0	66	0	0	0
20/03/2026	100	22	22	21,8	97	97	97	21,5	21,5	21,3	932,2	932,3	931,6	0	259	0	0	0
20/03/2026	200	22,2	22,2	22	97	97	97	21,7	21,8	21,5	932,7	932,7	932,2	1,7	319	3,5	0,4	0,4
20/03/2026	300	22	22,2	22	97	97	97	21,5	21,8	21,5	931,8	932,7	931,8	0,2	36	4,2	3	3
20/03/2026	400	20,8	22	20,8	97	97	97	20,4	21,5	20,3	931,7	931,8	931,4	0,2	108	2,3	0,4	0,4
20/03/2026	500	20,9	20,9	20,8	97	97	97	20,4	20,4	20,3	931,1	931,7	931,1	0,2	279	2,3	0	0
20/03/2026	600	20,8	20,9	20,7	97	97	97	20,3	20,4	20,2	931	931,1	931	0	358	1,7	1,6	1,6
20/03/2026	700	20,4	20,8	20,4	97	97	97	20	20,3	20	930,9	931,1	930,9	0,1	227	2	6,4	6,4
20/03/2026	800	20,2	20,4	20,1	98	98	97	19,8	20	19,7	931,3	931,6	930,9	0,7	27	5,6	8	8
20/03/2026	900	20,1	20,2	20,1	98	98	98	19,7	19,8	19,7	931,6	931,6	931,3	0,1	83	2	1,2	1,2
20/03/2026	1000	20,4	20,4	20	98	98	98	20	20	19,7	931,9	932	931,6	0,1	105	0,7	68,9	0,6
20/03/2026	1100	21,1	21,1	20,4	98	98	98	20,7	20,7	20	932,4	932,4	931,9	0,4	8	1,8	355,3	0,2
20/03/2026	1200	21,8	21,8	21,1	93	98	93	20,6	21	20,6	932,7	932,7	932,4	1,3	28	3,3	814,4	0
20/03/2026	1300	22,1	22,3	21,8	84	93	84	19,3	20,7	19,3	932,9	932,9	932,6	2,5	21	6,1	1052,9	0
20/03/2026	1400	22,6	22,6	22,1	85	89	84	20	20,4	19,3	932,6	932,9	932,6	2,1	7	6,1	887	0
20/03/2026	1500	22,8	23,2	22,5	89	90	83	20,9	20,9	19,8	932,2	932,6	932,2	2,5	17	7,3	1218,5	0
20/03/2026	1600	22,4	22,8	22,1	87	90	86	20,1	21	19,7	931	932,2	931	1,8	24	7,5	814,5	0
20/03/2026	1700	22,2	22,4	22,1	87	89	86	20	20,5	19,8	930,1	931	930,1	2,5	29	6,2	824,7	0,2
20/03/2026	1800	22,1	22,3	21,9	93	93	87	20,9	20,9	19,9	929,7	930,2	929,7	1	42	4,8	336,5	1,4
20/03/2026	1900	21,7	22,1	21,7	94	94	93	20,7	20,9	20,7	929,7	929,8	929,5	1,2	60	4,5	158,9	0,2
20/03/2026	2000	21,7	22,2	21,7	93	95	93	20,5	21,1	20,5	929,8	929,9	929,5	0,9	50	3,5	322,8	0
20/03/2026	2100	21,4	21,7	21,4	94	94	93	20,3	20,5	20,2	930,3	930,3	929,8	0,7	67	4,3	70,8	0
20/03/2026	2200	21,2	21,4	21,2	95	95	94	20,3	20,4	20,2	930,6	930,6	930,1	0,3	48	3,4	0	0
20/03/2026	2300	21,1	21,3	21,1	96	96	95	20,4	20,5	20,3	931,5	931,5	930,6	0	128	1,5	1,6	1,6
21/03/2026	0	21,2	21,2	21,1	97	97	96	20,6	20,7	20,5	932,6	932,6	931,5	0,3	63	1,3	1,4	1,4
21/03/2026	100	20,8	21,2	20,8	97	97	97	20,2	20,6	20,2	932,4	932,6	931,8	0,3	119	2,5	1,8	1,8
21/03/2026	200	20,9	21	20,8	97	97	97	20,4	20,5	20,3	933	933	932,4	0,3	106	1,7	1,6	1,6
21/03/2026	300	20,2	20,9	20,2	97	97	97	19,7	20,4	19,7	932,9	933,1	932,9	0,3	303	2,1	31,8	31,8
21/03/2026	400	19,9	20,2	19,9	97	97	97	19,5	19,7	19,5	932,4	933	932,4	0	87	1,3	3,4	3,4
21/03/2026	500	19,8	19,9	19,8	98	98	97	19,4	19,5	19,3	932	932,4	932	0	290	1,5	0,2	0,2
21/03/2026	600	19,7	19,8	19,6	98	98	97	19,3	19,4	19,2	931,6	932	931,6	0	83	0,9	0	0
21/03/2026	700	19,7	19,7	19,6	98	98	98	19,3	19,3	19,2	931,7	931,7	931,6	0	138	0,4	0	0
21/03/2026	800	19,8	19,8	19,6	98	98	98	19,4	19,5	19,3	931,9	931,9	931,7	0,1	230	1	0	0
21/03/2026	900	19,7	19,8	19,7	98	98	98	19,4	19,5	19,4	932,3	932,3	931,8	0,5	226	1,8	0	0
21/03/2026	1000	19,5	19,7	19,5	98	98	98	19,1	19,3	19,1	932,6	932,6	932,2	0,2	208	2,2	122,1	0
21/03/2026	1100	20,9	21,1	19,4	97	98	97	20,3	20,7	19	933,3	933,3	932,6	0,7	175	2,5	716,3	0
21/03/2026	1200	21,7	21,8	20,7	81	97	80	18,3	20,4	17,9	933,9	934	933,3	0,6	3	2,5	1567	0
21/03/2026	1300	22,9	22,9	21,5	78	83	76	18,8	19	17,6	934,2	934,3	933,9	0,6	33	2,9	1472,1	0
21/03/2026	1400	22,7	23,1	22,2	82	86	73	19,4	20,1	18	934,4	934,5	934,2	0,7	230	2,9	778,4	0
21/03/2026	1500	25	25	22,7	73	82	68	19,8	19,9	17,5	933,7	934,4	933,7	1,1	300	2,9	2739,4	0
21/03/2026	1600	25,6	25,8	24,6	64	75	62	18,3	20,2	17,8	933,2	933,7	933,2	0,8	202	2,5	2171,4	0
21/03/2026	1700	26,6	27,1	25,3	64	73	62	19,2	20,4	18,1	932,5	933,2	932,5	0,8	205	2,7	2484,9	0,2
21/03/2026	1800	27,3	27,6	26,1	62	69	59	19,5	20,4	18,7	932	932,5	932	0,9	98	3,8	2104,8	0
21/03/2026	1900	27,6	28,2	27,3	63	65	57	19,9	20,7	18,4	931,9	932,1	931,9	0,5	338	4	1909,6	0
21/03/2026	2000	26,8	27,8	26,8	64	65	59	19,3	20,1	18,6	931,7	931,9	931,6	0,5	355	2,6	1034,8	0
21/03/2026	2100	23,9	26,8	23,9	85	86	64	21,3	21,7	19,1	932,3	932,3	931,7	0	105	2,6	270,6	0
21/03/2026	2200	21,8	23,9	21,8	92	92	85	20,5	21,2	20,5	932,6	932,6	932,3	0	160	0	0	0
21/03/2026	2300	21,3	21,8	21,3	95	95	92	20,4	20,6	20,4	933,5	933,5	932,6	0	164	0	0	0
22/03/2026	0	20,6	21,3	20,6	96	96	95	20	20,4	20	934,3	934,3	933,5	0	156	0	0	0
22/03/2026	100	20,4	20,6	20,4	97	97	96	19,9	20	19,8	934,7	934,7	934,3	0	68	0	0	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
22/03/2026	200	20,1	20,4	20,1	97	97	97	19,7	19,9	19,6	934,5	934,7	934,5	0	253	0	0	
22/03/2026	300	19,8	20,1	19,8	97	97	97	19,3	19,6	19,3	934,7	934,7	934,5	0	85	0	0	
22/03/2026	400	19,5	19,9	19,5	97	97	97	19,1	19,5	19,1	934,6	934,8	934,6	0	355	1	0	
22/03/2026	500	19,6	19,6	19,4	98	98	98	19,2	19,2	19	934,3	934,6	934,3	0,2	215	1,9	0	
22/03/2026	600	19,2	19,7	19,2	98	98	98	18,9	19,3	18,9	933,8	934,3	933,8	0,1	71	1,8	0	
22/03/2026	700	18,8	19,2	18,8	98	98	98	18,4	18,8	18,4	933,9	933,9	933,8	0	75	0,9	0	
22/03/2026	800	19,2	19,3	18,7	98	98	98	18,9	18,9	18,4	934,3	934,4	933,9	0,1	27	1	0	
22/03/2026	900	18,7	19,2	18,7	98	98	98	18,4	18,8	18,4	934,9	934,9	934,3	0	44	1	0	
22/03/2026	1000	18,9	18,9	18,6	98	98	98	18,5	18,5	18,3	935,1	935,1	934,9	0	49	0	89,3	
22/03/2026	1100	20,4	20,4	18,9	98	98	98	20	20	18,6	935,7	935,8	935,1	0,4	44	1,5	411,6	
22/03/2026	1200	21,6	21,6	20,4	91	98	91	20	20,8	19,8	935,7	935,8	935,6	0,1	351	1,5	833,1	
22/03/2026	1300	23	23,3	21,5	79	91	78	19,2	20,1	18,8	935,5	935,7	935,5	1,3	296	2,8	1723,2	
22/03/2026	1400	25,3	25,7	23	69	79	69	19,3	20,4	18,5	935,1	935,5	935,1	1,9	284	5,4	2513,2	
22/03/2026	1500	26,4	26,8	25	62	73	62	18,6	20,5	18,6	934,5	935,1	934,4	1,3	262	5,9	3072,2	
22/03/2026	1600	26,7	27,6	26,2	62	70	54	18,8	20,9	17,3	933,5	934,4	933,5	0,5	282	5	2378,7	
22/03/2026	1700	27,9	28	26,6	57	72	52	18,7	21,4	17,2	932,5	933,5	932,5	0,6	350	2,6	2082	
22/03/2026	1800	28,4	28,4	27,4	57	70	51	19,1	21,9	17,1	931,7	932,5	931,7	0,6	348	2,8	1573,8	
22/03/2026	1900	29,6	29,6	28,4	51	60	47	18,3	19,8	16,9	931,3	931,7	931,3	0,7	242	2,8	1934,2	
22/03/2026	2000	28,2	29,9	28,2	59	59	51	19,4	19,8	18,3	931,2	931,4	931,1	0,4	17	2,4	1070,6	
22/03/2026	2100	24,7	28,2	24,7	81	81	59	21,2	21,9	19,2	931,6	931,6	931,2	0,2	110	1,7	257,5	
22/03/2026	2200	22,5	24,7	22,5	90	90	81	20,8	21,3	20,5	932,1	932,1	931,6	0,1	65	1,4	0	
22/03/2026	2300	22,1	22,6	22,1	93	93	90	20,9	20,9	20,8	932,7	932,7	932,1	0,3	76	1,4	0	
23/03/2026	0	22	22,1	22	94	94	93	20,9	21	20,9	933,4	933,4	932,7	0	74	1,2	0	
23/03/2026	100	21,8	22	21,8	95	95	93	20,9	21	20,8	933,8	933,8	933,4	0,3	102	1,3	0	
23/03/2026	200	21,3	21,8	21,3	95	95	95	20,5	20,9	20,5	934	934	933,8	0,1	125	1,5	0	
23/03/2026	300	20,6	21,4	20,6	94	96	93	19,5	20,7	19,5	934,6	934,6	934	0,4	172	2,7	0	
23/03/2026	400	19,5	20,6	19,5	94	94	92	18,5	19,5	18,4	934,2	934,7	934,2	0	62	3,3	0	
23/03/2026	500	18,9	19,5	18,7	95	96	94	18,1	18,5	18	933,7	934,2	933,7	0,8	234	2,4	0	
23/03/2026	600	18,6	18,9	18,6	95	96	94	17,8	18,1	17,8	933,9	934	933,7	0	91	2,4	0	
23/03/2026	700	18,5	18,6	18,5	97	97	95	18	18	17,8	933,8	933,9	933,7	0	80	1,3	0	
23/03/2026	800	18,3	18,5	18,3	97	97	97	17,9	18	17,8	934,2	934,2	933,8	0,1	73	1,5	0	
23/03/2026	900	18,3	18,4	18,3	97	97	97	17,9	18	17,8	934,7	934,7	934,1	0	58	1,3	0	
23/03/2026	1000	19	19	18,2	98	98	97	18,6	18,6	17,8	935,1	935,1	934,7	0	289	0	98,7	
23/03/2026	1100	20,2	20,2	19	93	98	93	19,1	19,5	18,6	935,1	935,2	935,1	0,5	228	1,7	396,5	
23/03/2026	1200	21,6	21,8	20,2	80	94	80	18,1	19,6	18	935,4	935,4	935,1	0,9	62	2,6	1304,9	
23/03/2026	1300	23,8	23,8	21,6	69	81	69	17,9	18,7	17,6	934,9	935,4	934,9	1,3	23	3,7	1921,6	
23/03/2026	1400	24,6	24,8	23,8	68	74	67	18,3	19,2	17,6	934,8	934,9	934,8	1,9	2	4,7	2193,3	
23/03/2026	1500	25,3	25,9	24,5	67	72	63	18,6	19,3	17,9	933,9	934,8	933,9	1,9	28	5,7	2342,8	
23/03/2026	1600	26,5	26,7	25	60	70	59	18	19,4	17,7	932,6	933,9	932,6	1,9	332	5,6	2304	
23/03/2026	1700	27,7	27,7	26,5	61	65	57	19,5	19,7	18	931,8	932,6	931,8	1,8	349	6,3	2883,4	
23/03/2026	1800	27,3	28,3	26,8	61	62	53	19,1	19,5	17,6	931,3	931,9	931,2	2,6	5	4,7	2459,2	
23/03/2026	1900	27,5	28,1	26,5	66	66	54	20,4	20,5	17,9	931	931,3	931	0,9	166	4,7	1533,5	
23/03/2026	2000	25,6	27,6	25,6	75	75	65	20,8	21,2	20,2	930,7	931,1	930,7	0,4	58	4,2	585,6	
23/03/2026	2100	23,1	25,6	23,1	80	80	67	19,5	21,1	17,4	931,7	931,7	930,7	0,3	51	3,7	89	
23/03/2026	2200	17,7	23,1	17,7	94	94	78	16,7	20,7	16,7	932,9	933,7	931,7	7	343	19,7	23,8	
23/03/2026	2300	17,4	18,5	16,8	97	98	94	16,9	18,1	16,4	932,7	933,6	932,4	2,5	120	19,7	0,3	
24/03/2026	0	17,7	17,7	17,2	97	97	95	17,1	17,1	16,4	934	934	932,7	1,5	253	7	1,6	
24/03/2026	100	17,8	17,8	17,4	97	97	96	17,4	17,4	16,9	935	935,1	933,6	0,1	183	4,5	0	
24/03/2026	200	17,4	17,8	17,3	98	98	97	17	17,4	16,9	935,4	935,4	934,9	0,5	46	2,1	0	
24/03/2026	300	16,5	17,4	16,5	98	98	97	16,2	17	16,2	935	935,5	935	0,1	120	2,6	0	
24/03/2026	400	16,2	16,6	16,2	98	98	98	15,9	16,2	15,9	934,4	935	934,3	0,2	70	1,6	0,2	
24/03/2026	500	16,7	17	16,1	98	98	98	16,4	16,7	15,8	933,8	934,4	933,8	0,1	33	4,3	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
24/03/2026	600	16,5	16,8	16,5	98	98	98	16,2	16,4	16,1	933,8	933,9	933,6	0	26	1,6	0	
24/03/2026	700	15,9	16,6	15,9	98	98	98	15,6	16,2	15,6	933,5	933,8	933,3	0	114	1,3	0	
24/03/2026	800	15,6	15,9	15,6	98	98	98	15,3	15,6	15,3	933,2	933,5	933	0,1	112	1	0	
24/03/2026	900	16,1	16,1	15,5	98	98	98	15,9	15,9	15,3	934,6	934,6	933,2	0,1	300	1,6	0	
24/03/2026	1000	17,2	17,2	16,1	98	98	98	16,9	16,9	15,9	935,3	935,3	934,6	1	25	2,6	151,2	
24/03/2026	1100	18,4	18,4	17,2	98	98	98	18,1	18,1	16,9	936	936	935,2	1,4	11	4	462	
24/03/2026	1200	19,2	19,3	18,4	86	98	85	16,7	18,3	16,5	936,1	936,2	935,9	1,9	10	5,8	1037,3	
24/03/2026	1300	21,2	21,2	19	80	87	79	17,6	17,6	16,5	936,2	936,2	935,9	1,7	358	5,8	1471,6	
24/03/2026	1400	22	22,1	20,9	75	80	72	17,4	17,6	16,7	936,2	936,4	936,1	3,9	14	8,2	2302,7	
24/03/2026	1500	23,7	24	22	73	77	70	18,5	19,1	17,4	935,7	936,3	935,7	2,9	339	7,8	2649,4	
24/03/2026	1600	23,6	24,5	23,5	71	74	66	18	18,9	17,6	935	935,7	935	2,9	19	8,4	2931,9	
24/03/2026	1700	24,7	24,7	23,5	70	74	68	18,9	19,2	18,1	934,2	935	934,2	2,6	7	7,9	2196,5	
24/03/2026	1800	25,9	26,1	24,1	64	72	64	18,7	19,6	18,3	933,5	934,2	933,4	2,6	340	6,9	2434,4	
24/03/2026	1900	25,9	26,1	25,3	66	68	64	19	19,5	18,5	933,3	933,6	933,2	1,8	343	6,9	1892,6	
24/03/2026	2000	25,2	26	25,2	68	69	64	18,9	19,3	18,4	933,2	933,3	932,9	1,8	14	6	1127,5	
24/03/2026	2100	22,9	25,3	22,9	81	81	67	19,5	19,7	18,6	933,6	933,7	933,2	0,4	28	4,4	253,4	
24/03/2026	2200	20,8	22,9	20,8	92	92	81	19,5	19,7	19,4	934,4	934,4	933,6	0,3	82	2	0	
24/03/2026	2300	20,1	20,8	20,1	95	95	92	19,3	19,5	19,1	934,9	934,9	934,4	0	104	1,4	0	
25/03/2026	0	19,6	20,1	19,5	96	96	95	19	19,3	18,9	935,5	935,5	934,8	0	125	1,3	0	
25/03/2026	100	19,2	19,6	19,2	97	97	96	18,7	19	18,7	935,8	935,8	935,5	0	192	1,4	0	
25/03/2026	200	19	19,3	19	97	97	97	18,6	18,8	18,5	936,2	936,2	935,8	0	37	1	0	
25/03/2026	300	18,8	19	18,6	97	97	97	18,4	18,5	18,2	936,4	936,5	936,2	0	6	0,6	0	
25/03/2026	400	18,6	19,3	18,6	98	98	97	18,2	18,9	18,2	936,2	936,5	936,2	0	125	1	0	
25/03/2026	500	18,6	18,8	18,5	98	98	98	18,3	18,4	18,1	935,9	936,2	935,9	0	309	1	0	
25/03/2026	600	19,7	19,7	18,6	98	98	98	19,4	19,4	18,3	935,7	936,2	935,7	0,5	19	2,1	0	
25/03/2026	700	19,9	19,9	19,6	97	98	97	19,5	19,5	19,2	936,2	936,2	935,7	0,8	24	2,2	0	
25/03/2026	800	20,1	20,1	19,9	95	97	95	19,3	19,6	19,3	936,8	936,8	936,2	0,1	3	3,1	0	
25/03/2026	900	19,9	20,1	19,9	94	96	94	18,9	19,4	18,9	937,2	937,3	936,8	1,2	5	3,2	0	
25/03/2026	1000	19,7	19,9	19,6	96	96	94	19,1	19,1	18,8	937,4	937,4	937,1	0	117	3,2	71,7	
25/03/2026	1100	21,2	21,2	19,7	85	97	85	18,6	19,8	18,6	937,7	937,7	937,4	1,6	30	4,1	241,3	
25/03/2026	1200	22	22,2	21,2	80	87	79	18,3	19,2	18,1	938,1	938,1	937,7	2,6	26	6,9	1258,6	
25/03/2026	1300	22,7	22,9	22	78	80	74	18,6	18,9	17,8	938,5	938,5	938,1	1,9	358	5,6	1013,8	
25/03/2026	1400	24	24,4	22,7	74	79	71	19	19,5	18,4	938,6	938,8	938,5	2,6	310	6,5	1418,8	
25/03/2026	1500	25,2	25,3	23,8	66	75	66	18,5	19,8	18,3	938,3	938,6	938,3	2,1	335	6,9	2004,9	
25/03/2026	1600	27,1	27,1	25	63	70	61	19,5	19,7	18,2	937	938,3	937	2,6	333	7,1	2981,9	
25/03/2026	1700	26,6	27,5	26,4	63	64	57	18,9	19,8	18,2	936,5	937	936,4	1,8	17	7	2515,3	
25/03/2026	1800	26	26,7	25,9	67	69	61	19,5	20,1	18,3	936	936,5	936	1,5	21	4	724	
25/03/2026	1900	27,7	27,9	25,8	60	71	57	19,2	20,2	18,4	936	936,1	935,9	1	14	3,9	1276,8	
25/03/2026	2000	26,4	27,8	26,4	71	72	59	20,7	21	18,7	935,9	936,1	935,9	0,2	130	3,8	690,3	
25/03/2026	2100	23,3	26,4	23,3	86	86	71	20,8	21,9	20,6	935,9	935,9	935,7	0,4	66	2,4	133,4	
25/03/2026	2200	22,2	23,3	22,2	90	90	85	20,4	20,8	20,3	937	937	935,9	0,2	130	2	0	
25/03/2026	2300	21,3	22,2	21,3	92	92	89	19,9	20,5	19,9	937,6	937,6	936,9	0	84	1,3	0	
26/03/2026	0	21,1	21,5	21,1	93	93	92	19,9	20,3	19,9	938,4	938,4	937,6	0	67	0	0	
26/03/2026	100	20,6	21,1	20,6	95	95	93	19,9	20	19,8	938,8	938,8	938,4	0,5	59	1,2	0	
26/03/2026	200	20,9	20,9	20,6	96	96	95	20,2	20,2	19,9	938,6	938,9	938,6	0,2	68	1,2	0	
26/03/2026	300	20,6	20,9	20,6	95	96	95	19,7	20,2	19,7	938,6	938,7	938,5	0	105	1,7	0	
26/03/2026	400	20,7	20,7	20,3	95	95	95	20	20	19,5	938,3	938,6	938,3	0,4	351	2	0	
26/03/2026	500	20,2	20,9	20,2	96	96	95	19,5	20	19,4	937,8	938,3	937,8	0	331	2	0	
26/03/2026	600	19,7	20,2	19,7	96	96	96	19,1	19,5	19,1	937,1	937,7	937,1	0,4	16	1,3	0	
26/03/2026	700	19,2	19,7	19,2	97	97	96	18,7	19,1	18,7	936,9	937,1	936,8	0	71	1,3	0	
26/03/2026	800	19,1	19,2	18,7	97	97	97	18,6	18,7	18,2	937,4	937,4	936,9	0	4	1,2	0	
26/03/2026	900	18,8	19,3	18,7	97	97	97	18,4	18,8	18,3	937,9	937,9	937,4	0	83	1,7	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
26/03/2026	1000	19,2	19,2	18,4	98	98	97	18,8	18,8	18	938,7	938,7	937,9	0	2	1,3	155,2	0
26/03/2026	1100	20,3	20,3	19,2	93	98	93	19	19,6	18,8	939,7	939,7	938,7	1	25	3,2	516,4	0
26/03/2026	1200	21,5	21,6	20,3	78	93	77	17,4	19,1	17,4	940,1	940,1	939,7	1,9	358	4,5	1457,1	0
26/03/2026	1300	22,9	23	21,3	70	80	69	17,1	18,2	17,1	940,2	940,2	940	1,5	15	5,4	1732,7	0
26/03/2026	1400	24,5	24,6	22,9	69	73	63	18,5	18,5	16,9	939,8	940,2	939,8	2,4	15	5,4	2495,6	0
26/03/2026	1500	25,5	25,8	24,2	61	70	60	17,5	18,9	16,9	939,3	939,8	939,3	2,9	313	6,9	2863,1	0
26/03/2026	1600	26,4	27	25,4	54	67	53	16,2	18,9	16,2	938,5	939,3	938,5	1,1	308	6,3	3133,3	0
26/03/2026	1700	27	27,1	26,2	55	61	54	17,1	18,7	16,3	937,6	938,5	937,6	1,6	30	4,6	2541,4	0
26/03/2026	1800	27,9	27,9	27	52	57	52	17,1	18,4	16,5	937,1	937,6	937,1	1	59	4,3	2669,4	0
26/03/2026	1900	27,8	28,3	27,2	53	61	50	17,2	19,2	16,7	936,5	937,1	936,5	1,2	336	3,4	1736,8	0
26/03/2026	2000	26	28,2	26	73	74	51	20,9	21,1	17,1	936,4	936,6	936,4	0,2	87	2,8	694,2	0
26/03/2026	2100	22,9	26	22,9	85	85	72	20,2	21	20,2	936,7	936,7	936,4	0,1	118	1,4	55,8	0
26/03/2026	2200	21,7	22,9	21,7	90	90	85	20	20,3	20	937,2	937,2	936,7	0,4	69	1,2		0
26/03/2026	2300	21,1	21,7	21,1	93	93	90	19,9	20	19,7	937,8	937,8	937,2	0	114	1,2		0
27/03/2026	0	20,7	21,1	20,7	95	95	93	19,8	19,9	19,6	938,4	938,5	937,8	0	187	0,6		0
27/03/2026	100	20	20,7	20	95	95	94	19,3	19,8	19,3	938,7	938,8	938,4	0,2	35	1		0
27/03/2026	200	19,7	20	19,7	96	96	95	19,1	19,3	19,1	938,8	938,8	938,7	0,2	96	1		0
27/03/2026	300	19,5	19,8	19,5	97	97	96	18,9	19,2	18,9	938,7	938,9	938,7	0	118	1,3		0
27/03/2026	400	19,5	19,5	19,1	97	97	97	19	19	18,6	938,5	938,7	938,5	0,1	82	1,3		0
27/03/2026	500	19,9	19,9	19,5	97	97	97	19,4	19,4	19	938,2	938,5	938,2	0	45	1,1		0
27/03/2026	600	20	20	19,9	97	97	97	19,5	19,5	19,4	938	938,3	938	0	170	0		0
27/03/2026	700	20,2	20,2	20	97	97	97	19,7	19,7	19,5	937,9	938	937,7	0	58	0		0
27/03/2026	800	19,9	20,3	19,9	97	97	97	19,4	19,8	19,4	938,3	938,3	937,9	0	105	0		0
27/03/2026	900	20,1	20,1	19,9	97	97	97	19,7	19,7	19,4	938,7	938,7	938,3	0	23	0		0
27/03/2026	1000	20,8	20,8	20,1	97	97	97	20,2	20,2	19,7	939,3	939,3	938,7	0	233	0	210,7	0
27/03/2026	1100	20,7	20,9	20,6	88	97	88	18,7	20,3	18,7	940,2	940,2	939,3	0,5	327	2,4	408,1	0
27/03/2026	1200	22,1	22,5	20,7	74	91	74	17,3	19,6	17,3	940,5	940,5	940,2	1	18	2,7	1718,9	0
27/03/2026	1300	23,2	24,6	22	76	80	68	18,7	19,7	17,4	940,6	940,6	940,5	0,8	213	3,5	2421,3	0
27/03/2026	1400	25,3	25,3	23	58	76	56	16,5	18,9	15,7	940,1	940,6	940,1	0,9	272	2,7	2601,6	0
27/03/2026	1500	26,9	27,2	25,2	57	63	49	17,6	18,2	15,2	939,5	940,1	939,5	1,8	229	4,9	3436,6	0
27/03/2026	1600	26,5	27,6	26,1	57	64	51	17,4	18,9	16,2	938,7	939,5	938,7	0,4	29	4,8	2719,8	0
27/03/2026	1700	27,9	28,6	26,5	54	62	49	17,7	19,2	16,2	938	938,7	938	1,8	250	4,4	3155,7	0
27/03/2026	1800	27,7	28,8	27,1	55	58	49	17,9	18,5	16,4	937,6	938	937,6	0,9	279	4,5	2467,3	0
27/03/2026	1900	27,7	28,8	27,7	56	58	51	18	19,2	17,1	937,7	937,7	937,6	1,3	216	4,2	1882,3	0
27/03/2026	2000	26,8	27,9	26,8	60	61	53	18,5	18,7	17,5	937,7	937,7	937,5	0,9	360	3,5	1003	0
27/03/2026	2100	23,9	26,8	23,9	75	75	60	19	19,5	18,3	937,9	937,9	937,7	0,5	54	3,2	222,7	0
27/03/2026	2200	21,6	23,8	21,6	86	86	75	19,2	19,4	19	938,6	938,6	937,9	0,2	46	2,6		0
27/03/2026	2300	21	21,7	21	91	91	86	19,5	19,6	19,2	939,1	939,1	938,6	0,2	65	2,6		0
28/03/2026	0	20,5	21,1	20,5	92	93	91	19,2	19,5	19,2	939,4	939,5	939,1	0,3	80	1,4		0
28/03/2026	100	19,6	20,5	19,6	94	94	92	18,6	19,2	18,6	939,4	939,5	939,4	0	99	1,1		0
28/03/2026	200	19,5	19,6	19,4	95	95	94	18,7	18,7	18,6	939,6	939,6	939,4	0,1	42	1,2		0
28/03/2026	300	19,2	19,5	19,1	96	96	95	18,5	18,7	18,3	939,3	939,6	939,3	0,5	60	2,3		0
28/03/2026	400	18,6	19,2	18,6	96	96	95	17,9	18,4	17,9	939,1	939,3	939,1	0	25	2,3		0
28/03/2026	500	17,9	18,6	17,9	96	96	96	17,3	17,9	17,3	938,4	939,1	938,4	0,3	69	1,4		0
28/03/2026	600	17,6	18	17,6	97	97	96	17	17,4	17	938,3	938,5	938,2	0	67	1,1		0
28/03/2026	700	17,4	17,7	17,4	97	97	97	16,9	17,2	16,9	938,3	938,4	938,2	0	114	0		0
28/03/2026	800	17,3	17,5	17,3	97	97	97	16,9	17	16,8	938,6	938,6	938,2	0	74	0		0
28/03/2026	900	17,4	17,6	17,3	98	98	97	17,1	17,2	16,9	939,1	939,1	938,6	0	54	0		0
28/03/2026	1000	17,7	17,7	17,5	98	98	98	17,3	17,3	17,1	939,9	939,9	939,1	0	66	0	55	0
28/03/2026	1100	19	19	17,7	98	98	98	18,6	18,6	17,3	940,6	940,6	939,9	0	87	0	221,8	0
28/03/2026	1200	21,3	21,5	19	81	98	81	17,8	20	17,8	940,7	940,7	940,5	1,1	247	3,1	1195,4	0
28/03/2026	1300	22,8	22,8	21,3	78	83	70	18,7	18,9	16,4	940,9	940,9	940,7	1,3	232	3,4	1892,8	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
28/03/2026	1400	23,5	23,6	22,8	71	78	70	18	19	17,6	940,5	940,9	940,5	0,7	330	3,3	1460,1	0
28/03/2026	1500	24,6	25	23,5	70	74	66	18,7	19,4	17,6	939,7	940,5	939,7	0,5	229	4,7	1716,1	0
28/03/2026	1600	26	26,2	24	63	75	61	18,4	19,9	18,1	939,1	939,7	939	1,4	295	3,6	1589,6	0
28/03/2026	1700	26,4	26,4	25,4	68	74	61	20	20,6	18,1	938,4	939	938,4	0,8	272	3,3	1491,1	0
28/03/2026	1800	26,1	27,6	26,1	67	70	58	19,5	20,5	18,1	937,6	938,4	937,6	0,5	74	4	1702,6	0
28/03/2026	1900	27,1	27,4	26,1	62	69	59	19,3	20,1	18,4	937,5	937,6	937,4	1,3	256	4,3	1586,7	0
28/03/2026	2000	26	27,5	26	63	65	59	18,5	19,6	18,4	937,7	937,7	937,4	0,8	352	3,8	945,2	0
28/03/2026	2100	23,1	26	23,1	80	80	63	19,4	19,5	18,3	938,2	938,2	937,7	0,3	22	3,8	212,1	0
28/03/2026	2200	20,9	23,1	20,9	88	88	80	18,7	19,5	18,7	938,9	938,9	938,2	0,3	75	1,5		0
28/03/2026	2300	20,2	20,9	20,2	90	91	88	18,6	18,8	18,5	939,7	939,7	938,8	0,7	71	1,3		0
29/03/2026	0	19,6	20,2	19,6	93	93	90	18,4	18,6	18,3	940,1	940,1	939,7	0,1	71	1,3		0
29/03/2026	100	19,4	19,6	19,4	94	94	93	18,4	18,6	18,4	940,2	940,3	940,1	0	163	1,7		0
29/03/2026	200	18,6	19,4	18,6	94	95	94	17,6	18,4	17,6	940	940,3	940	0,2	83	1		0
29/03/2026	300	18,2	18,6	18,2	95	95	94	17,4	17,7	17,4	939,7	940	939,7	0	98	1,4		0
29/03/2026	400	17,5	18,2	17,5	96	96	95	16,9	17,4	16,9	939,4	939,7	939,3	0	169	1,4		0
29/03/2026	500	17,3	17,5	17,1	97	97	96	16,9	16,9	16,6	938,9	939,4	938,9	0,1	156	1,3		0
29/03/2026	600	17,4	17,6	17,3	97	97	97	16,9	17,1	16,9	938,2	938,9	938,2	0,1	35	1,6		0
29/03/2026	700	17,3	17,4	17,1	97	97	97	16,9	17	16,7	938,1	938,3	938,1	0,8	64	1,3		0
29/03/2026	800	16,9	17,3	16,7	98	98	97	16,5	16,9	16,3	938,4	938,4	938,1	0	162	1,2		0
29/03/2026	900	16,9	17	16,7	98	98	98	16,6	16,6	16,4	938,9	938,9	938,4	0	94	1,1		0,2
29/03/2026	1000	17,6	17,6	16,8	98	98	98	17,2	17,2	16,5	939,2	939,2	938,9	0	60	0,7	61,1	0
29/03/2026	1100	19,9	20	17,6	96	98	96	19,2	19,5	17,3	939,9	940	939,2	0,2	249	1,6	194,7	0
29/03/2026	1200	21,4	21,6	19,8	75	96	73	16,7	19,1	16,2	940,2	940,3	939,9	0,8	116	3	1871	0
29/03/2026	1300	23	23,1	21,3	69	78	66	17,1	17,6	16,1	939,8	940,2	939,8	0	296	3,3	2261,7	0
29/03/2026	1400	25,1	25,3	23,1	66	71	63	18,4	18,8	16,4	939,6	939,8	939,6	0,6	315	2,8	2269,9	0
29/03/2026	1500	24,7	25,2	24,3	68	71	65	18,4	19	17,8	938,8	939,6	938,8	1,3	237	3,8	1893,9	0
29/03/2026	1600	25,7	26,1	24,7	66	70	62	18,9	19,7	17,7	937,8	938,8	937,8	1	283	3,8	2098,4	0
29/03/2026	1700	26,1	26,8	25,7	69	69	59	19,9	19,9	18	937	937,8	937	0,8	291	3,7	2408,4	0
29/03/2026	1800	27,6	27,6	25,8	62	69	58	19,6	20,1	17,9	936,3	937	936,3	1,5	234	4,5	2099,3	0
29/03/2026	1900	27	27,7	26,7	63	65	57	19,4	20,2	18,3	936,3	936,4	936,1	1	201	4,2	1918,8	0
29/03/2026	2000	25,9	27,1	25,9	69	69	61	19,7	20,1	18,9	936,8	936,8	936,2	0,8	6	3,5	981,7	0
29/03/2026	2100	22,5	25,9	22,5	89	89	69	20,6	20,7	19,7	936,9	936,9	936,7	0,1	82	3,9	100,4	0
29/03/2026	2200	21,8	22,5	21,8	93	93	89	20,6	20,7	20,5	937,3	937,3	936,9	0,9	64	2,1		0
29/03/2026	2300	20,9	21,8	20,9	94	94	93	19,9	20,7	19,9	937,7	937,7	937,3	0	79	3,2		0
30/03/2026	0	20,4	20,9	20,4	96	96	94	19,7	19,9	19,7	937,8	937,9	937,7	0	54	1,1		0
30/03/2026	100	19,9	20,4	19,9	96	96	96	19,3	19,7	19,3	938,1	938,1	937,8	0	67	0		0,2
30/03/2026	200	19,3	19,9	19,3	97	97	96	18,8	19,3	18,8	938,2	938,2	938	0	122	0		0
30/03/2026	300	19	19,3	19	97	97	97	18,6	18,8	18,6	937,8	938,2	937,8	0	93	0		0
30/03/2026	400	18,7	19	18,6	97	97	97	18,3	18,6	18,2	937,3	937,9	937,3	0,3	68	1,2		0
30/03/2026	500	18,6	18,8	18,6	97	97	97	18,2	18,4	18,1	937	937,3	937	0	152	1,5		0
30/03/2026	600	18,7	18,7	18,6	98	98	97	18,3	18,3	18,2	936,9	937	936,8	0	108	0,9		0
30/03/2026	700	18,8	18,8	18,6	98	98	98	18,4	18,4	18,2	936,4	936,9	936,4	0,2	80	1		0
30/03/2026	800	18,6	18,9	18,5	98	98	98	18,2	18,5	18,1	936,4	936,4	936,2	0	83	0,9		0
30/03/2026	900	18,2	18,6	18,1	98	98	98	17,8	18,2	17,8	936,5	936,5	936,4	0,4	68	1,3		0
30/03/2026	1000	19	19	18,1	98	98	98	18,6	18,6	17,7	936,9	936,9	936,5	0	275	1	126	0
30/03/2026	1100	19,7	19,7	19	98	98	98	19,3	19,3	18,7	937,3	937,3	936,9	0,4	307	2	405,4	0
30/03/2026	1200	20,7	20,7	19,7	89	98	89	18,8	19,5	18,6	937,4	937,4	937,2	0,2	302	1,5	870	0
30/03/2026	1300	22,3	22,5	20,7	73	90	73	17,2	19,6	17,2	937,2	937,5	937,2	1,5	306	3,2	1716,2	0
30/03/2026	1400	24,6	25,1	22,3	66	76	63	17,9	19	16,9	936,6	937,2	936,6	1,2	267	3,9	3324,6	0
30/03/2026	1500	25,5	26,3	24,6	65	68	59	18,5	18,9	17,3	935,8	936,6	935,8	1,2	294	4,3	2887,1	0
30/03/2026	1600	25,6	26,1	25	69	70	58	19,4	19,6	17,1	935,1	935,8	935,1	0,8	213	2,9	1366,6	0
30/03/2026	1700	27,8	28	25,7	53	71	51	17,3	19,8	17,2	934,1	935,1	934,1	1,7	339	5,2	3024,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
30/03/2026	1800	26,2	27,8	26,2	62	65	51	18,4	19,5	16,9	933,6	934,1	933,6	0,7	46	4,1	1099,8	0
30/03/2026	1900	24,7	27,7	24,7	72	72	55	19,4	19,6	17,7	933,6	933,6	933,4	1,4	96	5,6	1089,4	0
30/03/2026	2000	23,7	24,7	23,4	70	77	67	17,8	19,4	17,7	933,3	933,8	933,2	0,4	94	5	412,8	0
30/03/2026	2100	22	23,9	22	81	81	68	18,6	18,6	17,7	933,6	933,7	933,2	0,6	110	2,4	259,1	0
30/03/2026	2200	20,4	22	20,4	90	90	81	18,7	18,8	18,5	934	934	933,6	0,1	102	1,9		0
30/03/2026	2300	20,4	20,4	20,1	91	92	90	18,9	18,9	18,6	934,7	934,7	934	0	187	1,6		0
31/03/2026	0	20,5	20,5	20,3	91	92	91	19	19,1	18,8	935,1	935,1	934,6	0,3	191	1,5		0
31/03/2026	100	19,7	20,5	19,7	93	93	91	18,6	19	18,6	934,8	935,1	934,8	0,2	135	1,6		0
31/03/2026	200	19	19,7	19	95	95	93	18,2	18,7	18,2	934,6	934,9	934,6	0	81	1		0
31/03/2026	300	18,5	19	18,4	97	97	95	18	18,2	17,9	934,6	934,7	934,5	0	249	0,9		0
31/03/2026	400	18,6	18,6	18,2	97	97	97	18,2	18,2	17,7	934,4	934,6	934,4	0	59	1,4		0
31/03/2026	500	19	19	18,6	97	97	97	18,5	18,5	18,1	934,1	934,4	934,1	0,2	179	1,7		0
31/03/2026	600	18,9	19	18,8	97	97	97	18,5	18,5	18,3	933,4	934,1	933,4	0,6	57	1,7		0
31/03/2026	700	18,7	19	18,5	97	97	97	18,3	18,5	18	933,2	933,4	932,9	0,1	136	1,7		0
31/03/2026	800	18,4	18,8	18,4	97	97	97	18	18,3	18	933,4	933,4	933,1	0	130	1,1		0
31/03/2026	900	18,8	18,8	18,4	97	97	97	18,4	18,4	17,9	933,8	933,8	933,4	0	63	0		0
31/03/2026	1000	19,5	19,5	18,7	97	98	97	19,1	19,1	18,2	934,3	934,3	933,8	0	335	1,8	173,5	0
31/03/2026	1100	20,5	20,5	19,5	92	97	91	19,2	19,5	18,9	935,1	935,2	934,3	1,6	28	3,8	361,4	0
31/03/2026	1200	22,1	22,2	20,5	82	92	80	18,9	19,9	18,5	935,5	935,5	935,1	3,1	27	6,7	1458,9	0
31/03/2026	1300	24,1	24,1	22,1	70	83	70	18,2	19,5	18	935,4	935,5	935,3	4,1	23	8,9	2476,9	0
31/03/2026	1400	24,8	25,1	23,6	69	75	66	18,7	19,4	18,2	935,2	935,5	935,2	2,4	352	8,6	2401,8	0
31/03/2026	1500	25,9	26	24,6	63	71	63	18,4	19,2	18,2	934	935,2	934	3,3	17	7,1	2628,9	0
31/03/2026	1600	26,1	26,8	25,6	62	66	58	18,3	19	17,6	933	934	933	2,9	358	8,1	2799,3	0
31/03/2026	1700	26	27	26	61	66	59	18	19,3	17,7	932,3	933	932,3	3,4	28	8,4	3004,9	0
31/03/2026	1800	25,3	26,1	25,2	66	66	60	18,4	18,5	17,5	931,8	932,3	931,8	2,2	3	7,6	1161,4	0
31/03/2026	1900	24,9	25,4	24,9	67	68	63	18,4	18,9	18	931,9	931,9	931,5	1,6	36	5,4	718,3	0
31/03/2026	2000	24,6	25,1	24,5	75	75	67	19,9	19,9	18,5	932,4	932,4	931,9	0,4	37	4,2	446,3	0
31/03/2026	2100	22,3	24,6	22,3	85	86	75	19,7	20,8	19,6	932,7	932,8	932,4	0	79	2	52,8	0
31/03/2026	2200	21,5	22,3	21,5	89	90	85	19,7	19,8	19,5	933,5	933,5	932,7	0	123	0		0
31/03/2026	2300	21,5	21,5	21,2	90	91	89	19,8	19,8	19,5	934,4	934,4	933,5	0,2	41	2		0
01/04/2026	0	21	21,5	21	90	90	90	19,2	19,8	19,2	935,1	935,1	934,4	0	41	1,4		0
01/04/2026	100	20,5	21	20,5	91	91	88	19	19,1	18,8	935,9	935,9	935,1	0,2	172	3,1		0
01/04/2026	200	20,2	20,5	20,2	92	92	90	18,8	19	18,8	936,1	936,1	935,9	0,1	90	3		0
01/04/2026	300	19,4	20,3	19,4	93	93	90	18,2	19	18	936,5	936,7	936,1	1	235	4,8		1
01/04/2026	400	18,9	19,4	18,9	96	96	93	18,3	18,4	18,2	936,1	936,7	936	0,5	58	3,2		7,2
01/04/2026	500	18,6	18,9	18,6	97	97	96	18,1	18,3	18,1	935,2	936,1	935,2	0,2	74	2,5		3,4
01/04/2026	600	18,6	18,6	18,5	97	97	97	18,1	18,2	18	934,9	935,2	934,9	0,7	44	2,4		0,6
01/04/2026	700	18	18,6	17,9	97	97	97	17,5	18,1	17,5	934,4	934,9	934,4	0,6	17	2,4		0
01/04/2026	800	17,7	18	17,7	97	97	97	17,3	17,6	17,3	934,7	934,7	934,4	0,4	358	1,8		0,2
01/04/2026	900	17,9	17,9	17,7	98	98	97	17,5	17,5	17,3	935,2	935,2	934,7	0,3	332	1,4		0
01/04/2026	1000	18,4	18,4	17,9	98	98	98	18	18	17,5	935,8	935,8	935,1	0,6	312	2,2	55,1	0
01/04/2026	1100	20	20	18,4	97	98	97	19,5	19,5	18	936,5	936,5	935,8	1	305	2,9	467,9	0
01/04/2026	1200	21,5	21,5	20	87	97	87	19,2	19,5	18,7	936,9	937	936,5	2,5	28	6,3	1211,5	0
01/04/2026	1300	23,5	23,5	21,5	75	87	75	18,8	19,4	18,2	936,9	937	936,9	3,4	4	9	2568,7	0
01/04/2026	1400	23,4	23,9	23,2	76	78	73	19	19,5	18,5	936,9	937	936,9	2,4	10	7,5	1440,8	0
01/04/2026	1500	24,8	24,8	23,4	71	78	70	19,2	20,2	18,7	936,3	936,9	936,3	2	356	5,6	1374,2	0
01/04/2026	1600	25,3	26,2	24,8	68	72	62	19	19,7	18,3	935,5	936,3	935,4	2,7	28	7,9	2723,4	0
01/04/2026	1700	27,1	27,1	25	64	71	58	19,6	19,8	18,1	934,4	935,5	934,4	1,5	10	5,9	2287,8	0
01/04/2026	1800	25,6	27,2	25,6	68	70	58	19,3	19,9	17,9	934	934,4	934	1,6	16	6,8	1343,5	0
01/04/2026	1900	23,9	25,7	23,9	80	81	68	20,3	20,9	19,2	934,4	934,4	934	1	26	4,3	421,3	0
01/04/2026	2000	22,6	23,9	22,6	89	89	80	20,8	20,9	20,2	934,8	934,8	934,4	0,1	113	2,5	127,1	0
01/04/2026	2100	21,7	22,7	21,7	92	92	89	20,4	21	20,3	935,1	935,2	934,8	0	141	0,9	42,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
01/04/2026	2200	21,8	21,8	21,5	95	95	92	20,8	20,9	20,3	935,9	936	935,1	0,1	31	1	0	
01/04/2026	2300	21,2	21,8	21,2	94	95	94	20,3	20,9	20,3	936,2	936,2	935,9	0,1	106	1	0	
02/04/2026	0	20,9	21,2	20,9	96	96	94	20,2	20,3	20,1	936,5	936,5	936,2	0,2	100	1,1	0	
02/04/2026	100	20,8	20,9	20,8	96	96	96	20,1	20,3	20,1	936,8	936,8	936,5	0	146	0,9	0	
02/04/2026	200	20,5	20,8	20,5	97	97	96	20	20,1	19,9	936,9	936,9	936,7	0	147	1,1	0	
02/04/2026	300	20,1	20,5	20,1	97	97	97	19,6	20	19,6	936,6	936,9	936,6	0	200	1	0	
02/04/2026	400	20,1	20,2	20	97	97	97	19,6	19,8	19,5	936,5	936,7	936,5	0	173	1	0	
02/04/2026	500	20,1	20,1	19,8	97	97	97	19,7	19,7	19,4	936,4	936,6	936,4	0	298	0,5	0	
02/04/2026	600	19,7	20,1	19,7	98	98	97	19,3	19,7	19,3	935,8	936,4	935,8	0	152	0,8	0	
02/04/2026	700	19,4	19,7	19,3	98	98	98	19	19,3	18,9	935,6	935,8	935,5	0	131	0,8	0	
02/04/2026	800	18,8	19,5	18,8	98	98	98	18,4	19,2	18,4	935,6	935,7	935,5	0	141	0,5	0	
02/04/2026	900	19	19	18,7	98	98	98	18,7	18,7	18,3	936,1	936,1	935,6	0	136	0	0	
02/04/2026	1000	19,2	19,2	18,8	98	98	98	18,8	18,8	18,4	936,7	936,8	936,1	0	65	0	86,9	
02/04/2026	1100	21	21	19,2	98	98	98	20,7	20,7	18,9	937,3	937,3	936,7	0,1	56	1,7	462,6	
02/04/2026	1200	21,9	22	21	85	98	85	19,3	21,3	19,2	937,6	937,6	937,3	1,7	8	3,5	1069	
02/04/2026	1300	23	23	21,9	79	86	76	19,2	19,5	18,4	938	938	937,6	1,2	342	4,5	1166,8	
02/04/2026	1400	24,1	24,6	23,1	71	79	70	18,4	19,7	18,3	937,8	938	937,8	1,9	5	5,6	1957,7	
02/04/2026	1500	24,5	25,5	24	72	74	66	19,2	19,6	18,3	937,4	937,8	937,3	2	17	5,2	1637,3	
02/04/2026	1600	26,6	26,6	24,5	64	73	63	19,4	19,9	18,6	936,7	937,4	936,7	1,8	315	5,1	2103,5	
02/04/2026	1700	26,4	27,2	25,5	59	69	55	17,8	20,3	16,6	936,2	936,7	936,2	3,3	19	7,5	2201,2	
02/04/2026	1800	27,1	27,8	26,4	61	63	55	18,9	19,1	17,5	935,7	936,2	935,7	2,8	19	7,2	2468,8	
02/04/2026	1900	25,1	27,1	24,9	69	70	60	19,1	19,4	18,4	935,9	936	935,6	1,4	354	7,4	1007,8	
02/04/2026	2000	24,5	25,1	24,5	75	76	67	19,8	20,1	18,3	935,6	935,9	935,6	0,2	36	3,4	430,2	
02/04/2026	2100	22,2	24,5	22,2	87	87	74	20	20,5	19,3	936,2	936,2	935,6	0,6	64	1,8	72,4	
02/04/2026	2200	21,3	22,2	21,3	91	91	87	19,7	20	19,5	936,6	936,6	936,1	0,2	66	1,4	0	
02/04/2026	2300	20,7	21,3	20,7	93	93	91	19,6	19,8	19,5	937,4	937,4	936,5	0,2	128	1,2	0	
03/04/2026	0	20,2	20,7	20,2	95	95	93	19,4	19,6	19,3	938,1	938,2	937,4	0	82	1,2	0	
03/04/2026	100	20,2	20,3	20,1	96	96	95	19,5	19,6	19,4	938,3	938,3	938,1	0	293	1	0	
03/04/2026	200	19,7	20,2	19,7	96	96	96	19,1	19,5	19,1	938,5	938,5	938,3	0	141	0	0	
03/04/2026	300	19,6	19,7	19,5	97	97	96	19,1	19,2	19	938,1	938,5	938	0	70	0,6	0	
03/04/2026	400	19,3	19,6	19,3	97	97	97	18,8	19,1	18,8	937,7	938,2	937,6	0	197	0	0	
03/04/2026	500	19	19,3	18,9	97	97	97	18,5	18,8	18,5	937,3	937,7	937,3	0	96	0	0	
03/04/2026	600	18,5	19	18,5	98	98	97	18,1	18,5	18,1	937,1	937,3	937,1	0	94	0	0	
03/04/2026	700	18,3	18,5	18,2	98	98	97	17,9	18,1	17,8	936,9	937,1	936,8	0	121	0	0	
03/04/2026	800	18,1	18,3	17,9	98	98	98	17,7	17,9	17,6	937,1	937,1	936,9	0	39	0	0	
03/04/2026	900	18,4	18,4	18	98	98	98	18	18	17,6	937,5	937,5	937,1	0	79	0	0	
03/04/2026	1000	19,1	19,1	18,4	98	98	98	18,7	18,7	18	938	938	937,5	0	165	0	112	
03/04/2026	1100	20,8	20,8	19,1	98	98	98	20,4	20,4	18,8	938,6	938,6	938	0,2	305	1,9	530,3	
03/04/2026	1200	22,1	22,1	20,8	85	98	85	19,5	20,9	19,3	939,2	939,2	938,6	2	23	4,6	791,1	
03/04/2026	1300	23,7	23,7	22,1	76	85	76	19,2	19,9	19,1	939,2	939,3	939,2	2,5	14	5,7	1693,4	
03/04/2026	1400	23,8	24,3	23,6	77	79	74	19,6	20,3	19,2	939,2	939,3	939,2	2,4	18	6,6	1380,3	
03/04/2026	1500	25,6	25,9	23,8	69	79	68	19,6	20,4	19,4	938,5	939,2	938,5	2,2	12	6,3	2449,7	
03/04/2026	1600	25,4	25,6	24,9	70	74	69	19,5	20,3	19,3	937,8	938,5	937,8	2,5	26	5,6	1649,7	
03/04/2026	1700	26,3	26,3	25	69	74	66	20,2	20,2	19,1	937,2	937,8	937,2	1,8	360	5,6	1552,5	
03/04/2026	1800	27,1	27,4	26,2	63	70	61	19,4	20,4	18,8	936,5	937,3	936,5	2,1	23	4,9	2060,8	
03/04/2026	1900	26,1	27,3	26	71	71	62	20,4	20,5	19,1	936,2	936,5	936,1	0,5	26	4,9	884,5	
03/04/2026	2000	24,4	26,1	24,4	80	80	69	20,6	20,8	19,7	936,1	936,2	935,9	0,2	40	2,7	243,8	
03/04/2026	2100	22,7	24,4	22,7	89	89	80	20,7	21,2	20,6	936,5	936,5	936	0,2	101	1,3	51,3	
03/04/2026	2200	22,1	22,7	22,1	91	91	89	20,6	20,9	20,5	936,9	936,9	936,5	0	102	1	0	
03/04/2026	2300	21,6	22,1	21,6	94	94	91	20,6	20,8	20,6	937,4	937,4	936,9	0,2	69	1,1	0	
04/04/2026	0	21,3	21,6	21,3	95	95	94	20,4	20,6	20,4	938,3	938,3	937,4	0	221	0,8	0	
04/04/2026	100	21,1	21,3	21,1	96	96	95	20,3	20,4	20,3	938,7	938,8	938,3	0	155	1	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
04/04/2026	200	20,7	21,1	20,7	96	96	96	20	20,3	20	938,8	938,8	938,7	0	60	0,6	0	
04/04/2026	300	20,6	20,8	20,6	96	96	96	20	20,2	20	938,7	938,8	938,7	0	106	0	0	
04/04/2026	400	20,4	20,6	20,4	97	97	96	19,8	20	19,8	938,1	938,7	938,1	0	96	0,3	0	
04/04/2026	500	20,1	20,4	20	97	97	97	19,6	19,8	19,5	937,6	938,1	937,6	0	71	0,9	0	
04/04/2026	600	19,9	20,1	19,9	97	97	97	19,5	19,6	19,5	937	937,6	937	0	24	0	0	
04/04/2026	700	20	20	19,9	97	97	97	19,5	19,6	19,5	936,4	937	936,4	0,2	68	1,1	0	
04/04/2026	800	19,8	20	19,8	97	97	97	19,4	19,6	19,4	936,5	936,5	936,4	0	44	1,1	0	
04/04/2026	900	19,9	20	19,8	97	97	97	19,5	19,6	19,4	936,6	936,6	936,4	0,1	25	2,1	0	
04/04/2026	1000	20,4	20,4	19,9	96	97	96	19,9	19,9	19,4	937,6	937,6	936,6	1	294	2,4	91,1	
04/04/2026	1100	21,3	21,4	20,4	90	96	90	19,7	20,1	19,7	938,3	938,3	937,6	0,5	302	2,6	280,7	
04/04/2026	1200	22,1	22,2	21,2	86	91	85	19,7	19,9	19,5	938,6	938,6	938,2	1,6	24	4	705,7	
04/04/2026	1300	23,2	23,3	22	80	86	79	19,6	20,1	19,1	938,8	938,9	938,6	1,2	343	7,7	1001,1	
04/04/2026	1400	24,1	24,3	23,2	76	80	74	19,6	19,8	19	938,7	938,9	938,7	2	13	5,6	1340,9	
04/04/2026	1500	25,1	25,1	24	72	76	72	19,7	20,1	19	938,3	938,8	938,3	1,9	41	6,3	1484,2	
04/04/2026	1600	27	27	24,9	62	74	61	19	20,2	18,7	937,3	938,3	937,3	2	350	7,7	2627,7	
04/04/2026	1700	27,5	27,9	26,9	61	65	57	19,2	20	18,3	936,6	937,3	936,6	1,9	12	5,7	3188,6	
04/04/2026	1800	28,6	28,7	27,4	52	61	52	17,9	19,4	17,8	936	936,6	936	2,6	332	5,2	2470,8	
04/04/2026	1900	26,8	28,6	26,8	65	66	52	19,8	20	17,5	936,2	936,2	935,9	1,1	20	5,2	1205,3	
04/04/2026	2000	24,8	26,8	24,8	76	78	66	20,3	21,1	20	935,8	936,2	935,6	0,8	19	2,5	247,9	
04/04/2026	2100	23	24,8	23	84	84	74	20,1	20,5	19,6	935,9	936	935,8	0,1	85	1,9	40,4	
04/04/2026	2200	22,4	23	22,4	89	89	84	20,6	20,6	20	936,5	936,5	935,9	0	95	1	0	
04/04/2026	2300	22	22,4	22	91	91	89	20,5	20,7	20,5	937,1	937,1	936,5	0	105	0,8	0	
05/04/2026	0	21,6	22	21,6	93	93	91	20,4	20,6	20,3	937,6	937,6	937,1	0	35	0	0	
05/04/2026	100	21,4	21,6	21,4	95	95	93	20,5	20,5	20,4	937,8	937,8	937,5	0	111	0	0	
05/04/2026	200	21	21,4	21	95	95	95	20,1	20,5	20,1	937,6	937,9	937,5	0	54	0	0	
05/04/2026	300	20,7	21	20,7	96	96	95	20	20,1	20	937,1	937,6	937,1	0	63	0	0	
05/04/2026	400	20,2	20,7	20,2	97	97	96	19,6	20	19,6	936,6	937	936,6	0	141	0	0	
05/04/2026	500	19,6	20,2	19,6	97	97	96	19,1	19,6	19,1	936,2	936,6	936,2	0	97	0	0	
05/04/2026	600	19,3	19,7	19,3	97	97	97	18,8	19,2	18,8	936,3	936,3	936	0	37	0	0	
05/04/2026	700	19	19,3	18,9	97	97	97	18,5	18,9	18,5	936,3	936,4	936,2	0	236	0	0	
05/04/2026	800	18,9	19,2	18,8	98	98	97	18,5	18,8	18,4	936,5	936,5	936,2	0	124	0	0	
05/04/2026	900	18,8	18,9	18,7	98	98	98	18,4	18,6	18,3	936,9	936,9	936,5	0	157	1,1	0	
05/04/2026	1000	19,5	19,5	18,6	98	98	98	19,2	19,2	18,3	937,6	937,6	936,9	0	9	0,8	116,9	
05/04/2026	1100	21,7	21,7	19,5	97	98	97	21,2	21,2	19,2	938,3	938,3	937,6	1,4	354	3,5	504,8	
05/04/2026	1200	22,2	22,7	21,6	87	97	85	19,9	21,3	19,7	938,7	938,7	938,3	1,8	336	3,7	721,9	
05/04/2026	1300	23,9	24,5	22,2	78	87	74	19,8	20	19,3	938,6	938,8	938,6	2,1	316	6,6	1704,2	
05/04/2026	1400	25,9	25,9	23,6	69	80	66	19,7	20,1	18,6	938,3	938,6	938,2	2,6	28	6	2267,2	
05/04/2026	1500	27,4	27,5	25,9	59	70	58	18,7	20,6	18,2	937,6	938,3	937,6	2,2	354	6	3159,6	
05/04/2026	1600	27,9	28,6	27,3	58	65	56	19	21	17,7	936,7	937,6	936,7	2,2	294	5	3027,6	
05/04/2026	1700	29,1	29,1	27,6	53	63	53	18,6	20,3	18,3	935,6	936,7	935,6	1,6	360	5	2702	
05/04/2026	1800	29,5	29,5	28,6	55	57	47	19,4	19,7	16,4	935,1	935,6	935,1	1,5	343	4,5	2505,1	
05/04/2026	1900	28,1	29,6	28,1	58	63	51	19,1	20,6	18,2	935,2	935,3	934,9	1,1	11	4,2	1418,6	
05/04/2026	2000	28,1	29	28,1	65	65	54	20,9	20,9	18,4	935,4	935,5	935,2	0,7	15	2,9	849,4	
05/04/2026	2100	24,7	28,1	24,7	76	79	65	20,2	21,7	20	935,8	935,8	935,4	0,9	18	2,6	35	
05/04/2026	2200	23,6	24,7	23,6	88	88	76	21,6	21,6	20,1	936,2	936,3	935,8	0,2	104	2,1	0	
05/04/2026	2300	22,8	23,6	22,7	94	94	88	21,7	21,7	21,6	936,7	936,7	936,2	0	153	1,1	0	
06/04/2026	0	22,2	22,8	22,1	95	95	93	21,3	21,7	21,3	937,2	937,2	936,7	0,5	87	1,2	0	
06/04/2026	100	21,9	22,2	21,8	95	95	95	21,1	21,3	21	937,6	937,6	937,2	0	117	1,2	0	
06/04/2026	200	21,2	21,9	21,2	96	96	95	20,5	21,1	20,5	937,4	937,7	937,3	0,1	165	1,3	0	
06/04/2026	300	21	21,3	21	97	97	96	20,4	20,7	20,3	937,5	937,7	937,4	0,7	82	1,6	0	
06/04/2026	400	20,9	21,3	20,9	96	97	96	20,3	20,7	20,3	937,2	937,5	937,1	0	248	1,5	0	
06/04/2026	500	20,8	20,9	20,8	97	97	96	20,3	20,3	20,2	936,9	937,2	936,9	0	71	1,1	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
06/04/2026	600	21	21	20,7	97	97	97	20,5	20,5	20,2	937,1	937,1	936,9	0	89	1,4		0
06/04/2026	700	21,2	21,2	21	97	97	97	20,7	20,7	20,5	937,1	937,1	936,9	0	56	0,6		0
06/04/2026	800	20,8	21,2	20,8	97	97	97	20,3	20,7	20,3	937,5	937,5	937,1	0,1	61	1,1		0
06/04/2026	900	21	21	20,8	97	97	97	20,4	20,5	20,2	938	938	937,5	0,2	75	1,2		0
06/04/2026	1000	20,8	21	20,7	97	97	97	20,3	20,5	20,1	938,4	938,4	938	0	183	1,6	61,6	0
06/04/2026	1100	22	22,1	20,8	90	97	90	20,2	21,1	20,2	939	939	938,4	0,1	79	1,4	433,4	0
06/04/2026	1200	23,6	23,6	21,8	82	90	81	20,3	20,6	19,4	939,4	939,4	939	0,5	343	2,1	1009,3	0
06/04/2026	1300	25,4	25,4	23,3	70	81	68	19,6	20,2	18,7	939,3	939,4	939,3	1,8	338	4,3	2108,8	0
06/04/2026	1400	25,1	25,4	24,4	74	78	70	20,1	20,8	19,5	939,1	939,4	939,1	1,6	22	4,3	1600,6	0
06/04/2026	1500	25,6	26,5	25,1	76	76	67	21,1	21,1	19,3	938,3	939,1	938,3	0,4	27	3,1	2144	0
06/04/2026	1600	25,8	26,6	25,3	73	77	67	20,5	21,5	19,8	937,7	938,3	937,7	0,6	66	2,9	1413,2	0
06/04/2026	1700	25,5	28,2	25,5	82	82	57	22,2	22,2	18,7	937,1	937,7	937,1	1,6	63	3,8	2308,3	1,2
06/04/2026	1800	23,6	25,5	23,5	92	93	82	22,3	22,5	21,7	936,8	937,3	936,7	0,3	281	4,5	329,8	0,8
06/04/2026	1900	22,8	23,6	22,8	90	92	89	21	22,2	20,8	937,5	937,6	936,8	0,3	8	2,4	230,9	0
06/04/2026	2000	22,9	23,3	22,4	87	90	85	20,7	21,1	20,2	937,6	937,7	937,4	0,2	71	1,6	404,1	0
06/04/2026	2100	21,6	22,9	21,6	94	94	86	20,7	21	20,3	936,9	937,6	936,9	0	99	1,6	110,9	0
06/04/2026	2200	21,4	21,6	21,3	96	96	94	20,8	20,8	20,6	937,4	937,5	936,8	0,1	181	1,3		0
06/04/2026	2300	20,8	21,4	20,8	97	97	96	20,2	20,8	20,2	938	938	937,4	0	93	1,3		0
07/04/2026	0	20,3	20,8	20,3	97	97	97	19,8	20,3	19,8	938,2	938,2	937,9	0	162	1,3		0
07/04/2026	100	19,9	20,3	19,9	97	97	97	19,5	19,8	19,5	938,6	938,6	938,2	0	173	0,9		0
07/04/2026	200	19,6	19,9	19,6	98	98	97	19,2	19,5	19,2	938,8	938,8	938,5	0	69	0		0
07/04/2026	300	19,5	19,6	19,3	98	98	97	19,1	19,2	19	938,7	938,8	938,6	0	100	0		0
07/04/2026	400	20	20	19,4	98	98	98	19,6	19,6	19	938,4	938,7	938,4	0	76	0		0
07/04/2026	500	19,4	20	19,4	98	98	98	19,1	19,6	19	938,2	938,4	938,1	0	75	0,8		0
07/04/2026	600	19,7	19,8	19,4	98	98	98	19,3	19,4	19	938	938,2	938	0,2	122	1,2		0
07/04/2026	700	19,1	19,7	19	98	98	98	18,8	19,3	18,7	938	938	937,9	0	225	1,2		0
07/04/2026	800	19,4	19,4	19,1	98	98	98	19	19	18,7	938,5	938,5	938	0	83	0,6		0
07/04/2026	900	19,1	19,4	19,1	98	98	98	18,8	19	18,8	939,1	939,1	938,5	0,4	87	1,3		0
07/04/2026	1000	19,5	19,5	19,1	98	98	98	19,2	19,2	18,8	939,1	939,2	939	0,3	46	1,3	67,4	0
07/04/2026	1100	20,4	20,4	19,5	97	98	97	20	20	19,2	939,8	939,8	939,1	0	337	1,2	459,4	0
07/04/2026	1200	22,4	22,4	20,4	84	98	83	19,5	20,7	19,2	940	940	939,8	1,1	358	5	1485,9	0
07/04/2026	1300	22,5	23,1	22	76	84	75	18,2	19,9	17,9	940	940	939,9	1,2	23	5	1574,4	0
07/04/2026	1400	24,7	24,8	22,5	68	80	67	18,4	19,7	18,1	939,5	940	939,5	1,4	21	3,5	2252	0
07/04/2026	1500	25,8	26,1	24,5	62	73	59	17,9	19,5	17,3	938,7	939,5	938,7	1,1	6	3,8	2212,8	0
07/04/2026	1600	27,4	27,8	25,8	60	67	56	18,9	20	17,2	937,9	938,7	937,9	0,8	92	4	2467,7	0
07/04/2026	1700	28,5	28,5	27,1	50	61	49	16,9	19	16,6	937,4	937,9	937,3	1,3	12	4,8	3012,7	0
07/04/2026	1800	28,4	28,5	26,9	51	62	49	17,1	18,9	16,8	936,8	937,4	936,8	1,4	15	4,8	1489,2	0
07/04/2026	1900	28,4	28,8	27,3	54	59	50	18	18,7	16,9	936,7	936,8	936,7	1,7	40	4,7	1549	0
07/04/2026	2000	27,8	28,4	27,6	63	63	52	20	20	17,4	936,7	936,7	936,5	0,3	50	4,1	905,9	0
07/04/2026	2100	23,9	27,7	23,9	84	84	63	21,1	21,4	20,1	936,7	936,8	936,7	0,4	70	2,2	145,3	0
07/04/2026	2200	22,1	23,9	22,1	91	91	84	20,6	21,2	20,6	936,9	936,9	936,6	0	59	1,3		0
07/04/2026	2300	21,4	22,1	21,4	95	95	91	20,5	20,8	20,5	937,6	937,6	936,9	0	150	1,4		0
08/04/2026	0	20,7	21,4	20,7	96	96	95	20	20,4	20	937,9	937,9	937,6	0	236	1,2		0
08/04/2026	100	20	20,7	20	97	97	96	19,5	20	19,5	937,8	937,9	937,8	0	106	0,2		0
08/04/2026	200	19,3	20,1	19,3	97	97	97	18,8	19,6	18,8	937,5	937,7	937,4	0	126	0,4		0
08/04/2026	300	19,1	19,4	18,9	97	97	97	18,6	18,9	18,5	937,3	937,6	937,3	0	145	0,7		0
08/04/2026	400	18,4	19,1	18,4	98	98	97	18	18,6	18	937	937,3	936,9	0	174	0		0
08/04/2026	500	18,3	18,5	18,2	98	98	98	17,9	18,1	17,8	936,6	937	936,6	0	146	0,8		0
08/04/2026	600	17,9	18,3	17,7	98	98	98	17,5	17,9	17,4	936,4	936,6	936,4	0	103	0		0
08/04/2026	700	17,4	17,9	17,4	98	98	98	17,1	17,6	17,1	936,4	936,5	936,4	0	4	0		0
08/04/2026	800	17,2	17,5	17,2	98	98	98	16,9	17,1	16,9	936,5	936,6	936,4	0	96	0,8		0
08/04/2026	900	17	17,2	16,9	98	98	98	16,7	16,9	16,6	936,9	936,9	936,5	0	16	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
08/04/2026	1000	18,2	18,2	17	98	98	98	17,9	17,9	16,7	937,3	937,4	936,9	0	285	0	114,9	0
08/04/2026	1100	20,6	20,6	18,2	98	98	98	20,2	20,2	17,9	938	938	937,3	0,4	312	2,4	450,6	0,2
08/04/2026	1200	22,5	22,5	20,6	83	98	83	19,5	20,4	19,3	938,5	938,5	938	1,9	16	5	1091,6	0
08/04/2026	1300	23,9	23,9	22,3	77	84	75	19,7	19,8	18,6	938,4	938,5	938,4	2,1	360	7	1774,2	0
08/04/2026	1400	25,2	25,2	23,8	69	77	68	19,2	19,9	18,7	937,7	938,4	937,7	2,8	14	7,4	2400	0
08/04/2026	1500	26,4	26,6	25,1	64	73	63	19,1	20	18,9	936,9	937,7	936,8	3,7	26	7,4	3174,5	0
08/04/2026	1600	27,4	27,7	26,4	61	69	59	19,3	20,6	18,9	935,8	936,8	935,8	2,2	349	6,5	3089,3	0
08/04/2026	1700	27,8	27,8	26,7	63	67	61	20	20,4	19,3	935,2	935,8	935,2	2,5	10	6,1	2196,3	0
08/04/2026	1800	26,9	28,3	26,8	67	67	59	20,3	20,5	19,5	934,8	935,2	934,8	1,6	32	5,3	1874,5	0
08/04/2026	1900	27,9	28	26,6	65	69	62	20,6	20,7	19,6	934,2	934,8	934,2	2,1	23	4,3	1282,1	0
08/04/2026	2000	25,1	27,9	25,1	79	79	61	21,1	21,3	19,7	934,1	934,4	934,1	1,1	33	4,2	325,2	0
08/04/2026	2100	23,6	25,1	23,6	83	86	78	20,5	21,2	20,4	934,7	934,7	934	0,4	49	2,1	35,3	0
08/04/2026	2200	22,8	23,6	22,8	74	88	74	18	21	18	935,5	935,5	934,6	3	232	9		0
08/04/2026	2300	20,9	22,8	20,9	95	95	74	20,1	20,3	17,9	936,5	936,5	935,6	0,3	163	7,1		1,8
09/04/2026	0	20,6	20,9	20,6	96	96	95	20	20,2	20	936,4	936,6	936,4	0,6	71	1,6		0,2
09/04/2026	100	20,3	20,6	20,3	97	97	96	19,8	20	19,8	935,8	936,4	935,8	0	206	1,2		0
09/04/2026	200	20,2	20,4	20,2	97	97	97	19,8	19,9	19,7	935,4	935,8	935,4	0	187	0,9		0
09/04/2026	300	20,2	20,4	20,2	97	97	97	19,8	20	19,8	935,2	935,4	935,1	0	107	0		0
09/04/2026	400	19,9	20,2	19,9	97	97	97	19,4	19,7	19,4	934,4	935,2	934,3	0,2	63	1,5		0
09/04/2026	500	19,8	19,9	19,6	98	98	97	19,4	19,4	19,2	934,2	934,5	934,2	0,1	58	1		0
09/04/2026	600	19,6	19,8	19,6	98	98	98	19,2	19,4	19,2	933,9	934,2	933,8	0,2	53	1,9		0
09/04/2026	700	19,4	19,6	19,4	98	98	98	19,1	19,3	19	934,2	934,3	933,9	0	278	1,3		0,2
09/04/2026	800	19,4	19,5	19,3	98	98	98	19	19,1	18,9	934,4	934,5	934,2	0	71	1,1		0
09/04/2026	900	19,4	19,4	19,3	98	98	98	19	19	19	935,1	935,1	934,4	0	237	0		0
09/04/2026	1000	19,3	19,4	19,2	98	98	98	18,9	19	18,9	935,6	935,7	935,1	0	74	0	55,6	0
09/04/2026	1100	21	21,1	19,3	98	98	98	20,6	20,8	18,9	935,9	935,9	935,6	0	167	0	141,9	0
09/04/2026	1200	23,5	23,5	21	82	98	79	20,2	21,7	19,5	936,1	936,2	935,9	0,4	54	2	1640,3	0
09/04/2026	1300	25,2	25,4	23,4	75	82	72	20,5	20,5	19,3	936,1	936,1	936	1,5	291	4	2329,8	0
09/04/2026	1400	26,9	26,9	25,2	66	75	60	19,9	20,5	18,4	935,6	936,1	935,6	1,7	314	5	2921,3	0
09/04/2026	1500	28,2	28,2	26,7	59	67	55	19,3	20,1	17,7	934,8	935,6	934,8	1,1	357	4,6	2888,9	0
09/04/2026	1600	28,8	29,4	28	57	62	51	19,4	20,2	18	933,9	934,8	933,9	1,5	260	4,9	2750,4	0
09/04/2026	1700	28,3	29,2	28,3	58	64	52	19,2	21,1	17,8	933	933,9	933	0,1	145	4,2	1540,5	0
09/04/2026	1800	29	29,6	28,3	55	61	51	19	20,5	18,2	932,4	933	932,3	0,7	104	2,7	1741,3	0
09/04/2026	1900	29,5	29,8	28,1	55	70	55	19,6	22,3	19,3	932,2	932,4	932,2	0,5	286	3	1328,7	0
09/04/2026	2000	27,1	30,2	27,1	71	71	53	21,5	22,2	19,2	933	933	932,2	0,3	103	2,3	740,6	0
09/04/2026	2100	24	27,1	24	84	84	71	21,2	21,5	21	933,2	933,3	933	0	95	1,1	33,4	0
09/04/2026	2200	22,9	24	22,9	88	88	84	20,8	21,2	20,6	933,5	933,6	933,2	0,2	129	1,2		0
09/04/2026	2300	22,8	22,9	22,7	90	91	88	21,1	21,3	20,7	934,7	934,7	933,5	0,3	130	1,5		0
10/04/2026	0	23,1	23,2	22,8	88	90	86	21	21,2	20,7	935,1	935,4	934,6	0,1	113	3,9		0
10/04/2026	100	22,6	23,1	22,4	91	91	88	21	21,1	20,4	935,8	935,8	935,1	0,1	21	1,2		0
10/04/2026	200	21,8	22,6	21,8	94	94	89	20,8	21	20,7	935,9	936	935,7	0,6	69	1,7		0,2
10/04/2026	300	20,4	21,8	20,4	94	94	93	19,4	20,8	19,4	935,9	936,2	935,8	0,5	112	2,2		0
10/04/2026	400	19,8	20,4	19,8	96	96	94	19,1	19,4	19,1	935,5	935,9	935,5	0	108	1,6		0
10/04/2026	500	19,6	19,8	19,5	97	97	96	19	19,1	18,9	935,6	935,6	935,3	0,1	72	1,4		0
10/04/2026	600	19,6	19,6	19,5	97	97	97	19,1	19,1	19	935,4	935,6	935,2	0	71	1,3		0
10/04/2026	700	20,1	20,2	19,6	97	97	97	19,7	19,7	19,2	935,2	935,4	935,2	0	65	0,8		0
10/04/2026	800	19,9	20,1	19,8	97	97	97	19,4	19,7	19,3	935,6	935,6	935,2	0	170	0		0
10/04/2026	900	19,6	19,9	19,6	97	97	97	19,1	19,4	19,1	936	936	935,6	0	77	0		0,2
10/04/2026	1000	20,4	20,5	19,5	97	98	97	20	20	19,1	936,7	936,7	936	0	348	0	95,5	0
10/04/2026	1100	21,1	21,1	20,4	97	97	97	20,6	20,6	20	937,3	937,3	936,7	0	154	0,9	146,5	0
10/04/2026	1200	21,9	21,9	21,1	92	97	91	20,4	20,8	20,1	938	938	937,3	0,1	320	1,4	456,8	0
10/04/2026	1300	22,8	22,9	21,8	81	92	80	19,4	20,5	19,4	938,1	938,2	938	0,7	244	1,9	1021,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
10/04/2026	1400	24,7	24,9	22,8	73	82	70	19,4	20,5	18,9	937,5	938,1	937,5	0,5	85	3	1971,3	0
10/04/2026	1500	25,4	25,8	24,2	73	77	68	20,2	20,8	18,8	937	937,5	937	1,3	207	2,9	1475,5	0
10/04/2026	1600	26,1	26,2	25,1	69	78	68	19,9	21,5	19,7	936,1	937	936,1	0,9	221	2,9	1418,3	0
10/04/2026	1700	26,3	26,3	25,5	76	79	65	21,7	22,2	18,9	935,3	936,1	935,3	0,6	336	3,2	940,9	0
10/04/2026	1800	26,5	27,3	25,3	70	79	67	20,6	21,8	20,6	935	935,2	934,9	0,8	355	3,9	1641,2	0
10/04/2026	1900	25,7	26,5	25,2	71	75	69	20,1	21,1	19,9	935	935,2	934,9	1	333	5	1303,3	0
10/04/2026	2000	23,7	25,8	23,7	79	79	70	19,9	20,4	19,6	935,7	935,8	935	0,6	10	4,1	633,9	0
10/04/2026	2100	22	23,7	22	88	88	79	20	20,3	19,8	936,1	936,2	935,7	0,2	41	3,4	58,6	0
10/04/2026	2200	21,3	22	21,2	90	90	88	19,5	20	19,4	936,7	936,7	936	0,2	252	1,9		0
10/04/2026	2300	20,9	21,3	20,9	91	91	89	19,3	19,6	19,2	937,8	937,8	936,7	0,3	20	1,8		0
11/04/2026	0	20,6	20,9	20,6	90	91	90	19	19,4	19	938,5	938,5	937,8	0,6	211	2,1		0
11/04/2026	100	19,8	20,6	19,8	91	91	90	18,3	18,9	18,2	938,9	938,9	938,4	0,1	54	2,1		0
11/04/2026	200	19,2	19,8	19,2	90	91	89	17,4	18,3	17,3	938,8	939,1	938,8	0,4	11	2,6		0
11/04/2026	300	18,3	19,2	18,3	92	93	89	17	17,6	17	939	939	938,8	0,3	87	2,3		0
11/04/2026	400	18,1	18,4	18,1	89	92	89	16,3	17	16,3	939,2	939,3	938,8	0,8	229	2,9		0
11/04/2026	500	17,8	18,1	17,7	90	93	89	16,2	16,8	16,2	939,1	939,2	939,1	0,2	332	2,7		0
11/04/2026	600	17,2	17,8	17,1	91	92	88	15,7	16,2	15,6	938,3	939,1	938,3	0,3	8	1,7		0
11/04/2026	700	17,4	17,4	17	94	94	91	16,4	16,4	15,7	938,4	938,4	938,2	0,1	24	2		0
11/04/2026	800	17,7	17,7	17,4	93	94	93	16,6	16,7	16,4	938,5	938,6	938,2	0	256	2		0
11/04/2026	900	17,7	17,8	17,7	93	94	93	16,7	16,7	16,5	938,8	938,8	938,4	0,1	139	1,3		0
11/04/2026	1000	18	18	17,7	91	93	90	16,4	16,7	16,3	939,6	939,6	938,8	0,3	238	2,6	45,5	0
11/04/2026	1100	18,5	18,5	18	87	91	87	16,3	16,8	16,1	940,1	940,1	939,6	0,4	59	3,2	248	0
11/04/2026	1200	20,3	20,3	18,5	81	88	81	17	17,2	16,1	940,4	940,4	940,1	0,3	283	2,1	741,3	0
11/04/2026	1300	21,7	21,7	20,1	70	81	69	15,9	17,1	15,7	940,5	940,5	940,3	0,5	33	3	1838,6	0
11/04/2026	1400	22,6	23	21,7	71	74	66	17,1	17,4	15,8	940,3	940,5	940,3	1,1	244	3,4	1824,6	0
11/04/2026	1500	23	23,3	22,4	71	75	68	17,5	18,1	16,8	939,8	940,3	939,8	0,8	24	3,5	1787,8	0
11/04/2026	1600	24,3	24,4	23	67	72	65	17,7	18,5	17,2	939,3	939,8	939,3	1,1	227	3,7	2069,3	0
11/04/2026	1700	22,9	24,4	22,9	72	76	67	17,7	18,7	17,7	938,8	939,3	938,8	0,7	227	3,8	914,6	0
11/04/2026	1800	23,1	23,1	22,8	73	76	73	18	18,5	17,7	938,8	938,8	938,7	0,8	274	3,2	861	0
11/04/2026	1900	22,7	23,1	22,7	75	76	72	18,1	18,5	17,8	938,9	938,9	938,8	0,8	12	3,3	816,5	0
11/04/2026	2000	21,6	22,7	21,6	81	82	75	18,2	18,5	17,7	939,3	939,3	938,9	0,7	43	3,9	324,6	0
11/04/2026	2100	20,2	21,6	20,2	88	88	80	18,2	18,4	18	939,6	939,6	939,2	0,5	28	3,7	71,5	0
11/04/2026	2200	18,9	20,2	18,8	93	93	88	17,7	18,2	17,6	939,9	939,9	939,6	0,2	37	2,2		0
11/04/2026	2300	18,2	18,9	18,2	95	95	92	17,3	17,7	17,3	940,7	940,7	939,9	0,1	23	2,1		0
12/04/2026	0	17,9	18,2	17,9	95	95	94	17,2	17,3	17,2	941,1	941,1	940,7	0	72	0,9		0
12/04/2026	100	17,6	17,9	17,6	96	96	95	17	17,2	17	941,2	941,3	941,1	0	80	0		0
12/04/2026	200	17,2	17,6	17,2	97	97	96	16,7	17	16,6	941	941,2	941	0	204	0,7		0
12/04/2026	300	16,9	17,2	16,9	97	97	97	16,5	16,7	16,5	940,8	941,1	940,8	0,7	59	1,8		0
12/04/2026	400	16,5	16,9	16,5	97	97	97	16,1	16,5	16,1	940,4	940,8	940,4	0,1	55	1,8		0
12/04/2026	500	16,1	16,5	16,1	97	97	97	15,7	16,1	15,7	939,8	940,4	939,8	0	79	1,3		0
12/04/2026	600	15,9	16,1	15,9	97	97	97	15,5	15,7	15,5	939,6	939,8	939,5	0	247	1,6		0
12/04/2026	700	16	16,1	15,8	98	98	97	15,7	15,7	15,4	939,5	939,6	939,5	0	88	1,1		0
12/04/2026	800	16,2	16,2	16	98	98	98	15,8	15,9	15,6	939,8	939,8	939,5	0	40	1,5		0
12/04/2026	900	16,2	16,3	16,2	98	98	98	15,8	15,9	15,8	940,6	940,6	939,8	0	42	1,5		0
12/04/2026	1000	17,4	17,4	16,2	98	98	98	17,1	17,1	15,8	941,1	941,1	940,6	0	51	1,3	117,9	0
12/04/2026	1100	18,6	18,6	17,4	97	98	97	18,2	18,2	17,1	941,6	941,6	941,1	0,2	209	1,4	171,5	0
12/04/2026	1200	20,7	20,7	18,6	77	97	75	16,4	18,4	14,9	941,8	941,8	941,5	0,7	214	4	1606	0
12/04/2026	1300	21,9	22,2	20	68	81	64	15,8	16,9	14,9	941,8	941,9	941,7	0,7	244	4	2020,9	0
12/04/2026	1400	23,6	23,6	21,7	71	75	64	18,1	18,1	15,7	941,3	941,8	941,3	0,9	268	3,3	1916,6	0
12/04/2026	1500	24,2	24,2	23,1	66	72	65	17,4	18,6	16,6	940,3	941,3	940,3	0,8	238	4,4	1629,5	0
12/04/2026	1600	24,5	24,8	23,5	67	72	59	18	18,3	16,2	939,5	940,3	939,4	0,8	233	4,1	1477,5	0
12/04/2026	1700	24,7	26,1	24,4	64	67	57	17,4	18,3	16,4	938,7	939,5	938,7	1	44	4,4	2119,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
12/04/2026	1800	26,1	26,1	24,5	59	68	57	17,4	18,5	16,7	938,2	938,7	938,2	0,8	306	5,5	1658,5	0
12/04/2026	1900	25,8	26,4	25,6	57	61	55	16,8	17,7	16,4	938,1	938,2	937,9	0,9	315	3,4	1554,9	0
12/04/2026	2000	25,1	26,4	25,1	63	63	56	17,5	17,8	16,8	938,2	938,3	938	0,6	347	2,9	792,2	0
12/04/2026	2100	21,2	25,1	21,2	84	84	62	18,5	19	17,4	938,8	938,8	938,2	0,1	74	2,7	96,8	0
12/04/2026	2200	19,4	21,2	19,4	89	89	84	17,6	18,5	17,6	939	939	938,8	0,2	61	1,2		0
12/04/2026	2300	19,1	19,4	19,1	92	92	89	17,8	17,8	17,5	939,5	939,5	939	0,1	80	1,4		0
13/04/2026	0	18,8	19,2	18,8	92	93	92	17,4	17,9	17,4	939,5	939,6	939,5	0,1	61	1,5		0
13/04/2026	100	18,1	18,8	18,1	95	95	92	17,2	17,4	17,2	939,4	939,6	939,4	0,1	131	1,3		0
13/04/2026	200	17,7	18,1	17,7	96	96	95	17,1	17,3	17	939	939,4	939	0,1	82	1,1		0
13/04/2026	300	17,4	17,7	17,4	97	97	96	16,9	17,1	16,8	938,7	939	938,7	0	114	1,1		0
13/04/2026	400	16,9	17,4	16,8	97	97	97	16,4	16,9	16,3	938,6	938,7	938,5	0	209	0,4		0
13/04/2026	500	16,7	16,9	16,6	97	97	97	16,3	16,4	16,2	938,2	938,6	938,2	0,4	74	1,2		0
13/04/2026	600	16	16,7	16	97	97	97	15,6	16,3	15,6	937,8	938,3	937,7	0	84	1,2		0
13/04/2026	700	16	16	15,6	98	98	97	15,7	15,7	15,3	937,5	937,8	937,4	0	60	0		0
13/04/2026	800	15,6	16	15,6	98	98	98	15,2	15,7	15,2	937,6	937,6	937,5	0	93	0		0,2
13/04/2026	900	15	15,6	15	98	98	98	14,7	15,2	14,7	938,1	938,1	937,6	0	136	0		0
13/04/2026	1000	16	16	14,9	98	98	98	15,7	15,7	14,6	938,8	938,8	938,1	0,3	39	1,1	103,2	0
13/04/2026	1100	17,5	17,5	16	98	98	98	17,2	17,2	15,8	939,1	939,2	938,8	0	269	1,1	366,4	0
13/04/2026	1200	19,1	19,1	17,5	92	98	92	17,8	17,9	17,2	939,7	939,7	939,1	0,6	2	1,9	798	0
13/04/2026	1300	19,8	19,9	18,8	85	92	83	17,2	17,6	16,6	939,9	939,9	939,6	1,1	298	2,7	872,3	0
13/04/2026	1400	20,8	20,8	19,8	74	85	73	16	17,2	15,5	939,5	939,9	939,5	0,6	334	2,7	1217,7	0
13/04/2026	1500	21,8	21,9	20,8	73	77	71	16,7	17,1	15,8	939	939,5	939	1,2	332	2,9	1386,4	0
13/04/2026	1600	22,7	23,2	21,8	68	73	64	16,5	17,5	15,7	937,9	939	937,9	0,7	276	3,4	1660,2	0
13/04/2026	1700	25	25,2	22,6	60	69	55	16,7	17,3	14,9	937,1	937,9	937,1	1,4	319	5,2	2572,3	0
13/04/2026	1800	25,4	25,8	24,7	59	62	53	16,7	17,3	14,8	936,7	937,1	936,7	0,8	320	3,8	2168,6	0
13/04/2026	1900	24,6	26,5	24	64	68	53	17,3	17,9	15,5	936,4	936,7	936,4	0,3	19	2,6	1372,6	0
13/04/2026	2000	24,4	24,9	24,3	65	67	60	17,5	18	16,4	936,6	936,7	936,3	0	320	2,4	695,5	0
13/04/2026	2100	20,4	24,5	20,4	86	87	64	18,1	18,9	17,1	936,8	936,8	936,6	0,4	71	2,3	72,3	0
13/04/2026	2200	19,2	20,4	19,2	91	91	86	17,8	18,1	17,8	936,9	936,9	936,7	0	81	1,2		0
13/04/2026	2300	18,7	19,2	18,7	94	94	91	17,7	17,9	17,7	937,2	937,2	936,9	0	112	0		0
14/04/2026	0	18	18,7	18	96	96	94	17,3	17,7	17,3	937,2	937,4	937,2	0	119	0		0
14/04/2026	100	17,3	18	17,3	96	96	96	16,8	17,3	16,8	937,2	937,3	937,2	0	28	0		0
14/04/2026	200	16,9	17,4	16,8	97	97	96	16,4	16,9	16,3	937,1	937,3	937,1	0	55	0		0
14/04/2026	300	16,5	16,9	16,5	97	97	97	16,1	16,4	16,1	936,7	937,1	936,7	0	134	0		0
14/04/2026	400	15,9	16,5	15,9	98	98	97	15,5	16,1	15,5	936,5	936,7	936,5	0	231	0		0
14/04/2026	500	16,6	16,6	15,9	98	98	98	16,2	16,3	15,5	936,4	936,5	936,4	0	73	0		0
14/04/2026	600	16,8	16,9	16,6	98	98	98	16,5	16,6	16,2	936,1	936,4	936,1	0	47	1,6		0
14/04/2026	700	17,1	17,1	16,8	98	98	98	16,8	16,8	16,5	935,7	936,2	935,7	0,2	32	1,1		0
14/04/2026	800	17	17,2	17	98	98	98	16,7	16,9	16,7	935,7	935,8	935,6	0,1	292	1,2		0
14/04/2026	900	16,7	17	16,6	98	98	98	16,4	16,7	16,3	936,4	936,4	935,7	0	129	1		0
14/04/2026	1000	17,3	17,3	16,7	98	98	98	17	17	16,4	936,9	936,9	936,3	0	280	0,8	87	0
14/04/2026	1100	17,8	17,8	17,1	98	98	98	17,5	17,5	16,8	938	938	936,9	0,3	237	2,1	311,3	0
14/04/2026	1200	18,5	18,5	17,7	97	98	97	18	18,1	17,4	938,3	938,3	938	0,4	241	1,5	569,1	0
14/04/2026	1300	19,6	19,9	18,5	82	97	82	16,5	18,1	16,5	937,8	938,3	937,8	0,9	242	2	1311,5	0
14/04/2026	1400	22,7	22,7	19,6	69	85	67	16,7	17,4	15,4	936,9	937,8	936,9	1,4	338	4,5	2739,5	0
14/04/2026	1500	23	24	22,2	70	71	60	17,2	17,3	15,2	936,1	936,9	936,1	0,7	230	4,5	2161,7	0
14/04/2026	1600	24,5	24,9	23	58	70	55	15,8	17,4	14,9	935,1	936,1	935,1	1,3	232	3,8	2928	0
14/04/2026	1700	24,8	26	24,4	55	63	49	15,2	17,1	14,4	934,5	935,1	934,5	1	252	4,5	2411,3	0
14/04/2026	1800	26	26,2	24,8	49	59	45	14,4	16,5	13,4	934	934,5	934	1,2	239	4,1	2297	0
14/04/2026	1900	26,3	26,5	26	48	52	44	14,3	15,5	13,1	934,2	934,2	933,9	0,9	356	3,9	1597,2	0
14/04/2026	2000	24,5	26,3	24,5	60	60	48	16,3	16,3	14,3	934,6	934,6	934,2	0,9	11	2,9	763,5	0
14/04/2026	2100	20,4	24,5	20,4	81	81	60	17,1	17,7	16,2	934,8	934,9	934,6	0	88	1,9	88	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
14/04/2026	2200	18,7	20,4	18,7	88	88	81	16,8	17,1	16,8	935,1	935,1	934,8	0	70	1,2	0	
14/04/2026	2300	18,1	18,7	18,1	90	90	88	16,4	16,8	16,4	935,8	935,8	935,1	0	137	1,4	0	
15/04/2026	0	17,2	18,1	17,2	94	94	90	16,2	16,4	16,1	936,2	936,2	935,8	0	34	0	0	
15/04/2026	100	16,5	17,2	16,5	96	96	94	15,8	16,2	15,8	936,2	936,2	936,2	0	37	0	0	
15/04/2026	200	15,8	16,5	15,8	97	97	96	15,3	15,8	15,3	936,1	936,3	936,1	0	85	0	0	
15/04/2026	300	15,3	15,8	15,3	97	97	97	14,9	15,3	14,9	935,9	936,2	935,9	0	107	0	0	
15/04/2026	400	15,2	15,4	15,2	97	98	97	14,8	15	14,8	935,9	936	935,8	0	174	0	0	
15/04/2026	500	15	15,2	15	98	98	97	14,6	14,9	14,6	935,8	935,9	935,7	0	236	0	0	
15/04/2026	600	15,5	15,7	15	98	98	98	15,1	15,4	14,6	935,4	935,8	935,4	0	71	1	0	
15/04/2026	700	14,9	15,5	14,9	98	98	98	14,5	15,1	14,5	934,9	935,4	934,9	0	113	1,2	0	
15/04/2026	800	14,5	15,1	14,5	98	98	98	14,2	14,8	14,2	935,2	935,3	934,9	0	248	1,1	0	
15/04/2026	900	14,6	14,6	14,3	98	98	98	14,3	14,3	14	935,8	935,8	935,2	0	236	0	0	
15/04/2026	1000	15,4	15,4	14,4	98	98	98	15,1	15,1	14,2	936,5	936,5	935,8	0	308	0	114,2	
15/04/2026	1100	17,6	17,6	15,4	98	98	98	17,3	17,3	15,1	937,3	937,3	936,5	0	284	0	333	
15/04/2026	1200	19,8	20,1	17,6	79	98	78	16	18,3	15,9	938,2	938,2	937,3	0,4	192	1,6	1631,1	
15/04/2026	1300	20,5	20,5	19,6	76	86	73	16,1	17,3	15,2	938,4	938,4	938,2	0,2	37	2,1	956,6	
15/04/2026	1400	23,1	23,2	20,4	64	75	62	16	17,1	14,8	937,8	938,4	937,8	0,7	191	3,6	2475,7	
15/04/2026	1500	23,6	24,9	22,8	62	67	56	15,8	17	15	937,1	937,8	937,1	0,7	185	3,8	2683,8	
15/04/2026	1600	24	25,8	23,2	61	64	53	16,1	17,1	15,4	936,3	937,1	936,3	0,5	66	4,1	2154,2	
15/04/2026	1700	24,6	26,2	24	58	63	52	15,9	17,6	15,5	935,5	936,3	935,5	0,9	75	4	2464,9	
15/04/2026	1800	26,2	26,9	24,6	51	61	49	15,3	16,6	15,1	935	935,5	935	1,4	238	3,7	2393,1	
15/04/2026	1900	26,2	26,2	25,8	51	55	49	15,3	16,3	14,4	934,7	935	934,7	0,7	249	3,6	1612,8	
15/04/2026	2000	24,5	26,2	24,5	60	60	51	16,3	16,4	14,9	934,8	934,8	934,7	0,1	359	2,3	781,8	
15/04/2026	2100	20	24,5	20	79	79	60	16,3	17,8	16,2	935,1	935,2	934,8	0	95	1,3	85,4	
15/04/2026	2200	18,3	20	18,3	85	85	79	15,8	16,3	15,6	935,3	935,3	935,1	0	189	1,1	0	
15/04/2026	2300	17,7	18,3	17,7	89	89	85	16	16	15,8	935,8	935,8	935,3	0	157	0	0	
16/04/2026	0	17	17,7	17	93	93	89	15,9	16,1	15,8	935,7	935,8	935,6	0	142	0,7	0	
16/04/2026	100	16,3	17	16,3	95	95	93	15,5	15,8	15,5	935,9	935,9	935,7	0	37	0	0	
16/04/2026	200	15,7	16,3	15,7	96	96	95	15	15,5	15	935,8	935,9	935,8	0	113	0	0	
16/04/2026	300	15,1	15,7	15,1	97	97	96	14,6	15,1	14,6	935,7	935,8	935,6	0	152	0	0	
16/04/2026	400	14,6	15,1	14,5	97	97	97	14,1	14,6	14,1	935,1	935,7	935,1	0	152	0	0	
16/04/2026	500	14,6	14,8	14,4	98	98	97	14,2	14,5	14	935	935,2	934,9	0	50	0	0	
16/04/2026	600	14,4	14,6	14,3	98	98	98	14,1	14,3	14	934,7	935	934,7	0	54	0,8	0	
16/04/2026	700	14,4	14,6	14,4	98	98	98	14,1	14,3	14,1	934,7	934,7	934,6	0	66	1,2	0	
16/04/2026	800	13,7	14,4	13,7	98	98	98	13,4	14,1	13,4	935,1	935,1	934,7	0	197	1,1	0,2	
16/04/2026	900	13,9	13,9	13,4	98	98	98	13,6	13,6	13,1	935,4	935,4	935,1	0	89	0,6	0	
16/04/2026	1000	13,7	13,9	13,4	98	98	98	13,5	13,6	13,2	935,7	935,7	935,4	0	131	0	54	
16/04/2026	1100	16,2	16,2	13,7	98	98	98	16	16	13,5	936,2	936,2	935,7	0	300	0	157,4	
16/04/2026	1200	19,8	19,8	16,2	79	98	79	16,1	18,7	15,9	936,6	936,7	936,2	0,2	212	1,3	1584,8	
16/04/2026	1300	22,1	22,1	19,6	62	79	61	14,5	16,1	14	936,3	936,7	936,3	1	295	2,9	2420,2	
16/04/2026	1400	24,3	24,6	22,1	56	65	56	15	16,4	14,6	935,7	936,3	935,7	1,5	279	4	2962,1	
16/04/2026	1500	26,3	26,3	23,9	49	62	49	14,6	16,3	14,3	934,8	935,7	934,8	1,5	317	3,8	3118,3	
16/04/2026	1600	26,7	27,7	26,1	48	52	46	15	16,2	14,1	934	934,8	934	1,3	348	4	3340,4	
16/04/2026	1700	27,4	27,4	26,6	47	51	43	15	15,8	13,4	933,2	934	933,2	1,3	255	3,5	2502,4	
16/04/2026	1800	26,5	28	26,5	54	54	43	16,4	16,4	14	932,8	933,2	932,8	0,4	174	3,5	1792,7	
16/04/2026	1900	26	27,1	24,4	57	69	45	16,8	18,9	14,2	932,6	932,8	932,6	0,3	36	2,3	839,2	
16/04/2026	2000	25,3	26,4	25,3	63	63	53	17,6	18,1	16,1	932,7	932,7	932,6	0,3	10	1,9	671,7	
16/04/2026	2100	21,4	25,3	21,4	82	82	63	18,1	19,2	17,6	933,1	933,1	932,7	0	114	1,6	62,9	
16/04/2026	2200	20	21,4	20	88	89	81	18	18,2	17,9	933,4	933,4	933,1	0	149	0,5	0	
16/04/2026	2300	18,9	20	18,9	92	92	88	17,7	18	17,6	933,7	933,7	933,4	0	51	1	0	
17/04/2026	0	18,1	18,9	18,1	95	95	92	17,3	17,7	17,3	934	934,1	933,7	0	103	0	0	
17/04/2026	100	17,6	18,1	17,5	96	96	95	17	17,4	16,9	934,2	934,2	934	0	108	0	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
17/04/2026	200	17	17,6	17	97	97	96	16,5	17	16,5	933,5	934,2	933,5	0	150	0		0
17/04/2026	300	16,7	17	16,6	97	97	97	16,3	16,6	16,2	933,1	933,5	933,1	0	191	0		0
17/04/2026	400	16,3	16,7	16,3	98	98	97	15,9	16,3	15,9	932,8	933,2	932,8	0	77	0		0
17/04/2026	500	15,9	16,3	15,9	98	98	98	15,5	15,9	15,5	932,3	932,8	932,3	0	92	0		0
17/04/2026	600	15,9	16,1	15,8	98	98	98	15,6	15,8	15,5	932,1	932,4	932,1	0	197	0		0
17/04/2026	700	15,6	16	15,6	98	98	98	15,3	15,6	15,3	932	932,1	932	0	306	0		0
17/04/2026	800	15,4	15,6	15,4	98	98	98	15,1	15,3	15	932,5	932,5	932	0	112	0		0
17/04/2026	900	15,2	15,4	15,2	98	98	98	14,9	15,1	14,9	932,9	932,9	932,5	0	146	0		0
17/04/2026	1000	15,8	15,8	15,1	98	98	98	15,6	15,6	14,8	933,6	933,6	932,9	0	116	0	133,5	0
17/04/2026	1100	18,1	18,1	15,8	98	98	98	17,7	17,7	15,6	934,3	934,3	933,6	0	311	0	532,5	0
17/04/2026	1200	20,1	20,2	18,1	84	98	84	17,3	18,8	17,3	935	935	934,3	0,5	306	1,7	1394,2	0
17/04/2026	1300	22,1	22,2	20,1	74	84	69	17,2	17,4	15,6	935,1	935,2	935	1,7	350	4,4	1882,2	0
17/04/2026	1400	23,7	23,9	21,9	64	74	63	16,5	17,4	16,2	934,3	935,1	934,3	2,4	16	5,4	1882,6	0
17/04/2026	1500	24,3	25,2	23,5	62	67	60	16,6	17,4	16,5	933,4	934,3	933,4	1,8	360	6,1	2257,3	0
17/04/2026	1600	25,7	26,2	24,3	59	64	56	17	17,5	16,5	932,5	933,4	932,5	1,9	359	6	2636,8	0
17/04/2026	1700	24,8	25,8	24,7	62	64	58	17	17,4	16,7	931,6	932,5	931,6	2,1	21	5,3	1683,8	0
17/04/2026	1800	26,2	27	24,6	55	64	51	16,5	17,3	16	931,1	931,6	931,1	1,8	354	4,8	2028,5	0
17/04/2026	1900	25,9	26,8	25,9	56	57	52	16,5	17,1	15,8	931	931,2	931	1	10	4,9	1555,1	0
17/04/2026	2000	24,8	26,2	24,8	64	66	54	17,6	18,2	16,1	930,9	931	930,8	1,1	12	3,4	739,9	0
17/04/2026	2100	21,5	24,8	21,5	84	84	64	18,7	18,7	17,6	931,1	931,1	930,9	0,1	68	2,8	76,1	0
17/04/2026	2200	19,8	21,5	19,8	88	89	83	17,7	18,7	17,7	931,5	931,5	931,1	0,2	68	1,7		0
17/04/2026	2300	18,8	19,8	18,8	92	93	88	17,5	17,8	17,4	932	932	931,4	0	49	1,2		0
18/04/2026	0	18,2	18,8	18,1	95	95	92	17,4	17,5	17,3	932,6	932,6	932	0	62	0,4		0
18/04/2026	100	17,7	18,2	17,7	96	96	95	17	17,4	17	932,8	932,9	932,6	0	62	0		0
18/04/2026	200	17,4	17,7	17,3	97	97	96	16,9	17,1	16,8	932,8	932,9	932,8	0	62	0		0
18/04/2026	300	17	17,4	16,9	97	97	97	16,5	16,9	16,5	932,7	932,9	932,7	0	62	0		0
18/04/2026	400	16,7	17	16,7	97	97	97	16,3	16,6	16,3	932,2	932,7	932,2	0	62	0		0
18/04/2026	500	16,3	16,7	16,3	98	98	97	16	16,3	15,9	931,8	932,2	931,8	0	62	0		0
18/04/2026	600	16,1	16,4	16,1	98	98	98	15,8	16	15,7	931,7	931,8	931,6	0	62	0		0
18/04/2026	700	16	16,1	15,8	98	98	98	15,6	15,8	15,5	931,5	931,7	931,4	0	62	0		0
18/04/2026	800	15,7	16	15,7	98	98	98	15,4	15,6	15,3	931,9	931,9	931,5	0	62	0		0
18/04/2026	900	15,4	15,7	15,3	98	98	98	15,1	15,3	15,1	932,5	932,5	931,9	0	62	0		0,2
18/04/2026	1000	15,9	15,9	15,3	98	98	98	15,6	15,7	15,1	933,1	933,1	932,5	0	57	0,5	68,9	0
18/04/2026	1100	17,8	17,8	15,9	98	98	98	17,5	17,5	15,6	933,1	933,1	933	0	341	0,5	176	0
18/04/2026	1200	21,3	21,5	17,8	78	98	77	17,3	19,4	17,3	933,2	933,2	932,9	0,7	65	2,4	1484,7	0
18/04/2026	1300	23,9	23,9	21,3	67	79	66	17,5	17,7	17	933,2	933,3	933,2	1,9	294	4,7	2327,7	0
18/04/2026	1400	25,7	25,8	23,8	59	69	59	17,1	18	16,7	932,4	933,2	932,4	1,9	348	4,5	2797,2	0
18/04/2026	1500	27,1	27,3	25,7	53	60	50	16,7	17,8	15,7	931,5	932,4	931,5	1,8	328	4,9	3085,2	0
18/04/2026	1600	28,6	28,7	27	50	54	46	17	17,4	15,5	930,5	931,5	930,5	1,5	291	4,7	3024,4	0
18/04/2026	1700	29,1	29,4	28,2	46	50	43	16,4	16,9	15,3	929,9	930,5	929,9	1,5	6	4,2	2729,5	0
18/04/2026	1800	29,2	29,6	28,8	47	47	42	16,9	16,9	15,4	929,5	929,9	929,5	1,2	266	4,7	2002,5	0
18/04/2026	1900	29	29,6	28,9	46	48	45	16,2	17,1	16,2	929,6	929,7	929,4	0,6	13	3,2	1576,7	0
18/04/2026	2000	26,7	29,5	26,7	66	67	46	19,9	20	16,3	929,8	929,9	929,5	0,3	60	2,6	716,8	0
18/04/2026	2100	22,3	26,7	22,3	77	79	66	18,1	19,9	17,4	929,8	929,9	929,7	0,2	74	1,8	42,7	0
18/04/2026	2200	21	22,3	21	85	85	77	18,4	18,6	18	930,2	930,2	929,6	0	299	0,9		0
18/04/2026	2300	20	21	20	91	91	85	18,5	18,6	18,3	930,7	930,7	930,2	0	141	0,8		0
19/04/2026	0	19,6	20	19,5	93	94	91	18,5	18,6	18,3	931,1	931,2	930,7	0,6	60	1,3		0
19/04/2026	100	19	19,7	19	95	95	92	18,2	18,5	18,1	931,8	931,8	931,2	0	360	1,3		0
19/04/2026	200	18,6	19	18,5	96	96	95	18	18,2	17,9	932,1	932,1	931,7	0	225	0,8		0
19/04/2026	300	18,8	18,9	18,7	97	97	96	18,3	18,3	18	932	932,2	932	0	50	0,9		0
19/04/2026	400	18,2	18,8	18,2	97	97	96	17,7	18,3	17,7	931,9	932,1	931,8	0	163	0,5		0
19/04/2026	500	17,9	18,3	17,9	97	97	97	17,4	17,8	17,4	931,5	931,9	931,5	0,1	87	1,3		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
19/04/2026	600	17,4	17,9	17,4	97	97	97	17	17,5	17	931,5	931,5	931,4	0	62	0,8	0	
19/04/2026	700	17	17,4	17	98	98	97	16,6	17	16,6	931,2	931,5	931,2	0	83	0,5	0	
19/04/2026	800	16,9	17,1	16,9	98	98	98	16,6	16,7	16,5	931,6	931,6	931,2	0	51	0,2	0	
19/04/2026	900	16,7	17,1	16,6	98	98	98	16,4	16,7	16,3	932,4	932,4	931,6	0	28	1,3	0	
19/04/2026	1000	17	17	16,6	98	98	98	16,7	16,7	16,3	933,3	933,3	932,4	0	20	0,8	63,4	
19/04/2026	1100	19,2	19,2	17	98	98	98	18,8	18,8	16,7	934	934	933,3	0	249	0,5	207,3	
19/04/2026	1200	21,9	22,4	19,2	74	98	73	17	19,8	17	934,5	934,5	934	0,3	255	1,4	1390,3	
19/04/2026	1300	24,8	24,8	21,8	62	76	62	17	17,7	16,5	934,2	934,5	934,2	1,7	320	4,2	2273,5	
19/04/2026	1400	27,2	27,2	24,8	55	63	54	17,4	18,2	16,6	933,8	934,2	933,8	1,4	310	4,2	2787,5	
19/04/2026	1500	28,7	28,9	27,2	52	55	50	18	18,7	16,8	933,1	933,8	933,1	1,9	242	5,1	3059,7	
19/04/2026	1600	31	31	28,4	45	54	45	17,8	18,8	16,9	932,6	933,1	932,6	2	267	5,1	2769,6	
19/04/2026	1700	28,8	31	28,1	52	62	45	17,9	20,2	17,7	932,2	932,6	932,2	0,7	101	5,6	1542,6	
19/04/2026	1800	29,8	30,4	28,8	55	57	50	19,9	20,4	18	931,9	932,2	931,9	1,1	342	3,4	2231,4	
19/04/2026	1900	28,7	30,3	28,6	59	61	54	19,9	20,5	19,7	932	932	931,8	1	12	2,9	1370,5	
19/04/2026	2000	27,2	28,7	27,2	65	65	59	19,9	20,3	19,7	932,1	932,2	932	0,7	8	2,8	663,3	
19/04/2026	2100	23,5	27,2	23,5	83	83	65	20,4	20,6	19,9	932,5	932,6	932,1	0,2	70	2	46,8	
19/04/2026	2200	23	23,5	22,9	84	84	82	20,1	20,4	19,6	932,9	933	932,5	0,4	54	1,8	0	
19/04/2026	2300	22,7	23,1	22,7	86	86	82	20,1	20,2	19,9	933,8	933,8	932,9	0	64	1,9	0	
20/04/2026	0	21,8	22,7	21,8	89	89	85	19,9	20,1	19,8	934,6	934,6	933,7	0,3	191	1,8	0	
20/04/2026	100	21,4	21,9	21,4	91	91	89	19,9	20,1	19,9	934,9	935	934,6	0,1	189	1,8	0	
20/04/2026	200	20,8	21,4	20,8	94	94	91	19,8	20	19,8	935,1	935,1	934,9	0	106	1,8	0	
20/04/2026	300	20,3	20,8	20,3	95	95	94	19,4	19,9	19,4	935,4	935,5	935,1	0,2	92	2,1	0	
20/04/2026	400	19,6	20,3	19,6	96	96	95	18,9	19,5	18,9	935,1	935,4	935,1	0,1	70	1,8	0	
20/04/2026	500	19,7	19,7	19,4	97	97	96	19,2	19,2	18,8	935,3	935,3	935	0	6	1	0	
20/04/2026	600	20	20	19,7	96	97	96	19,4	19,4	19,2	935,4	935,5	935,3	0	151	0,8	0	
20/04/2026	700	20	20,1	20	96	96	96	19,3	19,4	19,3	935,5	935,5	935,3	0	108	1,4	0	
20/04/2026	800	20	20,1	20	95	96	94	19,1	19,3	19,1	935,8	935,8	935,5	0	42	1,5	0	
20/04/2026	900	19,9	20	19,9	93	95	92	18,7	19,1	18,6	936,4	936,4	935,7	0	188	1,8	0	
20/04/2026	1000	19,9	20,1	19,9	92	94	92	18,6	19	18,6	936,9	936,9	936,4	0,2	350	1,4	33,7	
20/04/2026	1100	20,3	20,3	19,9	90	92	90	18,6	18,9	18,4	937,3	937,3	936,9	0,2	349	1,7	220,7	
20/04/2026	1200	20,5	20,9	20,2	87	90	86	18,2	19	18	937,7	937,7	937,3	0	305	2,4	411,3	
20/04/2026	1300	21,7	21,7	20,5	78	87	77	17,6	18,3	17,3	937,8	937,8	937,6	0,3	276	2,7	1067,5	
20/04/2026	1400	23,5	23,5	21,7	71	79	70	18	18,2	17,4	937,4	937,8	937,4	1	333	2,2	1683	
20/04/2026	1500	24,7	24,7	23,5	67	73	66	18,2	18,8	17,6	936,7	937,4	936,7	1,1	256	3,1	1556,6	
20/04/2026	1600	25,9	25,9	24,5	63	69	62	18,4	18,6	17,6	935,9	936,8	935,9	1,2	335	3,5	2141,8	
20/04/2026	1700	26,5	27,1	25,8	62	65	57	18,5	19,1	17,5	935,2	935,9	935,2	1,6	280	3,5	2182,6	
20/04/2026	1800	26,2	28	26,2	63	63	53	18,6	18,6	17,5	934,8	935,2	934,7	1,5	21	4,3	2127,5	
20/04/2026	1900	27,8	28	26	59	63	57	19	19	18,1	934,4	934,8	934,4	0,7	40	3,8	1600,8	
20/04/2026	2000	25,4	27,8	25,4	72	72	58	19,9	20	18,7	934,6	934,6	934,4	0,1	360	2,9	580,8	
20/04/2026	2100	22,4	25,4	22,4	88	88	72	20,2	20,9	19,9	935	935	934,6	0	48	1,1	37	
20/04/2026	2200	21	22,4	21	90	90	88	19,3	20,2	19,3	935,3	935,3	935	0,2	64	1,1	0	
20/04/2026	2300	20,5	21	20,5	93	93	90	19,3	19,4	19,3	935,8	935,8	935,3	0	70	1,3	0	
21/04/2026	0	20,5	20,5	20,3	94	94	93	19,5	19,5	19,2	936,3	936,3	935,8	0	231	0	0	
21/04/2026	100	19,9	20,5	19,9	95	95	93	19,1	19,5	19	936,4	936,4	936,2	0	76	1,1	0	
21/04/2026	200	19,6	20,1	19,6	96	96	95	18,9	19,4	18,8	936,4	936,4	936,3	0	60	1,1	0	
21/04/2026	300	19,3	19,6	19,2	97	97	96	18,8	18,9	18,6	936,3	936,5	936,3	0,1	57	1,3	0	
21/04/2026	400	19,9	19,9	19,3	94	97	94	18,9	19,3	18,8	935,9	936,3	935,9	0,5	2	2	0	
21/04/2026	500	19,6	19,9	19,6	92	94	92	18,3	18,9	18,3	936	936	935,9	0,1	321	2,5	0	
21/04/2026	600	19,3	19,6	19,3	92	93	91	17,9	18,4	17,9	936,2	936,2	936	0,2	22	1,6	0	
21/04/2026	700	18,9	19,3	18,9	91	92	90	17,4	17,9	17,3	936,2	936,2	936	0	131	2,7	0	
21/04/2026	800	18,5	18,9	18,5	91	91	90	17	17,4	16,8	936,4	936,5	936,2	0,3	205	2,3	0	
21/04/2026	900	18,2	18,5	18,2	92	92	91	16,9	17,1	16,8	937	937	936,4	0	96	1,9	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
21/04/2026	1000	18,2	18,3	18,1	91	93	91	16,7	17,1	16,7	937,6	937,6	937	0,1	318	1,1	72,9	0
21/04/2026	1100	19,1	19,2	18,2	85	93	85	16,5	17,1	16,3	938,4	938,4	937,6	0,5	259	1,2	486,2	0
21/04/2026	1200	20,3	20,3	19,1	80	86	79	16,8	17,2	16,4	938,9	938,9	938,4	0,6	337	2	790,8	0
21/04/2026	1300	22	22	20,3	73	81	73	17	17,8	16,5	938,9	939,2	938,9	0,8	224	2,5	1131,3	0
21/04/2026	1400	22,9	23,3	21,7	70	77	68	17,2	17,9	16,8	938,4	939	938,4	1,4	275	4,3	1492,1	0
21/04/2026	1500	23,6	24,4	22,7	69	73	64	17,6	17,8	16,9	937,6	938,4	937,6	1,4	33	4,9	2092,2	0
21/04/2026	1600	24,5	24,6	23,6	63	69	63	17	17,9	16,5	937	937,6	937	1	18	3,3	1038,8	0
21/04/2026	1700	24,9	25,9	24,4	67	67	58	18,2	18,2	16,8	936,4	937	936,4	0,5	349	4,7	1176,7	0
21/04/2026	1800	25,6	26,8	24,9	62	67	54	17,7	18,1	16,7	935,9	936,4	935,9	1,9	19	4,3	1775,1	0
21/04/2026	1900	24,3	25,8	24,3	72	72	59	18,9	19,2	16,9	935,9	936	935,9	0,1	15	3,7	516,5	0
21/04/2026	2000	24	24,3	24	74	75	72	19,2	19,5	18,9	935,9	936	935,9	0,3	327	1,3	338,3	0
21/04/2026	2100	20,9	24	20,9	89	89	74	19	19,8	19	936,1	936,2	935,9	0,2	94	1,3	36,8	0
21/04/2026	2200	19,7	20,9	19,7	91	92	89	18,3	19	18,3	936,4	936,4	936,1	0,2	68	1,1		0
21/04/2026	2300	19	19,7	19	93	93	91	17,9	18,3	17,9	936,8	936,8	936,4	0	74	1,1		0
22/04/2026	0	18,3	19	18,3	95	95	93	17,5	17,9	17,5	937,3	937,3	936,8	0	219	0,9		0
22/04/2026	100	17,9	18,3	17,9	96	96	95	17,3	17,6	17,3	937,3	937,3	937,2	0	232	0		0
22/04/2026	200	17,8	18	17,7	97	97	96	17,3	17,4	17,2	937,5	937,5	937,3	0	124	1,1		0
22/04/2026	300	17,8	17,9	17,5	97	97	97	17,4	17,4	17,1	937,4	937,6	937,4	0,3	101	1		0
22/04/2026	400	17,6	17,8	17,4	97	97	97	17,2	17,4	17	937,3	937,4	937,2	0,4	73	1,1		0
22/04/2026	500	17,9	17,9	17,6	98	98	97	17,5	17,5	17,2	937,2	937,3	937,2	0	56	1,1		0
22/04/2026	600	17,2	17,9	17,1	98	98	97	16,8	17,4	16,8	937,1	937,2	937	0,1	70	0,9		0
22/04/2026	700	17,6	17,6	17,1	98	98	98	17,2	17,2	16,7	937,2	937,2	937,1	0	63	0,8		0
22/04/2026	800	17,1	17,6	17,1	98	98	98	16,8	17,3	16,7	937,4	937,4	937,1	0	175	1,1		0
22/04/2026	900	17,8	17,8	17,1	98	98	98	17,5	17,5	16,8	938	938	937,3	0,2	68	0,7		0
22/04/2026	1000	18,4	18,4	17,8	98	98	98	18	18	17,5	938,8	938,8	938	0	89	0,9	86,1	0
22/04/2026	1100	19	19	18,4	96	98	96	18,4	18,4	18	939,2	939,2	938,8	0	230	3,4	359,6	0
22/04/2026	1200	19,9	20	19	88	96	88	17,9	18,6	17,6	939,8	939,8	939,2	0,1	80	1,6	605,3	0
22/04/2026	1300	21,1	21,2	19,8	79	89	77	17,4	18,3	16,9	939,5	939,9	939,5	2	350	4,1	1112,1	0
22/04/2026	1400	23,7	23,7	21	66	81	65	16,9	17,8	16,7	938,9	939,6	938,9	1,9	15	5,3	2491,5	0
22/04/2026	1500	24,5	24,9	23,3	62	69	60	16,8	17,4	16,5	938,1	938,9	938,1	2,5	12	5,9	2373,4	0
22/04/2026	1600	25,7	26,3	24,1	58	66	53	16,9	17,4	15,9	937,3	938,1	937,3	1,8	334	5,3	2203,6	0
22/04/2026	1700	26,4	26,5	24,5	50	63	50	15,2	17,2	15,2	936,5	937,3	936,5	2,3	3	4,8	1838,9	0
22/04/2026	1800	26,7	27,5	26,3	52	53	48	16	16,5	14,7	936	936,5	936	1,6	334	6,3	2262	0
22/04/2026	1900	26,6	27,1	26	55	58	48	16,7	17,1	15,1	936	936,1	935,9	1	12	3,4	1174,4	0
22/04/2026	2000	24,6	26,6	24,6	71	71	53	18,9	18,9	16,1	936,2	936,2	936	0	94	2,4	642,5	0
22/04/2026	2100	21,2	24,6	21,2	82	82	71	18	19,3	18	936,6	936,6	936,2	0	101	1,4	44,4	0
22/04/2026	2200	20	21,2	20	90	90	82	18,3	18,3	18	937,2	937,2	936,6	0,3	91	0,9		0
22/04/2026	2300	19,2	20	19,2	93	93	90	18,1	18,2	18,1	938	938	937,2	0	152	0,9		0
23/04/2026	0	18,7	19,2	18,7	95	95	93	17,9	18,2	17,9	938,3	938,3	938	0	136	0		0
23/04/2026	100	18,2	18,7	18,2	96	96	95	17,7	18,1	17,6	938,5	938,6	938,3	0	158	0,5		0
23/04/2026	200	17,8	18,2	17,8	97	97	96	17,3	17,7	17,3	938,3	938,5	938,3	0	133	0		0
23/04/2026	300	17,6	17,8	17,6	97	97	97	17,1	17,4	17,1	938,1	938,3	938,1	0,3	301	1,2		0
23/04/2026	400	17,4	17,6	17,2	98	98	97	17	17,1	16,8	937,9	938,1	937,9	0	148	1,2		0
23/04/2026	500	17,4	17,5	16,9	98	98	97	17,1	17,1	16,6	937,5	937,9	937,5	0	88	0		0
23/04/2026	600	18	18	17,3	98	98	98	17,7	17,7	16,9	937,4	937,5	937,3	0	93	0		0
23/04/2026	700	18	18,1	17,8	98	98	98	17,6	17,7	17,4	937,4	937,5	937,3	0	7	0		0
23/04/2026	800	18	18,1	17,9	98	98	98	17,6	17,7	17,6	937,7	937,7	937,4	0	68	0		0
23/04/2026	900	18,1	18,1	17,9	98	98	98	17,7	17,7	17,6	938,2	938,2	937,7	0	9	0		0
23/04/2026	1000	18,4	18,4	18,1	97	98	97	18	18	17,7	939,1	939,1	938,2	0	30	0	41,2	0
23/04/2026	1100	18,7	18,7	18,4	96	97	96	18,1	18,2	18	939,8	939,8	939,1	0	355	0	129,3	0,4
23/04/2026	1200	19,9	20	18,7	90	96	90	18,2	18,7	18,1	940,1	940,1	939,8	0,1	317	1,2	753,3	0
23/04/2026	1300	20,4	20,6	19,8	83	91	82	17,4	18,5	17,3	940,3	940,4	940,1	1,2	5	2,8	852,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
23/04/2026	1400	22	22	20,4	78	84	77	17,9	18	17,1	939,8	940,3	939,8	1,7	17	3	1176,9	0
23/04/2026	1500	22,6	22,7	22	72	78	70	17,2	17,8	16,7	939,2	939,9	939,2	0,6	345	3,6	1526,1	0
23/04/2026	1600	24,1	24,6	22,6	65	73	62	17,1	17,5	16,6	938,5	939,2	938,5	1	268	3,2	1621,9	0
23/04/2026	1700	25,2	25,2	24,1	61	67	61	17,2	17,7	16,4	937,8	938,5	937,8	0,7	319	2,3	1436,9	0
23/04/2026	1800	22,9	25,2	22,9	78	78	61	18,8	18,9	17	937,4	937,8	937,4	0,3	7	2,4	381,1	0
23/04/2026	1900	22,9	23	22,6	80	81	77	19,2	19,4	18,6	937,4	937,4	937,3	0,1	22	2,1	268,1	0
23/04/2026	2000	22,2	23	22,2	83	83	78	19,2	19,6	18,7	937,5	937,6	937,4	0	61	1,2	266	0
23/04/2026	2100	20,8	22,2	20,8	89	89	83	19	19,4	18,9	937,7	937,7	937,5	0	64	0,8	30,4	0
23/04/2026	2200	19,8	20,8	19,8	91	92	89	18,4	19,1	18,4	938,1	938,1	937,7	0	85	0,9		0
23/04/2026	2300	18,9	19,8	18,9	94	94	91	18	18,3	18	938,9	938,9	938,1	0	161	0,9		0
24/04/2026	0	18,2	18,9	18,2	95	95	94	17,4	18	17,4	939,2	939,2	938,9	0	79	1		0
24/04/2026	100	17,6	18,2	17,6	96	96	95	17	17,4	17	939,1	939,2	939,1	0	62	0		0
24/04/2026	200	17,3	17,6	17,1	97	97	96	16,8	17	16,6	939,1	939,1	939	0	113	0		0
24/04/2026	300	17	17,3	17	97	97	97	16,6	16,9	16,6	938,8	939,2	938,8	0	74	0		0
24/04/2026	400	17,5	17,5	16,9	98	98	97	17,1	17,1	16,5	938,5	938,9	938,5	0	160	0		0
24/04/2026	500	17,6	17,6	17,4	98	98	98	17,2	17,2	17	938,2	938,5	938,2	0	113	0		0
24/04/2026	600	17,6	17,7	17,6	98	98	98	17,2	17,3	17,2	938,3	938,3	938,1	0	92	0		0
24/04/2026	700	17,5	17,6	17,4	98	98	98	17,1	17,2	17	938,3	938,5	938,3	0	174	0		0
24/04/2026	800	17	17,5	17	98	98	97	16,7	17,1	16,6	938,6	938,6	938,2	0	164	1,4		0
24/04/2026	900	16,9	17	16,8	98	98	98	16,5	16,6	16,4	939,2	939,2	938,6	0	196	1,1		0
24/04/2026	1000	17,4	17,4	16,9	98	98	98	17,1	17,1	16,5	939,9	939,9	939,2	0	79	0,4	92,6	0,2
24/04/2026	1100	18,1	18,1	17,4	91	98	91	16,7	17,3	16,5	940,3	940,3	939,9	0,3	290	1,2	379	0
24/04/2026	1200	20,4	20,9	18,2	70	92	69	14,8	16,8	14,7	940,6	940,6	940,3	0,3	282	2,3	1464,4	0
24/04/2026	1300	22,9	23	20,5	63	72	63	15,4	16,2	14,6	940,5	940,7	940,5	1,2	291	3,3	2250,9	0
24/04/2026	1400	23,3	23,9	22	63	73	59	15,9	17	15,4	939,7	940,5	939,7	0,8	287	3,3	1520,8	0
24/04/2026	1500	25,4	25,5	23,2	51	65	50	14,5	16,7	14,3	938,7	939,7	938,7	0,9	268	3,2	2053,3	0
24/04/2026	1600	25	25,5	24,2	62	64	51	17,2	17,3	14,3	937,9	938,7	937,9	0,5	221	3,5	1120,8	0
24/04/2026	1700	24,6	25	24,6	68	69	58	18,4	18,6	16	937,2	937,9	937,2	0,2	174	3,2	835,5	0
24/04/2026	1800	25,5	25,8	24,4	57	72	54	16,3	19,2	15,5	936,8	937,2	936,8	0,3	205	2	1103,7	0
24/04/2026	1900	24,8	26	24,8	72	73	55	19,4	19,9	16	936,7	936,8	936,6	0	59	2,6	780,1	0
24/04/2026	2000	25	26,1	24,8	65	72	55	18	19,2	15,9	936,9	937	936,7	0	13	2,6	711,4	0
24/04/2026	2100	20,8	25	20,8	83	83	65	17,8	19,1	17,8	937	937,1	936,9	0	96	1,1	34,9	0
24/04/2026	2200	19,6	20,8	19,6	89	89	83	17,8	17,8	17,5	937,4	937,4	937	0	133	0		0
24/04/2026	2300	18,6	19,6	18,6	93	93	89	17,5	17,8	17,5	937,9	938	937,4	0	225	0		0
25/04/2026	0	17,8	18,6	17,8	95	95	93	17,1	17,5	17,1	938,2	938,2	937,9	0	157	0		0
25/04/2026	100	17,8	17,8	17,6	96	96	95	17,2	17,2	16,9	938,1	938,2	938,1	0	51	0		0
25/04/2026	200	18	18	17,8	96	96	96	17,4	17,4	17,2	937,7	938,1	937,7	0	16	0		0
25/04/2026	300	17,5	18	17,5	96	96	96	16,9	17,4	16,9	937,3	937,7	937,2	0	49	1,2		0
25/04/2026	400	17,5	17,5	17,3	97	97	96	17	17	16,7	936,9	937,3	936,9	0	81	0		0
25/04/2026	500	16,9	17,5	16,9	97	97	97	16,4	17	16,4	936,4	936,8	936,4	0	126	0		0
25/04/2026	600	16,6	16,9	16,4	97	97	97	16,2	16,4	16	936	936,4	936	0,3	87	1,2		0
25/04/2026	700	16	16,6	16	98	98	97	15,6	16,1	15,6	936	936,1	936	0	79	1,2		0
25/04/2026	800	15,6	16	15,6	98	98	98	15,2	15,6	15,2	936,3	936,3	936	0	79	0		0
25/04/2026	900	15,2	15,6	15,2	98	98	98	14,9	15,2	14,9	937	937	936,3	0	174	0		0
25/04/2026	1000	15,9	15,9	15	98	98	98	15,6	15,6	14,7	937,4	937,4	936,9	0	68	1,3	99,1	0
25/04/2026	1100	17,8	17,8	15,9	98	98	98	17,5	17,5	15,6	937,8	937,8	937,4	0	287	1,2	243,9	0
25/04/2026	1200	20,5	20,5	17,8	82	98	82	17,3	19,1	17	938,1	938,1	937,8	3,2	22	7,4	1092,7	0
25/04/2026	1300	22,8	22,8	20,5	72	82	70	17,5	17,5	16,8	938,2	938,3	938,1	2,5	18	6,5	2066,8	0
25/04/2026	1400	24,1	24,1	22,7	64	72	64	16,8	17,7	16,7	937,3	938,2	937,3	2,4	360	5,5	2244,8	0
25/04/2026	1500	24,5	25,3	23,7	64	68	58	17,1	17,9	16,3	936,5	937,3	936,5	2,4	331	7,4	2352,2	0
25/04/2026	1600	25	26,5	24,3	63	66	55	17,4	17,5	16,4	935,5	936,5	935,5	1,7	3	6,1	2327,9	0
25/04/2026	1700	26,9	27,3	24,8	52	64	52	16,2	17,6	16	934,5	935,5	934,5	2	323	5,3	2628,9	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
25/04/2026	1800	27,6	27,7	26,6	52	54	51	16,8	17,1	15,8	934,1	934,5	934,1	2,3	283	5	2097,7	0
25/04/2026	1900	26,6	27,8	26,6	57	57	51	17,3	17,3	16,4	933,9	934,1	933,9	1,8	340	4,8	1408	0
25/04/2026	2000	24,9	26,6	24,9	67	67	54	18,3	18,5	16,3	934,2	934,2	933,9	1,1	5	3,4	607	0
25/04/2026	2100	21,7	24,9	21,7	83	83	67	18,7	19,1	18,1	934,5	934,5	934,2	0,1	72	2,3	45,9	0
25/04/2026	2200	20,1	21,7	20,1	89	89	83	18,3	19	18,2	934,8	934,8	934,5	0	76	1,5		0
25/04/2026	2300	19,1	20,1	19,1	93	93	89	17,9	18,3	17,9	935,6	935,6	934,8	0	125	0,7		0
26/04/2026	0	18,5	19,1	18,5	95	95	93	17,7	17,9	17,7	935,8	935,8	935,6	0	158	0		0
26/04/2026	100	18	18,5	18	96	96	95	17,3	17,7	17,3	935,7	935,8	935,7	0	161	0,4		0
26/04/2026	200	17,5	18	17,5	97	97	96	17	17,4	17	935,6	935,7	935,5	0	161	0,2		0
26/04/2026	300	17	17,5	17	97	97	97	16,6	17	16,6	935,3	935,6	935,3	0	215	0		0
26/04/2026	400	16,8	17	16,8	97	97	97	16,4	16,6	16,4	935	935,3	935	0	232	0,4		0
26/04/2026	500	16,5	16,8	16,4	98	98	97	16,1	16,4	16	934,8	935	934,8	0	28	0,2		0
26/04/2026	600	16,2	16,5	16,2	98	98	98	15,8	16,2	15,8	934,9	935	934,8	0	34	0,6		0
26/04/2026	700	16	16,4	16	98	98	98	15,7	16,1	15,7	935	935,1	934,9	0	32	0,7		0
26/04/2026	800	15,7	16	15,6	98	98	98	15,4	15,7	15,3	935,2	935,2	934,9	0	29	0		0
26/04/2026	900	15,5	15,7	15,5	98	98	98	15,2	15,4	15,2	935,7	935,7	935,2	0	34	0		0
26/04/2026	1000	16	16	15,5	98	98	98	15,7	15,7	15,2	936,4	936,4	935,7	0	33	0	60,6	0
26/04/2026	1100	17,9	17,9	16	98	98	98	17,6	17,6	15,7	936,9	936,9	936,4	0	274	0,5	195,4	0
26/04/2026	1200	21,8	21,8	17,9	79	98	79	18	20,3	17,7	937	937,1	936,9	1,2	27	3,1	1391	0
26/04/2026	1300	24,1	24,1	21,8	68	79	67	17,8	18	17,1	936,9	937,1	936,9	2,3	345	6,6	2123,3	0
26/04/2026	1400	26,1	26,1	24,1	61	68	61	18	18,3	17,4	936,1	937	936,1	2,1	27	6	2734,2	0
26/04/2026	1500	26,6	26,9	25,4	59	67	58	18	18,9	17,7	935,2	936,1	935,2	2,3	314	6,4	2504,5	0
26/04/2026	1600	27,4	28	26,4	56	61	53	17,8	18,7	17,2	934,3	935,2	934,3	2,2	356	5,2	2647,8	0
26/04/2026	1700	29,1	29,3	27,1	46	58	44	16,3	18,2	14,8	933,5	934,3	933,5	1,2	298	4,9	2474,2	0
26/04/2026	1800	29,3	29,4	28,8	46	49	43	16,6	17,2	15,4	933,1	933,5	933,1	0,4	15	3,5	2105,3	0
26/04/2026	1900	28,6	29,9	28,6	49	51	42	16,8	17,7	15,4	933,3	933,3	933,1	1,2	8	4,5	1402,3	0
26/04/2026	2000	26,7	28,6	26,7	66	66	48	19,8	19,8	16,6	933,8	933,8	933,3	0,4	64	2,6	588	0
26/04/2026	2100	22,6	26,7	22,6	78	78	65	18,6	20,2	18,6	934	934	933,8	0	42	1,4	37,4	0
26/04/2026	2200	21	22,6	21	87	87	78	18,7	18,9	18,5	934,4	934,4	934	0	311	0,6		0
26/04/2026	2300	20	21	19,9	92	92	87	18,6	18,8	18,4	935,1	935,1	934,4	0	33	0,6		0
27/04/2026	0	19,2	20	19,2	94	94	92	18,2	18,6	18,1	935,4	935,4	935,1	0	159	0		0
27/04/2026	100	18,7	19,2	18,7	96	96	94	18	18,2	17,9	935,3	935,5	935,3	0	162	0		0
27/04/2026	200	18,1	18,7	18,1	96	96	96	17,5	18	17,5	935,3	935,4	935,3	0	227	0		0
27/04/2026	300	17,6	18,1	17,6	97	97	96	17,1	17,5	17,1	935,2	935,3	935,2	0	171	0		0
27/04/2026	400	17,2	17,6	17,2	97	97	97	16,7	17,2	16,7	934,8	935,2	934,8	0	225	0		0
27/04/2026	500	16,8	17,2	16,8	98	98	97	16,4	16,7	16,4	934,7	934,8	934,6	0	225	0		0
27/04/2026	600	16,5	16,8	16,4	98	98	98	16,1	16,4	16	934,8	934,8	934,6	0	135	0		0
27/04/2026	700	16,1	16,6	16,1	98	98	98	15,8	16,2	15,7	934,9	934,9	934,7	0	79	0		0
27/04/2026	800	15,8	16,2	15,8	98	98	98	15,4	15,9	15,4	935	935	934,9	0	68	0		0
27/04/2026	900	15,6	15,8	15,5	98	98	98	15,3	15,5	15,1	935,9	935,9	935	0	74	0		0
27/04/2026	1000	15,8	15,8	15,5	98	98	98	15,5	15,5	15,2	936,4	936,4	935,9	0	84	1,4	60,2	0,2
27/04/2026	1100	18	18	15,8	98	98	98	17,7	17,7	15,5	936,9	936,9	936,4	0	5	0,5	201,4	0
27/04/2026	1200	22,3	22,3	18	75	98	75	17,8	20	17	937,4	937,4	936,9	1,3	8	2,8	1420,3	0
27/04/2026	1300	25,2	25,2	22,4	64	76	63	17,8	18	16,9	937,4	937,5	937,4	2,4	8	6	2212,6	0
27/04/2026	1400	26,6	26,9	25,2	59	64	58	17,9	18,3	17,4	937	937,4	937	2,8	4	7,2	2718,5	0
27/04/2026	1500	27,8	27,8	26,6	56	60	55	18,3	18,6	17,8	935,7	937	935,7	2	355	6,3	2747,2	0
27/04/2026	1600	28,6	28,7	27,7	53	57	52	18,2	18,7	17,7	934,9	935,7	934,8	1,9	338	6,2	2752,9	0
27/04/2026	1700	29,5	29,9	28,5	48	54	47	17,2	18,4	16,7	934,3	934,9	934,3	1,9	315	5,2	2628	0
27/04/2026	1800	30	30,2	29,2	46	50	42	17,1	17,8	15,4	934	934,3	933,9	1,3	266	4,8	2057,4	0
27/04/2026	1900	29,4	30,2	29,4	54	54	45	19	19,1	16,9	934,3	934,3	934	0,7	351	3,7	1404,9	0
27/04/2026	2000	26,8	29,4	26,8	70	70	53	20,8	20,9	18	934,7	934,7	934,3	0,3	60	2,1	576,3	0
27/04/2026	2100	23,1	26,8	23,1	81	81	70	19,6	21,2	19,6	935	935	934,7	0,1	285	1,7	38,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
27/04/2026	2200	21,7	23,1	21,7	88	88	81	19,6	19,7	19,4	935,3	935,3	935	0	213	0,6	0	
27/04/2026	2300	20,7	21,7	20,7	91	91	88	19,2	19,6	19,2	935,9	935,9	935,3	0	208	0,5	0	
28/04/2026	0	20,1	20,7	20	94	94	91	19,1	19,4	19	936,5	936,5	935,9	0	208	0	0	
28/04/2026	100	19,6	20,1	19,6	96	96	94	18,8	19,1	18,7	936,4	936,6	936,4	0	130	0,6	0	
28/04/2026	200	18,9	19,6	18,8	96	96	95	18,3	18,9	18,2	936,5	936,5	936,3	0	115	1,4	0	
28/04/2026	300	18,6	19	18,6	97	97	96	18,1	18,5	18,1	936,3	936,5	936,2	0	147	0	0	
28/04/2026	400	18,3	18,6	18,2	97	97	97	17,8	18,1	17,7	935,9	936,3	935,9	0	95	0	0	
28/04/2026	500	17,7	18,3	17,7	97	97	97	17,3	17,8	17,3	935,6	935,9	935,6	0	68	0	0	
28/04/2026	600	17,4	17,9	17,4	98	98	97	17	17,4	17	935,6	935,7	935,6	0	162	0	0	
28/04/2026	700	17,1	17,4	17,1	98	98	98	16,8	17	16,8	935,6	935,7	935,6	0	152	0	0	
28/04/2026	800	16,7	17,1	16,7	98	98	98	16,4	16,8	16,4	935,8	935,8	935,6	0	121	0	0	
28/04/2026	900	16,5	16,8	16,5	98	98	98	16,2	16,5	16,2	936,6	936,6	935,8	0	272	0,4	0	
28/04/2026	1000	16,9	16,9	16,5	98	98	98	16,6	16,6	16,2	937,7	937,7	936,6	0	198	0,5	66,7	
28/04/2026	1100	19,4	19,4	16,9	98	98	98	19,1	19,1	16,6	937,9	938	937,6	0,6	20	2,9	291,8	
28/04/2026	1200	22,5	22,5	19,4	76	98	75	18	20,6	17,6	938,3	938,4	937,9	2,4	22	5,2	1470,4	
28/04/2026	1300	24,3	24,6	22,5	66	76	65	17,6	18	17,3	938,9	938,9	938,3	2	359	7,4	1957	
28/04/2026	1400	26,3	26,6	24,3	59	67	59	17,7	18,6	17,6	937,9	938,9	937,9	2,6	22	6,5	2738,5	
28/04/2026	1500	26,1	26,4	25,5	62	66	59	18,3	18,8	17,9	937	937,9	937	1,5	22	6,4	1622,3	
28/04/2026	1600	27,6	28,2	26,2	58	63	54	18,5	19,1	17,8	936,4	937	936,4	2,1	331	5,9	2392,6	
28/04/2026	1700	28,7	28,7	26,6	53	63	53	18,1	19	17,9	935,7	936,4	935,7	1,7	346	4,3	2020,8	
28/04/2026	1800	27,8	29,2	27,8	58	59	51	18,9	19,4	17,5	935,5	935,7	935,5	1,1	325	4,7	1656,6	
28/04/2026	1900	28,7	28,7	27,5	56	59	54	19,1	19,1	18,2	935,7	935,7	935,5	1,6	307	4,8	1078,8	
28/04/2026	2000	26,1	28,9	26,1	69	69	54	19,8	20,4	18,5	936	936	935,7	0,8	6	4,7	367,6	
28/04/2026	2100	23,5	26	23,5	80	80	67	19,9	20,6	18,9	936,4	936,4	936	0,2	132	2,7	42,2	
28/04/2026	2200	21,6	23,5	21,6	88	88	80	19,5	19,8	19,2	936,7	936,7	936,4	0	278	1,2	0	
28/04/2026	2300	20,6	21,6	20,6	92	92	88	19,3	19,5	19,1	937	937	936,7	0,2	124	0,8	0	
29/04/2026	0	19,9	20,7	19,9	95	95	92	19	19,3	18,9	937,3	937,3	937	0	85	0,8	0	
29/04/2026	100	19,4	19,9	19,4	96	96	95	18,7	19	18,7	937,1	937,3	937	0	119	0,9	0	
29/04/2026	200	18,9	19,4	18,8	97	97	96	18,4	18,7	18,2	937,2	937,2	937,1	0,1	61	0,9	0	
29/04/2026	300	18,4	18,9	18,4	97	97	96	17,9	18,3	17,8	937,1	937,3	937,1	0	130	0,8	0	
29/04/2026	400	17,8	18,4	17,8	97	97	97	17,4	18	17,4	937,1	937,2	936,9	0	339	0	0	
29/04/2026	500	17,7	17,9	17,5	98	98	97	17,3	17,5	17,1	936,8	937,1	936,8	0	231	0	0	
29/04/2026	600	17	17,7	17	98	98	97	16,6	17,3	16,6	936,3	936,8	936,3	0	54	0	0	
29/04/2026	700	16,5	17	16,5	98	98	98	16,1	16,6	16,1	936,4	936,4	936,2	0	68	0	0	
29/04/2026	800	16,1	16,7	16,1	98	98	98	15,8	16,3	15,8	936,7	936,7	936,4	0	68	0,5	0	
29/04/2026	900	15,9	16,2	15,7	98	98	98	15,6	15,9	15,4	937,4	937,4	936,7	0	67	0	0	
29/04/2026	1000	15,9	15,9	15,7	98	98	98	15,6	15,6	15,4	938,1	938,1	937,3	0	62	0	57,9	
29/04/2026	1100	18,2	18,2	15,8	98	98	98	17,9	17,9	15,6	938,7	938,7	938,1	0	63	0	213	
29/04/2026	1200	20,9	20,9	18,2	82	98	81	17,7	19,3	17,3	939,1	939,1	938,7	1,5	345	3,7	1153,9	
29/04/2026	1300	22,9	23	20,8	70	82	70	17,2	17,9	17,2	939,2	939,4	939,1	2,3	12	6,6	1387	
29/04/2026	1400	24,3	24,3	22,6	66	72	66	17,6	17,9	16,8	938,3	939,2	938,3	2,2	358	7	1944	
29/04/2026	1500	25,8	25,9	23,9	58	67	55	16,8	17,7	16,4	937,5	938,3	937,5	2,8	20	6,4	2614,9	
29/04/2026	1600	26,9	27,1	25,8	50	58	49	15,5	17,2	15,4	936,5	937,5	936,5	2,9	10	8,3	3117,7	
29/04/2026	1700	27,7	27,8	26,3	47	54	43	15,2	16,5	14	935,9	936,5	935,8	2,7	346	8,3	2520,8	
29/04/2026	1800	27,3	27,7	26,6	46	51	45	14,5	15,8	14,1	935,4	935,9	935,3	2,3	3	7,7	1991,9	
29/04/2026	1900	26,8	27,6	26,7	49	50	44	15,3	15,3	14	935,2	935,4	935,2	2,2	3	5,4	1411	
29/04/2026	2000	25,4	26,8	25,4	57	58	48	16,4	16,5	14,7	935,4	935,4	935,2	1,2	17	4,5	631,8	
29/04/2026	2100	21,4	25,4	21,4	74	74	57	16,7	16,9	15,5	935,9	935,9	935,4	0,3	92	3,3	46,6	
29/04/2026	2200	19,1	21,4	19,1	85	85	74	16,4	16,6	16,2	936,4	936,4	935,9	0	169	1,8	0	
29/04/2026	2300	17,9	19,1	17,8	90	90	85	16,2	16,6	16,2	936,8	936,9	936,4	0	169	0,4	0	
30/04/2026	0	17,1	17,9	17,1	93	93	90	16	16,3	15,9	936,9	936,9	936,8	0	146	0,8	0	
30/04/2026	100	16,5	17,1	16,5	95	95	93	15,7	16,1	15,7	937,1	937,1	936,9	0	107	0,8	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
30/04/2026	200	16,2	16,5	16,2	96	96	95	15,5	15,8	15,5	937	937,1	937	0	117	0	0	0
30/04/2026	300	15,8	16,2	15,8	97	97	96	15,3	15,5	15,2	936,8	937	936,8	0	129	0	0	0
30/04/2026	400	15,4	15,8	15,4	97	97	97	14,9	15,3	14,9	936,5	936,8	936,5	0	70	0,6	0	0
30/04/2026	500	15,1	15,4	15	97	97	97	14,6	15	14,6	936,3	936,5	936,3	0	236	0,6	0	0
30/04/2026	600	14,9	15,2	14,9	98	98	97	14,5	14,8	14,5	936,3	936,4	936,2	0	84	0,7	0	0
30/04/2026	700	14,7	14,9	14,7	98	98	98	14,4	14,6	14,3	936,4	936,5	936,3	0	249	0,3	0	0
30/04/2026	800	14,3	14,7	14,3	98	98	98	14	14,4	13,9	936,8	936,8	936,4	0	119	0,5	0	0
30/04/2026	900	14,3	14,3	14,2	98	98	98	14	14	13,9	937,8	937,8	936,8	0	208	0,5	0	0
30/04/2026	1000	15	15	14,2	98	98	98	14,8	14,8	13,9	938,5	938,5	937,8	0	208	0,8	82,1	0
30/04/2026	1100	17	17	15	98	98	98	16,6	16,6	14,8	939,2	939,2	938,6	0	337	0,6	422	0
30/04/2026	1200	20,4	20,4	17	79	98	79	16,7	17,7	16,5	939,7	939,7	939,2	0	247	1,1	1317,4	0
30/04/2026	1300	23,3	23,5	20,4	71	82	69	17,7	18	16,7	939,8	939,9	939,7	1,1	323	4,4	2008,4	0
30/04/2026	1400	25,4	25,7	23,2	62	72	61	17,5	18,4	17,4	938,8	939,8	938,8	1,7	301	4,8	1994,1	0
30/04/2026	1500	25,4	26,6	24,6	57	66	52	16,3	17,9	15,9	937,6	938,8	937,6	1,8	338	4,9	2485,2	0
30/04/2026	1600	26,4	27,5	25,4	56	60	50	16,9	17,3	15,8	936,7	937,6	936,7	2,4	13	5,6	2399,4	0
30/04/2026	1700	27,7	28	26,4	48	57	46	15,6	17,2	15,4	935,9	936,7	935,9	2,4	10	6,6	2608,7	0
30/04/2026	1800	26,3	28,2	26,3	54	55	46	16,4	16,6	15,5	935,7	935,9	935,6	1,2	4	6,5	1603,8	0
30/04/2026	1900	27,2	27,5	26	52	62	49	16,5	18,5	15,5	935,9	935,9	935,7	1,5	19	3,4	838	0
30/04/2026	2000	25,9	27,2	25,4	61	68	50	17,8	19,4	16,1	936,3	936,3	935,9	0,5	354	2,8	462	0
30/04/2026	2100	21,3	25,9	21,3	82	82	58	18,2	19,4	17,1	936,5	936,5	936,3	0	146	2,1	46,5	0
30/04/2026	2200	20	21,3	20	88	88	83	17,9	18,4	17,9	937,1	937,1	936,5	0	185	1,1	0	0
30/04/2026	2300	19,2	20	19,2	92	92	88	17,8	17,9	17,7	937,7	937,7	937,1	0	130	0,5	0	0
01/05/2026	0	19	19,2	18,9	93	93	92	17,8	17,9	17,6	938,3	938,3	937,7	0	77	0,4	0	0
01/05/2026	100	18,4	19	18,4	94	94	92	17,4	17,8	17,4	938,4	938,4	938,3	0,1	76	0,7	0	0
01/05/2026	200	17,9	18,4	17,9	96	96	94	17,3	17,4	17,1	938,7	938,7	938,4	0	71	0,7	0	0
01/05/2026	300	17,5	17,9	17,5	97	97	96	17	17,2	16,9	938,5	938,7	938,5	0	208	0	0	0
01/05/2026	400	17,3	17,5	17,2	97	97	97	16,9	17	16,7	938,1	938,5	938,1	0	69	0	0	0
01/05/2026	500	17,5	17,5	17,1	97	97	97	17,1	17,1	16,6	937,9	938,2	937,9	0	6	0	0	0
01/05/2026	600	17,5	17,6	17,3	97	97	97	17,1	17,1	16,9	937,9	938	937,9	0	45	0,8	0	0
01/05/2026	700	17,8	17,8	17,5	98	98	97	17,4	17,4	17,1	937,9	938	937,9	0	55	0,8	0	0
01/05/2026	800	17,6	17,8	17,6	98	98	98	17,3	17,4	17,3	938,1	938,1	937,8	0	23	0	0	0
01/05/2026	900	17,5	17,7	17,5	98	98	98	17,1	17,3	17,1	938,8	938,8	938,1	0	21	0	0	0
01/05/2026	1000	17,9	17,9	17,3	98	98	98	17,6	17,6	16,9	939,7	939,7	938,8	0,4	61	2,7	71,7	0
01/05/2026	1100	19,7	19,7	17,9	97	98	97	19,3	19,3	17,6	940,2	940,2	939,7	0,1	286	1,9	373,6	0
01/05/2026	1200	22,1	22,1	19,7	72	97	71	16,7	19,5	16,4	940,9	940,9	940,2	0,8	318	3	1415,9	0
01/05/2026	1300	23,5	24,2	22	67	74	63	17,1	17,6	16,5	941,1	941,2	940,9	1,3	332	4	2042,4	0
01/05/2026	1400	25,9	26,1	23,5	56	68	55	16,4	17,6	16,1	940,6	941,1	940,6	1,3	16	5,5	2376	0
01/05/2026	1500	27	27,7	25,3	49	62	46	15,3	18,2	15	939,9	940,6	939,9	1	110	3,5	2579,1	0
01/05/2026	1600	26,4	28,1	26,4	57	57	45	17,3	17,7	14,7	939,2	939,9	939,2	1,2	241	4,3	2483,9	0
01/05/2026	1700	26,4	27,2	26,1	65	65	49	19,4	19,4	15	938,4	939,2	938,4	0,1	83	2,9	1129,8	0
01/05/2026	1800	26,8	27,5	26,2	54	69	46	16,6	20,2	15,1	937,7	938,4	937,7	0,4	313	2	1186,8	0
01/05/2026	1900	24,2	27,7	24,2	68	74	48	17,8	20,1	15,7	937,7	937,7	937,5	0,1	120	2,3	662,4	0
01/05/2026	2000	24,5	24,7	23,9	70	79	68	18,7	20,2	18	938,1	938,1	937,7	0	31	1,1	260,8	0
01/05/2026	2100	22	24,5	22	80	80	70	18,4	19,4	18,3	938,5	938,5	938,1	0,3	52	1,2	33,3	0
01/05/2026	2200	20,5	22	20,5	86	86	79	18	18,4	17,9	939	939	938,5	0	68	1,2	0	0
01/05/2026	2300	19,6	20,5	19,6	90	90	86	18	18,6	18	939,6	939,7	939	0,5	67	1,4	0	0
02/05/2026	0	18,8	19,6	18,8	93	93	90	17,7	18,2	17,7	939,8	939,9	939,6	0,5	67	1,4	0	0
02/05/2026	100	17,9	18,8	17,9	95	95	93	17,1	17,7	17,1	939,9	939,9	939,8	0	261	1	0	0
02/05/2026	200	17,4	18	17,4	96	96	95	16,8	17,2	16,7	939,8	939,9	939,7	0	62	1,1	0	0
02/05/2026	300	16,9	17,4	16,9	97	97	96	16,4	16,8	16,4	939,5	939,8	939,5	0,1	143	0,9	0	0
02/05/2026	400	16,7	17,1	16,7	97	97	97	16,3	16,6	16,3	938,8	939,5	938,8	0,1	83	0,8	0	0
02/05/2026	500	16,2	16,7	16,2	97	97	97	15,8	16,3	15,8	938	938,8	938	0	182	0,5	0	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
02/05/2026	600	15,7	16,2	15,7	98	98	97	15,3	15,8	15,3	937,7	938	937,7	0	146	0		0
02/05/2026	700	15,2	15,7	15,2	98	98	98	14,9	15,4	14,9	937,7	937,8	937,6	0	203	0		0
02/05/2026	800	14,9	15,3	14,9	98	98	98	14,6	14,9	14,6	937,8	937,8	937,7	0	62	0,3		0
02/05/2026	900	14,4	14,9	14,4	98	98	98	14,2	14,6	14,1	938,6	938,6	937,8	0	62	0,7		0
02/05/2026	1000	15	15	14,4	98	98	98	14,7	14,7	14,2	939,5	939,5	938,6	0	61	0	91,9	0
02/05/2026	1100	17,4	17,4	15	98	98	98	17,1	17,1	14,7	939,9	939,9	939,5	0	58	0,2	323,3	0
02/05/2026	1200	20	20	17,4	86	98	85	17,5	18,7	17,1	940,3	940,3	939,9	1,2	38	3,1	996,7	0
02/05/2026	1300	21,8	21,8	20	75	86	74	17,1	17,5	16,4	940,3	940,5	940,3	1,9	25	6,1	1629	0,2
02/05/2026	1400	24	24,1	21,8	66	76	65	17,3	17,7	16,7	939,6	940,3	939,6	2,1	5	5,3	1787,5	0
02/05/2026	1500	25,2	25,3	23,9	59	67	59	16,7	17,6	16,5	938,7	939,6	938,7	2,2	2	5,6	2886,4	0
02/05/2026	1600	26,5	26,7	25,2	54	60	52	16,5	17,6	16	937,6	938,7	937,6	2	335	5,3	2898,8	0
02/05/2026	1700	27,6	27,6	26,4	51	56	50	16,6	17,1	15,9	936,7	937,6	936,7	2,7	337	5,5	2431	0
02/05/2026	1800	27,8	28,3	27,3	51	53	49	16,8	17,3	16,1	936,6	936,8	936,5	1,5	340	6,3	2049,7	0
02/05/2026	1900	27,6	28,2	27,4	54	54	49	17,4	17,5	16,4	936,7	936,7	936,5	0,9	343	3,9	1354,3	0
02/05/2026	2000	25,2	27,7	25,2	73	73	53	20	20	17,2	937,1	937,1	936,7	0,2	73	2,5	511,1	0
02/05/2026	2100	21,9	25,2	21,9	82	82	73	18,8	20,1	18,6	937,4	937,4	937,1	0	133	1,5	35	0
02/05/2026	2200	21,1	21,9	21,1	86	86	82	18,8	19,2	18,7	937,9	937,9	937,4	0	65	1,2		0
02/05/2026	2300	20,2	21,1	20,2	91	91	86	18,8	18,8	18,6	938,3	938,3	937,9	0	130	0		0
03/05/2026	0	19,7	20,2	19,7	93	93	91	18,7	18,8	18,6	938,6	938,7	938,3	0,1	96	1,1		0
03/05/2026	100	19,4	19,8	19,3	95	95	93	18,5	18,7	18,3	938,9	938,9	938,6	0	262	1,1		0
03/05/2026	200	18,9	19,4	18,9	95	95	94	18,1	18,5	18,1	939,1	939,1	938,8	0	62	0		0
03/05/2026	300	18,5	18,9	18,5	96	96	95	17,9	18,2	17,8	938,3	939,1	938,3	0	89	0		0
03/05/2026	400	17,9	18,7	17,9	97	97	96	17,4	18,1	17,4	937,8	938,3	937,8	0	180	0		0
03/05/2026	500	17,4	17,9	17,4	97	97	97	17	17,4	17	937,5	937,8	937,5	0	103	0		0
03/05/2026	600	17	17,5	17	97	97	97	16,6	17	16,5	937,1	937,5	937,1	0	87	0		0
03/05/2026	700	16,7	17,1	16,7	98	98	97	16,3	16,7	16,3	936,9	937,2	936,9	0	4	0		0
03/05/2026	800	16,4	16,8	16,4	98	98	98	16	16,4	16	937	937	936,7	0	115	0		0
03/05/2026	900	16,3	16,7	16,3	98	98	98	15,9	16,3	15,9	937,6	937,6	937	0	98	0		0
03/05/2026	1000	16,5	16,5	16,1	98	98	98	16,2	16,2	15,8	938,1	938,1	937,6	0	69	0	65,6	0
03/05/2026	1100	18,4	18,4	16,5	98	98	98	18	18	16,2	938,5	938,6	938	0	13	0	337,6	0
03/05/2026	1200	20,1	20,3	18,3	86	98	86	17,7	19,2	17,7	939,5	939,5	938,5	0,9	176	4,5	538,3	0
03/05/2026	1300	21,7	21,7	20	75	87	74	17,1	18,2	16,6	939,8	939,8	939,5	0,8	230	5,4	1216,5	0
03/05/2026	1400	22,9	22,9	21,6	70	77	69	17,2	17,5	16,8	939,5	939,9	939,5	0,6	338	3,4	1404,6	0
03/05/2026	1500	24,5	24,5	22,8	68	72	66	18,2	18,3	16,8	939,2	939,5	939,2	1	310	4,1	2054,3	0
03/05/2026	1600	24,9	25,1	23,7	63	71	60	17,3	18,5	16,9	938,5	939,2	938,5	1,4	272	5,5	2034,3	0
03/05/2026	1700	26,1	26,1	24,3	60	66	59	17,6	18,3	16,7	937,9	938,5	937,9	1,1	1	5,1	2070,7	0
03/05/2026	1800	25,4	26,1	24,9	60	65	57	17	18,1	16,7	937,5	937,9	937,4	1,7	260	4,3	1781,6	0
03/05/2026	1900	24,4	25,7	24,3	66	67	59	17,7	18	16,8	937,5	937,6	937,5	0,7	27	4,1	1063	0
03/05/2026	2000	22,5	24,4	22,5	76	77	66	18,1	18,3	17,2	937,9	937,9	937,5	0,2	22	3,7	260,1	0
03/05/2026	2100	21,1	22,5	21,1	83	84	76	18,2	18,6	17,9	938,1	938,1	937,9	0,2	32	1,6	15,4	0
03/05/2026	2200	19,7	21,1	19,7	90	90	83	17,9	18,2	17,9	938,4	938,4	938,1	0,1	78	1,3		0
03/05/2026	2300	19,7	19,7	19,5	90	91	90	18	18,1	17,9	939	939	938,4	0,1	74	1,6		0
04/05/2026	0	20	20,3	19,6	87	91	87	17,7	18,5	17,7	939,5	939,5	939	1	13	4		0
04/05/2026	100	19,3	20	19,3	88	88	87	17,1	17,8	17,1	939,8	939,9	939,5	0,4	27	4		0
04/05/2026	200	18,9	19,3	18,8	87	88	86	16,6	17,2	16,5	939,8	939,9	939,7	0,5	354	3		0
04/05/2026	300	18,8	18,9	18,8	88	88	87	16,7	16,8	16,6	939,7	939,8	939,6	0,4	40	3		0
04/05/2026	400	18,5	18,8	18,5	89	89	87	16,6	16,7	16,5	939,5	939,7	939,5	0,9	350	2,8		0
04/05/2026	500	18,2	18,5	18,2	89	89	88	16,3	16,6	16,2	939,3	939,5	939,3	0,2	274	3,4		0
04/05/2026	600	17,7	18,2	17,7	90	90	89	16	16,3	16	939,3	939,4	939,2	0,2	146	3,6		0
04/05/2026	700	17,3	17,7	17,3	91	91	90	15,7	16	15,7	939,4	939,5	939,3	0,5	59	3,5		0
04/05/2026	800	17,1	17,3	17,1	91	91	91	15,6	15,8	15,6	939,7	939,7	939,4	0,4	36	2,3		0
04/05/2026	900	16,9	17,1	16,9	91	91	89	15,3	15,6	15,2	940,3	940,3	939,7	0,1	291	1,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/05/2026	1000	16,8	16,9	16,6	90	93	90	15,2	15,4	15,2	940,9	940,9	940,3	0,3	270	2,3	81,8	0
04/05/2026	1100	17,1	17,2	16,8	85	90	85	14,6	15,2	14,6	941,6	941,6	940,9	0,3	245	2,2	199	0
04/05/2026	1200	17,9	17,9	17,1	81	86	81	14,7	15,1	14,4	942,3	942,3	941,6	0,2	230	2,2	333,6	0
04/05/2026	1300	18,6	18,6	17,9	80	82	80	15,1	15,4	14,6	942,5	942,5	942,3	0,8	238	2,5	649,7	0
04/05/2026	1400	20,3	20,6	18,6	72	80	72	15,1	15,9	14,9	941,9	942,6	941,9	0,8	174	2,8	1517,9	0
04/05/2026	1500	22,2	22,6	20,3	64	74	63	15,1	16,2	15	941,1	941,9	941,1	1,1	92	4,4	2188,5	0
04/05/2026	1600	23,6	24,1	22,2	61	68	58	15,8	16,3	14,8	940,5	941,1	940,5	1	219	3,3	2062,9	0
04/05/2026	1700	23,9	24,8	23,3	61	66	56	16	16,6	15,2	939,8	940,5	939,8	0,4	214	3,2	1485,7	0
04/05/2026	1800	22,9	24,1	22,9	70	71	61	17,2	17,7	16	939,6	939,8	939,6	0,2	331	2,9	740,2	0
04/05/2026	1900	22,7	23	22,7	69	70	67	16,8	17,1	16,5	939,6	939,6	939,5	0,6	2	2,5	618,3	0
04/05/2026	2000	21,3	22,7	21,3	80	80	69	17,8	18,1	16,7	940,1	940,1	939,6	0,2	355	2,2	174,9	0
04/05/2026	2100	19,9	21,3	19,9	87	87	80	17,6	17,9	17,5	940,5	940,5	940	0	78	1,2	7,1	0
04/05/2026	2200	19,3	19,9	19,3	90	90	87	17,6	17,6	17,5	941	941	940,5	0,6	83	1,4		0
04/05/2026	2300	18,6	19,3	18,6	93	93	90	17,4	17,6	17,4	941,6	941,6	941	0,1	75	1,4		0
05/05/2026	0	18,1	18,6	18,1	93	94	93	17	17,4	17	941,9	942	941,6	0,2	83	1,4		0
05/05/2026	100	17,6	18,1	17,6	95	95	93	16,8	17	16,8	942,1	942,2	941,9	0	78	1,1		0
05/05/2026	200	17,4	17,7	17,4	96	96	95	16,7	16,9	16,6	941,9	942,1	941,9	0,3	73	1,1		0
05/05/2026	300	16,9	17,4	16,9	96	96	96	16,3	16,7	16,3	942,1	942,1	941,9	0	122	1,1		0
05/05/2026	400	17,2	17,2	16,8	97	97	96	16,6	16,7	16,2	941,8	942,1	941,8	0	197	0,4		0
05/05/2026	500	17,2	17,2	17	97	97	97	16,7	16,7	16,5	941,4	941,8	941,4	0,1	10	0,9		0
05/05/2026	600	16,8	17,2	16,8	97	97	97	16,3	16,7	16,3	941,2	941,4	941,2	0,3	68	1		0
05/05/2026	700	16,3	16,8	16,3	97	97	97	15,8	16,3	15,8	941,3	941,3	941,2	0	178	1		0
05/05/2026	800	16,1	16,4	16,1	97	97	97	15,7	16	15,7	941,4	941,4	941,2	0	184	1		0
05/05/2026	900	15,4	16,1	15,4	98	98	97	15	15,7	15	941,7	941,7	941,3	0	67	0		0
05/05/2026	1000	15,6	15,6	15,1	98	98	98	15,3	15,3	14,8	942,3	942,3	941,7	0	203	0	72,2	0
05/05/2026	1100	17,9	17,9	15,6	98	98	98	17,6	17,6	15,3	942,7	942,7	942,2	0,1	291	1,2	259,7	0
05/05/2026	1200	19,8	19,8	17,9	85	98	85	17,3	18,4	16,9	943	943	942,7	0,6	344	2,3	1062,1	0
05/05/2026	1300	21,4	21,5	19,7	75	85	73	16,7	17,2	16,1	943,2	943,3	943	0,9	239	2,7	1750	0
05/05/2026	1400	22,5	23,1	21,2	69	77	66	16,7	17,1	16	942,8	943,2	942,8	0,4	248	2,9	1650,2	0
05/05/2026	1500	25,1	25,3	22,1	59	71	58	16,4	16,9	16,1	942	942,8	942	1,6	292	3	2603,6	0
05/05/2026	1600	26,3	26,6	24,9	57	62	54	17	17,4	16,3	941,1	942	941,1	1,3	342	4,9	3002,2	0
05/05/2026	1700	26,5	27,2	26	59	63	54	17,8	18,6	16,4	940,4	941,1	940,4	0,8	173	4,6	2221,7	0
05/05/2026	1800	26,9	27,1	26,1	58	62	57	17,8	18,5	17,6	940	940,4	940	1,1	231	3,4	1792,5	0
05/05/2026	1900	26,5	27,2	26,5	62	62	57	18,7	18,7	17,8	940,1	940,2	940	0,8	336	3,4	1286,4	0
05/05/2026	2000	24,9	26,6	24,9	69	69	61	18,9	19	18,4	940,4	940,4	940,1	0,2	354	2,7	527,9	0
05/05/2026	2100	21,4	24,9	21,4	86	86	69	19	19,6	19	940,8	940,8	940,4	0	93	1,2	26,4	0
05/05/2026	2200	20,2	21,4	20,2	90	90	86	18,5	19	18,5	941,2	941,2	940,8	0	81	1,2		0
05/05/2026	2300	19,7	20,2	19,7	92	92	90	18,3	18,5	18,3	941,7	941,7	941,2	0	71	0,5		0
06/05/2026	0	18,8	19,7	18,8	95	95	92	17,9	18,3	17,9	942	942	941,7	0	108	0		0
06/05/2026	100	18,1	18,8	18,1	96	96	95	17,5	18	17,5	942	942	941,9	0	135	0		0
06/05/2026	200	17,5	18,1	17,5	97	97	96	17	17,5	17	942,1	942,1	941,9	0	214	0		0
06/05/2026	300	16,9	17,6	16,9	97	97	97	16,5	17,1	16,5	941,7	942,1	941,7	0	86	0		0
06/05/2026	400	16,7	16,9	16,6	98	98	97	16,3	16,5	16,2	941,1	941,7	941,1	0	339	0		0
06/05/2026	500	16,3	16,7	16,2	98	98	97	15,9	16,3	15,8	940,8	941,1	940,8	0	39	0		0
06/05/2026	600	15,8	16,3	15,8	98	98	98	15,5	15,9	15,5	940,6	940,9	940,6	0	39	0		0
06/05/2026	700	15,3	15,8	15,3	98	98	98	15	15,5	15	940,2	940,6	940,2	0	39	0		0
06/05/2026	800	15,1	15,3	15	98	98	98	14,8	15	14,7	940,3	940,3	940,1	0	39	0		0
06/05/2026	900	14,4	15,1	14,4	98	98	98	14,1	14,8	14,1	940,8	940,8	940,2	0	39	0		0
06/05/2026	1000	15,3	15,3	14,3	98	98	98	15	15	14	941,4	941,4	940,8	0	39	1	58,7	0
06/05/2026	1100	17,5	17,6	15,3	98	98	98	17,3	17,3	15,1	941,8	941,8	941,4	0,2	270	1,2	306,3	0,2
06/05/2026	1200	18,6	18,6	17,5	98	98	98	18,3	18,3	17,3	942,6	942,6	941,8	0,3	238	1,8	604,8	0
06/05/2026	1300	20,4	20,5	18,6	78	98	78	16,4	18,8	16,4	943	943	942,6	0,7	5	2,4	1622,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
06/05/2026	1400	23	23,1	20,4	67	79	66	16,4	17,3	15,8	942,3	943	942,3	1,4	354	3,5	2148	0
06/05/2026	1500	24,6	24,7	23	57	68	57	15,6	16,9	15,6	941,3	942,3	941,3	1,2	334	3,5	2348,6	0
06/05/2026	1600	26,4	26,6	24,2	50	61	49	15,2	16,2	15	940,3	941,3	940,2	0,7	123	3,5	2607,3	0
06/05/2026	1700	27	27,1	25,7	49	55	49	15,4	16,7	14,9	939,4	940,2	939,4	0,9	132	3,6	2328,4	0
06/05/2026	1800	25,9	27,6	25,8	60	61	47	17,5	18,3	15	939,1	939,4	939,1	0,1	160	3,4	1193,7	0
06/05/2026	1900	24,7	25,9	24,7	70	72	60	18,8	19,7	17,4	939	939,1	939	0,4	348	1,9	406	0
06/05/2026	2000	24,4	25,2	24,3	71	72	65	18,7	19	18,1	939,3	939,3	939	0,1	43	1,8	407,5	0
06/05/2026	2100	21,1	24,4	21	86	86	71	18,6	19,5	18,5	939,5	939,6	939,3	0	89	1,6	19,3	0
06/05/2026	2200	20,3	21	20,3	91	91	86	18,7	18,7	18,5	940	940	939,5	0	78	0,4		0
06/05/2026	2300	19,7	20,3	19,7	93	93	91	18,6	18,8	18,5	940,2	940,2	940	0	151	0		0
07/05/2026	0	19,4	19,7	19,3	95	95	93	18,6	18,7	18,4	940,7	940,7	940,2	0	96	0		0
07/05/2026	100	18,8	19,4	18,8	96	96	95	18,2	18,6	18,2	940,3	940,7	940,3	0	80	1		0
07/05/2026	200	18,3	18,8	18,3	97	97	96	17,8	18,1	17,8	940,4	940,6	940,3	0	187	1		0
07/05/2026	300	17,9	18,3	17,8	97	97	97	17,5	17,8	17,3	939,7	940,4	939,7	0	4	0,7		0
07/05/2026	400	17,6	18	17,6	97	98	97	17,2	17,5	17,1	939,6	939,7	939,6	0	86	0,7		0
07/05/2026	500	17,5	17,6	17,2	98	98	97	17,2	17,2	16,8	939,2	939,6	939,1	0	80	0		0
07/05/2026	600	17,1	17,5	17,1	98	98	98	16,7	17,1	16,7	938,6	939,2	938,6	0	101	0		0
07/05/2026	700	16,6	17,2	16,6	98	98	98	16,2	16,8	16,2	938,5	938,7	938,5	0	322	0		0
07/05/2026	800	17	17	16,6	98	98	98	16,7	16,7	16,3	938,6	938,6	938,4	0	211	0		0
07/05/2026	900	17,2	17,2	17	98	98	98	16,9	16,9	16,7	938,9	938,9	938,6	0	141	0		0
07/05/2026	1000	17,2	17,2	17	98	98	98	16,9	16,9	16,6	939,4	939,4	938,9	0	96	0	50,5	0
07/05/2026	1100	18,1	18,1	17,2	98	98	98	17,7	17,8	16,9	939,8	939,8	939,4	0	277	0,9	365,4	0
07/05/2026	1200	20,6	20,7	18,1	87	98	87	18,3	19,5	17,8	940,2	940,2	939,8	0,3	282	1,9	1201,5	0
07/05/2026	1300	21,8	21,9	20,5	77	87	76	17,7	18,7	17,5	940,1	940,4	940,1	1,4	333	3,4	1386,4	0,2
07/05/2026	1400	23,8	24,3	21,8	67	78	63	17,3	18,1	16,7	939,5	940,1	939,5	2	340	4,4	1742,3	0
07/05/2026	1500	25,9	25,9	23,6	58	68	56	17,1	17,5	16,1	938,4	939,5	938,3	2,6	13	5,8	2186,7	0
07/05/2026	1600	26,4	26,6	25,4	54	60	52	16,2	17,3	15,8	937,2	938,4	937,2	3,3	11	6,7	2421,8	0
07/05/2026	1700	27,1	27,2	25,2	53	60	51	16,6	17,1	16,2	936,3	937,1	936,3	2,5	359	6,7	1716,3	0
07/05/2026	1800	26	27,8	26	57	57	51	16,9	17,1	16	935,8	936,3	935,8	2,1	343	7,8	1846,4	0
07/05/2026	1900	25,8	27	25,5	62	64	55	17,9	18,2	16,9	935,7	935,9	935,7	1,4	28	4,4	803,1	0
07/05/2026	2000	25,4	26,2	25,4	63	63	58	17,8	18,1	17,1	935,8	935,9	935,7	1	349	3,5	551,7	0
07/05/2026	2100	23,2	25,4	23,2	73	73	63	18,1	18,7	17,8	936,2	936,3	935,8	0,7	38	3,1	23,7	0
07/05/2026	2200	22,4	23,2	21,9	78	81	73	18,5	18,8	18	936,8	936,8	936,2	1,2	43	5,8		0
07/05/2026	2300	20,5	22,4	20,5	91	91	78	18,9	19	18,5	937,4	937,5	936,8	0,4	53	5,8		0
08/05/2026	0	19,4	20,5	19,4	95	95	91	18,6	18,8	18,5	937,6	937,6	937,4	0	152	1,3		0
08/05/2026	100	19,1	19,4	19	96	96	95	18,4	18,6	18,2	937,9	937,9	937,6	0	136	0,7		0
08/05/2026	200	18,5	19,1	18,5	96	97	96	17,9	18,4	17,9	937,8	938	937,8	0,1	63	1,4		0
08/05/2026	300	18,6	18,6	18,4	97	97	96	18,1	18,1	17,8	937,8	937,9	937,7	0	33	1,6		0
08/05/2026	400	18	18,6	17,9	97	97	97	17,5	18,1	17,4	937,6	937,9	937,6	0,2	70	1,5		0
08/05/2026	500	17,6	18	17,5	97	97	97	17,2	17,5	17	937,4	937,6	937,3	0	106	1,2		0
08/05/2026	600	17,1	17,7	17	98	98	97	16,7	17,3	16,6	937	937,4	937	0	96	0		0
08/05/2026	700	17	17,7	16,8	98	98	97	16,6	17,3	16,4	937	937,1	936,9	0,1	52	1,9		0
08/05/2026	800	16,6	17	16,4	98	98	98	16,2	16,5	16	937,3	937,3	937	0	68	1,8		0
08/05/2026	900	17	17,5	16,3	98	98	98	16,6	17,2	16	938,2	938,2	937,3	0,2	347	3		0
08/05/2026	1000	18,6	18,7	17	97	98	97	18,2	18,2	16,7	939	939	938,2	0,9	7	4,5	107,8	0
08/05/2026	1100	19,4	19,4	18,6	91	97	91	17,8	18,2	17,8	939,8	939,8	939	1,1	355	4,8	261,4	0
08/05/2026	1200	20,1	20,1	19,3	81	91	81	16,8	17,8	16,8	940,1	940,2	939,7	3,5	18	8,5	647	0
08/05/2026	1300	22	22,2	20,1	72	81	72	16,8	17,4	16,2	939,8	940,2	939,8	3,3	307	8,1	1850,7	0
08/05/2026	1400	23,7	24	21,9	65	74	64	16,8	17,4	16,6	938,7	939,8	938,7	2,6	344	7,4	2177,2	0
08/05/2026	1500	25,4	25,4	23,4	60	68	56	17,2	17,3	15,8	937,5	938,7	937,5	2,4	352	7,1	2595,3	0
08/05/2026	1600	26,1	26,2	25,1	53	61	53	15,9	16,9	15,9	936,6	937,5	936,6	2,5	18	7	2781,8	0
08/05/2026	1700	26,8	26,9	26,1	53	56	50	16,5	17	15,4	936	936,7	936	2,7	28	8,4	2555,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
08/05/2026	1800	26,5	27,2	26,3	55	56	51	16,8	17	16,2	935,2	936	935,2	3	33	9,5	2014,4	0
08/05/2026	1900	25,5	26,7	25,5	58	58	53	16,6	16,8	16,1	935,6	935,7	935,2	2,8	10	8,4	1223,1	0
08/05/2026	2000	24,8	26,1	24,8	61	61	54	16,7	16,7	16	935,9	935,9	935,6	2,1	20	7,2	475,2	0
08/05/2026	2100	21,7	24,8	21,7	77	77	61	17,6	17,8	16,7	936,4	936,4	935,9	0,6	47	4,7	53,1	0
08/05/2026	2200	20,6	21,7	20,6	82	82	77	17,4	17,6	17,3	936,6	936,6	936,4	0,3	50	2,5		0
08/05/2026	2300	20,1	20,6	20,1	85	85	82	17,5	17,5	17,3	937,1	937,2	936,6	0,2	52	1,7		0
09/05/2026	0	19,1	20,1	19,1	91	91	84	17,6	17,6	17,4	937,6	937,6	937,1	0,3	80	1,5		0
09/05/2026	100	18,5	19,1	18,5	94	94	91	17,6	17,6	17,2	937,7	937,8	937,6	0	83	1,6		0
09/05/2026	200	17,6	18,5	17,6	95	95	94	16,9	17,6	16,9	937,8	937,8	937,5	0	124	1,4		0
09/05/2026	300	17,3	17,7	17,3	97	97	95	16,8	17,1	16,8	937,7	937,9	937,7	0	197	0,5		0
09/05/2026	400	17,1	17,4	17,1	97	97	97	16,6	16,9	16,6	937,3	937,7	937,3	0	171	0,7		0
09/05/2026	500	16,7	17,1	16,7	97	97	97	16,3	16,5	16,3	937,2	937,3	937	0	20	0,8		0
09/05/2026	600	16,6	16,7	16,5	98	98	97	16,2	16,3	16,1	937,3	937,4	937	0	79	1		0
09/05/2026	700	17,1	17,3	16,5	98	98	98	16,7	16,9	16,1	937,5	937,5	937,3	0	93	0,3		0
09/05/2026	800	17,2	17,2	16,7	98	98	98	16,9	16,9	16,3	937,4	937,6	937,4	0,2	67	1,4		0
09/05/2026	900	16,6	17,3	16,6	98	98	98	16,3	16,9	16,3	938,1	938,1	937,4	0	349	1,4		0,2
09/05/2026	1000	16,9	16,9	16,3	98	98	98	16,6	16,6	16	938,6	938,6	938	0	163	0,9	63,9	0
09/05/2026	1100	19,9	19,9	16,9	97	98	97	19,4	19,4	16,6	938,9	938,9	938,6	1,9	353	4,1	495,9	0
09/05/2026	1200	21	21	19,9	84	97	84	18,3	19,4	18,3	939,4	939,4	938,9	2,8	22	7,1	621,8	0
09/05/2026	1300	23,8	23,8	21	69	85	68	17,7	18,4	17,4	939,5	939,6	939,4	3,6	26	8,9	1764	0
09/05/2026	1400	24,7	24,8	23,7	66	70	64	17,9	17,9	17,2	939,4	939,6	939,3	3,6	34	9,5	2095,5	0
09/05/2026	1500	24,4	25,2	24,2	63	66	61	16,9	17,9	16,8	938,8	939,4	938,7	3,7	18	9,6	1725,1	0
09/05/2026	1600	25,2	26,4	24,4	58	63	54	16,4	17,3	16,2	938	938,8	938	3,1	10	8,7	2007	0
09/05/2026	1700	27,5	27,5	25,2	54	59	53	17,2	17,7	16,5	937,5	938	937,5	2,2	15	7,9	2244,2	0
09/05/2026	1800	26,2	27,5	26	54	58	52	16,1	17,3	16	937,3	937,5	937,3	3,2	17	8,3	1708,9	0
09/05/2026	1900	26,7	26,8	25,8	53	56	51	16,3	16,4	15,5	937,4	937,4	937,2	2,3	29	7,7	998	0
09/05/2026	2000	25,6	26,8	25,6	59	59	51	16,9	17	15,8	937,4	937,4	937,3	0,8	34	5,8	552,7	0
09/05/2026	2100	22,1	25,6	22,1	74	74	58	17,3	17,9	16,7	937,5	937,5	937,4	0,5	72	3,4	20,8	0
09/05/2026	2200	21,5	22,1	21,3	77	79	74	17,2	17,5	17	937,4	937,5	937,3	1,3	59	4,3		0
09/05/2026	2300	21,3	21,5	20,7	77	81	76	17	17,4	17	937,9	937,9	937,4	1,3	53	3,9		0
10/05/2026	0	20,6	21,3	20,6	81	82	76	17,3	17,4	16,9	938	938,1	937,9	0,1	26	4,5		0
10/05/2026	100	18,8	20,6	18,8	91	91	81	17,4	17,6	17,3	938,3	938,3	938	0	10	1,2		0
10/05/2026	200	18,1	18,8	18,1	94	94	91	17,1	17,5	17,1	938,1	938,3	938,1	0	247	0		0
10/05/2026	300	17,6	18,1	17,6	96	96	94	17	17,1	16,8	937,8	938,2	937,8	0,1	56	1,3		0
10/05/2026	400	17,1	17,7	17,1	97	97	96	16,5	17	16,5	937,8	938	937,8	0	84	0,9		0
10/05/2026	500	16,9	17,1	16,7	97	97	97	16,4	16,6	16,2	937,8	937,9	937,6	0	63	1,2		0
10/05/2026	600	16,8	17,3	16,8	97	98	97	16,4	16,9	16,4	937,7	937,9	937,6	0	186	1,7		0
10/05/2026	700	16,5	16,9	16,5	98	98	97	16,2	16,5	16,1	937,8	937,9	937,7	0	40	1,3		0
10/05/2026	800	16,4	16,6	16,1	98	98	98	16,1	16,2	15,7	938	938	937,8	0,3	36	1,2		0
10/05/2026	900	17,4	17,4	16,3	98	98	98	17,1	17,1	15,9	938,5	938,5	938	0,4	36	2,1		0
10/05/2026	1000	18,9	18,9	17,1	97	98	97	18,4	18,4	16,7	939,2	939,2	938,5	1	45	3,4	55	0
10/05/2026	1100	19,7	19,7	18,9	89	97	89	17,9	18,5	17,9	939,9	939,9	939,2	2,3	25	4,6	214,1	0
10/05/2026	1200	20,9	20,9	19,7	82	90	82	17,7	18,2	17,6	940,4	940,4	939,9	2,4	41	6,1	815	0
10/05/2026	1300	21,6	21,6	20,8	78	83	78	17,7	17,9	17,6	940	940,4	940	2,5	36	7,2	970,1	0
10/05/2026	1400	23	23,4	21,6	71	79	69	17,4	17,9	17,2	939,3	940	939,2	2,8	33	6,8	1692,9	0
10/05/2026	1500	24,9	24,9	23	63	71	62	17,3	17,9	16,9	938,3	939,2	938,3	2,4	359	6,7	2422,8	0
10/05/2026	1600	25,8	26,4	24,9	59	64	57	17,2	18	17	937,2	938,3	937,2	2,7	350	7	2814,4	0
10/05/2026	1700	25,7	26,1	25,1	61	65	59	17,6	18,3	17,1	936,4	937,3	936,4	2,5	31	7	1722,3	0
10/05/2026	1800	25,8	26,5	24,9	62	65	58	17,9	18,2	17,4	935,9	936,4	935,9	2,5	21	6,2	1363,5	0
10/05/2026	1900	25,9	26,5	25,6	61	62	58	17,9	18,2	17,4	936	936,1	935,9	2,1	19	5,6	1194,9	0
10/05/2026	2000	24,7	25,9	24,7	70	70	61	18,9	18,9	17,7	936	936,1	935,9	1	30	4,7	467,7	0
10/05/2026	2100	21,4	24,7	21,4	84	86	70	18,7	19,6	18,7	936	936,1	935,9	0,5	50	2,9	25,6	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
10/05/2026	2200	20,1	21,4	20,1	89	89	83	18,3	18,7	18,2	936,1	936,1	936	0	105	2,3	0	
10/05/2026	2300	19,1	20,1	19,1	93	93	89	17,9	18,3	17,8	936,7	936,7	936,1	0	79	1,2	0	
11/05/2026	0	18,6	19,1	18,6	94	95	93	17,7	18	17,7	936,9	937	936,7	0,2	77	0,9	0	
11/05/2026	100	18,1	18,7	18,1	96	96	94	17,5	17,9	17,5	936,8	937	936,7	0	77	1,3	0	
11/05/2026	200	17,7	18,2	17,7	97	97	96	17,2	17,6	17,2	936,7	936,8	936,7	0	74	1	0	
11/05/2026	300	17,3	17,7	17,3	97	97	97	16,8	17,2	16,8	936,8	936,8	936,7	0	285	0,9	0	
11/05/2026	400	17	17,3	16,9	97	97	97	16,5	16,8	16,5	936,2	936,8	936,2	0	42	0,5	0	
11/05/2026	500	16,7	17	16,6	98	98	97	16,4	16,6	16,2	935,6	936,2	935,6	0	39	0,8	0	
11/05/2026	600	17	17	16,7	98	98	98	16,6	16,6	16,3	936	936,1	935,6	0	62	1,4	0	
11/05/2026	700	17	17,2	16,9	98	98	98	16,7	16,8	16,6	935,9	936,1	935,9	0,2	53	1,3	0	
11/05/2026	800	17,7	17,7	17	98	98	98	17,3	17,3	16,7	936	936	935,7	0,4	78	1,3	0	
11/05/2026	900	18	18	17,7	97	98	97	17,6	17,6	17,3	936,7	936,7	935,9	0,1	51	2,9	0,4	
11/05/2026	1000	18,8	18,8	18	97	97	97	18,4	18,4	17,6	937,3	937,3	936,6	0,1	86	1	86	
11/05/2026	1100	20	20	18,8	94	97	94	18,9	19	18,4	937,8	937,9	937,1	0,4	253	1,8	421,2	
11/05/2026	1200	20,5	20,7	19,8	88	94	88	18,4	19,1	18,4	938,4	938,4	937,7	0,5	292	1,8	687,6	
11/05/2026	1300	21,3	21,3	20,4	82	89	82	18	18,7	17,8	938,5	938,6	938,4	0,1	197	1,8	648,7	
11/05/2026	1400	22,3	22,3	21,1	77	84	76	18	18,5	17,2	938,2	938,5	938,2	0,8	293	2,9	1163,2	
11/05/2026	1500	21,9	22,7	21,4	78	82	73	17,9	18,3	17,5	937,5	938,2	937,5	0,7	325	3,4	1348,4	
11/05/2026	1600	23,5	23,5	21,7	71	79	71	18	18,2	17,6	936,8	937,5	936,8	1,1	141	3,8	1924	
11/05/2026	1700	23,9	23,9	22,8	69	76	69	17,8	18,5	17,4	936,2	936,8	936,2	1,5	343	4	1870,2	
11/05/2026	1800	22,1	23,9	22,1	78	78	68	18,1	18,3	17,7	935,8	936,2	935,7	0,7	18	3,8	1310,7	
11/05/2026	1900	22,2	22,4	21,5	78	81	76	18,2	18,4	17,8	936	936	935,8	0,9	307	3	655,9	
11/05/2026	2000	21	22,6	21	85	85	75	18,4	18,4	17,9	936,5	936,5	935,9	0,1	20	2,8	397,7	
11/05/2026	2100	19,6	21	19,6	91	91	85	18	18,4	18	937	937,1	936,5	0,4	359	2,1	13,2	
11/05/2026	2200	19,4	19,6	19,4	91	91	91	17,9	18	17,9	937,4	937,5	937	0,1	52	2,2	0	
11/05/2026	2300	19,5	19,5	19,4	91	92	91	18,1	18,1	17,9	938,2	938,2	937,4	0,3	237	2,4	0	
12/05/2026	0	18,6	19,5	18,6	94	94	91	17,5	18,1	17,5	938,3	938,4	938,2	0,2	50	1,6	0	
12/05/2026	100	18,2	18,6	18	96	96	94	17,5	17,5	17,2	938,4	938,5	938,2	0	56	1,1	0	
12/05/2026	200	18,9	19	18,2	93	96	93	17,8	18,1	17,5	938,4	938,6	938,3	0,3	1	2,5	0	
12/05/2026	300	18,8	18,9	18,8	92	94	92	17,5	17,8	17,5	938,3	938,5	938,3	0,2	17	2	0	
12/05/2026	400	18,7	18,8	18,7	93	93	92	17,6	17,6	17,5	938,2	938,4	938,2	0,4	273	2,3	0	
12/05/2026	500	17,9	18,8	17,9	96	96	93	17,2	17,8	17,2	937,7	938,2	937,7	0,2	351	3,1	0	
12/05/2026	600	17	18	17	96	96	95	16,3	17,2	16,3	937,8	937,8	937,7	1	232	3,4	0	
12/05/2026	700	16,6	17	16,6	97	97	96	16,1	16,3	16,1	937,6	937,8	937,6	0,7	277	5,1	0	
12/05/2026	800	16,5	16,6	16,5	97	97	97	16	16,1	16	938,1	938,1	937,6	0,1	269	4,4	0	
12/05/2026	900	16,2	16,5	16,2	97	97	97	15,7	16	15,7	938,6	938,6	938,1	0,9	235	3,4	0	
12/05/2026	1000	16,2	16,2	16,1	97	97	96	15,6	15,7	15,6	939,5	939,5	938,6	0,4	356	3,2	25,5	
12/05/2026	1100	16	16,2	16	96	97	96	15,4	15,7	15,4	940,2	940,2	939,5	1,2	227	5	122,9	
12/05/2026	1200	16	16,1	15,9	91	96	91	14,6	15,5	14,6	940,9	940,9	940,2	0,9	160	3,1	248,5	
12/05/2026	1300	16,6	16,7	15,9	86	92	86	14,2	14,8	14,2	941	941,1	940,9	0,9	360	2,7	520,6	
12/05/2026	1400	17	17,1	16,5	85	87	84	14,4	14,8	14,1	940,2	941	940,2	1	240	3,5	810,2	
12/05/2026	1500	17,8	17,9	17	81	85	81	14,5	14,9	14,2	939,6	940,2	939,6	0,6	248	3,2	942	
12/05/2026	1600	18,4	18,6	17,9	80	82	78	14,9	15,4	14,5	938,7	939,6	938,7	0,6	212	2,8	879	
12/05/2026	1700	18,6	18,7	18,4	80	81	78	15	15,2	14,7	938,1	938,7	938,1	0,2	150	2,6	811,8	
12/05/2026	1800	19,3	19,3	18,6	79	80	76	15,6	15,6	14,8	937,7	938,1	937,7	0,4	233	2,3	749,5	
12/05/2026	1900	19,1	19,3	19,1	80	81	78	15,7	15,9	15,3	937,8	937,8	937,6	0,4	19	1,8	436,8	
12/05/2026	2000	18,6	19,2	18,6	84	84	80	15,8	15,9	15,5	938,1	938,2	937,8	0,1	45	1,5	207,5	
12/05/2026	2100	18,1	18,6	18	88	88	84	16,1	16,1	15,7	938,2	938,2	938,1	0,1	336	1,6	4	
12/05/2026	2200	17,9	18,1	17,9	90	90	88	16,2	16,3	16	938,7	938,7	938,2	0	50	1	0	
12/05/2026	2300	17,6	17,9	17,6	92	92	89	16,4	16,4	16	939,2	939,2	938,7	0	77	0,6	0	
13/05/2026	0	17,7	17,7	17,6	92	93	92	16,3	16,4	16,3	939,5	939,5	939,2	0	292	0,7	0	
13/05/2026	100	17,7	17,8	17,7	92	92	91	16,3	16,4	16,3	939,3	939,5	939,2	0,1	42	1	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
13/05/2026	200	17,5	17,7	17,4	93	93	92	16,3	16,4	16,2	938,8	939,3	938,8	0,3	47	1,5	0	
13/05/2026	300	17,5	17,5	17,4	94	94	93	16,5	16,5	16,2	938,8	938,9	938,8	0	236	1,1	0	
13/05/2026	400	17,5	17,5	17,4	94	94	94	16,6	16,6	16,4	938,4	938,8	938,4	0	154	0,9	0	
13/05/2026	500	17,5	17,6	17,5	94	94	94	16,5	16,6	16,5	937,9	938,4	937,9	0	123	0	0	
13/05/2026	600	17,6	17,6	17,5	94	94	94	16,6	16,6	16,5	937,8	937,9	937,7	0	113	0	0	
13/05/2026	700	17,6	17,7	17,6	94	94	94	16,7	16,7	16,6	937,8	938	937,8	0	186	0	0	
13/05/2026	800	17,5	17,6	17,5	96	96	94	16,8	16,8	16,6	937,8	937,8	937,6	0	62	0	0	
13/05/2026	900	17,7	17,7	17,5	96	96	96	17,1	17,1	16,8	938,5	938,6	937,8	0	165	0	0	
13/05/2026	1000	18	18	17,7	96	96	96	17,3	17,3	17	939,3	939,3	938,5	0	337	0	0	
13/05/2026	1100	19,1	19,1	18	92	96	92	17,7	18	17,4	939,8	939,8	939,3	0,3	20	2,4	170,8	
13/05/2026	1200	19,6	19,6	19,1	85	92	85	17	17,8	17	940,3	940,3	939,8	1,9	9	4,8	366,4	
13/05/2026	1300	20,4	20,4	19,6	80	85	80	16,9	17,2	16,6	940,2	940,4	940,2	1,5	2	4,6	526,7	
13/05/2026	1400	21,5	21,6	20,4	76	81	74	17	17,2	16,6	939,7	940,2	939,7	1,7	343	5,7	1033,3	
13/05/2026	1500	21	21,5	20,8	79	80	76	17,1	17,4	16,8	939	939,7	939	1,3	19	5,5	660,3	
13/05/2026	1600	22,5	22,5	21	72	79	71	17,3	17,3	16,8	937,8	939	937,8	2,4	37	5,9	1136,7	
13/05/2026	1700	23,4	24	22,5	67	72	64	17	17,5	16,5	937,3	937,8	937,2	2,8	336	8	1706,9	
13/05/2026	1800	23,3	23,5	22,7	69	73	67	17,3	17,7	17	937,1	937,4	937	2,5	1	5,7	1077,6	
13/05/2026	1900	23,6	23,9	23,3	70	70	67	17,7	17,8	17,1	936,9	937,1	936,8	2,1	30	5,7	1254,4	
13/05/2026	2000	21,9	23,6	21,9	75	75	69	17,3	17,7	17,3	937,2	937,2	936,9	1,5	38	6,1	407	
13/05/2026	2100	20,5	21,9	20,5	86	86	75	18,1	18,2	17,3	937,8	937,8	937,2	0,8	15	4	9,7	
13/05/2026	2200	20	20,6	20	88	88	83	17,9	18,1	17,5	938,3	938,3	937,8	0	58	2,3	0	
13/05/2026	2300	19,9	20,2	19,9	90	90	86	18,3	18,3	17,8	939,2	939,3	938,3	1,4	339	3,3	1,2	
14/05/2026	0	19,3	19,9	19,3	95	95	90	18,5	18,5	18,2	939,2	939,2	939	0,2	256	4,2	0,8	
14/05/2026	100	19,1	19,3	19,1	96	96	95	18,5	18,6	18,5	939	939,2	939	0	99	1,1	0	
14/05/2026	200	18,9	19,2	18,9	97	97	96	18,4	18,6	18,4	938,8	939,1	938,8	0	61	0,8	0	
14/05/2026	300	18,5	18,9	18,4	97	97	97	18	18,4	17,9	938,3	938,8	938,3	0	44	0	0,2	
14/05/2026	400	17,7	18,5	17,7	97	97	97	17,3	18	17,3	938	938,4	937,9	0	50	0	0	
14/05/2026	500	17,7	17,7	17,4	98	98	97	17,3	17,4	17	937,6	938	937,6	0	51	0	0	
14/05/2026	600	17,7	17,8	17,7	98	98	98	17,4	17,5	17,3	937,2	937,6	937,2	0	51	0	0	
14/05/2026	700	17,7	17,9	17,7	98	98	98	17,3	17,5	17,3	937,1	937,2	937	0	51	0	0	
14/05/2026	800	17,7	17,7	17,7	98	98	98	17,4	17,4	17,3	937,4	937,5	937,1	0	51	0	0	
14/05/2026	900	17,7	17,8	17,7	98	98	98	17,4	17,4	17,4	938,1	938,1	937,4	0	54	0	0	
14/05/2026	1000	17,9	17,9	17,7	98	98	98	17,6	17,6	17,4	938,5	938,5	938,1	0	40	0	51,9	
14/05/2026	1100	19	19	17,9	98	98	98	18,6	18,6	17,6	938,8	938,8	938,5	0,3	19	1,6	352,5	
14/05/2026	1200	20,3	20,4	19	83	98	83	17,3	18,8	17,3	939,4	939,4	938,8	1,4	348	3,5	1020,1	
14/05/2026	1300	21,3	21,3	20,2	76	85	76	16,9	18	16,9	939,4	939,6	939,4	2,6	18	5,5	1377,9	
14/05/2026	1400	22,4	22,4	21,2	73	79	72	17,3	17,8	16,9	939	939,5	939	1,9	4	6,7	1504,2	
14/05/2026	1500	22,6	22,9	22,1	73	75	70	17,5	17,7	16,9	938,5	939	938,5	1,8	331	6,8	1424,4	
14/05/2026	1600	23,7	23,8	22,5	69	74	68	17,7	18,2	17	938	938,5	937,9	1,9	351	5	1755,9	
14/05/2026	1700	24	24	23,3	67	72	67	17,6	18,1	17,3	937,2	938	937,2	2,3	15	4,8	1646,3	
14/05/2026	1800	24,4	24,5	23,6	66	71	66	17,7	18,4	17,5	936,8	937,2	936,8	2	22	5,1	1245,5	
14/05/2026	1900	23,6	24,5	23,6	72	72	66	18,2	18,3	17,6	936,9	936,9	936,8	1,6	37	5,3	900,7	
14/05/2026	2000	22,8	23,6	22,8	75	77	71	18,2	18,6	18	937,1	937,2	936,9	0,5	36	5,3	363	
14/05/2026	2100	20,4	22,8	20,4	90	90	75	18,7	18,9	17,9	937,6	937,7	937,1	0,4	64	2,1	31,2	
14/05/2026	2200	19,5	20,4	19,5	92	92	90	18,3	18,6	18,2	938,4	938,4	937,6	0	74	1,7	0	
14/05/2026	2300	19,1	19,5	19,1	92	93	91	17,8	18,3	17,8	938,8	938,8	938,4	0	32	1,3	0	
15/05/2026	0	19,1	19,1	18,9	94	94	92	18,1	18,1	17,7	939	939	938,8	0	129	0	0	
15/05/2026	100	18,7	19,1	18,7	94	94	94	17,8	18,1	17,7	939	939,2	939	0	59	0	0	
15/05/2026	200	18,8	18,9	18,7	95	95	94	18	18	17,8	938,9	939	938,9	0	69	0	0	
15/05/2026	300	18,6	18,8	18,6	95	95	95	17,8	18	17,8	938,5	938,9	938,5	0	85	0	0	
15/05/2026	400	18,1	18,6	18,1	96	96	95	17,5	17,7	17,4	938,2	938,5	938,2	0	160	0	0	
15/05/2026	500	17,7	18,1	17,7	97	97	96	17,2	17,5	17,2	937,9	938,2	937,9	0	166	0	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
15/05/2026	600	17,3	17,7	17,3	97	97	97	16,9	17,2	16,9	937,6	937,9	937,6	0	209	0	0	0
15/05/2026	700	17	17,3	17	97	97	97	16,6	16,9	16,6	937,4	937,6	937,3	0	73	0	0	0
15/05/2026	800	17	17	16,8	98	98	97	16,6	16,6	16,4	937,5	937,5	937,3	0	64	0	0	0
15/05/2026	900	16,8	17	16,8	98	98	98	16,5	16,6	16,4	937,9	937,9	937,5	0	134	0	0	0
15/05/2026	1000	17,1	17,1	16,7	98	98	98	16,8	16,8	16,3	938,6	938,6	937,9	0	175	0	73	0
15/05/2026	1100	18,3	18,3	17,1	98	98	98	18	18	16,8	938,7	938,7	938,5	0	327	1,3	252	0
15/05/2026	1200	21,2	21,2	18,3	80	98	80	17,7	19,1	17,6	939	939	938,7	1,2	285	2,7	1472,1	0
15/05/2026	1300	22,4	22,4	21,2	74	81	74	17,5	18	17,3	939,1	939,3	939	1,5	4	5,1	1118,4	0
15/05/2026	1400	22,9	23,1	22,3	76	77	73	18,5	18,5	17,4	938,5	939,1	938,5	2,1	7	5,8	902	0
15/05/2026	1500	24,4	24,5	22,9	66	76	66	17,8	18,4	17,6	938,1	938,5	938,1	1,8	332	5,8	1762,1	0
15/05/2026	1600	25,6	25,8	23,7	63	71	60	17,9	18,2	17,2	937	938,1	937	2	360	4,7	2265,3	0
15/05/2026	1700	26	26,2	25,4	55	65	54	16,2	18,5	16	936,4	937	936,4	1,4	322	4,7	2140,7	0
15/05/2026	1800	26,3	26,6	25,9	55	59	54	16,5	17,5	16,1	936,1	936,4	936,1	1,1	313	3,1	1369,7	0
15/05/2026	1900	25,3	26,4	25,3	67	67	55	18,8	18,8	16,6	936	936,1	936	0,8	16	2,6	903	0
15/05/2026	2000	23,5	25,3	23,5	82	82	66	20,3	20,4	18,2	936,4	936,4	936	0	82	1,8	296,3	0
15/05/2026	2100	21,5	23,5	21,5	87	87	82	19,1	20,4	18,9	936,6	936,7	936,3	0,8	46	1,4	7,3	0
15/05/2026	2200	21,1	21,5	21,1	89	89	86	19,3	19,3	19,1	937,2	937,2	936,6	0,1	81	1,4	0	0
15/05/2026	2300	20,6	21,1	20,6	92	92	89	19,3	19,5	19,3	937,7	937,7	937,2	0,1	52	0,8	0	0
16/05/2026	0	20,4	20,7	20,3	93	93	92	19,3	19,5	19,1	938	938,1	937,7	0	149	1,5	0	0
16/05/2026	100	20,1	20,4	20,1	94	94	93	19,1	19,3	19,1	937,8	938,1	937,8	0,2	87	1,1	0	0
16/05/2026	200	19,6	20,1	19,6	95	95	94	18,8	19,1	18,8	937,7	938	937,7	0	158	1,1	0	0
16/05/2026	300	19,4	19,6	19,3	96	96	95	18,8	18,8	18,6	937,7	937,8	937,7	0,2	61	0,7	0	0
16/05/2026	400	19,5	19,6	19,4	96	96	96	18,8	19	18,8	937,2	937,7	937,2	0,1	78	1,2	0	0
16/05/2026	500	18,9	19,5	18,9	96	96	96	18,3	18,8	18,3	937,2	937,2	936,9	0	226	1,6	0	0
16/05/2026	600	19,3	19,4	18,9	97	97	96	18,8	18,8	18,3	936,7	937,2	936,7	0,2	33	2,1	0	0
16/05/2026	700	19,7	19,7	19,3	96	97	96	19,1	19,2	18,8	936,7	936,7	936,5	0,2	139	1,4	0	0
16/05/2026	800	19,6	19,8	19,6	96	96	96	18,9	19,2	18,9	936,5	936,7	936,3	0	359	1,4	0	0
16/05/2026	900	19,4	19,6	19,4	96	96	96	18,8	19	18,8	936,9	936,9	936,4	0,2	85	1,6	0	0
16/05/2026	1000	19,6	19,6	19,4	96	96	96	19	19	18,8	937,6	937,6	936,9	0	135	1,5	40,5	0
16/05/2026	1100	20	20	19,6	93	96	93	18,8	19,1	18,7	938,2	938,2	937,6	0	235	1,3	237,9	0
16/05/2026	1200	20,7	20,7	20	89	93	88	18,7	19	18,6	938,8	938,8	938,2	1,1	13	2,1	623	0
16/05/2026	1300	22,1	22,2	20,6	81	89	79	18,7	18,9	18,3	938,7	938,9	938,7	1,8	307	3,7	1100,1	0
16/05/2026	1400	23,4	23,7	22,1	73	81	71	18,4	19,1	18	938,2	938,8	938,2	2,1	326	4,6	1481,3	0
16/05/2026	1500	23,8	24,1	23,4	72	74	71	18,4	18,8	18,2	938,1	938,3	938,1	1,4	343	5,2	977,3	0
16/05/2026	1600	25,6	25,7	23,7	64	72	62	18,2	18,9	17,7	937,2	938,1	937,2	1,9	301	5	1678,4	0
16/05/2026	1700	25,8	26,6	25,2	66	67	58	18,9	18,9	17,7	936,4	937,2	936,4	1,3	316	4,2	1528,6	0
16/05/2026	1800	25,7	26,1	25,4	65	67	62	18,6	18,8	17,8	936,2	936,5	936,2	0,9	29	3,1	1347	0
16/05/2026	1900	25,8	25,8	25,3	65	69	63	18,7	19,4	18	936,5	936,5	936,2	0,9	328	2,6	716	0
16/05/2026	2000	23,2	25,8	23,2	83	84	65	20,1	21,1	18,6	936,7	936,7	936,4	0	80	1,9	261,7	0
16/05/2026	2100	21,3	23,2	21,3	90	90	83	19,6	20,3	19,4	936,9	937	936,6	0	156	1	7,4	0
16/05/2026	2200	20,3	21,3	20,3	94	94	90	19,3	19,5	19,2	937,3	937,4	936,9	0	43	0	0	0
16/05/2026	2300	19,8	20,3	19,8	95	95	94	19	19,3	19	937,5	937,6	937,3	0	102	0,7	0	0
17/05/2026	0	19,4	19,8	19,3	96	96	95	18,8	19	18,7	937,9	938	937,4	0	66	0,9	0	0
17/05/2026	100	18,8	19,4	18,8	97	97	96	18,3	18,8	18,3	938	938,1	937,8	0	108	0,5	0	0
17/05/2026	200	18,5	19	18,5	97	97	97	18	18,5	18	938,1	938,3	938	0,1	110	1,4	0	0
17/05/2026	300	18,3	18,6	18,3	97	97	97	17,9	18,2	17,9	937,9	938,3	937,8	0	242	1,1	0	0
17/05/2026	400	18	18,3	18	98	98	97	17,6	17,9	17,6	937,3	937,9	937,3	0	203	0	0	0
17/05/2026	500	17,5	18	17,5	98	98	98	17,2	17,6	17,2	937,3	937,5	937,2	0	101	0	0	0
17/05/2026	600	17,3	17,6	17,2	98	98	98	16,9	17,2	16,8	936,6	937,3	936,6	0	67	0	0	0
17/05/2026	700	17,1	17,3	17,1	98	98	98	16,8	16,9	16,7	936,7	936,9	936,6	0	62	0	0	0
17/05/2026	800	17	17,2	16,8	98	98	98	16,7	16,8	16,5	936,8	936,9	936,5	0	62	0	0	0
17/05/2026	900	16,7	17	16,7	98	98	98	16,4	16,7	16,3	937,1	937,1	936,8	0	65	0	0	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
17/05/2026	1000	17,1	17,1	16,7	98	98	98	16,8	16,8	16,4	937,3	937,5	937	0	63	0	72,4	0
17/05/2026	1100	18,1	18,2	17,1	98	98	98	17,9	17,9	16,8	938,1	938,1	937,3	0	260	0,9	441,6	0
17/05/2026	1200	20,4	20,4	18,1	94	98	94	19,5	19,7	17,9	938,2	938,3	937,9	0,1	194	2	965,7	0
17/05/2026	1300	21,6	21,6	20,4	83	94	82	18,5	19,3	18,1	938,5	938,6	938,2	0,2	267	2,2	982,8	0
17/05/2026	1400	22,4	22,6	21,5	76	83	76	18	19	18	938,3	938,6	938,1	2,1	360	5	897	0
17/05/2026	1500	23,3	23,3	22,4	75	78	74	18,7	18,7	18,2	937,4	938,4	937,4	2,2	348	5	1136,4	0
17/05/2026	1600	23,4	23,4	23,2	73	77	72	18,3	19	17,8	936,9	937,4	936,8	2,1	320	5,2	954,2	0
17/05/2026	1700	23,7	23,9	23,4	71	74	70	18,2	18,7	18	936	936,9	935,9	2	301	4,8	838	0
17/05/2026	1800	23,9	24	23,6	70	73	69	18,1	18,7	17,9	935,7	936	935,7	1,4	348	4,5	790,9	0
17/05/2026	1900	23,4	24,2	23,4	73	74	70	18,3	18,8	18,2	935,8	935,8	935,6	1,3	344	3	540,9	0
17/05/2026	2000	22,2	23,4	22,2	82	82	73	18,9	19,2	18	936	936,1	935,8	0,8	41	2,6	159,5	0
17/05/2026	2100	20,8	22,2	20,8	90	90	81	19	19,1	18,7	936,5	936,5	936	0,1	62	1,8	4,3	0
17/05/2026	2200	19,8	20,8	19,8	93	93	89	18,6	19	18,6	936,8	936,9	936,4	0	56	1		0
17/05/2026	2300	19,3	19,8	19,3	95	95	93	18,4	18,7	18,4	937,4	937,4	936,8	0	118	1		0
18/05/2026	0	19	19,3	19	95	96	94	18,2	18,4	18,2	937,5	937,6	937,4	0,2	79	1,2		0
18/05/2026	100	18,3	19	18,3	96	96	95	17,7	18,2	17,7	937,6	937,6	937,4	0	11	1,6		0
18/05/2026	200	18	18,4	17,9	97	97	96	17,5	17,8	17,4	937,9	937,9	937,6	0,1	177	1,3		0
18/05/2026	300	17,5	18,1	17,5	97	97	97	17	17,6	17	938	938,1	937,9	0	68	1		0
18/05/2026	400	17	17,5	17	97	97	97	16,6	17	16,6	937,8	938,1	937,8	0	62	0		0
18/05/2026	500	16,5	17,3	16,5	98	98	97	16,1	16,9	16,1	937,3	937,9	937,3	0	90	0		0
18/05/2026	600	16	16,6	16	98	98	98	15,7	16,2	15,7	937	937,3	937	0	81	0		0,2
18/05/2026	700	15,9	16,1	15,8	98	98	98	15,5	15,7	15,4	937,1	937,1	936,9	0	298	0		0
18/05/2026	800	16,3	16,3	15,8	98	98	98	16	16	15,5	936,8	937,2	936,8	0	34	0		0
18/05/2026	900	16,9	16,9	16,2	98	98	98	16,6	16,6	15,9	937,4	937,4	936,8	0	32	0		0
18/05/2026	1000	17,3	17,3	16,9	98	98	98	17	17	16,6	938,2	938,2	937,4	0	34	0	66,4	0
18/05/2026	1100	19,1	19,1	17,3	98	98	98	18,8	18,8	17	938,7	938,8	938,2	0,6	342	2	396,5	0
18/05/2026	1200	21,5	21,5	19,1	83	98	80	18,4	19,4	17,7	939	939	938,7	1,3	340	3,2	1310,6	0
18/05/2026	1300	22,9	23	21,6	74	82	74	18,1	18,3	17,6	938,9	939,1	938,8	2,3	5	5,9	1306,5	0
18/05/2026	1400	24,7	24,8	22,9	67	75	66	18,1	18,5	17,8	938,5	938,9	938,5	2,7	359	6,1	1849,4	0
18/05/2026	1500	25,8	25,8	24,7	65	69	64	18,6	18,8	18	937,7	938,5	937,7	2,1	349	5,9	2261,5	0
18/05/2026	1600	26,9	26,9	25,7	61	65	59	18,7	18,9	18,1	936,9	937,8	936,9	2,3	302	5	2489,2	0
18/05/2026	1700	27,2	27,4	26,4	58	63	56	18,1	18,9	17,7	936,6	937	936,6	1,7	341	4,9	2151,8	0
18/05/2026	1800	26,8	27,7	26,7	65	68	56	19,7	20,4	18,1	936,1	936,6	936	1	3	3,2	1246,9	0
18/05/2026	1900	26,6	26,8	26,4	70	70	61	20,6	20,6	18,4	936,2	936,2	936	0,1	34	2,3	762,7	0
18/05/2026	2000	23,8	26,6	23,8	82	85	70	20,5	21,9	20,2	936,3	936,3	936,1	0,1	68	1,5	215,7	0
18/05/2026	2100	22,3	23,8	22,3	87	87	80	20	20,4	19,8	936,6	936,7	936,2	0	84	1,3	5,5	0
18/05/2026	2200	21,4	22,3	21,4	91	91	87	19,9	20,1	19,8	937,1	937,1	936,6	0	327	1		0
18/05/2026	2300	21,1	21,4	21	93	94	91	20	20,1	19,8	937,8	937,8	937,1	0	76	1		0
19/05/2026	0	20,7	21,1	20,7	94	95	93	19,7	20	19,7	938,1	938,1	937,7	0	28	1,1		0
19/05/2026	100	20,2	20,7	20,2	95	96	94	19,4	19,7	19,4	938,4	938,4	938,1	0,1	43	1,2		0
19/05/2026	200	20	20,2	19,9	96	96	95	19,3	19,5	19,1	938,2	938,4	938,1	0	347	1,3		0
19/05/2026	300	19,7	20,1	19,7	96	96	96	19,1	19,4	19,1	937,9	938,3	937,9	0	133	0,6		0
19/05/2026	400	19,3	19,7	19,3	97	97	96	18,8	19,1	18,7	937,8	938	937,8	0,1	70	0,7		0
19/05/2026	500	19,3	19,3	19,1	97	97	97	18,8	18,8	18,5	937,3	937,8	937,3	0	81	0,7		0
19/05/2026	600	19,1	19,3	19,1	97	97	97	18,7	18,9	18,6	937,1	937,3	937,1	0	72	0		0
19/05/2026	700	18,7	19,1	18,7	97	97	97	18,3	18,7	18,3	936,9	937,1	936,8	0	71	0		0
19/05/2026	800	19	19	18,7	97	98	97	18,6	18,6	18,2	937,1	937,2	936,9	0	65	1,3		0
19/05/2026	900	19,6	19,6	18,9	98	98	97	19,2	19,2	18,5	937,7	937,7	937,1	0	231	1,2		0
19/05/2026	1000	20,1	20,1	19,6	98	98	98	19,7	19,7	19,2	938,4	938,4	937,7	0	5	0,5	41,6	0
19/05/2026	1100	20,8	20,8	20,1	96	98	96	20,2	20,3	19,7	939,1	939,1	938,4	0,1	206	1,5	339,7	0
19/05/2026	1200	21,4	21,4	20,7	91	96	91	19,8	20,2	19,6	939,8	939,8	939,1	0,1	255	1,2	414	0
19/05/2026	1300	22,3	22,4	21,2	84	91	84	19,5	19,9	19,3	939,8	940,1	939,8	0,4	250	2	834,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
19/05/2026	1400	23,6	23,8	22,3	73	84	72	18,5	19,7	18,2	939,4	939,8	939,4	0,9	300	2,1	1315,1	0
19/05/2026	1500	24,4	24,6	23,4	72	75	68	18,9	19,2	18,3	938,7	939,4	938,7	1,3	13	3,3	1299,2	0
19/05/2026	1600	25,1	25,1	24,2	68	73	67	18,8	19,3	18,3	937,8	938,7	937,8	0,6	8	3,3	993,4	0
19/05/2026	1700	25,6	25,6	25,1	64	68	63	18,2	18,8	17,9	937,4	937,8	937,4	0,9	360	3,7	1004,3	0
19/05/2026	1800	26	26,4	25,5	64	67	63	18,7	19,4	18,2	937	937,4	937	0,6	22	3	1020,2	0
19/05/2026	1900	24,9	26,1	24,9	79	79	64	21	21	18,7	936,9	937,1	936,9	0,4	96	2,1	458,5	0
19/05/2026	2000	23,5	24,9	23,5	86	86	79	21	21,1	20,9	937,6	937,6	936,9	0,2	20	1,5	103,3	0
19/05/2026	2100	22,3	23,5	22,3	91	91	86	20,8	21	20,7	937,8	937,9	937,6	0	58	1,3		0
19/05/2026	2200	21,7	22,3	21,7	93	93	91	20,5	20,8	20,5	938,1	938,3	937,8	0	37	0		0
19/05/2026	2300	21,6	21,7	21,5	94	94	93	20,5	20,6	20,4	938,9	938,9	938,1	0,1	21	1,2		0
20/05/2026	0	21,4	21,6	21,4	96	96	94	20,7	20,8	20,5	939,5	939,7	938,9	0	161	2,6		4,4
20/05/2026	100	21,2	21,4	21,2	97	97	96	20,6	20,8	20,6	939,6	939,7	939,4	0	224	0		0,6
20/05/2026	200	21,1	21,2	21,1	97	97	97	20,6	20,6	20,5	939,8	939,8	939,5	0	192	0,4		0,2
20/05/2026	300	21	21,1	20,9	97	97	97	20,5	20,6	20,4	939,4	939,8	939,4	0	14	1,5		0
20/05/2026	400	20,8	21	20,8	97	97	97	20,4	20,5	20,4	939	939,4	938,9	0	300	0		0,2
20/05/2026	500	20,7	20,8	20,7	97	97	97	20,2	20,3	20,2	938,6	939	938,6	0,1	35	1,6		0
20/05/2026	600	19,6	20,7	19,6	97	97	97	19,1	20,2	19,1	938,1	938,6	938,1	0,4	83	2,5		0
20/05/2026	700	19,4	19,6	19,4	97	97	97	19	19,1	18,9	937,9	938,2	937,9	0	227	1,7		0
20/05/2026	800	19,2	19,4	19,1	97	97	97	18,8	19	18,6	938	938	937,5	0	226	1,4		0
20/05/2026	900	19,5	19,5	19,2	97	97	97	19,1	19,1	18,8	938,2	938,2	937,9	0	135	1,3		0
20/05/2026	1000	19,6	19,6	19,5	97	97	97	19,2	19,2	19	938,5	938,5	938,1	0	84	1	22,4	0
20/05/2026	1100	20,2	20,2	19,6	97	97	97	19,7	19,7	19,2	938,9	938,9	938,3	0,1	142	1,9	351,2	0
20/05/2026	1200	20,9	20,9	20,2	93	97	93	19,8	20	19,6	939,5	939,5	938,9	0,1	256	1,3	377,8	0
20/05/2026	1300	21,6	21,7	20,9	89	94	89	19,7	20	19,6	939,8	939,8	939,4	1,3	326	4	410,1	0
20/05/2026	1400	22,3	22,3	21,5	83	89	83	19,3	20,1	19,2	939,5	940	939,5	1,8	339	4,5	1018,2	0
20/05/2026	1500	23,3	23,8	22,2	77	85	76	19,1	20	18,9	938,9	939,5	938,9	2	33	5	1629	0
20/05/2026	1600	23,7	23,8	23,1	78	79	74	19,6	19,8	18,5	938,4	939	938,4	0,4	125	5,3	855,8	0
20/05/2026	1700	19	23,7	19	91	91	78	17,5	20	17,4	938,6	938,8	937,8	1,4	286	4,7	213,9	5,4
20/05/2026	1800	17,2	19	17,2	97	97	91	16,7	17,5	16,6	938,8	939,3	938,4	0,4	48	7,8	45,7	25,6
20/05/2026	1900	17,4	17,4	17,2	97	97	97	16,9	16,9	16,7	939,1	939,2	938,8	0	14	2,2	125	0,6
20/05/2026	2000	17,3	17,5	17,3	97	97	97	16,8	17	16,8	939,7	939,7	939,1	0,1	88	1,6	58,9	1,6
20/05/2026	2100	17	17,3	17	97	97	97	16,4	16,8	16,4	939	939,8	939	0,4	66	2,1	1,3	1,6
20/05/2026	2200	17	17	16,9	97	97	97	16,5	16,5	16,4	939,7	939,8	939	0,3	87	2,2		0
20/05/2026	2300	17,1	17,1	17	97	97	97	16,6	16,7	16,5	940,4	940,4	939,5	0	326	2,7		0
21/05/2026	0	16,9	17,1	16,9	97	97	97	16,5	16,7	16,5	940,3	940,5	940,1	0,1	93	1,6		0
21/05/2026	100	16,8	17	16,8	97	97	97	16,4	16,6	16,4	939,8	940,4	939,6	0,4	91	1,1		0
21/05/2026	200	16,6	16,9	16,6	98	98	97	16,2	16,4	16,2	940	940	939,7	0,3	202	2,3		0
21/05/2026	300	16,2	16,7	16,2	98	98	98	15,9	16,3	15,9	939,9	940,1	939,8	0,4	78	2,3		0
21/05/2026	400	16	16,3	15,9	98	98	98	15,7	15,9	15,5	939,5	939,9	939,5	0,2	59	1,6		0,2
21/05/2026	500	16,1	16,3	16	98	98	98	15,8	16	15,7	939,2	939,5	939,2	0,4	239	1,6		0
21/05/2026	600	16,1	16,2	16	98	98	98	15,8	15,9	15,7	938,8	939,2	938,7	0,2	247	1,7		0
21/05/2026	700	16,3	16,3	16,1	98	98	98	16	16	15,8	938,7	938,8	938,6	0,1	223	1,5		0
21/05/2026	800	16,5	16,5	16,3	98	98	98	16,2	16,2	16	939	939	938,7	0,3	249	2,8		0
21/05/2026	900	16,6	16,6	16,5	98	98	98	16,3	16,3	16,2	939,7	939,7	939	0,1	101	1,5		0
21/05/2026	1000	16,8	16,8	16,6	98	98	98	16,5	16,5	16,3	940,1	940,1	939,7	0,2	166	2,7	37,3	0
21/05/2026	1100	17,4	17,5	16,7	98	98	98	17	17,2	16,4	940,9	940,9	940,1	0,4	231	2,8	317,7	0
21/05/2026	1200	17,8	17,9	17,4	93	98	93	16,7	17,1	16,7	941,5	941,5	940,9	0,4	246	2,6	530,5	0
21/05/2026	1300	18,4	18,4	17,8	89	93	88	16,6	16,9	16,1	941,6	941,7	941,5	1,1	231	3,2	823,1	0
21/05/2026	1400	19,2	19,2	18,4	84	90	84	16,5	16,8	15,9	941,4	941,6	941,3	0,7	237	3,2	1013,6	0
21/05/2026	1500	20,1	20,3	19,1	78	86	77	16,2	17,1	15,5	940,7	941,4	940,7	2	244	4	1846,1	0
21/05/2026	1600	20,4	20,8	20	78	81	76	16,4	17,4	16	940,3	940,7	940,2	0,9	235	4,8	1666,9	0
21/05/2026	1700	19,8	20,7	19,8	81	83	76	16,5	17,1	16,1	940,2	940,3	940,1	1,2	235	3,9	999	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
21/05/2026	1800	20,1	20,2	19,8	83	83	79	17	17	16,2	940	940,2	940	0,8	223	3,8	726,9	0,2
21/05/2026	1900	19,4	20,2	19,4	84	84	80	16,5	17,2	16,4	940,1	940,2	939,9	0,4	358	3,1	310,2	0
21/05/2026	2000	19,1	19,6	19,1	86	86	83	16,7	16,9	16,6	940,3	940,3	940,1	0,2	25	2,1	191,5	0
21/05/2026	2100	18	19,1	18	94	94	86	17	17,3	16,7	940,9	940,9	940,2	0	79	1,3	5,4	0
21/05/2026	2200	17,3	18	17,3	96	96	94	16,6	17	16,6	941	941,1	940,9	0	72	0		0
21/05/2026	2300	17	17,3	16,9	97	97	96	16,5	16,7	16,4	941,8	941,8	941	0	50	0		0
22/05/2026	0	17,1	17,1	16,9	97	97	97	16,7	16,7	16,5	942,1	942,1	941,7	0	39	0		0
22/05/2026	100	17,7	17,7	17,1	97	97	97	17,2	17,2	16,7	942,2	942,2	942,1	0,1	88	1,8		0
22/05/2026	200	17,9	17,9	17,7	96	97	96	17,3	17,3	17,2	942,2	942,3	942,2	0,4	6	1,7		0
22/05/2026	300	18	18	17,9	95	96	95	17,1	17,3	17,1	942,1	942,3	942,1	0,3	285	2,3		0
22/05/2026	400	17,4	18	17,4	96	96	95	16,7	17,2	16,7	942	942,1	942	0,4	118	4		0
22/05/2026	500	16,3	17,4	16,3	94	96	94	15,4	16,7	15,4	941,7	942,1	941,7	0,2	245	3,3		0
22/05/2026	600	16,1	16,3	16,1	95	95	94	15,3	15,5	15,3	941,4	941,8	941,3	0,2	340	3,1		0
22/05/2026	700	15,8	16,1	15,8	95	95	94	15	15,4	15	941,4	941,4	941,2	0,6	79	3,3		0
22/05/2026	800	15,6	15,8	15,5	95	95	95	14,8	15	14,7	941,6	941,7	941,4	0,4	334	3		0
22/05/2026	900	15,5	15,6	15,5	95	96	95	14,7	14,9	14,7	941,9	941,9	941,6	0,4	10	3		0
22/05/2026	1000	15,6	15,7	15,5	94	95	94	14,7	14,8	14,7	943,1	943,1	942	0,2	250	3	28,5	0
22/05/2026	1100	16	16	15,6	92	94	92	14,7	14,8	14,6	943,6	943,7	943	0,3	357	2	180,9	0
22/05/2026	1200	16,2	16,3	16	90	92	90	14,6	14,9	14,4	944,5	944,5	943,6	0,4	208	2	302,5	0
22/05/2026	1300	17,1	17,3	16,2	84	90	83	14,4	15	14,1	944,3	944,5	943,9	1,1	241	2,8	796,9	0
22/05/2026	1400	18,5	18,5	17,1	80	85	79	15	15,2	14,4	944,1	944,3	943,7	0,9	249	3,1	1249,7	0
22/05/2026	1500	18,5	18,8	18,4	81	82	78	15,2	15,5	14,6	943,4	944,1	943,4	0,4	296	3,7	875	0
22/05/2026	1600	19,1	19,2	18,5	78	82	78	15,2	15,7	14,9	943	943,4	942,9	0,4	273	3	925,2	0
22/05/2026	1700	18,9	19,3	18,8	81	82	77	15,5	15,9	15	942,7	943,1	942,6	0,5	288	3	705,3	0
22/05/2026	1800	18,9	19,1	18,9	81	82	79	15,5	15,9	15,2	942,2	942,7	942,2	0,4	340	3	679	0
22/05/2026	1900	19,4	19,4	18,9	80	83	80	15,9	16,3	15,6	942,4	942,5	942,2	0,5	359	2,3	588,6	0
22/05/2026	2000	18,1	19,3	18,1	88	88	80	16	16,2	15,8	942,9	942,9	942,4	0,1	17	2,1	270,4	0
22/05/2026	2100	17,5	18,1	17,5	91	93	87	16	16,3	16	943,5	943,6	942,9	0,2	44	1,5	11,6	0
22/05/2026	2200	16,7	17,5	16,7	94	94	90	15,7	16,1	15,6	943,7	943,7	943,5	0,1	37	2		0
22/05/2026	2300	16,3	16,7	16,3	96	96	94	15,7	15,8	15,6	943,9	943,9	943,7	0	115	0,7		0
23/05/2026	0	16,1	16,3	16,1	97	97	96	15,5	15,7	15,5	943,9	943,9	943,6	0	51	0,7		0
23/05/2026	100	15,9	16,3	15,9	97	97	97	15,4	15,9	15,4	944	944	943,9	0	113	0,7		0
23/05/2026	200	15,9	15,9	15,6	97	97	97	15,5	15,5	15,2	943,6	944	943,6	0	78	0		0
23/05/2026	300	16,3	16,3	15,9	97	98	97	15,9	15,9	15,5	943,3	943,6	943,3	0	15	0,8		0
23/05/2026	400	16,4	16,4	16,2	97	97	97	16	16	15,8	942,9	943,3	942,9	0,1	196	1,9		0
23/05/2026	500	16,4	16,4	16,3	97	97	97	15,9	16	15,8	942,9	943	942,8	0,1	242	1,7		0
23/05/2026	600	16,6	16,6	16,4	95	97	95	15,8	15,9	15,8	942,7	943	942,7	0,2	26	1,6		0
23/05/2026	700	16,4	16,6	16,4	95	95	95	15,7	15,9	15,7	942,3	942,7	942,3	0	88	1,3		0
23/05/2026	800	16	16,4	15,8	96	96	95	15,4	15,7	15,1	942,7	942,7	942,3	0	32	1,4		0
23/05/2026	900	16,2	16,2	16	97	97	96	15,7	15,7	15,5	943,2	943,2	942,7	0	196	1,1		0
23/05/2026	1000	16,5	16,5	16,2	97	97	97	16	16	15,7	943,6	943,6	943,2	0	60	1,1	41,8	0
23/05/2026	1100	17,1	17,1	16,5	92	97	92	15,8	16,1	15,7	943,6	943,6	943,4	0,7	343	1,4	347,3	0
23/05/2026	1200	18,8	18,8	17,1	78	92	77	14,9	15,8	14,4	944,2	944,2	943,6	1,4	322	2,9	1330,2	0
23/05/2026	1300	19,8	20	18,8	72	80	71	14,6	15,7	14,4	943,8	944,3	943,8	1,5	354	3,5	1212,8	0
23/05/2026	1400	21,3	21,3	19,8	72	73	68	15,9	15,9	14,5	943,1	943,8	943,1	1,4	295	4,8	1533,5	0
23/05/2026	1500	22,7	22,8	21,2	65	71	62	15,6	17	14,6	942,6	943,1	942,6	1,6	273	4,1	1774,7	0
23/05/2026	1600	22,7	23,1	22,1	64	67	61	15,5	16,1	15	941,7	942,6	941,7	1,4	20	4,8	1809,2	0
23/05/2026	1700	23,5	23,5	22,6	62	66	61	15,9	16,3	15,3	941,3	941,7	941,3	1,8	314	5,3	1581,7	0
23/05/2026	1800	23,1	23,9	22,9	61	64	59	15,3	16,3	15	941	941,3	940,9	1,8	8	4,2	1537,2	0
23/05/2026	1900	22	23,1	21,9	68	69	61	15,7	16	15,1	941,1	941,2	940,9	1,1	337	3,9	468	0
23/05/2026	2000	21,1	22	21,1	80	81	67	17,6	17,7	15,5	941,6	941,6	941,1	0	27	2,5	135	0
23/05/2026	2100	18,9	21,1	18,9	92	92	80	17,5	17,8	17,4	941,6	941,7	941,5	0,3	61	1,1	6,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
23/05/2026	2200	17,8	18,9	17,8	95	95	92	16,9	17,5	16,9	942	942	941,5	0	104	1,5	0	
23/05/2026	2300	16,9	17,8	16,9	96	96	95	16,3	16,9	16,3	942,2	942,3	941,9	0	55	1,1	0	
24/05/2026	0	16,4	16,9	16,3	97	97	96	15,9	16,3	15,8	942,1	942,3	942,1	0	109	0,9	0	
24/05/2026	100	16,2	16,4	15,9	97	97	97	15,8	15,9	15,4	941,7	942,2	941,7	0	44	0,5	0	
24/05/2026	200	15,5	16,2	15,4	98	98	97	15,1	15,8	15	941,7	941,9	941,6	0	45	0,4	0	
24/05/2026	300	15,1	15,5	15	98	98	98	14,7	15,2	14,7	941,4	941,7	941,4	0	72	0,8	0	
24/05/2026	400	14,6	15,1	14,6	98	98	98	14,3	14,8	14,2	941,4	941,6	941,4	0	51	0	0	
24/05/2026	500	14,7	14,7	14,3	98	98	98	14,4	14,4	14	941	941,4	941	0	52	0	0	
24/05/2026	600	15,2	15,2	14,7	98	98	98	15	15	14,4	940,5	941,1	940,5	0	51	0	0	
24/05/2026	700	15,9	15,9	15,2	98	98	98	15,6	15,6	15	940,1	940,5	940,1	0	79	0	0	
24/05/2026	800	16	16	15,9	98	98	98	15,6	15,7	15,6	940,3	940,3	940	0	161	0	0	
24/05/2026	900	16,2	16,2	15,9	98	98	98	15,9	15,9	15,6	941,1	941,1	940,3	0	79	0	0	
24/05/2026	1000	16,3	16,3	16,2	98	98	98	16	16	15,9	941,4	941,4	941,1	0	53	1	57	
24/05/2026	1100	17	17	16,3	98	98	98	16,7	16,7	16	941,8	941,8	941,3	0	201	0	256,3	
24/05/2026	1200	18,8	18,8	17	88	98	88	16,9	17,8	16,7	942,1	942,2	941,8	1,2	300	2,5	955	
24/05/2026	1300	19,6	19,7	18,8	77	89	76	15,5	16,9	15,5	941,6	942,1	941,6	2	351	4,4	634,9	
24/05/2026	1400	21,5	21,8	19,6	69	79	66	15,5	16,3	14,8	941,2	941,7	941,2	2,1	345	4,5	1321,3	
24/05/2026	1500	22,6	22,7	21,4	63	72	63	15,3	16,4	15,3	940,6	941,2	940,5	2,1	358	5,1	1671,7	
24/05/2026	1600	23,7	23,8	22,3	61	67	59	15,7	16	15,1	939,8	940,6	939,8	1,4	313	5,5	2219,4	
24/05/2026	1700	23,8	24,2	23	61	65	57	15,8	16,4	15	939,1	939,8	939,1	1,9	329	4,5	1860,5	
24/05/2026	1800	24	24,5	23,3	61	65	57	16	16,5	15,3	939	939,2	939	1,4	14	3,7	1261	
24/05/2026	1900	23,2	24,2	23,2	67	68	61	16,6	16,9	15,7	938,9	939,1	938,8	1,3	21	3,5	868,2	
24/05/2026	2000	21,1	23,2	21,1	85	85	66	18,5	18,7	16,4	939,1	939,1	938,8	0,2	58	3,3	228,5	
24/05/2026	2100	18,8	21,1	18,8	90	91	84	17,2	18,5	17,2	939,6	939,6	939	0,3	83	1,8	8,5	
24/05/2026	2200	17,9	18,8	17,9	94	94	90	16,8	17,2	16,7	940,1	940,1	939,6	0,1	84	1,1	0	
24/05/2026	2300	17,1	17,9	17,1	96	96	94	16,4	16,8	16,3	940,6	940,6	940,1	0	97	0,9	0	
25/05/2026	0	16,6	17,1	16,6	97	97	96	16	16,4	16	940,7	940,9	940,6	0	135	0	0	
25/05/2026	100	16,2	16,6	16,2	97	97	97	15,7	16	15,7	940,7	940,8	940,6	0	135	0	0	
25/05/2026	200	15,8	16,2	15,8	97	97	97	15,4	15,7	15,4	940,7	940,8	940,6	0	135	0	0	
25/05/2026	300	15,6	15,8	15,5	98	98	97	15,2	15,4	15,2	940,6	940,8	940,6	0	135	0	0	
25/05/2026	400	15,1	15,6	15,1	98	98	98	14,8	15,2	14,8	940,6	940,6	940,4	0	135	0	0	
25/05/2026	500	15,1	15,4	15,1	98	98	98	14,8	15	14,8	940	940,6	940	0	140	0	0	
25/05/2026	600	14,6	15,1	14,6	98	98	98	14,3	14,8	14,3	939	940	939	0	23	0	0	
25/05/2026	700	15,3	15,3	14,4	98	98	98	15	15	14,1	939	939,2	938,9	0	87	0,8	0	
25/05/2026	800	15,2	15,3	15,1	98	98	98	15	15,1	14,8	939,6	939,6	939	0,3	158	1,2	0	
25/05/2026	900	15,8	15,9	15,2	98	98	98	15,6	15,6	15	940,8	940,8	939,6	0	112	1,4	0,1	
25/05/2026	1000	16,8	16,8	15,8	98	98	98	16,6	16,6	15,6	941	941,3	940,8	0,2	66	1,2	35,9	
25/05/2026	1100	17,5	17,5	16,8	98	98	98	17,2	17,2	16,6	941,8	941,8	940,9	0,3	332	1,4	318,1	
25/05/2026	1200	19,1	19,1	17,5	88	98	88	17,1	18,4	17,1	942,7	942,7	941,8	0,6	310	2,1	1028,8	
25/05/2026	1300	20,1	20,1	19,1	78	88	78	16,2	17	15,9	942,2	942,7	942,2	1,3	11	3,3	1444,9	
25/05/2026	1400	21,9	21,9	20,1	70	79	70	16,1	17	15,9	941,2	942,2	941,2	1,4	5	3,4	2081,9	
25/05/2026	1500	24	24,5	21,8	65	72	63	17,1	17,6	16	940,6	941,2	940,5	1,6	283	4,5	2691,5	
25/05/2026	1600	24,7	24,7	23,6	60	65	60	16,5	17,3	15,7	940,1	940,6	940,1	0,4	345	4,5	2056,7	
25/05/2026	1700	25,1	25,7	24,7	63	65	57	17,6	18,4	15,9	939,8	940,1	939,8	1,2	237	5,4	2133,2	
25/05/2026	1800	25	25,6	24,8	62	64	58	17,2	18	16,5	939,8	939,9	939,7	1,4	258	4,5	1546,9	
25/05/2026	1900	24,9	25,2	24,4	66	67	61	18	18,2	16,9	939,9	939,9	939,7	0,5	220	3,5	984,9	
25/05/2026	2000	22,1	25	22,1	82	82	64	18,9	18,9	17,5	940,2	940,2	939,9	0,1	162	2,8	206,8	
25/05/2026	2100	19,9	22,1	19,9	89	89	82	18,1	18,9	18,1	940,4	940,4	940,2	0	213	1,5	8,9	
25/05/2026	2200	19,1	19,9	19,1	92	92	89	17,8	18,1	17,8	941,1	941,1	940,4	0,1	78	0,9	0	
25/05/2026	2300	18,5	19,1	18,5	94	94	92	17,6	17,8	17,6	941,7	941,7	941,1	0,1	79	0,9	0	
26/05/2026	0	18,1	18,5	18,1	96	96	94	17,4	17,6	17,4	941,7	941,8	941,5	0,1	69	0,8	0	
26/05/2026	100	17,6	18,1	17,6	97	97	96	17	17,5	17	941,9	941,9	941,7	0	68	0,6	0	

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
26/05/2026	200	17	17,6	17	97	97	97	16,6	17	16,5	941,6	941,9	941,6	0	56	0,8		0
26/05/2026	300	16,7	17	16,7	97	97	97	16,3	16,6	16,3	941,6	941,6	941,5	0	257	0,6		0
26/05/2026	400	16,3	16,7	16,3	98	98	97	15,9	16,3	15,9	941,2	941,6	941,2	0	346	1		0
26/05/2026	500	16,5	16,5	16,1	98	98	98	16,1	16,1	15,7	941,1	941,2	941,1	0	84	0,8		0
26/05/2026	600	17	17,1	16,5	98	98	98	16,6	16,7	16,2	940,7	941,1	940,7	0,1	52	0,8		0
26/05/2026	700	16,9	17	16,6	98	98	98	16,6	16,6	16,3	940,7	940,8	940,6	0	316	0,6		0
26/05/2026	800	17,3	17,3	16,9	98	98	98	17	17	16,6	940,7	940,7	940,5	0	262	0,7		0
26/05/2026	900	17,6	17,6	17,3	98	98	98	17,3	17,3	17	941,2	941,2	940,6	0	48	0,8		0
26/05/2026	1000	17,8	17,8	17,6	98	98	98	17,5	17,5	17,3	941,9	941,9	941,2	0,1	64	1	39,3	0
26/05/2026	1100	18,3	18,3	17,8	98	98	98	17,9	17,9	17,5	942,6	942,6	941,9	0	226	1,6	186,6	0
26/05/2026	1200	18,8	18,8	18,3	94	98	94	17,9	18,1	17,9	943,2	943,2	942,6	0,1	276	1,2	302,7	0
26/05/2026	1300	19,6	19,8	18,8	87	94	86	17,3	18,5	17,2	943,1	943,4	943	0,1	298	1,4	757,3	0
26/05/2026	1400	20	20,2	19,6	83	87	82	17	17,7	16,9	942,6	943,2	942,6	0,3	291	1,8	564,7	0
26/05/2026	1500	20,4	20,6	20	80	84	80	16,8	17,6	16,8	942	942,6	942	0,4	317	1,7	473	0
26/05/2026	1600	22,6	22,8	20,4	67	81	67	16,2	17,7	16,1	941	942	941	0,8	251	2,7	1617,9	0
26/05/2026	1700	24,4	24,5	22,6	62	68	60	16,6	17,2	15,6	940,1	941	940,1	1,4	296	4,8	2035,9	0
26/05/2026	1800	24,2	24,9	23,7	67	67	61	17,7	17,7	16,3	939,7	940,1	939,7	1,6	302	3,9	1503,2	0
26/05/2026	1900	23,7	24,8	23,7	69	69	62	17,7	17,7	16,8	939,4	939,8	939,4	0,2	344	4,1	1077,2	0
26/05/2026	2000	21,3	23,7	21,3	79	82	69	17,4	19,1	17,4	939,6	939,7	939,4	0,2	4	1,5	218,2	0
26/05/2026	2100	19,5	21,3	19,5	90	90	78	17,8	17,9	17,4	940	940	939,6	0	137	1,5	8,8	0
26/05/2026	2200	18,5	19,5	18,5	94	94	90	17,5	17,9	17,4	940,4	940,4	940	0	77	0,4		0
26/05/2026	2300	18	18,5	18	96	96	94	17,3	17,5	17,2	940,5	940,6	940,3	0	51	0,9		0
27/05/2026	0	17,7	18	17,7	96	96	96	17,1	17,3	17,1	940,8	940,8	940,4	0	140	0		0
27/05/2026	100	17,3	17,7	17,3	97	97	96	16,8	17,1	16,7	941	941	940,8	0	163	0		0
27/05/2026	200	16,9	17,3	16,9	97	97	97	16,4	16,8	16,4	941	941,1	940,8	0	79	0		0
27/05/2026	300	16,4	16,9	16,4	97	98	97	16	16,4	16	940,4	941	940,4	0	88	0		0
27/05/2026	400	15,9	16,4	15,9	98	98	97	15,5	16	15,5	939,9	940,4	939,9	0	197	0		0
27/05/2026	500	15,7	15,9	15,7	98	98	98	15,3	15,6	15,3	939,1	939,9	939,1	0	100	0		0
27/05/2026	600	15,5	15,7	15,4	98	98	98	15,2	15,3	15,1	939	939,2	938,9	0	232	0		0
27/05/2026	700	15,2	15,6	15,2	98	98	98	14,9	15,3	14,9	938,5	939	938,5	0	67	0		0
27/05/2026	800	15	15,2	15	98	98	98	14,7	14,9	14,7	938,3	938,6	938,3	0	305	1,2		0
27/05/2026	900	14,9	15	14,8	98	98	98	14,7	14,8	14,6	938,7	938,7	938,3	0	51	0,8		0,2
27/05/2026	1000	15,5	15,5	14,9	98	98	98	15,2	15,3	14,6	939,1	939,2	938,7	0	146	0	56,6	0
27/05/2026	1100	16,7	16,7	15,5	98	98	98	16,4	16,5	15,2	939,5	939,7	939,1	0	340	0	311	0
27/05/2026	1200	18,3	18,3	16,7	98	98	98	17,9	17,9	16,4	940,1	940,1	939,5	0	273	0,8	792	0
27/05/2026	1300	20	20,1	18,3	83	98	82	17,1	18,8	16,6	940,2	940,3	940,1	1,3	12	3,7	1155,8	0
27/05/2026	1400	21,4	21,5	20	74	84	74	16,7	17,3	16,5	939,8	940,2	939,8	1,6	338	5,1	1422,2	0
27/05/2026	1500	22,9	23,1	21,4	68	76	67	16,7	17,4	16,4	939,1	939,9	939	1,5	351	4,4	2071,5	0
27/05/2026	1600	23,2	23,8	22,9	69	70	66	17,1	17,6	16,6	938,2	939,1	938,2	1,9	3	5,7	1728,4	0
27/05/2026	1700	24,1	24,2	23,1	64	70	62	16,8	17,7	16,5	937,3	938,2	937,3	1,5	355	4,5	1636,5	0
27/05/2026	1800	24,2	24,9	23,9	66	68	60	17,5	17,6	16,5	937,1	937,4	937,1	1,2	44	4	1393,9	0
27/05/2026	1900	23,4	24,7	23,4	77	77	63	19,2	19,2	16,9	937,3	937,3	937,1	0,6	36	3,2	738,9	0
27/05/2026	2000	22	23,4	22	84	85	77	19,2	19,9	19,1	937,6	937,6	937,3	0	88	1,7	273,6	0
27/05/2026	2100	19,8	22	19,8	90	90	84	18	19,1	18	937,9	937,9	937,6	0	130	0	11,2	0
27/05/2026	2200	19,2	19,8	19,2	94	94	90	18,2	18,3	18	938,2	938,2	937,9	0	73	0		0
27/05/2026	2300	18,4	19,2	18,4	96	96	94	17,6	18,2	17,6	938,8	938,8	938,2	0	145	0		0
28/05/2026	0	17,9	18,4	17,8	97	97	96	17,3	17,7	17,3	939	939	938,8	0	89	0		0
28/05/2026	100	17,9	18	17,7	97	97	97	17,4	17,5	17,2	939,3	939,3	939	0	339	0		0
28/05/2026	200	17,4	17,9	17,4	97	97	97	16,9	17,4	16,9	939,2	939,4	939,2	0	56	0		0
28/05/2026	300	16,8	17,4	16,8	97	98	97	16,4	16,9	16,4	939	939,2	939	0	74	1,1		0
28/05/2026	400	16,7	16,8	16,5	98	98	97	16,3	16,4	16,1	938,6	939	938,6	0	44	0		0
28/05/2026	500	16,6	16,7	16,3	98	98	98	16,3	16,4	16	938,3	938,6	938,3	0	70	0,8		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação (kJm²)	Chuva (mm)
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj		
28/05/2026	600	16,9	16,9	16,6	98	98	98	16,6	16,6	16,2	937,9	938,3	937,9	0	65	0		0
28/05/2026	700	17,5	17,5	16,5	98	98	98	17,2	17,2	16,2	937,8	937,9	937,7	0	261	0,7	0,8	0
28/05/2026	800	18,5	18,5	17,5	98	98	98	18,1	18,2	17,2	938,1	938,1	937,8	0,1	254	1,7		0
28/05/2026	900	18,5	18,6	18,5	98	98	98	18,2	18,3	18,1	938,6	938,6	938,1	0	356	1,7		0
28/05/2026	1000	18,3	18,5	18,3	98	98	98	17,9	18,2	17,9	939,4	939,4	938,6	0,3	83	2,1	28,9	0
28/05/2026	1100	18,6	18,6	18,3	94	98	94	17,5	18	17,5	940,2	940,2	939,4	0,1	310	1,9	157,1	0
28/05/2026	1200	18,9	18,9	18,6	89	94	89	17,1	17,6	16,8	940,9	940,9	940,2	0,3	247	1,9	301,5	0
28/05/2026	1300	19,5	19,5	18,9	84	89	83	16,6	17,1	16,3	941	941	940,9	0,8	241	3	710,2	0
28/05/2026	1400	21,1	21,3	19,5	71	84	70	15,7	16,8	15,5	940,4	941	940,4	1,2	244	3,6	1792	0
28/05/2026	1500	21,3	21,5	20,8	71	76	70	15,8	16,8	15,4	939,7	940,4	939,7	1,3	231	5,1	1361,2	0
28/05/2026	1600	22,3	22,6	21,2	70	74	67	16,6	16,8	15,9	939	939,7	939	1,6	236	5,2	1776,1	0
28/05/2026	1700	23	23,1	22	66	72	65	16,4	17,4	15,8	938,3	939	938,3	1	211	3,9	1533,9	0
28/05/2026	1800	22,5	23	22,2	71	72	66	16,9	17	16,2	938,2	938,3	938,1	0,5	247	3,6	890,3	0
28/05/2026	1900	22,6	23	22,3	68	72	67	16,5	17,1	16,2	938	938,2	937,9	0,8	328	3,3	808,8	0
28/05/2026	2000	21	22,6	21	81	81	68	17,5	17,7	16,2	938,4	938,4	938	0,1	65	2,3	249,4	0
28/05/2026	2100	18,3	21	18,3	91	91	81	16,8	17,7	16,8	938,9	938,9	938,4	0,1	118	1	7,6	0
28/05/2026	2200	17,5	18,3	17,5	93	93	91	16,4	16,8	16,4	939,2	939,2	938,9	0	225	1,2		0
28/05/2026	2300	16,9	17,5	16,9	96	96	93	16,2	16,4	16,1	939,5	939,5	939,2	0	225	0,8		0
29/05/2026	0	16,7	16,9	16,7	96	96	96	16,1	16,2	16	939,7	939,7	939,5	0	68	0,8		0
29/05/2026	100	16,8	16,8	16,6	94	96	94	15,9	16	15,8	939,8	939,8	939,6	0	65	0		0
29/05/2026	200	17,1	17,3	16,8	90	94	90	15,5	16	15,5	939,9	939,9	939,7	0	70	2,1		0
29/05/2026	300	16,3	17,1	16,3	90	92	90	14,7	15,5	14,7	940	940,1	939,9	0	88	1,4		0
29/05/2026	400	15,3	16,3	15,3	89	91	89	13,6	14,7	13,6	939,8	940	939,7	0	135	0		0
29/05/2026	500	15,3	15,3	15,1	91	91	89	13,8	13,9	13,4	939,5	939,8	939,5	0	44	0		0
29/05/2026	600	15,3	15,5	15,1	93	93	91	14,2	14,2	13,7	939,1	939,5	939,1	0	49	0		0
29/05/2026	700	16,2	16,3	15,3	91	93	91	14,7	15	14,2	939	939,1	938,9	0,3	93	1,9		0
29/05/2026	800	16,1	16,2	16,1	89	91	89	14,3	14,8	14,3	939,5	939,5	939,1	0,1	355	2		0
29/05/2026	900	16	16,2	15,9	91	91	89	14,5	14,7	14,2	940	940	939,5	0	317	2,1		0
29/05/2026	1000	15,9	16	15,8	90	91	90	14,3	14,6	14,1	940,6	940,6	940	0	133	2,1	29,7	0
29/05/2026	1100	16,4	16,4	15,9	88	90	88	14,4	14,6	14,1	941,2	941,2	940,6	0,2	201	2,5	238,1	0
29/05/2026	1200	17,5	17,5	16,4	86	88	85	15,1	15,2	14,5	941,9	941,9	941,2	0,5	49	2,7	566,1	0
29/05/2026	1300	17,9	18,1	17,3	83	87	82	14,9	15,5	14,7	942,1	942,2	941,9	1,1	233	3,3	756,5	0
29/05/2026	1400	19,3	19,4	17,9	78	83	76	15,3	15,5	14,8	941,8	942,1	941,8	0,6	286	3,4	1084	0
29/05/2026	1500	20,2	20,5	19,3	74	79	73	15,5	16,2	15,2	941,1	941,8	941,1	0,7	247	3	1594,3	0
29/05/2026	1600	20,9	21,4	20,2	74	77	70	16,2	16,5	15,6	940,2	941,1	940,2	0,3	311	3,3	1343,9	0
29/05/2026	1700	21,1	22,5	20,8	74	76	67	16,3	16,7	15,8	939,5	940,2	939,5	0,4	267	3	1370,4	0
29/05/2026	1800	20,6	21,2	20,5	75	76	72	16,1	16,6	15,8	939,5	939,5	939,4	0,4	69	2,3	679,7	0
29/05/2026	1900	20,3	20,6	20,1	78	79	75	16,3	16,7	15,7	939,6	939,7	939,5	0,4	69	2,2	333,1	0
29/05/2026	2000	19	20,4	19	86	86	77	16,7	16,7	15,9	940	940	939,6	0,1	46	2,1	197,2	0
29/05/2026	2100	17,6	19	17,6	91	91	86	16,1	16,7	16,1	940,3	940,3	940	0,1	76	1,5	3,9	0
29/05/2026	2200	16,8	17,6	16,8	93	93	91	15,7	16,1	15,7	940,4	940,6	940,3	0,1	79	1,2		0
29/05/2026	2300	16,2	16,8	16,2	95	95	93	15,3	15,7	15,3	940,5	940,7	940,4	0,1	213	1,2		0
30/05/2026	0	15,9	16,2	15,8	94	95	94	14,9	15,3	14,8	940,8	940,8	940,5	0,1	44	1,5		0
30/05/2026	100	15,6	15,9	15,6	94	94	94	14,7	14,9	14,7	941	941	940,6	0,1	133	1,3		0
30/05/2026	200	15,3	15,6	15,3	96	96	94	14,7	14,9	14,6	940,8	941	940,6	0,1	84	1		0
30/05/2026	300	15,1	15,6	15,1	97	97	96	14,6	15	14,6	940,7	940,9	940,5	0	62	1		0
30/05/2026	400	15,6	15,6	15,1	97	97	97	15,1	15,1	14,6	940,8	940,9	940,6	0	129	0,7		0
30/05/2026	500	15,9	15,9	15,6	97	97	97	15,4	15,5	15,1	940,2	940,8	940,2	0,3	191	1,6		0
30/05/2026	600	15,9	15,9	15,8	97	97	96	15,4	15,5	15,2	939,8	940,2	939,8	0,3	68	2,1		0
30/05/2026	700	15,9	15,9	15,8	97	97	96	15,4	15,4	15,2	939,7	939,9	939,7	0	34	1,2		0
30/05/2026	800	16	16	15,9	95	97	95	15,2	15,4	15,2	940,1	940,1	939,7	0	13	3		0
30/05/2026	900	15,9	16	15,9	95	95	95	15,1	15,3	15,1	940,8	940,8	940,1	0,1	345	2		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
30/05/2026	1000	16,1	16,1	15,9	95	95	95	15,2	15,2	15,1	941,8	941,8	940,8	0	262	1	19,1	0
30/05/2026	1100	16,1	16,1	15,9	93	95	93	14,9	15,2	14,9	942,4	942,5	941,7	0,2	95	2,7	79,6	0
30/05/2026	1200	16,9	16,9	16,1	90	93	89	15,2	15,2	14,6	942,6	942,7	942,3	0,3	327	2,1	420,6	0
30/05/2026	1300	17,5	17,5	16,9	87	90	86	15,4	15,4	14,8	942,4	942,7	942,4	0,2	328	1,7	508,5	0
30/05/2026	1400	18,5	18,5	17,5	82	87	82	15,4	15,7	14,9	941,9	942,4	941,9	1	20	2,2	861,3	0
30/05/2026	1500	19	19,2	18,5	81	83	79	15,6	16,1	15,1	941,4	941,9	941,4	0	224	2,2	534,2	0
30/05/2026	1600	18,9	19,2	18,9	82	84	80	15,7	16,3	15,5	940,6	941,4	940,6	1,1	17	2,9	252,7	0
30/05/2026	1700	18,7	19	18,5	90	90	81	17	17,1	15,6	940,6	940,7	940,5	0	14	2,9	118,2	0
30/05/2026	1800	19,3	19,3	18,6	84	90	82	16,5	17,1	16	940,1	940,6	940,1	0,1	240	1,4	413,5	0
30/05/2026	1900	19,3	19,5	19,2	85	85	81	16,8	16,8	16	940,2	940,2	940	0,1	167	1,5	326,5	0
30/05/2026	2000	18,9	19,4	18,9	89	89	84	17,2	17,2	16,6	940,1	940,2	939,9	0	18	1,5	239	0
30/05/2026	2100	17,4	18,9	17,4	95	95	89	16,5	17,1	16,5	940,3	940,5	940,1	0,4	34	1,1	4,8	0
30/05/2026	2200	16,6	17,4	16,6	96	96	95	16	16,5	16	940,8	940,8	940,3	0,1	39	1,1		0
30/05/2026	2300	16,1	16,6	16,1	97	97	96	15,6	16	15,6	940,9	941	940,8	0,5	50	1,7		0
31/05/2026	0	15,9	16,6	15,9	97	97	97	15,5	16,2	15,5	940,5	940,9	940,5	0,2	53	2,5		0
31/05/2026	100	15,5	15,9	15,4	98	98	97	15,1	15,5	15	940,4	940,6	940,2	0	45	1,1		0
31/05/2026	200	15,3	15,6	15,3	98	98	98	14,9	15,2	14,9	940,6	941	940,4	0	68	1		0
31/05/2026	300	14,8	15,3	14,8	98	98	98	14,5	15	14,5	940,4	940,6	940,4	0	62	0		0
31/05/2026	400	14,9	15,5	14,8	98	98	98	14,6	15,2	14,5	940	940,5	940	0	17	1,2		0
31/05/2026	500	14,5	14,9	14,4	98	98	98	14,2	14,6	14,1	939,6	940	939,6	0	17	0		0
31/05/2026	600	15	15,1	14,5	98	98	98	14,7	14,8	14,2	938,9	939,6	938,9	0	281	1,2		0
31/05/2026	700	15,5	15,5	14,9	98	98	98	15,2	15,2	14,7	938,8	939	938,8	0	99	1,4		0
31/05/2026	800	15,4	15,5	15,3	98	98	98	15,1	15,2	15	939	939,1	938,8	0	51	0		0
31/05/2026	900	15	15,4	15	98	98	98	14,7	15,1	14,7	939,4	939,4	939	0	41	0		0
31/05/2026	1000	14,6	15	14,6	98	98	98	14,4	14,7	14,3	940	940	939,4	0	327	0,8	34,5	0,2
31/05/2026	1100	16,1	16,1	14,7	98	98	98	15,8	15,8	14,4	940,4	940,4	939,9	0	196	0	278,8	0
31/05/2026	1200	18,3	18,3	16,1	88	98	88	16,3	17,6	15,8	941,1	941,1	940,4	0,7	282	1,9	1177	0
31/05/2026	1300	20	20,1	18,2	72	88	72	14,9	16,3	14,9	940,8	941,1	940,8	1,3	275	3,4	1780,5	0
31/05/2026	1400	21,9	21,9	19,8	69	75	68	15,9	16,2	14,8	940,3	940,8	940,3	0,9	307	3,4	2152,8	0
31/05/2026	1500	23,1	23,1	21,7	63	71	62	15,8	16,7	15,4	939,6	940,3	939,6	1,7	280	4,1	2418,6	0
31/05/2026	1600	24,3	24,6	23,1	56	65	56	15	16,8	15	938,6	939,6	938,6	1,2	290	4,1	2427,1	0
31/05/2026	1700	24,6	25,3	24,1	55	59	50	15	15,8	13,8	937,7	938,6	937,7	1	276	3,8	1981,8	0
31/05/2026	1800	26,1	26,3	24,5	48	57	45	14,1	15,3	13,3	937,2	937,7	937,2	1,7	301	3,3	2002,3	0
31/05/2026	1900	25,4	26,3	25,1	47	55	44	13,4	15,5	13	937,1	937,3	937,1	0,9	287	3,3	1067,9	0
31/05/2026	2000	22,9	25,5	22,9	72	72	48	17,6	17,6	13,4	937,3	937,3	937,1	0,1	58	1,8	404,9	0
31/05/2026	2100	19,8	22,9	19,8	88	88	72	17,6	17,9	17,5	937,7	937,7	937,3	0,1	85	1,5	6,4	0
31/05/2026	2200	18,6	19,8	18,5	92	92	88	17,3	17,7	17,2	938,1	938,2	937,7	0	86	1,2		0
31/05/2026	2300	18	18,6	18	93	94	92	16,9	17,4	16,9	938,7	938,7	938,1	0,2	101	1,4		0
01/06/2026	0	17,1	18	17,1	96	96	93	16,4	17	16,4	938,7	938,7	938,6	0	73	1		0
01/06/2026	100	16,7	17,1	16,6	97	97	96	16,2	16,4	16,1	938,9	938,9	938,7	0,1	76	0,9		0
01/06/2026	200	16,1	16,7	16	97	97	97	15,7	16,1	15,6	938,7	938,9	938,7	0	65	1		0
01/06/2026	300	15,7	16,1	15,7	97	97	97	15,3	15,7	15,3	939	939	938,7	0	68	0,6		0
01/06/2026	400	15,5	15,7	15,1	98	98	97	15,1	15,3	14,7	938,7	939	938,7	0	68	0		0
01/06/2026	500	15,7	15,9	15,2	98	98	98	15,3	15,6	14,9	938,5	938,7	938,5	0	61	0		0
01/06/2026	600	16,3	16,3	15,4	98	98	98	16	16	15	938,3	938,5	938,3	0	62	0		0
01/06/2026	700	16,6	16,7	16,2	98	98	98	16,3	16,4	15,9	938	938,3	938	0	67	1,1		0
01/06/2026	800	17,3	17,3	16,6	98	98	98	17	17	16,3	938,5	938,5	938	0	185	0		0
01/06/2026	900	17,4	17,4	17,3	98	98	98	17,1	17,1	17	939,1	939,1	938,5	0,1	213	0,8		0
01/06/2026	1000	17,6	17,6	17,4	98	98	98	17,3	17,3	17,1	939,6	939,6	939,1	0	129	0,8	35	0
01/06/2026	1100	18	18	17,6	98	98	98	17,6	17,6	17,3	940,1	940,1	939,6	0,4	19	1,4	257,8	0
01/06/2026	1200	18,6	18,9	17,9	85	98	84	16	17,7	15,9	940,7	940,7	940,1	1	333	2,9	901,3	0
01/06/2026	1300	19,9	19,9	18,6	77	86	77	15,7	16,5	15,3	940,7	940,9	940,7	1,1	11	6,3	1143,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
01/06/2026	1400	20,7	20,7	19,9	72	77	72	15,3	15,9	15,3	940,6	940,8	940,6	1,6	7	5,5	1028	0
01/06/2026	1500	21,5	21,5	20,6	70	72	69	15,9	15,9	14,8	939,7	940,6	939,7	1,7	25	4,6	1231,6	0
01/06/2026	1600	21,5	21,8	21,4	69	71	67	15,6	16,1	15,3	939,2	939,7	939,2	1,8	14	4,5	1153,4	0
01/06/2026	1700	21,6	22,8	21,5	66	70	62	15	16,3	14,8	938,5	939,2	938,5	1,9	26	5,2	1547	0
01/06/2026	1800	20	21,6	20	82	82	66	16,8	17	15	938,3	938,5	938,2	0,2	143	4,1	299,1	0
01/06/2026	1900	19,7	20	19,7	86	86	82	17,2	17,4	16,7	938,4	938,4	937,9	0,2	58	1,8	159,6	0
01/06/2026	2000	18,6	19,7	18,6	90	90	86	17	17,4	16,9	938,5	938,5	938,3	0,1	98	1,2	47,1	0
01/06/2026	2100	17,8	18,6	17,8	93	93	90	16,6	17,1	16,6	938,6	938,7	938,4	0	206	1,3		0
01/06/2026	2200	17,4	17,8	17,4	95	95	93	16,6	16,7	16,6	939,1	939,2	938,4	0	191	1		0
01/06/2026	2300	17,1	17,5	17,1	95	96	95	16,4	16,6	16,4	939,4	939,6	938,8	0,1	139	1,2		0
02/06/2026	0	16,9	17,1	16,7	96	96	95	16,3	16,4	16,1	939,4	939,4	939,2	0	80	1		0
02/06/2026	100	17,2	17,2	16,9	96	96	96	16,6	16,6	16,2	939,8	940,3	939,4	0,3	85	1,5		0
02/06/2026	200	17,1	17,3	17	97	97	96	16,5	16,7	16,4	939,4	940,2	939,4	1,6	123	3,1		0,2
02/06/2026	300	16,9	17,1	16,9	97	97	97	16,4	16,6	16,4	939,7	940,1	939,4	0,4	65	3		0
02/06/2026	400	16,5	16,9	16,5	97	97	97	16	16,4	16	939,5	940	939,2	0,1	27	1,9		0
02/06/2026	500	15,8	16,5	15,8	97	97	97	15,4	16,1	15,4	939,8	939,8	939,3	0,2	98	1,3		0
02/06/2026	600	16,7	16,7	15,7	98	98	97	16,3	16,3	15,3	939,8	940	939,5	0,1	354	1,3		0
02/06/2026	700	17	17	16,7	98	98	98	16,6	16,6	16,4	939	939,8	938,4	0,9	11	2,3		0
02/06/2026	800	17,1	17,1	17	98	98	98	16,7	16,8	16,7	939,4	939,4	939	0,2	296	3		0
02/06/2026	900	17,3	17,3	17,1	98	98	98	17	17	16,7	940,3	940,3	939,4	0,3	148	1,5		0,6
02/06/2026	1000	17,1	17,4	17,1	97	98	97	16,7	17	16,7	940,8	940,8	940,3	0,5	236	2,5	9,8	0,4
02/06/2026	1100	17,3	17,3	17,1	97	97	97	16,8	16,9	16,7	941,6	941,6	940,8	0,2	25	2,1	116	0
02/06/2026	1200	17	17,3	16,9	93	97	93	15,9	16,7	15,8	942,4	942,4	941,6	0,4	24	2,8	248	0