

ESTAÇÃO AUTOMÁTICA 2026 (Parte 2/2)

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
01/07/2026	0	19,4	19,8	19,4	88	88	84	17,4	17,4	17	940,8	940,8	940,7	0,4	44	2,1		0
01/07/2026	100	18,9	19,4	18,9	89	89	88	17,1	17,5	17,1	940,8	941	940,8	0	99	1,6		0
01/07/2026	200	17,8	18,9	17,8	94	94	89	16,9	17	16,6	941	941,1	940,8	0	113	0		0
01/07/2026	300	17,9	18	17,8	95	96	94	17,1	17,2	16,9	941,2	941,2	941	0	113	0		0
01/07/2026	400	17,9	18,1	17,9	95	96	95	17,2	17,3	17,1	941,2	941,3	941,1	0	113	0		0
01/07/2026	500	17,8	18	17,8	95	95	95	17	17,3	17	940,8	941,2	940,8	0	113	0		0
01/07/2026	600	17,8	17,8	17,7	96	96	95	17,1	17,1	17	940,2	940,8	940,2	0	113	0		0
01/07/2026	700	17,8	17,9	17,8	96	96	96	17,2	17,2	17,1	939,9	940,2	939,9	0	89	0		0
01/07/2026	800	17,1	17,8	17,1	96	96	96	16,5	17,2	16,5	940	940	939,9	0	158	0		0
01/07/2026	900	16,5	17,1	16,4	97	97	96	16,1	16,5	15,9	940,6	940,6	940	0	70	0		0
01/07/2026	1000	15,5	16,5	15,5	97	97	97	15,1	16	15	940,9	940,9	940,6	0	84	0	15,2	0
01/07/2026	1100	18,1	18,1	15,4	98	98	97	17,8	17,8	15	941,7	941,7	940,9	2	20	4,5	149,8	0
01/07/2026	1200	19,9	19,9	18,2	84	98	84	17,1	18,5	17	942,6	942,6	941,7	1,4	358	4,8	871,7	0
01/07/2026	1300	21	21,2	19,9	76	84	75	16,7	17,2	16,5	942,7	942,8	942,6	2,9	319	5,9	1301,3	0
01/07/2026	1400	22,3	22,3	20,8	66	78	65	15,7	17	15,4	942,4	942,8	942,3	2,6	358	6,4	1711	0
01/07/2026	1500	23,1	23,2	22,1	62	68	61	15,5	16,1	15,1	942,2	942,5	942,1	1,8	340	7,1	1628,5	0
01/07/2026	1600	22,9	23,2	22,7	66	67	62	16,2	16,4	15,5	941,3	942,2	941,3	2,4	352	7,9	1390,4	0
01/07/2026	1700	23,8	24	22,8	61	67	60	15,8	16,5	15,4	940,7	941,3	940,6	2,8	14	6,6	1429,3	0
01/07/2026	1800	23,1	23,8	22,9	64	67	61	15,9	16,5	15,5	940,4	940,7	940,4	2,6	25	6,1	1037,7	0
01/07/2026	1900	23,5	23,9	22,8	64	66	60	16,2	16,2	15,5	940,5	940,5	940,3	1,6	1	5,4	938,7	0
01/07/2026	2000	22,4	23,6	22,4	69	71	63	16,4	16,9	16	940,9	940,9	940,5	0,9	29	5,3	498,8	0
01/07/2026	2100	18,6	22,4	18,6	87	87	69	16,5	17,5	16,4	941,3	941,3	940,9	0,4	32	2,9	18,5	0
01/07/2026	2200	17,8	18,7	17,8	89	89	85	15,9	16,5	15,9	941,6	941,6	941,3	1	36	1,9		0
01/07/2026	2300	16,5	17,9	16,5	93	93	87	15,5	15,9	15,4	942	942	941,6	0	61	1,9		0
02/07/2026	0	15,9	16,5	15,9	96	96	93	15,2	15,6	15,2	942,1	942,1	942	0	99	0,9		0
02/07/2026	100	15,1	15,9	15,1	97	97	96	14,6	15,2	14,6	942,2	942,3	942,1	0	197	0,4		0
02/07/2026	200	14,7	15,1	14,6	97	97	97	14,2	14,6	14,1	942,3	942,3	942,2	0	25	0,3		0
02/07/2026	300	14,1	14,8	14,1	97	98	97	13,8	14,4	13,8	942,4	942,5	942,3	0	48	0,4		0
02/07/2026	400	13,6	14,1	13,6	98	98	97	13,3	13,8	13,3	942,4	942,6	942,4	0	51	0,7		0
02/07/2026	500	12,6	13,7	12,6	98	98	98	12,3	13,3	12,3	942,1	942,4	942,1	0	51	0,5		0
02/07/2026	600	12,4	12,7	12,4	98	98	98	12,1	12,4	12,1	941,8	942,1	941,8	0	51	0		0
02/07/2026	700	12,1	12,4	12	98	98	98	11,8	12,1	11,7	941,4	941,8	941,4	0	51	0		0
02/07/2026	800	11,9	12,1	11,8	98	98	98	11,6	11,8	11,6	941,5	941,5	941,4	0	51	0		0
02/07/2026	900	11,6	11,9	11,5	98	98	98	11,3	11,6	11,3	941,7	941,7	941,5	0	51	0		0
02/07/2026	1000	11,3	11,6	11,2	98	98	98	11,1	11,3	10,9	942,1	942,1	941,7	0	51	0	24,5	0,2
02/07/2026	1100	13	13	11,3	99	99	98	12,8	12,8	11,1	942,8	942,8	942,1	0	225	0,7	239,1	0
02/07/2026	1200	15,1	15,1	13	98	99	98	14,8	14,8	12,8	943,3	943,4	942,9	0	350	2,5	525	0
02/07/2026	1300	18,5	18,5	15,1	87	98	87	16,3	17,1	14,9	943,3	943,4	943,3	1,4	282	2,8	1331,5	0
02/07/2026	1400	20	20,1	18,4	78	88	77	16	16,9	15,8	943	943,3	943	1,7	278	3,7	1309,7	0
02/07/2026	1500	21,4	21,4	19,9	68	80	68	15,1	16,9	15	942,6	943,1	942,6	2	318	4,2	1364,7	0
02/07/2026	1600	22,8	23,3	21,4	62	68	59	15	15,7	14,6	941,6	942,6	941,6	2,3	11	5,6	2291	0
02/07/2026	1700	24,2	24,2	22,8	58	63	57	15,5	16	14,8	940,9	941,6	940,9	1,5	327	5,2	2245,4	0
02/07/2026	1800	24,1	24,6	23,8	57	60	56	15,1	16,1	14,8	940,5	940,9	940,5	1,4	353	4,5	1773,9	0
02/07/2026	1900	24,2	24,6	24	57	59	55	15,2	15,6	14,6	940,3	940,5	940,3	0,8	352	3,3	1181	0
02/07/2026	2000	22,4	24,3	22,4	69	69	56	16,3	16,5	14,9	940,3	940,3	940,3	0,4	37	2,5	471,2	0
02/07/2026	2100	18,7	22,4	18,7	86	86	69	16,4	16,7	16,1	940,7	940,7	940,3	0	148	1,7	19,7	0
02/07/2026	2200	17	18,7	17	93	93	86	15,9	16,3	15,8	941	941	940,7	0	73	0,3		0
02/07/2026	2300	16,1	17,1	16	95	95	93	15,4	16	15,1	941,4	941,4	941	0,1	73	0,7		0
03/07/2026	0	15,1	16,1	15,1	96	96	95	14,5	15,3	14,5	941,6	941,6	941,4	0	73	0,7		0
03/07/2026	100	14,3	15,2	14,3	97	97	96	13,9	14,6	13,9	941,7	941,7	941,6	0	73	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/07/2026	200	13,7	14,3	13,7	97	97	97	13,3	13,9	13,3	941,7	941,8	941,7	0	73	0		0
03/07/2026	300	13,3	13,8	13,3	98	98	97	12,9	13,4	12,9	941,5	941,8	941,5	0	360	0,6		0
03/07/2026	400	12,6	13,3	12,5	98	98	98	12,3	12,9	12,2	941,4	941,5	941,4	0	360	0		0
03/07/2026	500	12,1	12,6	12,1	98	98	98	11,8	12,3	11,8	940,9	941,4	940,9	0	360	0		0
03/07/2026	600	11,4	12,1	11,4	98	98	98	11,1	11,8	11,1	940,4	940,9	940,4	0	360	0		0
03/07/2026	700	11,1	11,5	11,1	98	98	98	10,8	11,2	10,8	939,9	940,4	939,9	0	360	0		0
03/07/2026	800	10,3	11,1	10,3	98	98	98	10,1	10,8	10,1	939,8	939,9	939,7	0	360	0		0
03/07/2026	900	9,9	10,3	9,9	98	98	98	9,7	10	9,6	940,3	940,3	939,8	0	360	0		0
03/07/2026	1000	9,8	10	9,8	98	98	98	9,6	9,8	9,6	940,9	940,9	940,3	0	360	0	17,1	0
03/07/2026	1100	11,5	11,5	9,8	99	99	98	11,3	11,3	9,6	941,4	941,4	940,9	0	360	0	133,8	0,2
03/07/2026	1200	16	16,1	11,5	98	99	98	15,7	15,8	11,4	941,9	941,9	941,4	0	349	0	1159,1	0
03/07/2026	1300	19,2	19,2	15,9	74	98	73	14,4	16,2	14	942	942,1	941,9	1,3	311	2,8	1798,3	0
03/07/2026	1400	22,1	22,1	19,2	59	75	58	13,9	14,9	13,6	941,6	942	941,6	1,4	337	4,6	2310,4	0
03/07/2026	1500	24	24,2	22,1	51	60	49	13,2	14,2	12,9	940,9	941,6	940,9	2,1	8	6,2	2575,3	0
03/07/2026	1600	25,2	25,3	24	45	52	43	12,4	13,7	11,5	940,2	940,9	940,2	2,1	309	6,2	2551	0
03/07/2026	1700	25,9	26,1	25,2	41	48	41	11,8	13,2	11,5	939,3	940,1	939,3	1,2	354	4,9	2292,5	0
03/07/2026	1800	26,6	26,8	25,8	42	45	34	12,6	13,2	9,2	938,9	939,3	938,9	1,6	342	4	1816,8	0
03/07/2026	1900	25,9	26,6	25,8	41	45	37	11,6	13,3	10,4	938,7	938,9	938,6	0,7	353	4	1217,2	0
03/07/2026	2000	23,6	25,9	23,6	57	59	39	14,5	15,2	11,1	938,8	938,8	938,6	0,4	59	2,5	494	0
03/07/2026	2100	18,2	23,6	18,2	78	78	56	14,4	16,2	14,1	939,1	939,1	938,8	0	133	1,3	19,4	0
03/07/2026	2200	16,3	18,2	16,3	87	87	78	14,1	14,3	14	939,4	939,4	939,1	0	169	0		0
03/07/2026	2300	15	16,3	15	92	92	87	13,7	14	13,7	939,6	939,6	939,4	0	106	0		0
04/07/2026	0	14,4	15	14,3	95	95	92	13,5	13,8	13,4	939,8	939,8	939,6	0	116	0		0
04/07/2026	100	13,6	14,4	13,6	96	96	95	13	13,5	13	940,3	940,3	939,8	0	135	0		0
04/07/2026	200	13,2	13,6	13,2	97	97	96	12,7	13	12,6	940,7	940,7	940,2	0	135	0		0
04/07/2026	300	12,8	13,3	12,8	97	97	97	12,4	12,9	12,3	940,6	940,8	940,6	0	135	0		0
04/07/2026	400	12,5	12,8	12,5	97	98	97	12,2	12,4	12,1	940,2	940,7	940,2	0	135	0		0
04/07/2026	500	12,2	12,6	12,1	98	98	97	11,8	12,2	11,8	940	940,2	940	0	135	0		0
04/07/2026	600	12	12,2	11,9	98	98	98	11,7	11,9	11,5	939,9	940,1	939,9	0	135	0		0
04/07/2026	700	11,8	12	11,7	98	98	98	11,5	11,7	11,4	939,7	939,9	939,6	0	135	0		0
04/07/2026	800	11,4	11,8	11,4	98	98	98	11,1	11,5	11,1	939,7	939,8	939,6	0	134	0		0
04/07/2026	900	11,7	11,7	11,4	98	98	98	11,4	11,4	11,1	940	940,1	939,7	0	129	0		0
04/07/2026	1000	11,3	11,7	11,1	98	98	98	11	11,5	10,9	940,5	940,5	940	0	88	1,2	22,3	0
04/07/2026	1100	14,3	14,4	11,3	98	99	98	14	14,1	11	941,3	941,3	940,5	0	174	1,2	232,3	0
04/07/2026	1200	16,2	16,2	14,3	98	98	98	16	16	14	942	942	941,3	0,1	302	1	425,9	0
04/07/2026	1300	18,2	18,3	16,2	86	98	85	15,9	17,1	15,6	942,3	942,4	942	0,5	273	2	1061,6	0
04/07/2026	1400	19,6	19,8	18,2	77	86	75	15,4	16,1	15	941,9	942,3	941,8	1,6	249	3,8	1375,6	0
04/07/2026	1500	20,6	20,6	19,4	72	78	69	15,3	15,6	14,5	941,1	941,9	941,1	0,6	246	3,8	1433,1	0
04/07/2026	1600	22,6	22,6	20,6	62	74	62	15,1	16,1	14,8	940	941,1	940	1,4	219	3,8	1838,2	0
04/07/2026	1700	23,5	23,6	22,5	59	65	57	15,1	16	14,4	938,9	940	938,9	1,5	288	4,2	2358,1	0
04/07/2026	1800	24	24,4	23,5	58	62	56	15,3	15,7	14,4	938,4	938,9	938,4	1,5	245	3,3	1722,1	0
04/07/2026	1900	24,2	24,7	24	59	59	54	15,8	16	14,6	938,4	938,4	938,2	1,1	215	3,2	1158,3	0
04/07/2026	2000	21,7	24,4	21,7	73	73	59	16,6	16,6	15,7	939,3	939,3	938,4	0,4	44	3,1	437,8	0
04/07/2026	2100	18,6	21,7	18,6	86	86	72	16,3	16,8	16,2	940	940	939,3	0,1	38	2,1	15,3	0
04/07/2026	2200	17,7	18,6	17,7	91	91	86	16,2	16,4	16,2	940,3	940,3	940	0,1	108	1,6		0
04/07/2026	2300	17	17,7	17	93	93	91	15,9	16,3	15,9	940,5	940,5	940,3	0	167	1,2		0
05/07/2026	0	16,3	17	16,3	95	95	93	15,5	16,1	15,5	940,7	940,7	940,3	0	175	1,5		0
05/07/2026	100	16,4	16,4	16,1	96	96	95	15,8	15,8	15,5	940,7	940,8	940,5	0	182	0		0
05/07/2026	200	15,5	16,5	15,5	96	96	95	14,8	15,9	14,8	941,1	941,1	940,7	0,5	115	1,3		0
05/07/2026	300	14,8	15,5	14,8	97	97	96	14,2	14,8	14,2	940,6	941,1	940,5	0	146	1,3		0
05/07/2026	400	14,8	14,9	14,6	97	97	96	14,3	14,5	14,1	940,4	940,6	940,4	0	99	0		0
05/07/2026	500	14,3	14,8	14,3	97	97	97	13,9	14,3	13,9	940,1	940,4	940,1	0,1	77	0,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
05/07/2026	600	13,5	14,3	13,5	98	98	97	13,2	13,8	13,2	939,8	940,1	939,8	0	76	0,7		0
05/07/2026	700	13,3	13,5	13,2	98	98	98	12,9	13,1	12,9	939,5	939,8	939,5	0	152	0		0
05/07/2026	800	14,5	14,5	13,3	98	98	98	14,2	14,2	12,9	939,5	939,5	939,4	0	102	0		0
05/07/2026	900	14,9	15,1	14,5	98	98	98	14,5	14,8	14,2	940	940	939,5	0	324	0	0,2	0
05/07/2026	1000	15,4	15,5	14,9	98	98	98	15,1	15,2	14,6	940,5	940,5	940	0	41	0,9	20,1	0
05/07/2026	1100	16,8	16,8	15,4	98	98	98	16,5	16,5	15,1	940,8	940,9	940,4	0	249	0	253,9	0
05/07/2026	1200	17,7	17,8	16,8	93	98	93	16,5	17,3	16,4	941,6	941,6	940,7	0,3	243	2,1	681,5	0
05/07/2026	1300	19	19,1	17,7	77	93	77	14,9	16,6	14,8	941,8	941,8	941,6	0,3	295	2,8	1019,1	0
05/07/2026	1400	19,9	19,9	18,7	74	79	72	15,2	15,5	14,5	941,5	941,9	941,5	1	255	2,9	1005,7	0,2
05/07/2026	1500	21,5	21,7	19,9	64	74	63	14,3	16	14,3	940,9	941,6	940,9	1,3	288	3,6	1711	0
05/07/2026	1600	21,5	22,4	21,4	66	68	59	14,9	15,3	13,4	940	940,9	940	0,2	246	3,4	1669,1	0
05/07/2026	1700	21,7	22,8	21,3	73	75	60	16,5	16,9	14,6	939,1	940	939,1	0,4	17	2,9	1027,8	0
05/07/2026	1800	21,9	22,5	21,3	70	75	65	16,1	16,9	15,4	938,7	939,2	938,7	0,4	357	2,7	889,6	0
05/07/2026	1900	21	23	21	78	78	57	17,1	17,1	13,8	938,7	938,8	938,6	0,1	18	2,3	745,4	0
05/07/2026	2000	19,9	21	19,9	83	85	78	17	17,6	16,9	938,9	938,9	938,5	0	196	1	219,2	0
05/07/2026	2100	17,5	19,9	17,5	91	91	83	16,1	17,1	16,1	939,5	939,5	938,9	0	86	1,5	18,3	0
05/07/2026	2200	16,7	17,5	16,7	95	95	91	15,9	16,1	15,9	939,7	939,7	939,5	0,3	75	1,1		0
05/07/2026	2300	15,9	16,7	15,9	96	96	95	15,4	15,9	15,3	940	940	939,7	0	152	1,1		0
06/07/2026	0	15,7	16	15,7	97	97	96	15,3	15,5	15,2	940,3	940,3	940	0,2	52	0,9		0
06/07/2026	100	14,9	15,8	14,7	97	97	97	14,5	15,3	14,3	940,5	940,5	940,3	0	39	1,2		0
06/07/2026	200	14,2	14,9	14,1	98	98	97	13,8	14,5	13,7	940,4	940,5	940,4	0	39	0,6		0
06/07/2026	300	13,7	14,2	13,6	98	98	98	13,3	13,8	13,3	940,3	940,5	940,3	0	39	0		0
06/07/2026	400	14,2	14,4	13,5	98	98	98	13,9	14,1	13,2	940,4	940,4	940,2	0	45	0		0
06/07/2026	500	13	14,2	13	98	98	98	12,7	13,8	12,7	940,2	940,4	940,2	0	41	0		0
06/07/2026	600	13,5	13,6	13	98	98	98	13,2	13,3	12,7	940	940,2	939,9	0	44	0		0
06/07/2026	700	14,1	14,1	13,5	98	98	98	13,9	13,9	13,2	939,7	940	939,7	0	113	0	0,6	0
06/07/2026	800	15,5	15,5	14,2	98	98	98	15,3	15,3	13,9	939,4	939,7	939,4	0	13	1	1,1	0
06/07/2026	900	16	16	15,5	98	98	98	15,7	15,7	15,2	939,3	939,4	939,3	0	311	1	0,3	0
06/07/2026	1000	15,8	16	15,8	98	98	98	15,5	15,7	15,5	940,2	940,2	939,3	0,1	199	1,4	13,6	0
06/07/2026	1100	16	16	15,8	98	98	98	15,7	15,7	15,5	941	941	940,2	0,4	22	1,9	147,7	0
06/07/2026	1200	16,8	16,8	16	97	98	97	16,4	16,4	15,7	941,6	941,6	941	0,2	359	2,6	455,8	0
06/07/2026	1300	17,1	17,2	16,6	88	97	87	15,2	16,4	14,8	941,7	941,7	941,6	0,7	12	1,8	623,6	0
06/07/2026	1400	17,6	17,7	17,2	84	88	84	15	15,3	14,8	941,4	941,7	941,4	1,6	1	2,8	726,2	0
06/07/2026	1500	18,6	18,7	17,6	79	85	78	14,9	15,2	14,6	940,7	941,4	940,7	1,6	355	3,4	918,3	0
06/07/2026	1600	20,2	20,2	18,7	72	80	72	15	15,6	14,8	939,8	940,7	939,8	1,5	292	4,3	975,5	0
06/07/2026	1700	21,6	21,7	20,1	64	73	62	14,5	15,6	14,1	939,1	939,8	939,1	1,4	292	4,2	1571,4	0
06/07/2026	1800	22	22,7	21	64	71	60	14,8	15,6	14,2	938,8	939,1	938,8	1,8	326	4,4	1584,3	0
06/07/2026	1900	21,8	22	21	64	70	63	14,8	15,5	14,6	938,7	938,9	938,7	1,6	316	3,8	848,6	0
06/07/2026	2000	20,5	21,9	20,5	73	74	64	15,6	15,8	14,8	938,9	938,9	938,7	0,7	327	3,1	449,4	0
06/07/2026	2100	17,5	20,5	17,5	88	88	73	15,5	15,8	15,5	939,1	939,1	938,9	0,2	102	2,4	8,3	0
06/07/2026	2200	16	17,5	16	94	94	88	15,1	15,6	15,1	939,2	939,2	939,1	0	73	1,1		0
06/07/2026	2300	15,1	16	15,1	96	96	94	14,4	15,1	14,4	939,4	939,4	939,1	0	73	0,9		0
07/07/2026	0	15,2	15,2	15	97	97	96	14,7	14,7	14,4	939,5	939,5	939,4	0,1	74	1		0
07/07/2026	100	15,5	15,5	15,2	97	97	97	15	15	14,7	939,7	939,7	939,4	0,2	126	1,3		0
07/07/2026	200	15,3	15,7	15,3	97	97	97	14,8	15,3	14,8	939,4	939,7	939,4	0	87	1,5		0
07/07/2026	300	15,3	15,3	14,9	97	97	97	14,8	14,8	14,5	939,2	939,5	939,1	0	73	0,6		0
07/07/2026	400	15	15,3	15	97	97	97	14,6	14,8	14,5	939,2	939,4	939,2	0	30	0		0
07/07/2026	500	14,6	15,1	14,6	97	97	97	14,2	14,7	14,2	938,7	939,2	938,6	0,1	112	1,5		0
07/07/2026	600	14,2	14,6	14,2	98	98	97	13,8	14,2	13,8	938,1	938,7	938,1	0,4	76	1,4		0
07/07/2026	700	14,3	14,5	14,1	98	98	98	13,9	14,2	13,7	938,1	938,3	937,9	0,4	69	4		0
07/07/2026	800	13,7	14,3	13,7	98	98	98	13,4	13,9	13,3	938,1	938,1	938	0	129	1,4		0
07/07/2026	900	13	13,7	13	98	98	98	12,7	13,4	12,7	938,3	938,3	938	0	129	0,2		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
07/07/2026	1000	12,6	13	12,5	98	98	98	12,3	12,7	12,2	938,9	938,9	938,3	0	129	0	22,8	0,2
07/07/2026	1100	13,8	13,8	12,6	98	98	98	13,5	13,5	12,3	939,2	939,2	938,9	0	129	0	190,2	0
07/07/2026	1200	17,5	17,5	13,8	85	98	84	14,9	16,4	13,5	939,4	939,4	939,2	2,2	7	5,5	1067,6	0
07/07/2026	1300	19,8	19,8	17,6	71	85	70	14,3	14,9	13,7	939,3	939,5	939,3	2,1	8	7,1	1661,8	0
07/07/2026	1400	21,3	21,4	19,8	63	72	63	14,1	14,7	13,9	938,8	939,3	938,8	2,9	15	6,5	2236,1	0
07/07/2026	1500	23	23	21,3	58	65	57	14,1	14,9	13,7	938,1	938,8	938,1	2	333	7,4	2507	0
07/07/2026	1600	24,2	24,2	22,9	55	60	55	14,7	15,4	14,2	937,3	938,1	937,3	2,4	293	5,7	2476,7	0
07/07/2026	1700	24,4	25	24	53	58	51	14,4	15,5	13,8	936,5	937,3	936,5	1,2	314	4,9	2104,8	0
07/07/2026	1800	23	24,8	23	67	67	53	16,6	16,6	14,1	936,4	936,6	936,3	0,6	114	6,4	866,5	0
07/07/2026	1900	23,1	23,1	21,7	69	80	67	17,1	18,4	16,2	936,6	936,6	936,4	0,1	358	1,3	329,9	0
07/07/2026	2000	21,9	24	21,9	77	79	63	17,7	18,2	16,4	936,8	936,8	936,6	0	80	1,6	339,2	0
07/07/2026	2100	19,3	21,9	19,3	86	86	75	16,9	17,4	16,7	937,4	937,5	936,8	0,2	127	2,6	15,2	0
07/07/2026	2200	17,7	19,3	17,7	93	93	86	16,5	17	16,5	937,9	937,9	937,4	0	153	0,9		0
07/07/2026	2300	16,7	17,7	16,7	95	95	93	15,9	16,5	15,9	938,4	938,4	937,9	0	67	1,1		0
08/07/2026	0	16	16,7	16	96	96	95	15,4	15,9	15,3	938,4	938,5	938,4	0	359	1,3		0
08/07/2026	100	15,5	16	15,5	97	97	96	15	15,5	15	938,5	938,6	938,4	0	79	0,9		0
08/07/2026	200	15,1	15,5	15	97	97	97	14,7	15	14,5	938,6	938,6	938,5	0	79	0		0
08/07/2026	300	14,2	15,1	14,2	98	98	97	13,9	14,7	13,8	938,6	938,7	938,5	0,3	76	1,3		0
08/07/2026	400	14,5	14,5	14,2	98	98	98	14,1	14,1	13,8	938,7	938,7	938,5	0	330	1,3		0
08/07/2026	500	14,9	15	14,4	98	98	98	14,6	14,7	14,1	938,3	938,8	938,3	0	59	0,6		0
08/07/2026	600	15,9	16	14,9	98	98	98	15,6	15,7	14,6	938	938,3	938	0	234	2,6		0
08/07/2026	700	16,3	16,3	15,7	98	98	98	16	16	15,4	938	938	937,9	0,2	179	1,9		0
08/07/2026	800	16,3	16,4	16,3	97	98	97	15,9	16	15,9	938,4	938,4	938	0,1	39	1,9		0
08/07/2026	900	15,9	16,3	15,7	97	97	97	15,5	15,9	15,3	939	939	938,4	0,1	250	1,5		0
08/07/2026	1000	15,7	15,9	15,4	97	97	97	15,3	15,4	14,9	939,6	939,6	939	0,1	281	1,2	22,4	0
08/07/2026	1100	16,4	16,4	15,5	97	97	97	15,9	15,9	15,1	940,4	940,4	939,6	0,2	29	1,6	204	0
08/07/2026	1200	17	17	16,3	89	97	88	15,2	15,9	15	941,5	941,5	940,4	0,4	302	2	441,1	0
08/07/2026	1300	17,9	17,9	16,9	81	89	81	14,6	15,1	14,2	941,8	941,9	941,5	0,8	60	2,6	842,5	0
08/07/2026	1400	19,9	20,2	17,9	72	83	66	14,7	15,1	13,5	941,5	941,9	941,5	1,3	223	3,5	2234,1	0
08/07/2026	1500	20,9	21,4	19,9	66	72	64	14,4	15	14,1	940,7	941,5	940,7	1,2	293	3,3	2067,5	0
08/07/2026	1600	23,1	23,3	20,9	60	67	57	14,9	15,5	14,2	939,6	940,7	939,6	1,5	293	4	2696,3	0
08/07/2026	1700	21,9	23,3	21,6	59	65	57	13,5	15,1	13,5	938,9	939,7	938,9	0,6	61	3,6	981,9	0
08/07/2026	1800	24,1	24,2	21,9	50	59	47	12,9	14,1	11,8	938,4	938,9	938,4	0,9	226	3,5	1747,8	0
08/07/2026	1900	23,5	24,7	23,5	53	56	44	13,5	14,8	11,5	938,1	938,4	938,1	0,8	29	2,8	1191,3	0
08/07/2026	2000	21,7	24	21,7	65	66	48	14,9	15,3	11,9	938,2	938,2	938,1	0,3	39	2	483,7	0
08/07/2026	2100	17,5	21,7	17,5	81	81	65	14,3	15,5	14,3	938,7	938,7	938,2	0	204	1,3	21,1	0
08/07/2026	2200	16,2	17,5	16,2	89	89	81	14,3	14,6	14,1	939,1	939,2	938,7	0	204	0,9		0
08/07/2026	2300	15,4	16,2	15,4	94	94	89	14,4	14,5	14,2	939,3	939,3	939,1	0	157	0,4		0
09/07/2026	0	15,1	15,4	14,9	96	96	94	14,4	14,5	14	939,6	939,6	939,3	0,5	56	1,2		0
09/07/2026	100	14,1	15,2	14,1	96	96	95	13,5	14,5	13,5	940	940	939,6	0	219	1,3		0
09/07/2026	200	14,1	14,1	13,8	97	97	96	13,6	13,7	13,3	939,9	940,1	939,8	0	135	0,7		0
09/07/2026	300	13,5	14	13,5	97	97	97	13,1	13,5	13,1	940	940	939,8	0	73	0,7		0
09/07/2026	400	13,4	13,6	13,2	98	98	97	13,1	13,2	12,8	939,7	940,1	939,7	0	68	0,8		0
09/07/2026	500	13,1	13,4	12,9	98	98	98	12,8	13,1	12,6	939,5	939,8	939,5	0	68	0,8		0
09/07/2026	600	13,4	13,5	13,1	98	98	98	13,1	13,3	12,7	939,1	939,5	939,1	0	100	0		0
09/07/2026	700	14,9	14,9	13,4	98	98	98	14,6	14,6	13,1	939,4	939,4	939,1	0	349	1,2		0
09/07/2026	800	15,2	15,2	14,9	98	98	98	14,9	14,9	14,6	939,5	939,5	939,3	0,2	234	2,2		0
09/07/2026	900	15,1	15,2	15	98	98	98	14,8	14,9	14,8	940,4	940,4	939,5	0,3	20	2,4		0
09/07/2026	1000	15,2	15,2	15	98	98	98	14,9	14,9	14,8	940,7	940,7	940,4	0	69	2,4	10	0,2
09/07/2026	1100	15,8	15,8	15,2	98	98	98	15,5	15,5	14,9	941,5	941,5	940,7	0	304	1	137	0
09/07/2026	1200	16	16	15,7	97	98	97	15,5	15,6	15,4	941,8	941,8	941,5	0,3	254	1,5	309,1	0
09/07/2026	1300	16,5	16,6	15,9	89	97	89	14,6	15,4	14,6	942	942,1	941,8	0	253	1,9	458,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
09/07/2026	1400	17,6	17,6	16,5	83	89	82	14,6	14,9	14,3	941,6	942	941,6	0,3	321	1,8	739,2	0
09/07/2026	1500	18,1	18,1	17,4	80	84	80	14,6	15,1	14,2	941	941,6	941	0,4	297	3	593,8	0
09/07/2026	1600	18,6	18,6	18	77	82	77	14,5	15,1	14,2	940,1	941	940,1	1,2	316	3,2	705,6	0
09/07/2026	1700	19,6	19,8	18,6	71	78	70	14,3	15,1	14	939,2	940,1	939,2	0,5	317	3,2	1038,6	0
09/07/2026	1800	21,3	21,3	19,6	65	73	63	14,4	15	14	938,5	939,2	938,5	0,9	286	2,8	1391,1	0
09/07/2026	1900	21,7	22,1	21,3	62	66	60	14,1	14,9	13,9	938,3	938,5	938,3	0,9	244	2,7	1217,8	0
09/07/2026	2000	19,6	22,1	19,6	76	76	62	15,3	15,4	14,2	938,5	938,5	938,2	0	42	2,1	470,1	0
09/07/2026	2100	16,5	19,6	16,5	90	90	76	14,8	15,8	14,8	939	939	938,5	0	91	0,5	20,3	0
09/07/2026	2200	15,4	16,5	15,4	95	95	90	14,5	14,9	14,5	939,8	939,8	939	0	39	0,9		0
09/07/2026	2300	14,6	15,4	14,3	96	97	95	14	14,5	13,7	940,3	940,4	939,8	0	51	0,9		0
10/07/2026	0	14	14,6	14	97	97	96	13,6	14	13,5	940	940,3	940	0	51	0,5		0
10/07/2026	100	13,3	14	13,2	97	97	97	12,8	13,5	12,8	939,9	940	939,8	0	51	0,4		0
10/07/2026	200	12,8	13,4	12,8	98	98	97	12,5	13	12,4	939,9	939,9	939,8	0	51	0,7		0
10/07/2026	300	12	12,8	11,9	98	98	98	11,7	12,4	11,6	939,5	939,9	939,5	0	51	0		0
10/07/2026	400	12	12,2	12	98	98	98	11,7	11,9	11,7	939,3	939,5	939,3	0	51	0,8		0
10/07/2026	500	11,9	12,1	11,8	98	98	98	11,6	11,8	11,6	938,8	939,3	938,8	0	51	0,6		0
10/07/2026	600	11,8	11,9	11,8	98	98	98	11,6	11,6	11,5	938,3	938,8	938,3	0	51	0		0,2
10/07/2026	700	11,6	11,8	11,5	98	98	98	11,4	11,6	11,3	938,1	938,3	938,1	0	51	0		0
10/07/2026	800	11,5	11,6	11,5	98	98	98	11,3	11,4	11,3	938	938,1	938	0	51	0,3		0
10/07/2026	900	11,2	11,5	11,2	98	98	98	11	11,3	10,9	938,3	938,3	938	0	51	0,3		0
10/07/2026	1000	11	11,2	11	98	98	98	10,8	11	10,8	938,8	938,8	938,3	0	55	0	24,8	0
10/07/2026	1100	12,1	12,1	11	99	99	98	11,9	11,9	10,7	939,2	939,2	938,8	0	51	0,6	348,9	0
10/07/2026	1200	13,5	13,5	12,1	99	99	99	13,3	13,3	11,9	939,7	939,7	939,2	0,2	253	1,5	752,7	0
10/07/2026	1300	15,9	15,9	13,5	98	99	98	15,5	15,5	13,3	939,7	939,8	939,7	0,4	271	1,2	897,3	0
10/07/2026	1400	18,5	18,5	15,9	78	98	78	14,6	15,9	14,6	939	939,7	939	3	26	5,8	1242,1	0
10/07/2026	1500	20,8	20,8	18,5	72	79	70	15,5	15,5	14,5	938,2	939	938,2	2,5	357	6,6	1779,4	0
10/07/2026	1600	22,4	22,5	20,8	65	71	62	15,4	15,7	14,7	937,2	938,2	937,2	2,1	358	6,2	2554,6	0
10/07/2026	1700	23,4	23,6	22,4	56	66	55	14,1	15,9	14	936,2	937,2	936,2	2,1	331	5	2270,5	0
10/07/2026	1800	24,3	24,7	23,4	55	59	53	14,8	15,4	14,2	935,5	936,2	935,4	1,5	308	4,3	1806,4	0
10/07/2026	1900	24,2	24,5	24,1	57	58	54	15,2	15,4	14,4	935,2	935,5	935,2	1	348	3,7	1201,9	0
10/07/2026	2000	22,6	24,2	22,6	67	67	55	16,1	16,3	14,4	935,4	935,4	935	1,1	36	2,6	484,4	0
10/07/2026	2100	18,7	22,6	18,7	86	86	67	16,2	16,4	15,9	935,6	935,6	935,4	0,1	70	2,2	23,3	0
10/07/2026	2200	16,8	18,7	16,8	91	91	85	15,3	16,1	15,3	936	936	935,5	0	139	1,2		0
10/07/2026	2300	15,9	16,8	15,9	94	94	91	15	15,4	15	936,7	936,7	936	0	174	1,4		0
11/07/2026	0	15,1	15,9	15,1	96	96	94	14,5	15	14,5	936,9	936,9	936,7	0	186	0,4		0
11/07/2026	100	14,4	15,2	14,4	97	97	96	13,9	14,5	13,9	937,1	937,1	936,8	0	186	0,4		0
11/07/2026	200	14	14,5	14	97	97	97	13,6	14	13,6	937	937,1	937	0	186	0,2		0
11/07/2026	300	13,6	14	13,3	98	98	97	13,2	13,6	12,9	936,9	937	936,9	0,1	186	0,8		0
11/07/2026	400	12,9	13,6	12,9	98	98	98	12,6	13,2	12,6	936,7	936,9	936,7	0	186	0,8		0
11/07/2026	500	12,4	12,9	12,4	98	98	98	12,1	12,6	12,1	936,5	936,7	936,5	0	186	0		0
11/07/2026	600	12,2	12,4	12,2	98	98	98	11,9	12,1	11,9	936,4	936,5	936,4	0	181	0,8		0
11/07/2026	700	11,9	12,2	11,8	98	98	98	11,6	11,9	11,5	936,6	936,6	936,4	0	180	0		0,2
11/07/2026	800	11,4	11,9	11,4	98	98	98	11,1	11,6	11,1	936,8	936,8	936,5	0	180	0,6		0
11/07/2026	900	10,8	11,4	10,8	98	98	98	10,6	11,2	10,6	937,4	937,4	936,8	0	180	0,4		0
11/07/2026	1000	10,9	10,9	10,8	98	98	98	10,6	10,6	10,5	937,9	938	937,4	0	180	0	26,4	0
11/07/2026	1100	12,4	12,4	10,9	99	99	98	12,2	12,2	10,6	938,3	938,3	937,9	0	183	0	264,3	0
11/07/2026	1200	15,6	15,6	12,4	98	99	98	15,4	15,4	12,3	939	939	938,3	0,3	261	1	1184,5	0
11/07/2026	1300	19	19	15,6	76	98	76	14,6	15,9	14,6	938,5	939	938,5	0,8	287	1,8	1779,7	0
11/07/2026	1400	22,5	22,5	19	65	77	65	15,6	15,7	14,7	938,1	938,5	938,1	1,6	273	3,6	2290,4	0
11/07/2026	1500	24,5	24,5	22,5	56	66	56	15,1	16,2	15	936,9	938,1	936,9	1,6	330	4,3	2542,8	0
11/07/2026	1600	26	26,3	24,5	42	56	41	11,9	14,7	11,7	935,9	936,9	935,9	2,1	281	4,8	2546,5	0
11/07/2026	1700	27	27	25,9	38	45	36	11,3	13	10,6	934,9	935,9	934,9	1,6	306	4,8	2296,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/07/2026	1800	27,6	27,6	26,8	35	40	34	10,8	12	9,8	934,6	934,9	934,5	1,5	287	4,4	1826,5	0
11/07/2026	1900	26,5	27,6	26,4	39	42	33	11,4	12,5	9,9	934,4	934,6	934,4	1,4	344	4,6	1218,6	0
11/07/2026	2000	24,1	26,7	24,1	51	52	37	13,3	14,3	10,9	934,5	934,5	934,3	1,1	29	2,9	485,7	0
11/07/2026	2100	19,1	24,1	19,1	73	73	49	14,2	14,2	12,7	934,9	934,9	934,5	0	146	2	8,6	0
11/07/2026	2200	17	19,1	17	82	82	73	14	14,3	13,8	935,4	935,4	934,8	0	152	0,8		0
11/07/2026	2300	15,9	17	15,9	88	88	82	13,9	14	13,8	935,7	935,7	935,4	0	152	0		0
12/07/2026	0	15,2	15,9	15,2	91	91	88	13,8	14	13,7	935,9	936	935,7	0	62	0,9		0
12/07/2026	100	14,6	15,2	14,6	94	94	91	13,6	13,9	13,6	936	936,1	935,9	0	62	0		0
12/07/2026	200	14	14,6	14	95	95	94	13,2	13,6	13,2	935,5	936,1	935,5	0	62	0		0
12/07/2026	300	13,5	14	13,5	96	96	95	12,9	13,2	12,8	935,4	935,6	935,4	0	62	0		0
12/07/2026	400	13	13,5	13	97	97	96	12,5	12,9	12,4	935,1	935,5	935,1	0	62	0,3		0
12/07/2026	500	13,1	13,3	12,9	97	97	97	12,7	12,8	12,4	935,1	935,2	935	0	62	0,8		0
12/07/2026	600	12,8	13,2	12,8	97	97	97	12,4	12,8	12,4	934,7	935,1	934,7	0	62	0		0
12/07/2026	700	12,8	12,9	12,7	98	98	97	12,5	12,6	12,3	934,7	934,8	934,7	0	62	0		0
12/07/2026	800	12,7	12,8	12,6	98	98	98	12,3	12,5	12,3	934,8	934,8	934,6	0	62	0		0
12/07/2026	900	12,7	12,7	12,4	98	98	98	12,4	12,4	12,1	935,1	935,2	934,7	0	62	0		0
12/07/2026	1000	12,5	12,8	12,4	98	98	98	12,2	12,5	12,1	935,6	935,7	935,1	0	62	0	15,6	0
12/07/2026	1100	13,6	13,6	12,4	98	98	98	13,4	13,4	12,1	936,4	936,7	935,6	0,7	313	4,1	228	0
12/07/2026	1200	17,5	17,5	13,6	71	98	71	12,2	15,4	11,9	936,5	936,7	936,3	0,5	304	4,1	1139	0,2
12/07/2026	1300	21,4	21,4	17,5	53	72	52	11,4	12,6	10,7	936,6	936,6	936,4	2,3	17	4,2	1759,2	0
12/07/2026	1400	24,1	24,1	21,4	44	54	43	10,9	12,4	10,4	935,9	936,6	935,9	1,9	351	4,7	2255,3	0
12/07/2026	1500	25,8	25,9	24,1	38	46	37	10,5	11,8	9,4	934,7	935,9	934,7	2,2	304	4,8	2533,6	0
12/07/2026	1600	27	27,5	25,8	34	40	34	10	11,6	9,9	933,6	934,7	933,6	2,2	343	6,5	2520,1	0
12/07/2026	1700	27,4	27,7	26,5	39	41	34	12	12,5	9,7	933,3	933,7	933,2	2,1	328	5,7	1874,2	0
12/07/2026	1800	26,8	27,4	26,5	45	47	38	13,8	13,9	11,4	932,9	933,3	932,9	1	337	4,7	1298,5	0
12/07/2026	1900	25,8	27,5	25,8	58	61	38	17	17,7	12,1	932,8	932,9	932,7	0,4	43	2,7	768,1	0
12/07/2026	2000	23,9	25,8	23,9	67	69	50	17,4	18,2	14,6	933,2	933,2	932,8	0,3	66	1,8	362,4	0
12/07/2026	2100	21,1	23,9	21,1	72	72	62	15,9	17,4	14,9	933,6	933,6	933,2	0	247	1,1	20,6	0
12/07/2026	2200	20,3	21,1	20,3	77	77	71	16,2	16,5	15,7	934,2	934,2	933,6	0	79	0,7		0
12/07/2026	2300	19,7	20,3	19,7	81	81	77	16,4	16,4	15,7	934,8	934,8	934,2	0,1	163	1,8		0
13/07/2026	0	18,9	19,7	18,9	84	84	81	16,1	16,6	16,1	934,8	934,9	934,7	0	248	0,9		0
13/07/2026	100	18,6	18,9	18,6	86	86	84	16,1	16,3	15,9	935,2	935,2	934,8	0	242	0,3		0
13/07/2026	200	18,3	18,7	18,3	88	88	86	16,2	16,4	16,1	935,2	935,2	935,1	0	39	0,5		0
13/07/2026	300	18,3	18,3	18,2	87	89	87	16,1	16,3	16,1	935,3	935,4	935,2	0,1	125	1,3		0
13/07/2026	400	17,9	18,3	17,8	89	89	86	16	16,1	15,5	935,5	935,5	935,3	0	158	1,6		0
13/07/2026	500	17,3	18	17,3	90	90	87	15,6	16,1	15,4	934,7	935,5	934,7	0,4	77	2,3		0
13/07/2026	600	16,4	17,4	16,4	93	93	89	15,3	15,7	15,3	934,3	934,7	934,2	0,3	333	1,9		0
13/07/2026	700	16,1	16,6	16,1	93	94	92	15	15,6	14,9	934,2	934,3	934	0,1	62	2		0
13/07/2026	800	15,8	16,1	15,7	93	94	92	14,6	15	14,5	934,7	934,7	934,2	0,1	70	3,3		0
13/07/2026	900	15,5	15,9	15,5	88	93	88	13,6	14,6	13,6	935,2	935,2	934,6	0,1	316	1,8		0
13/07/2026	1000	15,5	15,6	15,4	88	89	86	13,4	13,7	13,2	935,9	935,9	935	0,1	323	3	6,4	0
13/07/2026	1100	15,6	15,7	15,4	84	88	84	12,9	13,5	12,9	936,5	936,6	935,9	0,1	260	3,6	93,4	0
13/07/2026	1200	16,7	16,7	15,6	80	84	79	13,2	13,2	12,7	937,3	937,3	936,5	0,9	246	4,8	623,3	0
13/07/2026	1300	18,2	18,2	16,7	71	80	71	12,9	13,4	12,8	937,5	937,5	937,1	1	195	4,1	954,9	0
13/07/2026	1400	19,5	19,6	18	67	74	66	13,3	13,8	12,4	937,2	937,6	937,2	1,4	345	5,5	1605,5	0
13/07/2026	1500	20	20,5	19,6	65	67	61	13,3	13,5	12,7	936,9	937,3	936,9	0,9	207	5,2	2023,3	0
13/07/2026	1600	20,9	21,4	19,8	61	66	57	13,1	13,7	12,5	936,2	936,9	936,2	1,3	36	4,7	1881	0
13/07/2026	1700	22	22,1	20,6	57	63	56	13,2	13,5	12,5	935,4	936,2	935,4	1	166	4,5	2265	0
13/07/2026	1800	21,7	22,2	20,9	58	62	56	13,1	13,5	12,7	935,2	935,4	935,1	1,5	219	4,9	1608,5	0
13/07/2026	1900	21,3	22,2	21,3	61	61	56	13,4	13,7	12,8	935,4	935,4	935,1	0,9	212	4	1144,7	0
13/07/2026	2000	19,5	21,4	19,5	67	67	59	13,3	13,5	13,1	935,8	935,8	935,3	0,7	338	3,3	485,1	0
13/07/2026	2100	16,4	19,5	16,4	83	83	67	13,5	14,3	13,2	936,4	936,5	935,8	0,5	17	2,1	16,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/07/2026	2200	15,9	16,7	15,9	81	83	78	12,6	13,5	12,6	937,3	937,3	936,4	0,7	228	3,3		0
13/07/2026	2300	14,7	15,9	14,7	85	85	81	12,2	12,8	12,2	938,2	938,2	937,3	0,3	174	4,4		0
14/07/2026	0	14,4	14,9	14,4	82	86	81	11,5	12,2	11,4	938,6	938,6	938,2	0,7	182	4,6		0
14/07/2026	100	13,2	14,4	13,2	89	89	82	11,5	11,6	11,4	939,2	939,2	938,6	0,4	76	3		0
14/07/2026	200	13,2	13,3	13	85	89	85	10,8	11,4	10,8	939,8	939,9	939,2	1	191	4,7		0
14/07/2026	300	12,6	13,2	12,6	89	90	85	10,8	11	10,7	940	940	939,8	0,5	228	4,4		0
14/07/2026	400	12,5	12,6	12,1	88	91	88	10,5	10,9	10,5	939,9	940	939,9	1,2	208	5		0
14/07/2026	500	11,9	12,5	11,7	89	91	88	10,1	10,5	10,1	939,8	940	939,8	0,8	151	4,5		0
14/07/2026	600	11,4	12	11,4	91	92	89	9,9	10,3	9,9	939,8	939,9	939,7	0,4	227	5		0
14/07/2026	700	10,8	11,5	10,8	94	94	90	9,8	10,1	9,8	939,8	940	939,8	0,2	5	2,9		0
14/07/2026	800	10,5	10,9	10,3	95	95	94	9,8	10	9,5	939,8	939,9	939,8	0,3	79	2		0
14/07/2026	900	10,5	11,1	10,5	92	95	90	9,2	10	9,2	940,4	940,4	939,8	0,2	12	2,9		0
14/07/2026	1000	10,5	10,6	10,3	90	93	89	8,9	9,4	8,9	941,2	941,3	940,4	0,8	194	3,2	17	0
14/07/2026	1100	11,5	11,5	10,5	84	92	84	9	9,3	8,8	942	942	941,2	0,8	110	6,3	135,3	0
14/07/2026	1200	14	14	11,6	74	84	72	9,5	9,6	8,9	943	943	942	1,3	219	6,3	1210	0
14/07/2026	1300	16,3	16,4	14	60	74	60	8,5	9,8	8,5	943,3	943,4	943	0,8	31	4,5	1852,1	0
14/07/2026	1400	17,8	17,9	16	59	63	56	9,6	10,2	8,3	943,1	943,4	943,1	1,3	127	5,2	2372,9	0
14/07/2026	1500	19,6	19,6	17,8	53	60	52	9,8	10,1	9,2	942,3	943,1	942,3	1,3	86	5,2	2643,6	0
14/07/2026	1600	20,6	20,8	19,5	49	55	48	9,5	10,6	9,3	941,5	942,3	941,5	1,6	254	4,6	2634,8	0
14/07/2026	1700	20,9	21,4	20,5	44	52	43	8,1	10,3	8	941	941,5	941	2,3	234	5,4	2392,8	0
14/07/2026	1800	21,4	21,7	20,6	44	46	40	8,7	9,1	7,2	940,5	941	940,5	1,3	312	5,4	1919,9	0
14/07/2026	1900	20,7	21,5	20,7	50	50	43	9,9	10	8,3	940,4	940,5	940,3	1,2	274	4,3	1293,6	0
14/07/2026	2000	19,1	20,7	19,1	55	55	50	9,9	10,5	9,6	940,5	940,5	940,4	0,4	2	4,3	560,2	0
14/07/2026	2100	14,7	19,1	14,7	77	77	55	10,7	11	9,9	941,1	941,1	940,5	0,1	208	3,4	34,7	0
14/07/2026	2200	13,3	14,7	13,3	82	82	77	10,3	10,8	10,3	941,7	941,7	941,1	0,2	208	1,4		0
14/07/2026	2300	12,7	13,3	12,7	85	85	82	10,2	10,3	10,2	942,3	942,3	941,7	0	208	1,2		0
15/07/2026	0	12,3	12,6	12,2	87	87	85	10,1	10,3	10,1	942,6	942,6	942,3	0	208	0,8		0
15/07/2026	100	12	12,3	12	88	89	86	10,1	10,2	10	942,9	942,9	942,6	0,7	208	1,4		0
15/07/2026	200	11,3	12	11,3	91	91	88	10	10,1	9,9	942,7	942,9	942,7	0	208	1,4		0
15/07/2026	300	10,8	11,3	10,8	93	93	91	9,7	10	9,7	942,7	942,8	942,7	0	208	0,4		0
15/07/2026	400	10	10,8	9,9	95	95	93	9,2	9,7	9,1	942,9	943	942,7	0	208	1,1		0
15/07/2026	500	10,1	10,3	9,8	96	96	95	9,6	9,7	9,1	942,5	942,9	942,5	0	208	1,4		0
15/07/2026	600	10,1	10,2	9,8	97	97	96	9,6	9,7	9,3	942,5	942,5	942,3	0,3	208	1,4		0
15/07/2026	700	9,7	10,2	9,7	97	97	97	9,3	9,7	9,3	942,4	942,5	942,4	0	208	1,5		0
15/07/2026	800	8,8	9,8	8,8	97	97	97	8,4	9,3	8,4	942,5	942,5	942,4	0	208	0,7		0
15/07/2026	900	8,6	9	8,6	98	98	97	8,3	8,6	8,3	942,9	943	942,4	0	208	1,3		0
15/07/2026	1000	8,2	8,6	8	98	98	98	7,9	8,2	7,7	943,7	943,7	942,9	0	208	0	20,4	0
15/07/2026	1100	10	10	8,2	98	98	98	9,7	9,7	8	944,3	944,3	943,7	0	208	0	212,1	0
15/07/2026	1200	13,1	13,1	10	87	98	87	11,1	12,1	9,8	945	945	944,3	0	214	0	1083,9	0
15/07/2026	1300	15,7	15,7	13,1	66	87	66	9,3	11,5	9,2	945,3	945,3	945	0,5	213	1,8	1579,7	0
15/07/2026	1400	18,3	18,3	15,7	57	65	56	9,7	9,9	8,6	945	945,3	945	1,4	335	3,3	2291,5	0
15/07/2026	1500	18,5	19,1	18,2	51	58	50	8,3	10,2	7,8	944,5	945	944,5	1,1	335	4,6	1481,3	0
15/07/2026	1600	20	20,2	18,5	53	55	48	10,1	10,5	7,6	943,9	944,5	943,9	1,2	274	4,2	1866,4	0
15/07/2026	1700	21	21,2	19,9	47	56	46	9,3	11,1	9	943,1	943,9	943,1	1,3	232	4,1	2283,3	0
15/07/2026	1800	21,8	21,8	20,9	40	48	40	7,7	9,6	7,3	942,5	943,1	942,5	1,6	57	4,7	1984,7	0
15/07/2026	1900	21,8	21,8	21,2	46	46	39	9,5	9,5	7,2	942,3	942,5	942,3	0,9	17	4,1	1276	0
15/07/2026	2000	19,6	21,9	19,6	59	59	46	11,4	11,4	9,6	942,6	942,6	942,2	0,2	298	2,5	538,2	0
15/07/2026	2100	15,4	19,6	15,4	77	77	59	11,3	12,4	11,3	942,8	942,8	942,6	0	298	1,3	29,4	0
15/07/2026	2200	13,6	15,4	13,6	85	85	77	11,2	11,7	11,2	943,2	943,2	942,7	0	298	0,7		0
15/07/2026	2300	12,3	13,6	12,3	92	92	85	11	11,3	10,9	943,7	943,7	943,2	0	298	0,7		0
16/07/2026	0	11,6	12,4	11,6	94	94	92	10,6	11,3	10,6	944,2	944,2	943,7	0	298	1,2		0
16/07/2026	100	10,8	11,6	10,8	96	96	94	10,1	10,6	10,1	944,3	944,4	944,2	0	298	1,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
16/07/2026	200	10,1	10,8	10,1	97	97	96	9,6	10,1	9,6	944,4	944,5	944,3	0	298	0,5		0
16/07/2026	300	9,3	10,1	9,3	97	97	97	8,9	9,6	8,9	944,2	944,4	944,2	0	298	0		0
16/07/2026	400	8,9	9,4	8,9	97	97	97	8,5	8,9	8,5	944,2	944,3	944,1	0	298	0,8		0
16/07/2026	500	8,2	8,9	8,2	98	98	97	7,9	8,5	7,8	943,9	944,2	943,9	0	298	0,2		0
16/07/2026	600	7,8	8,3	7,8	98	98	98	7,5	7,9	7,5	944	944,1	943,9	0	298	0		0
16/07/2026	700	7,2	7,8	7,2	98	98	98	6,9	7,5	6,9	944,1	944,1	943,8	0	298	0		0
16/07/2026	800	6,8	7,3	6,8	98	98	98	6,6	7	6,6	944,4	944,4	944,1	0	298	0		0
16/07/2026	900	6,4	6,8	6,4	99	99	98	6,2	6,6	6,2	944,8	944,8	944,4	0	298	0		0
16/07/2026	1000	6,3	6,4	6,3	99	99	99	6,2	6,2	6,1	945,4	945,4	944,8	0	298	0	17,5	0,2
16/07/2026	1100	8,3	8,3	6,3	99	99	98	8,1	8,1	6,1	946	946	945,4	0	298	0	127	0
16/07/2026	1200	13,2	13,2	8,3	96	99	96	12,7	12,7	8,2	946,5	946,5	946	0,9	296	2,1	1247,1	0
16/07/2026	1300	16,3	16,3	13,3	57	96	57	7,8	12,8	7,6	946,7	946,8	946,5	3,6	21	8,8	1908	0
16/07/2026	1400	17,9	18	16,3	55	58	52	8,7	8,7	7,6	946,7	946,9	946,7	2,3	330	7,5	2370,1	0
16/07/2026	1500	18,7	19	17,4	51	56	50	8,3	9,3	8,1	946,1	946,7	946,1	3,3	309	7,9	2172,5	0
16/07/2026	1600	19,4	19,6	18,5	50	54	48	8,6	9,3	8,2	945,2	946,1	945,2	2,7	6	7,9	2410,8	0
16/07/2026	1700	19,3	19,7	19,1	49	51	48	8,3	8,9	8,3	944,5	945,2	944,5	2,4	8	7,2	2402,4	0
16/07/2026	1800	20	20,1	19,3	47	51	46	8,2	9,2	8,1	944	944,5	944	2,7	24	7,5	1926,1	0
16/07/2026	1900	19,8	20,6	19,7	49	50	45	8,9	9,1	8,1	943,7	944	943,7	2,4	356	7,5	1297,4	0
16/07/2026	2000	18,7	19,8	18,7	55	55	49	9,4	9,6	8,7	943,8	943,9	943,6	1,7	5	5,6	576,3	0
16/07/2026	2100	15,6	18,7	15,6	69	69	55	10	10,2	9,4	944	944	943,8	0,9	54	3,4	39,9	0
16/07/2026	2200	14,6	15,6	14,6	72	73	68	9,6	9,9	9,4	944,4	944,4	944	1	44	3		0
16/07/2026	2300	11,9	14,6	11,9	87	87	72	9,8	10,2	9,6	944,6	944,6	944,4	0	56	2		0
17/07/2026	0	11	11,9	11	92	92	87	9,7	10	9,5	944,8	944,8	944,6	0,1	56	0,7		0
17/07/2026	100	10,3	11	10,2	94	94	92	9,4	9,7	9,3	944,8	944,9	944,7	0	56	1,1		0
17/07/2026	200	10,7	10,7	10,1	96	96	94	10,1	10,1	9,3	944,8	944,9	944,8	0	56	0,5		0
17/07/2026	300	10	10,7	9,9	96	96	95	9,4	10,1	9,2	944,6	944,8	944,6	0	56	0		0
17/07/2026	400	9,6	10,1	9,6	96	96	96	9	9,5	9	944,5	944,7	944,5	0	56	1,2		0
17/07/2026	500	9	9,7	9	97	97	96	8,6	9,2	8,5	944	944,5	944	0	56	0		0
17/07/2026	600	8,5	9	8,5	97	97	97	8,1	8,5	8,1	943,5	944	943,4	0	56	0,9		0
17/07/2026	700	8,2	8,6	8,2	98	98	97	7,9	8,2	7,8	943,5	943,5	943,4	0	56	0		0
17/07/2026	800	8,2	8,5	8,1	98	98	98	7,9	8,2	7,7	943,5	943,6	943,4	0	56	0		0
17/07/2026	900	7,7	8,2	7,7	98	98	98	7,4	7,9	7,4	944,1	944,1	943,5	0	56	0		0
17/07/2026	1000	7,7	7,7	7,2	98	98	98	7,5	7,5	7	944,6	944,6	944,1	0	56	0	26,3	0
17/07/2026	1100	9,9	9,9	7,7	99	99	98	9,7	9,7	7,5	945,1	945,1	944,6	0	57	1	293,7	0
17/07/2026	1200	13,1	13,1	9,9	96	99	96	12,4	12,6	9,8	945,7	945,7	945,1	0,1	54	0,9	842,4	0
17/07/2026	1300	16,6	16,6	13,1	71	96	69	11,4	12,5	10,2	946	946	945,7	2,5	18	5,1	1241,9	0
17/07/2026	1400	17,6	17,6	16,6	69	72	67	11,8	12	11,2	945,9	946,1	945,8	2,8	359	6,6	946,4	0
17/07/2026	1500	18,5	18,8	17,6	66	71	64	12	12,4	11,8	945,1	945,9	945,1	2,7	10	6,3	1095,7	0
17/07/2026	1600	19	19,4	18,3	62	71	62	11,5	13,1	11,5	944,3	945,1	944,3	2,4	357	6,3	981,9	0
17/07/2026	1700	20	20,3	18,8	63	70	61	12,7	13,4	11,6	943,3	944,3	943,3	2,5	360	6,8	1710,2	0
17/07/2026	1800	21,1	21,1	19,9	55	63	53	11,5	12,5	10,8	942,7	943,3	942,7	2	14	6,3	1575,7	0
17/07/2026	1900	21,1	21,3	20,4	54	57	53	11,4	12,2	11,2	942,3	942,8	942,3	2,3	351	5,9	1276,3	0
17/07/2026	2000	19,7	21,1	19,7	59	59	53	11,3	11,4	10,9	942,4	942,4	942,2	1,6	347	7,7	559	0
17/07/2026	2100	16,8	19,7	16,8	72	72	58	11,7	11,9	11,1	942,4	942,4	942,3	1,1	6	5,5	38,6	0
17/07/2026	2200	14,5	16,8	14,5	84	84	72	11,9	11,9	11,5	942,7	942,8	942,4	0	17	2,7		0
17/07/2026	2300	12,9	14,5	12,9	92	92	84	11,5	12	11,5	943,2	943,2	942,7	0	17	0,5		0
18/07/2026	0	11,9	12,8	11,9	94	94	92	11,1	11,5	11,1	943,3	943,3	943,1	0	17	0		0
18/07/2026	100	11,4	11,9	11,4	96	96	94	10,8	11,1	10,7	943,3	943,5	943,3	0,1	17	0,9		0
18/07/2026	200	10,6	11,4	10,6	97	97	96	10,1	10,7	10,1	943,5	943,5	943,3	0	17	0,9		0
18/07/2026	300	9,9	10,6	9,9	97	97	97	9,5	10,1	9,5	943,3	943,5	943,3	0	17	0		0
18/07/2026	400	9,2	9,9	9,2	97	97	97	8,9	9,6	8,9	943,2	943,4	943,2	0	17	0		0
18/07/2026	500	8,6	9,2	8,6	98	98	97	8,3	8,9	8,3	943	943,2	943	0	17	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
18/07/2026	600	8,4	8,6	8,2	98	98	98	8,1	8,3	7,9	942,6	943	942,6	0	17	0		0
18/07/2026	700	7,7	8,5	7,7	98	98	98	7,4	8,2	7,4	942,3	942,6	942,2	0	22	0		0
18/07/2026	800	7,5	7,7	7,5	98	98	98	7,2	7,3	7,2	942,4	942,4	942,2	0	21	0		0,2
18/07/2026	900	6,9	7,5	6,9	98	98	98	6,7	7,2	6,7	943	943,1	942,4	0	22	0		0
18/07/2026	1000	7	7	6,8	99	99	98	6,8	6,8	6,6	943,3	943,3	943	0	22	0	17,1	0
18/07/2026	1100	9,2	9,2	7	99	99	98	9	9	6,8	943,5	943,6	943,3	0	17	0	125,7	0
18/07/2026	1200	13,8	13,8	9,2	98	99	98	13,6	13,6	9,1	943,7	944	943,5	0,2	348	1,3	929,6	0
18/07/2026	1300	17,4	17,4	13,8	73	98	72	12,5	14,1	11,9	943,8	943,9	943,6	3	16	7,5	1207,1	0
18/07/2026	1400	18,3	18,5	17,3	72	73	68	13,2	13,2	12,2	943,6	943,9	943,6	2,5	352	7,5	1460,2	0
18/07/2026	1500	18,9	19,1	18,2	71	73	70	13,5	13,9	13	943	943,6	942,9	2,5	346	8,7	1109,1	0
18/07/2026	1600	20,3	20,4	18,6	63	73	63	13,1	13,9	13,1	941,8	943	941,8	2,9	1	7,5	1687,1	0
18/07/2026	1700	22	22,3	20,1	57	65	55	13,2	13,6	12,5	940,9	941,8	940,8	2,5	359	10,4	2314	0
18/07/2026	1800	22,3	22,6	21,8	53	58	52	12,3	13,3	12	940,2	940,9	940,2	2,5	1	8,1	2032,2	0
18/07/2026	1900	22,1	22,5	22,1	54	55	51	12,3	12,6	11,9	939,7	940,2	939,7	2,6	359	7,3	1333,1	0
18/07/2026	2000	21,1	22,1	21,1	59	59	54	12,8	12,8	12,3	939,7	939,8	939,6	2,3	10	5,6	586,6	0
18/07/2026	2100	18,4	21,1	18,4	71	71	59	13,1	13,3	12,7	939,9	939,9	939,7	1,2	356	4,2	41,6	0
18/07/2026	2200	15,7	18,4	15,7	86	86	71	13,4	13,4	13	940,4	940,4	939,9	0	51	2,6		0
18/07/2026	2300	14,4	15,7	14,4	92	92	86	13,1	13,4	13	940,6	940,6	940,4	0	51	0,5		0
19/07/2026	0	13,4	14,4	13,4	95	95	92	12,6	13,1	12,6	940,8	940,8	940,6	0	51	0		0
19/07/2026	100	12,8	13,4	12,8	96	96	95	12,2	12,6	12,2	941	941	940,7	0	51	0		0
19/07/2026	200	12,5	12,9	12,5	97	97	96	12	12,3	12	941,2	941,2	941	0	51	0,8		0
19/07/2026	300	12,2	12,5	12,1	97	97	97	11,7	12	11,6	940,9	941,2	940,8	0	51	0,7		0
19/07/2026	400	11,9	12,3	11,8	97	97	97	11,5	11,9	11,4	940,8	940,9	940,7	0	51	1		0
19/07/2026	500	12,6	12,6	11,9	98	98	97	12,3	12,3	11,5	940,9	940,9	940,8	0,1	51	1		0
19/07/2026	600	12,8	12,9	12,6	97	98	97	12,4	12,5	12,2	940,7	940,9	940,7	0	51	1		0
19/07/2026	700	12,7	12,9	12,6	97	98	97	12,3	12,5	12,2	940,5	940,7	940,5	0	51	1,3		0
19/07/2026	800	12,9	12,9	12,7	98	98	97	12,5	12,5	12,3	940,4	940,5	940,3	0	51	0,8		0
19/07/2026	900	13,3	13,3	12,8	98	98	97	12,9	12,9	12,5	940,5	940,5	940,4	0,1	51	0,8		0
19/07/2026	1000	13,6	13,6	13,3	98	98	98	13,2	13,2	12,9	940,7	940,7	940,5	0	51	0,8	28,1	0,2
19/07/2026	1100	15,1	15,1	13,6	98	98	97	14,8	14,8	13,3	940,9	940,9	940,7	0	51	0,8	254,8	0
19/07/2026	1200	17	17	15,1	94	98	94	16	16,1	14,7	941,3	941,4	940,8	0,1	338	2,4	615,6	0
19/07/2026	1300	17,9	17,9	16,9	91	94	90	16,3	16,6	15,8	941,5	941,5	941,3	1,7	22	4,1	575,2	0
19/07/2026	1400	17,8	18,1	17,8	89	93	89	16	16,7	16	941,5	941,7	941,4	2,1	8	6,6	869,3	0,2
19/07/2026	1500	19,4	19,4	17,6	73	89	73	14,4	15,9	14,3	940,6	941,5	940,6	2,5	8	7,6	1363,2	0
19/07/2026	1600	21,1	21,5	19,3	65	74	62	14,2	15	13,5	939,8	940,5	939,8	3,2	24	7,7	1688,6	0
19/07/2026	1700	21,4	21,7	20,8	62	67	61	13,7	14,8	13,6	939,2	939,8	939,2	1,5	30	6,9	1102,4	0
19/07/2026	1800	23,3	23,3	21,3	52	62	52	12,8	14	12,8	938,7	939,2	938,7	1,9	28	4,8	1221	0
19/07/2026	1900	22	23,6	21,3	59	65	52	13,7	14,6	13	938,6	938,7	938,6	0,7	4	4,4	655,9	0
19/07/2026	2000	21,3	22,9	21,3	66	66	54	14,6	14,6	12,8	938,5	938,6	938,4	0,4	44	4,9	563,9	0
19/07/2026	2100	17,5	21,3	17,5	81	81	66	14,3	15,7	14,2	938,6	938,6	938,4	0,1	45	2,4	36,9	0
19/07/2026	2200	15,6	17,5	15,6	90	90	81	14	14,4	14	939,2	939,2	938,6	0	45	1,1		0
19/07/2026	2300	15,1	15,6	15	94	94	90	14,1	14,1	13,7	939,7	939,7	939,2	0	45	0		0
20/07/2026	0	14,5	15,1	14,5	95	95	94	13,6	14,1	13,6	939,6	939,7	939,6	0	45	0		0
20/07/2026	100	14	14,5	14	96	96	95	13,4	13,6	13,4	940	940	939,6	0	45	0		0
20/07/2026	200	13,1	14	13,1	97	97	96	12,6	13,4	12,6	939,9	940	939,8	0	45	0		0
20/07/2026	300	12,6	13,1	12,6	97	97	97	12,2	12,5	12,1	939,8	939,9	939,8	0	45	0,8		0
20/07/2026	400	11,8	12,6	11,8	98	98	97	11,4	12,2	11,4	939,8	939,9	939,8	0	45	0,8		0
20/07/2026	500	11,1	11,8	11,1	98	98	98	10,8	11,4	10,8	939,4	939,8	939,4	0	45	0,6		0
20/07/2026	600	10,9	11,2	10,8	98	98	98	10,6	10,9	10,5	939	939,4	939	0	45	0,7		0
20/07/2026	700	11	11,1	10,8	98	98	98	10,8	10,9	10,5	939,1	939,1	939	0	51	1,4		0
20/07/2026	800	11,7	12	10,9	98	98	98	11,4	11,7	10,7	939,1	939,1	939	0,3	48	2,7		0
20/07/2026	900	11,8	13,4	10,9	98	99	98	11,6	13,1	10,6	939,8	939,8	939,1	0,4	43	2,7		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
20/07/2026	1000	12,1	12,6	11,4	98	99	98	11,9	12,4	11,1	940,1	940,1	939,8	0,1	51	1,6	19,9	0
20/07/2026	1100	13,1	13,1	10,9	99	99	98	12,9	12,9	10,6	941,3	941,3	940,1	0	242	1,2	131,8	0
20/07/2026	1200	16,6	16,6	13,1	95	99	95	15,7	16	13	941,8	941,9	941,3	1,4	15	2,6	1043,5	0
20/07/2026	1300	19,1	19,1	16,6	65	94	65	12,5	15,6	12,3	941,7	941,9	941,7	2,9	26	5,7	1885,2	0,2
20/07/2026	1400	21	21	19,1	56	66	55	12	12,9	11,5	941,2	941,7	941,2	3	19	7,8	2537	0
20/07/2026	1500	22,2	22,2	21	53	57	51	12	12,1	11,2	940,6	941,2	940,6	2,3	15	7,8	2680,9	0
20/07/2026	1600	23,1	23,1	22,1	47	52	47	11,2	12,1	11,1	939,6	940,6	939,6	2,4	35	7,4	2627,1	0
20/07/2026	1700	23,2	23,9	22,5	48	52	44	11,5	12,2	10,9	938,7	939,6	938,7	2,5	1	6,4	2135,5	0
20/07/2026	1800	23,5	24,1	23,2	46	49	44	11,1	12,1	10,8	938,1	938,7	938,1	2,2	1	7,1	1962,2	0
20/07/2026	1900	23,7	23,9	23,4	46	47	45	11,3	11,7	11	938	938,1	937,9	2,5	348	8,3	1314,8	0
20/07/2026	2000	22,1	23,7	22,1	53	54	45	12,1	12,5	11	938,1	938,1	937,9	1,5	29	5,5	585,4	0
20/07/2026	2100	17,9	22,1	17,9	75	76	52	13,4	13,6	11,8	938,4	938,4	938,1	0,1	67	3	41,3	0
20/07/2026	2200	15,8	17,9	15,8	83	83	74	12,9	13,4	12,6	939	939	938,4	0	68	1,6		0
20/07/2026	2300	14,4	15,8	14,4	88	88	83	12,5	13	12,5	939,3	939,3	938,9	0	68	0		0
21/07/2026	0	13,7	14,4	13,7	93	93	88	12,6	12,6	12,4	939,1	939,3	939,1	0	68	0		0
21/07/2026	100	13	13,7	12,9	95	95	93	12,2	12,6	12,1	939,3	939,4	939,1	0	68	0		0
21/07/2026	200	12,4	13	12,4	96	96	95	11,8	12,2	11,8	939	939,4	939	0	68	0		0
21/07/2026	300	12	12,4	12	97	97	96	11,5	11,8	11,5	938,9	939	938,9	0	68	0		0
21/07/2026	400	11,5	12	11,4	97	97	97	11	11,5	11	939	939	938,9	0	68	0		0
21/07/2026	500	12	12	11,4	98	98	97	11,7	11,7	10,9	938,8	939,1	938,8	0	68	0		0
21/07/2026	600	12,3	12,4	11,9	98	98	98	12	12,1	11,6	938,8	938,9	938,8	0	68	0		0
21/07/2026	700	12	12,3	11,9	98	98	98	11,7	12	11,5	938,8	938,9	938,8	0	68	0		0
21/07/2026	800	11,9	12	11,8	98	98	98	11,6	11,6	11,5	938,7	938,8	938,7	0	68	0,6		0
21/07/2026	900	11,5	11,9	11,5	98	98	98	11,2	11,6	11,2	939,1	939,1	938,7	0	68	0		0
21/07/2026	1000	11,2	11,8	11,2	98	98	98	11	11,6	10,9	939,5	939,5	939,1	0	68	0	17,5	0
21/07/2026	1100	12,5	12,5	11,2	98	98	98	12,3	12,3	10,9	940	940	939,5	0	68	0	135,9	0
21/07/2026	1200	17,2	17,3	12,5	89	99	89	15,5	16,6	12,3	940,2	940,2	940	0,1	56	1,4	1140,6	0
21/07/2026	1300	19	19	17,1	79	89	76	15,2	15,4	14,4	940,1	940,3	940,1	1,3	329	3,6	1340	0
21/07/2026	1400	20,6	20,6	19	74	79	74	15,8	16,1	15,2	939,7	940,1	939,7	1,3	273	4	1236,2	0
21/07/2026	1500	21,6	21,8	20,4	70	75	68	15,9	16,3	15,5	938,7	939,7	938,7	1,9	37	5,4	1350,9	0
21/07/2026	1600	21,7	21,9	21,2	72	73	68	16,4	16,4	15,6	938	938,7	938	2,1	304	5,4	755,6	0
21/07/2026	1700	23,7	23,9	21,7	60	72	59	15,6	16,4	15,2	937,2	938	937,1	2,6	358	5,4	2129,5	0
21/07/2026	1800	24,1	24,2	23,6	58	61	56	15,3	15,9	14,6	936,6	937,2	936,5	2,4	332	6,3	2056,9	0
21/07/2026	1900	24,5	25,3	24,1	56	58	53	15,3	15,7	14,6	936,6	936,6	936,5	1,6	331	6	1447,3	0
21/07/2026	2000	23,1	24,5	23,1	61	62	56	15,2	15,6	14,9	936,6	936,7	936,6	1,7	24	4,9	642,1	0
21/07/2026	2100	19,6	23,1	19,6	80	80	61	16,1	16,3	15,1	936,8	936,8	936,6	0,1	50	3,7	40,2	0
21/07/2026	2200	17,8	19,6	17,8	88	88	80	15,7	16,2	15,6	937,1	937,1	936,7	0	56	1,5		0
21/07/2026	2300	16,8	17,8	16,8	93	93	88	15,6	15,8	15,4	937,3	937,4	937,1	0,1	56	1		0
22/07/2026	0	15,7	16,8	15,7	95	95	93	14,9	15,6	14,9	937,4	937,4	937,3	0	56	1		0
22/07/2026	100	15,6	15,8	15,4	97	97	95	15,1	15,1	14,7	937,5	937,5	937,4	0	56	0,6		0
22/07/2026	200	15,9	15,9	15,6	97	97	96	15,3	15,4	15	937,6	937,7	937,5	0	56	0,6		0
22/07/2026	300	15,7	15,9	15,4	97	97	96	15,2	15,4	14,8	937	937,6	937	0,1	56	0,9		0
22/07/2026	400	15	15,7	15	97	97	97	14,6	15,1	14,5	937,2	937,3	936,9	0,1	57	0,9		0
22/07/2026	500	16	16	14,8	98	98	97	15,7	15,7	14,4	937,3	937,3	937,1	0	175	1,3		0
22/07/2026	600	17,4	17,4	15,9	97	98	97	16,8	16,9	15,6	936,7	937,4	936,7	0,4	15	2,3		0
22/07/2026	700	17,7	17,7	17,3	90	97	90	15,9	16,8	15,9	936,7	936,8	936,7	1	354	3,5		0
22/07/2026	800	17,7	17,8	17,6	88	90	88	15,8	15,9	15,7	937,6	937,6	936,7	1,4	327	4,1		0
22/07/2026	900	17,6	17,7	17,6	89	90	88	15,9	15,9	15,8	938,5	938,5	937,6	1,5	33	4		0
22/07/2026	1000	17	17,6	16,9	91	91	89	15,5	15,8	15,3	939	939	938,5	1,3	44	4,7	22,4	0
22/07/2026	1100	18	18	17	86	91	85	15,5	15,8	15,5	939,7	939,7	939	1,8	4	4,7	272	0
22/07/2026	1200	18,8	18,8	18	81	86	80	15,4	15,7	15,2	940,1	940,1	939,7	1,7	32	6,1	618,7	0
22/07/2026	1300	19,7	19,9	18,7	74	82	73	14,9	15,9	14,8	939,9	940,2	939,9	2,4	10	6,4	1140,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
22/07/2026	1400	21,3	21,4	19,6	65	75	65	14,4	15,3	14,4	939,1	940	939,1	2,2	9	6,7	1283,2	0
22/07/2026	1500	22,6	23,7	21,3	61	67	56	14,7	15,2	14,2	938,1	939,1	938,1	1,8	12	5,9	2174,8	0
22/07/2026	1600	24	24,3	22,5	57	64	54	15	15,7	14,3	937	938,1	937	2,3	9	6,9	2085,3	0
22/07/2026	1700	25,3	25,3	23,6	48	58	47	13,3	15,1	13,3	936	937	936	2,5	331	6,1	2064,1	0
22/07/2026	1800	24,3	25,3	23,9	54	55	46	14,3	14,3	12,9	935,5	936,1	935,5	2,1	38	6,1	1459,7	0
22/07/2026	1900	24,1	24,5	23,9	54	56	51	14,3	14,5	13,4	935,6	935,6	935,4	1,1	1	6,3	773,2	0
22/07/2026	2000	23	24,6	23	60	60	51	14,7	14,9	13,8	936,1	936,1	935,5	1,4	33	5,3	540,7	0
22/07/2026	2100	19,8	23	19,8	77	77	60	15,6	16,3	14,7	936,7	936,7	936,1	0,1	90	5,3	29,3	0
22/07/2026	2200	17,8	19,8	17,8	83	83	76	14,8	15,6	14,8	937	937	936,6	0	28	1,5		0
22/07/2026	2300	16,7	17,8	16,7	88	88	82	14,7	14,9	14,6	937,1	937,1	937	0	51	2,2		0
23/07/2026	0	15,8	16,7	15,8	91	92	88	14,4	14,8	14,4	937,7	937,7	937,1	0	51	1,3		0
23/07/2026	100	15,2	15,8	15,2	94	94	91	14,2	14,5	14,2	937,8	938	937,7	0	51	0,7		0
23/07/2026	200	14,8	15,2	14,8	95	95	94	14,1	14,3	14	937,5	937,8	937,5	0	51	0		0
23/07/2026	300	14,9	15,1	14,8	96	96	95	14,2	14,5	14,1	937,2	937,5	937,1	0	51	0		0
23/07/2026	400	14,7	14,9	14,6	97	97	96	14,2	14,2	14	937,1	937,2	937	0,2	65	1,6		0
23/07/2026	500	14,6	14,8	14,5	97	97	97	14,1	14,4	14	937,2	937,2	937,1	0	51	1,6		0
23/07/2026	600	14,1	14,6	14	97	97	97	13,7	14,1	13,6	937,4	937,4	937,2	0	51	0		0
23/07/2026	700	13,5	14,1	13,5	98	98	97	13,2	13,7	13,1	937,7	937,7	937,4	0	55	0		0
23/07/2026	800	13,4	13,6	13,3	98	98	98	13	13,3	12,9	937,7	937,7	937,5	0	55	0		0
23/07/2026	900	13,4	13,7	12,9	98	98	98	13,1	13,4	12,6	938,1	938,1	937,7	0	54	0		0
23/07/2026	1000	13,6	13,7	13,1	98	98	98	13,3	13,4	12,8	938,4	938,4	938,1	0	52	0	24,5	0
23/07/2026	1100	14,6	14,6	13,3	98	98	98	14,3	14,3	13	938,3	938,6	938,3	0,3	347	1,7	126,4	0
23/07/2026	1200	19,3	19,3	14,6	76	98	76	14,9	16,4	14,4	938,7	938,8	938	1,8	7	4,4	1176	0
23/07/2026	1300	21,6	21,6	19,3	66	76	66	15	15,5	14,6	938,9	938,9	938,7	2,8	321	6	1849	0
23/07/2026	1400	23,2	23,5	21,6	62	67	59	15,4	15,5	14,9	938	938,9	938	2,7	8	7	2379,3	0
23/07/2026	1500	25,1	25,1	23,2	54	62	54	15,3	15,9	15,1	937	938	937	2,3	360	5,8	2630,5	0
23/07/2026	1600	26,1	26,5	24,9	51	56	47	15,2	15,6	14	936	937	936	2,2	354	6,3	2612,8	0
23/07/2026	1700	27,8	27,8	26,1	44	52	43	14,4	15,4	13,2	935,2	936	935,2	1,6	296	4,6	2357,1	0
23/07/2026	1800	27,9	28,3	27,3	38	45	36	12,2	14,8	11,5	934,8	935,2	934,7	1,3	344	4,5	1896,2	0
23/07/2026	1900	27,6	28,7	27,5	44	45	36	14,4	14,5	11,6	934,8	934,8	934,7	1,5	21	3,6	1266,5	0
23/07/2026	2000	24,8	27,6	24,8	62	62	44	17,1	17,2	13,8	935,1	935,1	934,7	0,3	71	3,4	505,6	0
23/07/2026	2100	21	24,8	21	70	71	62	15,3	17,3	15,3	935,5	935,5	935,1	0,2	34	1,7	31,9	0
23/07/2026	2200	18,9	21	18,9	80	80	70	15,5	15,9	15,4	935,7	935,7	935,5	0	35	1,2		0
23/07/2026	2300	17,8	18,9	17,8	85	85	81	15,3	15,7	15,3	936,1	936,1	935,6	0	34	0		0
24/07/2026	0	17	17,8	17	90	90	85	15,4	15,5	15,1	936,2	936,3	936	0	38	0		0
24/07/2026	100	17,2	17,3	16,9	90	91	90	15,6	15,7	15,3	936,6	936,6	936,2	0	35	0		0
24/07/2026	200	16,9	17,2	16,9	91	91	90	15,3	15,7	15,3	936,7	936,7	936,5	0	39	0		0
24/07/2026	300	16,8	17	16,8	90	92	90	15,2	15,5	15,2	936,9	936,9	936,7	0	35	1,2		0
24/07/2026	400	17,1	17,1	16,8	91	91	90	15,5	15,6	15,3	936,8	936,9	936,8	0	39	1,3		0
24/07/2026	500	17,7	17,7	17	89	91	88	15,8	15,9	15,3	936,5	936,9	936,5	0,3	38	1,6		0
24/07/2026	600	17,1	17,8	17,1	92	92	88	15,8	15,8	15,6	936,5	936,5	936,5	0	44	1,6		0
24/07/2026	700	16,6	17,1	16,6	94	94	92	15,7	15,8	15,6	936,7	936,8	936,5	0	45	1,1		0
24/07/2026	800	16,2	16,6	16,2	96	96	94	15,6	15,7	15,5	937	937	936,7	0	68	1		0
24/07/2026	900	16	16,3	16	97	97	96	15,5	15,6	15,4	937,6	937,6	937	0	68	0		0
24/07/2026	1000	16,4	16,4	16	97	97	97	16	16	15,5	938,3	938,3	937,5	0	28	0,9	29,1	0
24/07/2026	1100	17,6	17,6	16,4	95	97	95	16,8	16,9	16	939,2	939,2	938,3	0	28	0	239	0
24/07/2026	1200	18,7	18,7	17,5	85	95	85	16	16,8	16	940,1	940,1	939,2	0,5	329	2,3	666,7	0
24/07/2026	1300	20,7	20,8	18,7	75	85	73	16,2	16,8	15,6	940,2	940,2	940	1,1	253	2,7	1503,4	0
24/07/2026	1400	22	22,7	20,7	66	76	63	15,4	16,5	15,1	939,7	940,3	939,7	1,1	267	3,8	2165,8	0
24/07/2026	1500	23,6	23,6	22	60	68	60	15,5	16,5	15,1	938,8	939,7	938,8	0,9	120	3,5	1749,4	0
24/07/2026	1600	26,2	26,3	23,6	51	61	50	15,3	16	14,9	937,7	938,8	937,7	1,9	272	4,3	2627,6	0
24/07/2026	1700	26,1	26,4	25,3	53	57	50	15,8	16,6	15,1	936,9	937,7	936,9	0,7	151	4,8	2007,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
24/07/2026	1800	26,7	26,7	26,1	48	54	48	14,7	16	14,7	936,4	936,9	936,4	1	352	3,5	1926	0
24/07/2026	1900	26,7	26,7	25,5	53	59	47	16,2	16,9	14,5	936,5	936,5	936,3	0,5	254	3	813,4	0
24/07/2026	2000	22,6	26,7	22,6	74	74	52	17,7	17,8	16	936,9	936,9	936,4	0	315	2,3	344,6	0
24/07/2026	2100	21,5	22,6	21,3	74	79	74	16,6	17,8	16,6	937,5	937,5	936,9	0,7	316	3,2	2,6	0
24/07/2026	2200	20,2	21,5	20,2	92	92	74	18,9	18,9	16,7	939,1	939,1	937,5	0	264	4,4		0,8
24/07/2026	2300	19,4	20,2	19,4	96	96	92	18,7	19	18,7	939,7	939,9	939,1	1	203	3		11,6
25/07/2026	0	18,9	19,4	18,9	96	96	96	18,2	18,7	18,2	940,3	940,3	939,5	0,3	219	4,9		0,2
25/07/2026	100	18,6	18,9	18,5	97	97	96	18	18,2	18	941	941	940,3	1	220	2,3		0,6
25/07/2026	200	18	18,6	18	96	97	96	17,5	18,1	17,4	940,8	941	940,7	0,2	183	2,7		0,2
25/07/2026	300	17	18	17	96	97	96	16,5	17,5	16,5	940,9	941,1	940,8	0,8	96	2,7		0
25/07/2026	400	16,5	17	16,5	96	97	96	15,8	16,5	15,8	939,3	940,9	939,3	0,1	129	3,1		0
25/07/2026	500	16,3	16,5	16,2	96	96	96	15,7	15,9	15,6	938,7	939,3	938,5	0	34	2,5		0
25/07/2026	600	16	16,4	16	97	97	96	15,5	15,9	15,5	938,5	939	938,5	0,8	33	4,6		0
25/07/2026	700	15,2	16	15,2	97	97	97	14,8	15,5	14,8	938,6	938,6	938,3	0	115	1,8		0
25/07/2026	800	15,6	15,6	15	98	98	97	15,2	15,2	14,6	938,8	938,8	938,5	0,2	53	1,5		0
25/07/2026	900	15,8	15,8	15,5	98	98	98	15,5	15,5	15,2	939,5	939,5	938,8	0	87	1,5		0
25/07/2026	1000	16,1	16,1	15,8	98	98	98	15,8	15,8	15,5	939,9	940,1	939,5	0	45	1,1	19,1	0
25/07/2026	1100	16,7	16,7	16,1	98	98	98	16,4	16,4	15,8	940,9	940,9	939,9	0	245	0	175	0
25/07/2026	1200	17,9	17,9	16,7	92	98	91	16,5	16,8	16,1	940,7	940,9	940,4	1,1	13	4,2	736,6	0
25/07/2026	1300	19	19	17,8	82	92	80	15,8	16,3	15,2	941,1	941,1	940,7	2,4	332	6,1	1188,3	0
25/07/2026	1400	20,9	20,9	18,8	74	84	73	16	16,5	15,2	940,2	941,1	940,1	3,2	19	9,5	2342,5	0
25/07/2026	1500	22,2	22,6	20,7	69	76	67	16,2	16,6	15,7	938,8	940,2	938,7	2	28	7,5	2347,7	0
25/07/2026	1600	22,6	22,6	21,6	67	72	67	16,3	16,5	15,5	938,4	938,9	938,4	1,3	317	5,8	1213,8	0,2
25/07/2026	1700	22,4	23,2	22,1	69	72	65	16,5	17,2	15,8	937,7	938,4	937,5	1,7	25	5,9	1614	0
25/07/2026	1800	22,1	22,4	21,9	73	74	68	17	17,2	16,2	937,6	937,7	937,3	0,6	124	5,1	715,4	0
25/07/2026	1900	22,4	22,8	22,1	72	73	68	17	17,1	16,4	937,9	937,9	937,5	0,7	52	2,8	817	0
25/07/2026	2000	21,1	22,4	21,1	86	86	71	18,6	18,6	16,9	938,4	938,4	937,9	0	62	1,9	287,9	0
25/07/2026	2100	19	21,1	19	91	91	85	17,5	18,6	17,5	938,4	938,5	938,3	0,1	61	1,1	39,2	0
25/07/2026	2200	18,1	19	18,1	94	94	91	17,1	17,5	17,1	938,9	938,9	938,4	0	62	1,1		0
25/07/2026	2300	17,4	18,1	17,4	96	96	94	16,8	17,1	16,8	939,3	939,3	938,9	0	62	0,7		0
26/07/2026	0	16,9	17,4	16,9	97	97	96	16,3	16,7	16,3	939,8	939,8	939,3	0,3	64	0,9		0
26/07/2026	100	16,6	16,9	16,5	97	97	97	16,1	16,3	16	940	940	939,8	0	62	0,9		0
26/07/2026	200	16,8	16,8	16,6	97	97	97	16,4	16,4	16,1	940,3	940,4	940	0	68	1		0
26/07/2026	300	16,1	16,8	16,1	97	97	97	15,7	16,4	15,7	940,1	940,3	939,8	0,1	124	3,1		0
26/07/2026	400	15,9	16,3	15,9	98	98	97	15,6	16	15,5	939,8	940,1	939,8	0	124	1		0
26/07/2026	500	15,6	15,9	15,6	98	98	98	15,2	15,5	15,2	939,4	939,8	939,4	0	118	0,8		0
26/07/2026	600	16,7	16,7	15,6	98	98	98	16,3	16,4	15,2	939,2	939,4	939,1	0,3	80	1,8		0
26/07/2026	700	15,7	16,7	15,7	98	98	98	15,4	16,3	15,4	939,1	939,2	938,9	0,1	288	1,5		0
26/07/2026	800	15,4	15,7	15,4	98	98	98	15,1	15,4	15,1	939,3	939,4	939,1	0,5	47	1,5		0
26/07/2026	900	16	16	15,3	98	98	98	15,7	15,7	15	939,9	939,9	939,3	0,3	58	2		0
26/07/2026	1000	16,1	16,1	15,9	98	98	98	15,7	15,7	15,6	940,4	940,4	939,9	0,2	41	2	27,3	0
26/07/2026	1100	16,7	16,9	16,1	97	98	97	16,2	16,4	15,7	940,7	940,7	940,3	0,7	290	2,9	213,6	0
26/07/2026	1200	18,1	18,2	16,7	83	97	83	15,2	16,2	15,1	940,9	941,1	940,7	0,8	1	3,1	943,5	0
26/07/2026	1300	19,7	19,7	18,1	71	83	71	14,3	15,3	14,1	940,7	940,9	940,7	1,1	291	3,2	1847,7	0
26/07/2026	1400	22,2	22,2	19,5	63	74	63	14,9	15,6	14,1	940,4	940,7	940,4	1,6	269	3,7	2626,2	0
26/07/2026	1500	22,5	22,6	21,5	62	68	61	14,9	15,5	14,5	939,9	940,5	939,9	1,2	237	4,5	2404,9	0
26/07/2026	1600	24,2	24,2	22,5	55	65	51	14,7	15,7	13,4	939	939,9	939	1,2	218	3,3	2741,2	0
26/07/2026	1700	24,5	24,6	23,4	49	62	49	13,2	15,7	13,2	938,1	939	938,1	0,8	48	3,7	2302,8	0
26/07/2026	1800	25,6	25,8	24,5	47	52	44	13,6	14,2	12,6	937,4	938,1	937,4	1	216	3,2	2007,2	0
26/07/2026	1900	26,1	26,1	25,3	46	49	44	13,6	14,1	12,5	937,6	937,6	937,4	1,4	270	3,8	1348,8	0
26/07/2026	2000	24,3	26,1	24,3	60	60	45	16	16	13	937,6	937,6	937,5	0,1	206	3,4	610,8	0
26/07/2026	2100	19,4	24,3	19,4	81	81	60	16,1	17	15,6	938	938,1	937,6	0	39	1,4	52,5	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
26/07/2026	2200	17,7	19,4	17,7	87	87	81	15,5	16,1	15,4	938,7	938,7	938	0,1	39	1		0
26/07/2026	2300	16,6	17,7	16,6	92	92	87	15,2	15,6	15,2	938,9	938,9	938,7	0	39	1,3		0
27/07/2026	0	16,2	16,6	16,1	95	95	91	15,4	15,4	15,1	939	939,1	938,8	0	39	0		0
27/07/2026	100	15,3	16,2	15,2	96	96	94	14,6	15,4	14,5	939,2	939,2	939	0	40	0		0
27/07/2026	200	14,9	15,5	14,9	97	97	96	14,4	14,9	14,4	939	939,2	938,9	0	39	0,9		0
27/07/2026	300	14	14,9	14	97	97	97	13,6	14,4	13,6	938,8	939	938,7	0	45	0		0
27/07/2026	400	13,5	14	13,5	98	98	97	13,1	13,6	13,1	938,5	938,8	938,5	0	45	0		0
27/07/2026	500	12,9	13,5	12,9	98	98	98	12,6	13,2	12,6	938,3	938,5	938,3	0	45	0		0
27/07/2026	600	12,6	12,9	12,5	98	98	98	12,3	12,6	12,1	938,2	938,3	938,1	0	45	0		0
27/07/2026	700	12	12,6	12	98	98	98	11,7	12,3	11,7	938,1	938,3	938,1	0	45	0		0
27/07/2026	800	12,3	12,3	11,8	98	98	98	12,1	12,1	11,5	938,4	938,4	938,1	0,1	44	1,3		0,2
27/07/2026	900	12,8	12,8	12,3	98	98	98	12,5	12,5	12,1	938,8	938,8	938,4	0	43	0,9		0
27/07/2026	1000	13,7	13,7	12,8	98	98	98	13,5	13,5	12,5	939,7	939,7	938,8	0	42	0	24,6	0
27/07/2026	1100	14,9	15	13,7	98	98	98	14,7	14,8	13,5	940,3	940,3	939,7	0	43	0	199,1	0
27/07/2026	1200	16,7	16,7	14,9	98	98	98	16,4	16,4	14,6	941	941,1	940,3	0	40	0	558,2	0
27/07/2026	1300	18,3	18,3	16,7	88	98	87	16,2	17,2	16	940,9	941,2	940,9	1,6	30	4,5	1058,5	0
27/07/2026	1400	19,4	19,4	18,3	77	88	77	15,3	16,2	15,3	940,7	940,9	940,7	1,8	9	6	991,1	0
27/07/2026	1500	20,7	20,7	19,4	73	79	71	15,7	15,7	15	940	940,7	940	1,5	339	4,7	1154,8	0
27/07/2026	1600	22,8	22,8	20,7	63	73	63	15,3	16	15	939	940	939	1,5	301	4,7	1736	0
27/07/2026	1700	23,7	23,9	22,8	57	63	56	14,7	15,7	14,5	938,3	939	938,3	1,7	323	4,7	2298,9	0
27/07/2026	1800	24,7	24,7	23,7	55	60	53	15,2	15,5	14,1	937,3	938,3	937,3	1,5	318	4,6	1987,6	0
27/07/2026	1900	24,5	24,8	24,1	50	56	50	13,5	15,1	13,5	936,9	937,4	936,9	0,7	12	3,4	1332,7	0
27/07/2026	2000	22,9	24,7	22,9	66	66	49	16,3	16,3	13,1	937	937	936,9	0,1	70	1,9	602,2	0
27/07/2026	2100	18,9	22,9	18,9	84	84	66	16,2	16,9	16,1	937,3	937,3	937	0	62	1,7	48,8	0
27/07/2026	2200	17,1	18,9	17,1	91	91	84	15,6	16,2	15,5	937,6	937,6	937,2	0	62	0,5		0
27/07/2026	2300	16,1	17,1	16,1	94	94	91	15,2	15,6	15,2	938	938,1	937,6	0,1	62	0,5		0
28/07/2026	0	15,2	16,1	15,2	96	96	94	14,5	15,1	14,5	938,8	938,8	938	0	62	0,5		0
28/07/2026	100	14,7	15,2	14,7	97	97	96	14,2	14,6	14,2	939,2	939,2	938,8	0	62	0,5		0
28/07/2026	200	14	14,7	14	97	97	97	13,5	14,2	13,5	939,3	939,3	939,2	0	62	0		0
28/07/2026	300	13,7	14	13,7	98	98	97	13,3	13,6	13,3	939,2	939,4	939,2	0	62	0,4		0
28/07/2026	400	13,3	13,7	13,2	98	98	97	12,9	13,3	12,8	938,7	939,2	938,7	0	62	0,4		0
28/07/2026	500	13	13,3	12,8	98	98	98	12,7	12,9	12,4	938,8	938,9	938,7	0,1	62	0,9		0
28/07/2026	600	12,5	13,3	12,5	98	98	98	12,2	13	12,2	938,6	938,8	938,6	0	62	0,9		0,2
28/07/2026	700	12	12,6	12	98	98	98	11,8	12,3	11,7	938,3	938,6	938,3	0	62	0		0
28/07/2026	800	11,4	12	11,3	98	98	98	11,1	11,8	11,1	938,6	938,6	938,2	0	62	0		0
28/07/2026	900	11,3	11,5	11,2	98	98	98	11,1	11,3	11	938,9	938,9	938,6	0	62	0		0
28/07/2026	1000	11,1	11,3	11	98	98	98	10,9	11,1	10,8	939,5	939,5	938,9	0	62	0	31,8	0
28/07/2026	1100	12,8	12,8	11,1	99	99	98	12,5	12,5	10,9	940,1	940,1	939,5	0	62	0	154,8	0
28/07/2026	1200	17,1	17,1	12,8	98	99	98	16,8	16,8	12,6	940,6	940,6	940,1	0,6	343	2,4	1155	0
28/07/2026	1300	20,2	20,2	17	69	98	68	14,3	17	13,8	940,5	940,6	940,4	2,5	334	5,8	1930,1	0
28/07/2026	1400	22,1	22,1	20,2	61	69	61	14,3	14,8	13,8	940	940,5	940	2,6	348	5,8	2462,6	0
28/07/2026	1500	23	23,3	22,1	58	62	57	14,4	14,8	13,9	939	940	939	3	7	6,5	2735	0
28/07/2026	1600	24,3	24,3	23	55	60	53	14,7	14,8	13,9	938	939	938	2,4	358	6,6	2736,1	0
28/07/2026	1700	25,6	25,6	24,3	51	56	49	14,7	15	13,9	936,9	938	936,9	1,7	336	5,8	2495,6	0
28/07/2026	1800	25,8	26,1	25,4	50	52	47	14,7	14,9	13,6	936,5	936,9	936,5	2,1	11	4,8	2006,6	0
28/07/2026	1900	25,9	26	25,6	50	51	47	14,7	14,7	13,8	936,4	936,5	936,3	1,8	346	5,9	1355,2	0
28/07/2026	2000	24,3	25,9	24,3	55	55	50	14,7	15,1	14,2	936,6	936,6	936,3	1,7	25	4,4	610,9	0
28/07/2026	2100	20,1	24,3	20,1	77	77	55	16	16,4	14,7	936,9	936,9	936,6	0,5	42	3,4	47	0
28/07/2026	2200	18,7	20,1	18,6	80	82	77	15,1	16	15	937,4	937,4	936,9	0,7	39	2,4		0
28/07/2026	2300	17,3	18,7	17,3	85	85	79	14,8	15,1	14,7	937,9	937,9	937,4	0	45	1,8		0
29/07/2026	0	16,3	17,3	16,3	90	90	85	14,6	14,8	14,6	938,3	938,3	937,9	0	45	0		0
29/07/2026	100	15,6	16,3	15,6	93	93	90	14,5	14,6	14,4	938,8	938,8	938,3	0	45	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
29/07/2026	200	15,2	15,6	15,1	95	95	93	14,3	14,6	14,3	938,6	938,8	938,6	0	45	0		0
29/07/2026	300	14,7	15,2	14,7	96	96	95	14	14,4	14	938,6	938,8	938,6	0	45	0		0
29/07/2026	400	14,4	14,8	14,4	96	96	95	13,8	14,2	13,8	938,5	938,6	938,4	0	45	0		0
29/07/2026	500	14	14,4	14	97	97	96	13,5	13,8	13,5	938,1	938,5	938,1	0	45	0		0
29/07/2026	600	13,9	14	13,8	97	97	97	13,5	13,6	13,4	937,8	938,1	937,8	0	45	0		0
29/07/2026	700	13	13,9	13	98	98	97	12,7	13,5	12,7	937,5	937,9	937,5	0	45	0		0
29/07/2026	800	12,7	13,1	12,7	98	98	98	12,4	12,7	12,4	937,5	937,5	937,3	0	45	0		0
29/07/2026	900	12,6	12,9	12,6	98	98	98	12,3	12,6	12,3	937,8	937,8	937,4	0	45	0		0,2
29/07/2026	1000	12,3	12,6	12,3	98	98	98	12	12,3	12	938,5	938,5	937,8	0	45	0	22,8	0
29/07/2026	1100	14,3	14,3	12,3	98	98	98	14,1	14,1	12,1	939,2	939,2	938,5	0	46	0,9	114	0
29/07/2026	1200	17,6	17,6	14,3	87	98	87	15,5	16,9	14,1	939,6	939,6	939,2	0,2	300	1,2	1157,9	0
29/07/2026	1300	21,8	21,8	17,6	59	87	57	13,4	15,1	12,7	939,5	939,7	939,5	2	17	6,2	1955,8	0
29/07/2026	1400	23,6	23,7	21,7	54	59	53	13,8	14,1	12,9	939,2	939,5	939,2	2,1	330	6,2	2495,1	0
29/07/2026	1500	25,6	25,6	23,6	50	55	49	14,3	14,7	13,3	938,1	939,2	938,1	2,2	339	5,3	2748,4	0
29/07/2026	1600	27	27	25,4	44	51	43	13,7	14,8	13,5	937,3	938,1	937,3	1,8	345	4,9	2746,3	0
29/07/2026	1700	28,6	28,6	27	38	46	36	12,9	14,5	11,7	936,8	937,3	936,8	1,8	303	4,7	2506,7	0
29/07/2026	1800	28,9	29	28,4	36	39	34	12,3	13,5	11,7	936,4	936,8	936,3	2,1	290	5,1	1911,3	0
29/07/2026	1900	28,1	28,9	28	40	43	35	13,3	14,9	11,9	936	936,5	936	1,2	349	4,2	1324,7	0
29/07/2026	2000	26,8	28,3	26,7	47	48	39	14,6	15,4	12,8	936,1	936,1	935,9	0,7	24	3,7	600,7	0
29/07/2026	2100	21,7	26,9	21,7	68	70	46	15,5	16,3	14,3	936,5	936,5	936,1	0,9	50	2	47,6	0
29/07/2026	2200	19,2	21,7	19,2	80	80	67	15,6	15,7	15,1	937,1	937,1	936,5	0	84	2,3		0
29/07/2026	2300	17,8	19,2	17,8	86	86	79	15,3	15,7	15,3	937,5	937,5	937,1	0	44	0,8		0
30/07/2026	0	16,8	17,8	16,8	91	91	86	15,3	15,4	15,1	938	938	937,5	0	43	0		0
30/07/2026	100	17,7	17,8	16,5	83	92	80	14,8	15,4	14,4	939,5	939,6	938	0,3	198	3,4		0
30/07/2026	200	18,2	18,6	17,7	84	84	81	15,5	15,5	14,7	939,5	939,7	939,4	0,3	91	1,4		0
30/07/2026	300	16,7	18,2	16,7	91	91	84	15,2	15,6	15,1	939,6	939,6	939,4	0	72	1,2		0
30/07/2026	400	16	16,7	16	86	92	86	13,7	15,3	13,7	939,4	939,7	939,4	0	180	1,6		0
30/07/2026	500	15,4	16,1	15,3	88	90	85	13,4	13,7	13,4	938,1	939,4	938,1	1,1	62	2,5		0
30/07/2026	600	14,4	15,4	14,4	93	93	88	13,2	13,5	13,2	938,2	938,2	937,5	0,1	174	2,5		0
30/07/2026	700	14,1	14,4	14,1	93	94	93	13	13,5	13	937,9	938,2	937,7	0	87	1,9		0
30/07/2026	800	13,6	14,1	13,6	95	96	93	12,9	13	12,9	938,2	938,2	937,9	0	84	1,5		0
30/07/2026	900	13,6	13,7	13,5	96	96	95	13	13	12,9	938,7	938,7	938,2	0,4	82	1,6		0
30/07/2026	1000	13,8	13,8	13,5	97	97	96	13,3	13,3	13	939,7	939,7	938,6	0,1	186	1,6	32,4	0
30/07/2026	1100	15,1	15,1	13,8	96	97	95	14,4	14,4	13,3	940,1	940,1	939,6	0	186	1	276,3	0
30/07/2026	1200	18,4	18,4	15,1	79	96	74	14,7	14,7	13	940,6	940,6	940,1	0	186	0	830,2	0
30/07/2026	1300	22,4	22,6	18,4	53	80	53	12,5	15,3	12,5	941,2	941,3	940,6	1,1	261	3,7	1764,4	0
30/07/2026	1400	24,4	24,4	22,4	51	55	48	13,7	13,7	12,2	940,9	941,2	940,9	0,9	212	4	2282,3	0
30/07/2026	1500	25,5	25,5	24	50	53	48	14,2	14,5	12,5	940,7	941	940,6	1,1	249	4,1	2420,8	0
30/07/2026	1600	26,3	26,3	25,2	48	53	46	14,5	15	13,3	940,2	940,7	940,2	1,3	212	4,9	2618,8	0
30/07/2026	1700	27	27,1	26	46	50	44	14,3	14,7	13,8	939,6	940,2	939,6	1,4	244	5,4	2355,4	0
30/07/2026	1800	26,9	27,1	26,7	46	48	45	14,3	15,1	14,1	939,2	939,6	939,2	1,2	241	4,9	1882,8	0
30/07/2026	1900	27	27,2	26,6	44	47	44	13,8	14,9	13,7	939,4	939,4	939,2	1	232	5,2	1360,2	0
30/07/2026	2000	25	27,1	25	50	50	44	13,9	14,4	13,1	939,7	939,7	939,4	0,6	354	3,4	605,8	0
30/07/2026	2100	20,1	25	20,1	71	71	50	14,6	15,6	14	940	940	939,6	0,1	62	1,8	48,9	0
30/07/2026	2200	18,7	20,1	18,7	77	77	71	14,7	14,7	14,5	940,5	940,5	940	0,8	59	1,6		0
30/07/2026	2300	17,9	18,7	17,9	81	81	77	14,6	14,7	14,5	941	941	940,5	0,3	59	1,6		0
31/07/2026	0	17	17,9	17	85	85	81	14,5	14,6	14,5	941,3	941,3	941	0	51	1,1		0
31/07/2026	100	16	17	16	91	91	85	14,5	14,6	14,3	941,5	941,5	941,3	0,2	57	1,4		0
31/07/2026	200	15,1	16	15,1	93	93	91	14	14,6	14	941,9	941,9	941,5	0,3	51	1,8		0
31/07/2026	300	14,7	15,1	14,7	96	96	93	14	14,2	13,9	942,2	942,2	941,9	0	51	1,5		0
31/07/2026	400	15	15,1	14,5	97	97	96	14,4	14,6	13,9	942	942,2	942	0	51	0,9		0
31/07/2026	500	16,5	16,5	14,8	97	97	97	16,1	16,1	14,3	942,1	942,1	941,9	0,1	59	2,2		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
31/07/2026	600	17	17	16,5	94	97	94	16	16,3	16	942,1	942,2	942,1	0,6	21	4,2	0,3	0
31/07/2026	700	16,9	17	16,9	93	94	93	15,7	16	15,7	942,1	942,2	942,1	0,2	12	2,5	0,6	0
31/07/2026	800	16,2	16,9	16,2	95	95	93	15,4	15,8	15,3	942,3	942,4	942,1	0	30	1,3		0
31/07/2026	900	16,1	16,2	15,9	96	96	95	15,4	15,5	15,2	942,6	942,6	942,3	0	59	1,4		0
31/07/2026	1000	16,1	16,1	15,7	97	97	96	15,6	15,6	15,1	943,4	943,4	942,6	0	101	0,9	35,6	0
31/07/2026	1100	17,2	17,2	16,1	91	97	91	15,7	16,4	15,6	944,1	944,1	943,4	0,5	31	2	274,8	0
31/07/2026	1200	18,6	18,6	17,2	78	91	78	14,6	15,7	14,5	944,5	944,5	944,1	0,7	193	2,7	1053,1	0
31/07/2026	1300	20,7	20,7	18,5	68	79	67	14,5	15,2	14,2	944,7	944,8	944,5	1	265	4,2	1884,4	0
31/07/2026	1400	21,3	21,6	20,4	66	69	62	14,7	14,8	13,7	944,6	944,8	944,5	0,8	229	3,2	1443,3	0
31/07/2026	1500	22,6	23,1	21,3	55	68	53	13,1	15,2	12,6	943,9	944,6	943,9	1,3	339	4	2396,2	0
31/07/2026	1600	23,8	24	22,3	51	57	50	13,1	13,7	12,3	943,1	943,9	943,1	1,5	210	4,9	2173,8	0
31/07/2026	1700	23,9	25,1	23,5	49	52	47	12,6	13,8	12,3	942,1	943,1	942,1	1,3	227	5,4	2288,4	0
31/07/2026	1800	24,6	25,3	23,9	48	50	44	13	13,4	11,7	941,7	942,1	941,7	1,3	160	4,2	1859,8	0
31/07/2026	1900	24,3	24,8	23,9	49	53	46	13	14,2	12,4	941,6	941,7	941,6	1	8	5,4	1129,8	0
31/07/2026	2000	22,5	24,3	22,5	56	56	49	13,3	13,5	12,9	942	942	941,6	0,6	319	5,4	602,4	0
31/07/2026	2100	18,1	22,5	18,1	77	77	56	13,9	14,5	13,4	942,5	942,5	942	0,2	332	1,7	31,6	0
31/07/2026	2200	16,6	18,1	16,6	82	82	77	13,6	14	13,5	942,8	942,8	942,5	0	332	1		0
31/07/2026	2300	15,8	16,6	15,8	85	86	82	13,4	13,6	13,4	943,3	943,3	942,8	0,1	332	1		0
01/08/2026	0	15,5	15,8	15,4	89	89	85	13,6	13,6	13,2	943,8	943,8	943,3	0,1	333	1,3		0
01/08/2026	100	15,4	15,5	15,2	92	92	89	14,1	14,1	13,6	944,1	944,1	943,7	0	338	0,9		0
01/08/2026	200	15,3	15,6	15,3	93	93	91	14,1	14,2	14,1	944	944,1	944	0	338	1		0
01/08/2026	300	14,9	15,3	14,9	95	95	93	14,1	14,3	14,1	943,6	944	943,6	0	338	1		0
01/08/2026	400	14,5	14,9	14,5	96	96	95	13,9	14,2	13,9	943,2	943,6	943,2	0	338	0,8		0
01/08/2026	500	14,4	14,5	14,2	97	97	96	13,9	13,9	13,6	943	943,2	942,9	0	338	0		0
01/08/2026	600	13,8	14,4	13,8	97	97	97	13,4	13,9	13,3	942,5	943	942,5	0	338	0,9		0
01/08/2026	700	13	13,9	13	97	97	97	12,6	13,4	12,6	942,3	942,5	942,3	0	338	0		0
01/08/2026	800	12,6	13,3	12,6	98	98	97	12,2	12,9	12,2	942,6	942,6	942,3	0	338	0		0
01/08/2026	900	11,9	12,6	11,9	98	98	98	11,6	12,2	11,6	943	943	942,6	0	338	0		0
01/08/2026	1000	11,9	11,9	11,7	98	98	98	11,7	11,7	11,3	943,5	943,5	943	0	338	0	41,2	0
01/08/2026	1100	13,5	13,5	11,9	98	98	98	13,3	13,3	11,7	944,2	944,2	943,5	0	332	0	328,9	0
01/08/2026	1200	15,7	15,7	13,5	98	98	98	15,3	15,3	13,3	944,9	944,9	944,2	1	42	2,2	1144,5	0
01/08/2026	1300	18,2	18,3	15,7	74	98	71	13,4	15,3	12,8	945	945,2	944,9	1,1	2	3	2090,4	0
01/08/2026	1400	19,3	19,3	18,2	67	74	63	13	13,7	12,2	944,5	945	944,5	1,3	345	4,4	1688,6	0
01/08/2026	1500	20,4	20,4	19,3	58	67	57	11,8	12,9	11,3	944,1	944,5	944,1	0,7	346	6,9	1763,5	0
01/08/2026	1600	21,9	21,9	20,3	52	59	52	11,6	12,4	11	942,8	944,1	942,8	1,3	342	4,1	1908,4	0
01/08/2026	1700	23,4	23,7	21,9	47	54	47	11,4	12,5	10,9	942,1	942,8	942,1	2	335	4,3	2334,9	0
01/08/2026	1800	23,1	23,5	22,5	48	52	47	11,6	12,3	11,3	941,5	942,1	941,5	1,4	325	5	1802,9	0
01/08/2026	1900	23,7	23,9	23,1	49	50	46	12,4	12,6	11,3	941,3	941,5	941,2	1,4	36	3,8	1407,3	0
01/08/2026	2000	22,2	23,7	22,1	55	58	48	12,8	13,4	11,8	941,6	941,6	941,2	1,2	335	3,5	641,8	0
01/08/2026	2100	19,6	22,2	19,6	68	68	55	13,6	13,6	12,9	942,1	942,1	941,6	0,3	41	3,5	64,2	0
01/08/2026	2200	17,1	19,6	17,1	79	80	68	13,4	14,1	13,4	942,2	942,3	942,1	0	141	1,2		0
01/08/2026	2300	16,1	17,1	16,1	87	87	79	13,9	14,1	13,4	942,5	942,5	942,2	0	141	0		0
02/08/2026	0	14,7	16,1	14,7	92	92	87	13,4	13,9	13,3	942,6	942,6	942,4	0	141	0		0
02/08/2026	100	14	14,8	14	94	94	92	13,1	13,5	13	943	943,1	942,6	0	141	0		0
02/08/2026	200	13,9	14	13,8	95	96	94	13,2	13,3	13	943	943,1	943	0	141	0		0
02/08/2026	300	13,2	13,9	13,2	96	96	95	12,6	13,2	12,5	942,8	943	942,8	0	141	0		0
02/08/2026	400	12,6	13,2	12,6	97	97	96	12,1	12,6	12,1	942,2	942,8	942,2	0	141	0		0
02/08/2026	500	11,9	12,6	11,9	97	97	97	11,5	12,1	11,5	941,8	942,2	941,8	0	141	0		0
02/08/2026	600	11,2	11,9	11,2	97	98	97	10,9	11,5	10,9	941,6	941,8	941,6	0	141	0		0
02/08/2026	700	10,7	11,3	10,7	98	98	97	10,4	10,9	10,4	941	941,6	941	0	141	0		0
02/08/2026	800	10,4	10,8	10,3	98	98	98	10,1	10,5	10	941,1	941,1	940,9	0	141	0		0
02/08/2026	900	9,8	10,4	9,7	98	98	98	9,5	10,1	9,4	941,5	941,5	941,1	0	141	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
02/08/2026	1000	9,4	9,8	9,4	98	98	98	9,2	9,5	9,1	941,9	941,9	941,5	0	141	0	26,6	0,2
02/08/2026	1100	11,5	11,5	9,4	98	98	98	11,3	11,3	9,2	942,4	942,4	941,9	0	141	0	135,9	0
02/08/2026	1200	16,1	16,1	11,5	84	99	84	13,4	15,7	11,3	942,9	942,9	942,4	1,8	24	3,7	1125,6	0
02/08/2026	1300	18,9	18,9	16,1	67	84	67	12,6	13,3	12,2	942,6	943	942,6	2,7	20	7,4	2072,8	0
02/08/2026	1400	21	21	18,9	59	68	59	12,8	13,1	12,5	942,5	942,7	942,5	2,7	308	7,5	2533,5	0
02/08/2026	1500	22,3	22,3	20,8	55	61	55	12,7	13,5	12,5	941,7	942,5	941,7	2	2	6,7	2794,5	0
02/08/2026	1600	23,1	23,1	22,2	53	56	51	13,1	13,3	12,2	940,8	941,7	940,8	2,1	296	7,8	2812,1	0
02/08/2026	1700	23,8	23,9	23,2	50	54	47	12,7	13,4	11,7	940	940,9	940	2,3	1	7,2	2577,3	0
02/08/2026	1800	24,4	24,7	23,6	42	50	42	10,6	12,7	10,6	939,5	940	939,4	2	7	5,1	2094,3	0
02/08/2026	1900	24,3	24,9	24,3	45	46	40	11,5	12,2	10,4	939,4	939,5	939,3	1,9	6	5,6	1445,3	0
02/08/2026	2000	23,1	24,3	23,1	53	53	45	12,9	13	11,6	939,3	939,4	939,1	0,8	40	4,4	670,7	0
02/08/2026	2100	18,5	23,1	18,5	75	75	53	13,9	14,6	12,8	939,6	939,7	939,3	1,1	44	2,5	60	0
02/08/2026	2200	16,3	18,5	16,3	81	81	75	13,1	14,1	13,1	939,9	939,9	939,6	0,6	46	1,9		0
02/08/2026	2300	14,8	16,3	14,8	89	89	81	12,9	13,2	12,9	940,4	940,4	939,9	0	107	1,5		0
03/08/2026	0	13,9	14,8	13,8	93	93	89	12,8	13	12,4	940,8	940,8	940,4	0	107	0,3		0
03/08/2026	100	13	14	13	95	95	92	12,1	12,8	12,1	941,5	941,5	940,8	0	107	0,5		0
03/08/2026	200	12,5	13	12,5	96	96	95	11,8	12,3	11,8	941,5	941,6	941,5	0	107	0,6		0
03/08/2026	300	11,8	12,5	11,8	97	97	96	11,3	11,8	11,3	941,6	941,7	941,5	0	107	0		0
03/08/2026	400	11,3	11,8	11,3	97	97	97	10,9	11,3	10,9	941,5	941,7	941,5	0	107	0		0
03/08/2026	500	10,7	11,3	10,6	98	98	97	10,3	10,9	10,2	940,8	941,5	940,8	0	107	0		0
03/08/2026	600	10,2	10,7	10,1	98	98	98	9,9	10,4	9,8	940,5	940,8	940,5	0	107	0		0
03/08/2026	700	9,9	10,2	9,7	98	98	98	9,6	9,9	9,4	940,3	940,5	940,2	0	107	0		0
03/08/2026	800	9,4	10	9,2	98	98	98	9,1	9,7	8,9	940,3	940,3	940,2	0	107	0		0
03/08/2026	900	9	9,4	9	98	98	98	8,8	9,1	8,7	940,8	940,8	940,3	0	107	0		0
03/08/2026	1000	9,1	9,1	8,8	98	98	98	8,8	8,8	8,5	941,3	941,3	940,8	0	107	0	27,4	0
03/08/2026	1100	10,9	10,9	9,1	99	99	98	10,7	10,7	8,8	941,9	941,9	941,3	0	107	0	139,8	0,2
03/08/2026	1200	15,6	15,6	10,9	94	99	94	14,6	15,1	10,7	942,4	942,4	941,9	0,1	174	0,9	1155,2	0
03/08/2026	1300	19,6	19,7	15,6	65	94	65	12,9	14,4	12,6	942,6	942,6	942,4	2,3	356	5,5	1984,7	0
03/08/2026	1400	21,4	21,4	19,6	60	67	59	13,4	13,6	12,9	942,1	942,6	942,1	2,3	348	6	2379,5	0
03/08/2026	1500	23,5	23,5	21,4	53	60	52	13,4	13,8	12,8	941,3	942,1	941,3	1,4	350	5,7	2825,6	0
03/08/2026	1600	24	24,3	22,8	49	54	48	12,6	13,3	12,3	940,5	941,3	940,5	1,4	344	4,5	2843,2	0
03/08/2026	1700	24,7	25,2	24	47	51	46	12,7	13,5	12,3	939,6	940,5	939,6	1,4	19	5,5	2540,3	0
03/08/2026	1800	25,4	25,5	24,7	43	49	43	12	13,2	11,7	939,3	939,6	939,3	1,6	16	3,7	2068,1	0
03/08/2026	1900	25,4	25,7	25,3	35	44	34	8,7	12,1	8,7	939,3	939,4	939,3	1	44	3,5	1425,6	0
03/08/2026	2000	23,3	25,5	23,3	55	55	34	13,8	14,3	8,2	939,3	939,3	939,1	0,5	41	3,2	636,2	0
03/08/2026	2100	18,7	23,3	18,7	68	68	54	12,7	14,2	12,5	939,5	939,5	939,3	0	68	2,3	57,7	0
03/08/2026	2200	16,2	18,7	16,2	81	83	68	13	13,5	12,7	939,9	939,9	939,5	0,1	68	0,7		0
03/08/2026	2300	15	16,2	15	88	88	80	13	13	12,6	940,2	940,2	939,9	0	68	0,8		0
04/08/2026	0	14	15	14	91	91	86	12,5	13	12,4	940,6	940,6	940,2	0	68	0,8		0
04/08/2026	100	13,2	14,1	13,2	92	92	91	12	12,7	12	941,2	941,2	940,6	0	68	1		0
04/08/2026	200	12,7	13,2	12,7	95	95	92	11,9	12,1	11,8	941,5	941,5	941,2	0	68	0		0
04/08/2026	300	12,5	12,7	12,4	96	96	95	11,8	11,9	11,7	941,7	941,7	941,5	0,2	63	1		0
04/08/2026	400	11,8	12,5	11,7	96	96	96	11,2	11,8	11,1	941,2	941,7	941,2	0	68	0,7		0
04/08/2026	500	11,4	11,8	11,3	97	97	96	11	11,2	10,8	940,8	941,2	940,8	0	62	0,7		0
04/08/2026	600	10,7	11,4	10,7	97	97	97	10,3	11	10,3	940,3	940,8	940,3	0	62	0		0
04/08/2026	700	10,2	10,8	10,2	98	98	97	9,9	10,3	9,9	940,1	940,3	940,1	0	62	0		0
04/08/2026	800	9,6	10,2	9,6	98	98	98	9,3	9,9	9,3	940	940,1	939,9	0	62	0		0
04/08/2026	900	9,3	9,7	9,3	98	98	98	9	9,4	9	940,4	940,4	940	0	62	0		0
04/08/2026	1000	9,6	9,6	9,2	98	98	98	9,3	9,3	9	941	941	940,4	0	62	0	43,3	0
04/08/2026	1100	12	12	9,6	98	99	98	11,8	11,8	9,3	941,4	941,4	941	0	62	0	228,4	0
04/08/2026	1200	17,3	17,3	12	78	99	78	13,4	15,9	11,9	941,9	941,9	941,4	1,3	12	2,9	1056,5	0
04/08/2026	1300	20,4	20,4	17,3	68	78	67	14,3	14,6	13	941,9	942	941,9	2,7	16	8,1	1832,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/08/2026	1400	22,1	22,1	20,4	61	69	60	14,2	14,6	13,7	941,6	942	941,5	2,8	24	8,9	2425	0
04/08/2026	1500	22,7	22,9	21,6	58	63	56	13,9	14,5	13,5	940,9	941,6	940,8	3,4	17	7,7	2634,7	0
04/08/2026	1600	23,8	23,9	22,7	55	59	53	14,1	14,5	13,7	940,1	940,9	940,1	3,1	13	8,3	2676,2	0
04/08/2026	1700	24,2	24,7	23,7	49	55	49	13	14,6	13	939,2	940,1	939,2	3,3	11	7,6	2490	0
04/08/2026	1800	24,4	24,9	23,8	45	51	45	11,6	13,4	11,6	938,7	939,2	938,6	2,6	26	8,8	1965,5	0
04/08/2026	1900	24,4	24,8	23,7	46	50	44	11,9	12,7	11,5	938,7	938,8	938,6	2,1	8	7,1	1261,5	0
04/08/2026	2000	23,3	24,6	23,3	52	52	44	13	13	11,6	938,8	938,8	938,6	1,2	18	4,9	671,5	0
04/08/2026	2100	20,1	23,3	20,1	61	61	51	12,3	13	12,1	939	939	938,8	1	14	3,6	56,2	0
04/08/2026	2200	17,7	20,1	17,7	74	75	61	13	13,1	11,9	939	939,1	938,9	0,6	68	2,5		0
04/08/2026	2300	15,7	17,7	15,7	82	82	73	12,6	13	12,6	939,7	939,7	939	0	73	1,7		0
05/08/2026	0	14,6	15,7	14,6	87	87	82	12,5	12,7	12,5	939,6	939,9	939,6	0	73	0,3		0
05/08/2026	100	13,8	14,6	13,8	92	92	87	12,5	12,6	12,3	939,9	940	939,6	0	73	0,5		0
05/08/2026	200	13,1	13,8	13,1	94	94	92	12,2	12,6	12,2	939,7	939,9	939,7	0	73	0,1		0
05/08/2026	300	12,7	13,1	12,7	96	96	94	12	12,3	12	939,6	939,7	939,6	0	73	0,2		0
05/08/2026	400	12,2	12,7	12,2	96	97	96	11,6	12,1	11,6	939,3	939,7	939,3	0	73	0,3		0
05/08/2026	500	12	12,4	11,9	97	97	96	11,5	11,9	11,4	939	939,3	939	0	73	0,6		0
05/08/2026	600	11,9	12,1	11,9	97	97	97	11,5	11,7	11,5	938,8	939	938,7	0	73	0		0
05/08/2026	700	12,1	12,1	11,9	98	98	97	11,7	11,8	11,5	938,9	938,9	938,8	0	73	0,3		0
05/08/2026	800	12	12,3	12	98	98	98	11,7	12	11,6	939,1	939,1	938,9	0	73	0,3		0
05/08/2026	900	11,7	12,1	11,7	98	98	98	11,4	11,8	11,4	939,4	939,4	939,1	0	73	0,9		0
05/08/2026	1000	12,4	12,4	11,6	98	98	98	12,1	12,1	11,3	940,1	940,1	939,4	0	73	0,6	33,4	0
05/08/2026	1100	15,3	15,3	12,4	98	98	98	15	15	12,2	940,5	940,5	940,1	0,4	33	2,3	313,2	0
05/08/2026	1200	17,8	17,8	15	83	98	83	14,9	16,3	14,7	941,1	941,1	940,5	2	14	4,6	714,4	0
05/08/2026	1300	19,6	19,6	17,8	72	84	72	14,5	15,1	14	941,1	941,2	941	2,6	15	7	1124,5	0
05/08/2026	1400	21,4	21,4	19,5	65	73	64	14,5	14,9	14,1	940,2	941,1	940,2	2,9	37	8,4	2063,1	0
05/08/2026	1500	23,4	23,5	21,4	56	65	55	14,2	15	13,9	939,3	940,2	939,3	2,4	334	8,4	2859,9	0
05/08/2026	1600	24,6	24,9	23,4	50	57	49	13,6	14,5	13,4	938,1	939,3	938,1	2,9	326	6,9	2818,7	0
05/08/2026	1700	25,4	25,6	24,5	45	52	43	12,7	14	12,1	937	938,1	937	2,4	349	6,9	2568,8	0
05/08/2026	1800	26,3	26,3	25,4	43	47	41	12,8	13,5	11,9	936,3	937	936,3	2,2	320	5,4	2082,7	0
05/08/2026	1900	25,8	26,3	25,7	45	45	42	12,9	13,2	11,9	936,3	936,3	936,2	2,1	10	5,3	1434,3	0
05/08/2026	2000	24,4	25,8	24,4	47	50	44	12,4	13,6	12,4	936,5	936,5	936,1	1,4	25	5,2	659,3	0
05/08/2026	2100	19,9	24,4	19,9	65	69	47	13	15,5	12,4	936,7	936,7	936,5	1,1	46	3	57,1	0
05/08/2026	2200	17,3	19,9	17,3	79	79	65	13,6	13,7	13	937,1	937,1	936,7	0	84	1,7		0
05/08/2026	2300	15,9	17,3	15,9	86	86	79	13,5	13,7	13,4	937,5	937,5	937,1	0	90	0,5		0
06/08/2026	0	15,3	15,9	15,3	89	89	86	13,5	13,6	13,4	937,6	937,7	937,5	0,1	68	0,9		0
06/08/2026	100	14,8	15,4	14,8	91	92	88	13,4	13,6	13,3	937,8	937,8	937,6	0,2	51	0,9		0
06/08/2026	200	14,9	14,9	14,7	92	93	91	13,7	13,7	13,3	937,8	937,9	937,8	0	51	0,8		0
06/08/2026	300	14,8	15,3	14,8	92	93	92	13,6	14,1	13,6	937,7	937,8	937,6	0	56	1,4		0
06/08/2026	400	14,4	14,8	14,4	94	94	92	13,5	13,9	13,5	937,6	937,7	937,5	0	56	1		0
06/08/2026	500	14	14,5	13,9	96	96	94	13,3	13,7	13,2	937,4	937,6	937,4	0	56	0		0
06/08/2026	600	13,6	14	13,6	97	97	96	13,1	13,4	13,1	937	937,4	937	0	56	0		0
06/08/2026	700	13,4	13,6	13,3	97	97	97	13	13,1	12,8	936,7	937	936,7	0	56	0		0
06/08/2026	800	13,6	13,6	13,4	98	98	97	13,3	13,3	13	936,7	936,7	936,6	0	56	0		0
06/08/2026	900	14,7	14,7	13,5	98	98	98	14,4	14,4	13,2	937,3	937,3	936,7	0,4	40	2		0
06/08/2026	1000	16,9	16,9	14,7	93	98	93	15,9	16,4	14,5	937,8	937,8	937,3	1,1	41	5,1	31,9	0
06/08/2026	1100	17,7	17,7	16,9	88	93	88	15,6	15,8	15,6	938,3	938,4	937,8	2,6	26	6,8	180	0
06/08/2026	1200	18,1	18,1	17,7	86	88	86	15,7	15,8	15,6	938,9	938,9	938,3	3,3	20	7,9	318,1	0
06/08/2026	1300	19,2	19,2	18,1	80	86	80	15,8	15,9	15,5	938,9	939,1	938,9	1,9	350	6,9	647,9	0
06/08/2026	1400	20,5	20,6	19,2	72	80	71	15,2	15,7	15,2	938,1	938,9	938,1	3,3	25	7,3	1185,1	0
06/08/2026	1500	22,3	22,3	20,5	64	73	64	15,2	15,8	14,8	937	938,1	937	2,3	349	6,9	2054,7	0
06/08/2026	1600	23,3	23,3	21,9	61	66	60	15,2	15,5	14,7	936,1	937,1	936,1	2,7	359	7,6	2612,8	0
06/08/2026	1700	24,4	24,4	23,2	55	61	54	14,8	15,5	14,5	934,8	936,1	934,8	2,5	18	6,5	2515	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
06/08/2026	1800	24,7	25	24,1	56	57	53	15,3	15,4	14,6	934,5	934,8	934,4	3	27	7,5	2044,8	0
06/08/2026	1900	25	25,2	24,7	53	57	53	14,8	15,6	14,7	934,3	934,5	934,2	2,2	24	6	1386,8	0
06/08/2026	2000	23,5	24,9	23,5	59	59	53	15	15,3	14,7	934,7	934,7	934,2	2	25	5,5	621,1	0
06/08/2026	2100	20,3	23,5	20,3	76	77	58	16	16,3	14,8	934,9	934,9	934,7	0,6	65	4,2	48,4	0
06/08/2026	2200	18,9	20,3	18,9	81	81	76	15,6	16,1	15,5	935,4	935,4	934,9	0	51	2,6		0
06/08/2026	2300	17,6	18,9	17,6	88	88	81	15,6	15,8	15,5	935,8	935,8	935,4	0	51	0		0
07/08/2026	0	16,8	17,6	16,8	92	92	88	15,4	15,7	15,4	935,8	935,9	935,8	0	51	0		0
07/08/2026	100	16,2	16,8	16,1	94	94	92	15,2	15,5	15,2	936	936,1	935,8	0	51	0		0
07/08/2026	200	15,8	16,2	15,8	95	95	94	15	15,3	15	936,1	936,1	936	0	51	0		0
07/08/2026	300	15,3	15,8	15,3	96	96	95	14,7	15,1	14,7	936	936,1	936	0	51	0		0
07/08/2026	400	15,2	15,6	15,2	97	97	96	14,7	15,1	14,7	935,6	936	935,6	0	56	0		0
07/08/2026	500	15	15,3	15	97	97	97	14,6	14,9	14,5	935,2	935,6	935,2	0	56	0		0
07/08/2026	600	15	15,1	15	98	98	97	14,6	14,8	14,6	934,7	935,2	934,7	0	56	0		0
07/08/2026	700	14,5	15,1	14,4	98	98	97	14,2	14,7	14,1	934,3	934,7	934	0	52	0		0
07/08/2026	800	14,7	14,9	14,6	98	98	98	14,4	14,6	14,2	934	934,3	933,9	0	51	0		0
07/08/2026	900	14,8	15	14,7	98	98	98	14,4	14,7	14,3	934,6	934,6	933,9	0	39	0		0
07/08/2026	1000	14,8	14,9	14,5	98	98	98	14,4	14,5	14,1	935,5	935,5	934,6	0	45	0	45,2	0
07/08/2026	1100	16,4	16,4	14,8	97	98	97	16	16	14,5	936,6	936,6	935,5	0	45	0	267	0
07/08/2026	1200	19,9	19,9	16,4	74	97	72	15	16,4	14,5	937	937	936,5	1,9	13	4,1	974	0,2
07/08/2026	1300	23,1	23,1	19,9	60	74	59	14,9	15,5	14,5	936,8	937	936,7	2,6	319	6,7	2032,9	0
07/08/2026	1400	24,9	24,9	23	52	61	52	14,3	15,2	14,2	935,8	936,8	935,8	2,9	331	8,3	2509,4	0
07/08/2026	1500	26,5	26,5	24,8	47	55	46	14,3	15,4	13,9	934,9	935,8	934,9	2,9	332	7,4	2759,6	0
07/08/2026	1600	28	28,1	26,5	44	48	44	14,7	15,2	14,1	934	934,9	934	2,8	328	7,8	2761,6	0
07/08/2026	1700	28,6	29,3	27,9	38	45	37	13	15,1	12,9	933	934	933	2,8	326	7,5	2335,2	0
07/08/2026	1800	29,2	29,6	28,4	39	42	36	13,8	14,2	13,1	932,4	933	932,3	3,1	15	7,1	1820,5	0
07/08/2026	1900	29	29,9	29	38	39	36	13,2	14,1	12,9	932,2	932,5	932,1	3,5	9	7,9	1341,8	0
07/08/2026	2000	27,4	29	27,3	48	50	37	15,3	15,9	12,8	932,7	932,7	932,2	1,1	33	7,9	408,9	0
07/08/2026	2100	23	27,5	23	68	69	48	16,7	17,4	15,5	933,1	933,2	932,7	0,4	48	2,5	67,1	0
07/08/2026	2200	21,2	23	21,2	73	73	68	16,1	17,4	16,1	933,5	933,5	933,1	0,3	47	2,5		0
07/08/2026	2300	19,7	21,2	19,7	80	80	73	16,1	16,3	16	933,9	933,9	933,5	0	23	1,7		0
08/08/2026	0	18,6	19,7	18,6	85	85	80	16	16,2	16	934,1	934,2	933,9	0	23	0,5		0
08/08/2026	100	18	18,6	17,9	89	89	85	16,1	16,2	15,9	934,1	934,2	933,9	0	23	0,6		0
08/08/2026	200	17,7	18	17,7	91	91	89	16,1	16,2	16	934,2	934,3	934,1	0	23	0,7		0
08/08/2026	300	17,3	17,7	17,3	92	92	91	16	16,3	16	934,1	934,3	934,1	0	62	1,3		0
08/08/2026	400	17,3	17,3	17,1	93	94	92	16,2	16,3	15,9	934,2	934,3	934	0	259	1,1		0
08/08/2026	500	17,1	17,4	17,1	94	94	93	16,1	16,4	16,1	933,9	934,2	933,9	0	90	1,2		0
08/08/2026	600	17,4	17,5	17	95	96	94	16,7	16,8	16,1	933,7	934,1	933,7	0,4	80	1,9		0
08/08/2026	700	17,2	17,5	17,1	95	96	95	16,4	16,8	16,3	934	934,1	933,7	0,1	72	1,9		0
08/08/2026	800	17,2	17,6	17	95	96	94	16,4	16,8	16,1	934,1	934,2	933,4	0,3	52	2,8		0
08/08/2026	900	16,3	17,2	16,3	96	96	94	15,6	16,4	15,6	934,5	934,5	934,1	0	56	1,2		0
08/08/2026	1000	16	16,3	15,9	97	97	96	15,5	15,6	15,4	935	935,1	934,5	0	56	0	36	0
08/08/2026	1100	17,5	17,5	15,9	97	97	97	17,1	17,1	15,4	935,7	935,7	935	0	51	0	170,1	0
08/08/2026	1200	21,5	21,5	17,5	67	97	67	15,1	18	15,1	936,1	936,1	935,6	0,4	305	1,7	1080,3	0
08/08/2026	1300	25,4	25,4	21,5	52	68	51	14,9	15,6	14,5	936,2	936,4	936,1	2	328	5,6	1984,2	0
08/08/2026	1400	27,9	28	25,5	43	52	42	14,2	15,2	13,9	935,4	936,2	935,4	2,7	3	5,6	2499,5	0
08/08/2026	1500	29,7	29,9	27,8	37	44	36	13,5	14,7	12,6	934,4	935,4	934,4	2,4	10	6,1	2748,7	0
08/08/2026	1600	30,8	31	29,6	33	38	33	12,8	14	12,3	933,6	934,5	933,5	2,8	6	6,5	2744	0
08/08/2026	1700	32,2	32,3	30,5	31	34	30	12,8	13,5	12,3	932,5	933,6	932,5	1,6	318	6,5	2485	0
08/08/2026	1800	32,3	32,4	31,7	31	33	30	12,8	13,4	12,2	932,2	932,5	932,1	2,6	285	7,6	1973,3	0
08/08/2026	1900	31,4	32,3	31,4	33	33	30	13,3	13,8	12,6	932,1	932,2	932	1,6	1	6,7	1303,9	0
08/08/2026	2000	29,4	31,5	29,4	48	48	33	17,4	17,4	12,9	932,4	932,4	932,1	0,8	46	3,9	602,5	0
08/08/2026	2100	24,6	29,4	24,6	59	59	44	16	17,5	14,8	932,7	932,7	932,4	0	144	2,4	56,6	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
08/08/2026	2200	21,8	24,6	21,8	71	71	59	16,3	16,5	16	933,3	933,3	932,7	0	101	0,6		0
08/08/2026	2300	20,1	21,8	20,1	78	78	71	16,2	16,4	16	934,2	934,2	933,3	0		1,5		0
09/08/2026	0	19,1	20,1	19,1	83	83	78	16	16,4	16	934,8	934,8	934,2	0,1		0,6		0
09/08/2026	100	18,1	19,1	18,1	87	87	83	15,9	16,2	15,9	935	935,1	934,8	0		0,6		0
09/08/2026	200	17,5	18,1	17,5	90	91	87	15,9	16,2	15,8	935,3	935,3	935	0		0,3		0
09/08/2026	300	17	17,5	17	93	93	90	15,8	16,1	15,7	935,4	935,5	935,3	0		0,3		0
09/08/2026	400	16,6	17	16,6	94	94	93	15,6	15,9	15,6	935,2	935,4	935,2	0		0		0
09/08/2026	500	16,1	16,6	16,1	95	95	94	15,4	15,7	15,3	935,1	935,2	935	0		0,8		0
09/08/2026	600	15,9	16,1	15,8	96	96	95	15,3	15,4	15,2	935,1	935,3	935	0		0		0
09/08/2026	700	15,3	15,9	15,2	97	97	96	14,8	15,3	14,7	935,3	935,4	935,1	0		0		0
09/08/2026	800	15	15,6	15	97	97	97	14,6	15,1	14,6	935,7	935,8	935,3	0		1,4		0
09/08/2026	900	15,3	15,7	15	97	98	97	14,9	15,3	14,5	936,3	936,3	935,7	0,3	112	1,4		0
09/08/2026	1000	15,1	15,3	15	97	98	97	14,7	14,9	14,5	937,3	937,3	936,3	0	38	1,6	44,7	0
09/08/2026	1100	17,3	17,3	15,1	98	98	97	16,9	16,9	14,7	937,6	937,7	937,3	0	343	0,9	162,2	0
09/08/2026	1200	21,3	21,3	17,3	66	98	66	14,6	18	14,4	938,4	938,4	937,6	0,2	265	1,1	1072,4	0
09/08/2026	1300	25,9	25,9	21,3	50	66	49	14,6	15,5	13,7	938,6	938,7	938,4	0,9	350	3,8	2008,8	0
09/08/2026	1400	28,8	28,8	25,9	42	50	41	14,8	15,1	13,9	938	938,6	938	2,4	328	6,5	2527,7	0
09/08/2026	1500	30,7	30,7	28,8	35	43	35	13,4	15	13,4	937,1	938	937,1	2,5	3	6,5	2798,4	0
09/08/2026	1600	31	31,6	30,5	35	36	33	13,5	14,2	13	936,4	937,1	936,4	1,9	26	6,6	2251,2	0
09/08/2026	1700	33,1	33,1	30,8	30	35	28	13	13,4	11,7	935,4	936,4	935,4	1,9	355	5,5	2477,5	0
09/08/2026	1800	32,9	33,1	32,2	27	30	26	11,5	13	11,1	934,9	935,4	934,9	2	5	6	1857,6	0
09/08/2026	1900	32,2	33,1	32,2	30	31	26	12,7	12,7	10,7	935,2	935,2	934,9	1,5	1	5,9	1334,2	0
09/08/2026	2000	30,5	32,2	30,5	36	38	27	13,6	14,7	11	935,6	935,6	935,2	1,2	26	4,4	615,5	0
09/08/2026	2100	24,6	30,5	24,6	54	59	36	14,6	17,4	13,6	935,9	935,9	935,6	0,6	61	2,4	51,3	0
09/08/2026	2200	22,1	24,6	22,1	63	64	54	14,8	15,3	14,5	936,5	936,5	935,9	0,2		1,7		0
09/08/2026	2300	20,5	22,1	20,5	71	72	63	15,1	15,3	14,8	937,4	937,4	936,5	0		0,7		0
10/08/2026	0	19,3	20,5	19,3	77	77	71	15	15,4	15	937,8	937,8	937,4	0		0		0
10/08/2026	100	18,5	19,3	18,4	82	82	76	15,2	15,5	14,8	938,4	938,4	937,8	0		0		0
10/08/2026	200	18,3	18,6	18,3	83	83	81	15,4	15,6	15,2	938,9	938,9	938,4	0,3	78	1,3		0
10/08/2026	300	19	19	18,3		83		14,6	15,4	14,1	939,1	939,2	938,9	0,2	88	1,8		0
10/08/2026	400	18,6	19	18,3		84		15,8	15,8	14,6	938,9	939,2	938,9	0,5	72	1,7		0
10/08/2026	500	18	18,6	17,7				16,3	16,3	15,6	938,9	939,1	938,8	0,8	89	1,9		0
10/08/2026	600	17,5	18,1	17,5				16,3	16,6	15,8	938,8	939	938,7	0	84	1,9		0
10/08/2026	700	17,3	17,5	17				16,5	16,6	16,1	939,1	939,1	938,8	0,1	68	2,2		0
10/08/2026	800	16,9	17,6	16,7				16,3	17	16	939,4	939,4	939,1	0	86	1,4		0
10/08/2026	900	17,4	17,6	16,9				17	17,1	16,4	940,2	940,2	939,4	0	87	0		0
10/08/2026	1000	17,9	18	17,4	97	97		17,4	17,6	16,9	941	941	940,2	0	85	0	45,4	0
10/08/2026	1100	19,3	19,4	17,9	96	97	96	18,8	18,8	17,4	941,8	941,8	941	0,5	238	2,5	325,1	0
10/08/2026	1200	20,2	20,2	19,3	86	96	86	17,8	18,9	17,8	943	943	941,8	0,7	342	3,7	552,9	0
10/08/2026	1300	21,2	21,2	20,2	80	86	80	17,7	18,1	17,5	943,4	943,5	943	1	208	3,5	923,1	0
10/08/2026	1400	23,8	23,8	21,1	68	81	67	17,5	18	16,9	942,9	943,5	942,9	1	226	4,3	1991,7	0
10/08/2026	1500	25,7	25,7	23,8	60	68	60	17,3	18	17,1	942,1	942,9	942,1	1,3	205	4,7	2760,1	0
10/08/2026	1600	27,3	27,3	25,4	56	63	55	17,7	18,1	17,1	941,1	942,1	941,1	1,3	249	4,1	2752,9	0
10/08/2026	1700	28,1	28,4	27,3	53	56	52	17,6	18,1	17,3	940,5	941,1	940,5	1,6	204	4,8	2507,8	0
10/08/2026	1800	28,3	28,8	27,8	54	55	50	18	18,2	17,1	940,2	940,5	940,2	1,2	281	4,7	2016,7	0
10/08/2026	1900	27,1	28,4	27,1	58	59	53	18,1	18,5	17,7	940,3	940,3	940,1	1,4	9	4,7	1368,2	0
10/08/2026	2000	25	27,1	25	66	66	58	18,2	18,6	18,1	940,8	940,8	940,2	1,5	7	4,4	623,8	0
10/08/2026	2100	22,3	25	22,3	78	78	66	18,3	18,4	18,2	941,4	941,4	940,8	0,4	13	4,3	61,4	0
10/08/2026	2200	21,1	22,3	21,1	83	83	77	18,1	18,4	17,9	941,9	941,9	941,3	0,4	22	3,7		0
10/08/2026	2300	20,2	21,1	20,1	89	89	83	18,3	18,3	18	942,7	942,7	941,9	0,5	360	2,5		0
11/08/2026	0	20,6	20,7	20,2	87	89	86	18,3	18,4	18	943,3	943,3	942,7	1,2	13	3		0
11/08/2026	100	20,6	20,7	20,5	87	88	86	18,3	18,4	18,2	943,9	943,9	943,3	1	17	4,5		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
11/08/2026	200	19,7	20,6	19,7	89	89	87	17,7	18,4	17,7	944	944	943,9	0,9	33	4,9		0
11/08/2026	300	19,3	19,7	19,2	88	89	88	17,2	17,7	17,2	944,4	944,4	944	0,5	59	3		0
11/08/2026	400	18,9	19,3	18,9	87	88	87	16,6	17,2	16,6	944,1	944,5	944,1	0,7	340	3		0
11/08/2026	500	17,9	18,9	17,9	91	91	87	16,4	16,6	16,2	943,6	944,1	943,6	0,5	119	3		0
11/08/2026	600	17,5	18	17,5	91	92	90	16,1	16,4	16,1	943,1	943,7	943,1	0,4	343	3		0
11/08/2026	700	17,4	17,5	17,2	93	93	91	16,2	16,3	16	942,9	943,1	942,9	0,2	147	2		0
11/08/2026	800	17,3	17,5	17,3	92	93	92	15,9	16,3	15,9	942,9	942,9	942,7	0,2	18	2,3		0
11/08/2026	900	17,4	17,5	17,3	91	92	91	15,9	16,2	15,9	943,6	943,6	942,9	0,4	314	3,3		0
11/08/2026	1000	17,5	17,5	17,4	92	92	91	16,2	16,2	15,9	944,1	944,2	943,7	0,4	62	2,8	15	0
11/08/2026	1100	17,6	17,6	17,4	91	92	90	16	16,1	15,9	944,8	944,8	944,1	0,1	34	2,2	107,2	0
11/08/2026	1200	18	18	17,6	86	91	86	15,7	16,2	15,7	945,7	945,7	944,7	0,4	347	2,9	292,6	0
11/08/2026	1300	18,2	18,3	18	85	86	84	15,6	15,8	15,5	946,1	946,1	945,7	0,6	14	2,6	346,8	0
11/08/2026	1400	18,4	18,4	18,1	85	86	84	15,7	15,9	15,5	945,7	946,1	945,7	0,7	10	3,4	350,7	0
11/08/2026	1500	18,7	18,8	18,2	79	85	79	15	15,9	14,9	945	945,7	945	1,1	22	3,7	548,6	0
11/08/2026	1600	19,6	19,6	18,7	76	80	75	15,2	15,6	15	944,3	945,1	944,3	0,6	165	2,7	794,5	0
11/08/2026	1700	20	20,2	19,6	74	76	73	15,3	15,5	14,9	943,2	944,3	943,2	0,8	91	3	914,4	0
11/08/2026	1800	19,7	20	19,6	77	78	73	15,5	15,8	15,1	942,8	943,2	942,8	0,6	281	3,7	426,3	0
11/08/2026	1900	19,3	19,7	19,2	80	80	77	15,7	15,8	15,5	942,7	942,8	942,6	0,1	19	3	286,8	0
11/08/2026	2000	18,9	19,3	18,9	82	82	80	15,7	15,9	15,5	942,7	942,7	942,6	0,2	342	2,5	140,6	0
11/08/2026	2100	18,3	18,9	18,3	86	86	81	15,9	16,2	15,6	942,8	942,8	942,6	0,1	360	2,8	18,5	0
11/08/2026	2200	18	18,3	18	87	88	85	15,8	16	15,7	943,1	943,1	942,7	0,3	323	1,8		0
11/08/2026	2300	17,7	18	17,7	88	88	87	15,7	15,9	15,6	943,6	943,6	943,1	0,1	308	1,8		0
12/08/2026	0	17,5	17,7	17,5	89	89	88	15,6	15,7	15,5	943,9	943,9	943,6	0,1	39	2,3		0
12/08/2026	100	17,4	17,5	17,4	90	90	89	15,8	15,8	15,6	944,1	944,1	943,9	0,2	34	1,9		0
12/08/2026	200	17,1	17,4	17,1	92	92	90	15,8	15,9	15,8	944	944,2	944	0,4	214	1,8		0
12/08/2026	300	17	17,1	17	92	92	92	15,7	15,8	15,7	943,4	944	943,4	0	146	1,6		0
12/08/2026	400	16,8	17	16,8	93	93	92	15,6	15,8	15,6	943	943,4	942,9	0	118	0,8		0
12/08/2026	500	16,6	16,8	16,6	93	93	92	15,4	15,7	15,4	942,4	943	942,4	0	118	0,8		0
12/08/2026	600	16,3	16,6	16,3	93	93	93	15,3	15,4	15,2	942	942,4	942	0,1	342	1,6		0
12/08/2026	700	16,1	16,3	16,1	94	94	93	15,1	15,3	15,1	941,8	942	941,8	0	107	1		0
12/08/2026	800	16,1	16,1	16,1	94	94	94	15,1	15,2	15,1	941,7	941,9	941,7	0	101	1		0
12/08/2026	900	15,9	16,1	15,9	94	94	94	15	15,1	15	942,1	942,1	941,7	0	84	1,8		0
12/08/2026	1000	15,9	15,9	15,9	94	95	94	15	15	15	942,5	942,6	942,1	0,2	84	1	32,1	0
12/08/2026	1100	16,5	16,5	15,9	91	94	91	14,9	15,2	14,9	942,7	942,7	942,5	0,6	243	1,5	268,3	0
12/08/2026	1200	17,8	17,8	16,5	85	91	85	15,2	15,3	14,6	943,3	943,3	942,7	0,3	238	2,3	645,4	0
12/08/2026	1300	18,8	18,9	17,8	79	85	79	15,2	15,4	14,7	943,2	943,4	943,2	0,4	182	1,8	867	0
12/08/2026	1400	19,9	20	18,8	75	80	75	15,4	15,8	15,1	942,3	943,2	942,3	0,5	308	1,9	711,4	0
12/08/2026	1500	21,2	21,2	19,9	70	76	70	15,6	15,7	15,2	941,3	942,3	941,3	1,2	358	5,4	980,5	0
12/08/2026	1600	21,6	21,6	20,9	67	71	66	15,2	15,7	14,9	940,3	941,3	940,3	1,5	11	5,5	1125	0
12/08/2026	1700	22,3	23,1	21,6	64	68	60	15	15,7	14,7	939,4	940,3	939,4	0,7	297	4,6	1360,4	0
12/08/2026	1800	23,4	23,7	22,1	60	66	58	15,3	15,4	14,8	938,3	939,4	938,3	1,6	352	3,3	1373,7	0
12/08/2026	1900	24,5	24,5	23,3	57	63	56	15,5	15,9	14,9	937,9	938,3	937,9	1,1	26	3,4	1540,5	0
12/08/2026	2000	23,9	24,7	23,8	61	61	55	15,8	16,2	14,9	937,9	938	937,9	0,7	22	3,4	775,1	0
12/08/2026	2100	20	23,9	20	81	81	61	16,7	17	15,8	938,5	938,5	937,9	0	43	2,9	69,5	0
12/08/2026	2200	18,3	20	18,3	88	88	81	16,3	16,7	16,3	939,3	939,3	938,5	0	56	0,8		0
12/08/2026	2300	17,4	18,3	17,4	92	92	88	16,1	16,3	16,1	939,8	939,8	939,3	0,1	57	1		0
13/08/2026	0	16,5	17,4	16,5	95	95	92	15,7	16,2	15,7	940,2	940,2	939,8	0	51	1		0
13/08/2026	100	16	16,6	16	96	96	95	15,4	15,8	15,4	940,5	940,5	940,2	0	56	0		0
13/08/2026	200	15,6	16,1	15,6		97	96	15,1	15,5	15,1	940,2	940,5	940,2	0	349	0		0
13/08/2026	300	15,7	15,7	15,4		97		15,2	15,3	15	940,1	940,2	939,9	0	22	1,4		0
13/08/2026	400	15,3	15,7	15,2		97		14,8	15,2	14,8	939,6	940,1	939,6	0	39	0		0
13/08/2026	500	15,2	15,7	15,2		98		14,8	15,3	14,7	938,9	939,6	938,9	0	39	1,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
13/08/2026	600	15	15,5	15				14,6	15,1	14,5	938,5	938,9	938,5	0	51	1		0
13/08/2026	700	15	15,3	14,9				14,6	14,9	14,5	938,2	938,5	938,2	0	50	0		0
13/08/2026	800	15	15,2	14,9				14,5	14,8	14,4	938,4	938,4	938,2	0	34	0		0
13/08/2026	900	15,1	15,1	14,8				14,7	14,7	14,4	939,1	939,1	938,4	0	17	0		0
13/08/2026	1000	15,5	15,6	15				15	15,1	14,6	939,7	939,7	939,1	0	46	1,5	59,3	0
13/08/2026	1100	17,3	17,3	15,5	90		90	15,5	16,1	15	940,4	940,4	939,7	1,5	12	4,9	236,1	0
13/08/2026	1200	19,4	19,4	17,3	76	90	75	15	15,7	14,7	940,7	940,7	940,4	1,8	10	5,2	1106,1	0
13/08/2026	1300	21,5	21,6	19,4	67	76	65	15,2	15,4	14,7	940,4	940,7	940,4	2,3	13	5,5	2050,1	0
13/08/2026	1400	23,8	23,8	21,5	60	67	59	15,6	15,7	14,8	939,8	940,4	939,8	2,4	13	6,2	2421,1	0
13/08/2026	1500	25,9	25,9	23,7	55	61	53	16	16,2	15,3	938,8	939,8	938,8	2,7	311	6,1	2789,8	0
13/08/2026	1600	27,7	27,7	25,9	48	55	48	15,7	16,3	15,5	937,8	938,8	937,8	1,8	288	5,8	2791	0
13/08/2026	1700	28,8	28,9	27,4	46	50	44	16	16,5	15,3	936,8	937,8	936,8	2,3	322	4,7	2541,1	0
13/08/2026	1800	29,2	29,4	28,7	46	47	44	16,5	16,6	15,8	936,2	936,8	936,2	1,9	315	5,1	2058	0
13/08/2026	1900	29,3	29,9	29	46	47	43	16,6	16,8	15,9	936	936,2	936	1,7	347	4,6	1396,1	0
13/08/2026	2000	27,7	29,5	27,7	56	56	45	18,2	18,3	16,1	936,2	936,2	936	1,1	39	3,3	634,7	0
13/08/2026	2100	23,8	27,7	23,8	71	71	56	18,2	18,3	17,7	936,6	936,6	936,2	0,4	63	2,3	62,4	0
13/08/2026	2200	21,5	23,8	21,5	79	79	70	17,7	18,5	17,7	937,4	937,4	936,6	0	122	1,8		0
13/08/2026	2300	20,7	21,5	20,7	82	82	78	17,5	17,8	17,4	937,9	937,9	937,4	0	76	1,3		0
14/08/2026	0	19,9	20,7	19,9	86	87	82	17,6	17,9	17,4	938,4	938,4	937,9	0,1	219	0,7		0
14/08/2026	100	19,9	20	19,8	88	88	85	17,8	17,9	17,3	938,4	938,5	938,3	0	214	1,3		0
14/08/2026	200	19,7	19,9	19,7	89	89	88	17,8	18	17,8	938,6	938,6	938,4	0	214	0,7		0
14/08/2026	300	19,3	19,7	19,3	89	90	88	17,5	17,9	17,5	938,3	938,6	938,3	0,1	122	1,3		0
14/08/2026	400	19	19,3	19	91	91	89	17,4	17,7	17,4	937,9	938,3	937,9	0,1	129	1		0
14/08/2026	500	18,8	19,1	18,8	91	92	91	17,3	17,7	17,3	937,5	937,9	937,5	0	124	0,9		0
14/08/2026	600	17,9	18,8	17,9	93	93	91	16,9	17,3	16,9	937,2	937,5	937,2		98			0
14/08/2026	700	17,7	17,9	17,5	96	96	93	17	17,1	16,7	937,4	937,5	937,2		112			0
14/08/2026	800	17,2	17,7	17	96	96	95	16,6	17,1	16,3	937,7	937,7	937,2		72			0
14/08/2026	900	16,7	17,4	16,7	96	97	96	16,1	16,8	16,1	938,3	938,3	937,7		321			0
14/08/2026	1000	16,6	16,7	16,5	97	97	96	16,1	16,2	15,9	938,9	938,9	938,3		219		47,5	0
14/08/2026	1100	19,3	19,3	16,6	95	98	95	18,5	18,8	16,1	939,4	939,4	938,9		230		396,5	0
14/08/2026	1200	21,5	21,5	19,3	74	95	73	16,8	18,5	16,4	940	940	939,3	0,1	297	1,2	856,4	0
14/08/2026	1300	24,7	24,7	21,5	60	75	59	16,5	17	15,7	940,3	940,4	940	0,7	210	2,2	1898,6	0
14/08/2026	1400	27,1	27,1	24,7	52	61	51	16,4	17,1	16	939,9	940,3	939,9	0,8	314	2,9	2534	0
14/08/2026	1500	28,8	29	27,1	46	52	44	16	16,6	15	939,3	939,9	939,3	2	258	4	2405,8	0
14/08/2026	1600	28,5	29,2	28,2	53	55	44	18	18,4	15,6	938,8	939,3	938,8	1	236	4	1483,4	0
14/08/2026	1700	29,3	30,3	28,2	45	55	41	16,2	18,7	15,5	938,1	938,8	938,1	1,3	241	3,7	2290,4	0
14/08/2026	1800	28,5	30,3	28,5	53	54	45	18,1	18,4	16,1	937,9	938,1	937,8	0,4	55	3,5	1367,9	0
14/08/2026	1900	28,7	29,4	28,5	52	55	50	18	18,4	17,5	938	938	937,8	0,4	14	3,5	1274,4	0
14/08/2026	2000	26,4	28,7	26,4	64	64	52	18,9	19	17,6	938	938	937,9	0,2	358	2,2	331,4	0
14/08/2026	2100	22,8	26,4	22,8	76	76	63	18,2	19,2	18,2	938,3	938,3	937,9	0,3	20	3	45,8	0
14/08/2026	2200	21,7	22,8	21,7	82	82	76	18,4	18,4	18,1	938,9	938,9	938,3	0,3	357	1,6		0
14/08/2026	2300	20,7	21,7	20,7	85	85	82	18,1	18,5	18	939,5	939,5	938,9	0,4	9	2,4		0
15/08/2026	0	19,8	20,7	19,8	89	89	85	17,9	18,2	17,9	939,8	939,9	939,5	0	360	1,9		0
15/08/2026	100	19,1	19,8	19,1	92	92	89	17,8	18	17,8	940	940	939,8	0	360	1		0
15/08/2026	200	18,8	19,1	18,7	94	94	92	17,8	17,8	17,7	939,8	940,1	939,8	0	357	0,4		0
15/08/2026	300	18,3	18,8	18,3	95	95	94	17,5	17,8	17,4	939,4	939,8	939,4	0	360	0,9		0
15/08/2026	400	18,6	18,6	18,1	96	96	95	17,9	17,9	17,3	939,8	939,8	939,4	0	24	1,9		0
15/08/2026	500	18,8	18,8	18,6	94	96	94	17,9	18	17,8	939,7	939,9	939,6	0	276	1,2		0
15/08/2026	600	18,7	18,8	18,7	94	94	94	17,7	17,9	17,7	939,8	939,8	939,5	0	326	1,5		0
15/08/2026	700	18,6	18,8	18,6	94	94	94	17,6	17,7	17,6	939,5	939,8	939,4	0	30	1		0
15/08/2026	800	18,5	18,6	18,5	94	94	94	17,5	17,6	17,5	939,6	939,6	939,3	0	253	0,9		0
15/08/2026	900	18,3	18,5	18,3	95	95	94	17,5	17,6	17,4	940,1	940,1	939,4	0	36	1,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
15/08/2026	1000	18,4	18,4	18,3	95	95	95	17,6	17,6	17,5	940,4	940,4	940,1	0	283	2,8	17,1	0
15/08/2026	1100	18,6	18,6	18,4	95	95	95	17,8	17,8	17,6	941	941	940,4	0	183	2,8	65,9	0
15/08/2026	1200	19,2	19,3	18,6	95	95	95	18,3	18,4	17,8	941,9	941,9	941	0,1	41	1,4	159,3	0
15/08/2026	1300	19,4	19,4	19,2	93	95	93	18,3	18,3	18,1	942,3	942,4	941,9	1,2	32	5,4	253,5	0,2
15/08/2026	1400	19,6	19,6	19,4	90	94	90	17,9	18,4	17,8	942	942,3	942	2	28	4,9	417,8	0
15/08/2026	1500	20,7	20,7	19,6	80	90	79	17,2	18,1	16,9	941,5	942	941,5	2,3	35	5,9	895,5	0
15/08/2026	1600	21,8	21,9	20,7	73	80	72	16,6	17,4	16,6	940,7	941,5	940,7	2	52	6,2	1404,4	0
15/08/2026	1700	22,6	22,7	21,7	68	74	68	16,4	17,2	16,4	939,8	940,7	939,8	1,2	24	6	1176,1	0
15/08/2026	1800	23,6	23,7	22,6	65	71	64	16,5	17,2	16,4	939,4	939,9	939,3	1	67	4,1	1037	0
15/08/2026	1900	23,5	23,8	23,4	66	67	64	16,9	17,3	16,6	939,2	939,6	939,1	0,9	38	4,1	1174,5	0
15/08/2026	2000	22,1	23,5	22,1	78	78	66	18	18	16,8	940,4	940,4	939,2	0,8	83	3,6	257,6	0
15/08/2026	2100	19,7	22,1	19,7	80	81	74	16,2	18,2	15	940,3	940,5	940	0,6	289	4,8	16,2	0
15/08/2026	2200	18,8	19,7	18,8	89	89	80	16,9	17,1	16,2	940,7	940,7	940,3	0	101	2,6		0
15/08/2026	2300	18,2	18,8	18,2	91	91	89	16,7	16,9	16,7	941	941,2	940,7	0,2	97	0,8		0
16/08/2026	0	17,8	18,2	17,7	91	91	90	16,3	16,7	16,2	941	941,2	941	0	101	0,9		0
16/08/2026	100	16,8	17,8	16,8	94	94	91	15,8	16,3	15,8	941,6	941,6	940,9	0	97	0		0
16/08/2026	200	17,3	17,3	16,6	95	95	94	16,5	16,5	15,7	942,2	942,3	941,6	0,1	84	1,1		0
16/08/2026	300	17	17,3	17	93	95	93	15,9	16,5	15,8	942,4	942,4	942,2	0,2	329	1,7		0
16/08/2026	400	16,7	17	16,7	93	93	93	15,6	15,9	15,6	942,3	942,4	942,3	0,1	321	2,1		0
16/08/2026	500	16,5	16,7	16,5	94	94	93	15,6	15,7	15,6	942	942,2	942	0,1	16	1,7		0
16/08/2026	600	16,2	16,5	16,2	96	96	94	15,5	15,6	15,5	941,8	942	941,7	0,3	306	1,5		0
16/08/2026	700	16,2	16,2	16,1	97	97	96	15,6	15,6	15,5	941,7	941,8	941,7	0	259	1,5		0
16/08/2026	800	16,3	16,3	16,2	97	97	97	15,7	15,8	15,6	942,1	942,1	941,6	0,1	348	1		0
16/08/2026	900	16,3	16,3	16,2	97	97	97	15,8	15,8	15,7	942,1	942,2	942	0	346	0,9		0
16/08/2026	1000	16,3	16,3	16,2	97	97	97	15,8	15,8	15,7	942,6	942,6	942,1	0,1	248	1,1	22,9	0
16/08/2026	1100	16,8	16,8	16,3	96	97	96	16,2	16,2	15,8	942,8	942,8	942,6	0,2	108	1,6	208,2	0
16/08/2026	1200	17,8	17,8	16,8	88	96	87	15,7	16,2	15,6	943,3	943,3	942,8	0,7	234	2,1	517,8	0
16/08/2026	1300	20,5	20,5	17,8	75	88	74	15,9	16,4	15,4	943,2	943,5	943,2	0,8	350	2,4	1330,6	0
16/08/2026	1400	21,3	21,4	20,3	71	76	71	15,9	16,2	15,6	942,8	943,2	942,8	1,2	246	2,7	1178	0
16/08/2026	1500	22	22	21,1	72	75	71	16,7	17,1	16	941,9	942,8	941,9	1,4	206	2,9	930,2	0
16/08/2026	1600	23,8	23,8	22	59	73	59	15,4	17,1	15,3	941,1	941,9	941,1	1,2	245	3,2	1958,4	0
16/08/2026	1700	25	25,2	23,4	55	66	55	15,4	16,7	15,3	940,4	941,1	940,4	1,6	278	3,6	1623,3	0
16/08/2026	1800	23	25	22,9	69	70	55	17,1	17,2	15,3	940,2	940,4	940,2	0,1	328	3,6	581,8	0
16/08/2026	1900	24,1	25,5	23	65	69	57	17	17,4	16,3	940,3	940,3	940,2	0,9	15	3,3	1286,3	0
16/08/2026	2000	22,3	24,1	22,3	73	73	65	17,2	17,4	16,8	940,6	940,6	940,3	0,3	14	3,2	306	0
16/08/2026	2100	20,3	22,3	20,3	83	83	72	17,3	17,6	17	940,7	940,8	940,6	0,1	73	1,8	54,3	0
16/08/2026	2200	19,8	20,3	19,8	85	85	83	17,3	17,4	17	941,2	941,2	940,8	0	15	1,8		0
16/08/2026	2300	18,8	19,8	18,8	89	89	85	17	17,4	17	941,8	941,8	941,2	0	55	1,8		0
17/08/2026	0	17,7	18,8	17,7	94	94	89	16,8	17	16,7	942,2	942,2	941,8	0	174	1,2		0
17/08/2026	100	17,2	17,7	17,2	96	96	94	16,5	16,8	16,5	942,2	942,2	942,1	0	90	0,8		0
17/08/2026	200	17,7	17,7	17,2	96	96	96	17	17,1	16,5	942,2	942,2	942,1	0	158	0,8		0
17/08/2026	300	17,7	17,8	17,7	95	96	95	16,9	17,1	16,9	942,4	942,4	942,2	0	126	0		0
17/08/2026	400	17,6	17,7	17,5	95	95	95	16,7	16,9	16,7	942,1	942,4	942,1	0,1	186	1,2		0
17/08/2026	500	17,5	17,6	17,5	95	95	95	16,6	16,7	16,6	942	942,1	942	0,4	186	1,4		0
17/08/2026	600	17,5	17,5	17,4	95	95	95	16,7	16,7	16,5	941,7	942	941,7	0	186	1,4		0
17/08/2026	700	17,4	17,5	17,4	95	95	95	16,6	16,7	16,6	941,7	941,8	941,7	0	180	0,9		0
17/08/2026	800	17,3	17,4	17,3	95	95	95	16,5	16,6	16,5	941,9	942	941,7	0,2	253	1,5		0
17/08/2026	900	17,3	17,3	17,3	95	95	95	16,5	16,6	16,5	942,2	942,2	941,9	0	40	1,2		0
17/08/2026	1000	17,5	17,5	17,3	96	96	95	16,8	16,8	16,5	942,6	942,6	942,2	0	20	1	46,8	0
17/08/2026	1100	18,1	18,1	17,4	91	96	91	16,7	17,1	16,7	943,3	943,3	942,6	0	6	0	298,5	0
17/08/2026	1200	19,1	19,1	18,2	82	92	82	15,9	16,8	15,9	943,7	943,7	943,3	1,7	6	3	740,1	0
17/08/2026	1300	19,8	19,9	19	73	82	73	14,7	16,3	14,7	943,8	943,9	943,7	1,3	15	4,2	929,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
17/08/2026	1400	22	22,4	19,7	65	74	62	15,2	15,4	14,6	943,2	943,8	943,2	1,5	308	5,6	2382,4	0
17/08/2026	1500	23	23,4	22	59	65	57	14,7	15,5	13,9	942,6	943,2	942,6	2,1	14	6	2361,6	0
17/08/2026	1600	24,8	25,1	22,8	51	61	50	13,9	15	13,6	941,7	942,6	941,7	2	16	7,6	2975,6	0
17/08/2026	1700	25	26	24,5	52	53	47	14,4	14,6	13,5	941	941,7	941	2	315	6,6	2242,3	0
17/08/2026	1800	25,7	26,1	24,3	49	55	47	14,1	14,7	13,6	940,5	941	940,5	1,4	23	5,2	1738,3	0
17/08/2026	1900	24,9	25,8	24,5	52	52	47	14,4	14,4	13,4	940,6	940,6	940,4	1,2	357	4,9	1099,4	0
17/08/2026	2000	23,5	25,9	23,5	60	62	47	15,3	15,8	13,5	940,9	940,9	940,6	0,8	30	5,1	586,4	0
17/08/2026	2100	22,3	23,5	22,3	62	63	56	14,6	15,3	14,1	941,2	941,3	940,9	1,3	12	3,5	70,2	0
17/08/2026	2200	21	22,3	21	67	67	62	14,6	15	14,4	941,6	941,6	941,2	0,8	18	3,3		0
17/08/2026	2300	18,8	21	18,8	77	77	67	14,7	14,8	14,2	942	942	941,6	0,1	70	2,2		0
18/08/2026	0	16,9	18,8	16,9	85	85	77	14,3	14,7	14,3	942,3	942,3	942	0		0,9		0
18/08/2026	100	15,9	16,9	15,9	89	89	85	14,1	14,3	14,1	942,4	942,5	942,3	0		0		0
18/08/2026	200	15	15,9	15	93	93	89	13,8	14,2	13,8	942,6	942,6	942,3	0		0		0
18/08/2026	300	14,5	15	14,4	95	95	93	13,6	13,9	13,5	942,7	942,7	942,5	0		0		0
18/08/2026	400	13,7	14,5	13,7	95	95	94	13	13,6	13	942,4	942,7	942,4	0		1		0
18/08/2026	500	13,3	13,7	13,3	96	96	95	12,8	13,1	12,7	942,3	942,4	942,2	0		0		0
18/08/2026	600	12,9	13,3	12,9	97	97	96	12,4	12,8	12,4	941,9	942,3	941,9	0		0		0
18/08/2026	700	12,6	12,9	12,6	97	97	97	12,2	12,4	12,2	941,4	941,9	941,4	0		0		0
18/08/2026	800	12,5	12,7	12,5	98	98	97	12,1	12,3	12,1	941,5	941,5	941,2	0		0,5		0
18/08/2026	900	12,9	13	12,5	98	98	98	12,6	12,7	12,1	942,1	942,1	941,5	0		0		0
18/08/2026	1000	13,6	13,6	12,8	98	98	98	13,4	13,4	12,4	942,6	942,7	942,1	0		0	73,6	0
18/08/2026	1100	15,9	16	13,7	97	98	97	15,5	15,6	13,4	943	943,1	942,6	0,7	341	2,9	412	0
18/08/2026	1200	18,6	18,6	15,9	71	97	71	13,4	15,8	13,4	943,8	943,8	943	3,2	19	7	1389,3	0
18/08/2026	1300	20	20	18,3	66	74	64	13,6	13,9	12,7	943,9	944	943,8	1,8	32	7	1894,9	0
18/08/2026	1400	21,6	21,6	19,7	60	68	58	13,5	13,9	12,5	943,4	943,9	943,4	2,3	321	5,5	2196,2	0
18/08/2026	1500	23,1	23,3	21,6	51	61	50	12,4	13,9	12,1	942,5	943,4	942,5	2,1	357	5,6	2841,6	0
18/08/2026	1600	24,2	24,5	23,1	49	53	45	12,7	13	11,7	942	942,5	942	2,7	350	5,7	2961,6	0
18/08/2026	1700	25,4	25,4	24,2	44	49	44	12,3	12,8	11,6	941,2	942	941,2	2,2	306	5,9	2685,5	0
18/08/2026	1800	25,6	25,7	24,9	42	45	42	11,7	12,6	11,5	940,9	941,2	940,9	1,6	348	5,2	2197,7	0
18/08/2026	1900	25,3	25,8	25,1	45	45	40	12,3	12,3	11	940,9	940,9	940,8	2,1	30	5,5	1524,9	0
18/08/2026	2000	24	25,4	24	51	51	44	13,1	13,1	12,1	941	941	940,9	1,4	15	5,5	735,8	0
18/08/2026	2100	20,8	23,9	20,8	62	62	50	13,3	13,8	12,6	941,2	941,2	941	0,9	4	3,5	92,4	0
18/08/2026	2200	18,4	20,8	18,4	74	74	62	13,6	13,7	13,1	941,8	941,8	941,2	0,4	47	2,4		0
18/08/2026	2300	16,3	18,4	16,3	83	83	74	13,3	13,9	13,2	942,2	942,2	941,8	0		1,5		0
19/08/2026	0	15,2	16,3	15,2	87	87	82	13,1	13,3	13	942,3	942,3	942,2					0
19/08/2026	100	14,3	15,2	14,3	91	91	87	12,9	13,1	12,8	942,4	942,4	942,2					0
19/08/2026	200	13,7	14,3	13,7	93	93	91	12,7	12,9	12,7	942,4	942,4	942,3					0
19/08/2026	300	13,1	13,7	13,1	95	95	93	12,4	12,7	12,4	942,1	942,4	942,1					0
19/08/2026	400	12,8	13,1	12,8	96	96	95	12,2	12,4	12,2	941,5	942,1	941,5					0
19/08/2026	500	12,3	12,8	12,3	97	97	96	11,8	12,2	11,8	941,3	941,5	941,3					0
19/08/2026	600	11,9	12,3	11,9	97	97	97	11,5	11,9	11,5	941,1	941,3	941,1					0
19/08/2026	700	11,6	12,1	11,6	98	98	97	11,3	11,7	11,3	940,9	941,1	940,9					0
19/08/2026	800	11,1	11,7	11,1	98	98	98	10,8	11,3	10,7	940,6	940,9	940,6					0
19/08/2026	900	10,9	11,1	10,9	98	98	98	10,6	10,8	10,5	941	941	940,6					0
19/08/2026	1000	11,3	11,3	10,8	98	98	98	11	11	10,5	941,7	941,7	941	0	23	0	41	0
19/08/2026	1100	14	14	11,3	98	98	98	13,7	13,7	11,1	942	942	941,7	0	51	0,8	165	0
19/08/2026	1200	18,1	18,1	14	71	98	70	12,7	15,7	12,5	942,2	942,2	942	1,6	38	3,8	1271	0
19/08/2026	1300	20,9	20,9	18,2	61	73	60	13,1	13,4	12,5	942,2	942,4	942,2	2,6	12	6	2267,6	0,2
19/08/2026	1400	22,9	22,9	20,9	55	62	54	13,4	13,6	12,8	941,5	942,2	941,5	1,7	16	6,4	2810,4	0
19/08/2026	1500	24,4	24,6	22,9	50	56	49	13,5	13,8	12,9	940,7	941,5	940,7	1,8	320	6,1	3044,7	0
19/08/2026	1600	26	26	24,4	46	51	45	13,5	13,6	12,5	939,9	940,7	939,9	1,7	352	4,8	3026,8	0
19/08/2026	1700	27,4	27,4	25,5	42	47	42	13,5	13,7	12,7	939,1	939,9	939,1	1,7	259	6	2765,2	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
19/08/2026	1800	27,3	27,8	27,1	43	44	40	13,6	13,7	12,9	938,6	939,1	938,6	1,6	360	5,9	2227,6	0
19/08/2026	1900	27,7	27,9	27,2	41	43	40	13,1	13,7	12,7	938,5	938,6	938,4	1,6	343	4,9	1523,6	0
19/08/2026	2000	26,1	27,7	26	46	47	40	13,6	14,1	12,7	938,5	938,6	938,4	1,5	32	3,3	756,5	0
19/08/2026	2100	21,8	26,1	21,8	63	63	46	14,3	14,5	13,2	938,7	938,7	938,5	0,5	56	3,3	88,6	0
19/08/2026	2200	18,7	21,8	18,7	73	73	63	13,7	14,3	13,3	939,2	939,2	938,7	0	73	1,9		0
19/08/2026	2300	16,9	18,7	16,9	81	81	73	13,5	14,2	13,5	939,8	939,8	939,2	0	73	0,2		0
20/08/2026	0	15,8	16,9	15,8	87	87	81	13,6	13,9	13,4	940,4	940,4	939,8	0	73	0,7		0
20/08/2026	100	14,8	15,8	14,8	90	90	87	13,3	13,6	13,2	940,6	940,7	940,4					0
20/08/2026	200	14,1	14,8	14,1	93	93	90	13	13,4	12,9	940,8	940,8	940,6					0
20/08/2026	300	13,5	14,1	13,5	95	95	93	12,7	13,1	12,7	940,7	940,8	940,7					0
20/08/2026	400	13	13,5	13	96	96	95	12,4	12,7	12,4	940,4	940,7	940,4					0
20/08/2026	500	12,5	13	12,5	97	97	96	12	12,4	12	940,1	940,4	940,1					0
20/08/2026	600	12,1	12,5	12,1	97	97	97	11,7	12	11,7	939,8	940,1	939,8					0
20/08/2026	700	11,6	12,1	11,6	98	98	97	11,2	11,7	11,2	939,3	939,8	939,3					0
20/08/2026	800	11,1	11,6	11,1	98	98	98	10,8	11,2	10,8	939,2	939,3	939,1					0
20/08/2026	900	10,7	11,1	10,7	98	98	98	10,4	10,8	10,4	939,5	939,5	939,2					0
20/08/2026	1000	11,1	11,1	10,6	98	98	98	10,8	10,8	10,3	939,9	939,9	939,5				40,3	0
20/08/2026	1100	13,7	13,7	11,1	98	98	98	13,5	13,5	10,8	940,4	940,4	939,9				151,3	0
20/08/2026	1200	18,2	18,2	13,7	74	98	74	13,4	16	13,2	940,7	940,7	940,4	0,6	304	1,5	1332,8	0
20/08/2026	1300	23,2	23,2	18,2	51	74	50	12,4	13,2	12	940,5	940,7	940,5	1,7	340	4,3	2344,4	0
20/08/2026	1400	24,9	24,9	23,2	46	51	45	12,4	13,3	11,9	939,9	940,5	939,9	2,7	16	5,7	2852,3	0
20/08/2026	1500	26,2	26,4	24,8	43	47	42	12,6	13	12	938,9	939,9	938,9	2,2	331	5,6	3079,8	0
20/08/2026	1600	28	28	26,2	35	44	34	11	12,9	10,8	938	938,9	938	2,5	30	5,7	3066,8	0
20/08/2026	1700	29	29,3	27,8	31	35	29	10	11,4	9,1	937,3	938	937,2	2,5	330	6,1	2817,8	0
20/08/2026	1800	28,9	29,4	28,6	28	32	27	8,7	10,6	8,2	936,3	937,3	936,3	3,1	15	7,3	2283,2	0
20/08/2026	1900	28,7	29	28,5	31	33	28	9,9	10,5	9	936,1	936,3	936,1	2,1	358	6,3	1568,7	0
20/08/2026	2000	27,3	28,8	27,3	34	34	29	10,2	10,2	9,1	936,3	936,4	936,1	1,7	22	6,4	782,9	0
20/08/2026	2100	23,3	27,3	23,3	48	48	34	11,5	11,8	9,6	936,4	936,4	936,2	0,9	29	4,1	97,8	0
20/08/2026	2200	19,3	23,3	19,3	66	66	47	12,9	13,2	11,2	937,1	937,1	936,4	0	68	2,3		0
20/08/2026	2300	17,3	19,3	17,3	76	76	66	13	13,2	12,8	937,6	937,6	937,1	0	68	0,2		0
21/08/2026	0	16,2	17,3	16,2	82	82	76	13,1	13,3	13	937,8	937,8	937,6	0	68	0,5		0
21/08/2026	100	15,6	16,2	15,5	88	88	82	13,6	13,6	13,1	937,9	937,9	937,8	0,2	68	1,2		0
21/08/2026	200	15	15,6	15	91	92	87	13,7	13,8	13,3	937,9	938	937,8	0,4	67	1,2		0
21/08/2026	300	14,5	15,3	14,5	93	93	90	13,4	14	13,3	937,8	937,9	937,7	0	68	1,4		0
21/08/2026	400	14,1	14,5	14	95	95	93	13,3	13,6	13,1	937,4	937,8	937,4	0,1	62	0,9		0
21/08/2026	500	13,7	14,1	13,7	96	96	95	13,1	13,3	13,1	937	937,4	937	0	62	0,8		0
21/08/2026	600	13,6	13,7	13,5	97	97	96	13	13,1	12,9	936,7	937	936,7	0	68	0,8		0
21/08/2026	700	13,4	13,6	13,4	97	97	97	12,9	13,2	12,9	936,3	936,7	936,2	0	52	1,3		0
21/08/2026	800	13,7	13,8	13,2	97	97	97	13,3	13,4	12,7	936,2	936,3	936,2	0	52	0		0
21/08/2026	900	13,2	13,7	13,2	97	97	97	12,8	13,3	12,7	936,5	936,5	936,1	0	62	0		0
21/08/2026	1000	13,6	13,6	13,2	98	98	97	13,2	13,2	12,7	937	937	936,5	0	62	0	48	0
21/08/2026	1100	15,9	15,9	13,6	92	98	92	14,6	14,6	13,3	937,6	937,6	937	0	3	0	182,8	0,2
21/08/2026	1200	24	24	15,9	46	92	46	11,6	14,8	11,2	938	938	937,6	2,8	15	6,7	1290,4	0
21/08/2026	1300	23,7	26,8	21,1	54	58	40	13,9	14,8	8,1	937,8	938,2	937,8	2,9	4	6,5	2292,8	0
21/08/2026	1400	25,8	25,9	23,6	48	56	48	14	14,8	13,6	937,2	937,8	937,2	2,9	317	7,8	2788,5	0
21/08/2026	1500	27,6	27,6	25,3	44	50	43	14,2	14,6	13,3	936,1	937,2	936,1	2,2	338	7,8	3025	0
21/08/2026	1600	29,4	29,5	27	36	44	36	12,8	14,2	12,5	935,1	936,1	935,1	3,2	331	6,7	2998,3	0
21/08/2026	1700	30,5	31	28,7	31	38	31	11,3	13,3	11,3	934,1	935,1	934,1	2,1	334	7,1	2730,8	0
21/08/2026	1800	31,1	32	29,7	29	34	27	11,2	12,5	9,9	933,4	934,1	933,4	1,7	18	5,9	2209,7	0
21/08/2026	1900	30,1	31,7	30,1	30	31	28	10,6	11,6	10,4	933,4	933,5	933,3	1,9	11	5,5	1491,9	0
21/08/2026	2000	27,1	30,3	27,1	41	41	30	12,9	12,9	10,6	933,6	933,6	933,4	1,6	32	4,3	578,1	0
21/08/2026	2100	23,4	27,2	23,4	56	56	41	14,2	14,6	12,8	934,1	934,1	933,6	1	50	2,9	61,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
21/08/2026	2200	21	23,4	21	64	64	56	13,9	14,5	13,9	934,7	934,7	934,1	0	56	1,8		0
21/08/2026	2300	19,5	21,1	19,5	71	71	64	14	14,2	13,8	935,2	935,2	934,7	0	56	0		0
22/08/2026	0	18,4	19,5	18,4	77	77	71	14,2	14,3	14	935,7	935,8	935,2	0	56	0		0
22/08/2026	100	19	19	18,3	77	80	77	14,8	15,1	14,3	936,1	936,1	935,7	0,1	68	1,3		0
22/08/2026	200	18,6	19,2	18,6	80	80	76	15	15,3	14,9	936,2	936,2	936,1	0,2	239	1,6		0
22/08/2026	300	18,5	18,6	18,3	82	83	80	15,4	15,4	15	936,2	936,4	936,2	0	62	1,6		0
22/08/2026	400	18,8	19,1	18,3	81	85	80	15,4	15,7	15,4	936,2	936,3	936,2	0	106	0,8		0
22/08/2026	500	18,6	19	18,4	82	82	80	15,4	15,5	15,2	935,8	936,2	935,8	0,2	60	1,3		0
22/08/2026	600	18,2	18,7	17,9	84	86	82	15,4	15,9	15,4	936,3	936,3	935,8	0,5	4	3		0
22/08/2026	700	17,3	18,6	17,1	89	89	83	15,3	15,8	15	936,5	936,5	936,1	0,2	330	3,1		0
22/08/2026	800	16,8	17,8	16,8	90	90	87	15,2	15,7	15,1	936,7	936,8	936,5	0,1	26	3,2		0
22/08/2026	900	17,4	17,4	16,7	90	92	89	15,7	15,7	15,1	937,4	937,5	936,7	0,6	328	2,7		0
22/08/2026	1000	17,6	17,6	17,4	89	90	89	15,8	15,8	15,6	938,4	938,4	937,4	0,5	204	2,7	52,2	0
22/08/2026	1100	18,1	18,2	17,5	87	89	87	15,9	16	15,6	939	939	938,4	0,5	14	3,3	245,9	0
22/08/2026	1200	18,7	19,2	18	84	87	83	16	16,4	15,7	939,8	939,9	939	1,3	242	3,2	573,3	0
22/08/2026	1300	18,8	19,4	18,3	84	86	81	15,9	16,5	15,8	940,1	940,2	939,8	0,7	116	4,3	524,9	0
22/08/2026	1400	20	20,4	18,8	78	84	77	16,1	16,7	15,9	939,5	940,1	939,5	0,8	211	3,1	1047,6	0
22/08/2026	1500	23,1	23,1	19,9	70	79	67	17,2	17,2	15,7	938,7	939,5	938,7	1,8	216	4	1932,8	0
22/08/2026	1600	23,4	23,7	21,6	66	71	66	16,6	17,2	15,7	937,9	938,7	937,8	1,8	237	4,5	1617,9	0
22/08/2026	1700	23,2	23,5	21,9	68	71	65	17,1	17,1	16,1	937,3	937,9	937,3	1,2	267	5	1374,7	0
22/08/2026	1800	22,2	23,8	21,7	73	73	66	17	17,4	16	937,2	937,3	937	1,1	8	4,5	1578,5	0
22/08/2026	1900	21	23,1	20,8	74	75	68	16,3	17,5	16,1	937,5	937,5	937,1	0,9	200	3,8	1371,9	0
22/08/2026	2000	19	21	18,9	82	83	74	15,9	16,6	15,8	937,8	937,8	937,5	0,8	311	4,1	314,6	0
22/08/2026	2100	18,1	19	18,1	85	85	82	15,5	16	15,5	938,1	938,2	937,7	0,6	37	3,7	21,6	0
22/08/2026	2200	16,8	18,1	16,8	87	87	85	14,7	15,5	14,7	938,8	938,8	938,1	0,5	18	3		0
22/08/2026	2300	16,2	16,8	16,2	89	89	87	14,5	14,8	14,5	939,4	939,4	938,8	0,3	342	2,5		0
23/08/2026	0	16,5	16,6	16,1	89	90	89	14,8	14,8	14,5	940,2	940,2	939,4	0,2	331	2,4		0
23/08/2026	100	16,4	16,6	16,4	90	90	89	14,7	14,8	14,7	940,1	940,2	940	0,1	10	3,1		0
23/08/2026	200	16,2	16,4	16,2	90	90	89	14,5	14,7	14,5	940,4	940,4	940	0,2	250	2,9		0
23/08/2026	300	16	16,2	15,9	90	90	90	14,3	14,5	14,2	940,6	940,6	940,4	0,2	263	2,1		0
23/08/2026	400	15,6	16	15,6	89	90	89	13,8	14,2	13,8	939,9	940,6	939,9	0	88	1,8		0
23/08/2026	500	14,6	15,7	14,6	93	93	88	13,5	13,9	13,3	939,3	939,9	939,3	0	113	1,4		0
23/08/2026	600	15,3	15,3	14,6	89	93	89	13,6	13,8	13,5	939	939,3	939	0	187	2,6		0
23/08/2026	700	15,3	15,4	15,3	89	90	89	13,4	13,7	13,4	938,8	939	938,8	0,2	95	1		0
23/08/2026	800	15,4	15,4	15,3	90	90	89	13,8	13,8	13,4	939,1	939,1	938,8	0	84	1,1		0
23/08/2026	900	15,3	15,4	15,3	90	91	89	13,7	13,8	13,6	940	940	939,1	0	84	0		0
23/08/2026	1000	15,4	15,5	15,3	90	91	90	13,8	13,9	13,7	940,6	940,6	940	0	63	0	25,7	0
23/08/2026	1100	15,5	15,6	15,4	91	91	90	14,1	14,2	13,8	940,9	940,9	940,6	0,2	356	1,2	145,1	0
23/08/2026	1200	16,5	16,6	15,5	88	92	88	14,4	14,7	14,1	941,4	941,4	940,9	0,2	238	1,2	321,3	0
23/08/2026	1300	18,2	18,2	16,4	83	89	83	15,3	15,4	14,4	941,4	941,4	941,3	0,5	310	1,6	566,5	0
23/08/2026	1400	19,8	19,9	18,1	78	83	78	15,8	16,1	15	940,8	941,4	940,8	1,2	285	3,2	686,5	0
23/08/2026	1500	21,2	21,4	19,7	73	79	73	16,2	16,7	15,7	939,9	940,8	939,9	2,5	8	6,2	896,8	0
23/08/2026	1600	22,1	22,6	21	68	74	67	15,8	16,7	15,8	939,1	939,9	939,1	2,5	357	6,2	1204,6	0
23/08/2026	1700	24,9	25	22,1	59	69	57	16,4	16,5	15,1	938,4	939,1	938,4	2,3	304	7,7	1756,1	0
23/08/2026	1800	24,2	25,4	23,9	57	60	54	15,2	16,4	14,7	937,8	938,4	937,8	2,5	17	5,8	1521,6	0
23/08/2026	1900	25,1	26,6	23,6	56	60	51	15,6	15,9	14,6	937,8	937,9	937,7	1,8	357	5,9	1205,6	0
23/08/2026	2000	22,5	25,3	22,5	66	66	53	15,7	15,8	14,8	938,1	938,1	937,8	1,4	93	5,6	727,7	0
23/08/2026	2100	19	22,5	19	81	81	66	15,6	16,1	15,5	938,6	938,6	938,1	0,3	66	3,9	70,7	0
23/08/2026	2200	17,3	19	17,2	89	89	81	15,4	15,6	15,3	939,1	939,1	938,6	0	39	2		0
23/08/2026	2300	16,8	17,3	16,8	91	91	89	15,4	15,5	15,2	940,1	940,1	939,1	0	84	1,2		0
24/08/2026	0	17,5	17,5	16,7	90	92	90	15,8	15,8	15,3	940,3	940,6	940,1	0,6	85	1,7		0
24/08/2026	100	17,6	17,7	17,5	89	90	88	15,7	15,8	15,6	940,6	941	940,3	0,6	54	2,4		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
24/08/2026	200	16,4	17,6	16,1	94	94	88	15,4	15,7	15	941	941	940,6	0,3	43	2		0
24/08/2026	300	16,5	16,5	16,3	94	94	93	15,4	15,5	15,2	940,6	941	940,6	0,3	62	1,3		0
24/08/2026	400	15,9	16,5	15,8	95	95	93	15	15,5	14,9	940	940,6	940	0,2	68	1,9		0
24/08/2026	500	16,4	16,4	15,8	95	96	95	15,6	15,6	14,9	939,8	940,1	939,8	0	51	1,5		0
24/08/2026	600	16,6	16,6	16,4	95	95	94	15,8	15,8	15,6	940	940	939,7	0	56	0		0
24/08/2026	700	16,7	16,9	16,5	94	95	94	15,8	16	15,7	940	940	939,9	0,1	94	1,8		0
24/08/2026	800	16,2	16,7	16,2	95	96	94	15,5	15,9	15,5	940	940,1	939,9	0,1	71	1,6		0
24/08/2026	900	16,6	16,6	16,1	96	96	95	15,9	16	15,4	940,9	940,9	940	0,3	138	1,6		0
24/08/2026	1000	17,1	17,1	16,6	94	96	94	16,1	16,2	15,9	941,4	941,4	940,9	0,1	78	1,5	61,7	0
24/08/2026	1100	18,3	18,3	17,1	90	94	90	16,7	16,7	16,2	941,7	941,7	941,4	0,2	314	1,4	306,7	0
24/08/2026	1200	19,2	19,4	18,3	83	90	83	16,3	16,9	16,2	942,3	942,3	941,7	0,3	314	1,9	541,4	0
24/08/2026	1300	20,5	20,5	19,2	78	83	78	16,6	16,7	16,1	942,4	942,5	942,3	0,3	53	1,8	798	0
24/08/2026	1400	22,4	22,7	20,3	69	79	69	16,4	17,1	16,2	941,4	942,4	941,4	1,1	6	3,1	1169,6	0
24/08/2026	1500	23,1	23,5	22,1	64	70	63	15,9	17,3	15,7	940,7	941,4	940,7	2,1	30	5,6	1263,8	0
24/08/2026	1600	24,3	24,5	22,9	59	65	57	15,9	16,5	15	939,8	940,7	939,8	2,1	314	6,7	1294,6	0
24/08/2026	1700	24,5	25,6	23,9	56	60	54	15,2	16,5	14,7	938,9	939,8	938,9	2,2	12	5,6	1629,4	0
24/08/2026	1800	24,3	24,9	24,3	57	58	55	15,3	15,6	15,1	938,4	938,9	938,4	2,3	12	5,6	1064,4	0
24/08/2026	1900	25,2	25,3	24,2	56	59	55	15,8	16,1	15,2	938,3	938,5	938,3	3	18	5,1	982	0
24/08/2026	2000	23,4	25,4	23,4	63	63	55	15,8	15,9	15,2	938,8	938,8	938,2	0,9	326	5,6	480,2	0
24/08/2026	2100	20	23,4	20	77	77	63	15,8	16,4	15,8	939,2	939,2	938,7	0	79	3,6	26,8	0
24/08/2026	2200	19,1	20	19	83	83	77	16,2	16,3	15,9	939,6	939,6	939,1	0,1	96	1,8		0
24/08/2026	2300	19,2	19,4	19,1	88	88	83	17,1	17,2	16,2	939,9	939,9	939,5	0	96	0,9		0
25/08/2026	0	19,2	19,4	19,2	89	89	88	17,4	17,5	17,1	940,4	940,4	939,9	0,1	77	1		0
25/08/2026	100	18,5	19,2	18,2	93	93	89	17,4	17,4	16,9	940,6	940,6	940,1	0	68	1,3		0
25/08/2026	200	17,9	18,9	17,9	93	94	92	16,8	17,6	16,8	940,3	940,7	940,1	0,3	84	1,4		0
25/08/2026	300	17,4	17,9	17,3	96	96	93	16,6	17	16,6	940,2	940,4	940,1	0	64	1,4		0
25/08/2026	400	17,1	17,6	17,1	96	96	96	16,5	17	16,5	939,6	940,3	939,5	0	68	0		0
25/08/2026	500	17,3	17,4	17,1	97	97	96	16,8	16,9	16,5	939	939,6	939	0	67	0		0
25/08/2026	600	17,8	17,8	17,3	97	97	97	17,3	17,3	16,8	938,7	939	938,7	0	62	0		0
25/08/2026	700	17,9	17,9	17,8	96	97	96	17,3	17,4	17,2	938,6	938,7	938,4	0	61	0		0
25/08/2026	800	18,1	18,1	17,8	96	96	96	17,5	17,5	17,3	938,6	938,8	938,6	0	55	0		0
25/08/2026	900	18,1	18,2	18	96	96	96	17,5	17,6	17,4	939	939	938,5	0	68	1		0
25/08/2026	1000	18,6	18,6	18,1	96	96	96	17,9	17,9	17,5	939,5	939,5	939	0	68	0	58,3	0
25/08/2026	1100	19,5	19,5	18,6	90	96	90	17,9	18,1	17,8	939,9	940,1	939,5	0,3	69	1,3	231,9	0
25/08/2026	1200	20,4	20,4	19,5	82	90	82	17,3	18	17,1	940,5	940,5	939,9	1	22	2,8	428,8	0
25/08/2026	1300	21,1	21,2	20,3	78	82	78	17	17,5	16,9	940,5	940,7	940,5	1,7	7	3,6	457,5	0
25/08/2026	1400	22,3	22,3	21	74	78	74	17,4	17,4	16,8	939,4	940,5	939,4	3,4	21	6,5	879,6	0
25/08/2026	1500	23,2	23,7	22,1	66	74	65	16,5	17,5	16,1	939	939,5	939	2,4	19	8,3	1465,8	0
25/08/2026	1600	24,1	24,1	22,8	64	67	63	16,9	16,9	16,1	938,2	939	938,2	2,2	8	6,9	1244,7	0
25/08/2026	1700	26,1	26,2	23,8	56	64	56	16,6	17,4	15,5	937,5	938,2	937,5	2,2	356	6,4	1877	0
25/08/2026	1800	25,8	26,5	25,2	55	56	54	16	16,7	15,5	936,7	937,5	936,7	2,1	35	7,4	2200,6	0
25/08/2026	1900	25,2	26,4	25,2	55	57	53	15,6	16,4	15,3	936,4	936,7	936,2	1,5	44	5,6	1489,2	0
25/08/2026	2000	23,6	25,2	23,6	63	64	55	16,2	16,3	15,6	936,8	936,8	936,3	0,3	45	3,9	367	0
25/08/2026	2100	20,4	23,6	20,4	79	80	63	16,7	17,2	16,1	936,5	936,8	936,4	0,3	65	2,2	48,4	0
25/08/2026	2200	19,6	20,6	19,6	80	81	77	16,1	16,8	16,1	937,2	937,2	936,5	0	90	1,4		0
25/08/2026	2300	19,1	19,6	19,1	88	88	80	17	17	16,1	938,6	938,6	937,2	0	95	0,9		0
26/08/2026	0	18,8	19,6	18,2	93	94	87	17,5	17,9	17	938,3	938,9	938,3	0,6	22	4,8		4,2
26/08/2026	100	18	18,8	18	97	97	93	17,5	17,6	17,4	938,3	938,4	938	0	96	2,4		0
26/08/2026	200	17,7	18	17,7	97	97	97	17,3	17,5	17,3	938,5	938,6	938,3	0,1	93	0,8		0
26/08/2026	300	18	18	17,5	98	98	97	17,6	17,6	17,1	938,4	938,7	938,4	0,8	345	1,7		0
26/08/2026	400	17,6	18,3	17,6	96	98	96	17	17,9	17	937,7	938,4	937,7	1,1	22	3		0
26/08/2026	500	17,3	17,7	17,3	97	97	96	16,8	17,2	16,8	936,8	937,7	936,8	0,1	357	3		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
26/08/2026	600	16,9	17,4	16,9	97	97	97	16,5	16,9	16,5	936,5	936,8	936,5	0,1	40	1,8		0
26/08/2026	700	16,5	17,1	16,4	97	97	97	16,1	16,7	16	936	936,5	936	0,2	28	1,4		0
26/08/2026	800	16,3	16,7	16,1	98	98	97	16	16,3	15,7	936,2	936,2	935,9	0,2	65	1		0,2
26/08/2026	900	15,8	16,3	15,7	98	98	98	15,5	16	15,4	937	937	936,2	0	68	0,9		0
26/08/2026	1000	16,3	16,3	15,8	98	98	98	16	16	15,5	937,2	937,2	936,7	0	56	0,7	82,5	0
26/08/2026	1100	18,5	18,5	16,3	98	98	98	18,2	18,2	16	937,8	937,8	937,2	0	315	0,5	450,7	0
26/08/2026	1200	20,6	21	18,5	82	98	81	17,5	18,9	17,3	938,1	938,1	937,8	1,5	32	3,1	1166,9	0
26/08/2026	1300	22,4	22,4	20,6	79	84	76	18,6	18,6	17,4	938,4	938,8	938,1	1,6	299	4,1	1286,8	0
26/08/2026	1400	22,9	23,1	22,4	71	79	71	17,5	18,7	17,3	938,3	938,5	938,3	0,8	282	3,6	1399,2	0
26/08/2026	1500	23,1	23,4	22,5	71	76	70	17,6	18,3	17,1	937,7	938,3	937,7	0,8	271	3,1	816,9	0
26/08/2026	1600	23,3	23,7	23	72	75	68	17,8	18,5	17	936,7	937,7	936,7	1	266	2,4	936,6	0
26/08/2026	1700	23,1	23,9	22,9	75	76	69	18,3	18,7	17,2	936,4	936,7	936,3	0,4	204	2,2	742,8	0
26/08/2026	1800	22,8	23,1	22,8	75	78	71	18,2	18,9	17,5	936	936,4	935,9	0,6	244	2,2	610,8	0
26/08/2026	1900	22,2	22,9	22,2	79	79	71	18,4	18,9	17,3	935,7	936	935,5	0,2	197	1,9	440,2	0
26/08/2026	2000	20,7	22,2	20,7	85	85	78	18	18,6	17,7	935,9	935,9	935,5	0	180	2,7	222,8	0
26/08/2026	2100	19,6	20,9	19,6	90	90	84	17,9	18,3	17,8	936,2	936,2	935,9	0	94	2,4	24,8	0
26/08/2026	2200	19	19,6	18,9	94	94	90	18	18	17,7	936,7	936,7	936	0	101	1,6		0
26/08/2026	2300	18,5	19	18,5	96	96	94	17,8	18	17,8	937,1	937,1	936,7	0	124	1,1		0
27/08/2026	0	18,5	18,6	18,4	96	96	96	17,9	18	17,7	937,2	937,2	936,9	0	76	1,1		0
27/08/2026	100	18,4	18,6	18,4	96	96	96	17,7	18	17,7	937,2	937,3	937	0	231	0		0
27/08/2026	200	18,3	18,4	18	96	97	96	17,7	17,9	17,4	937,3	937,4	937,1	0,2	102	1,9		0
27/08/2026	300	18,7	19	18,3	95	97	95	18	18,4	17,7	937,1	937,4	937,1	0	225	2,1		0
27/08/2026	400	18,5	18,8	18,5	95	95	95	17,7	18,1	17,7	936,9	937,2	936,8	0	50	1,4		0
27/08/2026	500	18,1	18,5	18	96	96	95	17,5	17,7	17,3	937,2	937,2	936,7	0,3	281	2,2		0
27/08/2026	600	18,1	18,8	18,1	96	97	95	17,5	18,2	17,5	936,9	937,4	936,8	0,2	76	3,3		0,8
27/08/2026	700	18	18,2	17,9	97	97	96	17,5	17,7	17,4	936,4	936,9	936,2	0,1	352	1,6		0,2
27/08/2026	800	17,4	18	17,4	97	97	97	16,9	17,5	16,9	936,3	936,4	936,1	0	112	1,2		0
27/08/2026	900	17	17,4	17	98	98	97	16,6	16,9	16,6	936,9	936,9	936,2	0	158	0,8		0
27/08/2026	1000	17,2	17,2	16,9	98	98	98	16,9	16,9	16,6	937,2	937,2	936,6	0	24	0,7	56	0
27/08/2026	1100	18,3	18,3	17,2	97	98	97	17,9	17,9	16,9	937,8	937,8	937,2	0,1	229	0,8	325,7	0
27/08/2026	1200	18,3	18,4	18,2	97	97	97	17,8	17,9	17,8	938,9	938,9	937,9	0,3	192	1,6	62,3	0,6
27/08/2026	1300	17,9	18,3	17,9	97	97	97	17,5	17,8	17,4	939	939,2	938,9	0,6	193	2,3	40,4	7,6
27/08/2026	1400	18,3	18,3	17,9	97	97	97	17,9	17,9	17,5	938,7	939,1	938,5	0,1	282	2	211,1	5,2
27/08/2026	1500	19,4	19,4	18,3	95	97	95	18,6	18,6	17,9	937,8	938,8	937,8	0,3	289	2,3	669,8	0,4
27/08/2026	1600	20,1	20,2	19,2	87	95	86	17,8	18,7	17,7	937,4	937,8	937,4	0,5	41	2,7	850,7	0
27/08/2026	1700	21,3	21,4	19,8	80	88	80	17,8	18,4	17,3	936,5	937,4	936,5	1,5	29	3,9	1199,8	0
27/08/2026	1800	21,1	22,3	20,7	82	83	76	17,9	18,4	17,1	935,8	936,5	935,8	1,1	36	4,9	1059,7	0
27/08/2026	1900	19,9	21,3	19,9	84	84	79	17,1	18	17	935,7	935,8	935,6	2,9	32	5,5	788	0
27/08/2026	2000	18,9	19,9	18,8	87	88	84	16,7	17,2	16,7	936	936	935,7	1,6	42	5,8	237,9	0
27/08/2026	2100	18	18,9	18	91	91	87	16,6	16,9	16,6	936,1	936,2	936	0,6	23	3,8	61,2	0
27/08/2026	2200	16,7	18	16,7	96	96	91	16,1	16,5	16,1	936,6	936,7	936	0	78	2,2		0
27/08/2026	2300	16,6	16,7	16,4	97	97	96	16,2	16,2	15,9	937,1	937,1	936,6	0	55	1,3		0
28/08/2026	0	16,6	17	16,6	97	97	97	16,2	16,6	16,1	937,5	937,5	937,1	0,2	82	1,4		0
28/08/2026	100	16	16,7	15,9	98	98	97	15,7	16,2	15,5	937,5	937,6	937,5	0	66	1		0
28/08/2026	200	16,5	16,5	15,9	98	98	98	16,1	16,2	15,5	937,7	937,8	937,5	0	64	0		0
28/08/2026	300	16,3	16,7	16,3	98	98	98	16	16,3	16	937,6	937,8	937,6	0	72	0		0
28/08/2026	400	15,4	16,3	15,3	98	98	98	15,1	16	15	936,9	937,7	936,9	0	50	0		0
28/08/2026	500	16,1	16,2	15,4	98	98	98	15,8	15,9	15	936,6	936,9	936,6	0,4	39	1,8		0
28/08/2026	600	16,5	16,6	16,1	98	98	98	16,2	16,3	15,8	936,4	936,6	936,4	0,8	42	2,2		0
28/08/2026	700	16,8	16,8	16,5	96	98	96	16,1	16,4	16,1	936,2	936,4	936,2	0,6	26	2,5		0
28/08/2026	800	17	17,1	16,8	93	96	93	15,9	16,2	15,9	936,4	936,4	936,2	1,5	12	3,5		0
28/08/2026	900	16,9	17,1	16,9	95	95	93	16	16	15,9	937	937	936,4	0,1	28	3,1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
28/08/2026	1000	17,4	17,4	16,8	94	95	94	16,3	16,3	16	937,5	937,5	937	0,3	38	1,8	56,1	0
28/08/2026	1100	17,8	17,8	17,4	92	94	91	16,5	16,5	16,3	937,9	937,9	937,5	1,6	26	3,5	226,1	0
28/08/2026	1200	18,7	18,7	17,8	87	92	87	16,6	16,7	16,3	938,3	938,3	937,9	1,2	358	3,9	514,5	0
28/08/2026	1300	20	20,3	18,5	80	89	78	16,4	17,1	16,2	938,3	938,3	938,2	2	358	5,5	880,3	0
28/08/2026	1400	21,9	22	19,9	72	80	72	16,6	17	16	937,6	938,3	937,6	2,7	356	7,4	1371,3	0
28/08/2026	1500	22,5	23,5	21,4	69	73	66	16,5	17,5	15,7	936,8	937,6	936,8	2,3	348	6,8	1758,7	0
28/08/2026	1600	23,8	24,7	22,5	63	71	63	16,3	17,7	16	935,8	936,8	935,8	2,5	353	6,2	2591,5	0
28/08/2026	1700	24	25,4	22,6	64	69	60	16,7	17,6	15,9	934,8	935,8	934,8	2,8	6	5,5	2374,7	0
28/08/2026	1800	24,8	25,7	24,1	61	64	60	16,7	17,7	16,2	934,1	934,8	934	2	316	5,4	2166,3	0,2
28/08/2026	1900	25,5	26	24,6	61	63	58	17,3	17,5	16,8	934,1	934,2	934	1,9	9	5,7	1537,2	0
28/08/2026	2000	24,3	25,5	24,3	65	65	59	17,3	17,4	16,7	934,6	934,6	934,1	2	17	4,7	776,8	0
28/08/2026	2100	20,9	24,3	20,9	80	80	65	17,3	17,4	17	934,9	935	934,6	0,7	33	4,6	64,8	0
28/08/2026	2200	19,8	20,9	19,7	84	84	79	17	17,3	16,8	935,3	935,3	934,9	0,3	62	2,1		0
28/08/2026	2300	18,5	20	18,4	90	90	83	16,8	17,1	16,7	935,8	935,8	935,3	0	56	1,6		0
29/08/2026	0	17,8	18,5	17,7	94	94	90	16,7	17	16,6	936,5	936,5	935,8	0	96	0,8		0
29/08/2026	100	17,2	17,8	17,1	96	96	94	16,5	16,7	16,3	936,8	936,8	936,4	0	94	0,5		0
29/08/2026	200	17,2	17,3	16,8	96	97	96	16,6	16,6	16,1	936,9	936,9	936,7	0,3	56	1,2		0
29/08/2026	300	16,6	17,2	16,5	97	97	96	16	16,6	16	936,8	937	936,7	0	62	1,3		0
29/08/2026	400	16,5	17,1	16,4	97	97	97	16,1	16,7	16	936,6	936,9	936,6	0	68	0,8		0
29/08/2026	500	16,1	16,5	16,1	98	98	97	15,8	16,1	15,8	936,2	936,7	936,2	0	68	0,7		0
29/08/2026	600	16,5	16,5	16	98	98	98	16,2	16,2	15,6	936	936,2	936	0	67	0,8		0
29/08/2026	700	16,2	16,5	16	98	98	98	15,9	16,2	15,7	935,9	936,1	935,9	0	72	0,8		0
29/08/2026	800	15,9	16,5	15,7	98	98	98	15,6	16,2	15,4	936,3	936,3	935,9	0	84	0		0
29/08/2026	900	16	16,3	15,6	98	98	98	15,8	16	15,3	936,9	936,9	936,3	0	84	0		0
29/08/2026	1000	16,8	16,8	15,8	98	98	98	16,6	16,6	15,5	937,5	937,5	936,9	0	84	0	117	0
29/08/2026	1100	20	20	16,8	87	98	87	17,8	19,1	16,5	937,7	937,7	937,4	1,8	12	5	414,7	0
29/08/2026	1200	23	23,1	20	73	87	72	17,9	18,3	17,7	938,2	938,2	937,7	3	13	7,5	1506	0
29/08/2026	1300	24,9	25,2	23	64	74	63	17,6	18,4	17,5	938	938,2	937,9	3,5	5	8,1	2334,1	0
29/08/2026	1400	26,8	26,9	24,5	59	66	59	18,1	18,7	17,2	937,2	938	937,2	2,5	354	8,1	2482,2	0
29/08/2026	1500	27,5	28,4	25,9	56	61	54	17,9	19	17,3	936,1	937,2	936,1	2,7	324	6,5	2884,5	0
29/08/2026	1600	28,9	30	27,3	51	58	50	17,7	19,1	17,7	935,3	936,2	935,3	2,2	314	5,9	3095	0
29/08/2026	1700	30	30,3	28,4	50	55	49	18,3	19,1	17,6	934,3	935,3	934,3	2	354	6,4	2565,5	0
29/08/2026	1800	29,7	30,3	29,1	49	52	48	17,9	18,7	17,6	933,6	934,4	933,6	2,5	21	5	1903,7	0
29/08/2026	1900	30,1	30,5	29,6	48	50	46	17,8	18,4	17,2	933,2	933,6	933,2	1,8	25	5,3	1498,1	0
29/08/2026	2000	26,1	30,2	26,1	68	68	47	19,6	19,6	17,2	933,8	933,8	933,1	0,6	49	5,4	419,2	0
29/08/2026	2100	23,7	26,1	23,6	73	74	67	18,6	20	18,6	934,1	934,2	933,7	0,4	47	2,8	73,7	0
29/08/2026	2200	22,4	23,7	22,4	78	80	73	18,3	19	18,3	934,4	934,6	934,1	0,1	88	1,9		0
29/08/2026	2300	21,7	23,2	21,6	82	83	74	18,4	18,7	18,3	935,5	935,5	934,4	0,4	84	1,8		0
30/08/2026	0	20,8	21,7	20,8	85	86	82	18,2	18,5	18,2	935,9	935,9	935,5	0	84	1		0
30/08/2026	100	20,1	21,1	20,1	89	89	85	18,2	18,6	18	936,4	936,4	935,9	0	39	1,7		0
30/08/2026	200	19,5	20,1	19,4	90	92	89	17,9	18,5	17,8	936,2	936,6	936	0,3	50	1,6		0
30/08/2026	300	18,8	19,6	18,8	94	94	90	17,9	18,5	17,8	936,3	936,6	936,1	0	51	1,6		0
30/08/2026	400	18,5	18,9	18,5	95	96	94	17,7	18,1	17,7	935,8	936,3	935,7	0	79	1,3		0
30/08/2026	500	18,4	18,7	18,3	96	96	95	17,8	18,1	17,7	935,4	935,8	935,4	0	78	0		0
30/08/2026	600	18	18,7	18	97	97	96	17,5	18,2	17,5	935,4	935,4	935,2	0	79	0		0
30/08/2026	700	18,1	18,3	17,9	97	97	97	17,6	17,8	17,4	935,6	935,7	935,4	0	82	0,8		0
30/08/2026	800	18	18,2	17,8	98	98	97	17,6	17,7	17,4	936,1	936,1	935,6	0	82	0,4		0
30/08/2026	900	18	18,3	17,6	98	98	97	17,7	17,9	17,2	936,8	936,8	936,1	0	82	1		0
30/08/2026	1000	18,5	18,5	17,7	98	98	97	18,1	18,1	17,3	937,6	937,6	936,8	0,1	19	1,3	88,8	0
30/08/2026	1100	22,1	22,1	18,5	83	98	83	19	20	18,2	938,2	938,2	937,6	1,9	19	4	276,2	0
30/08/2026	1200	24,1	24,2	22,1	73	83	73	19	19,5	18,8	938,5	938,5	938,1	2,9	21	7,2	1401,1	0
30/08/2026	1300	24	24,5	23,5	74	75	72	19	19,4	18,6	938,7	938,7	938,5	3,1	21	8,4	1642,4	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
30/08/2026	1400	24,8	25,2	23,9	69	74	69	18,8	19,3	18,5	938,1	938,7	938,1	3,7	22	8,3	1868,8	0
30/08/2026	1500	26,7	27,2	24,5	62	71	62	18,8	20	18,6	937,3	938,1	937,3	2,4	346	9,6	2635,7	0
30/08/2026	1600	27,7	27,8	26,3	60	64	60	19,2	19,6	18,5	936,5	937,3	936,5	2,3	2	6,8	2929,2	0
30/08/2026	1700	28,4	28,4	26,7	60	63	58	19,7	19,7	18,5	935,5	936,6	935,5	2,3	7	7,1	2645	0
30/08/2026	1800	28,7	28,9	27,9	57	59	56	19,3	19,7	18,8	934,7	935,5	934,7	2,2	2	6,6	2183,1	0
30/08/2026	1900	27,5	28,7	27,5	60	60	56	18,9	19,4	18,5	934,7	934,8	934,4	3,2	14	6,2	1440	0
30/08/2026	2000	26,2	27,9	26,1	66	66	59	19,3	19,4	18,7	935	935,1	934,7	2	20	6,2	636,7	0
30/08/2026	2100	23,9	26,2	23,9	74	74	66	19	19,3	19	935,3	935,4	935	1,4	339	5,6	95,7	0
30/08/2026	2200	22,2	23,9	22,1	82	82	74	19	19,2	18,9	935,8	935,8	935,2	1	30	3,8		0
30/08/2026	2300	21,7	22,2	21,2	84	86	82	18,9	19,1	18,7	936,5	936,5	935,8	2,5	12	4,7		0
31/08/2026	0	20,7	21,7	20,5	87	87	84	18,5	18,9	18,2	937,1	937,1	936,5	1,7	19	5,1		0
31/08/2026	100	20,4	20,8	19,9	88	88	86	18,3	18,5	17,9	937,1	937,2	937	1,4	2	5		0
31/08/2026	200	19,5	20,4	19,4	91	91	87	17,9	18,3	17,8	937,1	937,3	937,1	0	9	3		0
31/08/2026	300	19,3	19,6	19	92	93	91	17,9	18,1	17,7	936,9	937,1	936,8	0	329	1,7		0
31/08/2026	400	18,9	19,5	18,9	93	93	91	17,8	18,1	17,7	936,3	937	936,3	0	49	0,7		0
31/08/2026	500	18,5	18,9	18,4	95	95	93	17,7	17,9	17,5	935,9	936,3	935,9	0	45	0		0
31/08/2026	600	18,4	18,6	18,3	96	96	95	17,7	17,8	17,5	936,3	936,3	935,9	0	62	1,4		0
31/08/2026	700	18,3	18,7	18,3	95	96	95	17,6	18	17,6	936,1	936,4	936	0	45	1,6		0
31/08/2026	800	18,3	18,5	18,2	96	96	95	17,6	17,9	17,6	936,6	936,6	936,1	0,3	56	1,2		0
31/08/2026	900	17,7	18,3	17,6	97	97	96	17,2	17,6	17,1	937,4	937,4	936,6	0	79	1,2		0
31/08/2026	1000	18,7	18,7	17,7	97	97	97	18,3	18,3	17,2	938,5	938,5	937,4	0	79	0	129,4	0
31/08/2026	1100	22,3	22,3	18,7	83	97	82	19,2	19,5	18,3	939,1	939,1	938,5	0,1	317	1,1	565,5	0
31/08/2026	1200	24,3	24,5	22,3	74	85	74	19,5	20,4	18,9	939,3	939,3	939,1	1,4	219	3,2	1482	0
31/08/2026	1300	23,9	24,8	23,7	71	77	71	18,4	20	18,4	939,1	939,3	939,1	1,6	325	4,2	1206	0
31/08/2026	1400	25,4	25,5	23,8	67	72	66	18,8	19,3	18,2	938,1	939,1	938,1	1,2	265	4,2	1307	0
31/08/2026	1500	27,2	28	25,4	59	67	56	18,4	19,2	17,7	936,5	938,1	936,5	3,1	27	6,7	2794,4	0
31/08/2026	1600	26,9	28,1	26,6	58	61	55	17,9	19,2	17,4	935,3	936,5	935,3	3	33	8	2597	0
31/08/2026	1700	28,5	28,9	26,4	52	60	52	17,8	18,5	17,3	934,6	935,3	934,6	3,2	1	8,4	2363,9	0
31/08/2026	1800	28,3	29,1	27,3	49	53	49	16,6	18,1	16,2	934,1	934,6	934	2,8	345	7	2458,4	0
31/08/2026	1900	27,1	28,9	27	53	53	48	16,6	17,3	16,3	934,2	934,3	934,1	2,4	12	6,7	1484,2	0
31/08/2026	2000	26,5	27,6	26,5	55	55	51	16,8	17	16,5	934,5	934,5	934,2	2	19	5,3	670	0
31/08/2026	2100	23,9	26,6	23,9	65	65	54	16,9	17,3	16,6	934,8	934,8	934,5	1,3	359	4,9	93,6	0
31/08/2026	2200	22,8	24,4	22,7	70	70	63	16,9	17,2	16,8	935,1	935,1	934,8	1,5	29	3,5		0
31/08/2026	2300	22,7	22,9	22,1	69	72	69	16,6	17	16,6	935,4	935,4	935,1	2	19	4,8		0
01/09/2026	0	21,4	22,7	21,4	73	73	68	16,3	16,7	16,2	935,5	935,6	935,4	1,1	30	4,8		0
01/09/2026	100	19,7	21,5	19,7	81	81	73	16,4	16,4	16,2	935,4	935,7	935,4	0,4	59	3		0
01/09/2026	200	20,4	20,8	19,7	78	81	77	16,4	16,6	16,3	935,3	935,5	935,1	0,7	37	3,3		0
01/09/2026	300	20	20,6	19,7	79	81	77	16,2	16,6	16,1	935,3	935,3	935,2	0,7	356	3		0
01/09/2026	400	19,6	20,8	19,5	78	82	75	15,7	16,5	15,7	935,1	935,4	935,1	1	353	4,3		0
01/09/2026	500	20,8	21	19,3	68	78	67	14,6	16	14,5	934,4	935,1	934,4	2,2	4	5		0
01/09/2026	600	20,7	21,2	20,4	64	68	63	13,7	14,5	13,7	933,8	934,4	933,8	2,4	17	6		0
01/09/2026	700	20,9	21,2	20,5	64	64	62	13,8	13,9	13,5	933,7	933,9	933,7	3,4	4	8,4		0
01/09/2026	800	19,7	20,9	19,7	70	70	64	14,1	14,2	13,7	934,4	934,4	933,5	2,1	331	8,4		0
01/09/2026	900	19,5	20	19,4	75	75	70	15	15	14,1	934,4	934,7	934,2	3,7	15	8,4		0
01/09/2026	1000	20,1	20,1	19,5	79	80	75	16,4	16,4	15,1	934,8	934,9	934,1	3,8	13	9,9	111,9	0
01/09/2026	1100	21	21,2	20,1	76	79	76	16,6	16,9	16,3	935,1	935,2	934,7	3,4	15	10,1	499,1	0
01/09/2026	1200	21,9	22	20,7	74	78	73	17	17,2	16,5	935,1	935,6	935,1	4,5	21	9,5	911,6	0
01/09/2026	1300	23,5	23,6	21,9	67	74	66	17,1	17,3	16,5	935,2	935,5	935,1	3,7	6	11	2176,7	0
01/09/2026	1400	25,5	25,6	23,2	61	67	59	17,5	17,5	16,4	934,3	935,2	934,3	3,1	354	8,2	2811,2	0
01/09/2026	1500	26,7	26,7	25,3	54	61	53	16,5	17,9	16,2	933,4	934,3	933,4	2,6	353	7,3	2369,1	0
01/09/2026	1600	27,5	27,5	25,9	52	57	52	16,9	17,1	16	932,8	933,4	932,8	2,2	5	7,1	1641	0
01/09/2026	1700	27,7	28,8	27	51	54	48	16,7	17,6	16,2	931,7	932,8	931,7	2,2	5	6,2	1999,6	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
01/09/2026	1800	27,5	28,7	27,4	52	53	47	16,6	17,2	15,9	931,5	931,7	931,4	1,2	28	5	1187,2	0
01/09/2026	1900	27,8	27,9	27,4	53	54	51	17,3	17,6	16,8	931,4	931,5	931,2	1,4	10	3,3	828,7	0
01/09/2026	2000	27,2	28,5	27,2	54	54	50	17	17,5	16,8	931,8	931,8	931,3	0,8	36	4,6	737,9	0
01/09/2026	2100	24	27,2	24	69	69	54	18	18,4	17	932,7	932,7	931,8	0,1	62	3,8	59	0
01/09/2026	2200	20,4	24,2	20,4	92	92	68	19,1	19,4	17,8	934,2	934,2	932,5	0,9	95	6,9		5,6
01/09/2026	2300	19,8	20,7	19,8	96	96	92	19,1	19,5	18,9	935,8	935,8	934,2	0,3	69	7,4		3,6
02/09/2026	0	19,4	19,8	19,4	97	97	96	18,8	19,2	18,8	936	936	935,3	0	90	1,7		0
02/09/2026	100	19,3	19,4	19,1	97	97	97	18,8	18,9	18,6	936,5	936,5	935,7	0,7	109	1,9		0,2
02/09/2026	200	18,5	19,6	18,5	94	97	94	17,6	19	17,6	937,2	937,2	936,3	1,8	232	7,8		0
02/09/2026	300	17,8	18,7	17,7	96	96	93	17,1	17,7	16,9	936,6	937,4	936,5	0,5	68	10,6		8
02/09/2026	400	17,6	17,8	17,5	97	97	96	17,1	17,2	17	936,3	936,7	936,3	0,7	36	2,4		3,2
02/09/2026	500	17,2	17,9	17,1	97	97	96	16,6	17,4	16,4	935,7	936,2	935,3	0,6	43	3,9		1,8
02/09/2026	600	17	17,2	17	97	97	97	16,5	16,7	16,5	935,3	935,7	935,1	0	78	2,5		1,2
02/09/2026	700	16,9	17,1	16,9	97	97	97	16,4	16,6	16,4	935,1	936	935,1	0,5	134	2,8		0,6
02/09/2026	800	16,7	16,9	16,7	97	97	97	16,3	16,4	16,3	934,9	935,2	934,8	0,2	68	1,9		0
02/09/2026	900	16,8	17	16,7	97	97	97	16,4	16,5	16,3	936,3	936,3	934,9	0	125	1,6		0
02/09/2026	1000	17	17,3	16,8	95	98	95	16,1	16,8	16,1	936,6	936,9	936,3	0,7	182	4,1	66,4	0
02/09/2026	1100	17	17,1	16,8	87	95	85	14,8	16,1	14,5	937,9	937,9	936,6	2	219	5,9	257	0
02/09/2026	1200	19,1	19,2	16,9	81	89	76	15,8	16,4	14,5	938,8	938,8	937,8	0,3	279	6	1051,1	0
02/09/2026	1300	19,9	20,9	19	68	83	68	13,8	16,3	13,8	939,2	939,2	938,8	0,8	132	3,6	1999	0
02/09/2026	1400	21,8	22,4	19,9	59	73	57	13,3	15,9	13,1	939	939,2	938,9	1	236	3,6	2465	0
02/09/2026	1500	22,6	23,2	21,6	53	62	48	12,5	14,4	11,3	938,4	939	938,4	1,1	13	5,2	2685,2	0
02/09/2026	1600	23,7	23,7	22,4	50	55	48	12,7	13,8	11,6	937,9	938,4	937,9	2,1	242	5	2562,7	0
02/09/2026	1700	24	24,8	23	49	55	48	12,7	14,4	12,1	937,3	937,9	937,3	1,5	229	5,3	2539,4	0
02/09/2026	1800	24,9	26	23,8	52	54	45	14,2	15,1	11,7	936,6	937,3	936,6	2,1	243	5,5	2414,3	0
02/09/2026	1900	24,9	25,5	23,3	50	55	48	13,8	15	13	936,7	936,7	936,5	1	310	4,5	1523,1	0,2
02/09/2026	2000	22,9	24,9	22,9	58	58	49	14,3	14,3	13,1	937,4	937,4	936,7	0,8	351	3,6	831,5	0
02/09/2026	2100	18,3	22,9	18,3	82	82	58	15,1	15,3	14,2	938	938	937,4	0	101	2,8	104,9	0
02/09/2026	2200	17	18,3	17	89	89	82	15,2	15,4	15,1	938,5	938,5	938	0,4	96	1,3		0
02/09/2026	2300	16,3	17	16,3	93	93	89	15	15,3	15	939,2	939,2	938,5	0,3	97	1,3		0
03/09/2026	0	15,9	16,3	15,8	94	94	93	14,9	15,1	14,7	939,8	939,8	939,2	0	95	1,3		0
03/09/2026	100	15,1	15,9	15,1	95	95	94	14,4	14,9	14,4	940,2	940,2	939,7	0	90	0,7		0
03/09/2026	200	14,8	15,2	14,8	96	96	95	14,3	14,5	14,2	940,5	940,5	940,1	0	84	0,9		0
03/09/2026	300	14,5	15	14,5	96	97	96	14	14,5	14	940,2	940,6	940,2	0	84	1,1		0
03/09/2026	400	15	15,1	14,4	97	97	96	14,5	14,6	13,8	940	940,3	940	0	81	0,5		0
03/09/2026	500	14,4	15,1	14,4	97	97	96	13,9	14,6	13,9	939,5	940	939,5	0	84	0,4		0
03/09/2026	600	13,9	14,4	13,9	97	97	97	13,5	13,9	13,4	939,5	939,6	939,4	0	82	0		0
03/09/2026	700	13,6	13,9	13,6	98	98	97	13,3	13,5	13,2	939,5	939,5	939,3	0	79	0		0
03/09/2026	800	13,1	13,7	13	98	98	98	12,8	13,3	12,7	939,5	939,6	939,4	0	79	0		0,2
03/09/2026	900	13,1	13,3	13	98	98	98	12,8	13	12,7	940,3	940,3	939,5	0,1	79	1,1		0
03/09/2026	1000	14,1	14,2	12,9	98	98	98	13,8	13,9	12,7	940,9	940,9	940,3	0	73	0,8	100,7	0
03/09/2026	1100	15,3	15,3	14,1	95	98	95	14,5	14,6	13,8	941,6	941,6	940,9	0	53	0	359	0
03/09/2026	1200	17,7	18	15,3	81	95	81	14,4	15,4	14	941,8	941,8	941,6	0,9	222	2,9	1073,7	0
03/09/2026	1300	18,7	19,3	17,4	77	83	75	14,7	15,6	14,1	941,6	941,8	941,5	1,1	7	4,8	1370,8	0
03/09/2026	1400	19,8	20,1	18,5	73	78	71	14,7	15,2	14,4	941	941,6	941	1,2	12	3,9	1022,7	0
03/09/2026	1500	20,7	21,5	19,8	69	73	66	14,8	15,6	14,2	940,2	941	940,2	2,4	358	5,6	1676	0
03/09/2026	1600	21,8	21,9	20,6	65	70	64	14,9	15,5	14,1	939,4	940,2	939,4	2,5	21	6,8	1673	0
03/09/2026	1700	21,7	22,6	21,1	65	67	63	14,8	15,9	14,3	938,5	939,4	938,5	2,1	352	6,3	1305,6	0
03/09/2026	1800	21,9	22	21,2	67	68	64	15,4	15,5	14,6	937,9	938,5	937,9	2	321	6,7	845,7	0
03/09/2026	1900	22,4	23,5	21,5	64	68	61	15,3	16,1	14,8	937,9	938	937,7	2,1	11	5,7	1144,6	0
03/09/2026	2000	21,4	23,2	21,3	67	68	61	15,2	15,6	15	938,2	938,2	937,9	2,7	21	6	734,8	0
03/09/2026	2100	18,5	21,5	18,4	81	81	67	15,2	15,2	15	938,3	938,4	938,2	0,7	37	6	102,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
03/09/2026	2200	17	18,5	17	89	89	81	15,3	15,4	15,2	938,7	938,7	938,3	0	51	2,8		0
03/09/2026	2300	16,7	17,4	16,4	92	92	88	15,4	15,4	14,9	939,1	939,1	938,7	0,6	36	1,9		0
04/09/2026	0	16,6	17	16,4	90	92	89	15	15,4	14,9	939,3	939,3	939,1	0,6	30	2,1		0
04/09/2026	100	16,9	17,1	16,3	86	90	86	14,5	14,9	14,5	939,2	939,3	939,2	1,7	17	3,7		0
04/09/2026	200	17,3	17,3	16,5	83	87	83	14,4	14,7	14,2	939,2	939,3	939,2	1,8	6	4,4		0
04/09/2026	300	17	17,6	17	84	84	82	14,3	14,5	14,3	939	939,2	939	1,6	17	5,4		0
04/09/2026	400	16,3	17,3	16,3	87	87	84	14,2	14,5	14,2	938,4	939	938,4	0,9	41	4,9		0
04/09/2026	500	15,2	16,4	15,2	93	93	87	14	14,4	13,9	937,8	938,4	937,8	0,4	66	2,9		0
04/09/2026	600	16,2	16,2	15	91	94	90	14,7	14,9	14	937,5	937,8	937,5	1,2	26	2,4		0
04/09/2026	700	17	17,1	16,2	87	91	86	14,7	15	14,7	937,4	937,5	937,4	1,9	10	4,4		0
04/09/2026	800	17,2	17,2	16,6	86	88	86	14,9	14,9	14,6	937,6	937,7	937,4	2,1	12	5		0
04/09/2026	900	17,5	17,5	17,2	86	86	86	15	15	14,9	938,1	938,1	937,6	2,3	20	6,3		0
04/09/2026	1000	17,8	17,8	17,5	85	86	85	15,2	15,2	15	938,5	938,5	938,1	3	27	6,5	86,2	0
04/09/2026	1100	18,4	18,4	17,8	83	85	83	15,4	15,4	15,2	939	939	938,5	2,6	16	7,4	316,5	0
04/09/2026	1200	19,5	19,5	18,4	79	83	78	15,6	15,9	15,2	939,3	939,4	939	2,4	16	6,3	651,7	0
04/09/2026	1300	20,9	21,1	19,5	71	79	71	15,5	15,9	15,1	939,4	939,4	939,3	2,4	8	7,2	1210,3	0
04/09/2026	1400	23,2	23,7	20,9	63	73	62	15,9	16,6	15,3	938,2	939,4	938,2	2,5	332	7,6	2819,9	0
04/09/2026	1500	24	25,1	22,9	63	66	59	16,5	17,2	15,3	937,1	938,2	937,1	2,6	359	7,7	3121	0
04/09/2026	1600	25,4	25,6	23,8	58	64	57	16,6	17,4	15,9	936	937,1	936	2,9	348	7,4	3182,4	0
04/09/2026	1700	26,8	27	25,1	55	60	55	17,2	17,3	16,1	934,8	936	934,8	2,1	356	7	2889,4	0
04/09/2026	1800	27,5	27,9	26,2	53	57	52	17	17,3	16,4	934	934,8	933,9	2,5	357	5,8	2378,9	0
04/09/2026	1900	27,5	27,9	27	53	54	52	17	17,6	16,4	933,5	934	933,5	1,8	27	5,7	1661,8	0
04/09/2026	2000	26	27,5	26	57	57	53	16,8	17,4	16,7	933,6	933,6	933,4	2,1	26	5,2	824,7	0
04/09/2026	2100	22,1	26	22,1	75	75	57	17,5	17,8	16,8	933,8	933,8	933,5	0,5	58	4,2	106,3	0
04/09/2026	2200	20,8	22,1	20,8	78	80	74	16,8	17,6	16,7	934,1	934,2	933,8	0,3	38	2,5		0
04/09/2026	2300	19,2	21,2	19,2	86	86	77	16,7	17,1	16,7	934,8	934,8	934,1	0,1	90	1,1		0
05/09/2026	0	18,3	19,2	18,3	90	90	86	16,7	16,9	16,5	935,5	935,5	934,8	0	164	1,2		0
05/09/2026	100	17,6	18,3	17,6	93	93	90	16,5	16,8	16,4	935,7	935,8	935,5	0	34	0,7		0
05/09/2026	200	17,1	17,7	17	95	95	93	16,3	16,6	16,2	936,1	936,1	935,7	0	34	0		0
05/09/2026	300	16,7	17,3	16,7	96	96	95	16,1	16,6	16	935,6	936,1	935,6	0	203	1,1		0
05/09/2026	400	16,5	16,8	16,4	97	97	96	16	16,3	15,9	935,1	935,6	935,1	0	39	0,6		0
05/09/2026	500	16,3	16,7	16,2	97	98	97	15,9	16,3	15,8	934,4	935,1	934,4	0	51	0		0
05/09/2026	600	15,8	16,3	15,7	98	98	97	15,4	15,9	15,3	934,2	934,4	934,2	0,5	87	1,4		0
05/09/2026	700	16,1	16,3	15,6	98	98	98	15,7	15,9	15,3	933,9	934,3	933,9	0	184	1,4		0
05/09/2026	800	15,4	16	15,3	98	98	98	15,1	15,6	15	934,5	934,5	933,9	0	184	0		0
05/09/2026	900	15,2	15,6	15,1	98	98	98	15	15,3	14,9	934,9	934,9	934,5	0	270	1,1		0
05/09/2026	1000	15,5	15,5	15	98	98	98	15,2	15,2	14,7	935	935,2	934,9	0	270	0	88,2	0
05/09/2026	1100	18,7	18,7	15,5	97	98	97	18,3	18,3	15,3	935,5	935,5	935	0	241	0	318,4	0
05/09/2026	1200	24,2	24,2	18,7	68	97	67	17,8	19,5	17,6	935,7	935,9	935,5	1,2	335	3,1	1706	0
05/09/2026	1300	26,6	26,7	24,2	58	69	58	17,7	18,5	17,3	935,3	935,8	935,3	2,2	359	6,5	2439,1	0
05/09/2026	1400	27,9	28	26,3	54	59	53	17,7	18,1	17,2	934,3	935,4	934,3	2,7	338	7,1	2913,2	0
05/09/2026	1500	29,7	29,8	27,7	48	55	48	17,6	18,4	16,7	933,1	934,3	933,1	2,7	346	8,3	3134	0
05/09/2026	1600	30,4	30,4	29	46	51	43	17,5	18,3	16	932	933,1	932	2,1	360	7,4	3086,9	0
05/09/2026	1700	31,3	31,5	30	40	47	39	16,2	17,7	15,2	930,9	932	930,9	2,3	343	8,2	2818,9	0
05/09/2026	1800	31,6	32,1	30,1	40	43	38	16,2	16,9	15,1	930,2	930,9	930,2	2,1	338	7,1	1927,6	0
05/09/2026	1900	30,2	31,7	30,2	45	45	39	16,8	17,5	15,8	930,3	930,4	930,2	2,4	7	6,9	1377,4	0
05/09/2026	2000	28,2	30,2	28,2	58	59	45	19,2	19,6	16,9	930,4	930,5	930,2	0,1	73	4,4	374,5	0
05/09/2026	2100	25,1	28,2	25	66	68	58	18,2	20,6	18,2	930,6	930,6	930,4	0	73	1,3	89,2	0
05/09/2026	2200	23,4	25,1	23,3	76	76	66	19	19,1	18,2	931,5	931,5	930,5	0	73	0,7		0
05/09/2026	2300	23,2	24,5	23,2	72	78	70	17,9	19,3	17,9	932,7	932,7	931,5	1,4	323	4,8		0
06/09/2026	0	20,8	23,2	20,8	86	86	72	18,4	18,4	17,7	933,8	933,8	932,7	2	241	6,2		0,2
06/09/2026	100	18,8	20,8	18,8	97	97	86	18,4	18,8	18,2	935,3	936,3	933,8	1,2	323	9,5		23,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
06/09/2026	200	18,7	18,9	18,7	97	97	97	18,3	18,5	18,3	935,9	936,5	935	0,2	331	3,9		3,6
06/09/2026	300	18,6	18,8	18,6	98	98	97	18,2	18,4	18,2	935,4	936,1	935,4	0,2	75	2,5		6
06/09/2026	400	18,2	18,6	18,2	97	98	97	17,7	18,2	17,7	934,9	935,5	934,9	0	293	3,3		0,8
06/09/2026	500	18,2	18,3	18,2	98	98	97	17,8	17,9	17,7	934,3	935	934,2	0,3	144	1,4		0
06/09/2026	600	18,2	18,3	18,1	98	98	98	17,8	17,9	17,8	934,2	934,6	934,1	0,5	49	2		0,4
06/09/2026	700	18,2	18,3	18,1	98	98	98	17,8	18	17,7	934,2	934,3	933,9	0	191	2,1		0
06/09/2026	800	18	18,2	18	98	98	98	17,6	17,8	17,6	934,3	934,3	934	0	83	1		0,2
06/09/2026	900	17,9	18	17,8	98	98	98	17,6	17,7	17,5	935,2	935,2	934,2	0	63	0,7		0
06/09/2026	1000	18,3	18,4	17,9	98	98	98	18	18,1	17,5	935,7	935,7	935,2	0,1	67	0,8	62,1	0
06/09/2026	1100	19,4	19,4	18,3	98	98	98	19	19	17,9	936,7	936,7	935,7	1,3	295	3,4	352,7	0
06/09/2026	1200	19,9	20	19,4	94	98	93	18,9	19,1	18,6	937,2	937,2	936,7	0,1	270	3,4	467,7	0,2
06/09/2026	1300	20,2	20,4	19,8	91	94	91	18,7	19	18,4	937,3	937,3	936,9	0,3	263	2,3	459	0
06/09/2026	1400	20,9	21,1	20,2	87	92	86	18,6	19	18,3	937,1	937,4	937	0,2	273	2	572,1	0
06/09/2026	1500	21	21	19,8	85	90	85	18,4	18,5	17,8	936,5	937,1	936,5	0,5	137	3	732,4	0
06/09/2026	1600	21,2	21,7	20,6	79	85	79	17,5	18,8	17,4	935,9	936,5	935,9	0,8	24	3,4	1230,5	0
06/09/2026	1700	21,1	21,5	20,1	79	84	79	17,4	18,1	17	935,6	936,1	935,6	0,5	192	2,8	949,4	0
06/09/2026	1800	20,8	21,8	20,8	80	83	77	17,3	18,3	17,2	934,8	935,6	934,8	0,7	36	3	1173,5	0
06/09/2026	1900	20,5	21	20,3	80	85	80	17	18,1	17	935	935,2	934,8	0,5	10	2,7	402,6	0
06/09/2026	2000	19,2	20,6	19,2	85	86	80	16,7	17,6	16,7	935,4	935,5	935	0,7	318	4,4	163,4	0
06/09/2026	2100	17,6	19,2	17,6	90	90	85	15,9	16,8	15,9	936,4	936,4	935,4	1,9	205	5,6	22,2	0
06/09/2026	2200	17,1	17,6	17,1	92	92	90	15,7	16,1	15,7	936,9	936,9	936,3	0,4	105	4,7		0
06/09/2026	2300	16,5	17,1	16,5	94	94	92	15,5	15,8	15,5	937,6	937,6	936,8	0,5	285	2,9		0
07/09/2026	0	16,2	16,5	16,2	95	95	94	15,4	15,6	15,4	938,4	938,4	937,6	1,3	240	4,4		0
07/09/2026	100	15,5	16,2	15,5	95	96	94	14,8	15,4	14,8	938,9	938,9	938,3	1,3	224	6		0
07/09/2026	200	14,4	15,5	14,4	95	96	95	13,7	14,8	13,7	939,4	939,4	938,9	1,5	245	6,6		0,4
07/09/2026	300	14,2	14,5	14,2	96	96	95	13,6	13,8	13,5	939,2	939,5	939,2	0,7	156	6,4		1
07/09/2026	400	13,9	14,2	13,9	97	97	96	13,4	13,6	13,3	938,8	939,2	938,8	0,4	116	5,6		0,4
07/09/2026	500	13,5	13,9	13,5	96	97	96	12,9	13,4	12,9	938,6	938,8	938,5	0,8	272	4,3		1
07/09/2026	600	13,2	13,5	13,2	96	97	96	12,6	12,8	12,6	938,9	938,9	938,4	0,7	17	5,4		0,4
07/09/2026	700	13,1	13,2	13,1	96	96	96	12,5	12,6	12,5	939,1	939,2	938,8	0,8	279	4,6		0
07/09/2026	800	13,2	13,3	13,1	97	97	96	12,7	12,7	12,5	939,6	939,6	939,1	0,3	28	4		0
07/09/2026	900	13,2	13,4	13,2	96	97	95	12,6	12,8	12,5	940,4	940,4	939,5	0	89	3,3		0,8
07/09/2026	1000	13,2	13,3	13,1	96	97	96	12,6	12,8	12,5	941	941	940,4	0,6	239	2,8	36	0,8
07/09/2026	1100	13,4	13,4	13,2	97	97	96	12,9	12,9	12,6	941,6	941,6	941	0,5	22	2,5	131,2	0,2
07/09/2026	1200	13,7	13,9	13,4	96	97	96	13,1	13,4	12,9	942,3	942,3	941,6	0,2	239	2,7	252,9	0,4
07/09/2026	1300	14,2	14,4	13,6	95	97	95	13,5	13,7	13	942,5	942,5	942,2	0,5	203	2,3	361,8	0
07/09/2026	1400	14,8	14,8	14,1	94	95	94	13,9	13,9	13,1	942	942,5	942	0	191	2,6	366,1	0
07/09/2026	1500	15,6	15,7	14,8	90	94	90	14	14,3	13,4	941,3	942	941,3	0,5	163	2,7	758,8	0
07/09/2026	1600	14,8	15,8	14,7	94	94	88	13,8	14,3	13,3	940,8	941,3	940,8	0,2	103	3,4	411,6	0
07/09/2026	1700	15	15,1	14,6	95	96	94	14,2	14,2	13,7	940,2	940,8	940,2	0	236	2,1	351	0,2
07/09/2026	1800	14,8	15,4	14,8	94	95	93	13,7	14,5	13,7	940,2	940,2	940	0,7	240	2,6	313,4	0
07/09/2026	1900	15,3	15,3	14,7	94	95	93	14,3	14,3	13,7	940,1	940,2	939,9	0,2	347	2,7	208,1	0
07/09/2026	2000	14,5	15,3	14,5	95	95	92	13,7	14,3	13,6	940,9	940,9	940,1	0,1	348	2,1	82,6	0
07/09/2026	2100	14	14,5	14	96	96	95	13,3	13,7	13,3	941	941	940,8	0	47	2	10,1	0
07/09/2026	2200	14	14,1	14	95	96	95	13,3	13,4	13,2	941,4	941,4	941	0,1	113	1,6		0
07/09/2026	2300	13,9	14	13,8	96	96	95	13,3	13,3	13,2	941,9	941,9	941,3	0	50	1,1		0,2
08/09/2026	0	13,6	13,9	13,6	96	96	95	12,9	13,2	12,9	942,4	942,4	941,9	0	40	1,3		0
08/09/2026	100	13,6	13,7	13,6	96	96	96	13	13,1	12,9	942,7	942,7	942,4	0	148	1,4		0
08/09/2026	200	13,6	13,7	13,6	97	97	96	13,1	13,2	13	942,3	942,8	942,3	0	246	0,9		0
08/09/2026	300	13,6	13,6	13,5	97	97	97	13,2	13,2	13,1	942,4	942,6	942,4	0	208	0,9		0,2
08/09/2026	400	13,7	13,7	13,6	97	97	97	13,3	13,3	13,2	942	942,4	941,9	0	208	0,9		0
08/09/2026	500	13,7	13,7	13,6	98	98	97	13,3	13,4	13,2	941,4	942	941,3	0	28	1,4		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
08/09/2026	600	13,9	13,9	13,7	97	98	97	13,5	13,5	13,4	941,1	941,5	941,1	0,2	27	0,8		0
08/09/2026	700	14,1	14,1	13,8	97	98	97	13,7	13,7	13,4	941,1	941,1	940,8	0	96	1,6		0
08/09/2026	800	14,4	14,4	14,1	98	98	97	14	14	13,7	941,1	941,2	941	1,5	30	3,3		0
08/09/2026	900	14,5	14,5	14,4	97	98	97	14,1	14,1	14	941,6	941,6	941,1	1	14	3,5		0
08/09/2026	1000	14,9	14,9	14,5	96	97	96	14,3	14,3	14,1	942,1	942,1	941,6	1,2	19	4,6	48,4	0
08/09/2026	1100	15,5	15,5	14,9	92	96	92	14,3	14,3	14,2	942,6	942,7	942,1	1,8	23	4,3	208,6	0
08/09/2026	1200	16,5	16,6	15,5	89	93	89	14,8	15	14,3	943	943,1	942,6	1,6	25	4,3	464,6	0
08/09/2026	1300	16,7	16,8	16,5	87	90	86	14,6	14,9	14,3	943,2	943,3	942,9	1	32	5,3	538	0
08/09/2026	1400	17,5	17,8	16,7	85	88	83	14,9	15,6	14,5	942,4	943,2	942,4	2,9	11	7	707,5	0,2
08/09/2026	1500	18,7	18,7	17,5	81	85	80	15,3	15,4	14,7	941,8	942,5	941,8	3,2	21	7,6	963	0
08/09/2026	1600	19,4	20,1	18,7	76	81	75	15,1	16,1	14,8	941	941,8	941	3,2	6	7,5	1368,7	0
08/09/2026	1700	19,8	20,2	19	76	79	74	15,4	15,8	15	940,3	941,1	940,3	2,3	14	7,5	1027	0
08/09/2026	1800	20	21,3	19,4	75	78	71	15,3	16,9	15,2	940,1	940,3	940,1	2,8	28	7,9	987,2	0
08/09/2026	1900	19,7	20,2	19,7	76	77	74	15,4	15,9	15,2	940,1	940,2	940	3	23	7,3	566,1	0
08/09/2026	2000	19,2	19,7	19,2	81	81	76	15,8	15,8	15,3	940,7	940,7	940,1	1	358	5,7	258,7	0
08/09/2026	2100	17,9	19,2	17,9	87	87	80	15,8	15,8	15,6	940,6	940,7	940,5	0,5	23	4,1	39,7	0
08/09/2026	2200	17,3	17,9	17,2	92	92	87	15,9	16,1	15,8	940,8	940,8	940,6	0,6	41	2,2		0
08/09/2026	2300	17,8	18	17	88	92	88	15,8	16,1	15,6	941,3	941,3	940,8	1,5	11	3,7		0
09/09/2026	0	17,8	18,1	17,5	89	90	87	16	16,1	15,7	941,4	941,6	941,3	1,5	22	3,7		0
09/09/2026	100	17,8	17,8	17,7	90	91	89	16,2	16,2	16	942,2	942,2	941,4	0,6	5	2,4		0
09/09/2026	200	17,7	17,8	17,5	92	92	90	16,3	16,3	16,2	942,2	942,2	942,1	0,6	18	2		0
09/09/2026	300	17,7	17,7	17,6	92	92	91	16,3	16,4	16,3	941,7	942,3	941,7	1,4	29	3,2		0
09/09/2026	400	17,7	17,8	17,7	92	92	91	16,4	16,4	16,3	940,9	941,8	940,9	1,2	29	3,8		0
09/09/2026	500	17,9	18	17,7	90	92	90	16,3	16,4	16,3	940,1	941	940,1	1,8	28	5,6		0
09/09/2026	600	17,9	18	17,9	91	91	90	16,4	16,4	16,3	940,1	940,2	940	1,2	11	5,6		0
09/09/2026	700	17,9	18	17,9	91	91	90	16,4	16,4	16,3	940,1	940,2	940	1,4	25	3,8		0
09/09/2026	800	17,5	17,9	17,5	94	94	91	16,4	16,5	16,3	940,5	940,5	940,1	1	345	3,3		0
09/09/2026	900	17,5	17,6	17,3	94	95	94	16,6	16,6	16,4	940,8	940,8	940,4	2,5	25	5,7		0
09/09/2026	1000	17,8	17,8	17,5	94	94	94	16,8	16,8	16,6	941,7	941,7	940,8	1,4	33	4,8	60,6	0
09/09/2026	1100	18	18	17,7	94	95	94	17	17,1	16,8	941,8	941,9	941,6	2,2	6	4,5	169,6	0,8
09/09/2026	1200	18,4	18,4	18	94	95	93	17,4	17,5	17	941,9	942,2	941,1	1,2	336	5,6	386,1	0,2
09/09/2026	1300	18,7	18,8	18,4	91	94	91	17,3	17,6	17,2	941,6	942,1	941,3	2,1	31	5,6	387,4	0
09/09/2026	1400	18,9	19	18,7	92	93	91	17,5	17,7	17,3	941,3	941,6	941,1	1,2	9	6,3	520,5	1,2
09/09/2026	1500	19,8	19,8	18,9	89	92	88	18	18,3	17,4	940,7	941,4	940,7	0,7	349	5,3	564,3	0
09/09/2026	1600	21,5	21,5	19,8	82	90	81	18,3	18,4	17,7	939,8	940,7	939,8	2,1	13	5,7	991,6	0,2
09/09/2026	1700	21,8	21,8	21,4	80	83	80	18,2	18,5	17,9	938,9	939,8	938,9	0,9	3	5,5	804	0
09/09/2026	1800	22,1	22,3	21,8	79	84	78	18,3	19,2	18,2	938,8	938,9	938,7	0	344	3,9	474,8	0
09/09/2026	1900	23,1	23,1	22,1	77	80	75	18,7	19	18,2	938,3	938,8	938,3	0,5	17	2,4	624,2	0
09/09/2026	2000	22,7	23,2	22,7	77	78	75	18,4	18,9	18,3	938,2	938,4	938,1	0,3	35	3,8	486,6	0
09/09/2026	2100	19,8	22,7	19,8	91	91	77	18,3	18,9	18,3	938,5	938,5	938,1	0	81	2,8	58,1	0
09/09/2026	2200	19,6	19,8	19,6	93	93	91	18,5	18,6	18,2	938,9	938,9	938,5	0	45	0,8		0
09/09/2026	2300	19,3	19,6	19,2	95	95	93	18,4	18,5	18,3	939,6	939,6	938,9	0	45	0		0
10/09/2026	0	19	19,3	19	95	95	95	18,3	18,5	18,2	939,9	939,9	939,6	0	245	0,4		0
10/09/2026	100	18,9	19	18,9	97	97	96	18,3	18,4	18,2	940,2	940,2	939,9	0	73	0,7		0
10/09/2026	200	18,9	18,9	18,8	97	97	97	18,4	18,5	18,3	940,3	940,3	940,2	0	76	0,7		2,6
10/09/2026	300	18,8	18,9	18,7	98	98	97	18,4	18,5	18,3	940	940,3	940	0	76	0		0,8
10/09/2026	400	18,9	18,9	18,7	98	98	98	18,6	18,6	18,3	939,5	940,1	939,2	1,1	18	3,2		1,8
10/09/2026	500	19,3	19,3	18,8	98	98	98	18,9	18,9	18,4	938,6	939,5	938,6	0,5	10	3,2		2,6
10/09/2026	600	19,8	19,8	19,2	96	98	96	19,2	19,2	18,8	937,8	938,7	937,7	2	11	5,2		1
10/09/2026	700	20,1	20,1	19,7	93	96	93	19	19,2	18,9	937,4	937,8	937,3	2,8	8	5,9		0
10/09/2026	800	20	20,2	19,9	92	94	92	18,7	19	18,7	937,1	937,6	937,1	2,4	22	6,7		0
10/09/2026	900	20	20,2	19,9	91	92	91	18,5	18,8	18,5	937,6	937,6	937,1	3,2	14	8,8	1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
10/09/2026	1000	19,9	20,1	19,9	92	92	90	18,6	18,6	18,4	938,7	938,7	937,5	2	18	8,8	78,1	0
10/09/2026	1100	19,8	20,2	19,7	94	94	90	18,9	18,9	18,4	939	939,1	938,7	2,6	19	7,1	232,7	0,2
10/09/2026	1200	20,5	20,5	19,8	92	94	92	19,1	19,2	18,8	939,5	939,7	939	2,3	17	7,8	409,4	0
10/09/2026	1300	21,8	22,1	20,5	84	92	84	19	19,5	19	939,5	939,6	939,5	3,3	15	8,5	1153,2	0
10/09/2026	1400	21,9	22,3	21,6	83	85	82	19	19,5	18,7	939	939,5	939	2,9	21	8,8	883	0
10/09/2026	1500	24,4	24,4	21,9	75	84	75	19,6	19,9	18,8	937,9	939,1	937,9	4,1	27	9,7	1577,7	0
10/09/2026	1600	25,3	26,2	24	69	75	66	19,3	20,1	18,8	936,8	937,9	936,8	3,2	27	9,2	2486	0
10/09/2026	1700	25,9	27	25,3	65	70	62	18,8	20,1	18,4	935,8	936,8	935,8	3,1	13	8,1	2716,3	0
10/09/2026	1800	26,9	27,4	25,8	59	66	58	18,3	19,2	17,9	934,9	935,9	934,9	3,2	20	8,4	2013,2	0
10/09/2026	1900	26,8	27,6	26,3	59	60	57	18,1	18,6	17,6	934,7	934,9	934,7	3,4	32	8,4	1698,6	0
10/09/2026	2000	25,1	26,8	25,1	65	65	59	18	18,5	17,9	934,7	934,7	934,6	2,8	22	7,5	591,2	0
10/09/2026	2100	23	25,1	23	77	77	65	18,6	18,7	18	935	935	934,7	0,6	36	6	19,9	0
10/09/2026	2200	21,3	22,9	21,2	85	87	77	18,6	19,2	18,6	935,3	935,3	934,9	0,1	54	2,4		0
10/09/2026	2300	21,1	22,2	21	85	86	79	18,6	18,7	18,3	936,4	936,4	935,3	0,2	59	1,6		0
11/09/2026	0	20,5	21,2	20,4	89	90	85	18,7	18,8	18,5	936,7	936,9	936,4	0,2	83	1,4		0
11/09/2026	100	20	20,5	20	91	92	89	18,6	18,8	18,5	937,3	937,3	936,7	0,3	91	1,5		0
11/09/2026	200	19,7	20,2	19,7	92	92	91	18,3	18,8	18,3	937,5	937,6	937,3	0	90	1,5		0
11/09/2026	300	19,7	19,8	19,6	93	93	92	18,6	18,6	18,3	937,8	937,8	937,5	0	86	0		0
11/09/2026	400	20,3	20,3	19,7	92	94	92	19	19	18,6	937,9	937,9	937,8	0	146	0		0
11/09/2026	500	20,1	20,5	20,1	95	95	92	19,2	19,2	18,9	937,4	937,9	937,4	0	79	2,4		0
11/09/2026	600	19,8	20,1	19,8	97	97	95	19,3	19,3	19,1	937	937,5	937	0,2	208	1,6		0,4
11/09/2026	700	19,7	19,9	19,6	97	97	97	19,2	19,3	19,1	935,8	937	935,8	1,5	58	3,7		0,2
11/09/2026	800	19,9	19,9	19,6	95	97	95	19,1	19,2	19	935,5	935,8	935,4	2	31	4,8		0
11/09/2026	900	19,5	20,4	19,5	93	95	90	18,3	19,1	18,2	936,6	936,6	935,5	1,1	8	5,8		0
11/09/2026	1000	21	21	19,5	86	93	86	18,7	18,7	18,2	937,4	937,4	936,5	2,5	16	5	91,8	0
11/09/2026	1100	22,7	22,7	21	80	87	80	19,2	19,2	18,6	938,4	938,4	937,4	3,2	24	8,4	564,4	0
11/09/2026	1200	23,7	23,7	22,5	74	80	74	18,8	19,2	18,6	939,3	939,3	938,3	4	29	8,9	1593,3	0
11/09/2026	1300	25,3	25,5	23,7	67	74	66	18,6	19,1	18,1	939,1	939,3	939,1	3,1	25	9,5	2091,6	0
11/09/2026	1400	26,8	26,9	24,8	61	68	61	18,7	19,5	18,1	938,4	939,2	938,4	3,8	2	7,9	2281	0
11/09/2026	1500	27,4	27,8	26,7	58	62	56	18,3	19	18	937,4	938,4	937,4	3,5	25	8,2	3196,5	0,2
11/09/2026	1600	28,7	29,5	27,4	53	58	51	18,2	19,1	17,5	936,2	937,4	936,2	2,9	357	9,4	3184,7	0
11/09/2026	1700	29,3	29,8	28,2	50	54	49	17,8	18,7	17,5	935,3	936,2	935,3	2,7	9	7,2	2657,9	0
11/09/2026	1800	29,8	30,2	29,2	49	51	48	17,8	18,5	17,5	934,8	935,3	934,8	2,3	25	7,1	2448,2	0
11/09/2026	1900	29,2	30	29,2	48	50	48	17	18,1	17	934,6	934,8	934,5	3	27	6,5	1671,9	0
11/09/2026	2000	28,3	29,5	28,3	52	52	48	17,4	17,6	17,2	934,5	934,6	934,4	2,2	32	6,8	806,4	0
11/09/2026	2100	25,4	28,4	25,3	62	63	51	17,6	18,1	17,4	934,7	934,7	934,5	1,6	22	5,4	126,3	0
11/09/2026	2200	23,9	25,4	23,5	66	69	62	17,2	17,9	17,1	935,2	935,2	934,7	0,9	21	3		0
11/09/2026	2300	23,3	24	22,5	69	73	65	17,4	17,5	17	935,5	935,5	935,2	0,9	26	2,3		0
12/09/2026	0	21,3	23,3	21,2	79	82	69	17,5	18	17,3	935,8	935,8	935,5	0,4	51	2,1		0
12/09/2026	100	20,3	21,3	20,3	86	86	79	17,9	18,1	17,6	935,5	935,8	935,4	0,4	47	2,2		0
12/09/2026	200	20,4	21,2	20	84	87	83	17,6	18,4	17,6	935,2	935,5	935,2	0,1	42	2,2		0
12/09/2026	300	20,6	20,7	19,8	84	89	84	17,9	18,5	17,5	935	935,3	935	0,2	346	1,3		0
12/09/2026	400	21,3	21,5	20,6	79	84	78	17,6	17,9	17,5	934,6	935	934,6	0,8	317	3,4		0
12/09/2026	500	22	22,8	21,3	75	79	73	17,4	17,8	17,3	934,3	934,6	934,3	1,8	2	4		0
12/09/2026	600	21,3	22,1	21	79	80	75	17,5	17,7	17,3	934,1	934,3	934,1	1,2	13	3,7		0
12/09/2026	700	20,8	21,7	20,4	82	84	78	17,6	17,7	17,3	934,4	934,4	934	0,9	34	3,6		0
12/09/2026	800	19,8	21	19,8	86	87	82	17,5	17,7	17,4	934,9	934,9	934,3	0,4	36	3,4		0
12/09/2026	900	19,3	19,9	19	88	90	86	17,3	17,8	17,3	935,5	935,5	934,9	0,2	53	2,8		0
12/09/2026	1000	20,5	20,6	19,1	85	91	85	18	18,1	17,4	936,4	936,4	935,4	0,8	41	2,9	78,4	0
12/09/2026	1100	23,8	23,8	20,5	72	85	72	18,6	18,9	18	937	937,1	936,4	2,1	4	5,1	377,4	0
12/09/2026	1200	25,8	25,8	23,8	63	72	63	18,2	19	17,9	937,5	937,5	937	3,3	9	8	1957,6	0
12/09/2026	1300	27,6	27,6	25,4	57	64	56	18,4	18,7	17,7	937,9	937,9	937,4	2	350	7,5	2582,1	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
12/09/2026	1400	29,2	29,5	27,4	52	57	51	18,3	19,1	17,6	937,6	938	937,6	1,3	282	5,8	3025,1	0
12/09/2026	1500	30,3	30,6	28,5	47	54	46	17,9	19,1	17	937	937,6	937	1,7	280	3,9	3283,4	0
12/09/2026	1600	29	32,1	29	53	53	42	18,6	18,7	16,8	936,1	937	936,1	0,5	30	5,3	2706,9	0
12/09/2026	1700	29,3	31,4	28,3	56	59	48	19,7	19,9	18,6	935,2	936,1	935,2	1,6	251	5,7	2465,5	0
12/09/2026	1800	29,5	30,9	28,9	54	56	50	19,3	19,9	18,3	935,1	935,3	935	1,2	34	5,7	2126,4	0
12/09/2026	1900	27,5	30,6	27,5	59	59	51	18,8	20	18,4	935,4	935,4	934,9	1,1	353	5,9	1505,6	0
12/09/2026	2000	25,4	27,5	25,4	66	66	59	18,5	19,4	18,2	936,2	936,2	935,4	1,9	214	6,3	317,4	0
12/09/2026	2100	24,1	25,4	23,9	70	72	66	18,2	18,9	18,1	936,9	936,9	936,1	0,8	146	6,6	32,6	0
12/09/2026	2200	22,9	24,1	22,9	73	73	67	17,7	18,5	17,5	937,8	937,8	936,9	0,1	168	6,6		0
12/09/2026	2300	21,7	23,1	21,7	79	79	72	17,9	17,9	17,6	937,8	937,8	937,5	0	64	2,3		0
13/09/2026	0	21	22	21	81	81	77	17,7	18	17,5	938,1	938,1	937,8	0	55	0		0
13/09/2026	100	19,8	21,1	19,8	88	88	81	17,7	17,8	17,5	938,3	938,5	938,1	0	191	0		0
13/09/2026	200	19,1	19,9	19	91	91	88	17,6	17,9	17,4	938,6	938,6	938,3	0	150	1,2		0
13/09/2026	300	18,5	19,3	18,5	93	94	91	17,4	17,8	17,3	938,4	938,6	938,3	0	6	1,4		0
13/09/2026	400	18,1	18,5	17,9	95	95	93	17,4	17,4	17,1	938,3	938,4	938,3	0	100	0		0
13/09/2026	500	18	18,5	18	95	96	95	17,2	17,7	17,2	937,9	938,3	937,9	0	180	0		0
13/09/2026	600	18,5	18,5	17,7	95	96	95	17,7	17,7	17	938	938	937,7	0	259	1,3		0
13/09/2026	700	19	19	18,5	94	95	93	17,9	17,9	17,7	937,9	938	937,9	0	249	1,4		0
13/09/2026	800	19,5	19,6	18,8	92	94	92	18,2	18,5	17,8	938,2	938,2	937,8	0,1	63	1,4		0
13/09/2026	900	19,5	19,7	19,4	90	92	90	17,8	18,3	17,8	938,7	938,7	938,2	0	94	1,4		0
13/09/2026	1000	19,5	19,5	19,3	89	90	88	17,6	17,8	17,4	939,5	939,5	938,6	0,2	6	2,4	63	0
13/09/2026	1100	19,9	20	19,4	86	89	85	17,4	17,8	17,4	940	940	939,5	0,3	316	2,1	291,9	0
13/09/2026	1200	20,3	20,5	19,9	83	87	83	17,4	17,9	17,2	940,6	940,6	940	0,6	268	3,3	479,1	0
13/09/2026	1300	20,7	20,7	20,1	83	85	80	17,8	17,8	16,9	940,8	940,8	940,5	0,1	338	3,2	580,9	0
13/09/2026	1400	21,2	22	20,5	78	84	76	17,3	18,1	17,2	940,2	940,8	940,2	0,6	186	2,7	1012,5	0
13/09/2026	1500	20,1	21,6	20,1	89	89	78	18,3	18,3	17,3	940	940,3	940	0,2	196	2,6	392,9	0
13/09/2026	1600	20,5	20,6	19,8	88	93	88	18,4	19,1	18,3	939	940	939	0,9	226	2,5	660,9	0,2
13/09/2026	1700	20,7	20,8	20,4	86	89	85	18,3	18,6	18	938,4	938,9	938,4	0,5	43	2,6	451,6	0
13/09/2026	1800	21,2	21,2	20,6	83	87	83	18,2	18,5	17,9	937,6	938,4	937,6	0,5	333	2,6	618,1	0
13/09/2026	1900	23	23,6	21,2	75	83	73	18,4	19,2	17,7	937	937,6	936,9	1	293	3,9	1335,8	0
13/09/2026	2000	22,1	23,6	21,9	79	79	73	18,2	18,8	17,7	936,9	937,1	936,9	0,8	19	3,1	746,3	0
13/09/2026	2100	19,5	22,1	19,5	89	89	78	17,7	18,1	17,7	937,4	937,4	936,9	0	348	2,1	96,7	0
13/09/2026	2200	19,7	19,8	19,2	88	91	88	17,7	18	17,6	937,5	937,6	937,3	0,1	37	1,6		0
13/09/2026	2300	18,9	19,7	18,5	93	94	88	17,8	17,8	17,3	937,6	937,6	937,3	0,2	97	1,4		0
14/09/2026	0	19	19,3	18,8	92	93	91	17,6	17,9	17,6	938,6	938,6	937,6	0	88	1,4		0
14/09/2026	100	18,9	19	18,8	92	93	92	17,6	17,8	17,6	938,5	938,7	938,3	0,1	48	1,4		0
14/09/2026	200	18,9	19,1	18,9	92	93	91	17,7	17,7	17,6	938,5	938,8	938,4	0,1	324	1,5		0
14/09/2026	300	18,8	19	18,8	93	93	92	17,7	17,7	17,6	938,1	938,6	938,1	0	82	1,2		0
14/09/2026	400	18,5	18,9	18,5	95	95	92	17,7	17,7	17,5	937,6	938,2	937,6	0	78	1,7		0,2
14/09/2026	500	18,3	18,5	18,3	96	96	95	17,7	17,7	17,6	937,6	937,7	937,5	0	270	1,2		0,2
14/09/2026	600	18,1	18,3	18,1	96	96	96	17,4	17,7	17,4	937,1	937,6	937,1	0	201	0,5		0,2
14/09/2026	700	17,8	18,1	17,8	96	96	96	17,3	17,4	17,2	936,9	937,1	936,8	0	84	1,1		0,2
14/09/2026	800	17,7	17,8	17,7	97	97	96	17,2	17,3	17,2	937,7	937,9	936,9	0,2	206	1,5		2,4
14/09/2026	900	17,6	17,8	17,5	98	98	97	17,2	17,3	17,1	938,4	938,4	937,4	0,5	194	2,5		3,6
14/09/2026	1000	17,3	17,5	17,3	97	98	97	16,8	17,1	16,8	938,4	938,7	938,2	0,3	13	2,1	31,2	0
14/09/2026	1100	17,3	17,4	17,2	97	97	97	16,9	16,9	16,8	939,3	939,3	938,4	0,2	357	2	66,3	0,4
14/09/2026	1200	17,5	17,5	17,2	97	97	97	17	17	16,7	939,6	939,7	939,3	0	208	2	140,9	0
14/09/2026	1300	16,9	17,6	16,9	96	97	96	16,3	17,1	16,3	940,3	940,3	939,6	0,9	225	3,8	129,6	0,6
14/09/2026	1400	16,6	17,1	16,6	96	97	95	15,9	16,5	15,9	940,7	940,7	940,2	1,6	225	5,7	176,9	2,4
14/09/2026	1500	18,6	19	16,5	91	97	91	17,1	18	15,9	939	940,8	939	1,1	333	4,2	1090,7	5
14/09/2026	1600	17,2	18,7	17,2	94	94	89	16,2	17,3	16	938,4	939,2	938,3	0,9	251	3,3	563,6	1
14/09/2026	1700	18,8	18,9	17,1	92	95	89	17,5	17,7	16,1	937,1	938,4	937,1	0,3	309	2,5	1078,1	0,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
14/09/2026	1800	19,7	19,7	18,6	90	92	88	17,9	17,9	16,9	936	937,1	936	0,1	30	2,1	758,4	0
14/09/2026	1900	19,3	19,9	19,1	90	90	85	17,5	18	16,9	936	936,3	935,9	0	115	1,6	306,2	0
14/09/2026	2000	18,6	19,4	18,6	92	93	89	17,2	17,8	17,2	936,3	936,3	935,9	0	41	0,4	144,3	0
14/09/2026	2100	17,5	18,6	17,5	94	94	92	16,5	17,4	16,5	936,7	936,7	936,3	0	359	0,2	44,6	0
14/09/2026	2200	16,6	17,5	16,5	97	97	94	16,1	16,5	15,9	937	937,1	936,6	0	170	0		0
14/09/2026	2300	17,1	17,1	16,6	97	97	97	16,6	16,6	16,1	937,1	937,4	936,9	0	329	0		0
15/09/2026	0	17,1	17,2	17,1	96	97	96	16,5	16,6	16,5	937,1	937,4	937	0	308	0		0
15/09/2026	100	17	17,1	17	96	96	96	16,4	16,5	16,4	937,6	937,6	937	0	222	0		0
15/09/2026	200	16,8	17	16,8	97	97	96	16,2	16,4	16,2	937,3	937,7	937,2	0	96	1		0
15/09/2026	300	16,9	16,9	16,7	97	97	97	16,3	16,4	16,2	938	939,2	937,3	1,9	211	9,2		0,2
15/09/2026	400	16,7	16,9	16,7	97	97	96	16,1	16,3	16,1	936,6	938,3	936,6	0	70	9,2		0
15/09/2026	500	16,2	16,7	16	97	97	97	15,8	16,1	15,6	936,1	936,6	936,1	0	136	0		0
15/09/2026	600	16,4	16,5	16,2	98	98	97	16,1	16,1	15,8	937	937	936	0,1	228	2		1
15/09/2026	700	16,5	16,5	16,3	98	98	98	16,1	16,1	15,9	937,8	938	936,6	0	234	4,6		8,2
15/09/2026	800	16,4	16,5	16,3	98	98	98	16,1	16,1	16	937,4	937,9	937,1	0	44	0		3
15/09/2026	900	16,5	16,5	16,4	98	98	98	16,2	16,2	16,1	938,3	938,3	937,4	0	357	0	0,4	1
15/09/2026	1000	16,9	16,9	16,5	98	98	98	16,6	16,6	16,1	938,2	938,3	937,8	0,1	8	3,3	114,8	0,2
15/09/2026	1100	17,4	17,4	16,9	96	98	96	16,8	16,8	16,4	937,8	938,2	936,7	0	29	3,5	236,2	0
15/09/2026	1200	18,7	18,7	17,4	93	96	92	17,5	17,5	16,7	938,4	938,4	937,8	0,3	22	3,9	763,2	0
15/09/2026	1300	19,3	20,5	18,7	89	93	84	17,5	18,6	17,2	937,9	938,5	937,9	0,1	335	7	1197,9	0
15/09/2026	1400	21,4	21,4	19,2	82	91	82	18,2	18,7	17,4	937,7	938,2	937,7	2,3	16	5,7	1002,8	0
15/09/2026	1500	20,6	22,3	20,3	88	88	78	18,5	19	17,4	937,8	939,1	937,5	0,3	22	8	1080,9	0
15/09/2026	1600	22,3	23,1	20,6	78	88	76	18,2	19,5	18,2	936,6	938	936,6	1,9	19	6,6	1963,1	0
15/09/2026	1700	22,7	23,3	22,1	75	80	73	18	18,8	17,8	936,5	936,7	936,4	1,2	7	6,4	1588,8	0
15/09/2026	1800	22,7	23,9	22,3	77	78	73	18,4	19	17,8	935,8	936,5	935,7	1,8	20	6,5	1273,6	0
15/09/2026	1900	22,1	23,4	22,1	76	79	73	17,7	19	17,7	935,8	935,9	935,6	1,7	17	6,8	1096,4	0
15/09/2026	2000	21,3	22,8	21,3	82	82	75	18	18,3	17,7	936,2	936,3	935,7	2,3	14	5,4	681,6	0
15/09/2026	2100	20	21,3	20	89	89	82	18,1	18,1	18	936,2	936,2	935,8	0	32	5,4	62,8	0
15/09/2026	2200	19,8	20,2	19,6	89	89	87	17,8	18,2	17,7	935,9	936,2	935,5	0,1	14	4,6		0
15/09/2026	2300	18,6	19,9	18,6	94	94	88	17,6	17,9	17,4	937	937	935,9	0	106	2,5		0
16/09/2026	0	19,3	19,4	18,4	93	96	93	18,1	18,3	17,5	938,6	938,6	937	0	31	2,3		0
16/09/2026	100	18,9	19,3	18,9	94	94	93	17,9	18,1	17,9	938,3	938,8	938,3	0	135	0,9		0
16/09/2026	200	18,3	19	18,3	97	97	94	17,7	18,1	17,7	938,3	938,5	938,1	0	168	0		0,2
16/09/2026	300	18,5	18,6	18,1	96	97	96	17,8	18,1	17,6	938,5	938,9	938,3	0	64	1		0
16/09/2026	400	17,6	18,5	17,6	96	96	94	17	17,7	16,9	937,8	938,6	937,8	0	320	1		0
16/09/2026	500	17,6	17,8	17,6	96	96	96	17	17,1	17	938	938,1	937,8	0	194	0		0
16/09/2026	600	17,7	17,8	17,6	96	96	96	17,2	17,2	17	937,2	938,1	937,2	0	186	0		0
16/09/2026	700	17,8	17,8	17,7	96	96	96	17,2	17,2	17,1	937,6	937,8	937,2	0	186	0		0
16/09/2026	800	17,7	17,8	17,7	97	97	96	17,1	17,2	17,1	938	938	937,4	0	184	0	0,1	0
16/09/2026	900	17,8	17,8	17,6	97	97	97	17,3	17,3	17,1	938,8	938,8	937,8	0	14	0		0
16/09/2026	1000	18,3	18,3	17,8	96	97	96	17,7	17,7	17,3	939,5	939,5	938,7	0	246	0	105,3	0
16/09/2026	1100	19,9	20	18,3	91	96	91	18,4	18,7	17,7	940,2	940,2	939,5	0	302	0	475,4	0
16/09/2026	1200	20,4	20,7	19,8	87	91	87	18,2	18,8	18	940,1	940,4	940,1	0	18	0	759,6	0
16/09/2026	1300	21	22,3	20,4	84	88	81	18,3	19,5	17,9	940,5	940,5	940	0,3	241	3	1017,9	0
16/09/2026	1400	19	21	19	89	90	84	17,1	18,5	17,1	940,5	940,6	940,5	0	315	2	375,2	0
16/09/2026	1500	20,3	20,6	18,9	84	89	82	17,5	18,1	17	940,1	940,6	940,1	0,2	251	2	753,3	0
16/09/2026	1600	20,8	20,8	19,9	82	85	82	17,6	17,8	16,9	939,7	940,1	939,7	0,5	241	4,3	1218,7	0
16/09/2026	1700	22,5	23,6	20,6	73	82	72	17,5	18,9	17,4	939,1	939,7	939	0,1	72	3,2	2087,3	0
16/09/2026	1800	20,8	23,4	20,8	83	83	73	17,8	18,7	17,2	939	939,1	938,8	0	5	3,7	1723,8	0
16/09/2026	1900	19,5	20,9	19,3	89	90	82	17,7	17,9	17,2	939,3	939,3	939	0,1	81	3,4	499,3	0
16/09/2026	2000	19,4	19,7	19,3	89	90	88	17,5	17,8	17,4	939,8	939,8	939,2	0	7	3,4	248,6	0
16/09/2026	2100	18,8	19,4	18,7	92	92	89	17,4	17,5	17,4	940,2	940,2	939,8	0	71	4	19,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
16/09/2026	2200	18,5	18,8	18,5	90	92	90	16,8	17,5	16,8	941,2	941,2	940,2	0	302	3,7		0
16/09/2026	2300	17,8	18,5	17,8	91	91	90	16,4	16,8	16,4	941,4	941,4	941	0	99	2,4		0
17/09/2026	0	17,5	17,8	17,5	92	92	91	16,2	16,4	16,2	942,4	942,4	941,4	0	89	3,3		0
17/09/2026	100	17,3	17,5	17,2	93	93	92	16,1	16,3	16,1	943,1	943,1	942,4	0	130	0		0
17/09/2026	200	17,1	17,3	17,1	92	93	91	15,8	16,1	15,8	943,3	943,4	943,1	0	182	0		0
17/09/2026	300	17	17,1	16,9	91	92	91	15,5	15,9	15,5	943,4	943,5	943,3	0	168	0		0
17/09/2026	400	16,6	17	16,6	93	93	91	15,5	15,5	15,3	943	943,4	943	0	57	0		0
17/09/2026	500	16,5	16,7	16,5	93	95	93	15,5	15,7	15,4	942,6	943	942,6	0	66	0		0,2
17/09/2026	600	16,3	16,5	16,3	95	95	93	15,4	15,6	15,4	942,5	942,6	942,4	0	137	0		0
17/09/2026	700	16,2	16,4	16,1	95	96	94	15,3	15,5	15,3	942,6	942,6	942,3	0	234	0		0,2
17/09/2026	800	16	16,2	16	95	95	95	15,2	15,4	15,2	942,8	942,8	942,5	0	87	0		0
17/09/2026	900	15,9	16,1	15,9	95	95	93	15,1	15,2	15	943,2	943,5	942,8	0	28	0		0
17/09/2026	1000	16,3	16,3	15,8	93	95	92	15,1	15,3	15	944,1	944,1	943,2	0	339	0	62	0
17/09/2026	1100	16,4	16,5	16,2	93	93	91	15,3	15,3	14,8	944,9	944,9	944,1	0	52	0	166,9	0
17/09/2026	1200	17,3	17,3	16,4	89	93	89	15,5	15,7	15,1	945,3	945,4	944,9	0	322	0	349,7	0
17/09/2026	1300	18,1	18,1	17,3	85	92	85	15,6	16,1	15,4	945,5	945,6	945,3	0	296	0	610,8	0
17/09/2026	1400	20,4	20,4	17,9	77	86	77	16,2	16,6	15,2	944,9	945,6	944,9	0,1	306	1,8	1386,2	0
17/09/2026	1500	19,7	20,6	19,6	80	81	75	16,2	16,9	15,6	944,5	944,9	944,5	0	231	2,8	853,8	0
17/09/2026	1600	19,4	20	19,3	82	82	79	16,3	16,7	15,9	944,1	944,5	944,1	0	133	2,8	554,3	0
17/09/2026	1700	19,3	19,7	18,9	83	83	80	16,2	16,6	15,7	943,5	944,1	943,5	0	124	0	519,8	0
17/09/2026	1800	19,2	19,8	19,1	81	83	80	15,9	16,5	15,7	943,1	943,5	943,1	0	8	0,1	781,6	0
17/09/2026	1900	18,5	19,5	18,4	85	85	81	15,8	16,5	15,7	943,3	943,4	943,1	0	360	2,1	460,7	0
17/09/2026	2000	17,7	18,5	17,7	88	88	85	15,7	16,1	15,6	943,7	943,7	943,3	0	355	0	211,2	0
17/09/2026	2100	17	17,7	17	91	91	88	15,5	15,7	15,4	943,9	943,9	943,6	0	244	0,8	31,7	0
17/09/2026	2200	16,8	17	16,8	92	92	91	15,4	15,5	15,4	944,3	944,3	943,8	0	72	0,5		0
17/09/2026	2300	16,6	16,8	16,6	92	92	91	15,3	15,4	15,3	944,9	944,9	944,3	0	36	0		0
18/09/2026	0	16,2	16,6	16,2	93	93	92	15	15,4	15	944,9	945,2	944,9	0	102	0		0
18/09/2026	100	15,9	16,2	15,2	96	97	93	15,2	15,3	14,5	945,4	945,4	944,9	0	230	0		0
18/09/2026	200	16,1	16,2	15,9	93	96	93	15	15,3	14,9	945,1	945,4	945,1	0	33	0		0
18/09/2026	300	16,1	16,1	16	94	95	93	15,1	15,2	15	945,1	945,1	945	0	8	0		0
18/09/2026	400	16,1	16,1	16,1	94	94	94	15,1	15,2	15	944,7	945,1	944,7	0	309	0		0
18/09/2026	500	15,9	16,1	15,9	94	94	93	14,9	15,1	14,8	944,1	944,7	944,1	0	207	0		0
18/09/2026	600	15,8	15,9	15,7	94	94	94	14,9	14,9	14,8	943,6	944,1	943,6	0	219	0		0
18/09/2026	700	15,6	15,8	15,6	95	95	94	14,8	14,9	14,7	943,5	943,7	943,5	0	331	0		0
18/09/2026	800	15,6	15,6	15,6	95	95	94	14,7	14,8	14,7	943,8	943,8	943,5	0	42	0		0
18/09/2026	900	15,5	15,6	15,5	95	95	95	14,7	14,8	14,7	944,3	944,3	943,8	0	219	0	0,4	0
18/09/2026	1000	15,9	15,9	15,5	94	95	94	15	15	14,7	944,7	944,7	944,3	0	344	0	95,9	0
18/09/2026	1100	16,6	16,8	15,9	90	94	90	15	15,3	14,8	945,1	945,1	944,7	0	323	0	334,4	0
18/09/2026	1200	18,6	18,6	16,6	84	91	84	15,9	16	15	945,2	945,2	945,1	0	158	1,1	889,7	0
18/09/2026	1300	19,8	19,9	18,6	79	84	79	16,1	16,6	15,6	945,1	945,2	945	0	325	1	1098,4	0
18/09/2026	1400	19,9	20,7	19,7	80	81	76	16,4	16,9	15,9	945	945,1	945	0	153	0,2	834,3	0
18/09/2026	1500	19,3	20	18,8	84	85	80	16,6	16,6	15,9	944,6	945	944,6	0	190	0,3	474,1	0
18/09/2026	1600	19,2	19,3	18,8	85	87	83	16,6	16,9	16,1	944,1	944,6	944,1	0	223	0	519,5	0
18/09/2026	1700	19,6	20,8	19,2	83	85	78	16,6	17,1	16,4	943,6	944,1	943,6	0	106	2,7	978,8	0
18/09/2026	1800	20,6	20,8	19,6	79	85	79	16,9	17,4	16,6	942,9	943,6	942,9	0	212	0	770,4	0
18/09/2026	1900	20,4	21,1	20,4	80	80	77	16,9	17,2	16,5	942,9	942,9	942,8	0	44	1,9	883,2	0
18/09/2026	2000	18,3	20,4	18,3	90	90	80	16,7	16,9	16,3	943,1	943,2	942,9	0	50	2,4	133,6	0
18/09/2026	2100	17,5	18,3	17,5	93	93	90	16,3	16,8	16,3	943,3	943,3	943,1	0	51	0	36,7	0
18/09/2026	2200	16,7	17,5	16,7	95	95	93	16	16,4	15,9	943,4	943,6	943,3	0	67	0		0
18/09/2026	2300	16	16,7	16	97	97	95	15,5	16	15,5	943,6	943,6	943,4	0	3	0		0
19/09/2026	0	16,5	16,5	16	97	97	97	16,1	16,1	15,5	943,9	943,9	943,6	0	39	0		0
19/09/2026	100	16,7	16,8	16,5	97	97	97	16,2	16,3	16,1	943,8	943,9	943,7	0	76	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
19/09/2026	200	17	17	16,7	96	97	96	16,5	16,5	16,1	943,6	943,8	943,6	0	68	0		0
19/09/2026	300	16,7	17	16,6	97	97	96	16,1	16,4	16,1	943,5	943,6	943,5	0	259	0		0
19/09/2026	400	16,9	16,9	16,7	97	97	97	16,3	16,3	16,1	943,1	943,5	943,1	0	261	0		0
19/09/2026	500	16,7	16,9	16,7	96	97	96	16,1	16,3	16,1	942,8	943,1	942,8	0	281	0		0
19/09/2026	600	16,6	16,8	16,6	95	96	95	15,8	16,2	15,8	942,2	942,9	942,2	0	46	0		0
19/09/2026	700	16,5	16,6	16,5	96	96	95	15,8	15,9	15,8	942	942,3	942	0	101	0		0
19/09/2026	800	16,4	16,6	16,4	96	96	96	15,7	15,9	15,7	942	942,1	942	0	52	0		0
19/09/2026	900	16,3	16,4	16,2	97	97	96	15,8	15,8	15,6	942,6	942,6	942	0	315	0	0,7	0
19/09/2026	1000	16,7	16,7	16,2	96	97	96	16,1	16,3	15,7	943,1	943,1	942,6	0	51	0	118,3	0
19/09/2026	1100	17,8	17,9	16,7	91	96	91	16,4	16,8	16,1	943,5	943,5	943,1	0	209	0	415,5	0
19/09/2026	1200	18	18	17,7	94	94	91	17	17,1	16,3	943,4	943,5	943,4	0	179	0	365,7	0,6
19/09/2026	1300	19	19	17,9	92	95	90	17,7	17,7	16,9	943,1	943,4	943,1	0	209	0	766,9	0
19/09/2026	1400	21,4	22	18,9	75	92	73	16,8	18,9	16,3	942,6	943,1	942,6	0,3	1	4,5	2287,1	0
19/09/2026	1500	21,9	22,1	20,8	72	79	69	16,6	17,2	16	941,7	942,7	941,7	1	347	4,4	910	0
19/09/2026	1600	23,7	23,9	21,9	63	72	62	16,2	17,4	15,8	940,8	941,7	940,8	0,8	310	4,4	1763,9	0
19/09/2026	1700	23,7	24,9	23,2	61	64	58	15,8	16,8	15,1	939,7	940,8	939,7	0	30	4,6	1217,7	0
19/09/2026	1800	22,9	24,1	22,9	69	69	55	16,9	16,9	14,5	939,2	939,7	939,2	0	27	3,8	891,6	0
19/09/2026	1900	22,6	23,6	22,6	72	72	66	17,4	18	16,6	939,2	939,2	939	0	182	0	620	0
19/09/2026	2000	21,4	22,6	21,4	77	77	72	17,2	17,6	17	939,6	939,6	939,2	0	77	0	218	0
19/09/2026	2100	19,9	21,4	19,9	85	85	77	17,2	17,5	17	940,1	940,1	939,6	0	309	0	17,2	0
19/09/2026	2200	18,8	19,9	18,7	89	89	84	16,9	17,2	16,8	940,6	940,6	940	0	276	0		0
19/09/2026	2300	17,7	18,8	17,7	92	92	88	16,3	16,9	16,3	941	941	940,6	0	276	0		0
20/09/2026	0	16,7	17,7	16,7	95	95	92	15,8	16,3	15,8	941,1	941,2	941	0	269	0		0
20/09/2026	100	16	16,7	16	96	96	95	15,4	15,9	15,4	940,8	941,1	940,8	0	80	0		0
20/09/2026	200	15,2	16	15,2	97	97	96	14,8	15,4	14,8	941	941	940,8	0	83	0		0
20/09/2026	300	14,7	15,2	14,7	98	98	97	14,4	14,7	14,4	940,8	941	940,8	0	84	0		0
20/09/2026	400	14,8	14,9	14,7	98	98	98	14,5	14,6	14,3	940,6	940,8	940,6	0	88	0		0
20/09/2026	500	15,3	15,3	14,8	98	98	98	15	15	14,5	940,5	940,7	940,4	0	83	0		0
20/09/2026	600	15,9	15,9	15,3	98	98	98	15,6	15,6	15	940	940,5	940	0	53	0		0
20/09/2026	700	15,7	16,3	15,7	94	98	93	14,6	15,8	14,6	939,5	940	939,4	0	43	3		0
20/09/2026	800	16,5	16,5	15,6	91	94	91	15	15,1	14,6	939,8	939,8	939,5	0,5	38	3,4		0
20/09/2026	900	16,8	16,8	16,4	89	91	89	15	15,1	14,9	940,1	940,1	939,7	0,5	35	4,5	4,3	0
20/09/2026	1000	17,4	17,4	16,8	87	90	87	15,2	15,4	15	941	941	940,1	1,6	29	5,4	167,2	0
20/09/2026	1100	18,1	18,2	17,4	82	87	82	15	15,4	15	941,5	941,5	941	3,3	23	9,2	534,7	0
20/09/2026	1200	19,1	19,4	18	78	83	77	15,1	15,4	14,9	941,6	941,8	941,4	3,1	29	11,3	1173,7	0
20/09/2026	1300	20,1	20,2	19	73	78	73	15,1	15,5	14,7	941,6	941,7	941,5	2,5	14	10,6	1244	0
20/09/2026	1400	20,9	21,1	19,8	67	73	67	14,5	15,4	14,5	941	941,6	941	3	23	8,8	1540	0
20/09/2026	1500	21,6	21,6	20,1	65	71	65	14,8	15,3	14,1	940,2	941	940,2	2,8	15	8,4	1476,9	0
20/09/2026	1600	21,7	22,6	21,2	66	67	62	15	15,3	14,3	939,6	940,2	939,6	3,5	326	7,8	1669,6	0
20/09/2026	1700	23,1	23,4	21,3	61	67	60	15	15,9	14,6	938,7	939,6	938,7	2,8	9	7,8	1992,4	0
20/09/2026	1800	22,5	23,6	21,9	62	64	59	14,8	15,7	14,3	938	938,7	938	3,1	20	6,3	1356,8	0
20/09/2026	1900	22,9	23,7	22,4	60	63	59	14,8	15,8	14,8	937,6	938	937,6	1,8	28	6,4	1077,9	0
20/09/2026	2000	22,1	22,9	22	65	65	60	15,1	15,2	14,8	938,3	938,3	937,6	0,6	29	6,3	562,5	0
20/09/2026	2100	18,9	22,1	18,9	81	81	64	15,5	16	14,9	938,6	938,6	938,3	0	49	2,8	81	0
20/09/2026	2200	19	19,6	18,5	77	83	75	14,9	15,5	14,9	939	939	938,6	0,5	33	3,1		0
20/09/2026	2300	18,1	19	17,9	82	83	77	15,1	15,1	14,8	939,9	939,9	939	0	37	3,1		0
21/09/2026	0	17	18,1	16,8	88	89	82	15,1	15,1	14,8	940,3	940,3	939,9	0	51	0		0
21/09/2026	100	16,2	17	16,2	92	92	88	14,9	15,2	14,7	940,3	940,3	940,2	0	58	0		0
21/09/2026	200	16,2	16,6	15,9	93	94	90	15,1	15,3	14,7	940,3	940,4	940,2	0	49	0		0
21/09/2026	300	16,2	16,4	15,9	93	94	92	15	15,3	14,8	939,9	940,3	939,8	0	38	0		0
21/09/2026	400	16	16,3	15,8	94	94	93	15	15,2	14,8	939,5	940	939,4	0	34	0		0
21/09/2026	500	15,8	16	15,5	95	95	94	15	15,2	14,7	939,2	939,6	938,9	0	63	0		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
21/09/2026	600	16	16	15,5	94	96	94	14,9	15,3	14,6	938,9	939,3	938,9	0	39	0		0
21/09/2026	700	16	16,1	15,4	93	95	93	14,8	15,1	14,5	938,6	938,9	938,4	0	34	2,1		0
21/09/2026	800	15,5	16,1	15,4	94	94	92	14,5	14,9	14,4	938,7	938,7	938,5	0	186	0		0
21/09/2026	900	15,2	15,6	14,8	97	97	94	14,7	14,7	14,1	939,3	939,4	938,6	0	168	0,6	21,7	0
21/09/2026	1000	17,2	17,2	15,2	90	97	90	15,6	15,6	14,7	940	940,1	939,3	0	287	0,7	243,8	0
21/09/2026	1100	18,5	18,7	17,2	83	90	82	15,5	15,9	15,2	940,8	940,8	940	2	12	4,9	481,6	0
21/09/2026	1200	18,5	18,8	18,4	81	84	81	15,2	15,7	15,2	940,7	940,9	940,6	2,4	16	7	576,3	0,2
21/09/2026	1300	19,6	19,6	18,5	78	82	78	15,6	15,9	15,2	940,7	941	940,7	1,5	343	6	646,3	0
21/09/2026	1400	19,3	20,2	19,1	80	80	75	15,7	16	15,3	940,1	940,7	940,1	2,4	25	6	780,6	0
21/09/2026	1500	19,6	20,2	19,2	78	79	76	15,7	15,9	15,5	939,8	940,1	939,6	1	349	6,8	662,1	0
21/09/2026	1600	20,9	22,1	19,5	73	79	70	15,7	17	15,6	938,8	939,8	938,7	2,4	324	6,5	1366,7	0
21/09/2026	1700	20,9	22,3	20,6	74	75	69	16	16,8	15,7	937,9	938,8	937,9	1,8	6	6	1394,3	0
21/09/2026	1800	20,8	21,9	20,7	75	75	70	16,2	16,5	15,7	937,3	938	937,3	2,2	18	5,6	1394	0
21/09/2026	1900	21,3	21,4	20,5	73	76	73	16,2	16,5	15,9	937,2	937,3	936,9	1,2	1	6,2	971,7	0
21/09/2026	2000	20,3	21,4	20,3	78	78	73	16,3	16,7	16	937,2	937,3	937	1,5	17	4,6	486,6	0
21/09/2026	2100	19,2	20,6	19,2	82	82	77	16,1	16,5	16,1	937	937,2	936,9	0,8	30	4,9	132,6	0
21/09/2026	2200	17,7	19,2	17,7	89	89	82	15,8	16,4	15,8	937,2	937,2	936,9	0	32	3,3		0
21/09/2026	2300	17,3	17,8	17,2	91	92	89	15,9	16,1	15,7	937,4	937,5	937,1	0	43	1,5		0
22/09/2026	0	17,5	17,6	16,8	91	93	91	16,1	16,2	15,6	937,6	937,7	937,3	0	15	0		0
22/09/2026	100	17,1	17,6	16,9	93	93	91	16	16,1	15,8	937,4	937,7	937,4	0	41	0		0
22/09/2026	200	16,9	17,3	16,7	92	94	92	15,7	16,2	15,7	937,3	937,4	937,2	0	54	0		0
22/09/2026	300	16,4	16,9	16,4	95	96	92	15,6	16,2	15,5	936,7	937,3	936,7	0	17	0		0
22/09/2026	400	16,1	16,6	15,9	97	97	95	15,6	16	15,3	935,5	936,7	935,5	0	48	0		0
22/09/2026	500	16,1	16,1	15,6	97	97	96	15,7	15,7	15,1	934,6	935,5	934,6	0	10	0		0
22/09/2026	600	16	16,4	15,7	97	98	97	15,6	15,9	15,3	934,2	934,6	934,1	0	106	0		0
22/09/2026	700	15,9	16,1	15,7	97	97	97	15,5	15,7	15,3	934,1	934,3	934	0	338	0		0
22/09/2026	800	15,7	16	15,7	97	98	97	15,3	15,6	15,2	934,3	934,4	934	0	67	0		0
22/09/2026	900	16	16,2	15,6	98	98	97	15,6	15,8	15,2	934,9	934,9	934,3	0	62	0	6	0
22/09/2026	1000	17,4	17,4	15,7	97	98	97	17	17	15,4	935,7	935,7	934,9	0	59	0	254,7	0
22/09/2026	1100	21,1	21,1	17,4	80	97	80	17,5	17,9	16,8	936	936	935,7	1,3	357	6,9	802,3	0
22/09/2026	1200	23,3	23,3	21,1	69	80	69	17,4	17,6	16,7	936	936	935,9	4,4	17	10	1842,6	0
22/09/2026	1300	24,5	24,6	23,2	64	70	63	17,3	17,7	16,8	935,5	936	935,5	3,4	18	10,4	2664,1	0
22/09/2026	1400	25,6	26,2	24	57	66	57	16,6	17,8	16,5	935,2	935,7	935,2	4	15	8,9	2993,2	0
22/09/2026	1500	28,2	28,2	25,3	53	59	52	17,7	17,7	16,4	934,4	935,2	934,4	3,1	319	8,1	3193,1	0
22/09/2026	1600	28,3	28,9	27	51	55	50	17,2	18,3	16,3	933,4	934,5	933,4	3,5	18	6,8	2702,1	0
22/09/2026	1700	29,5	29,7	28,1	50	52	48	17,8	18,2	16,7	932,6	933,4	932,5	1,4	20	7,2	2866,6	0
22/09/2026	1800	29,7	30	28,9	49	50	46	17,9	18	16,8	931,8	932,6	931,8	3	24	6,7	2269,7	0
22/09/2026	1900	28,8	29,9	28,3	52	54	47	17,8	18,4	17	931,8	931,8	931,3	0,5	93	6,1	1087,4	0
22/09/2026	2000	25,9	29,3	25,9	63	63	48	18,4	18,8	17,3	932	932	931,7	0,1	147	2,9	333,5	0
22/09/2026	2100	20,3	25,9	20,3	92	92	63	18,9	19,6	18,2	933,8	933,8	931,7	4,1	224	10,9	3,3	5,6
22/09/2026	2200	19,8	20,3	19,1	97	97	92	19,3	19,3	18,4	933,8	934,2	932,9	0,3	217	10,9		13,6
22/09/2026	2300	19,6	19,9	19,6	97	97	97	19,2	19,4	19,2	934,4	934,9	933,7	0,6	100	5		2,6
23/09/2026	0	19,2	19,7	19,2	97	97	97	18,8	19,3	18,8	935,2	935,4	934,3	1,4	91	4,5		9
23/09/2026	100	19,1	19,2	18,9	97	97	97	18,6	18,7	18,4	935,1	935,5	935,1	0,1	76	4,5		2
23/09/2026	200	19,2	19,2	19,1	98	98	97	18,8	18,8	18,6	935,7	935,8	935,1	0	169	1,3		5
23/09/2026	300	19	19,2	19	98	98	98	18,6	18,8	18,6	934,7	935,6	934,6	0,1	135	2		2
23/09/2026	400	19	19,1	18,9	98	98	98	18,6	18,7	18,6	934,1	934,8	934,1	0	129	0,8		0
23/09/2026	500	18,8	19	18,7	98	98	98	18,5	18,6	18,3	933,7	934,2	933,6	0	68	1,1		0
23/09/2026	600	18,9	19	18,8	98	98	98	18,6	18,7	18,5	933,3	933,7	933,3	0	118	0		0,2
23/09/2026	700	18,8	18,9	18,8	98	98	98	18,5	18,6	18,5	933,3	933,3	933	0	113	0,7		0
23/09/2026	800	19	19	18,7	98	98	98	18,6	18,7	18,4	934,1	934,4	933,2	0	234	1,8		1,4
23/09/2026	900	18,8	19	18,8	98	98	98	18,5	18,6	18,4	934,5	934,5	933,7	0	79	1,4	0,3	0,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
23/09/2026	1000	19,2	19,2	18,8	98	98	98	18,9	18,9	18,5	935	935	934,5	0	95	0,5	76,4	0,4
23/09/2026	1100	20,2	20,2	19,2	97	98	97	19,8	19,8	18,9	935,9	935,9	934,9	0	191	0,9	370,3	0
23/09/2026	1200	21,5	21,5	20,2	90	97	90	19,9	20,3	19,7	936,4	936,4	935,9	0,3	201	2	795,3	0
23/09/2026	1300	22,5	22,6	21,4	86	91	85	20	20,3	19,4	936,3	936,5	936,3	1,1	41	2,9	1089	0
23/09/2026	1400	20,5	23,8	19,9	87	88	77	18,2	20,6	17,5	936,5	936,7	936,2	1,2	231	5,3	1441,2	0
23/09/2026	1500	19,1	21,1	19,1	95	95	83	18,3	18,7	17,5	936,3	936,6	936,3	0,7	138	6,1	545,7	5,4
23/09/2026	1600	19,4	19,7	19,1	94	96	94	18,5	19	18,4	935,7	936,3	935,7	1,1	287	5	735,6	0,6
23/09/2026	1700	20,1	20,1	19,2	92	95	92	18,8	18,8	18,1	935,2	935,8	935,2	0,4	34	5	408,4	0
23/09/2026	1800	19,3	20,1	19,2	93	93	90	18,3	18,7	17,9	935,1	935,2	935	0,6	240	3,9	414,3	0
23/09/2026	1900	18,6	19,4	18,6	94	94	92	17,6	18,2	17,5	935,5	935,5	935,1	0,1	160	2,8	243,6	0,4
23/09/2026	2000	18,4	18,7	18,4	96	96	94	17,7	17,8	17,6	935,9	935,9	935,3	0,2	173	1,8	72,8	0,8
23/09/2026	2100	18,3	18,4	18,3	95	96	95	17,6	17,8	17,6	936,2	936,3	935,8	0,2	21	3,2	10	0
23/09/2026	2200	17,9	18,3	17,9	96	96	95	17,3	17,6	17,3	936,8	936,8	936,1	0,2	173	1,8		0
23/09/2026	2300	17,8	18	17,8	96	96	96	17,1	17,4	17,1	937,6	937,6	936,8	0,4	238	2,8		0
24/09/2026	0	17,5	17,8	17,4	96	96	95	16,8	17,1	16,7	938,1	938,1	937,6	0,8	47	4,7		0,2
24/09/2026	100	17,4	17,5	17,2	96	96	96	16,8	16,8	16,6	938,5	938,5	938	0,3	225	4,7		0
24/09/2026	200	17	17,5	17	95	96	95	16,2	16,8	16,2	938,3	938,5	938,3	0,7	48	3,5		0
24/09/2026	300	17	17	16,9	95	95	94	16,2	16,2	16	937,8	938,3	937,8	0,7	12	3,5		0
24/09/2026	400	16,6	17	16,5	95	96	94	15,8	16,2	15,8	937,5	938	937,5	0,6	351	3,2		0
24/09/2026	500	16,3	16,6	16,3	96	96	95	15,6	15,8	15,5	936,7	937,5	936,6	0,1	17	2,3		0
24/09/2026	600	16,1	16,3	16,1	96	96	95	15,5	15,6	15,4	937,3	937,3	936,5	0	145	4,7		0
24/09/2026	700	15,8	16,2	15,7	96	96	96	15,2	15,5	15,1	936,9	937,3	936,9	0,1	67	3		0
24/09/2026	800	15,5	15,8	15,5	97	97	96	15	15,2	15	936,9	936,9	936,4	0	7	1,7		0
24/09/2026	900	15,6	15,6	15,5	97	97	97	15,2	15,2	15	937,4	937,4	936,9	0,3	243	1,5	5,5	0
24/09/2026	1000	16,1	16,2	15,5	96	97	96	15,5	15,6	15,1	938,2	938,2	937,3	0,6	241	2	137	0
24/09/2026	1100	16,8	16,9	16,1	93	96	93	15,7	16	15,4	938,9	938,9	938,2	0,6	251	2,5	343,2	0
24/09/2026	1200	18	18,1	16,8	89	93	89	16,1	16,2	15,7	939,3	939,4	938,9	0,2	285	2,1	475,4	0
24/09/2026	1300	18,8	18,8	17,9	83	88	83	15,9	16,5	15,6	939,4	939,4	939,1	0,3	10	2,8	1031,9	0
24/09/2026	1400	20,5	20,5	18,7	78	85	78	16,5	16,9	15,9	939	939,4	939	0,8	68	2,6	1246,6	0
24/09/2026	1500	21	21,2	20,2	77	80	75	16,7	17,2	16,2	938	939	938	0,2	14	4,1	1413	0
24/09/2026	1600	21,6	21,7	21	75	78	74	17	17,7	16,5	937,2	938	937,2	0,4	180	2,4	1038,9	0,2
24/09/2026	1700	20,7	21,7	20,4	83	85	75	17,6	18,1	17	936,8	937,2	936,8	0,9	243	3	492,7	0
24/09/2026	1800	19,5	20,7	19,5	86	86	82	17,1	17,8	16,9	936,6	936,9	936,6	0,4	7	2,3	424,8	0
24/09/2026	1900	19,1	19,5	18,9	87	88	86	16,9	17,1	16,7	936,5	936,7	936,3	0,5	331	2,2	205,4	0
24/09/2026	2000	18,9	19,1	18,8	87	88	86	16,7	17	16,4	936,9	936,9	936,5	0	79	2,4	218,5	0
24/09/2026	2100	17,9	19,2	17,9	92	92	85	16,5	16,9	16,4	937,3	937,3	936,8	0	44	2	126,3	0
24/09/2026	2200	17,8	17,9	17,7	92	93	92	16,5	16,7	16,4	937,6	937,6	937,3	0,2	19	1,2		0
24/09/2026	2300	17,7	17,8	17,7	94	94	92	16,7	16,7	16,4	938,3	938,3	937,6	0	107	2,1		0
25/09/2026	0	17,6	17,7	17,6	95	95	94	16,7	16,8	16,6	938,7	938,8	938,3	0	107	0		0
25/09/2026	100	17,4	17,7	17,4	94	95	93	16,4	16,8	16,4	938,7	938,9	938,6	0	107	0,8		0
25/09/2026	200	17,4	17,5	17,3	94	95	94	16,5	16,6	16,4	938,7	938,8	938,6	0,1	34	1,5		0
25/09/2026	300	17,4	17,5	17,4	95	95	94	16,6	16,6	16,5	938	938,7	938	0	84	1,1		0
25/09/2026	400	17,3	17,4	17,2	96	96	95	16,6	16,6	16,5	937,2	938	937,1	0	84	0		0
25/09/2026	500	17,4	17,4	17,3	95	96	95	16,6	16,6	16,6	936,8	937,3	936,8	0	87	0		0
25/09/2026	600	17,3	17,4	17,3	96	96	95	16,7	16,7	16,6	936,3	936,8	936,3	0	89	0		0
25/09/2026	700	17,3	17,3	17,3	97	97	96	16,8	16,8	16,7	936,2	936,3	936,1	0	73	1		0
25/09/2026	800	17,2	17,3	17,2	97	97	97	16,7	16,8	16,7	936,5	936,5	936,2	0	73	0		0
25/09/2026	900	17,6	17,6	17,2	97	97	97	17,1	17,1	16,7	937,3	937,4	936,5	0	68	0,4	6,9	0
25/09/2026	1000	18,8	18,8	17,6	93	97	93	17,7	17,7	17,2	937,7	937,7	937,3	1,2	38	3,1	188,2	0
25/09/2026	1100	20	20	18,8	88	93	87	17,8	18	17,6	938,7	938,7	937,7	1,1	24	3,7	327,1	0
25/09/2026	1200	20,3	20,6	20	85	88	83	17,7	18,2	17,5	939,3	939,3	938,7	1,9	15	5,1	484,8	0
25/09/2026	1300	20,4	20,5	20	84	88	84	17,7	18,1	17,6	939,3	939,4	939,2	2,2	27	4,9	485,3	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
25/09/2026	1400	21,1	21,1	20,2	83	86	82	18	18,2	17,5	939,1	939,4	939,1	2,6	23	6,4	552,5	0
25/09/2026	1500	22,6	22,7	21,1	75	83	75	17,9	18,9	17,5	938,2	939,1	938,1	2,6	325	7,1	1285,4	0
25/09/2026	1600	22,7	23,1	22,2	72	76	70	17,5	18,2	17,3	937,7	938,2	937,7	2,6	1	7,2	1374,1	0
25/09/2026	1700	23,2	23,8	22,6	70	73	68	17,3	18,1	17,1	937	937,7	937	2,3	330	6,3	1461,5	0
25/09/2026	1800	23,9	24,5	23,2	66	70	66	17,1	18,2	17,1	936,5	937	936,4	2,6	27	5,8	1319,6	0
25/09/2026	1900	23,4	24,8	23,4	69	70	64	17,4	18,1	17	936,1	936,5	936	2,7	34	7	1288,3	0
25/09/2026	2000	22,5	24	22,5	74	74	67	17,6	17,8	17,3	936,4	936,4	936	1,3	42	6	529	0
25/09/2026	2100	20,3	22,5	20,3	87	87	73	17,9	18,2	17,5	936,7	936,8	936,4	0,3	96	3,7	46	0
25/09/2026	2200	20,3	21,1	20,1	86	88	81	17,8	18,1	17,6	937	937,2	936,7	0,3	75	2,2		0
25/09/2026	2300	19,4	20,5	19,4	89	89	85	17,6	18	17,4	938	938,1	937	0,8	61	1,5		0
26/09/2026	0	18,3	19,4	18,3	94	94	89	17,2	17,6	17,2	938,3	938,4	937,9	0,2	58	1,4		0
26/09/2026	100	17,8	18,3	17,8	95	95	94	17	17,4	17	938,7	938,7	938,3	0	62	1,2		0
26/09/2026	200	18,1	18,2	17,7	96	96	95	17,5	17,6	16,9	938,4	938,7	938,3	0	63	0		0
26/09/2026	300	18,1	18,2	18	96	96	96	17,5	17,6	17,3	938	938,4	938	0	68	0		0
26/09/2026	400	17,5	18,2	17,4	97	97	96	17	17,6	16,8	937,5	938	937,5	0	51	1,4		0
26/09/2026	500	17,1	17,6	17	97	97	97	16,7	17	16,6	937,3	937,5	937,1	0	56	0,6		0
26/09/2026	600	16,6	17,1	16,6	98	98	97	16,3	16,7	16,2	936,9	937,3	936,9	0	51	0		0
26/09/2026	700	16,3	16,8	16,3	98	98	98	16	16,4	16	937,1	937,1	936,9	0	45	0		0
26/09/2026	800	16,6	16,6	16,2	98	98	98	16,3	16,3	15,9	937,8	937,8	937,1	0	50	0		0
26/09/2026	900	17,2	17,2	16,4	98	98	98	16,9	16,9	16,1	938,3	938,3	937,7	0	56	0	11,1	0
26/09/2026	1000	18,4	18,4	17	98	98	98	18,1	18,1	16,7	939	939	938,3	0	8	0	245,3	0
26/09/2026	1100	21	21	18,4	88	98	88	18,9	19,6	18,2	939,8	939,8	939	1,6	30	3,6	609,2	0
26/09/2026	1200	22,1	22,2	20,9	81	88	81	18,7	19,2	18,5	940	940,2	939,8	2,1	29	4,9	758,7	0
26/09/2026	1300	23,2	23,2	22,1	77	81	75	18,8	19	18,3	940	940,1	939,9	2,3	12	6,4	1302,9	0
26/09/2026	1400	24,1	24,2	23	72	77	71	18,7	19,1	18,3	939,6	940	939,6	2,1	26	6,1	1469,2	0
26/09/2026	1500	24,7	25,3	24	69	72	68	18,7	19,5	18,4	938,8	939,6	938,8	2,2	27	5,3	1780	0
26/09/2026	1600	27,2	27,5	24,7	64	71	61	19,9	20,8	18,8	937,8	938,8	937,8	1,6	347	5,4	2698,2	0
26/09/2026	1700	28	28,7	26,8	60	64	59	19,5	20,4	18,9	936,8	937,8	936,8	2	341	4,9	3152,8	0
26/09/2026	1800	28,7	28,9	27,2	60	63	59	20,3	20,6	18,8	936,1	936,8	936,1	1,6	30	5	2530,8	0
26/09/2026	1900	28,7	28,8	28	59	61	57	19,9	20,1	19	936,1	936,1	936	1,2	341	3,8	1739,4	0
26/09/2026	2000	27,5	28,8	27,5	63	63	58	19,9	20,2	19,2	936,4	936,4	936,1	1,4	24	4,1	866,5	0
26/09/2026	2100	23,9	27,5	23,8	79	80	63	20	20,5	19,8	936,7	936,7	936,4	0,3	58	2,7	138,1	0
26/09/2026	2200	21,9	23,9	21,9	88	88	79	19,7	20,4	19,7	937,3	937,3	936,7	0	236	1,5		0
26/09/2026	2300	20,7	21,9	20,7	93	93	88	19,5	19,9	19,4	938,2	938,2	937,3	0	236	0		0
27/09/2026	0	20	20,7	20	95	95	93	19,2	19,5	19,1	938,6	938,6	938,2	0	231	0		0
27/09/2026	100	19,4	20,1	19,4	96	96	95	18,8	19,4	18,8	938,9	938,9	938,6	0	231	0		0
27/09/2026	200	18,9	19,5	18,9	97	97	96	18,4	18,9	18,4	938,8	938,9	938,7	0	231	0		0
27/09/2026	300	18,6	18,9	18,6	97	97	97	18,2	18,5	18,1	938,5	938,8	938,5	0	231	0		0
27/09/2026	400	18	18,6	18	98	98	97	17,7	18,1	17,6	938,2	938,5	938,2	0	231	0		0
27/09/2026	500	17,5	18,1	17,5	98	98	98	17,2	17,7	17,2	937,6	938,2	937,6	0	231	0		0
27/09/2026	600	17	17,7	17	98	98	98	16,7	17,3	16,7	937,5	937,7	937,5	0	231	0		0
27/09/2026	700	16,7	17	16,6	98	98	98	16,4	16,7	16,4	937,8	937,8	937,5	0	231	0		0
27/09/2026	800	16,6	16,9	16,5	98	98	98	16,3	16,7	16,3	938,2	938,2	937,8	0	231	0		0
27/09/2026	900	16,4	16,6	16,3	98	98	98	16,2	16,4	16	938,8	938,8	938,2	0	231	0	15,1	0
27/09/2026	1000	17,4	17,4	16,4	98	98	98	17,1	17,1	16,2	939	939	938,8	0	242	0	167,4	0
27/09/2026	1100	21,4	21,4	17,4	98	98	98	21,1	21,1	17,2	939,6	939,6	939	0	274	0,7	1151,2	0
27/09/2026	1200	24,8	25,2	21,4	73	98	72	19,5	22,4	19,5	939,8	939,8	939,6	2,4	7	4,4	2086,3	0
27/09/2026	1300	26,1	26,9	24,8	66	75	65	19,3	20,7	19,1	939,4	939,8	939,4	0,9	74	4,4	2219,3	0
27/09/2026	1400	28,7	28,7	26,1	58	69	56	19,5	20,2	18,1	938,9	939,4	938,9	1,7	328	4,9	3335,7	0
27/09/2026	1500	29,2	30,2	28	50	58	49	17,9	19,8	17,6	938,1	938,9	938,1	1,4	332	4,9	3572,3	0
27/09/2026	1600	31,3	31,9	29,2	45	52	43	18	19,6	17,2	937	938,1	937	1,8	288	4	3228	0
27/09/2026	1700	31,1	32,1	30,5	42	48	41	16,7	19,2	16,7	936,2	937	936,2	1,5	288	4,2	3030,8	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
27/09/2026	1800	32,3	32,6	31	43	47	40	18	18,8	16,6	935,4	936,2	935,3	1,3	170	4,2	2652	0
27/09/2026	1900	31,6	32,7	31,4	45	47	41	18,3	19,2	17,2	935,1	935,4	935,1	0,9	252	3,4	1737,7	0
27/09/2026	2000	29,8	31,9	29,7	53	53	45	19,1	19,3	18	935,3	935,4	935,1	0,9	355	3	866,7	0
27/09/2026	2100	24,9	29,8	24,9	73	73	53	19,8	20,5	19,2	935,5	935,5	935,1	0,2	86	2,2	101,8	0
27/09/2026	2200	23,3	24,9	23,2	80	80	73	19,7	19,8	19,5	936	936	935,5	0,1	97	1,3		0
27/09/2026	2300	21,8	23,3	21,8	84	84	79	19,1	19,6	19	936,6	936,6	936	0	309	0,9		0
28/09/2026	0	21	21,8	21	88	88	84	19	19,2	18,8	937,1	937,1	936,6	0	309	0		0
28/09/2026	100	20,3	21	20,1	90	91	88	18,7	19	18,5	937,4	937,5	937,1	0	314	0		0
28/09/2026	200	19,6	20,5	19,6	93	93	90	18,4	18,9	18,4	937,6	937,8	937,4	0,1	118	1,7		0
28/09/2026	300	19,9	19,9	19,5	95	95	93	19,1	19,1	18,4	937,4	937,7	937,4	0,4	39	1,4		0
28/09/2026	400	19,4	19,9	19,4	96	96	95	18,8	19,1	18,7	937,1	937,4	937,1	0	72	1,4		0
28/09/2026	500	20	20	19,3	97	97	96	19,5	19,5	18,7	937,2	937,2	937,1	0	69	1		0
28/09/2026	600	20,4	20,6	20	95	97	95	19,6	19,9	19,5	936,7	937,3	936,7	0	338	0,7		0
28/09/2026	700	19,5	20,5	19,2	96	96	94	18,9	19,6	18,5	936,2	936,7	936	0,1	91	1,3		0
28/09/2026	800	18,8	19,5	18,8	97	97	96	18,3	18,9	18,3	936,8	936,8	936,2	0	79	0,9		0
28/09/2026	900	18,8	18,8	18,4	98	98	97	18,4	18,4	17,9	937,1	937,2	936,8	0	74	0	13,8	0
28/09/2026	1000	20,1	20,1	18,8	97	98	97	19,6	19,6	18,4	937,6	937,7	937,1	0	306	0	173,4	0
28/09/2026	1100	21,7	21,7	20,1	89	97	87	19,7	20	19,2	938,2	938,2	937,6	0,1	268	2	509,8	0
28/09/2026	1200	23	23,5	21,5	77	88	77	18,8	20	18,7	938,4	938,5	938,2	2,4	2	4,6	1228	0
28/09/2026	1300	24,2	24,5	22,9	72	79	72	18,9	19,5	18,7	937,9	938,4	937,9	2,3	14	5,6	1771,4	0
28/09/2026	1400	26,1	26,1	23,8	64	74	64	18,7	20,5	18,5	937,6	938,1	937,6	2	14	5,6	2119,4	0
28/09/2026	1500	27,8	27,8	24,6	58	68	58	18,8	19,6	17,7	936,6	937,6	936,6	1,8	355	6,3	2376,4	0
28/09/2026	1600	28,1	28,1	25,8	58	64	56	19,1	19,1	17,4	935,4	936,6	935,4	2,4	34	5,6	2315,6	0
28/09/2026	1700	28,2	29,3	27,1	54	58	50	17,9	18,8	16,9	934,6	935,4	934,6	2,2	346	6,2	3106,5	0
28/09/2026	1800	28,8	29,3	28,1	51	55	51	17,6	18,6	17,2	933,9	934,6	933,9	2,4	11	5,7	2486,8	0
28/09/2026	1900	28,9	29,2	28,5	51	53	49	17,8	18,4	17,1	934,1	934,1	933,9	1,4	24	5,4	1708,4	0
28/09/2026	2000	28,2	29	28,2	54	55	50	18	18,6	17,4	934	934,2	934	1	56	3,5	842	0
28/09/2026	2100	23,8	28,2	23,8	74	74	54	18,9	19,2	17,7	934	934,1	934	0,6	49	3,5	117,3	0
28/09/2026	2200	22,3	24,1	22,3	78	78	69	18,3	18,8	17,9	934,1	934,2	934	0,2	79	1,6		0
28/09/2026	2300	21	22,3	20,8	84	86	78	18,2	18,6	18	935	935	934,1	0	79	0,9		0
29/09/2026	0	20,3	20,9	20,2	87	87	84	18,2	18,3	18	935,6	935,7	935	0	79	0,6		0
29/09/2026	100	19,8	20,4	19,7	89	89	87	18	18,2	17,8	936,1	936,2	935,7	0	79	0		0
29/09/2026	200	19,3	19,8	19,3	94	94	89	18,3	18,4	17,8	936,3	936,3	936,1	0	79	0		0
29/09/2026	300	18,9	19,3	18,9	96	96	94	18,3	18,6	18,2	936	936,4	936	0	79	0		0
29/09/2026	400	18,9	19,3	18,8	97	97	96	18,4	18,8	18,3	935,6	936	935,5	0	79	0		0
29/09/2026	500	18,6	19,2	18,6	97	97	97	18,2	18,7	18,2	934,9	935,6	934,9	0	77	0,5		0
29/09/2026	600	18,5	18,7	18,2	98	98	97	18,2	18,3	17,7	934,8	934,9	934,8	0	79	0		0
29/09/2026	700	18	18,5	17,9	98	98	98	17,7	18,1	17,6	934,2	934,8	934,2	0	75	0		0
29/09/2026	800	17,8	18,2	17,7	98	98	98	17,5	17,8	17,4	933,8	934,2	933,8	0	68	0,9		0
29/09/2026	900	17,7	17,8	17,5	98	98	98	17,3	17,5	17,1	934,7	934,7	933,8	0	169	1,4	14,9	0
29/09/2026	1000	19,5	19,5	17,6	96	98	96	18,9	19	17,3	935,2	935,2	934,7	1,3	52	3,9	139,7	0
29/09/2026	1100	22,8	22,8	19,5	73	96	72	17,7	18,9	17,2	936,1	936,1	935,2	2,9	17	6,4	1124,9	0
29/09/2026	1200	24	24,1	22,8	68	73	67	17,6	18	17,1	936,1	936,4	936	4	24	8,8	2008,3	0
29/09/2026	1300	24,8	25,2	24	67	71	66	18,3	18,9	17,8	935,9	936,2	935,9	4,1	7	8,8	2630	0
29/09/2026	1400	26,3	26,3	24,8	62	68	62	18,5	19	17,7	935,3	935,9	935,3	3,6	22	7,8	3180,5	0
29/09/2026	1500	27	27,5	25,9	58	63	56	17,9	19,1	17,3	934,5	935,4	934,5	3,8	21	7,7	3282,2	0
29/09/2026	1600	29	29	26,9	55	59	54	19,1	19,1	17,7	933,5	934,5	933,5	2,8	348	7,6	3254,7	0
29/09/2026	1700	28,8	29,4	27,9	53	56	51	18,2	19,1	17,7	933,2	933,5	933,2	2,7	26	6,8	2806,1	0
29/09/2026	1800	28,9	30,2	28,6	52	55	50	17,9	19,5	17,6	932,9	933,2	932,8	3,1	13	6,3	2311,9	0
29/09/2026	1900	29,1	29,8	28,7	52	54	50	18,4	18,8	17,9	932,7	932,9	932,6	2,7	25	6,3	1695,7	0
29/09/2026	2000	27,9	29,4	27,9	57	57	52	18,5	19	18,2	932,8	932,8	932,6	2,4	23	6,2	842,8	0
29/09/2026	2100	25,6	27,9	25,4	68	68	57	19,1	19,2	18,4	933,5	933,5	932,8	0,7	28	6,2	126,7	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
29/09/2026	2200	24,1	25,5	24,1	74	74	68	19,2	19,3	18,9	934	934	933,5	0,7	134	3,6		0
29/09/2026	2300	24,1	24,1	23,3	74	79	74	19,1	19,5	19,1	934,3	934,3	933,9	0,5	18	2		0
30/09/2026	0	22,7	24,1	22,6	83	84	74	19,6	19,8	18,9	934,9	934,9	934,2	0,1	137	1,7		0
30/09/2026	100	21,5	22,6	21,5	85	85	82	18,9	19,5	18,8	934,6	934,9	934,5	0	47	1,8		0
30/09/2026	200	21,1	22,1	20,8	88	88	82	18,9	19,2	18,7	934,6	934,7	934,4	0,2	56	1,3		0
30/09/2026	300	21,3	21,3	20,4	86	90	86	18,9	19,1	18,7	934,2	934,6	934,2	0,3	30	1,5		0
30/09/2026	400	20,5	21,4	20,5	88	88	85	18,5	18,9	18,4	933,8	934,2	933,8	0,1	352	2,5		0
30/09/2026	500	20,9	21,5	20,4	87	89	84	18,7	18,9	18,4	933,8	933,8	933,7	0,2	315	3,1		0
30/09/2026	600	20,7	21,1	20,6	89	90	87	18,9	19	18,7	933,9	934	933,7	0	270	1,3		0
30/09/2026	700	20,7	21,4	20,6	88	89	85	18,6	19	18,6	934	934	933,8	0	149	1,8		0
30/09/2026	800	20,2	20,8	20,2	90	90	88	18,6	18,7	18,5	934,6	934,6	934	0	118	1,3		0
30/09/2026	900	20,2	20,3	19,9	92	93	90	18,8	18,8	18,6	935,2	935,2	934,6	0,1	65	1,6	9,4	0
30/09/2026	1000	22,8	22,8	20,2	80	92	80	19,2	19,6	18,7	935,8	935,8	935,2	0,6	43	2,6	329	0
30/09/2026	1100	24,9	24,9	22,8	69	80	69	18,9	19,6	18,7	936,4	936,4	935,8	2,7	23	5,9	1098,4	0
30/09/2026	1200	26,1	26,5	24,8	65	70	63	19	19,2	18,5	936,4	936,8	936,4	2,3	359	7,7	2166,3	0
30/09/2026	1300	27	27,3	25,8	60	66	60	18,6	19,6	18,5	936,3	936,4	936,2	3,4	17	8	2731,6	0
30/09/2026	1400	27,8	28,5	27	60	64	58	19,2	20,2	18,8	935,6	936,3	935,6	3	348	7,8	3006,3	0
30/09/2026	1500	29,4	29,8	27,8	54	60	54	19,1	20,3	18,9	935,2	935,7	935,2	2	315	8,2	3080,7	0
30/09/2026	1600	30,7	31,2	29,3	52	57	47	19,6	20,4	18,4	934,1	935,2	934,1	2,2	334	7	3135,3	0
30/09/2026	1700	31,6	31,6	30,7	48	51	46	19,2	19,7	18,2	933,1	934,1	933,1	1,7	54	5,4	2712,7	0
30/09/2026	1800	31,8	32,5	31,6	45	49	40	18,3	20	16,7	932,2	933,1	932,2	2,2	10	5,1	2428,5	0
30/09/2026	1900	31,2	32,7	31	49	49	43	19,1	19,6	18,2	931,8	932,2	931,8	1,1	33	4,4	1431,1	0
30/09/2026	2000	30,3	31,5	30,3	52	52	45	19,2	19,2	17,9	932,4	932,4	931,8	0,9	31	3,7	789,3	0
30/09/2026	2100	26,3	30,3	26,3	67	67	51	19,7	19,7	18,8	933,4	933,5	932,4	0,2	57	2,9	142,8	0
30/09/2026	2200	24,7	26,3	24,7	72	75	65	19,4	20	18,8	934,1	934,1	933,4	0	106	2		0
30/09/2026	2300	26,1	26,3	24,4	67	77	67	19,4	20,7	19,1	935,5	935,5	934,1	2,5	206	8,6		0
01/10/2026	0	19,5	26,1	19,5	94	94	66	18,4	19,2	17,5	938	938,8	935,5	1,5	39	12,3		7,6
01/10/2026	100	19,8	19,9	19,4	95	96	94	19	19,1	18,5	937,1	938	937	0,2	333	4,9		1,8
01/10/2026	200	19,6	19,9	19,5	96	96	95	18,9	19,1	18,8	936,3	937,2	936,3	0,1	85	2,6		0,2
01/10/2026	300	19,4	19,7	19,3	97	97	96	18,9	19	18,7	936,2	936,4	936	0	347	1,4		0,2
01/10/2026	400	19,1	19,5	19,1	97	97	97	18,7	19	18,7	935,6	936,3	935,6	0	169	1		0
01/10/2026	500	19,1	19,2	19	97	98	97	18,7	18,8	18,6	934,2	935,6	934,2	0,3	124	1,9		0
01/10/2026	600	18,3	19,1	18,3	98	98	97	18	18,7	17,9	933,5	934,2	933,4	0	79	1,9		0
01/10/2026	700	18,4	18,5	18,3	98	98	98	18	18,2	17,9	933,9	933,9	933,5	0	180	1,8		0
01/10/2026	800	18,4	18,5	18,1	98	98	98	18,1	18,1	17,8	934,5	934,5	933,9	0	174	0		0
01/10/2026	900	18,5	18,5	18,1	98	98	98	18,2	18,2	17,8	934,9	934,9	934,5	0,4	99	1,4	16	0
01/10/2026	1000	19,6	19,6	18,5	98	98	98	19,3	19,3	18,2	935,3	935,3	934,9	0,3	25	1,6	285,7	0
01/10/2026	1100	21,3	21,4	19,6	90	98	90	19,6	19,9	19,3	935,6	935,6	935,2	0,4	8	2,3	713,2	0
01/10/2026	1200	24,5	24,5	21,3	78	90	77	20,4	20,9	19,3	936	936	935,6	1,8	312	3,5	1942,3	0
01/10/2026	1300	27,3	27,6	24,4	65	81	63	20	21,1	19,7	935,8	936	935,8	2,2	349	5,7	2153,4	0
01/10/2026	1400	27,9	28,3	26,9	63	67	61	20,2	20,9	19,5	935,6	935,8	935,6	3,2	312	6	2515,8	0
01/10/2026	1500	29,4	29,4	27,9	58	65	57	20,1	21,1	19,8	934,6	935,6	934,6	2,8	10	6,7	2842,9	0
01/10/2026	1600	30,8	31,2	29,2	53	59	51	20,1	21,5	19,5	933,2	934,6	933,2	2,2	14	8,4	3107,5	0,2
01/10/2026	1700	31,9	32,1	30,8	47	54	47	19,3	20,8	18,7	932	933,2	932	2,6	25	7,1	2993,2	0
01/10/2026	1800	29,1	32,1	29,1	61	61	46	20,8	21	18,3	931,6	932	931,6	0,6	44	6,5	1560,7	0
01/10/2026	1900	30,1	30,8	29	60	65	55	21,6	22,4	20,1	931,4	931,6	931,4	0,5	120	2,9	726,8	0
01/10/2026	2000	23,8	30,1	23,8	70	72	56	18,1	22,4	18,1	932,9	932,9	931,4	1,5	359	5,8	275,6	0
01/10/2026	2100	19,3	23,8	19,2	97	97	70	18,8	19,2	17,8	933,9	936,3	931,7	0,8	95	11,8	11,8	21
01/10/2026	2200	19,6	19,8	19,3	96	97	96	18,9	19,2	18,8	934,4	934,7	933,9	0,1	64	4,6		0,6
01/10/2026	2300	19,8	20,1	19,4	96	97	96	19,1	19,5	18,8	935,3	936	934,4	0,7	234	3,3		0,2
02/10/2026	0	19,8	19,9	19,6	96	96	96	19,1	19,2	18,9	936,3	936,3	935,2	0,7	88	3,4		0
02/10/2026	100	19,6	20	19,5	96	96	94	18,9	19,2	18,8	936,9	936,9	936,3	0,3	91	4,2		0,4

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
02/10/2026	200	19,6	19,6	19,4	97	97	96	19,1	19,1	18,9	936	937,1	935,9	0,2	79	2,4		4,6
02/10/2026	300	19,7	19,7	19,3	97	97	97	19,2	19,2	18,8	935,7	936,1	935,7	0,4	23	2,6		0,2
02/10/2026	400	19,3	19,8	19,3	97	97	96	18,8	19,2	18,8	936,2	936,2	935,6	0,9	199	4,2	0,2	4,8
02/10/2026	500	19,2	19,4	19,2	97	97	97	18,8	18,9	18,7	936,3	936,6	936,2	0,6	226	3,2	0,2	1,2
02/10/2026	600	19,2	19,3	19,1	96	97	96	18,7	18,8	18,6	934,7	936,4	934,7	1,3	69	3,5		1,8
02/10/2026	700	19	19,3	19	96	96	95	18,4	18,7	18,4	934,1	934,6	933,4	0,5	38	3,8		1,8
02/10/2026	800	19,1	19,1	18,9	97	97	96	18,7	18,7	18,4	934,9	934,9	933,9	0,6	208	2,3		0
02/10/2026	900	19,2	19,2	19,1	97	97	97	18,8	18,8	18,7	935,2	935,2	934,9	0	201	2	8,7	0
02/10/2026	1000	19,7	19,7	19,2	97	98	97	19,3	19,3	18,8	936,1	936,1	935,2	0,6	260	3,2	130,7	0
02/10/2026	1100	20	20,1	19,7	96	97	96	19,4	19,6	19,2	936,8	936,8	936	0,5	55	1,9	223,4	0,2
02/10/2026	1200	21,2	21,3	20	88	96	88	19,2	19,9	19,1	937,1	937,1	936,6	0,5	302	2,7	803,5	0
02/10/2026	1300	22,4	22,6	21,2	83	91	83	19,5	20,1	19,2	936,3	937,1	936,3	1,5	353	3,7	1198,9	0
02/10/2026	1400	23,4	23,7	22,3	80	85	78	19,8	20,3	19	936,1	936,5	936,1	1,4	329	4,4	1395,6	0
02/10/2026	1500	24,4	25,1	23,4	73	80	71	19,2	20,4	18,8	935,8	936,1	935,7	1,8	343	4,4	1758,5	0
02/10/2026	1600	22,1	24,4	22,1	91	93	73	20,6	21	19,2	935,3	935,8	935,2	0,2	57	4,4	424,6	0,4
02/10/2026	1700	22,4	22,5	22,1	92	92	91	21	21,2	20,6	934,5	935,3	934,5	0	19	1,4	424,4	0,4
02/10/2026	1800	22,7	22,9	22,4	91	92	90	21,1	21,6	20,7	934,1	934,5	933,9	0,5	16	1,8	672,3	0,2
02/10/2026	1900	21,8	22,7	21,8	91	92	89	20,3	21	20,3	934,9	934,9	934,1	0,1	359	2,4	255,6	0
02/10/2026	2000	20,8	21,8	20,7	95	95	91	19,9	20,4	19,9	935,4	935,4	934,7	0,2	273	1,9	48,8	1,4
02/10/2026	2100	20,2	20,8	20,1	96	96	95	19,4	19,9	19,4	935,6	935,8	935,4	0	82	2,5	28,3	1,4
02/10/2026	2200	19,9	20,3	19,9	96	96	96	19,2	19,6	19,2	936,5	936,6	935,6	0,1	45	2		0,2
02/10/2026	2300	19,5	19,9	19,5	97	97	96	18,9	19,2	18,9	936,9	936,9	936,5	0	234	1,9		1,4
03/10/2026	0	19,2	19,5	19,2	97	97	97	18,6	18,9	18,6	937,5	937,5	936,8	0	347	1,1		0,8
03/10/2026	100	18,9	19,2	18,9	97	97	97	18,5	18,6	18,5	937,5	937,8	937,5	0	163	0		0,4
03/10/2026	200	18,8	18,9	18,8	97	97	97	18,4	18,5	18,4	937,3	937,5	937,3	0	96	0		0
03/10/2026	300	19,1	19,1	18,8	97	98	97	18,7	18,7	18,4	937	937,3	937	0	19	0		0
03/10/2026	400	19	19,1	18,9	97	97	97	18,5	18,7	18,4	936,7	937	936,7	0,1	284	1,8		0,2
03/10/2026	500	18,8	19	18,8	97	97	97	18,4	18,5	18,4	935,8	936,7	935,7	0	312	1,1		3,6
03/10/2026	600	18,9	18,9	18,8	97	97	97	18,4	18,5	18,4	935,4	935,8	935,4	0	318	0		0
03/10/2026	700	18,8	18,9	18,7	97	97	97	18,3	18,4	18,3	935,7	935,7	935,2	0	304	0		0
03/10/2026	800	18,7	18,8	18,6	98	98	97	18,3	18,4	18,2	936,2	936,2	935,7	0	338	0		0
03/10/2026	900	18,4	18,7	18,4	97	98	97	17,9	18,3	17,9	936,9	936,9	936,2	0	354	0	0,4	1,4
03/10/2026	1000	18,6	18,6	18,4	97	97	97	18,1	18,1	17,9	937,6	937,6	936,9	0	360	0	43,7	1,2
03/10/2026	1100	18,8	18,8	18,5	97	97	97	18,3	18,3	18,1	938,4	938,4	937,6	0	356	0	109	3,6
03/10/2026	1200	19,2	19,2	18,8	97	97	97	18,7	18,7	18,3	938,9	938,9	938,4	0	335	0	201	2,2
03/10/2026	1300	19,5	19,5	19,2	96	97	96	18,9	18,9	18,6	938,8	939	938,8	0	86	0	319,4	3
03/10/2026	1400	20,1	20,2	19,5	96	96	96	19,4	19,5	18,9	938,5	938,8	938,5	0	189	1,8	483,9	1,6
03/10/2026	1500	19,1	20,5	19,1	95	96	95	18,3	19,9	18,3	938,4	938,6	938,4	1,2	251	3,4	416,7	2,8
03/10/2026	1600	17,7	19,1	17,7	96	96	95	17,1	18,3	17,1	937,8	938,4	937,7	0,2	236	3,4	212,8	4,8
03/10/2026	1700	17,9	17,9	17,5	97	97	96	17,4	17,4	16,9	937,1	937,8	937,1	0,6	4	2,2	245,9	7,2
03/10/2026	1800	17,5	17,9	17,4	97	97	96	17	17,4	16,9	937,1	937,5	936,9	1,2	154	3,7	151,6	4,8
03/10/2026	1900	17,6	18	17,5	96	97	96	16,9	17,5	16,9	937	937,2	936,9	0,5	25	3,7	238,6	1,6
03/10/2026	2000	16,8	17,6	16,8	96	96	95	16,2	16,9	16,1	937,2	937,2	936,9	0,4	101	2,2	105,1	1,8
03/10/2026	2100	16,8	16,9	16,8	96	96	96	16,1	16,3	16,1	937,6	937,6	937,2	0,1	15	2,3	41	0,6
03/10/2026	2200	16,7	16,8	16,7	97	97	96	16,2	16,2	16,1	938,1	938,1	937,6	0	349	1		0,4
03/10/2026	2300	16,6	16,8	16,5	97	97	97	16,2	16,3	16,1	938,9	938,9	938,1	0	288	1,4		4
04/10/2026	0	16,7	16,7	16,6	98	98	97	16,3	16,4	16,2	939	939	938,7	0	231	1,1		0,4
04/10/2026	100	16,8	16,8	16,7	98	98	98	16,5	16,5	16,3	939	939,1	938,9	0	236	1,1		0,6
04/10/2026	200	16,8	16,9	16,8	98	98	98	16,5	16,5	16,4	939,1	939,2	938,9	0	236	0		0,4
04/10/2026	300	16,7	16,8	16,7	98	98	98	16,4	16,5	16,3	938	939,1	938	0	231	1,3		1,6
04/10/2026	400	16,8	16,9	16,7	98	98	98	16,5	16,5	16,3	938,2	938,2	937,8	0,1	237	1		0,4
04/10/2026	500	16,8	16,9	16,8	98	98	98	16,5	16,6	16,4	937,7	938,2	937,7	0,1	237	1		0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
04/10/2026	600	17	17	16,8	98	98	98	16,7	16,7	16,5	937,7	937,7	937,5	0	248	0,7		0
04/10/2026	700	17	17	16,9	98	98	98	16,7	16,7	16,6	937,6	937,7	937,4	0,1	239	0,9		0
04/10/2026	800	17	17,1	16,9	98	98	98	16,7	16,7	16,6	937,4	937,6	936,8	0,1	315	2,3		0,2
04/10/2026	900	17,4	17,4	17	98	98	98	17,1	17,1	16,7	937,9	937,9	937,2	1	311	2,2	20,9	0
04/10/2026	1000	18	18	17,4	97	98	97	17,6	17,6	17,1	938,7	938,7	937,9	0,1	279	2,2	144,2	0
04/10/2026	1100	18,6	18,6	18	95	97	95	17,8	18	17,6	938,9	938,9	938,6	0,6	18	2	242,2	0
04/10/2026	1200	19,2	19,3	18,6	93	95	92	18	18	17,8	939,2	939,2	938,9	1,7	25	3,9	396,2	0
04/10/2026	1300	20,1	20,1	19,2	89	93	88	18,1	18,3	17,9	939	939,2	939	3,4	15	9,7	633,9	0
04/10/2026	1400	21,1	21,1	20,1	84	89	84	18,3	18,7	17,8	938,8	939	938,7	4,1	22	9,7	1090,5	0
04/10/2026	1500	21,8	21,8	20,8	82	85	82	18,7	18,8	18	938,3	938,8	938,2	2,8	11	8,3	1095,5	0
04/10/2026	1600	21,9	22,1	21,5	82	83	80	18,7	18,8	18,2	937,5	938,3	937,5	2	4	7,2	822,1	0
04/10/2026	1700	22,6	22,9	21,9	79	82	78	18,7	19,2	18,5	936,9	937,5	936,9	3,2	17	7,5	1060,6	0
04/10/2026	1800	22,9	23,7	22,4	78	81	76	18,8	19,6	18,7	935,8	936,9	935,8	4,3	27	9,8	1955,1	0
04/10/2026	1900	23,6	23,6	22,4	77	81	77	19,4	19,4	18,7	935,5	935,9	935,5	2,6	30	9,8	883,6	0
04/10/2026	2000	23,3	23,8	22,6	77	80	75	19	19,4	18,8	935,8	935,8	935,5	1,4	43	7,4	632,1	0
04/10/2026	2100	21,2	23,3	21,2	85	85	77	18,6	19,1	18,5	936	936	935,7	1,3	31	4,4	139,4	0
04/10/2026	2200	20,1	21,5	20,1	91	91	84	18,5	18,7	18,4	936,6	936,6	936	0,2	29	3,5		0
04/10/2026	2300	19,5	20,1	19,5	93	94	91	18,4	18,9	18,3	937	937	936,6	0,2	26	1,5		0
05/10/2026	0	19,4	20	19,4	95	95	93	18,6	18,8	18,4	937,9	938	937	0,1	12	1,3		0
05/10/2026	100	19,5	19,6	19,4	96	96	95	18,9	18,9	18,6	938,1	938,2	937,9	0,3	5	1,4		0
05/10/2026	200	19,4	19,6	19,3	96	96	96	18,8	19	18,6	937,7	938,1	937,6	0,1	256	2,5		0
05/10/2026	300	19,3	19,8	19	97	97	95	18,8	19,2	18,5	937,2	937,7	937,2	0,2	314	1,9		0
05/10/2026	400	18,9	19,5	18,8	97	97	97	18,4	19	18,3	936,8	937,2	936,7	0	287	1,2		0
05/10/2026	500	19,3	19,3	18,9	98	98	97	18,9	18,9	18,4	936,7	936,8	936,6	0,1	315	1,7		0
05/10/2026	600	19,8	19,9	19,3	97	98	97	19,3	19,4	18,9	936,5	936,7	936,4	0,4	67	2		0
05/10/2026	700	19,7	20,1	19,7	95	97	95	18,9	19,5	18,9	936,7	936,8	936,5	0,1	19	3,1		0
05/10/2026	800	19,6	19,8	19,4	97	97	95	19,1	19,1	18,8	937,4	937,4	936,7	0	12	1,2		0
05/10/2026	900	19,9	20	19,6	95	97	95	19,2	19,4	19,1	938,5	938,5	937,4	0,1	344	1,6	5	0
05/10/2026	1000	19,9	20,2	19,9	95	96	95	19,1	19,4	19,1	939,4	939,4	938,5	1,6	311	3,3	40,5	1
05/10/2026	1100	19,3	19,9	19,3	95	96	95	18,6	19,1	18,6	940	940	939,4	2,2	314	4,6	282,3	2,2
05/10/2026	1200	19,1	19,4	19,1	94	95	94	18,2	18,6	18,1	939,9	940,1	939,9	0,5	347	4,4	381,9	0,6
05/10/2026	1300	20,8	20,8	19,1	92	96	90	19,5	19,5	18,1	939,4	939,9	939,4	0,8	35	2,8	998,6	1,4
05/10/2026	1400	23,1	23,1	20,7	88	92	82	21	21	18,7	939	939,4	939	1,5	281	3,4	1963,5	0
05/10/2026	1500	23,6	24,2	23,1	81	88	79	20,1	21,4	19,6	938,2	939	938,2	2,6	8	5,7	1641,3	0
05/10/2026	1600	23,6	25,4	23,3	78	81	71	19,6	20,8	19,4	937,6	938,2	937,6	3,2	16	7	1810,2	0
05/10/2026	1700	23,7	24,2	23,3	79	80	77	19,8	20,2	19,4	937	937,6	937	1,7	356	6,5	721,7	0
05/10/2026	1800	25,3	25,3	23,7	75	80	74	20,6	20,6	19,4	936,4	937	936,4	1	316	5,3	1002,3	0
05/10/2026	1900	25	25,8	24,9	73	75	71	19,8	20,8	19,6	936,3	936,4	936	0,9	349	3,8	1058	0,2
05/10/2026	2000	23,6	25	23,6	82	82	73	20,3	20,6	19,6	936,7	936,7	936,3	0,4	24	3	316,2	0
05/10/2026	2100	21,8	23,6	21,8	90	90	81	20,1	20,4	20	937,2	937,2	936,7	0,2	37	2,4	35,9	0
05/10/2026	2200	21,4	22	21,3	93	93	89	20,3	20,3	19,9	938,2	938,2	937,2	0	21	1,3		0
05/10/2026	2300	21,1	21,4	21,1	94	95	93	20,1	20,3	20,1	938,4	938,4	938,2	0	20	0		0
06/10/2026	0	20,8	21,1	20,6	96	96	94	20	20,1	19,8	938,9	938,9	938,4	0,1	147	0,9		0
06/10/2026	100	20,5	20,9	20,5	96	96	95	19,9	20,2	19,8	939	939,2	938,9	0	197	0,9		0
06/10/2026	200	20,1	20,5	20,1	97	97	96	19,6	19,9	19,5	938,5	939	938,5	0	90	1,1		0
06/10/2026	300	20,1	20,2	20	97	97	97	19,7	19,7	19,5	938,2	938,4	938,2	0	96	0,6		0
06/10/2026	400	20,2	20,3	20,1	97	97	97	19,7	19,9	19,7	937,5	938,2	937,5	0	84	0,7		0
06/10/2026	500	19,8	20,3	19,8	97	97	97	19,4	19,8	19,4	937	937,5	936,9	0	84	0		0
06/10/2026	600	20,1	20,1	19,8	98	98	97	19,7	19,7	19,4	936,7	937	936,6	0	163	0,6		0
06/10/2026	700	20	20,2	20	98	98	98	19,6	19,8	19,6	936,8	936,9	936,7	0	11	0,9		0
06/10/2026	800	19,5	20	19,5	98	98	98	19,1	19,6	19,1	937,2	937,3	936,8	0	87	1,2		0
06/10/2026	900	19,7	19,7	19,4	98	98	98	19,4	19,4	19	938	938	937,2	0	146	0	43,6	0

Data	Hora	Temperatura (°C)			Umidade (%)			Pto Orvalho (°C)			Pressão (hPa)			Vento (m/s)			Radiação	Chuva
		Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Inst	Máx	Mín	Vel	Dir	Raj	(kJm²)	(mm)
06/10/2026	1000	20,5	20,5	19,6	98	98	98	20,1	20,1	19,3	938,6	938,6	938	0	272	1,2	204,6	0